


中国民族药志要

ZHONGGUO MINZU

→ YAOZHI YAO ←

主编 贾敏如 李星炜



中国医药科技出版社

责任编辑 赵燕宜
封面设计 无限设计

ISBN 7-5067-3251-3

定价：110.00元

中国民族药志要

主编 贾敏如 李星炜

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族药志要/贾敏如, 李星炜主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2005. 9
ISBN 7-5067-3251-3

I. 中… II. ①贾…②李… III. 民族医学—中药志—中国 IV. R281.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098169 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100088

电话 010-62244206

网址 www.mpsky.com.cn

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 54¹/₄

字数 1171 千字

印数 1—3000

版次 2005 年 11 月第 1 版

印次 2005 年 11 月第 1 次印刷

印刷 三河富华印刷包装有限公司


经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 7-5067-3251-3/R·2702

定价 110.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

ISBN 7-5067-3251-3



9 787506 732512 >

内 容 提 要

本书引用了当前已出版的各少数民族著作 50 余部，近几年公开发表的民族用药的文章 200 余篇，涉及少数民族 44 个，药物 5500 余种（含植物、动物和矿物）。书的体例包括每味药的拉丁学名、中文名（科名）、民族药名、不同药用部位及主要治疗的疾病、文献来源。对上述各项进行提纲式的归纳简介。

本书的特点是：以物种的拉丁学名统一了一种民族药物在几十个民族中使用情况和进一步查阅的文献；因同科属名排在一起有助于功效的归并与新疗效的学习和推广；有助于各民族间的学习交流；引文中虽以民族药品种和功效为主，但不少药有较深入的生药学和化学成分研究的内容；用物种的拉丁学名排序，不需要拉丁目录直接查找，速度很快。不用拉丁学名者，也可直接查找附录中的中文名和民族药名。

该书是一部民族用药的工具书，适用于与民族工作有关的科研、教学、生产、检验技术人员、民族医药工作者参考。同时，对国际传统药的学习交流（不少民族药直接来自国外）和新药的研究开发均有帮助。

编委会名单

主 编 贾敏如 李星炜

副主编 张 浩 严铸云 廖心荣

编 委 (依姓氏笔画为序)

马逾英 王光志 王梦月 韦群辉

左晓军 许玉琼 严铸云 何晓山

张 浩 李永强 李星炜 杨 莉

陈 新 唐声武 莫太刚 贾敏如

曾万章 廖心荣

前 言

我国是一个有 56 个民族的国家，除汉族外，少数民族人口占全国总人口的 8.41%，民族自治地方的面积占全国国土总面积的 64% 左右。千百年来勤劳勇敢的各族人民积累了本民族丰富的防病治病的医疗知识和用药经验，使各民族得到繁衍和发展，这是一笔十分宝贵的财富，亟待继承、整理和发掘。近年来虽然出版了少数关于民族医药的书籍，但与当今全国各少数民族使用的数以千计的民族药数量差距很大，加之 55 个少数民族中只有 23 个民族有自己的文字，其防治疾病和用药经验还靠言传身教，这些都为我们的整理和发掘工作增加了难度。而目前，国家非常重视民族区域的发展，人民的致富，构建民族团结、和谐社会必不可少的是科学技术的推广应用。因此，编写一本全国各少数民族药纲要性的工具书，供学习、整理和交流，刻不容缓，也是今天研究、使用民族药工作者的当务之急。

二十世纪 90 年代末期，《中国民族药志》新编委会全体成员，在成都进行第四卷的审稿会期间，有专家提出：中国的民族药究竟有多少种？各民族使用情况有何不同？该书现未出版各卷又如何规划起草民族药品种？对这些问题，专家们认为，急需有一本包括全国有关民族药的总览性工具书问世。为此，大家希望在大学里工作，并有图书和人员条件的同志来承担、完成此任务。后来经过简单的协商，由成都中医药大学贾敏如教授、博士生导师负责牵头组织，四川大学张浩教授、云南中医学院廖心荣教授参加组织编写。同时，这项工作也得到支持《中国民族药志》继续出版的民营企业的支持。现经数年的工作，这本书终于完成，即将出版。

在本书编写之初曾邀杨竞生老先生为主审，他很乐意，并热情支持，提出建议。他因特殊原因离去，未能主审此书，编者特向他表示深切的敬意和怀念。编写工作中还得到张兴乾主任药师的关心和帮助，在此一并致谢。

由于我们整理和编写水平有限，遗漏和错误之处一定不少，望读者批评指正，以便今后修订补充和改正。

《中国民族药志要》编写组

2005 年 9 月

凡 例

本书是一部介绍关于除汉族外的各少数民族所使用传统药物概况的工具书。共涉及用药民族 44 个，收载药物总数 5500 余种。

1. 收集和引用了 2001 年前出版的有关少数民族书籍 53 部，2004 年前公开发表的有本民族医药内容的学术论文 209 篇。图书均设简称，附于该民族用药功效之后；论文附于该民族用药功效之后，但以数码编号注释，以实号数查文献，未用全书先后统一编号。所有参考文献列于正文后。

2. 以生物物种拉丁学名字母先后排序，药用植物、动物采用国内常用的分类系统：蕨类植物采用秦仁昌（1978）分类系统；裸子植物采用郑万钧（1978）分类系统；被子植物采用恩格勒（1964）分类系统。药用动物采用约翰逊（1977）分类系统。药用矿物采用矿物英文名。

3. 因本书的体例要求，引用的书刊文献必须具五方面内容才予收载。①使用的民族；②该族用的药名或药物别名；③明确的药用部位；④药物具有正确的生物学名称（拉丁学名）；⑤药物在本民族中使用的功能和主治。

4. 民族文字和功效的收载原则，考虑到当前只有 23 个民族有自己的文字，民族文字在各民族间识别和使用中较困难。因此本书暂不收录相关民族文字。个别民族药名拼音是相关本民族语言的意译或音译，故均按原书或文章引用，拼音字母大小写以原书为准。有的民族用药功效我们还不理解，均按原文字收录，如藏族医中治“胃虫”、“腰曲”，苗族医中治“天地经”等。作者仅对原文字有明显原则错处予以修改。有的民族医药术语可参考中国民族药志 1~3 卷附录和中国少数民族传统医药大系。

5. 为了能反映人口较少或无本民族文字的少数民族医药情况，特别收录了近年来 209 篇相关论文，从中可看到人口很少的普米族、鄂伦春族、裕固族等民族的用药治病情况。

6. 所引用的专著中绝大多数是公开出版的，也有个别的参考资料是由汉族科技工作者的调查访问、整理的，在实际工作中被参考引用的内部资料。编者认为作为志书的纲要性处女作，应全面的吸收民族民间用药内容，贯彻先继承后修改、发展的原则。故凡符合上述五条内容者，有明显的编者单位或个人而未见出版社，亦给予收录。近几年新的

民族药专著不断出版，如中华本草藏药卷、蒙药卷，中国哈尼族医药、布依族医药、仡佬族医药等。这只有待本书再版时增补。

7. 2002 年国家统计局公布的各民族人口数据中有一项“其他未识别的民族”，人口是 73 万多人。本书正文中提到，“苦聪人”（分布云南省，人口有 2 万余人）的用药，就不属于 55 个少数民族。是否属于“其他未识别的民族”一项，还不能肯定，这类情况作此说明。

《中国民族药志要》编委会

目 录

前言	(1)
凡例	(1)
正文	(1)
附录 中国各少数民族人口数及分布情况	(656)
参考书目	(658)
参考期刊文献目录	(661)
药名中文索引	(671)

A

Abelia biflora Turcz. 六道木 (忍冬科)。【苗药】野李子, 黑葡娘: 果实主治风湿筋骨疼痛, 痈毒红肿《湘蓝考》。

Abelmoschus crinitus Wall. 野棉花娘 (锦葵科)。【哈尼药】查拉啊麻罢哈: 根、籽主治黄疸性肝炎, 血淋《哈尼药》。野棉花根, 查拉阿麻罢哈: 根用于黄疸型肝炎, 种子用于血淋《滇省志》。

Abelmoschus manihot (L.) Medic. 黄蜀葵 (锦葵科)《部藏标》。【傈僳药】质腊西: 种子治大便秘结, 尿路结石; 根、叶用于疔疮, 腮腺炎, 骨折《怒江药》。nifsair yot: 功用同前《滇药录》。【畚药】野芙蓉, 二胶破: 根、叶、花、果用于肺热咳嗽, 痈疽发背, 表虚自汗, 脾虚泄泻, 风湿疼痛, 劳倦伤脾, 黄肿, 大便秘结, 小便不利《畚医药》。【瑶药】温补迴, 水芙蓉: 根、树皮水煎服治便秘, 白浊, 白带; 捣烂敷患处治疮疖肿毒《桂药编》。【白药】华福菜: 全草用于拔毒, 排脓, 消肿《滇药录》。全株治疮疖《滇省志》。【傣药】文波, 不来俄 (西傣), 水海郎扭日 (德傣): 种子用于补血, 消肿; 根外敷治无名肿毒, 乳腺炎《滇药录》。烘董 (德傣): 根外用于乳腺炎, 无名肿毒; 郭波 (西傣): 根皮外用治疮疖《滇省志》。【景颇药】棘脚, 半检播: 叶、全株外敷治疮疖脓肿《滇药录》。【哈尼药】碧约: 功用同景颇族《滇药录》。【彝药】野棉花: 根皮外敷包疮《滇药录》。冶绵华: 根皮外用于

疮疖《滇省志》。【藏药】索玛那保: 叶、花、种子主治“黄水”病, 皮肤病, 虫病《藏本草》。【苗药】朝天木麻, 崽狗鞭: 根用于阿米巴痢疾, 尿路感染, 疮疖痈疽《湘蓝考》。Nadanglishne: 根外敷用于生肌拔脓《滇药录》。【基诺药】补拍勒: 根治痢疾, 外治疮疖; 叶、花外用治烧伤《基诺药》。

Abelmoschus moschatus Medic. 黄葵 (锦葵科)。【侗药】后蓉曼: 野棉花根皮治痢疾《桂药编》。【仡佬药】门加: 功用同侗族《桂药编》。【瑶药】奶疮, 步蓉: 根皮水煎服治感冒《桂药编》。步蓉, 假棉绒: 根或根皮主治感冒, 便秘, 白浊, 白带, 痈疮肿毒《民族药志二》。【壮药】鬼棉花, 棵歪放: 根或根皮酒水各半煎服治产后发冷发热, 捣烂敷患处治疮疖脓肿《桂药编》。棵歪放, 鬼棉花: 根或根皮主治产后发热发冷, 疮疖脓肿《民族药志二》。【傣药】滑木董, ngei jyak ding (介伽丁): 种籽用于退热《滇药录》。烘董籽主治退烧《民族药志二》。【景颇药】半担播: 根、叶外敷用于疮疖脓肿《滇药录》。暮当坡: 根用于消肿止痛, 疮痈《德宏药录》、《滇省志》。【佤药】根、种子用于疮疖脓肿《滇药录》。捭甲丁: 功用同前《民族药志二》。【拉祜药】胚差初: 根、叶治疮疖《滇省志》、《民族药志二》。【藏药】宿玛惹扎: 种子治黄水病, 皮肤病《滇省志》、《民族药志二》。索玛惹扎: 种子治黄水病, 皮肤病, 虫病, 止痒《藏

本草》。索玛拉札：种子治疗皮肤病，“黄水病”^[1]。【佤药】门加，野棉花：根皮主治痢疾，奶疮《民族药志二》。【彝药】野棉花：根或花主治毒蛇咬伤《民族药志二》。

Abelmoschus sagittifolius (Kurz.) Merr. 箭叶秋葵（锦葵科）。【白药】撒拉果子：全草用于头晕，神经衰弱《滇药录》。撒蜡果子，火炮草：全株治头晕，神经衰弱《滇省志》。

Abies balsamea Miller 香脂冷杉（松科）。【维药】海拜比勒撒，海布比里散：种子治癫痫，头痛，肠痛，痰质和黑胆质病症，肺炎，胸痛，水肿，平喘，镇咳，散风，除肝脾堵塞，止跨骨痛，去毒虫蜇毒，利尿，通经，除头屑，治斑秃和脱皮《维医药》。

Abies delavayi Franch. 苍山冷杉（松科）。【藏药】唐哲：树脂用于肾炎，淋病；种子用于脘腹胀满，冷痛，小肠疝气，膀胱疝气；球果熬膏治关节积黄水，疮疡流脓《藏本草》。唐茶合：杉节木用于风寒湿痹，关节积黄水，龙病，培根病，寒性水肿病，虫病；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；杉脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。唐则：种子用于发痧气痛，胸腹冷痛，小肠疝气《滇省志》。

Abies spectabilis (D. Don) Spach. 喜马拉雅冷杉（松科）。【藏药】功用同苍山冷杉（*Abies delavayi* Franch.）《藏本草》，《中国藏药》。松兴：树脂治肾炎，淋病《青藏药鉴》。

Abies squamata Mast. 鳞皮冷杉（松科）。【藏药】功用同苍山冷杉（*Abies delavayi* Franch.）《藏本草》，《中国藏药》。

Abrus cantoniensis Hance 鸡骨草（豆科）《药典》。【壮药】全草（果实有大毒）治黄疸型肝炎《桂药编》。

Abrus precatorius L. 相思子（豆科）。【景颇药】Myitbun nuq：根、藤、叶治咽喉肿痛，肝炎《德宏药录》。【德昂药】玉格热：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】义莫聂能色：种子治便秘；根治久治不愈的尿道感染《滇省志》。成熟果实治便秘腹胀《哀牢》。【藏药】种子用于妇科病，难产，月经不调，痞块《滇省志》。搭居：种子治妇科病，胆腑痞块《中国藏药》。达据：种子治经脉损伤，经脉阻滞，肝痞瘤，六腑痞瘤，难产，胎衣不下，妇女病《藏本草》。【蒙药】哈日乌兰-布日其格：种子外用治癣疥，痈疮，湿疹《蒙药》。【维药】恰西木乎鲁斯：种子用于精神不振，思绪烦躁，气虚阳萎《维药志》。

Abutilon hirtum (Lamk.) Sweet 黄花磨盘草（锦葵科）。【哈尼药】根、种子治饮食积滞，脾虚水肿《哈尼药》、《滇省志》。

Abutilon indicum (L.) Sweet 磨盘草（锦葵科）。【壮药】根或全草用于肺结核，子宫脱垂，尿路感染《桂药编》。【傣药】玛喝堵夕（德傣）：全草用于头晕，神经衰弱《滇药录》。马何赌夕（德傣）：全株用于头晕，神经衰弱《滇省志》。【哈尼药】扒额药玻，团叶子草树：根、籽用于饮食积，脾虚水肿《哈尼药》。【基诺药】生写写勒：全草用于避孕，坠胎，淋病，痈肿《基诺药》。

Abutilon theophrastic Medic. 苘麻（锦葵科）。《药典》。【蒙药】赫依一麻（苏麻染萨）：种子治皮肤瘙痒，癣，秃疮，脓疱疮，麻风病，淋巴腺肿大，痛风，游痛症，“青腿病”，浊热，风湿性关节炎，创伤《蒙植药志》。西麻菌-乌日，索麻然萨：种子用于痢疾，痈肿，目翳，小便涩痛《蒙药》。黑曼-乌热：种子用于“协日乌病”，“吾

雅曼”病，癣，疥，疮，黄水疮，皮肤病，痛风，游病症，“巴木”病，浊热，“白脉”病^[2]。【苗药】种子用于痢疾，痈肿，目翳，小便涩痛《湘蓝考》。Reib bul gheub（锐不多），det nix Wet（豆里乌）：全草用于清热止泻《苗医药》。

Acacia catechu (L. f.) Willd. 儿茶（豆科）《药典》。【傣药】哥西泻：皮、枝条治疗刀枪伤，外伤出血，皮肤溃烂，湿疹，痢疾，腹泻《滇药录》；树脂治刀枪伤，外伤出血，烫烧伤，皮肤溃烂，痢疾，腹泻《版纳傣药》；干枝水煎干膏治痢疾腹泻，刀枪伤，外伤出血，烧烫伤，皮肤溃烂，湿疹《滇省志》。哥希泻：治溃烂，湿疹，痢疾，腹泻《傣医药》。哥西泻，染牙树：皮、儿茶膏用于刀枪伤，外伤出血，烫烧伤，皮肤溃烂，湿疹，痢疾，腹泻《傣医药》。【德昂药】买冈阿：治咳嗽，腹泻，小儿消化不良，疮疡久不收口《德宏药录》。【藏药】哆甲：木材水煎膏治热病，口湿，关节炎，麻风，湿疹，口疮，痔疮，搽面防皱《滇省志》。多甲：浸膏治痰热，咳嗽，口渴；外用治湿疮，牙疳，口疮，下疳，痔肿《藏标》。桑当加保：煎膏治骨节病，麻风病《中国藏药》。多呷：心材煎膏治肺热咳嗽，痰喘，消渴；外用治牙痛，下疳，痔肿《藏本草》。多甲：心材水煎膏治“黄水病”，关节炎，麻风病^[1]。【维药】卡替印地：浸膏主治黄疸，麻风，坏血病，遗精早泄，胃肠痛，小便短赤，多涎口臭，外用疮疖肿毒《维药志》。

Acacia farnesiana (L.) Willd. 金合欢（豆科）。【傣药】曲者胜，鸭皂树：全草治肺结核，脓肿，风湿性关节炎《怒江药》。【壮药】闹钩：藤茎治肝炎，肝硬化《桂药编》。

Acacia glauca (L.) Moench. [A.

intsia (L.) Willd. var. *caesia* Wight et Arn. ex Baker] 臭草（豆科）。【基诺药】格部：叶煎水治漆树过敏症^[3]。

Acacia intsia (L.) Willd. 臭菜寄生草（豆科）。【傣药】法帕拉，臭菜，哈帕拉：治游走性风湿痛，脑膜炎《傣医药》。

Acacia pennata (L.) Willd. 蛇藤（豆科）。【傣药】曲者我：茎、藤外用治急性过敏性皮炎《怒江药》。【苗药】百瘤扣：全株水煎治痢疾，腹泻《桂药编》。【壮药】扣克：藤茎、全株水煎洗患处治风湿，切片垫睡能引起流产《桂药编》。【傣药】宋拜：茎皮治手脚酸痛，疲乏无力，安胎保产，高热抽搐，外伤，风湿关节炎《滇药录》、《版纳傣药》。宋败：茎、果、叶用于脚手酸痛，疲乏无力，安胎保产，产热抽搐，乳腺炎《傣医药》。红皮毒鱼藤，宋拜（西傣）：藤茎用于脚手酸痛，疲乏无力，安胎，高热抽搐，外伤，风湿关节炎《滇省志》。

Acacia senegal (L.) Willd. 阿拉伯胶（豆科）。【维药】阿卡克牙：果实研末，浸或煎服可使伤口收敛，止泻，止吐血，止便血，健胃，健肛，健子宫，治受热所引起的感冒；调糊敷眼除眼干燥，增视力，止多泪，治眼球发红，外敷患处消热性炎症，愈合夏季皮肤皲裂《维医药》。阿拉伯伊米力：树胶用于大便燥结，除胃肠道不良津液，配合他药减少刺激，肠疡痈疽《维药志》。

Acalypha australis L. 铁苋菜（大戟科）。【畲药】玉碗捧真珠：全草用于赤白痢疾，伤寒痰嗽《畲医药》。【壮药】海蚌含珠：全草研粉与瘦猪肉蒸服治小儿疳积《桂药编》。【瑶药】耳仔茶：用于肠炎，泻泄，菌痢，血淋^[4]。【苗药】海蚌含珠：地上部分治肠炎，痢疾，吐血，衄血，便血，尿

血，崩漏，外治痈疔疮疡，皮炎湿疹《湘蓝考》。Det nix wet (豆里乌)：全草治白痢，腹泻《苗药集》。【侗药】Mal bongh kgal：全草主治朗鸟啰给(小儿腹泻)，吓谬恰给盘(便血)，朗马索信(小儿疳积)《侗医学》。【土家药】席蚌：全草治痢疾，痔出血，青水疮，皮肤瘙痒《土家药》。

Acanthopanax evodiaefolius Franch.

吴茱萸叶五加(五加科)。【苗药】山叉叶，补祸莲：叶治皮肤病《湘蓝考》。

Acanthopanax gracilistylus W. W.

Smith 五加(五加科)《药典》。【德昂药】根用于风湿，水肿，皮肤瘙痒《德民志》。昂桑戛：治风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂《德宏药录》。【畲药】根、根皮、茎皮用于风寒湿痹，腰膝酸痛，跌打损伤，脚气，阳痿不长，阳囊湿疹《畲医药》。【瑶药】受索兵，五加皮；【壮药】莪卡皮，勾当蒸，裸五加，奴干被：根、根皮、茎治疗风湿关节炎，跌打损伤《桂药编》。【阿昌药】五加风：根、尖叶治风湿，水肿，皮肤瘙痒《滇药录》、《滇省志》。久郎帮：治风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂《德宏药录》。【傣药】五加风(德傣)：茎皮用于风湿跌打《滇药录》《滇省志》。【哈尼药】戈：根皮用于祛风湿，张筋骨《滇药录》。戈哈：茎皮治风湿跌打；根用于风湿水肿《滇省志》。【侗药】Meix wux jac piic, Ems wux jac piic(翁五加皮)，Sunl wux jac(刺五加)：根皮主治耿胧耿幽(腰腿痛)，降吆(内伤)《侗医学》。焦娥瓦，我加皮孙：根、根皮、茎治疗风湿关节炎，跌打损伤，腰痛，肚痛《桂药编》。【土家药】五加根皮或茎皮治湿气关节痛，腰痛，全身痛，跌打损伤《土家药》。【佤药】得坚：嫩尖治心悸，高血压，食欲不

振^[77]。

Acanthopanax lasiogyne Harms 康定五加(五加科)。【藏药】甲赛日：根皮用于风湿性关节炎，跌打损伤，小儿筋骨痿软《滇省志》、《藏本草》。【瑶药】五加皮：用于风湿痹痛，肾虚腰痛，阳痿^[4]。【佤药】得坚：嫩尖泡饮用于咽干口燥，头晕^[5]。【苗药】Dol bub chad(多布叉)，Vob bel diangd(窝布当)，Zabnx nab bella ok(喳努弯败凹)：根皮治冷经，慢经引起的风湿疼痛，腰酸背疼，年老体虚《苗医药》、《苗药集》。五加刺，猴威家来：根皮用于风寒湿痹，关节酸痛，四肢拘挛，腰膝软弱，小儿行迟体虚乏力《湘蓝考》。

Acanthopanax leucorrhizus (Oliv.)

Harms 藤五加(五加科)。【壮药】五爪风：根、枝、叶用于风湿骨痛，腰肌劳损《桂药编》。

Acanthopanax senticosus (Rupr.

et Maxim.) Harms 刺五加(五加科)。【蒙药】根皮、根、根茎及茎、叶用于风湿痹痛，腰膝酸软，气虚无力，神疲体倦，食欲不振，神经衰弱，冠心病，糖尿病，水肿，小便不利，寒湿脚气《蒙植药志》。【朝药】刺五加芽：带叶嫩芽治风湿性关节炎，阳痿，气虚，乳尿，水肿《朝药录》。

Acanthopanax sessiliflorus (Rupr.

et Maxim.) Seem. 短梗五加(五加科)。【蒙药】根皮治疗风湿痹痛，四肢拘挛，腰膝酸软，体虚乏力，神经衰弱，冠心病，小儿行迟，水肿《蒙植药志》。【朝药】皮主治太阳入表证，两脚痛痹，骨节挛急，痿痹《朝药志》。茎皮治风湿性关节炎，腰腿痛，小儿麻痹等麻痹性疾病，小儿软骨难行症，脚气，阳痿《朝药录》。

Acanthopanax simonii Schneider 雷

五加(五加科)。【彝药】斯尔果：根

皮及茎皮或嫩叶用于骨折,刀伤流血,跌打伤,头痛,心口痛,风湿痛,痛经诸症《彝植药》。

Acanthopanax trifoliatum (Linn.) Merr. 白筋(五加科)。【傣药】当介,哈扁(西傣):根、全株用于喉炎,腮腺炎,风湿麻木,跌打损伤《滇药录》。当介:全株治喉炎,腮腺炎《傣药志》。哥扁:用于祛风湿,壮筋骨,活血祛瘀《傣医药》。根及全株:用于喉炎,腮腺炎《傣医药》。【傈僳药】曲低我普,刺三加:根皮、叶、嫩绿枝尖用于黄疸,肠炎,风湿性关节炎,劳损性腰腿疼痛,跌打损伤,尿路结石,感冒高热,咳痰带血,疖疮肿脓疡等《怒江药》。【佤药】五加皮,刺五加:茎治风湿性关节炎,跌打损伤,慢性腰腿疼痛,脚气病,水肿《中佤药》。【彝药】其络赛:根或根皮用于感冒发热,咳痰带血,风湿关节炎《楚彝本草》。包其络赛:根、根皮治小儿麻痹后遗症,风湿瘫痪《滇省志》。【毛难药】骂七胀:根、叶用于月经不调,眼痛《桂药编》。【仡佬药】马密肥:根、叶用于月经不调,感冒咳嗽《桂药编》。【瑶药】三加皮,三角刺:根、叶用于月经不调,百日咳,风湿腰痛,关节痛《桂药编》。九季风:用于肾虚咳嗽,百日咳,月经不调^[6]。【壮药】芙蓉箭,扣南新,菜井:根、叶用于月经不调,风湿腰痛,关节痛,骨折,黄蜂伤《桂药编》。【哈尼药】珠朵:根、根茎用于肝炎《版纳哈尼药》。【土家药】三杆风:根皮或茎皮治湿气关节痛,全身痛,腰腿痛,跌打损伤,痈疽,流痰《土家药》。三加皮:根用于风湿骨痛,坐骨神经痛,胃痛,白带,肺痛;叶用于外伤肿痛^[7]。【布朗药】当介里:全株治喉炎,腮腺炎^[8]。【苗药】三夹皮,补笼京:根治咳嗽,肠炎,尿路结石,感冒,腹泻,风湿关节

炎,骨鲠喉,骨折,乳腺炎,疖肿疮疡《湘蓝考》。【侗药】Sunl, bagx, Sangp sunl bagx(尚专帕):根、茎主治吓故醋猛(蝎虎痧),挫缝刀任(伤筋)《侗医学》。【基诺药】阿脚鸡柯:根及全株治风湿性关节炎,腰腿痛;外敷治跌打损伤,骨折《基诺药》。

Acanthopanax verticillatum Hoo 五加皮(五加科)。【藏药】五加星给驯巴:根皮治风湿性关节病,小儿筋骨萎软,跌打损伤等症《藏本草》。

Accipiter gentilis (Linnaeus) 苍鹰(鹰科)。【彝药】鸢:肉治疗筋骨虚软,行走乏力;胆主治体虚乏力《彝动药》。【基诺药】嘴懋:爪骨治风湿疼痛,鱼刺卡喉《基诺药》。

Accipiter nisus (Linnaeus) 雀鹰(鹰科)。【藏药】齐吾岔:肉用于滋补《藏本草》。

Acer davidii Franch. 青榨槭(槭树科)。【彝药】柏药资:茎皮治跌打损伤,骨折《滇药录》。白药资:根用于风湿骨折,坐骨神经炎《滇省志》。五龙皮,白药资:根治风湿骨痛,跌打损伤《彝药志》。【苗药】鸭公青,凉萌,大叶青皮树:根治风湿骨痛《湘蓝考》。

Acer fabri Hance 蝴蝶果(槭树科)。【侗药】美通天:根治扁桃腺炎《桂药编》。【苗药】都嫁:根、叶治咳嗽《桂药编》。【仡佬药】尼哟街把:叶治毒蛇咬伤《桂药编》。

Acer ginnala Maxim. 茶条槭(槭树科)。【蒙药】嫩叶及芽用于肝热目赤,昏花,风热头胀《蒙植药志》。

Acer truncatum Bunge 元宝槭(槭树科)。【蒙药】根皮治腰背痛《蒙植药志》。

Achasma yunnanense T. L. Wu et Senjen 茴香砂仁(姜科)。【基诺药】咩布咩奶:根茎或果实治胃寒疼痛,腹

A 冷痛《基诺药》。蔑部：根茎治胃脘胀满，疼痛^[3]。【傣药】麻亮不，麻亮聋：根茎用于腹胀，腹痛，消化不良，全身酸痛，手足麻木，行动困难，防暑消食^[9]。麻亮布，哥哈龙：根茎用于不思饮食，胸腹疼痛，暑食夹杂，周身麻木，行动困难《版纳傣药》、《滇省志》、《傣医药》。

Achillea acuminata (Ledeb.) Sch. - Bip. 齿叶蓍（菊科）。【蒙药】功用同蓍《蒙植药志》。

Achillea alpina L. (A. sibirica Ledeb.) 蓍（菊科）。【蒙药】图勒格其—额布苏：全草治内外“奇哈”症，骨折，损伤，关节肿胀，疖痈《蒙植药志》。【苗药】地上部分用于扁桃体炎，肠炎，痢疾，阑尾炎，肾盂肾炎，盆腔炎，毒蛇咬伤《湘蓝考》。【土家药】一支蒿（yizhi huo）：全草治头痛头风，身痛，跌打损伤，发热咳嗽，毒蛇咬伤《土家药》。【回药】长虫草：全草治经闭腹痛，毒蛇咬伤；外敷治跌打损伤，无名肿毒；熏泻治痔疮出血《民族药志三》。【侗药】梅伞痂：全草治胃痛，蜈蚣咬伤^[10]。

Achillea asiatica Serg. 亚洲蓍（菊科）。【蒙药】功用同蓍《蒙植药志》。

Achillea ptarmicoides Maxim. 短瓣蓍（菊科）。【蒙药】功用同蓍《蒙植药志》。

Achillea wilsoniana Heimerl. ex Hand. - Mazz. 云南蓍（菊科）。【白药】泌坟：全草治毒蛇咬伤，牙痛，胃痛，阑尾炎，肠炎，痢疾，痛经《滇药录》。蔽玉：全株用于牙痛，胃痛，阑尾炎，肠炎，痢疾《滇省志》。【哈尼药】一支蒿：全草用于止血，消炎止痛，月经不调，疮疖肿痛《滇药录》。【侗药】飞天蜈蚣：叶、全草（有小毒）治胃痛，牙痛《桂药编》。【藏药】东琼嘎惹：全草治跌打瘀痛，阴寒等；

外用治牙痛，疮疖痈肿《藏本草》。【苗药】Jab dliub cot（加新错），Wab hvid beel（蛙洗变），Guab ghab niux shongt（嘎阿绿松）：全草治跌打损伤，红肿瘀痛，牙痛《苗医药》。娘人水，暖金库：用于无名肿毒，乳腺炎，癣，痈疮肿毒《桂药编》。

Achnatherum inebrians (Hance) Keng 醉马草（禾本科）。【蒙药】主治化脓肿毒（未溃），腮腺炎，关节痛《蒙植药志》。

Achnatherum splendens (Trin) Nevski 芨芨草（禾本科）。【蒙药】茎治小便不利，淋病，尿闭：花治尿血《蒙植药志》。

Achyditum 白长石（主要成分为 CaSO_4 ）：【藏药】嘎布切特：矿石用于托引黄水，固骨脂^[11]。

Achyranthes aspera L. 土牛膝（苋科）。【哈尼药】棉梭梭呢：全草用于吐血，咳血，跌打损伤，脚气肿胀，肝硬化水肿，疮疖肿痛《滇药录》。【傣药】怀咙（西傣），怀哦聋，蛇茎草：根及种子治月经不调，难产，体弱盗汗《版纳傣药》。怀乌聋：全草用于活血祛瘀，清热除湿，利尿，《傣医药》。怪俄因：根、皮、嫩叶治腹泻，痢肿，淋病，尿血，瘀血，闭经，难产，胎盘不下，喉痹，跌打损伤，腰膝骨痛《傣药志》。克让让：根、全草用于感冒发热，风湿性关节炎，泌尿系结石《德宏药录》。【彝药】rib ngong jag（日拱甲），红牛习：根治风湿关节炎《滇药录》。尼那节裁：根治淋病，妇女月经不调《楚彝本草》。根用于月经不调，经来腹痛，白浊湿淋，胎盘滞留《哀牢》。【白药】才挂脂，苛且，才麻庆姑：根、叶用于风湿关节炎，跌打损伤，筋骨不舒，淋症，无名肿毒，血瘀腹痛，过敏性荨麻疹《大理资志》。【畲药】红牛膝，鸡骨草，粘身草，山

苋菜，鸡胶骨，倒扣草：根、全草治骨节疼痛，腰膝痹痛，痢疾，尿道炎，经闭白带，跌打损伤，痈疽肿毒《畚医药》。【侗药】骂狗伞，马拉耶拔：根治蛾喉，跌打，风湿《桂药编》。【仡佬药】马刻安，马坑：根治痢疾；全草治鱼骨鲠喉《桂药编》。【壮药】棵嘎刀，棵达刀：全草治水肿，白浊，风湿关节炎《桂药编》。【瑶药】牛膝风：用于肾炎水肿，石淋，下肢关节肿痛^[127]。【苗药】Jiox sangx ghut ghut ngeil niub（酒桑喀喀列里）：根用于凉血止血，化瘀止痛《苗药集》。白牛夕，洁得闹密背：根、叶治喉痛，痢疾，前痛疖，风湿骨痛，风火牙痛，肾炎，滞产，闭经，尿路结石，小儿肺炎《湘蓝考》。【土家药】牛克西（niu ke xi）：根或全草治腰腿痛，关节痛，蛾子（扁桃体炎）《土家药》。【基诺药】生嬢怕撒：根或全草治疟疾《基诺药》。

Achyranthes aspera L. var. rubrofusca (Wight) HK. 红褐粗毛牛膝（苋科）。【白药】车爪子，【哈尼药】棉梭梭呢：根用于咳血，鼻衄，尿血，尿路感染，跌打损伤，风湿痛《滇药录》。

Achyranthes bidentata Blume 牛膝（苋科）《药典》。【景颇药】Nijvoq no-zo：治咽喉肿痛，高血压，胎衣不下《德宏药录》。【阿昌药】罗危科西头：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】牛牛女：根治肺结核，风湿关节炎《滇药录》。【傣药】坏累，怪俄囡（西傣）：根用于风湿关节炎《滇省志》。【壮药】魄何刀，拍脱：根、全草治痧病，四肢发冷，白带，白浊，白痢，小儿疳积汗闭，尚可用于催产《桂药编》。【藏药】索路曲孜：根用于风湿性筋骨痛，跌打损伤，吐血，衄血，热淋，痛经《藏本草》。【蒙药】乌赫日温～西勒比，奥勒莫斯：根用于腰膝酸

痛，下肢拘挛，经闭，高血压病《蒙药》。【彝药】勒补，阿列色色，叶莫古子：根或全草主治无头疮，风湿，外伤肿痛，劳伤腰痛，咽喉肿痛，胎儿不下，胎衣不下，疮肿，月经不通，竹木刺入肉《彝植药》。根用于风湿关节炎，肺结核《滇省志》。

Achyranthes longifolia (Makino) Makino 柳叶牛膝（苋科）。【侗药】凝谋，牛七：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，肾炎，风湿关节炎，闭经，关节痛《滇药录》。Mal aov doc，骂告夺，Piudt yak（球亚），Piudt（球倒）：根茎主治闭穹（闭经）《侗医学》。交者神 Jaoljedl Sexc：根茎及根治妇女闭经^[12]。【毛南药】干哥岩：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，肾炎；全草治产后腹痛《滇药录》。【仡佬药】妈军：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，鸡骨鲠，风湿关节炎《滇药录》。【壮药】踏冬，弯合刀令，牛格七：跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，月经不调，经漏；全草治骨鲠喉，咳嗽，贫血《滇药录》。【苗药】龙夏国岩榄，乌沟：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛；全草治小儿感冒，肺炎，尿道炎，小便不利，关节痛《滇药录》。红牛膝，洁得闹密射：根治腰膝酸痛，下肢拘挛，经闭，高血压症《湘蓝考》。【瑶药】孔弯刀，就扭咪，神经草，赵脑咪：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，引产，风湿关节炎，病后虚弱；叶治小儿高热，小便不利，竹刺入肉不出《滇药录》。红牛膝：用于闭经，腰膝酸痛，跌打损伤^[4]。

Achyrophorus ciliatus (Thunb.) Sch. - Bip 猫儿菊（菊科）。【蒙药】根主治水腫，肿胀《蒙植药志》。

Aconitum acutiuseculum Fletcher et Lauener var. aureopilum W. T. Wang 展毛尖萼乌头（毛茛科）。【藏药】榜

A 那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶及花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。榜根：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花及花蕾治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

Aconitum albobolaceum Kom. 两色乌头（毛茛科）。【朝药】根用于高血压，关节疼痛《图朝药》。

Aconitum apetalum (Huth) B. Fedtsch. (*A. arcuatum* Maxim.) 大唇乌头（毛茛科）。【朝药】全草及根用于痔疮，类风湿，神经病《图朝药》。

Aconitum benzilanense T. L. Ming 奔子栏乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。

Aconitum brachypodum Diels var. laxiflorum Fletcher et Lauener 雪上一枝蒿（毛茛科）。【布朗药】根主治骨折，扭伤，跌打损伤^[13]。

Aconitum brachypodum Diels 短柄乌头（毛茛科）。【藏药】曼钦：根和幼苗用于风湿性关节炎，关节疼痛，跌打损伤，流行性感，瘟病时疫，毒热痈疽肿毒《藏本草》。【傣药】相球（德傣）：块根治跌打损伤，风湿骨痛，骨折，扭伤《德宏药录》。【景颇药】Laimyochi：功用同傣族《德宏药录》。【藏药】榜那：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花、花蕾治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

Aconitum bracteolosum W. T. Wang 显苞乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。

Aconitum brevicalcaratum (Finet. et Gagn.) Diels 短距牛扁（毛茛科）。【藏药】卡普得洛曼巴：地上部分用于

肺疫热症及肺热咳嗽和感冒咳嗽《藏本草》。卡普的洛：全株治感冒，肺热咳嗽《滇省志》。

Aconitum brunneum Hand. - Mazz. 褐紫乌头（毛茛科）。【藏药】庞玛：根用于咽喉痛，咽喉炎，劳损发烧，肉食中毒，乌头中毒《藏本草》。邦玛：根治肉食中毒《青藏药鉴》。

Aconitum carmichaeli Debx. 乌头（毛茛科）《药典》。【德昂药】格相当：块根治虚脱，汗出，四肢厥冷，胃腹冷痛《德宏药录》。【阿昌药】啊爬咱：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】Myinoq bvun：功用同德昂族《德宏药录》。【侗药】大麻药：块根治跌打损伤，风湿骨痛，牙痛，也作麻醉药用于拔牙《桂药编》。【蒙药】乌兰-泵瓦，乌兰-曼钦：母根用于风寒湿痹，偏头痛，关节冷痛，坐骨神经痛，腹中寒痛，跌扑剧痛；子根用于亡阳虚脱，四肢厥冷，汗出脉微，虚寒泄泻，脘腹冷痛，阳虚水肿，心力衰竭，慢性肾炎水肿《蒙药》。【布依药】生草乌用于风寒湿痹，疼痛，跌扑损伤，骨折^[14]。【苗药】Ghob gind（嘎金），Baod jab nail neib（包家利幼），Vuab kaobnerl（弯考喽）：块根治跌打损伤，无名肿痛，乌鸦筋《苗医药》。Baod jab nail nieb（包家利幼）：根块主治筋骨疼痛，咳嗽《苗药集》。草乌，乌头崽：块根治风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，浮肿尿少《湘蓝考》。【土家药】五秦（wei ging）：块根治湿气骨关节痛，半身不遂，麻木，心腹冷痛；外用捣烂戒磨水涂敷患部疗冷气流痰，各种疼痛《土家药》。

Aconitum changrinum W. T. Wang 察瓦龙乌头（毛茛科）。【普米药】延刺儿救：根用于风湿疼痛，跌打损伤，外伤疼痛^[15]。

Aconitum coreanum (Lévl.) Rapaics

黄花乌头（毛茛科）。【蒙药】西日—泵瓦，泵斯尔，西日—曼钦子根及母根治偏正头痛，寒湿痹痛，口眼歪斜，冻疮《蒙药》。【朝药】白附子：块根用于胸痛，中风，寒症，怯雀斑，脸痕，口眼歪邪，破伤风，头痛，牙痛，眩晕症等《朝药志》。块根用于关节炎，神经痛《图朝药》。

Aconitum delavayi Franch. (*A. dolichorhynchum* W. T. Wang) 长柱乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。【白药】车得：块根用于跌打，风湿，痹痛，手足阙冷《滇药录》。车得：根用于跌打损伤，风湿痹痛，手足阙冷^[16]。

Aconitum duclouxii Lévl. 白草乌（毛茛科）。【白药】稗德，【彝药】都滋：根用于风湿骨痛，骨折，类风湿关节炎，跌打损伤，瘀肿疼痛。堵婆（彝）根外搽止痛《大理资志》。

Aconitum episcopale Lévl. 紫乌头（毛茛科）。【白药】嘿德：块根用于类风湿关节炎，风寒湿痹，陈旧性骨折疼痛，顽癣，黄癣，跌打损伤隐痛，寒湿阻滞经络，筋骨关节反复不愈《大理资志》。【傈僳药】垛箭：功用同白族《大理资志》。【纳西药】堵那：功用同白族《大理资志》。【彝药】都拉：块根解乌头中毒，酒醉，鸦片中毒，外伤出血，风湿，跌打骨痛等《彝植药》。摸荷堵：功用同白族《大理资志》。

Aconitum flavum Hand. - Mazz. 伏毛铁棒锤（毛茛科）。【藏药】雪上一枝蒿：幼苗治流感，瘟疫，热毒，疮疗《滇省志》。曼钦：根和幼苗用于风湿性关节炎，关节疼痛，跌打损伤，流行性感冒，瘟病时疫，毒热痈疖肿毒《藏本草》。门青：幼苗及块根治流行性感冒，疮疖痈疽等《青藏药鉴》。榜

阿那保：根治疫疔，虫病，黄水，麻风，癫狂等症《中国藏药》。曼庆：幼苗或根主治流行性感冒，疮疖痈疽等《民族药志二》。【回药】铁棒锤，一枝蒿：块根主治神经痛，风湿关节炎，妇女痛经，跌打损伤，疮痈，牙痛，胃痛《民族药志》。

Aconitum forrestii Diels 丽江乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》、《藏本草》。

Aconitum geniculatum Fletcher et Lauener 膝瓣乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花、花蕾：治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

Aconitum gezaense W. T. Wang et Lauener 格咱乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。

Aconitum gymnandrum Maxim. 露蕊乌头（毛茛科）。【藏药】争巴达车：全草用于“赤巴”病，肝病，淋病，胃病，感冒，流感发烧，风湿麻木；碾粉外用治疥癣《藏本草》。丝拉那保曼巴：种子治肝病，淋病，胃病等《青藏药鉴》。嘎吾得洛：全草用于肺热病，瘟病时疫《中国藏药》。斯拉纳博曼巴：全草主治肝病，淋病，胃病，感冒，流感发烧，风湿麻木，驱虫，麻风，疥癣《民族药志二》。

Aconitum hemsleyanum Pritz. 瓜叶乌头（毛茛科）。【土家药】藤乌：根治风湿疼痛，外用治疮疖，无名肿毒^[17]。块根用于腰背疼痛，风湿麻木，四肢冷痛，跌打损伤，劳伤身痛，牙痛^[7]。

Aconitum henryi Pritz. 川鄂乌头（毛茛科）。【土家药】藤乌：根治风湿

A 疼痛，外用治疮疖，无名肿毒^[17]。块根用于腰背疼痛，风湿麻木，四肢冷痛，跌打损伤，劳伤身痛，牙痛^[7]。

Aconitum henryi Pritz. var. villosum W. T. Wang 展毛川鄂乌头（毛茛科）。【土家药】藤乌：根用于腰背疼痛，风湿麻木，四肢冷痛，跌打损伤，劳伤身痛，牙痛^[7]。

Aconitum kirinense Nakai 吉林乌头（毛茛科）。【朝药】根用于高血压，狂犬咬伤《图朝药》。

Aconitum kongboense Lauener var. polycarpum W. T. Wang et L. Q. Li 多果工布乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花、花蕾治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

Aconitum kongboense Lauener 工布乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主治流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。榜阿那保：根治疫疔，虫病，黄水，麻风，癫狂等症《中国藏药》。

Aconitum kusnezoffii Reichb. 北乌头（毛茛科）。《药典》。【蒙药】泵阿音那布其：叶主治温病发烧，菌痢，肠炎，偏头痛，牙痛《民族药志一》。曼钦，泵瓦，阿拉斌-浩日：块根用于风寒湿痹，关节冷痛，类风湿，大骨节病，半身不遂，手足拘挛，坐骨神经痛，跌打肿痛，胃腹冷痛，瘟疫，毒热，白喉，病毒《蒙药》。泵-阿音-那布其：叶治疗肠刺痛，流感，痘疫，结喉，头痛，淋巴腺肿^[18,19]。【鄂伦春药】巴呀阿拉嘎道：块根主治蛇咬伤，牙痛^[20]。

Aconitum liangshanicum W. T. Wang 凉山乌头（毛茛科）。【彝药】哈都，都什，都节，都日，都格，麻哈都，哈都阿格：根主治风湿，瘫痪，疮

毒，肿痛，骨折，手指骨折，刀枪流血，枪伤等伤痛之疾《彝植药》。

Aconitum naviculare (Brühl) Stapf 船形乌头（毛茛科）《药典》，《部藏标》，《藏标》。【藏药】榜嘎：全草用于传染病引起的发热，肝胆热病，血症，胃热，疮疡，蛇蝎咬伤以及黄水病《部藏标》。全草用于传染病引起的发热，肝胆热病，肺热，肠热，流感及食物中毒《藏标》^[21]。全草主治肝，胆，肺热，肝，肺，胃肠炎，流行性感冒，传染病引起的发烧，食物中毒《藏本草》。邦嘎尔：全草治肝炎，胆囊炎，肺热，肠热，流行性感冒及食物中毒等《青藏药鉴》。榜阿嘎保：全草内服治瘟病时疫，赤巴之热；外用洗涤蛇、蝎咬伤《中国藏药》。

Aconitum ouvrardianum Hand. - Mazz. var. pilopes W. T. Wang et L. Q. Li 毛德钦乌头（毛茛科）。【藏药】同多果工布乌头《滇省志》。

Aconitum ouvrardianum Hand. - Mazz. 德钦乌头（毛茛科）。【藏药】功用同多果工布乌头《滇省志》。

Aconitum pendulum Busch. 铁棒锤（毛茛科）《部藏标》。【藏药】雪上一支蒿：块根治跌打损伤，风湿《滇省志》。榜那：根用于龙病，寒病，黄水病，麻风，癫狂等症《部藏标》。曼钦：根和幼苗用于风湿性关节炎，关节疼痛，跌打损伤，流行性感冒，瘟病时疫，毒热痈疔肿毒《藏本草》。榜阿那保：根治疫疔，虫病，黄水，麻风，癫狂等症《中国藏药》。

Aconitum pulchellum Hand. - Mazz. 美丽乌头（毛茛科）。【藏药】庞玛：根用于咽喉痛，咽喉炎，劳损发烧，肉食中毒，乌头中毒《藏本草》。榜玛：根治喉病，劳损发烧，肉食，乌头中毒《滇省志》。

Aconitum pulchellum Hand. - Mazz.

var racemosum W. T. Wang 长序美丽乌头 (毛茛科)。【藏药】功用同美丽乌头《藏本草》、《滇省志》。

Aconitum richardsonianum Lauer 直序乌头 (毛茛科)。【藏药】榜阿那保：根治疫疔，虫病，黄水，麻风，癫狂等症《中国藏药》。

Aconitum scaposum Franch. 花茎乌头 (毛茛科)。【土家药】三变脸，碎骨还阳：根治跌打损伤，风湿关节疼痛，胃痛^[17]。

Aconitum scaposum Franch. var. hupehanum Rapaics 叶花茎乌头 (毛茛科)。【土家药】功用同花茎乌头^[17]。

Aconitum scaposum Franch. var. vaginatum (Pritz.) Rapaics 聚叶花茎乌头 (毛茛科)。【土家药】功用同花茎乌头^[17]。

Aconitum sinomontanum Nakai 高乌头 (毛茛科)。【土家药】麻布七 (ma bu qi)：根磨酒服或泡酒服治跌打损伤，劳伤《土家药》。麻布七，破胃还阳：根治四肢浮肿，腹泻痢疾^[17]。口袋七：根用于风湿麻木，关节疼痛，心胃气痛，跌打损伤，四肢浮肿，腹泻痢疾^[7]。

Aconitum soongaricum Stapf 准噶尔乌头 (毛茛科)。【维药】块根治风湿关节炎^[22]。

Aconitum spicatum Stapf 亚东乌头 (毛茛科)。【藏药】榜阿那保：根治疫疔，虫病，黄水，麻风，癫狂等症《中国藏药》。

Aconitum stapfianum Hand. - Mazz. 玉龙乌头 (毛茛科)。【白药】嘿德，【彝药】摸荷堵，【傈僳药】垛箭，【纳西药】堵那：块根治疗类风湿关节炎，风寒湿痹，陈旧性骨折疼痛，顽癣，黄癣，跌打损伤隐痛，寒湿阻滞经络，筋骨关节反复不愈《大理资志》。

Aconitum stramineiflorum Chang ex

W. T. Wang 草黄乌头 (毛茛科)。【藏药】榜那：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花、花蕾治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

Aconitum sungpanense Hand. - Mazz. 松潘乌头 (毛茛科)。【藏药】赞哈：根外用治风湿关节疼痛，跌打损伤，痈疔肿毒，虫蛇咬伤；内服治四肢拘挛，半身不遂《藏本草》。门青：幼苗及块根治流行性感胃，疮疖痈疽等《青藏药鉴》。

Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf 甘青乌头 (毛茛科) 《药典》，《部藏标》，《藏标》。【藏药】榜嘎：全草用于传染病引起的发热，肝胆热病，血症，胃热，疮疡，蛇蝎咬伤以及黄水病《部藏标》。全草用于传染病引起的发热，肝胆热病，肺热，肠热，流感及食物中毒《藏标》。全草用于肝，胆，肺热，肝，肺，胃肠炎，流行性感胃，传染病引起的发烧，食物中毒《藏本草》^[21]。邦嘎尔：全草治肝炎，胆囊炎，肺热，肠热，流行性感胃及食物中毒等《青藏药鉴》。榜阿嘎保：全草内服治瘟病时疫，赤巴之热；外用洗涤蛇、蝎咬伤《中国藏药》。榜嘎，榜阿嘎博：全草主治传染病引起的发烧，瘟病，肝胆热病，肺热，肠热，肝炎，胃肠炎，流行性感胃，食物中毒等病《民族药志一》。翁阿鲁，榜嘎：全株治流行性感胃，传染病引起的发烧，瘟病，肝胆热病，肺热，肠热，肝炎，胃肠炎，食物中毒《滇省志》。

Aconitum tenuicaule W. T. Wang 细茎乌头 (毛茛科)。【藏药】榜那：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花、花蕾：治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

Aconitum tongolense Ulbr. 东俄洛乌头 (毛茛科)。【藏药】功用同细茎乌头《滇省志》。

Aconitum umbrosum (Korsh.) Kom. 草地乌头 (毛茛科)。【朝药】根用于类风湿病, 黄疸《图朝药》。

Aconitum vilmorinianum Kom. 黄草乌 (毛茛科)。【彝药】啫毒: 块根治骨折《滇省志》。【布朗药】草乌: 根用于骨折, 跌打, 风湿^[13]。

Aconitum volubile Pall. ex Koelle 蔓乌头 (毛茛科)。【藏药】赞哈: 根外用治风湿关节疼痛, 跌打损伤, 痈疖肿毒, 虫蛇咬伤; 内服治四肢拘挛, 半身不遂《藏本草》。【朝药】全草用于皮炎《图朝药》。

Aconitum wardii Fletcher et Lauener 滇川乌头 (毛茛科)。【藏药】卡普的洛: 全株治感冒, 肺热咳嗽《滇省志》。卡普得洛曼巴: 地上部分用于肺疫热症及肺热咳嗽和感冒咳嗽《藏本草》。

Aconitum yangii W. T. Wang et L. Q. Li var. *villosulum* W. T. Wang et L. Q. Li. 展毛竞生乌头 (毛茛科)。【藏药】功用同竞生乌头《滇省志》。

Aconitum yangii W. T. Wang et L. Q. Li 竞生乌头 (毛茛科)。【藏药】榜那: 块根治流感, 炭疽病, 风湿痛; 叶、花、花蕾治发热性疼痛、头痛、牙痛《滇省志》。

Acorus calamus L. 水菖蒲 (天南星科)《药典》。【阿昌药】根茎治感冒头痛, 肠胃炎, 月经不调《德宏药录》。菖蒲: 根茎用于感冒, 头痛, 肠胃炎, 调经《滇药录》。菖蒲: 根茎用于预防感冒, 头痛, 肠胃炎, 调经《民族药志三》。【景颇药】受布: 治神智不清, 慢性气管炎《德宏药录》。三木补: 根茎治胃痛, 腹痛《滇省志》、《滇药录》、《民族药志三》。【布朗药】因考: 根茎及叶用于肚痛, 头痛《滇药录》、《民族药志三》。【傣药】沙布南 (西傣): 根茎治肚腹胀痛; 沙布蒲

(德傣): 根茎治感冒, 咳嗽, 腹胀, 腹痛, 胃痛《滇药录》。含毫 (西傣), 沙布蒲 (德傣): 功用同《滇药录》;《民族药志三》。【基诺药】阿拍乔禾鲁玛古克: 根茎治腹痛, 风湿《滇药录》。戳补补: 根茎治消化不良, 腹痛, 腹胀, 高热; 外治痈疽疥癣, 风湿骨痛, 跌打损伤《基诺药》。【拉祜药】乌克儿: 根茎治惊风, 腹胀, 急性胃炎, 消化不良; 叶治头晕及关节炎《滇药录》、《民族药志三》。【傈僳药】阿介苏: 根茎治感冒, 腹泻, 水肿《滇药录》、《民族药志三》。【苗药】拔踏: 根茎治耳聋《滇药录》、《滇省志》、《民族药志三》。山江污: 治中风不语, 跌打损伤《桂药编》。Ghob xangb wub (阿尚务), Jab box ongd (加保翁), Uab jab bux liob (变加补略), Nboux lenb (薄冷): 根茎治痢疾, 心胃气痛, 蛇风症《苗医药》。【普米药】客底咪, 咯底: 根茎治胃痛, 腹痛, 胸腹闷胀, 癫痫, 神经衰弱, 风湿疼痛《滇药录》。刻地米: 根茎治胸腹胀痛, 胃痛, 腹痛, 癫痫, 神经衰弱, 风湿疼痛《滇省志》。根茎治胃痛, 腹痛, 胸腹闷胀, 癫痫, 神经衰弱《民族药志三》。容底咪: 根茎用于胸腹闷胀, 腹痛, 呕吐酸水, 泄泻, 痢疾^[15]。【怒药】菖蒲, 歹十古: 功用同普米族《民族药志三》。【佤药】夕白肿: 根茎治神经性头痛《滇药录》、《民族药志三》。菖蒲: 根状茎治痰延壅闭, 慢性气管炎, 痢疾, 肠炎, 食欲不振, 消化不良疼痛《中佤药》。【德昂药】菖蒲柏: 根茎治肠炎引起的腹痛, 虫疾《滇省志》。根状茎预防感冒头痛, 治肠胃炎《德民志》。【瑶药】逞包乍, 清包: 根茎治失眠, 遗精, 腹泻《桂药编》。水菖蒲: 用于中风, 气管炎, 消化不良^[4]。【壮药】积隘喃, 水蜡烛, 土方便: 根茎治白浊, 白带, 脾脏肿大, 浮肿; 全草治脾

脏发炎《桂药编》。青浮 (cingifouz): 治疗咽喉炎, 外伤出血^[23]。【佻佬药】花序治刀伤出血《桂药编》。【哈尼药】朗虾: 根茎治慢性气管炎, 肠炎, 食欲不振《版纳哈尼药》。【藏药】秀达那保: 根茎治胃炎, 关节炎《滇省志》、《滇药录》。许达那保: 根茎用于补胃阳, 消化不良, 食物积滞, 白喉, 炭疽等症《部藏标》。秀达那保: 根茎用于胃寒, 关节炎, 蛔虫引起的腹部剧痛《藏标》。秀斗那保: 根茎用于消化不良, 食物积滞, 白喉, 炭疽《中国藏药》。续达纳博: 根茎治胃寒性腹痛, 腹胀, 消化不良, 风寒湿痹, 瘟疫时热, 乳蛾, 喉炎, 炭疽病; 外用治疮疖肿毒, 皮肤疥癣《藏本草》。秀达那波: 根茎治疗胃寒, 消化不良, 蛔虫引起的腹痛, 关节炎, 乳蛾, 溃疡, 健忘《民族药志三》。【蒙药】查干-熟达格, 依和-乌莫黑-哲格素: 根茎用于痰涎壅闭, 神识不清, 慢性支气管炎, 痢疾, 肠炎, 腹胀腹痛, 食欲不振, 风寒湿痹《蒙药》。乌莫黑-吉格苏: 根茎治消化不良, 胃寒, 食积, “发症”, 结喉, “希日乌素”病, 关节痛, 麻风病《蒙植药志》。乌莫黑-哲格勒: 根茎治疗消化不良, “发症”, 结喉, 关节炎, “赫依病”及“协日乌素病”《民族药志三》。【哈萨克药】斯阿斯阔哈: 根茎治疗风湿病关节炎, 腰酸腿痛, 妇科疾病^[24]。【朝药】白菖草: 全草治慢性胃炎, 神经衰弱, 健忘证, 鼓胀腹痛, 淋巴结核, 湿疹, 中耳炎《朝药志》。苍泡: 根茎主治呕吐, 泻痢, 中耳炎, 水癣, 湿疹《民族药志三》。【彝药】木吉: 根茎治疗慢性气管炎, 化脓性角膜炎, 菌痢, 肠炎《彝植药》。彝菖蒲: 根茎泡酒治腹冷痛, 食隔《滇药录》、《民族药志三》。【维药】伊根儿: 根茎用于四肢麻木, 瘫痪, 口舌生疮, 咳嗽气喘, 气管挛紧, 小便短

赤, 尿路结石疼痛, 胃腹湿寒疼痛, 高血压《维药志》。一根儿: 根茎用于四肢麻木, 瘫痪, 咳嗽气喘, 口舌生疮, 小便短赤, 尿路结石, 胃腹寒痛, 高血压及心脏病《民族药志三》。伊根儿: 根茎治疗肠炎痢疾, 咽喉肿痛, 疮疖肿毒, 湿疹^[24]。【土家药】大膨胀: 全草用于腹痛, 心口痛, 风火牙痛《土家药》。【侗药】酱朴龙: 根茎治头痛^[25]。

Acorus gramineus Soland. 菖蒲 (天南星科)《藏标》。【阿昌药】受毛: 根茎治湿疾蒙窍, 神志不清, 健忘多梦《德宏药录》。【德昂药】小菖蒲: 根茎治湿疾蒙窍, 神志不清, 健忘多梦《德宏药录》。菖蒲柏: 根茎治大便不通引起的胸闷, 腹胀痛, 胃溃疡, 胃炎引起的腹部扭痛《滇省志》。【傣药】沙木补帕, 外三补: 全草治皮肤瘙痒《滇药录》。含毫: 根茎治水泻, 哮喘, 脱肛, 腹痛《傣医药》。【景颇药】外三捕: 根茎治肚腹鼓胀, 水肿《滇药录》。【傈僳药】卡甸墨及: 根茎治感冒, 腹胀《滇省志》。【佤药】山菖蒲: 根茎治神志不清, 健忘, 多梦, 耳聋, 胸腹胀闷, 胃脘疼痛; 外治痈疖《中佤药》。【藏药】西斗尕保: 根茎用于瘴气湿浊, 痰热昏厥, 胸腹胀闷, 下痢噤口《滇药录》、《中国藏药》。希豆朵宝: 根茎治噤口痢, 腹胀闷《滇省志》。秀斗嘎保: 根茎治虚损, 消瘦, 痢症《藏标》。【蒙药】哈日-熟达格, 乌莫黑哲格素: 根茎用于痰浊蒙蔽, 昏厥舌强, 胸腹胀闷, 食欲不振《蒙药》。【彝药】木吉: 根茎治疗慢性气管炎, 化脓性角膜炎, 菌痢, 肠炎《彝植药》。施查蒲: 全株治心口痛隔食, 风湿关节炎《滇省志》。根茎治跌打损伤, 气滞血凝, 风寒湿痹, 气闭耳聋, 痰厥失语, 胸胁烦闷, 久咳久喘, 腹胀气痛《哀牢》。【哈尼药】鲁骂古克:

全株治心口痛隔食，风湿关节炎《滇省志》。【苗药】稳等拔：根茎用于痰浊蒙蔽，昏厥舌强，胸腹胀闷，食欲不振《湘蓝考》。【基诺药】罗布布：根茎治疗消化不良，胃胀^[3]。【维药】塔西伊根儿：根茎用于心悸烦闷，热病神昏，健忘，半身不遂，小便不利，四肢湿痹，痢疾腹痛；外治疮疖肿毒《维药志》。【土家药】水蜡烛（shui ne zu）：根茎治湿气骨节痛，跌打损伤，腹痛，腹胀《土家药》。

Acorus tatarinowii Schott 石菖蒲（天南星科）《药典》。【傣药】含毫：根茎治水泻，哮喘，脱肛，腹痛，气胀《版纳傣药》、《滇省志》。格密亲，含毫（西傣）：根茎治水泻，哮喘，腹痛，气胀《滇药录》。【哈尼药】鲁马骨机：全草治肺结核，胃痛，跌打损伤，风湿骨痛《滇药录》。鲁骂古机：鲜叶治风湿关节痛《滇省志》。捋虾：根茎治湿痰蒙窍，健忘，癫痫，胸腹胀闷《版纳哈尼药》。【基诺药】鲁玛古克：叶治风湿关节痛《滇药录》、《滇省志》。萝懋歌旗：根茎治胸腹胀闷；外治跌打损伤，骨折《基诺药》。【佤药】司摆伦，西博来格：根茎治神经分裂症《滇药录》、《滇省志》。【彝药】骨首：根茎治腹痛，腹泻，化脓性炎症，类风湿关节炎《滇药录》、《滇省志》。【侗药】细骨山：根茎治胃痛，遗精，感冒，全草治腹痛，中风不语《桂药编》。【毛难药】香福独，烟福暖：根茎治胃痛，遗精，感冒，癫痫；全草治腹痛，骨鲠喉，中风不语《桂药编》。【苗药】加跛些，加补乌：功用同毛难族，以及跌打肿痛《桂药编》。根茎健脾消积，开窍散寒《苗医药》。【仡佬药】昌补嫩：根茎治胃痛，胃炎，遗精，感冒；全草治腹痛《桂药编》。【瑶药】旱包万，清煲端，石菖蒲：根茎治胃痛，胃炎，遗精，风湿关

节痛，感冒，小儿惊风；全草治腹痛，腹泻，骨鲠喉，中风不语《桂药编》。石菖蒲：用于胃脘痛，中风，跌打损伤，水肿，气管炎^[4]。【壮药】棵并补：根茎治胃痛，遗精，感冒；全草治腹痛，骨鲠喉，风湿病《桂药编》。【藏药】续达嘎博：根茎治寒性胃腹胀痛，消化不良，风寒湿痹，瘟病时疫，炭疽病，乳蛾，咽喉肿痛；外用治疮疖肿毒，皮肤疥癣《藏本草》。【侗药】Xingp jox bial, Sangp puc naemx（菖蒲冷）：根茎主治泥鳅证，呃翁（睡不着）《侗医学》。

Acridotheres cristatellus (Linnaeus) 八哥（椋鸟科）。【藏药】其木恰：肉治体虚乏力，浑身酸困《藏本草》。

Acrocephalus indicus (Burm. f.) Kuntze. 水薄荷（唇形科）。【哈尼药】啊疋啊之：全草治风寒感冒，营养不良性水肿，口腔糜烂《哈尼药》、《滇省志》。

Acronychia oligophlebia Merr. 贡甲（芸香科）。【壮药】美兰棵：果实治多汗病《桂药编》。

Acronychia pedunculata (L.) Miq. 降真香（芸香科）。【傣药】难晚因（西傣）：根、心材、叶治风湿性腰腿痛，跌打肿痛，支气管炎，胃痛，疝气痛；果实治消化不良《滇省志》。难晚因：用于行气活血，健脾，止咳《傣医药》。

Acroptilon repens (L.) DC. 项羽菊（菊科）。【蒙药】牙干-图如古：主治痈疽疔肿，无名肿毒，关节疼痛《蒙植药志》。

Actaea asiatica Hara 类叶升麻（毛茛科）。【蒙药】绿升麻：根茎用于伤风感冒，肿毒^[18]。

Actaea erythrocarpa Fisch. 红果类叶升麻（毛茛科）。【朝药】全草治疗胃炎，胃癌，肠炎，十二指肠溃疡《图

朝药》。

Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. 软枣猕猴桃 (猕猴桃科)。【朝药】软枣子：果实治热寒反胃，呕逆《朝药志》。

Actinidia callosa Lindl. 山羊桃 (猕猴桃科)。【彝药】阿扭史士，困母年年，母猪藤，羊奶果，牛奶果，火草条，羊桃：根、根皮或树皮主治骨折，外伤流血，肝病肝硬，咽喉肿块，风湿，狗咬伤，刀枪伤《彝植药续》。

Actinidia callosa Lindl. var. henryi Maxim. 洋桃 (猕猴桃科)。【苗药】Bid mongs (比猛)，Uab mongsdongf (蛙魔董)，Zid nzhal maob (枳咱毛)：根、果治胃痛，风湿关节痛《苗医药》。

Actinidia chinensis Planch. var. hispida C. F. Liang 棕毛猕猴桃 (猕猴桃科)。【苗药】藤梨果：果实治烦热，消渴，黄疸，石淋，痔疮《湘蓝考》。【土家药】功用同 *A. chinensis* Planch. [203]。

Actinidia chinensis Planch. 猕猴桃 (猕猴桃科)。【苗药】功用同洋桃《苗医药》。Ghab jiongx zangd git gheib (嘎龚姜格给)：根用于补虚，祛风止痛，除湿《苗药集》。藤梨果：根用于风湿性关节炎，淋巴结核，跌打损伤，痈疖《湘蓝考》。【畲药】胡毛党，白毛桃，犬蛋袋，胡毛猪仔：根、叶治偏坠，脱肛，遗精，白浊，黄疸，痢疾《畲医药》。【壮药】冬兵，冬耐：根用于补气健胃《桂药编》。【侗药】冬因，羊桃，登已挂：功用同壮族《桂药编》。根、叶治水肿，消化不良，胎盘滞留[25]。【土家药】根或根皮治肝炎，水肿，跌打损伤，风湿关节痛，乳汁不足，淋浊，带下，疮疖，瘰疬[203]。

Actinidia eriantha Benth. 毛花猕猴桃 (猕猴桃科)。【侗药】Buc dongl,

布冬：根主治寒夷倭蛮 (黄疸)，寒秉 (水蛊病)，摆红 (尿血)《侗医学》。

Actinidia glaucophylla F. Chun 华南猕猴桃 (猕猴桃科)。【苗药】牛奶子：根、茎治尿路结石《桂药编》。

Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr. 多花猕猴桃 (猕猴桃科)。【苗药】猫管藤，猫追拖：全株、根治腰痛，筋骨痛，疮疥；茎，叶消肿，外洗治疮疥《湘蓝考》。孟嘴姑筛：根、根皮治疮疖《桂药编》。【侗药】教冬：根、根皮治淋巴结核《桂药编》。

Actinidia melliana Hand. - Mazz. 美丽猕猴桃 (猕猴桃科)。【瑶药】毛虫药：全草治骨髓炎《桂药编》。

Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.) Miq. 葛枣猕猴桃 (猕猴桃科)。【土家药】布利卡葛可 (Puf lix kar mongr kor)：全株或果实主治腹部冷痛，虚癆，皮风；果实治白带多，月经不调《土家药》。

Actinodaphne chinensis (Blume) Ness 见 *Litsea rotundifolia* (Ness) Hemsl. var. *oblongifolia* (Ness) Allen。

Actinodaphne obovata (Ness) Blume 倒卵叶黄肉楠 (樟科)。【德昂药】许嘎街：治骨折《德宏药录》。

Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr. 毛黄肉楠 (樟科)。【壮药】十字架：根用于胃痛，坐骨神经痛《桂药编》。

Actinolite (Tremolite) 阳起石 [主要成分为 $\text{Ca}_2 (\text{Mg}_2\text{Fe}^{2+})_5 (\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 (\text{OH})_2$]。【藏药】俄斯：透闪石 [$\text{Ca}_2\text{Mg}_5 (\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 (\text{OH})_2$]：治疗利筋病《藏本草》。多居：治各种筋病《中国藏药》。治骨痛《迪藏药》。导吉：用于益筋脉[11]。

Aculeata 海石花 (主要成分 CaCO_3)：【藏药】佳推斗哇：治“培根”病[11]。

Adamas (Diamas; Carbonium) 金

A

刚石（炭的单质结晶）。【藏药】多吉怕郎：治三邪病《迪藏药》。多杰帕那木：治三邪病《藏本草》。导则：用于补身强体^[11]。

Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm et Binnend.) Nielsen 小籽海红豆（豆科）。【傣药】糯埋蓬蝶，埋麻响（西傣）：种子治过敏性皮炎；根用于催吐，泻下；叶用于收敛《滇省志》。

Adenanthera pavonina L. 海红豆（豆科）。【傣药】糯埋鹏爹：种子治麻疹，过敏性皮炎；根用于催吐《傣医药》。糯埋蓬蝶：种子、根、叶治麻疹，过敏性皮炎《傣药志》。【哈尼药】田内：种子治花癣，头面游风，痢疾《版纳哈尼药》。【基诺药】特生：种子治疗各种神经精神病患者，胃痛，腹痛，祛胃里有包《基诺药》。

Adenia cordiophylla (Mast.) Engl. 三开瓢（西番莲科）。【佤药】daex ngai si ndou（德叉西斗）：全株治急性结膜炎砂眼，白内障早期《滇药录》。daex ngai si ndou（侍艾昔斗）：治疗急性结膜炎，白内障^[27]。

Adenocaulon himalaicum Edgew. 腺梗菜（菊科）。【蒙药】全草主治咳嗽痰喘，产后瘀血腹痛，水肿，小便不利；外用治骨折《蒙植药志》。

Adenophora aurita Franch. (*A. axilliflora* Borb.) 沙参（桔梗科）。【苗药】根治肺热燥咳，虚癆久咳，阴伤咽干喉痛《湘蓝考》。【侗药】Saov nyox siik bav：根主治各种吓谬（出血症），沽穹膈（虚弱病）《侗医学》。【土家药】奶浆参（nai jiang sen）：根和全草治久咳，癆病，虚热咳嗽《土家药》。

Adenophora borealis Hong et Y. Z. Zhao 北方沙参（桔梗科）。【蒙药】功用同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora coelestis Diels 天蓝沙

参（桔梗科）。【彝药】俄喜特补，俗称泡参，鸡棒腿：根主治病后体虚，肺癆，咳嗽，咽肿声哑，肝痛，腰膝酸软《彝植药续》。全株用于养阴，清肺热《滇省志》。

Adenophora divaricata Franch. et Sav. 展枝沙参（桔梗科）。【蒙药】功用同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora gmelinii (Spreng.) Fisch. 狭叶沙参（桔梗科）。【蒙药】功用同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora liliifolioides Pax et Hoffm. 川藏沙参（桔梗科）。【藏药】勒多道吉曼巴：全草治风湿性关节炎，神经痛《青藏药鉴》。鲁堆多吉曼巴：全草治疫疔，脑溢血，神经痛，风湿性关节炎，湿疹《藏本草》。

Adenophora micrantha Hong 小花沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora ningxiensis Hong 宁夏沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora paniculata Nannf. 紫沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don 长白沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora polyantha Nakai 石沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora stenanthina (Ledeb.) Kitag. 长柱沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora stenophylla Hemsl. 扫帚沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora stricta Miq. 杏叶沙参（桔梗科）《药典》。【蒙药】索纳日阿，

德得 - 鲁都得 - 道尔吉：根用于热病阴伤，口干舌燥，肺热咳嗽，劳嗽咳血《蒙药》。【彝药】俄补撒列：根主治烦渴，久病体虚，咳嗽，癫痫《彝植药续》。

Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch. 轮叶沙参（桔梗科）。【蒙药】功用同杏叶沙参《蒙药》。哄呼 - 其其格：根治红肿，“希日乌素”病，牛皮癣，关节炎，痛风症，游痛症，“青腿”病，麻风病《蒙植药志》。【苗药】沙参，老买捧官：根用于咳嗽痰黏，口燥咽干《湘蓝考》。Jongx wub mangb 龚务骂，Ngix gheib ghod 野鸡果，Gent gongt 梗弓：根治病后虚弱，产后无乳汁《苗医药》。【景颇药】Myihaq bvun：治气管炎，肺热咳嗽，咯痰黄稠《德宏药录》。【阿昌药】白几腿：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】根治癫狂，瘰病《哀牢》。

Adenophora tricuspidata (Fisch. ex Roem. et Schult.) A. DC. 锯齿沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenophora wawreana Zahlbr. 多歧沙参（桔梗科）。【蒙药】同轮叶沙参《蒙植药志》。

Adenosma indianum (Lour.) Merr. 球花毛麝香（玄参科）。【壮药】拍给西，大头陈：全草治感冒，流感《桂药编》。

Adenostemma lavenia (L.) O. Ktze. 下田菊（菊科）。【拉祜药】木卡贡：全草治感冒发热，肝炎，肺炎，气管炎，扁桃炎，胃炎，痛疖水毒《滇药录》。【彝药】齐纪那纪诺：全草治脚、手关节痛，关节肿大《滇药录》。纪那纪诺：全株治风湿性关节肿痛《滇省志》。【傣药】牙桑西哈（西傣）：全草治感冒发热，黄疸型肝炎，肺炎，支气管炎，咽喉炎，扁桃体炎；牙米戈

（德傣）：根茎治胃炎《滇药录》。牙桑西哈（西傣），牙米戈（德傣）：根茎治胃炎《滇省志》。【仂佬药】马干磨，【壮药】闭林，牛疔草：全草治牛疔疮，毒疮《桂药编》。【佤药】红脸大汉，白龙须，风气草：全草治黄疸型肝炎，支气管炎，咽喉炎，扁桃体炎，疮疡，毒蛇咬伤《中佤药》。【苗药】水苦菜，冬秧温：叶或全草治牙痛，乳痛，跌打，风湿，感冒《湘蓝考》。【土家药】肿见消（zhong jian xiao）：全草治感冒发热，毒蛇咬伤，痈疮肿毒《土家药》。

Adhatoda vasica Nees 鸭嘴花（爵床科）。【藏药】哇夏嘎：地上部分治血热病，肝热病，赤巴病，跌打损伤，疮疖肿痛《中国藏药》。枝干治肝热，胆热，血分实热及血热引起的疼痛《藏本草》、《滇省志》。枝干治心热，血热，肝热^[1]；治血热病，肝热病，赤巴病^[28]。【傣药】莫哈郎，黑绿花：嫩叶用于风湿关节炎，尿频，小便不通《傣医药》。扎冷：治哮喘《德傣药》。【景颇药】Wuicoq chi：治骨折扭伤，风湿关节痛，腰痛《德宏药录》。【德昂药】吾吾戛：功用同景颇族《德宏药录》。【傣药】扎勒配（德傣）：叶治口眼歪斜《滇药录》。莫哈朗：治月经不调，经痛《傣医药》。【佤药】Kaox dai nden（考歹等），功用同傣族《滇药录》。野靛叶，大驳骨，鸭咀花：全株治风湿关节炎，跌打损伤，骨折《中佤药》。【彝药】根治口苦咽干，头痛肌紧，腹胀痞满，尿道灼痛，月经不调，久婚不孕《哀牢》。

Adiantum capillus - veneris L. 铁线蕨（铁线蕨科）。【彝药】洛玛乌列，猪毛七，猪鬃草，猪毛肺经草，铁线草：全草治无名肿毒，烧伤烫伤，咯血，吐血，瘰癧，咳喘，胃痛，疟疾，猝死《彝植药续》。全草治痰阴呛咳，

A 胃肠湿热，肾石淋浊，崩漏带下，乳泌不畅，乳房胀痛《哀牢》。【苗药】Reib bib nbeat（锐被摆），Shib jat lut（柿加绿）：全草治肺热咯血《苗医药》。奢粉觅：全草治瘰癧，小便不利，跌伤等症《湘蓝考》。【德昂药】瓦邦巴，【景颇药】Waqmvang dalam：全草治感冒发烧，肝炎，肠炎，急性肾炎《德宏药录》。【傣药】顾哈：用于清热，祛风，利尿，风湿《傣医药》。【土家药】猪鬃七，手掌还阳，铁线草，铁丝还阳，鸡骨草：根茎、叶柄或全草用于小儿高热惊风，流感，痢疾，结石尿血，风湿疼痛，跌打损伤，外伤出血等症^[29]。

Adiantum davidii Franch. 白背铁线蕨（铁线蕨科）。【藏药】全株治疮疖，外伤《滇省志》。【彝药】功用同铁线蕨 *Adiantum capillus - veneris* L.《彝植药续》。

Adiantum flabellulatum L. 扇叶铁线蕨（铁线蕨科）。【畲药】过坛龙，乌脚栓：全草治肝炎，痢疾，肠炎，尿道炎，急性乳腺炎《畲医药》。【傣药】牙呼话（西傣）：全草治湿疹瘙痒，疥疮，痢疾，发烧《版纳傣药》、《滇药录》。全草用于湿疹，瘙痒，疥疮，火烧《傣医药》。【瑶药】哈列咧：全草治肺结核，刀伤，蛇咬伤《桂药编》。【侗药】Kaok naeml：全草主治拌丑瘟碇（尿脬结石）《侗医学》。

Adiantum myriosorum Bak. 铁扇子（铁线蕨科）。【傣药】雅呼花：全草治烫火伤，跌打损伤，小便癃闭，凉疮《滇省志》。【土家药】功用同铁线蕨^[29]。

Adiantum pedatum L. 掌叶铁线蕨（铁线蕨科）。【藏药】傲玛夏：全草主治食物中毒，淋病，疮疖肿痛，外伤，疮伤《藏本草》。【朝药】全草用于流行性感冒，慢性气管炎《图朝药》。

Adiantum philippense L. 猪鬃草（铁线蕨科）。【景颇药】得滥做：全草治乳汁不通，乳腺炎，膀胱炎《德宏药录》、《滇药录》。得滥做：全株治乳汁不通，乳腺炎，膀胱炎《滇省志》、《德民志》。【彝药】洛玛乌列，猪毛七，猪鬃草，猪毛肺经草，铁线草：全草治无名肿毒，烧伤烫伤，咯血，吐血，瘰癧，咳喘，胃痛，疟疾，猝死《彝植药续》。【傣药】牙呼话（德傣）：全草用于利尿《滇药录》、《滇省志》。【佤药】Guax siah lung mgong（光下奴棋）：全株治乳汁不通，乳腺炎，膀胱炎《滇省志》。【维药】皮尔斯亚维仙，黑斯拉吉，谢洁然吐勒吉巴勒：全草疏通胃肠道胆质津液，黑胆质津液，痰质性津液并清肺胸，利呼吸，治肝病，除尿道结石，通经，催下胎盘；煎液滴鼻治感冒洗头爽脑；捣糊调油外敷治斑秃，淋巴结核，痤疮，睾丸炎肿；干草研末调牛骨髓外敷治头痛，可止脱发，催生头发并治头疮《维医药》。

Adina pilulifera (Lam.) Franch. ex Drake 水团花（茜草科）。【苗药】水杨梅，黑杨梅：全株治感冒发热，上呼吸道感染，腮腺炎，肠胃炎，浮肿，痢疾，跌打，骨折，外伤出血《湘蓝考》。

Adina rubella Hance 细叶水团花（茜草科）。【侗药】美进见，美张：根皮、叶治跌打损伤，外伤出血；全株治肝炎，咳嗽，痢疾，肠炎，难产，皮肤病《桂药编》。【仡佬药】美死漏：叶治腹泻，风火牙痛《桂药编》。【瑶药】温张美：全株治肝炎，咳嗽，痢疾，肠炎，难产，跌打，骨折，毒蛇咬伤《桂药编》。【毛难药】全株治胃肠炎，咳嗽，痢疾，肠炎，难产，跌打，骨折《桂药编》。【苗药】水杨梅，黑杨梅：全株治菌痢，肠炎，暑热水泻《湘蓝考》。【侗药】Yangc muic naenx，杨梅

冷：茎叶及花主治朗鸟啰给（小儿腹泻），宾毒冷（水毒病）《侗医学》。

Adinandra glischroloma Hand. - Mazz. var. **macrosepala** (Metcaif) Kobuski (*A. macrosepala* Metc.) 大萼杨桐（山茶科）。【苗药】红花倒水莲，节短连：根治跌打损伤，风湿关节痛《湘蓝考》。

Adonis amurensis Regel et Radde 侧金盏花（毛茛科）。【朝药】侧金盏花：带根全草用于心悸，水肿，癫痫《图朝药》。

Adonis brevistyla Franch. 短柱侧金盏花（毛茛科）。【藏药】贾子豆洛：全草外用治疥疮和牛皮癣等皮肤病以及伤口，肉瘤《藏本草》。加孜：全草治癣，疔疮，麻风病，消肿瘤《中国藏药》。

Adonis coerulea Maxim. 蓝花侧金盏花（毛茛科）。【藏药】贾子豆罗：全草外用治疥疮和牛皮癣等皮肤病《青藏药鉴》。功用同 *A. brevistyla* Franch. 《藏本草》、《中国藏药》。

Adonis coerulea Maxim. f. **puberula** W. T. Wang 毛蓝侧金盏（毛茛科）。【藏药】功用同 *A. brevistyla* Franch. 《中国藏药》。

Aeginetia indica L. 野菰（列当科）。【苗药】寸必草，究枕：全株治咽喉肿痛，尿路感染，骨髓炎，疔疮《湘蓝考》。【佤药】Rib mgao beid（月蒿别）：全草治脑膜炎，精神病，骨髓炎，尿路感染《滇药录》。日毫别：全株治精神病，尿路感染，骨髓炎《滇省志》。【土家药】各停菌（guo ten jun）：全草主治热淋，咽痛，头眩晕《土家药》。

Aegle marmelos (Linn.) Corr. 印度枳（芸香科）。《部藏标》。【傣药】麻比草：幼果治痢疾，腹泻，咽喉肿痛《滇药录》。麻比罕：果实治痢疾腹泻，

腹痛，咽喉肿痛《版纳傣药》。骂比罕：未成熟幼果治咽喉肿痛，腹泻，腹痛，痢疾《滇省志》。【藏药】皮哇：果实治慢性腹泻《滇药录》。木桔：幼果治慢性腹泻，呕吐《滇省志》。毕哇：果实用于热痢，大小脉热泻，慢性腹泻，呕吐《部藏标》。比哇：未成熟果实用于慢性腹泻《藏标》。彼哇：未成熟果实或成熟果肉主治热痢，大小肠热泻，慢性腹泻《中国藏药》。皮哇：未成熟果实用于痢疾，肠炎，腹泻^[1]。

Aegypius monachus (Linnaeus) 秃鹫（鹰科）《藏标》。【藏药】果塔：粪便用于寒性食积，胃肠功能减弱等《藏标》。夏果：肉用于胃溃疡，胃痛，消化不良，瘰疬（甲状腺肿大）；骨用于小便闭塞，涩痛；眼用于视力减退，目生翳障，利肺癆病；喉头用于食积，吞咽困难；心用于神经衰弱，记忆力衰退；胃治胃痞瘤，消化不良；胆汁用于目疾，疮疡，肺病（外敷，内服并用）；尿用于精神病；粪用于消化不良，痞瘤病，铁垢痰，疮疡疔痛《中国藏药》。夏果：肉治甲状腺肿大，胃病；喉头用于消化不良；心用于记忆力衰退；胃、粪治疗胃肿瘤；胆汁治疗肺病，滴治眼炎症，外用治疮伤《青藏药鉴》。恰果：肉治甲状腺肿大，胃溃疡，胃痛，消化不良等症；骨用于利尿；喉头治肉食积滞，消化不良，咽喉炎等症；心治记忆衰退，神志不清；胃治胃痞瘤；胆汁治肺病，肝胆病，眼疾，疮疖，烧伤创伤等；脂肪配伍治眼疾和“龙”病；眼治眼疾；粪治胃寒积食，消化不良，痞瘤等《藏本草》。恰果：肉主治甲状腺肿大，胃溃疡，胃痛，消化不良；骨主治小便涩痛，小便不利。喉头主治咽喉炎，咽喉疾病。胃主治胃部痞块。心主治神经衰弱，心悸健忘。胆汁主治肺病，肝胆病，眼疾，创伤，烧伤。粪主治胃寒积食，消化不良《民

族药志一》。恰果：肉治甲状腺肿大，助消化，胃病；骨、喉头治消化不良；心治疗神志不清，记忆力衰退；胃治疗胃肿瘤痞块；胆汁治肺病，滴眼能明目，外用治创伤；粪（烧灰）治疗胃肿瘤^[30]。【傣药】lu hong：骨治疗风湿性关节炎^[31]。【彝药】觉罗什：肉治眼混花，目眩^[32]。【蒙药】它斯：肉主治消化不良，胃溃疡；胃主治胃寒，胃痞块，消化不良；喉主治咽喉疾病，咽食哽塞；胆汁主治肺热症，肺热咳嗽，肝胆疾病，眼视物昏暗；粪主治消化不良，胃腹痞块，胃腹疼痛《民族药志一》。

Aeluropus sinensis (Debeaux) Tzvel. [*A. littoalis* (Gouan) Parl var *sinensis* Debeaux] 獐茅（禾本科）。【蒙药】全草主治急、慢性黄疸型肝炎，胆囊炎，肝硬化腹水《蒙植药志》。

Aerva sanguinolenta (L.) Bl. 白花苋（苋科）。【彝药】根主治湿热黄疸，风热咳嗽，赤白痢疾，月事不和，跌打损伤，风湿痹痛《哀牢》。

Aerythropsis colorata (Roxb.) Burkill 火桐（梧桐科）。【佤药】昔泡结（si nbaox jei）：根治肾炎，尿路结石^[27]。

Aeschynanthus acuminatus Wall. 芒毛苣苔（苦苣苔科）。【阿昌药】挪闹桑尽，【景颇药】Luqgok wungnau：全草治神经衰弱，慢性肝炎《德宏药录》。【拉祜药】全草治胃痛，腰腿痛，肾炎，跌打损伤《拉祜医药》。【瑶药】朋敌别，白背叶，贼佬亚巴：叶治跌打，刀伤，骨折；全草治身体虚弱，风湿骨痛，咳嗽，慢性肝炎《桂药编》。【壮药】岩译兰：叶治跌打，刀伤；全草治咳嗽，身体虚弱，风湿骨痛，咳嗽《桂药编》。

Aeschynomene indica L. 合萌（豆科）。【土家药】田边豆（tian bian du）：

全草治热淋，火眼痛疮《土家药》。

Aesculus chinensis Bge. 七叶树（娑罗子）（七叶树科）《药典》。【彝药】丕邹：树皮用于急慢性胃炎，胃寒疼痛《彝药志》、《楚彝本草》。【蒙药】道罗其-吉木斯，宝索查，苏罗子：种子治胸脘胀痛，痞积，痢疾《蒙药》。【苗药】果实用于胃脘胀痛《湘蓝考》。

Aesculus wangii Hu 云南七叶树（天师栗）（七叶树科）。【哈尼药】丧，阿克帮杯：果治小儿疝气《哈尼药》。阿克帮杯：果治小儿疝气《滇省志》。【蒙药】同七叶树《蒙药》。【藏药】索恰：成熟果用于虫病，胃痛，痢疾《藏本草》。

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 缅甸茄（豆科）。【傣药】麻嘎喝罕（西傣）：种子、树皮治咽喉红肿，乳腺炎，食物中毒《滇省志》、《傣药志》。magahuohan（吗嘎褐汉）：树皮、果荚、种子治疗乳腺炎肿痛，牙周炎，眼角膜炎，食物中毒^[33]。

Agama himalayana (Steindachner) 喜马拉雅鬣蜥（鬣蜥科）。《部藏标》。【藏药】藏巴：全体用于肾寒病，阳痿，遗精等症《部藏标》。肉治肾脏病《青藏药鉴》。肉（去头）治寒性“培根”病，肾脏病；脑治头伤，外用敛伤生肌；胆汁或干粉愈疮生肌《藏本草》。

Agapetes burmanica W. E. Evans 缅甸树萝卜（杜鹃花科）。【傣药】帕白爬：块根治咳嗽，肺结核，内出血《滇省志》、《傣药志》。帕白帕：根治咳嗽，肺结核《傣医药》。

Agapetes hooseana Diels 红花树萝卜（杜鹃花科）。【彝药】灭阿败：根用于风湿骨痛，肾炎，胃肠炎《滇药录》、《滇省志》。

Agapetes lacei Craib. 柳叶树萝卜（杜鹃花科）。【彝药】法罗喜：根治跌

打损伤, 红肿热痛《彝药志》、《滇省志》^[34]。法罗喜者: 根治跌打损伤, 风湿骨痛《滇药录》。根治跌打损伤, 红肿热痛, 风湿骨痛, 胃痛, 肝炎, 水肿, 无名肿毒, 疝气《楚彝本草》。

Agapetes neriifolia (Kinget Prain)
Airy - Shaw var. maxima Airy - Shaw
树萝卜 (杜鹃花科)。【哈尼药】阿波我脯: 茎治跌打损伤, 水肿《版纳哈尼药》。

Agaricus campestris L. 蘑菇 (蘑菇科)。【藏药】夏蒙哇: 子实体治“赤巴”病, “龙”病, 肉食中毒, 疮疖肿毒《藏本草》。

Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze 藿香 (唇形科)。【瑶药】白薄荷: 叶治蛇咬伤《桂药编》。【蒙药】乌努日根纳 (棍都桑布): 地上部分用于感冒, 发烧, 中暑, 血热头痛, 头昏眼花《蒙植药志》。【苗药】Reib nggab nzhod nggab xad (锐嘎多嘎沙), Giad-naod dlierb (给脑先): 全草止呕吐, 消暑醒脾, 止痛《苗医药》。【侗药】Nas dangl nugs ebl, 闹荡奴吾茎: 叶主治痧证《侗医学》。

Agate 玛瑙 (主要成分为 SiO_2)。【藏药】瑟: 治癫痫, 脑刺痛, 血痛, 眼病《中国藏药》。斯宁: 治癫痫, 防治“凶”病: 擦眼可明目去眼疾《藏本草》。穷 (玛瑙): 治“凶曜”病; 满导 (花斑瑙): 治诸病, 辟邪^[11]。

Agave sisalana Perrine ex Engelm
剑麻 (龙舌兰科)。【哈尼药】鸦吗把滇: 叶主治痈肿, 疮疡《版纳哈尼药》。

Ageratum conyzoides L. 胜红蓟 (菊科)。【傣药】牙货: 根治急性肠胃炎《版纳傣药》。牙闷喊: 治上呼吸道感染, 扁桃体炎, 急性肠胃炎, 肾, 膀胱结石《德宏药录》。牙货, 稚货: 根治急性肠胃炎《滇药录》。牙伙: 根治

急性肠胃炎《滇省志》。【景颇药】Noshin nvammo: 功用同傣族《德宏药录》。【哈尼药】血封草: 嫩叶尖治痛经《滇药录》。【彝药】个黑诺起: 全草治风热感冒, 咳嗽《滇药录》。【京药】棵花登, 感冒发热《桂药编》。【毛难药】葛英: 用于上吐下泻《桂药编》。【瑶药】美京瑞: 治中耳炎《桂药编》。【壮药】美蒿, 猪屎草: 用于木薯中毒, 外伤出血, 疮疡, 胃痛, 蜈蚣咬伤, 感冒发热《桂药编》。【侗药】用于流感, 疮疖, 感冒发热《桂药编》。【德昂药】牙闷喊: 全株治疟疾, 痈疮肿毒, 烂疮, 风湿疼痛, 骨折《滇省志》。【基诺药】描奶: 全草治感冒发热, 头痛《基诺药》。

Aglaonema modestum Schott ex Engl. 广东万年青 (天南星科)。【仡佬药】大成年青: 治疯狗咬伤《桂药编》。【瑶药】曼让青: 治疯狗咬伤《桂药编》。【壮药】万年青: 全草治肺病引起的心脏病《桂药编》。

Aglaonema pierreanum Engl. 越南万年青 (天南星科)。【傣药】哦因: 叶治风湿腰痛《版纳傣药》、《滇药录》、《滇省志》。

Agrimonia pilosa Ledeb. 龙芽草 (蔷薇科)。《药典》。【佤药】全草治胃肠出血, 咯血, 尿血, 子宫出血, 眩晕病《中佤药》。【侗药】骂当难, 骂贵闹, 让吉义: 根治胃出血, 牙痛, 急性肠胃炎, 黄蜂螫伤; 叶治刀伤出血; 全草治感冒, 痢疾, 腹泻, 大小便出血, 尿道出血, 产后流血不止, 黄疸型肝炎, 小儿盗汗, 月经过多, 贫血, 鼻衄, 阿米巴痢疾, 胃出血, 痧病, 吐血, 跌打内伤, 外伤出血, 脓疱疮《桂药编》。登美筛 Demh Meix Sais: 根芽治毒蛇咬伤^[12]。【苗药】都药今, 【瑶药】勾弯归, 鸡穿裤: 根和全草的功用同侗族《桂药编》。【仡佬药】马有弄,

【壮药】棵央康：全草的功用同侗族《桂药编》。【彝药】厄什呷玛：全草治各种出血症《楚彝本草》。阿皮毛拉突和：全株治腹泻《滇省志》。【阿昌药】随的咪，【景颇药】Lap ga ba，【德昂药】萨极郎：鲜全草治疗咯血，尿血，功能性子宫出血；冬芽治绦虫病《德宏药录》。【土家药】路边黄：全草治咯血，衄血，癆病，水泻《土家药》。【基诺药】帕的且柯：全草治胃肠出血，月经不调，尿血《基诺药》。

Agrimonia pilosa Ledeb var. *nepalensis* (D. Don) Nakai (*A. nepalense* D. Don) 黄龙尾 (蔷薇科)。【佤药】brang breg diex (然伦地)：全草用于止血《滇药录》。

Agriophyllum pungens (Vahl) Link. ex Dieb. (*A. arenarium* Bieb.) 沙蓬 (藜科)。【裕固药】沙米：果实与羊肉同煮叫“沙米粥”，用来治感冒发烧，水肿，麻疹不透等^[53]。

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 臭椿 (苦木科)。【瑶药】棵筛：叶治疮疡溃烂《桂药编》。

Ailanthus vilmoriniana Dode 刺臭椿 (苦木科)。【藏药】樗胶：树脂治肝病，疫疔，麻风，炭疽病，头痛《滇省志》。

Ailuropoda melanoeuca (David) 大熊猫 (大熊猫科)。【彝药】肉治夏季腹泻，久治不愈《彝动药》。

Ainsliaea bonatii Beauv. 心叶兔耳风 (菊科)。【苗药】Reib zhongx mloub lad (锐头庙拉)，Wab ghail (蛙整盖)，Ghab nzhenx lat (戛振拉)：全草治咳嗽《苗医药》。

Ainsliaea fragrans Champ. 杏香兔耳风 (菊科)。【瑶药】敌访，反背红：全草治小儿疝气，跌打损伤，妇女阴痒《桂药编》。【苗药】毛背龙，母背龙：全草用于消炎解毒，止血生肌《湘蓝

考》。【侗药】翁驳 (ongh boc)：全草治妇女月家，昏迷^[208]。

Ainsliaea macroclinoides Hayata 灯台兔耳风 (菊科)。【苗药】全草治鹅口疮《湘蓝考》。

Ainsliaea macrosperina Wall. ex Benth. 筋骨草 (菊科)。【傣药】牙音龙：全草用于风湿关节痛，腰腿痛，过敏性皮炎，刀伤《版纳傣药》。

Ainsliaea pertyoides Franch. var. *albo-tomentosa* Beauv. 白背兔耳风 (菊科)。【傈僳药】四正果尼思文尾：全草治风湿关节疼痛，跌打损伤，骨折《滇药录》。【拉祜药】根治淋巴结核，淋巴结炎，风湿骨痛《拉祜医药》。【彝药】斯配文卡里：全草治风湿关节疼，跌打损伤，骨折，闭经，过敏性皮炎《滇药录》。全草治跌打损伤，骨折瘀血，关节肿痛，风寒湿痹《哀牢》。斯配文卡：主治风湿关节痛，跌扑损伤，骨折^[35]。【德昂药】治跌打损伤《德傣药》。【德昂药】拉昆菠：治风湿关节痛，跌打损伤，淋巴结炎，外用治骨折《德宏药录》。【阿昌药】叶下花：功用同德昂族《德宏药录》。

Ainsliaea spicata Vaniot 细穗兔耳风 (菊科)。【拉祜药】全草治肾盂肾炎，急慢性肾炎，尿路感染，神经痛，寒痛《拉祜医药》。【彝药】丕不罗：全草治气管炎；根用于产后缓痛《滇药录》。丕不罗：根治产后腹痛，小儿高热，呕吐《楚彝本草》。丕不罗：全草用于急慢性支气管炎，肺结核咯血，咳嗽，产后腹痛《彝药志》。丕不罗：全株治急慢性支气管炎，肺结核咯血，咳嗽《滇省志》。【哈尼药】此哈：全草治流感，牙痛，肾炎，疟疾《滇药录》。

Ainsliaea yunnanensis Franch. 云南兔耳风 (菊科)。【白药】挡优脂：根用于胃痛，食积腹胀，泄泻，骨鲠咽

喉, 脉管炎, 风湿病, 虫毒, 蛇咬伤《大理资志》。打优紫: 根治胃痛, 风湿关节炎《滇省志》。【彝药】若路娃: 全草治关节肿痛, 劳伤腰痛, 胃痛《彝药志》、《楚彝本草》^[34]。全株治关节炎肿痛, 劳伤腰痛, 胃痛, 急性支气管炎《滇省志》。俄楚补, 木德厄吾, 瓢儿细辛: 全草或根主治骨折, 咳嗽有痰, 外伤出血, 月经不调, 风湿关节痛, 伤风感冒《彝植药续》。全草治风湿关节痛, 跌打损伤, 骨折, 疮疡肿痛, 劳伤腰痛, 胃痛《彝药志》。

Aix galericulata (Linnaeus) 鸳鸯 (鸭科)。【彝药】肉主治骨折损伤疼痛; 胆主治高处坠下, 跌伤筋骨《彝动药》。

Ajania tenuifolia (Jacq.) Tzvel. 细叶亚菊 (菊科)。【藏药】坎巴嘎保: 茎枝治痢疾, 肾病, 肺病《中国藏药》。普芒嘎布: 地上部分治虫病, 咽喉病, 溃疡病, 炭疽病《藏本草》。全株治咽喉病, 炭疽, 虫病, 溃疡病《滇省志》。

Ajuga bracteosa Wall. ex Benth. 九味一枝蒿 (唇形科)。【彝药】米苦卓杰: 全草治感冒, 支气管炎, 扁桃体炎, 腮腺炎, 菌痢, 外伤出血《滇药录》。

Ajuga decumbens Thunb. 金疮小草 (唇形科)。【彝药】屋波诺: 全草治痢疾溃破, 外伤性肌肉筋骨受损, 溃烂疼痛《彝药志》。全草治咽喉肿痛, 疔疮, 痈肿, 吐血, 衄血, 赤痢, 淋病, 跌打损伤《彝药集》。屋波诺: 全草治耳部感染, 疯狗咬伤, 肺痿, 痢疾溃破《楚彝本草》。【畲药】散血丹, 苦草, 金疮小草, 和胶毒草, 四季春: 全草治痈肿疼痛, 咽喉肿痛, 吐血咯血, 跌打损伤, 蛇虫咬伤, 脚底肿痛, 手掌刺伤《畲医药》。【瑶药】丹猪胆草: 叶治白癜风《桂药编》。【壮药】

地姆狼: 全草治外伤出血《桂药编》。【苗药】散血草, 根别觅, 青鱼胆草: 全草用于急慢性支气管炎, 咽炎, 扁桃体炎, 关节疼痛; 外治外伤出血《湘蓝考》。【侗药】骂卡罗绒白, Mal kap laol nungc bagx, 娘下作浓巴 (Nyangt hak sot nungc bagx): 全草主治挡朗 (骨折), 命刀 (扭伤), 朗鸟焜形 (小儿发烧)《侗医学》。朋花: 全草治急性结膜炎, 骨折《桂药编》。【土家药】苦尽忠 (ku jiu zhong) 全草治疗伤风咳嗽, 发热, 痰多喘气; 外敷治流痰, 疮子等《土家药》。

Ajuga forrestii Diels 痢止蒿 (唇形科)。【白药】德拔库: 全株治发烧诸症, 痢疾, 乳腺炎《滇省志》。厚德拔枯: 根治痢疾, 蛔虫, 尿路结石, 乳腺炎, 脉管炎, 跌打损伤, 痈痛《民族药志三》。【藏药】全株治发烧诸症, 痢疾, 乳腺炎, 疮疖《滇省志》。深蒂曼巴: 全草治痢疾, 发烧《藏本草》。

Ajuga lupulina Maxim. var. major Diels 齿苞筋骨草 (唇形科)。【藏药】森蒂: 全草治高血压, 中毒性肝损伤, 肝胃并发症, 咽喉炎, 气管炎, 热性病, 脑膜炎, 癫痫, 炭疽病, 尿路结石, 淋病, 痈疖肿毒, 跌打损伤《藏本草》。森地尔摸: 全株治热性病, 癫痫, 脑炎, 疔疮痈疽《滇省志》。

Ajuga lupulina Maxim. 白苞筋骨草 (唇形科)《部藏标》。【藏药】森蒂: 全草用于炭疽, 疔疮, 癫痫, 虫病《部藏标》。森地: 全草用于脑膜炎, 咽喉炎《藏标》。冈尔穷: 全草用于流行性感胃, 中毒性肝脏损害及肝胃并症《青藏药鉴》。森斗合: 全草主治虫病, 癫痫, 痈疖肿毒, 炭疽病《中国藏药》。冈朵穷: 治咽肿痛, 咳嗽, 高血压, 跌扑损伤^[26]。钦地: 全草主治咽喉炎, 气管炎, 高血压病, 外感风寒, 尿路结石, 淋病, 痈疖肿毒《民族药志

A

二》。

Ajuga macrosperma Wall. ex Benth.

大籽筋骨草 (唇形科)。【傣药】牙音龙 (西傣): 全株治风湿关节炎, 腰腿痛, 过敏性皮炎, 刀伤《滇省志》。

Ajuga multiflora Bunge 多花筋骨草 (唇形科)。

【蒙药】全草用于肺热咳嗽, 咯血, 痈疮肿毒《蒙植药志》。

Ajuga nipponensis Makino var.

pallens (Maxim.) C. Y. Wu et C. Chen 矮生紫背金盘 (唇形科)。【彝药】全株治痈疮肿毒, 跌打损伤《滇省志》。

Ajuga nipponensis Makino 紫背金盘 (唇形科)。

【彝药】屋波诺: 全草用于疮疡溃破, 外伤性肌肉筋骨受损溃烂疼痛《滇省志》。

Ajuga pantantha Hand. - Mazz.

散瘀草 (唇形科)。【彝药】全株治慢性肝炎, 尿路感染, 口腔炎, 疮疡肿毒, 黄水疮《滇省志》。

Akebia quinata (Thunb.) Decne.

木通 (木通科)。《药典》。【蒙药】毕力格图 - 乌日: 果实用于小便不利, 难产; 外用于蛇虫咬伤, 肿毒《蒙药》。【土家药】八月瓜: 根、茎治疗风湿骨痛, 腰痛; 果实用于风热咳嗽^[7]。【苗药】Bid ghand nzhead (比干它), Jab dongx bat (基董罢), Zend ghab dangx (真冬巴), Zendliang pat (整亮坝), Zid ghent nox (枳梗略): 根或果实治关节炎, 骨髓炎《苗医药》。

Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.

三叶木通 (木通科)《药典》。【土家药】八月瓜: 根、茎治疗风湿骨痛, 腰痛; 果实用于风热咳嗽^[84]。【苗药】牛腰子: 藤、果实药用治瘰疬, 跌打, 骨折, 睾丸肿痛, 胸胁疼痛, 阴部瘙痒, 水肿, 乳汁不通《湘蓝考》。【侗药】Gueel nyanl bads, 国八晚 (Gueel bads ngwox), 王那 (Wangc lav), 国盼白:

果实、根主治耿曼高 (偏头痛), 宾癸脖 (大气脬)《侗医学》。

Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz

var. **australis** (Diels) Rehd. 白木通 (木通科)。《药典》。【德昂药】波冷变: 治胃痛, 遗精, 子宫脱垂《德宏药录》。【蒙药】毕力格图 - 乌日: 果实用于小便不利, 难产; 外用于蛇虫咬伤, 肿毒《蒙药》。【土家药】八月瓜: 全株治湿气关节痛, 腰腿痛; 果实治中暑, 腹泻, 食积, 疳积《土家药》。八月瓜: 根、茎治疗风湿骨痛, 腰痛, 果实用于风热咳嗽^[7]。【瑶药】蓝九牛: 用于肝气, 营养性浮肿, 小便不利, 风湿痛, 疝气痛^[6]。【彝药】茎、根治胃寒疼痛, 肠鸣腹泻《哀牢》。【基诺药】咪摆: 果实治胃痛, 腰痛《基诺药》。

Alangium barbatum (R. Br.)

Baill 髯毛八角枫 (八角枫科)。【苗药】鸭脚风, 小风树总管: 根治小儿高热抽搐, 脑膜炎后遗症《湘蓝考》。

Alangium chinense (Lour.) Harms.

ssp. **strigosum** Fang 伏毛八角枫 (八角枫科)。【土家药】九胡子: 须根用于风湿痹痛, 风湿麻木, 瘫痪, 跌打损伤, 急惊风, 白带, 胃痛, 鹤膝风; 枝叶用于关节伸屈不便, 荨麻疹, 外伤出血^[7]。【彝药】斯曲屋, 白花树, 白龙须, 白荆条: 根皮主治跌打损伤, 风湿, 疝气《彝植药续》。

Alangium chinense (Lour.) Harms.

八角枫 (八角枫科)。【傣药】买拉冷: 根、叶治精神病《德宏药录》。美腊令: 根用治跌打《滇药录》。咯巴蒿 (西傣), 买拉冷 (德傣): 根、叶治精神病《滇省志》。哈埋波: 根用于祛风, 通络, 散瘀, 镇痛《傣医药》。【德昂药】敕来给朵: 根用于风湿关节痛, 精神分裂症《德宏药录》、《德民志》。配伍治跌打损伤, 男人体无力《德傣药》。【白药】八边叶: 根、叶治

风湿麻木疼痛,内折,跌打损伤,疟疾《滇药录》。【侗药】美饱八:根治便秘,风湿骨痛,瘫痪,便秘,腹水,风湿;叶治腹泻,凤梨中毒腹痛,疮疖,小儿腹泻,肚胀,毒蛇咬伤《桂药编》。Meix xap haic (美下孩):根或须根主治宾耿腌老(骨节肿大),闷高瘟扁(头昏晕倒),宾奇卯(猫鬼病)《侗医学》。美下孩:治风湿性关节炎,类风湿性关节炎,跌打损伤,精神分裂症,牙痛^[198]。【京药】计做架:根治便秘,风湿骨痛,瘫痪,便秘,腹水,风湿;叶治腹泻,凤梨中毒腹痛,疮疖,小儿腹泻,肚胀,毒蛇咬伤《桂药编》。【仡佬药】美丫:根治便秘,风湿骨痛,瘫痪,便秘,腹水,风湿,痔疮;叶治腹泻,凤梨中毒腹痛,疮疖,小儿腹泻,肚胀,毒蛇咬伤《桂药编》。【壮药】棵景,麦答,美哪:根治便秘,风湿骨痛,瘫痪,便秘,腹水,风湿,痔疮;叶治腹泻,凤梨中毒腹痛,疮疖,小儿腹泻,肚胀,毒蛇咬伤《桂药编》。【土家药】新姑姑(xingu lian):根皮或须根治关节痛,身痛,腰腿痛,肺癆,压癆《土家药》。九胡子:须根用于风湿痹痛,风湿麻木,瘫痪,跌打损伤,急惊风,白带,胃痛,鹤膝风:枝叶用于关节伸屈不便,寻麻疹,外伤出血^[7]。【苗药】写利崩:细根及须根用于风湿痹痛,四肢麻木,跌打损伤《湘蓝考》。【瑶药】风八角,用于风湿痛,癫痫,狂犬咬伤^[6]。【彝药】软筋骨根:根治肝胆湿热,全身黄染,肝区胀疼,腹痛难产《哀牢》。

Alangium kurzii Graib. 毛八角枫(八角枫科)。【基诺药】奢得:根治小儿气管炎,止咳;叶外治刀伤出血《基诺药》。

Alangium platanifolium (S. & Z.) Harms. 瓜木(八角枫科)。【白药】按告:根治风湿关节痛,跌打损

伤,精神分裂症《滇药录》。【瑶药】样白:根治风湿骨痛,麻木瘫痪,跌打损伤,精神分裂症《滇药录》。【壮药】妹合乎:根功用同瑶族《滇药录》。【土家药】九胡子:须根用于风湿痹痛,风湿麻木,瘫痪,跌打损伤,急惊风,白带,胃痛,鹤膝风;枝叶用于关节伸屈不便,寻麻疹,外伤出血^[7]。

Alauda arvensis Linnaeus 云雀(百灵科)。【藏药】焦嘎:喉治声音嘶哑,使声音清脆;肉用于滋体强身,治久病体虚,浑身乏力;脑治病后音哑;蛋治食物中毒《藏本草》。

Alauda gulgula Franklin 小云雀(百灵科)。【藏药】焦尕:喉头治暗哑,失音;肉治身体虚弱;脑治疾病引起的哑噪;蛋治脉管粥样化病及食物中毒《中国藏药》。焦尕:脑治疗疾病引起的哑巴;蛋治食物中毒《青藏药鉴》。焦嘎:功用同《青藏药鉴》^[30]。

Albizia julibrissin Dur. 合欢(豆科)《药典》。【彝药】则西尾六:花治眼目昏花,视物不清《滇药录》。【畲药】芙蓉树,夜合树,夜合花:树皮治心神不安,失眠,肺脓疡,咯脓痰,筋骨损伤,痈疔肿痛《畲医药》。【苗药】树皮用于失眠,肺脓疡,痈肿,折伤疼痛《湘蓝考》。Ndut bid mleax (都比灭), yangx zid nblenx (羊痴炳):根、花及皮治夜梦,失眠《苗医药》。【土家药】大夜关门:花、叶治月经不调,肾虚,人心不安,妇女不育症《土家药》。

Albizia kalkora (Roxb.) Prain 山合欢(豆科)。【彝药】敲塞米鹿:花治视物昏花《彝药志》、《滇药录》。kaox si nbraing (考西囡):花治视物昏花不清《楚彝本草》。

Albizia lebbeck (L.) Benth. 铁夜蒿(豆科)。【哈尼药】麻沙玻:根皮治心悸失眠,蛲虫病《哈尼药》、《滇

A

省志》。

Albizia mollis (Wall.) Boiv. 毛叶合欢 (豆科)。【彝药】敲寨李六：花治夜盲，眼目昏花《滇药录》。敲寨米鹿：花治视物昏花《滇省志》。

Alcedo atthis (Linnaeus) 翠鸟 (翠鸟科)。【苗药】肉主治年久哮喘，鱼骨哽喉《湘蓝考》。

Alchornea trewioides (Benth.) Muell. - Arg. 红背山麻杆 (大戟科)。【侗药】美包 (三江侗语)：根、茎、叶、全株治疗痢疾，腹泻，肝炎，白带过多《桂药编》。【瑶药】狗尾粟，星猫丁 (金秀)：全株治皮肤瘙痒《桂药编》。【壮药】美达谢那坡 (靖西壮语)，美烷 (大新壮语)：茎、叶治急性肾炎，外伤出血；叶治褥疮，疮疡久不收口；植株寄生与蛋同煮治小儿肺结核《桂药编》。挡些 (dagseh)：治疗荨麻疹，湿疹，痈疮肿毒^[23]。【苗药】油树，黑冬瓜：根、叶清热解毒，杀虫止痒《湘蓝考》。

Alcohol 酒 (粮食酿造白酒)。【傣药】老：治风湿关节痛，跌打损伤《傣药志》。

Aletris spicata (Thunb.) Franch. 肺筋草 (百合科)。【苗药】金钱吊白米：全草治小儿疳积，肺结核咳嗽，哮喘，骨髓炎《桂药编》。宕绞密：全草或根治咳嗽吐血，百日咳，气喘，肺痛，乳痛，肠风便血，妇人乳少，经闭，小儿疳积，蛔虫《湘蓝考》。Nggab jid ndud (嘎鸡都)，Gad mang vud (打茂窝)，Nyox yil (略一)：全草治久年咳嗽，驱蛔虫，跌打损伤《苗医药》。Mal mudx jenc, Nyangt bubs (娘肺)，骂满岑：全草主治烈昆菲 (走羊胎)《侗医学》。【土家药】一窝蛆：全草主治水泻，食积，蛔虫病，疳积，鹅口疮，慢性咳嗽《土家药》。

Aleurites fordii (Hemsl.) Airy

Shaw 油桐 (大戟科)。【彝药】桐油树：果籽治肺热痰壅，食积腹胀，瘰癧疥癣《哀牢》。【苗药】Ndut doux yox (都头摇)，Bangx zand yux (榜真优)，Det yx (斗油)，Ndongt tongx yus (冬桐王)：根、鲜果汁、种子或油治水臌病《苗医药》。【土家药】桐卡蒙 (ton ka meng) 花或种子榨油及桐树上葶子：外用治疗疮疖肿痛，癰癤，烧烫伤《土家药》。【仡佬药】忙马街：果瓣烧红，淬水服，治腹胀^[37]。

Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fée. 银粉背蕨 (中国蕨科)。【畲药】全草治月经不调，闭经，肺结核咳嗽，咯血《畲医药》。【藏药】全株治感冒，发烧，解食物及药物中毒《滇省志》。增毛热惹：全草用于热性病，目赤红肿，经络损伤，经络疼痛，腹泻，月经不调，痛经《藏本草》。知加哈保：全草用于解毒，退烧，腹泻《青藏药鉴》。知合加哈窝：全草主治食物中毒，肾病，热痢，疮疡《中国藏药》。【朝药】通庚嘈：全草主治月经不调，经闭腹痛，肺结核咳嗽，吐血《民族药志一》。通经草：全草治月经不调，经闭腹痛，肺结核咳嗽，吐血《朝药志》。全草用于肺结核咳嗽，肝炎《图朝药》。【蒙药】哲斯，额泊斯：全草主治疮伤，骨折，脉筋损伤，胸伤，脓症，月经不调，闭经，腹痛，眼红，视力减退，肺结核咳嗽，吐血等。《民族药志一》。【土家药】岩飞蛾 (yan seng e)：全草治咳嗽，月经不调，摆红《土家药》。银耳还阳，卷白还阳，通经草，天青地白：地上部分用于小儿惊风，烧烫伤，淋症，色疼 (房事过度)，妇女闭经，外伤出血等症^[29]。

Aleuritopteris rufa (Don) Ching 硬一把抓 (中国蕨科)。【哈尼药】墨章章哈：全草治脱肛，脱宫，小儿疳积，咽喉肿痛《哈尼药》。

Alhagi pseudoalhagi Desv. 骆驼刺 (豆科)。【蒙药】其格莱音巴力：分泌物主治肠炎痢疾，腹痛泄泻，身体虚弱，头晕目眩《民族药志二》。【维药】羊塔克泻克尔：功用同蒙古族《民族药志二》。塔兰吉卫力：糖质分泌物用于腹痛泄泻，肠炎痢疾，体虚头晕《维药志》。分泌物治腹泻，消化不良；全草 (yavtak yantiak) 治疗感冒发烧，胃腹湿热，肠炎，胃痛，腹痛，痔疮，月经不调，痛经；花治疗感冒发烧；叶治寒性关节肿痛；种子用于热痢和牙痛；刺糖 (yantak xekiri 或 terenjiwil) 治疗腹泻，腹痛，痢疾，消化不良，体虚头晕，顽固性头痛^[38]。

Alhagi sparsifolia (Keller et Shap.) Shap. 疏叶骆驼刺 (豆科)。【蒙药】刺糖、花及种子治疗痢疾，腹泻，腹胀痛《蒙植药志》。

Alisma orientale (G. Sam) Juz. 东方泽泻 (泽泻科)。【德昂药】刀萨若，【景颇药】Wuishun mvan：治肾炎水肿，肾盂肾炎《德宏药录》。【苗药】块茎用于小便不利，尿路感染，水肿，痰饮，眩晕《湘蓝考》。Vob geef lix (窝国里)：块茎用于利水清热《苗药集》。

Alisma plantago-aquatica L. subsp. orientale (Sam.) Sam. 泽泻 (泽泻科)。【佤药】得爬难：块茎治湿热小便不利，水肿胀满，泻痢，痰饮眩晕，热淋涩痛，高血脂病《滇省志》。【苗药】Vob gif lix (窝革里)：块茎治腹泻，腹痛《苗医药》。【蒙药】纳莫克-毕德巴拉：块茎治小便不利，尿路感染，水肿，痰饮，眩晕《蒙药》。主治小便不利，水肿，淋浊，泄泻，白带，痰饮，眩晕，脚气《蒙植药志》。

Alkali 碱花 (主含 NaCO_3)。【藏药】摆斗：治促消化，通便，排脓，解毒^[11]。

Alligator sinensis Fauvel 鼋 (鼋科)。【彝药】鳄鱼：肉或胆治晕船《彝动药》。

Allium ascalonicum L. 火葱 (百合科)。【傣药】喝欢娘 (西傣)：鳞茎《滇药录》。配伍治湿疹《德傣药》。

Allium atrosanguineum Schrenk 蓝苞葱 (百合科)。【藏药】夏郭：全草治妇女病，虫病《藏本草》。

Allium cepa L. 洋葱 (百合科)。【藏药】宗：全草温胃，健胃，干黄水，治“培根”“龙”合并症，胃寒，消化不良，“黄水”病，脚气病《藏本草》。【维药】皮牙孜，拜赛勒：鳞茎主治阳痿，食欲不振，中风，污水中毒；可用于利尿，通经，除尿道结石，通便；清肺，治脾炎，肝炎，消化不良，痰质引起的昏迷；单食除臭，解毒；对眼部和耳部病症有效，治白内障，疥疮，增视力，耳鸣，耳聋，耳疮；亦可止血润肤，预防呼吸道传染病；另对白癫风，疣，黑痣，脓疮，肛门瘙痒，炎肿，抽筋，肛裂，痔疮，痢疾性腹痛等有效《维医药》。皮牙孜乌鲁恶：种子能壮阳，增食欲，开窍《维医药》。

Allium chinense G. Don 蒜头 (百合科)。【傣药】喝顶 (西傣)：籽、鳞茎豁定咽《滇药录》。【瑶药】蒜白：根治蜈蚣咬伤《桂药编》。

Allium fistulosum L. 葱 (百合科)。【傣药】喝帕格波累 (西傣)《滇药录》。拍绑，帕波 (西傣)：鳞茎治久病不愈，鼻出血《滇省志》、《傣药志》。帕班：叶用于祛风发汗，解毒消肿《傣医药》。【佤药】德柳《滇药录》。大葱，四季葱：全株治感冒风寒，头痛，跌打损伤，骨折《中佤药》。【藏药】宗郭合：鳞茎治不消化症，妇女病，黄水病，培根与龙合并症《中国藏药》。【蒙药】葱格纳-乌

A

日：种子治肾虚，阳痿，目眩《蒙药》。松根：鳞茎治不思饮食，感冒，气短，失眠，“希日乌素”病，“赫依”盛症，“青腿”病，麻风病《蒙植药志》。【彝药】葱白：鳞茎治肝胆湿热，全身黄染，风寒头重，气寒腹痛，疮疡肿毒，骨折瘀血，鼻血不止，梅毒淋病《哀牢》。【土家药】克尺(ken chi)：鲜茎或全株治伤寒感冒，发热身痛，皮肤痒疹《土家药》。【基诺药】姑拖：全草或鳞茎治感冒，鼻塞，牙痛《基诺药》。

Allium forrestii Diels 梭沙韭(百合科)。【藏药】野韭：全株治风寒感冒，食欲不振《滇省志》。

Allium hookeri Thwaites 木里韭(百合科)。【彝药】罗窝莫，山韭菜，野韭菜：全草主治蛔痛，腹痛，百日咳，感冒，跌打损伤，刀枪伤，痔疮，尿塞《彝植药续》。

Allium macrostemon Bunge 小根蒜(百合科)《药典》。【藏药】龙郭：鳞茎治积食腹胀，风寒湿痹，痈疔疗毒，皮肤炭疽《中国藏药》。【蒙药】陶格套苏，日高格：鳞茎治虫积，胃寒，宿食《蒙植药志》。【朝药】小根蒜：籽治疗霍乱，助消化，温中和胃，除邪痹毒《朝药志》。【苗药】鳞茎用于胸闷胸痛，痰饮咳喘《湘蓝考》。

Allium mairei Lévl. 山韭菜(百合科)。【哈尼药】尼哈姑雌：叶、籽用于风疹瘙痒，肾虚阳痿《哈尼药》。尼哈姑雌：种子治肾虚阳痿，叶治风疹瘙痒《滇省志》。

Allium neriniflorum (Herb) Barker 长梗葱(百合科)。【蒙药】鳞茎主治胸肋刺痛，心绞痛，咳喘痰多，痢疾，解河豚鱼中毒《蒙植药志》。

Allium polyrhizum Turcz. ex Regel 碱韭(百合科)。【藏药】龙郭给孜：种子用于积食腹胀，消化不良，风寒湿

痹，痈疮疗毒，皮肤炭疽《中国藏药》。

Allium prattii C. H. Wright ex Forb. et Hemsl. 太白韭(百合科)。【藏药】谷巴柔巴：全草治失眠《青藏药鉴》。日郭：全草治“赤巴”病，胃病，食欲不振，消化不良，寒性腹泻，心悸失眠，感冒《藏本草》。

Allium przewalskianum Regel 青甘韭(百合科)。【藏药】札郭：全草治寒性胃痛，消化不良，胃肠寄生虫病《藏本草》。

Allium rude J. M. Xu. 野黄韭(百合科)。【藏药】同蓝苞葱 *A. atro-sanguineum*《藏本草》。

Allium sativum L. 大蒜(百合科)。《药典》。【傣药】喝荒：全草治头晕头痛《版纳傣药》。喝荒，帕颠(西傣)：鳞茎治头晕，头痛，痢疾《滇药录》。豁荒，烘母定母(西傣)：鳞茎治头晕，头疼《滇省志》。喝荒：用于行滞气，暖脾胃，消瘀积，解毒草，杀虫《傣医药》。【佤药】德西禾：鳞茎治头晕，头痛，痢疾《滇药录》。辣蒜：鳞茎治疟疾，痢疾《中佤药》。【景颇药】Lason：治肺结核，菌痢，肠炎，钩虫病，预防流感《德宏药录》。【德昂药】普弱：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】果巴：鳞茎用于菌痢及阿米巴痢疾，肠炎，感冒，痈肿疮疡《藏标》。郭加：鳞茎治龙病，龙和培根合并症，胃寒腹痛，腹泻，白癫风，麻风病，秃发，瘟病时疫，痈疔肿毒《中国藏药》。果夹：鳞茎治一切风病，“培根”“龙”合并症，“黄水”病，瘤块，尿潴留，噎逆，痰喘，肺癆，胃寒，腹泻，泻痢，痔疮，痈疡，阴道滴虫。蒜炭治风瘟昏迷《藏本草》。【蒙药】莎日本格斯：鳞茎用于防感冒，治外感风寒，白癫风，菌痢，肠炎，阿米巴痢疾，肺结核，百日咳，食欲不振，

消化不良, 蛲虫病, 钩虫病; 外用治阴道滴虫, 急性阑尾炎, 痈肿疮疡《蒙药》。赛日木萨嘎, 高格: 鳞茎治“赫依”热, “心, 主脉赫依”病, 支气管炎, 百日咳, 喘症, 蛲虫病, 阴道滴虫病, “赫依”痞, 蛇咬伤, 中毒症, 狂犬病, 慢性铅中毒《蒙植药志》。【彝药】呷丝: 鳞茎主脑炎, 咳, 喘, 疮肿, 腹泻, 肺病, 冻疮以及预防流脑, 流感, 疟疾, 牛羊瘟毒等; 具避时疫, 解瘟毒, 止泻痢, 止咳喘, 疗肺, 脑疾病, 愈疮肿冻伤之功《彝植药》。【苗药】鳞茎用于防治感冒, 菌痢, 肠炎, 阿米巴痢疾, 痈肿疮疡《湘蓝考》。【傣药】喝荒, 香头: 全草用于头晕头痛《傣医药》。【仡佬药】街色挡, 马黑: 鳞茎加食盐少许捣烂, 于发病前半小时包于内关处, 烧止则去大蒜, 治小儿定时发烧^[37]。【基诺药】姑扑勒: 鳞茎治毒蛇咬伤, 感冒, 肺结核, 咳嗽, 小儿消化不良《基诺药》。

Allium sikkimense Baker 高山韭 (百合科)。【藏药】龙郭给孜: 种子用于积食腹胀, 消化不良, 风寒湿痹, 痈疮疗毒, 皮肤炭疽《中国藏药》。齐乌郭: 全草治胃寒, 积食不化, 寒性泄泻, 心悸失眠, 胸闷气短, 胃肠寄生虫病《藏本草》。

Allium strictum Schrader 辉韭 (百合科)。【藏药】龙郭给孜: 种子用于积食腹胀, 消化不良, 风寒湿痹, 痈疮疗毒, 皮肤炭疽《中国藏药》。

Allium tanguticum Regel 唐古特韭 (百合科)。【藏药】夏郭: 全草治妇女病, 虫病《藏本草》。

Allium tuberosum Rottl. ex Spreng. 韭菜 (百合科)。《药典》。【藏药】龙郭给孜: 种子用于积食腹胀, 消化不良, 风寒湿痹, 痈疮疗毒, 皮肤炭疽《中国藏药》。【蒙药】高古得-乌日: 种子用于阳痿遗精, 遗尿尿频, 白带过

多《蒙药》。高嘎得: 种子治食积, 不思饮食, 失眠, “希日乌素”病, “青腿”病《蒙植药志》。【彝药】窃莫: 全草、根或种子主治痢痢头, 瘙痒, 漆疮, 胃痛, 牙疼, 遗精, 遗尿, 吐血, 便血《彝植药续》。慈阿白: 根治眼疾《彝药志》。慈阿白: 鲜根治眼疾《滇省志》。根、子、叶治胸痹, 食积腹胀, 赤白带下, 吐衄血, 癣疮, 跌打损伤《楚彝本草》。韭菜: 叶治腹泻, 红痢, 脱肛, 痔瘘, 消渴《哀牢》。【德昂药】帕扁, 【景颇药】Huzvaibvun: 种子治阳痿遗精, 全草用于小儿疝气, 蛇咬伤《德宏药录》。【阿昌药】昂呢昂麦: 功用同景颇族《德宏药录》。【佤药】全株治跌打损伤, 骨折伤筋, 痢疾, 吐血, 尿血, 脱肛《中佤药》。【傣药】啪扁 (西傣): 鲜根治眼疾《滇省志》。【侗药】海: 根治跌打肿痛《桂药编》。马翁 (Mal Gaeml): 根及鳞茎捣烂, 兑童便治吐血^[205]。【苗药】肩仰: 全草治呕吐《桂药编》。种子用于遗尿, 小便频数, 腰膝酸软, 阳痿, 遗精《湘蓝考》。【壮药】菜葱结: 叶治高血压, 骨髓炎, 烂疮, 跌打肿痛; 全草治遗精早泄《桂药编》。【哈尼药】晒基: 根治气管炎《版纳哈尼药》。【基诺药】姑旗: 鳞茎外治跌打损伤, 瘀血肿痛; 茎叶外治脸上生疮《基诺药》。

Allium victorialis L. 苕葱 (百合科)。【蒙药】叶主治跌打损伤, 瘀血肿痛, 衄血, 咳嗽痰多, 高血压病《蒙植药志》。

Allolobophora caliginosa (Ant. Duges) 背暗异唇蚓 (正蚓科)。【藏药】卜玛尔: 治热病惊狂, 小儿惊风, 咳嗽, 头痛目赤, 咽喉肿痛, 小便不利, 风湿关节痛《藏本草》。【傣药】地龙 (leng): 治疗关节痛, 喘息, 鼻衄^[31]。【朝药】地龙: 全体主要用于惊痫抽搐等证, 还用于痰喘, 风湿痹痛,

A

流行感冒，支气管喘息，高血压，黄疸，妇女出血，小儿惊风，蛇咬伤，淋巴结核，烫伤，中耳炎等《朝药志》。土地龙：全体补益，镇咳，消炎，抗癌。治烫伤，中耳炎，丹毒，呕吐，蛇咬伤《朝药录》。【苗药】蚯蚓：主治高热抽搐，支气管哮喘，关节风痛，半身不遂，高血压病《湘蓝考》。【满药】波屯：全体水煎服治疗腿抽筋症；炒鸡蛋降血压；活体捣汁治疗小便不通症；研细末冲服治疗支气管喘息^[39]。

Allophylus cobbe (Linn.) Raeusch. 肖异木患（无患子科）。【壮药】根用于肝硬化腹水《桂药编》。

Allophylus longipes Radlk. 长柄异木患（无患子科）。【傣药】叫沙短：根用于外热内冷，痢疾腹泻，尿道炎，产后虚弱，恶露不净，跌打损伤《版纳傣药》、《滇药录》。

Allophylus viridis Radlk 异木患（无患子科）。【傣药】治外热内冷，痢疾腹泻《傣医药》。

Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino 赤杨叶（安息香科）。【彝药】依果白：枝叶治水肿《滇省志》。

Alnus japonica (Thunb.) Steud. 赤杨（桦木科）。【朝药】果实及雄花序治泄泻，肺炎《图朝药》。

Alnus nepalensis D. Don 旱冬瓜（桦木科）。【傣药】埋歪，愈疮木：树皮治麻疹，刀伤出血，毒疮初起，感冒，头痛，风湿关节痛《版纳傣药》、《傣医药》。埋歪（西傣）：树皮治感冒，头痛，风湿关节痛，麻疹，毒疮初起，刀伤出血《滇省志》。埋危：茎皮治腹泻，痢疾，鼻衄，骨折，跌打损伤《傣药志》。埋歪：树皮治腹泻，菌痢《滇药录》。【景颇药】Humzhang：树皮用于消炎，止泻《德宏药录》。料赶：树皮治感冒，头痛，风湿关节痛，麻疹，毒疮初起，刀伤出血《滇省志》。

【德昂药】哥伦吕：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】急：树皮治麻疹，刀伤出血，毒疮初起，感冒，头痛，风湿关节痛《滇药录》。【拉祜药】罗斯：树内皮、叶治腹泻，痢疾，风湿疼痛，跌打骨折《滇药录》。【苗药】烂起瓜虐：树内皮治痢疾，胃肠炎，腹痛，腰痛《滇药录》。滥取瓜牛：树皮治感冒，头痛，风湿关节痛，麻疹，毒疮初起，刀伤出血《滇省志》。野厚朴：树皮充当厚朴用《湘蓝考》。【佤药】旱冬瓜，冬瓜树：树皮治黄疸型肝炎，骨折，腹泻，痢疾《中佤药》。【哈尼药】蛤哪：树皮用于细菌性痢疾，腹泻，风湿骨痛，跌打骨折《版纳哈尼药》。【彝药】叶治疮疡痈疖，肌肉内异物《哀牢》。【基诺药】割懋：树皮治急性黄疸型肝炎《基诺药》。

Alnus sibirica Fisch. 辽东桤木（桦木科）。【朝药】皮治气管炎《图朝药》。

Alnus trabeculosa Hand. - Mazz. 江南桤木（桦木科）。【苗药】柳树，凉撩连：细嫩枝叶治伤风感冒《湘蓝考》。

Alocasia cucullata (Lour.) Schott 尖尾芋（天南星科）。【傣药】治肺结核，支气管炎，蛇伤《傣医药》。蛮被：块根治肺结核，支气管炎，毒蛇咬伤，毒蜂螫伤，蜈蚣咬伤，蜂窝组织炎《傣药志》。【侗药】博聋，虎耳草：根茎治无名肿毒，恶疮，烧烫伤，毒蛇咬伤《桂药编》。【仫佬药】卡牡：根茎治老年咳嗽痰多《桂药编》。【瑶药】陡补喉，喝茭，葛高，罗带仪：根茎治痧病，感冒头痛，无名肿毒，恶疮，烧烫伤，中耳炎《桂药编》。【壮药】防谷，锋亮，华了，干叫，母挖，卜芥，娃优：根茎治痧病，感冒头痛，钩端螺旋体病，产后盗汗肺结核，蜂螫伤，甲状腺机能亢进，无名肿毒，恶疮，烧烫

伤《桂药编》。

Alocasia macrorrhiza (L.) Schott 海芋 (天南星科)。【侗药】卜弄：根茎治感冒，钩端螺旋体病，痈疮，淋巴腺炎。【瑶药】怕：根茎治感冒，钩端螺旋体病，痈疮《桂药编》。【壮药】棵法亮：根茎治感冒，钩端螺旋体病，痈疮，颈部淋巴结核《桂药编》。【德昂药】英当，【景颇药】Wuigvang mu：治感冒肺结核，肠伤寒《德宏药录》。【佤药】海芋，野芋，大叶野芋：茎秆治风湿疼痛，关节肿痛，神经性皮炎，恶疮肿毒，疥疮，蜈蚣咬伤《中佤药》。【基诺药】得秧：根茎治皮肤瘙痒，风湿关节炎《基诺药》。

Aloe ferox Mioller 好望角芦荟 (百合科)《药典》。【维药】沙布勒：芦荟汁膏用于热结便秘，疳热虫积，小儿惊痫，腹胃湿热，心胸郁结，烦躁失眠，皮肤瘙痒，疮疖肿毒，跌打损伤《维药志》。

Aloe vera L. var. **chinensis** (Haw.) Berger. 中国芦荟 (百合科)。【傣药】雅郎：全草治胃痛，烧伤，烫伤《版纳傣药》、《滇药录》。牙郎：鲜叶治烧伤，烫伤《滇省志》。雅朗：用于清热通便，杀虫，烫烧伤，创伤《傣医药》。雅郎，黑药草：叶用于胃痛，烧伤，烫伤《傣药志》。【德昂药】配伍治胃痉挛《德傣药》。牙脑：叶、花治小儿发烧《滇省志》。【瑶药】榨龙：叶、全草治烧烫伤《桂药编》。【壮药】棵油棕：叶、全草治烧烫伤《桂药编》。【哈尼药】弥啞把搏：叶、花用于肝经实热，便秘，烧烫伤，湿癣《版纳哈尼药》。【彝药】叶汁治水火烫伤《哀牢》。

Aloe vera L. 芦荟 (百合科)。【德昂药】旦芽兰：芦荟膏治肝经实热，头晕头痛，便秘，疳积；叶治龋齿，烧烫伤，湿癣《德宏药录》。【景颇药】My-

inye chi：功用同德昂族《德宏药录》。【维药】同好望角芦荟《维药志》。【彝药】配伍治胃痉挛《哀牢》。

Alopecurus aequalis Sobol 看麦娘 (禾本科)。【蒙药】主治水腫，水痘；外用治小儿腹瀉，消化不良《蒙植药志》。

Alpinia blepharocalyx K. Schum. 云南草蔻 (姜科)。【傣药】哥嘎：根茎用于腹脹，腹痛，头晕；叶外治湿疹瘙痒^[9]。

Alpinia chinensis (Retz.) Rosc. 华山姜 (姜科)。【苗药】建骨丰，罗锅崩：根茎治胃痛胀闷，噎膈吐逆，腹痛泄瀉，风湿关节冷疼《湘蓝考》。

Alpinia conchigera Griff. 节鞭山姜 (姜科)。【傣药】喝蛤因 (西傣)：根状茎治胸腹胀满，消化不良，腹痛《滇药录》。根状茎治胸腹胀满《傣医药》、《傣药志》。

Alpinia coriandriodora D. Fang 香姜 (姜科)。【壮药】庆巴，琼巴：全草治胃寒痛，伤口溃疡久不收口《桂药编》。

Alpinia galanga (L.) Willd. 大高良姜 (姜科)。【傣药】哥哈：根茎治关节麻木，皮肤瘙痒，蛇虫，蝎子咬伤，腹部冷痛，发冷，发热《版纳傣药》、《滇药录》。根茎用于发冷发热，腹痛，关节麻木，皮肤瘙痒，蛇虫，蝎子咬伤《滇省志》。哥哈：根茎、果实用于关节麻木，皮肤瘙痒，蛇虫螫伤，腹部冷痛，发冷发烧《傣医药》。果实、根茎用于腹部冷痛；外治关节麻木，皮肤瘙痒，蛇螫咬伤^[9]。【景颇药】Hkuing hka：治胃寒疼痛，呕吐，消化不良，腹胀痛《德宏药录》。【阿昌药】大良姜：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】苏麦：果实治肾病，胃病《中国藏药》。嘎玛尔：根茎治脘腹冷痛，胃寒积食不化，肾虚腰痛，肺

A

脓肿《藏本草》。【蒙药】乌兰嘎云·乌日：果实用于胃寒疼痛，呕吐，泄泻，消化不良，腹部胀痛《蒙药》。【德昂药】种子配伍治风湿痛《德傣药》。【基诺药】咩匹：根茎治腹胀消化不良，反胃呕吐《基诺药》。

Alpinia japonica (Thunb.) Miq. 山姜 (姜科)。【德昂药】受红：治风湿关节痛，跌打损伤，胃痛《德宏药录》。【侗药】根茎治胃寒痛，风寒感冒《桂药编》。【壮药】小山姜：根茎治心气痛《桂药编》。【瑶药】来角风：用于胃寒热痛，心气痛，月经不调^[6]。【苗药】牛耳风，闹姑莲：根茎治腹痛泄泻，胃痛，食滞腹胀，风湿，跌打《湘蓝考》。【土家药】小杆子根茎或全草主治癆病，心口痛，腹冷痛，食积《土家药》。

Alpinia katsumadai Hayata. 草豆蔻 (姜科)《药典》。【阿昌药】且洽你，【景颇药】Wuimo chang：治胃寒胀痛，反胃吐酸，食欲不振《德宏药录》。【傣药】喝咖 (西傣)：根茎治风湿引起的各种酸痛《滇省志》。喝蛤因：用于消食，风湿酸痛《傣医药》。喝咖：根茎治风湿性酸痛《傣药志》。【藏药】果拉曼巴：种子治脾病，胃病《中国藏药》。【蒙药】额布素·苏格莫勒：种子团用于胃腹冷痛，反胃吐酸，食欲不振，寒湿吐泻《蒙药》。【基诺药】咩都：根茎治消化不良，胃痛《基诺药》。

Alpinia officinarum Hance 高良姜 (姜科)。《药典》。【拉祜药】根茎治汗斑，胃寒痛，呕吐，食积腹胀《拉祜医药》。【傣药】贺哈 (西傣)：功用同拉祜族《滇药录》。【哈尼药】草子真寒《滇省志》。【毛难药】星肩马：根茎治胃痛《桂药编》。【藏药】嘎玛儿：根茎用于脘腹冷痛，中寒吐泻，口淡胃呆《藏标》。【蒙药】乌兰-嘎，嘎玛日：

根茎治脘腹冷痛，胃寒呕吐《蒙药》。【苗药】功用同蒙古族《湘蓝考》。

Alpinia oxyphylla Miq. 益智 (姜科)。《药典》。【藏药】苏麦曼巴：果实治肾病，胃病《中国藏药》。苏买那布：果实治寒性胃腹疼痛，消化不良，肾寒《藏本草》。【蒙药】宝如·苏格莫勒，苏格莫勒·木克布：果实用于腹痛，泄泻，多唾，遗精，遗尿，尿频等症《蒙药》。

Alpinia tonkinensis Gagnep. 滑叶山姜 (姜科)。【仡佬药】勒肩巴：根茎治消化不良《桂药编》。【壮药】凉姜：种子治胃痛《桂药编》。

Alpinia viridis L. 绿苋 (姜科)。【傣药】帕贺秀：治淋巴肿大《德宏药录》。【景颇药】Nvomozo：治淋巴肿大《德宏药录》。【阿昌药】恩昂：治淋巴肿大《德宏药录》。

Alpinia zerumbet (Pers.) Burt et Smith 艳山姜 (姜科)。【基诺药】赖约歌：种子治胃脘胀满痛^[3]。

Alsophila spinulosa (Hook.) Tryon 桫欏 (桫欏科)。【傣药】国鼓拉：茎干治小儿疳积《滇省志》。【苗药】冷落庶：茎干治小儿疳积《滇省志》。梭罗树：茎治疗小儿疳积，佝偻病，慢惊风。【壮药】谷地 (gutde)：治疗风湿骨痛^[23]。【瑶药】龙骨风：用于风湿痛，骨痛，肾炎水肿，偏瘫，胃脘痛，牙痛^[6]。

Alstonia mairei Lévl. 羊角棉 (夹竹桃科)。【彝药】岩黄：根、叶治疮疖肿痛《滇药录》。

Alstonia scholaris (L.) R. Br. 灯台树 (夹竹桃科)。【傣药】埋丁别：全株治百日咳，气管炎，哮喘，疮，疡，疖肿《版纳傣药》、《滇药录》。荡钉别喊 (德傣)：树皮、叶治妇女产后病，虚弱，咳嗽，喉痛《滇药录》。埋丁别 (西傣)，淡钉喊 (德傣)：叶治

百日咳，气管炎，哮喘，疮疡疖肿《滇省志》。埋丁别（傣）：用于镇定解毒，散瘀，消肿《傣医药》。埋土别，荡钉别喊：叶主治百日咳，气管炎，哮喘，伤风咳嗽，小儿肺炎，疮，疡，疖肿；树枝主治妇女产后病，虚弱，咳嗽，喉痛《民族药志二》。埋丁别：用于百日咳，气管炎，哮喘，疮疡，疖肿《傣药志》。配伍治遗尿症《德傣药》。【景颇药】盆倒倒：树皮、叶治支气管炎，跌打损伤，戒烟《德民志》。Myibumbun：治气管炎，百日咳，胃痛，腹泻，外用跌打损伤《德宏药录》。赔多垛：树皮用于接骨消肿，咳嗽，哮喘《滇药录》。盆倒倒：树皮、叶治支气管炎，跌打损伤《滇省志》。【基诺药】戈教：树皮及叶主治咳嗽，骨折《民族药志二》。戈教：茎皮、叶治疗骨折，咳嗽《滇药录》。戈叫：叶、树皮治咳嗽骨折《滇省志》。结交：叶、嫩枝、树皮治慢性支气管炎，支气管哮喘，百日咳《基诺药》。【德昂药】许翁动：功用同景颇族《德宏药录》。【哈尼药】吃毫毫吗：树皮、叶治百日咳，急慢性气管炎，支气管哮喘，咳嗽，跌打损伤，风湿关节痛，胃痛《滇药录》。咪嚒嚒吗：叶治急慢性气管炎，支气管哮喘，百日咳；树皮治咳嗽，风湿，跌打，胃痛《滇省志》、《民族药志二》。干吉：叶、树皮治支气管炎，百日咳，胃痛，疟疾，跌打损伤《版纳哈尼药》。【拉祜药】大树溪：茎皮、叶治“倒病”咳嗽，支气管炎，风湿疼痛《滇药录》。大树洽稀：树皮、叶治支气管炎，咳嗽，倒病（小儿呕吐，发烧），风湿骨痛《滇省志》。大树洽溪，钯铅杯：树皮或叶主治倒病，气管炎，咳嗽，风湿骨痛《民族药志二》。【佤药】盆架树，鸭脚树：树皮、叶治支气管炎咳嗽，百日咳，哮喘咳嗽《中佤药》。考江贝：根治消化不良，身体虚

弱《滇省志》。考江贝，贝钉：根主治消化不良，身体虚弱。【壮药】肥登：叶及树皮主治肝炎《民族药志二》。美屯：树皮、叶治肝炎《桂药编》。

Alterana parkeri Stejneger 高山蛙（蛙科）。《部藏标》。【藏药】白巴：全体用于肾脏病，精力耗损，神经衰弱等《部藏标》。

Alternanthera philoxerides (Mart.) Griseb. 空心莲子草（苋科）。【苗药】地上部分治流行性乙型脑炎早期，流行性出血热初期，麻疹《湘蓝考》。

Alternanthera pungens H. B. K. 刺花莲子草（苋科）。【白药】府熏优：全草治小儿腹泻，湿热带下《滇药录》。

Alternanthera sessilis (L.) DC. 莲子草（苋科）。【傣药】帕嫩：全草治痢疾，腹泻《版纳傣药》、《滇药录》、《傣医药》、《傣药志》。虾钳菜，帕嫩（西傣）：全株治腹泻，痢疾《滇省志》。

Althaea officinalis L. 药蜀葵（锦葵科）【维药】都拉鲁克来力古力：根用于风寒感冒，咳嗽音哑，小便短赤，外敷治疮疖痈肿《维药志》。

Althaea rosea (L.) Cav. 蜀葵（锦葵科）。【白药】白该毕喝，该逼厚：花治月经不调，白带过多；根治尿路感染，宫颈炎《滇药录》。该逼厚，该逼遇厚：根主治尿路感染，宫颈炎，白带；花主治月经不调；种子主水肿，肾炎；叶主治痈肿疮疡《民族药志一》。【佤药】歹毕：根治崩漏，胎动不安，花治白带，月经不调，角膜云翳，种子治老人便秘《滇药录》。代必：根主治疮疖《民族药志一》。【纳西药】固自赞巴：根治崩漏，胎动不安；花治白带，月经不调，角膜云翳；种子治老人便秘《滇药录》。固自赞巴：根主治妇女崩漏，胎动不安；花主

A

治白带，月经不调，角膜云翳；种子主治老人便秘《民族药志一》。【藏药】江巴：花用于遗精；果用于尿闭，淋病，水肿，口渴，肾热，膀胱热《部藏标》。泡锦：花治月经过多，鼻衄不止；果治小便不通，腹泻，口渴等症《青藏药鉴》。哈洛美多：花、种子及根主治肾衰，遗精，热性尿闭《中国藏药》。哈洛美多：花治遗精，月经过多，衄血，子宫炎，白带过多；种子治疗小便不利，腹泻，肾炎，水肿；根补肾，健胃，肾衰，食欲不振《藏本草》。哈洛美多，抖丹：花主治遗精，子宫炎病及白带《民族药志一》。【蒙药】哈楼-其其格：种子用于泌尿系结石，尿闭，淋病，泻泄，消渴，疮疡《蒙药》。额日-占巴：花用于肾热，膀胱热，水肿，滑精，赤白带下《蒙植药志》。哈洛其其格，额日占巴：花治尿闭，肾热，滑精，膀胱炎，红白带下《民族药志一》。占巴：果实治水肿，肾热，膀胱热，尿涩，尿闭，消渴，脓疮^[209]。【侗药】Nugs laemp yav：根、茎及花、叶主治耿来（腰痛水肿），涸冷（水肿病）《侗医学》。【土家药】一片红（yi pian gong）：花蕾治月经不调，经闭，月庭癆《土家药》。

Altingia chingii Metc. 见 *Semiliquidambar chingii* (Metc.) H. T. Chang

Alumen 白矾，主含 $KAl_3[SO_4]_2(OH)_5$ 。《药典》。【藏药】达措尔：主治口臭和骨病《藏本草》。嘎测尔：主治骨病《中国藏药》。嘎醋：清胃火《迪藏药》。明矾：打擦治口臭，骨病^[11]。【朝药】枯白矾：治疮疡，胃溃疡等《朝药志》。【傣药】铎宋：用于消痰，燥湿，止泻，止血，杀虫《傣医药》。

Alysicarpus vaginalia (L.) DC. 链荚豆（豆科）。【傣药】牙林币，哨片草：全草治黄疸身热，小便不利《版纳

傣药》。芽卖乃（德傣），牙林比（西傣）：全株治黄疸型肝炎，黄疸身热，小便不利《滇省志》。

Amalocalyx yunnanensis Tsiang 毛车藤（夹竹桃科）。【傣药】嘛辛哈（西傣）：根治产妇缺乳《滇省志》。

Amaranthus hypochondriacus L. 千穗谷（苋科）。【彝药】撒地，野菀菜，仙米菜，天仙米，红仙米菜：全草主风疹，伤食，腹泻，疥疮《彝植药续》。

Amaranthus paniculatus L. 繁穗苋（苋科）。【朝药】种子主跌打损伤，骨折《图朝药》。

Amaranthus retriflexus L. 苋菜（苋科）。【朝药】全草用于甲状腺肿，痔疮，月经过多《图朝药》。

Amaranthus spinosus L. 刺苋菜（苋科）。【傣药】刺秫米（德傣）：根配伍治浅淋巴结肿大《德傣药》。帕轰波：根治痢疾，淋巴结肿大《德宏药录》。帕烘纳：用于清热解毒，清肿止血，肠炎《傣医药》。【景颇药】Nvomo byvoq：根治痢疾，淋巴结肿大《德宏药录》、《桂药编》。【京药】幼苋：根治痢疾，痔疮；叶治痢疾《桂药编》。【壮药】叉周难：根治痢疾，痔疮；全草治痢疾，痔疮，脱肛，子宫脱垂《桂药编》。

Amaranthus tricolor L. 旱菜根（苋科）。【壮药】老来红，少年红：根、叶治贫血，身体虚弱，产后体衰《桂药编》。【苗药】Reib ghans nqint（锐砍靖），Vob gis xok（窝根学），Uab gis xert（蛙断猷）：全草治赤痢《苗医药》。【彝药】根治跌打损伤，瘀血肿痛，湿热下注，崩漏带下，阴肿痔瘕，皮肤奇痒《哀牢》。

Amaryllis vittata Ait. 见 *Hippeastrum rutilum* (Ker - Gaul.) Herb.

Amber 琥珀（化石类矿物）。【藏

药】不连：治眼花，视力模糊《迪藏药》。【傣药】秧麻更：用于镇静安神，散瘀止血，利水通淋《傣医药》。【满药】具什里：研细末，以灯芯草汤冲服，治疗小便尿血症^[39]。

Amblytropis diversifolia (Maxim)
C. Y. Wu 异叶米口袋（豆科）。【藏药】塞木：全草用于由内脏病引起之水肿和血管引起之水肿，肉食中毒，疯狗咬中毒，疖疮；外敷治创伤《青藏药鉴》。

Amblytropis multiflora (Bge)
Kitag 米口袋（豆科）。【傣药】地丁草（德傣）：全草治寒热往来《德宏药录》。

Ammopitanthus mongolicus (Maxim. ex Kom.) Cheng f. 沙冬青（豆科）。【蒙药】蒙古黄花木：茎、叶治冻伤，慢性关节痛《蒙植药志》。孟和哈日嘎纳：治冻伤^[40]。

Amomum aurantiacum H. T. Tsai et S. W. Zhao 红壳砂仁（姜科）。【傣药】麻亮娘（西傣）：干燥果实治腹痛，腹胀，消化不良，恶心呕吐《滇省志》、《傣医药》、《傣药志》。麻亮娘：根茎用于腹胀，不思饮食^[9]。

Amomum cardamomum L. 小白豆蔻（姜科）《藏标》。【藏药】叟买：果实用于胃寒腹痛，吐逆反胃，气滞腹胀，宿食不消，酒醉不醒《藏标》。苏麦：果实治肾病，胃病《中国藏药》。

Amomum compactum Soland. ex Maton 爪哇白豆蔻（姜科）《药典》。【藏药】果实：治胃寒胃痛《滇省志》。苏麦：果实治肾病、胃病《中国藏药》。

Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. 白豆蔻（姜科）《药典》。【藏药】果实治胃寒胃痛《滇省志》。苏麦：果实治肾病、胃病《中国藏药》。苏买嘎布：果实治心病，胃寒病，肾寒病《藏

本草》。【蒙药】苏格莫勒，查干·苏格莫勒：种子用于肾寒，肾虚，腰痛，胸腹满闷，反胃呕吐，宿食不消《蒙药》。

Amomum maximum Roxb. 九翅豆蔻（姜科）。【傣药】姑：根用于腹胀，腹痛，消化不良《傣医药》。哥姑：全草治腹胀，腹痛，消化不良《版纳傣药》。郭姑（西傣）：根茎治腹胀，腹痛，消化不良《滇省志》。哥工：治腹胀，腹痛，消化不良《傣医药》。麻呼：根茎用于腹胀，腹痛，不思饮食，头晕，身重，疲乏无力^[9]。【基诺药】咩且：根茎治消化不良，胃病《基诺药》。

Amomum muricarpum Elm. 瘤果豆蔻（姜科）。【壮药】大砂仁，土砂仁：花蕾治肺结核；种子治胃寒痛，胃酸过多，妊娠腹痛，胎动不安《桂药编》。【傣药】麻亮娘：果实用于暑食夹杂，头晕，胸腹痞闷^[9]。

Amomum repoense Gagnep 柎叶豆蔻（姜科）。【傣药】麻呼勒英：果实、根茎用于腹胀，腹痛，腹泻^[9]。

Amomum sericeum Roxb. 银叶砂仁（姜科）。【傣药】麻呼蒿：根茎用于关节冷痛^[9]。

Amomum subulatum Roxb. 茴香砂仁（姜科）。【傣药】波丢蒙：用于开胃理气，止呕，胸闷胀《版纳傣药》。【藏药】拉莫保：果实治脾病，胃病《中国藏药》。【基诺药】咩奶：根茎治喉痛，肺结核，消化不良《基诺药》。

Amomum tsao - ko Crevost et Lemarie 草果（姜科）《药典》。【傣药】草果（德傣）：果治腹胀，小儿便秘《滇药录》。麻号：果实用于腹胀，胸闷，发冷发热^[9]。【佤药】果实治脘腹胀满冷痛，反胃呕吐；痰饮，疟疾，妇女产后怕冷《中佤药》。【壮药】棵

A

后：果实治油腻食滞《桂药编》。【哈尼药】果实治疟疾，脘腹冷痛，泻积，食积《版纳哈尼药》。【藏药】葛果拉：果实用于心腹冷痛，食积不消，痰饮痞满，反胃，呕吐，泻泄，疟疾《藏标》。果拉莫保：果实治脾病，胃病《中国藏药》。嘎果拉：果实治胃寒，消化不良，食积不化，吐泻《藏本草》。【蒙药】嘎古拉：果实用于脘腹胀满冷痛，痰饮胸满，反胃呕吐，脾虚泄泻，脾胃不和《蒙药》。【彝药】德黑：果实主头晕头痛，身弱体虚，酒醉伤胃，杨梅疮，心口痛，风湿骨痛，瘰疬诸症《彝植药》。果治寒湿内结，脘腹胀痛，呕吐泻痢，水肿肤痒，小儿疳积，蛇虫咬伤《哀牢》。果实治心口痛，膈食《滇省志》。

Amomum villosum Lour. 砂仁（姜科）《药典》。【壮药】棵宁，麻研：果实治胃寒痛，消化不良，食欲不振，腹胀呕吐《桂药编》。【瑶药】砂姜灭：功用同壮族《桂药编》。【哈尼药】麦码：根治食用菌中毒《版纳哈尼药》。【傣药】砂仁：果实治胃腹胀痛，食欲不振，恶心呕吐，肠炎，胎动不安《德民志》、《滇省志》、《德宏药录》。麻亮：根、果实用于腹胀，腹部扭痛，消化不良，食积腹泻《傣医药》。麻亮：果实、根茎用于腹胀，腹痛，不思饮食，周身无力，心慌，心跳，咳嗽^[9]。【藏药】苏麦曼巴：果实治肾病，胃病《中国藏药》。【蒙药】乌兰·苏格莫勒，苏格玛日：果实用于脾胃气滞，胃腹胀痛，食欲不振，宿食不消，噎膈呕吐，寒泻冷痢，胎动不安《蒙药》。【景颇药】Sharin 治胃胀腹痛，食欲不振，恶性呕吐，肠炎，胎动不安《德宏药录》。【德昂药】萨茵：功用同景颇族《德宏药录》。

Amomum villosum Lour. var. xanthoides (Wall. et Baker) D. L.

Wu et Senjen 绿壳砂仁（姜科）。《药典》。【傣药】麻娘（西傣）：根、果治腹胀，腹部扭痛，消化不良，食积腹泻《滇药录》、《版纳傣药》、《滇省志》。茎干基部治消化不良，胃积食胀满，腹部疼痛；麻亮顿，麻亮扣优；果实、根茎用于腹胀，腹痛，不思饮食，周身无力，心慌，心跳，咳嗽^[9]。【基诺药】蔑西：茎干基部治消化不良，胃积食胀满，腹部疼痛^[3]。咩咪：果实或根茎治胃痛，肚子胀《基诺药》。

Amorphophallus rivieri Durieu. 魔芋（天南星科）。【白药】雍施：块茎用于痰湿郁结，痈肿，湿郁胃肠的急、慢性胃及十二指肠溃疡，胃痛，疟疾；花、茎用于慢性支气管炎，湿疾阻滞久咳不止《大理资志》。【彝药】暖爸：块茎用于跌打损伤，风寒关节痛《大理资志》。木芋：块茎治痰嗽积滞，疟疾，闭经，跌打损伤，痈肿，疗毒，烫火伤《滇省志》。根茎治跌打损伤，瘀血肿痛，痰湿积滞，久咳久喘《哀牢》。【纳西药】波勒：块茎用于跌打损伤，风寒关节痛《大理资志》。【傈僳药】拖严：块茎用于跌打损伤，风寒关节痛《大理资志》。【阿昌药】当莓：治肿瘤，颈淋巴结结核，痈疮肿毒《大理资志》。【景颇药】Haqzvai guimau：治肿瘤，颈淋巴结结核，痈疮肿毒《大理资志》。【傣药】喝咽（德傣）：全草治身痒，无名肿毒《滇药录》。【土家药】蛇包谷：花序治白带多，子宫颈糜烂，腹痛《土家药》。块茎治各种肿瘤，淋巴结结核，疟疾，癫痫，烫伤，骨髓炎，丹毒，毒蛇咬伤，痈疖肿毒^[203]。【基诺药】瓦灶阿乌：块茎外治跌打损伤，无名肿毒《基诺药》。

Amorphophallus virosus N. E. Brown 疣柄魔芋（天南星科）。【毛难药】牙克龙：球茎治肺结核，中风痰涎，痈疮，无名肿毒《桂药编》。【佤

佬药】豆福性：球茎治肺结核，肾为《桂药编》。【瑶药】棵倍结：球茎治肺结核，痈疮，无名肿毒《桂药编》。【壮药】龙样档：球茎治肺结核，小儿惊风，痈疮，无名肿毒《桂药编》。

Ampelopsis aconitifolia Bunge (*A. aconitifolia* Bunge var. *glabra* Diels et Gilg) 乌头叶蛇葡萄 (葡萄科)。【蒙药】根皮用于跌扑损伤，骨折，疮疖肿痛，风湿痹痛《蒙植药志》。【白药】秋里昂：根用于跌打损伤，骨折，软组织损伤，外伤出血《滇药录》。【瑶药】多仔婆：块根治胃痛，淋巴结核，无名肿毒，腮腺炎，痈疮《桂药编》。【侗药】九子羊：功用同瑶族《桂药编》。【侗药】散登弄 (Sangl Domh Naenl)：根皮治白花盖顶，堆乱泄泻^[205]。叫硬麻 (jiaol enl mags)：根皮治冷骨风^[208]。

Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch. 广东蛇葡萄 (葡萄科)。【苗药】钻骨藤，僵枕背：全株治皮肤癣癩，黄疸型肝炎，感冒风热，咽喉肿痛，急性结膜炎，痈疖《湘蓝考》。【拉祜药】辣卡柏，茶藤子；藤尖，叶用于热盛引起的咽喉痛，口腔溃疡，口苦咽干，农药中毒《拉祜药》。藤子茶，辣卡柏：藤尖，叶治咽喉痛，口腔溃疡，肝炎，肾炎，尿赤涩痛《滇省志》。【瑶药】三早风：茎治腰痛，风湿痛《桂药编》。【侗药】谷雨藤：功用同瑶族《桂药编》。

Ampelopsis delavayana (Franch.) Planch. [*A. delavayana* Franch. var. *gentilliana* (Lévl. et Vam.) H - M] 三裂叶蛇葡萄 (葡萄科)。【苗药】Ghab jiongx zangd ghend dlub (嘎龚姜给收)：根茎用于接骨，消肿，止痛《苗药集》。猪婆藤，弄几当：根、叶治风湿性腰腿痛，胃痛，痢疾，肠炎，痈肿，外伤肿痛，骨折，外伤出血，角膜云翳

《湘蓝考》。孟安巴：根治咽喉炎，痈疮肿毒《桂药编》。【彝药】乌血藤腰女卑：根治乳痈，疮疡肿痛，小便短赤，淋病《彝药集》。腰女卑：根治骨折《彝药志》、《滇省志》。腰女卑：根治痈疽疮疡，无名肿毒，风湿性关节炎，跌打损伤，骨折《楚彝本草》。绿葡萄根：根治跌扑打伤，骨折瘀痛，痈疽疮疡，无名肿毒《哀牢》。腰女碑：根用治跌打损伤《滇药录》。【拉祜药】尼吾呆：根用于外伤出血，风湿性关节炎，骨折《拉祜药》。尼吾呆：根治风湿性关节炎，腰腿痛，骨折，外伤出血《滇省志》。【傣药】嘿宗海魏 (西傣)：根治外伤出血，骨折，跌打损伤，关节炎，风湿性腰腿痛《滇药录》。嗨中嘿唯 (西傣)：根治风湿性关节炎，腰腿痛，骨折《滇药录》。【瑶药】白扣子根：根治咽喉炎，痈疮肿毒《桂药编》。【土家药】见肿消 (jian zhang xia)：根或茎用于尿路感染，流痰，变毒，痈疖《土家药》。玉葡萄，赤木通：根治疗风湿关节痛，腰腿痛，乳汁不足，慢性骨髓炎，脓肿疔毒，疮疖，水火烫伤，外伤出血^[203]。

Ampelopsis grossedentata (Hand. - Mazz.) W. T. Wang 显齿蛇葡萄 (葡萄科)。【瑶药】藤茶叶：叶用于感冒发热，黄疸，咽肿痛，疮痒^[4]。甜婆茶：嫩茎叶治疗感冒发热，中暑，头晕心烦^[41]。用于感冒，咽喉肿痛，黄疸型肝炎^[42]。【苗药】甜茶藤，藤茶葡萄，渣刚：全株主治黄疸型肝炎，感冒风热，咽喉肿痛《湘蓝考》。【侗药】藤茶，全株治疮疡《桂药编》。

Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Sieb. et Zucc. [*A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. ; *A. sinica* (Miq.) W. T. Wang var. *hancei* (Planch.) W. T. Wang] 异叶蛇葡萄 (葡萄科)。【苗药】五毒猪，罗低档：茎叶治慢性肾炎，肝

炎，大便涩痛，胃热呕吐，风疹块，疮毒，外伤出血《湘蓝考》。全株治小便利，疮疡《桂药编》。【彝药】尼木诺及嘎：根用治跌打风湿《滇药录》。【傣药】白葡萄（德傣）：藤、根配伍治关节疼痛《德宏药录》。【畲药】野葡萄，山葡萄，假葡萄，绿葡萄：根、皮治风湿性关节炎，跌打损伤，子宫脱垂《畲医药》。【土家药】见肿消（jian zhang xia）：根或茎用于尿路感染，流痰，便毒，痈疖；泽潘西（ze pan xe）：藤茎治湿气身痛（风湿性关节炎），摆红，摆白《土家药》。独镇岗：皮用于跌扑损伤，青紫肿痛，骨折，外伤出血，风湿关节炎，瘰癧结核，肺痈咳吐脓血，无名肿毒，过敏性皮炎，疔疖^[42]。【拉祜药】阿背：根皮、藤治眼睛红肿，疼痛，无名肿毒，大疮，水痘《拉祜药》。山背：鲜藤茎，根皮治痢疾，水痘，风湿瘫痪，外用于眼睛红肿，跌打损伤，骨折，无名肿毒《滇省志》。

Ampelopsis humulifolia Bunge 葎叶蛇葡萄（葡萄科）。【蒙药】同乌头叶蛇葡萄《蒙植药志》。

Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 白藟（葡萄科）《药典》。【蒙药】嘎西贡-乌珠玛：块根用于痈肿疮疡，淋巴结结核，支气管炎，赤白带下，痔漏《蒙药》。九子莲，金脐母：块根用于痈肿疮疡，淋巴结结核《湘蓝考》。【侗药】Maenc bagx，某介并癸（Meix kgerv bieenl geiv）：根主治宾罢米担汕（蛾子），逗亮（着寒，感冒）《侗医学》。【畲药】白蒲姜，五爪藤，五爪龙，野山薯：块根治赤白带下，痔疮肛漏，跌打损伤，烧烫伤《畲医药》。【瑶药】多仔婆：块根治跌打损伤，无名肿毒《桂药编》。

Amphibolum acalinum 蓝色的角闪石【藏药】听局：治筋络，韧带破裂，

僵缩等症《迪藏药》。

Amphicarpaea edgeworthii Benth. [*A. trisperma* (Miq.) Baker ex Jacks.] 三籽两型豆（豆科）。【苗药】必朗朵抱：地下茎治哮喘，支气管炎《滇药录》。

Amyda sinensis Weigmann. 鳖（鳖科）。【傣药】果刀喋（德傣）：治阴虚潮热，肝脾肿大《德宏药录》。翁巴发：用于补气补血，脱肛等《傣医药》。翁巴发：甲壳治脱肛，妇女小腹坠痛《傣药志》。【景颇药】Dvaubyen：治阴虚潮热，肝脾肿大《德宏药录》。【藏药】比尔：甲治“凶曜”病《藏本草》。【彝药】江团，甲鱼，鳖团鱼：肉用于久病体虚，妇女干病《彝动药》。【苗药】甲主治骨蒸潮热，疟母，虚热癆咳，经闭，癥瘕；头治脱肛及妇女产后阴脱；肉治骨癆热，妇女干病，脱肛《湘蓝考》。

Amydrium hainanense Ting et T. L. Wu ex H. Li 穿心藤（天南星科）。【瑶药】陈扁美，九十九孔，藤万年青：茎、全草治骨髓炎，骨结核，疮疥，脉管炎，疣《桂药编》。穿心风：用于胃炎，胃溃疡，骨髓炎，脉管炎，疮疥^[6]。

Amydrium sinense (Engl.) H. Li 雷公连（天南星科）。【侗药】叫罢门，叫恩妈：治风湿骨痛，骨折^[47]。

Amygdalus communis L. var. *amara* Schneid. (*Prunus amygdalus* Batsch. var. *amara* Schneid.) 苦巴旦杏（蔷薇科）。【维药】阿其克旦巴木，罗孜莫尔：种子主治头痛，视力减弱，胸肺肿，咳嗽，肠绞痛，肝炎，子宫炎，结石，月经不调，顽固性和扩散性脓水疮，湿疹，皮肤干燥，癩痒，荨麻疹，黑痣，麻疹，疯狗咬伤《维医药》。巴达木：种子用于咳嗽气喘，脾胃积滞《维药志》。巴达木：种子用于肺热咳嗽，肠

内寄生虫《民族药志三》。

Amygdalus communis L. var. dulcis Schneid. (*Prunus amygdalus* Batsch. var. *dulcis* Schneid.) 甜巴旦杏 (蔷薇科)。【维药】塔特勒克巴旦木, 罗孜: 果实主治健脑, 清内脏, 增视力, 通便, 润肺, 镇咳, 除喉涩, 用于气喘, 内脏出血和胸膜炎, 可护牙固牙, 治肠和膀胱溃疡, 胃湿性痢疾, 生精, 早泄, 尿频, 腹胀, 肠绞痛《维医药》。巴达木: 种子用于心悸喘咳, 肾气不足, 腰膝酸软, 阳痿尿频《维药志》。巴达木: 种子用于身体虚弱, 健忘, 脾胃不和, 便秘《民族药志三》。

Amygdalus communis L. (*Prunus amygdalus* Batsch.) 巴旦杏 (蔷薇科)。【维药】巴旦杏核: 核治结核咳嗽^[22]。

Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry [*Prunus davidiana* (Carr.) Franch.] 山桃 (蔷薇科)。

Amygdalus persica L. [*Prunus persica* (L.) Batsch.] 桃 (蔷薇科)《药典》,《藏标》。【傣药】麻晃: 茎木用于风症, 胃痛《傣医药》。麻矿, 麻晃: 茎木治一切风症, 胃痛《滇药录》、《傣医药》、《滇省志》。【藏药】堪布肉夏: 种子治血瘀经闭, 瘰癧蓄血, 跌打损伤, 肠燥便秘《藏标》。康布热下: 种子治痞块《青藏药鉴》。坎布热哈: 花、幼果、种子治疮痈, 黄水病, 赤巴病。桃仁油涂抹治秃发《中国藏药》。康布: 种仁治痞块 (孕妇忌用); 花治腹水, 水肿; 叶治湿疹, 痔疮, 头虱《藏本草》。【蒙药】陶润-楚莫: 种子治经闭, 痛经, 腹部肿块, 跌扑损伤, 肠燥便秘; 叶治疟疾, 痢疾, 痔疮, 湿疹, 阴道滴虫《蒙药》。【维药】桃叶治风热感冒咳嗽^[22]。【朝药】桃: 带叶嫩枝治疗湿疹《图朝药》。【彝药】毛桃、山桃、斯俄: 叶、花或树胶治疗疮疖脓肿, 蛔虫作痛, 腹

胀, 浮肿, 妇女干瘦, 牙痛, 疟疾, 风疹, 咳嗽诸症《彝植药》。叶用于湿热尿闭, 肾病水肿《哀牢》。阿尾则日 (桃树寄生): 全株用于妇科附件炎, 不孕症《滇省志》。【侗药】Nyuil duil baengl, 蒂桃 (Duil daoc): 叶及种仁主治兜隋哨 (蛇咬伤), 吓宾 (脚鱼痧)《侗医学》。【白药】达筛: 叶治汗疮, 湿疹, 皮炎《滇药录》。种仁治痛经, 经闭, 瘰癧, 热病蓄血, 风痹, 咳嗽, 跌打损伤, 血燥便秘; 叶治头风, 通大小便, 止霍乱腹痛; 花治水肿, 脚气, 痰饮, 积滞, 二便不利, 经闭; 嫩枝治心腹痛及痔疮; 根、茎皮治黄疸, 吐血, 衄血, 牙痛, 经闭, 痈肿, 痔疮; 桃胶治石淋, 血淋, 痢疾《大理资志》。【佤药】叶治头痛, 疟疾, 湿疹, 皮炎, 癣疮《中佤药》。考地: 茎木治一切风症, 胃痛《滇药录》。【水药】女放: 种仁治牙龈肿痛《水医药》。【哈尼药】习涌: 根治肠炎, 胃炎《版纳哈尼药》。【拉祜药】阿伟: 树皮用于腹泻, 感冒, 全身疼痛, 痧症, 疟疾《滇省志》。【傈僳药】石力: 种仁治经闭, 跌打损伤, 血燥便秘《怒江药》。【毛难药】美勒桃: 根皮治龋齿痛; 种子去瘀血 (毛难)《桂药编》。【瑶药】追写: 叶治劳累过度引起的全身不适, 脱肝《广民药》。【壮药】麦朋: 叶治阴道炎, 宫颈炎《桂药编》。【景颇药】sawum tum: 治痛经, 闭经, 跌打损伤, 瘀血肿痛《德宏药录》。【阿昌药】桃仁: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】昂别空: 功用同景颇族《德宏药录》。【基诺药】生烟: 树皮外洗治皮肤瘙痒; 叶外用治皮肤癣《基诺药》。

Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker (*Prunus triloba* Lindl.) 榆叶梅 (蔷薇科)。【朝药】枝条治黄疸, 小便不利《图朝药》。

A **Anabarilitls andersoni** (Regan) 小白鱼 (鲤科)。【彝药】鱼肉治麻疹, 头痛头晕, 生疮, 疮无头, 杨梅疮, 斑疹, 女人乳头生疮, 乳房化脓尚未出头, 腹泻; 胆主治咳嗽, 心口痛, 蚂蝗入鼻, 腹中有虫疼痛《彝动药》。

Anabarilitls grahami (Regan) 鯪浪鱼 (鲤科)。【彝药】同小白鱼《彝动药》。

Anabarilitls polylepis (Regan) 多鳞鯪浪鱼 (鲤科)。【彝药】同小白鱼《彝动药》。

Anacardium occidentale L. 腰果 (漆树科)。【维药】巴拉都: 果实用于精神不安, 半身不遂, 瘫痪, 痉挛和身体虚弱《维药志》。巴拉杜尔, 安克尔地牙: 果实主治神经病, 皮炎, 壮阳, 瘫痪, 面麻痹, 抽搐, 赘瘤, 尿床, 脑和筋骨弱, 固牙, 皮炎瘢痕, 头发变黑, 配它药成糊状用于寒性炎肿《维医药》。

Ananas comosus (L.) Merr. 凤梨 (凤梨科)。【傣药】麻罕娘 (德傣): 果治腹泻《滇药录》。麻康娘 (西傣): 果治发烧痉挛《滇药录》。买哈年: 叶治咳嗽, 支气管炎, 发烧《傣药志》、《傣医药》。

Anaphalis bicolor (Franch.) Diels 二色香青 (菊科)。【藏药】甘达巴扎嘎保: 花序治痞瘤, 培根病《中国藏药》。

Anaphalis bulleyana (J. F. Jeffr) Chang. 粘毛香青 (菊科)。【白药】兄哭脂: 全草治四时感冒头痛, 痢疾, 肠炎, 胃气痛, 腹痛便秘, 百日咳, 咳嗽, 肝炎, 肝脾肿大, 疮痈不溃《大理资志》。芎树子: 全草治感冒, 气管炎, 扁桃体炎, 百日咳, 急性肠胃炎, 膀胱炎, 尿道炎, 小儿疳积, 疟疾《滇药录》。凶树紫: 全株治风热感冒, 扁桃腺炎, 急性肠胃炎, 尿道炎, 小儿疳积

《滇省志》。

Anaphalis contorta (D. Don) Hook. f. 旋叶香青 (菊科)。【哈尼药】地杂扎然: 全草治肝阳头痛, 风火眼痛, 外伤出血《哈尼药》、《滇省志》。

Anaphalis hancockii Maxim. 铃铃香青 (菊科)。【蒙药】主治子宫颈炎, 阴道滴虫《蒙植药志》。

Anaphalis lactea Maxim. 乳白香青 (菊科)《部藏标》。【藏药】甘旦巴扎: 花序用于培根病, 痞瘤, 风湿病, 水肿《部藏标》。甘达巴扎嘎保: 花序治痞瘤, 培根病《中国藏药》。

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f. var. **cinnamonea** (DC.) Herd. ex Maxim. 细白花草 (菊科)。【拉祜药】美错妈戛闷, 寡妇婆: 全草治感冒发烧, 急性肠胃炎, 肝炎《拉祜药》。美错马戛闷: 全株治感冒发烧, 肝炎, 痢疾, 月经不调《滇省志》。

Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. - Mazz. 尼泊尔香青 (菊科)。【藏药】扎瓦: 全株治感冒, 咳嗽, 气管炎, 风湿疼痛《滇省志》。

Anaphalis sinica Hance 香青 (菊科)。【回药】毛香: 全株用于胃寒《民族药志三》。

Anaphalis szechuanensis Ling. et Y. L. Chen 四川香青 (菊科)。【藏药】甘达八渣: 地上部分治“培根”病, 流行性感冒, “灰色”水肿《藏本草》。

Anas platyrhynchos domestica (Linnaeus) 鸭 (鸭科)。【佤药】鸭肉主治久病体虚, 气力不足《中佤药》。【彝药】胆治久咳不止《彝动药》。【苗药】蛋主治老人体弱, 阴虚火旺; 肉治虚劳, 消腹水; 鸭内金治诸骨鲠喉, 消化不良《湘蓝考》。

Anas platyrhynchos Linnaeus 野鸭

(鸭科)。【彝药】衣耶节：胆治久咳不止^[32]。胆功用同鸭《彝动药》。

Anchusa azurea Mill. 牛舌草 (紫草科)。【维药】功用同意大利牛舌草《维药志》。

Anchusa italica Retz. 意大利牛舌草 (紫草科)。【维药】高孜弯印地：全草用于咳嗽痰喘，脾胃不适，食欲不振，肝气火燥，头晕头痛，高血压《维药志》。

Anchusa officinalis L. 药用牛舌草 (紫草科)。【维药】功用同意大利牛舌草《维药志》。

Anchusa ovata Lehm. (*Lycopsis orientalis* L.) 狼紫草 (紫草科)。【蒙药】叶治疮疡肿毒，跌扑损伤《蒙植药志》。

Andrographis paniculata (Burm f.) Nees. 穿心莲 (爵床科)《药典》。【景颇药】Singji mvan：治扁桃体炎，咽喉炎，流行性腮腺炎，肠伤寒，急性中耳炎《德宏药录》。【阿昌药】翁得肚呢：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】地上部分用于风热感冒，扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肺炎，肠炎，痢疾，尿路感染，化脓性中耳炎《湘蓝考》。

Androsace brachystegia Hand. - Mazz. 玉门点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。

Androsace bulleyana Forr. 景天点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。

Androsace dissecla Franch. 裂叶点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。

Androsace erecta Maxim. 直立点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎蒂：全草治热性水肿，心脏病水肿，“黄水”病，溃疡，炭疽病《藏本草》。

Androsace filiformis Retz. 东北点地梅 (报春花科)。同西藏点地梅《蒙植药志》。

Androsace integra (Maxim.) Hand. - Mazz. 点地梅 (报春花科)《部藏标》。【藏药】嘎蒂木布：花用于炭疽，黄水病，心脏病水肿，热性水肿《部藏标》。嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。

Androsace mariae Kanitz. var. tibetica (Maxim.) Hand. - Mazz. [*A. mariae* Kanitz. var. *trachyloma* Hand. - Mazz.] 西藏点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。【蒙药】唐古特-达邻-套布其：全草治浮肿，水肿，肾热，骨蒸癆热，发症，关节疼痛《蒙植药志》。

Androsace sarmentosa Wall. 匍茎点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎滴莫保：全草治热性水肿《青藏药鉴》。嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。

Androsace spinulifera (Franch.) R. Knuth (*A. strigillosa* Franch. var. *spinulifera* Franch.) 刺叶点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。嘎滴莫保：全草治热性水肿《青藏药鉴》。

Androsace sublanata Hand. - Mazz. 棉毛点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎蒂慕波：全草用于热性水肿，“黄水病”发烧《民族药志三》。

Androsace umbellata (Lour.) Merr. 歧伞点地梅 (报春花科)。【藏药】嘎得那保：花治炭疽，黄水病《中国藏药》。

Anectochilus formosanus Hay. 金线兰 (兰科)。金线虎头椒，金线屈腰，金线莲，什鸡章，金线蕨龙，鸟人参：全草治风气作痛，腰膝痹痛，小儿

抽风《滇省志》。

Anemarrhena asphodeloides Bunge.

知母（百合科）《药典》。【景颇药】Mose mvan: 治肺热, 咳嗽, 糖尿病《德宏药录》。【德昂药】阿更带: 功用同景颇族《德宏药录》。【蒙药】陶来音-芒给日: 根茎治热性病高烧, 烦热口渴, 肺热燥咳, 消渴, 午后潮热, 大便干燥《蒙药》。主治外感热病, 高热烦渴, 肺热咳嗽, 痰稠不爽, 骨蒸潮热, 盗汗, 消渴, 肠燥便秘《蒙植药志》。

Anemone altaica Fisch. 九节菖蒲

（毛茛科）。【蒙药】熟达格, 阿拉泰-孟根花-其其格: 根茎用于热病昏迷, 痰浊蒙窍, 癫痫, 神经官能症, 耳鸣耳聋, 胸闷腹胀, 食欲不振; 外用治痈疽疮癣《蒙药》。

Anemone amurensis (Korsch.)

Kom. 黑水银莲花（毛茛科）。【朝药】根茎用于麻痹, 月经不调, 胃痛, 百日咳《图朝药》。

Anemone davidii Franch. 西南银

莲花（毛茛科）。【土家药】血零子: 根茎用于风湿疼痛, 肋间神经痛, 跌打损伤, 吐血, 便血等各种出血^[7]。蚤子七: 根茎用于风湿疼痛, 跌扑损伤^[17]。

Anemone demissa Hook. f. et

Thoms. var. major W. T. Wang 宽叶展毛银莲花（毛茛科）。【藏药】素嘎益保: 功用同展毛银莲花《藏本草》。素嘎: 种子用于胃虫, 刺痛, 蛇毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。

Anemone demissa Hook. f. et

Thoms. var. villosissima Brühl 密展毛银莲花（毛茛科）。【藏药】素嘎益保: 全草用于消化不良, 痢疾, 淋病, 风寒湿痹, 关节积黄水; 果实: 各种寒症, 痞块结疳, 外用治虫蛇咬伤《藏本草》。素嘎: 种子治疗胃虫, 刺痛, 蛇

毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。

Anemone demissa Hook. f. et

Thoms. 展毛银莲花（毛茛科）。【藏药】素嘎益保: 全草治消化不良, 痢疾, 淋病, 风寒湿痹, 关节积黄水; 果实用于各种寒症, 痞块结疳; 外用治虫蛇咬伤《藏本草》。素嘎: 叶治淋病, 关节积黄水, 病后体温不足, 亦可催吐胃酸《青藏药鉴》。素嘎: 种子用于胃虫, 刺痛, 蛇毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。

Anemone flaccida Fr. Schmidt

var. hirtella W. T. Wang 裂苞鹅掌草（毛茛科）。【土家药】地乌: 根茎用于风湿疼痛, 跌打肿痛, 疮疡肿毒^[7]。地乌, 水川乌: 根茎用于风湿关节痛, 跌扑损伤^[17]。

Anemone flaccida Fr. Schmidt 鹅

掌草（毛茛科）。【土家药】地乌: 根茎用于风湿疼痛, 跌打肿痛, 疮疡肿毒^[7]。地乌, 水川乌: 根茎用于风湿关节痛, 跌扑损伤^[17]。

Anemone griffithii Hook. f. et

Thoms. 三出银莲花（毛茛科）。【藏药】素嘎: 种子治疗胃虫, 刺痛, 蛇毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。

Anemone hupehensis Lemoine 打破

碗花花（毛茛科）。【畲药】一把抓, 青水胆: 茎、叶治癣, 蜂蜇伤《畲医药》。【土家药】野棉花, 地阎王, 五雷火: 根茎用于风湿疼痛, 急性腹泻呕吐^[17]。【彝药】阿觉沙补: 根或叶或嫩尖治疗肠疮, 干疮, 毒疮, 漆疮, 冻疮, 外伤流血, 打伤有死血, “斯拉”（肝病), 长期腹泻, 小儿腹泻, 食积不化, 腹中虫作痛以及打胎等《彝植药》。【苗药】Minx fab ghuenb（米化棍): 根治疟疾, 跌打损伤《苗医药》。全草灭蛆, 杀子了, 外治体癣, 脚癣

《湘蓝考》。【侗药】奴民野, Nugs mi-inc yeec, Miinc yeex (美陵): 根主治脚转筋, 手脚开裂《侗医学》。

Anemone imbricata Maxim. 叠裂银莲花 (毛茛科)。【藏药】素嘎益保: 全草用于消化不良, 痢疾, 淋病, 风寒湿痹, 关节积黄水。果实: 各种寒症, 痞块结疔, 外用治虫蛇咬伤《藏本草》。素嘎: 种子治疗胃虫, 刺痛, 蛇毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。素嘎: 叶治淋病, 关节积黄水, 病后体温不足, 亦可催吐胃酸《青藏药鉴》。

Anemone obtusiloba D. Don subsp. ovalifolia Brühl. 卵叶钝裂银莲花 (毛茛科)。【藏药】功用同钝齿银莲花 *A. obtusiloba* D. Don《藏本草》。

Anemone obtusiloba D. Don 钝齿银莲花 (毛茛科)《藏标》。【藏药】速葛: 果实用于胃寒, 痞块, 蛇咬伤《藏标》。素嘎: 地上部分、根、果实用于病后体弱, 体温不足, 咽喉肿痛, 慢性支气管炎, 扁桃体炎, 肝炎, 胃病, 痢疾, 淋病, 风湿疼痛, 跌打瘀痛以及末梢神经麻痹; 外用虫蛇咬伤, 皮肤顽癣, 黄水疮, 关节积黄水《藏本草》。素尔哇: 叶花果根用于病后体温不足, 淋病, 关节积黄水, 黄水疮 (外敷可治黄水疮或提出关节中黄水), 慢性支气管炎, 末梢神经麻痹, 催吐胃酸《青藏药鉴》。素嘎: 种子用于胃虫, 刺痛, 蛇毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。

Anemone raddeana Regel 多被银莲花 (毛茛科)。【蒙药】乌兰-孟根花-其其格: 根状茎用于风湿性关节炎, 腰腿疼痛《蒙药》。

Anemone rivularis Buch. - Ham. 草玉梅 (毛茛科)《部藏标》。【藏药】苏嘎: 果实用于胃虫, 刺痛, 蛇咬伤, 寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病

《部藏标》。速葛: 果实用于胃寒, 痞块, 蛇咬伤《藏标》。同钝叶银莲花 *A. obtusiloba* D. Don《藏本草》。素尔哇: 叶花果根用于病后体温不足, 淋病, 关节积黄水, 黄水疮 (外敷可治黄水疮或提出关节中黄水), 慢性支气管炎, 末梢神经麻痹, 催吐胃酸《青藏药鉴》。素嘎: 种子治疗胃虫, 刺痛, 蛇毒和寒性肿瘤, 淋病, 关节积黄水等疾病《中国藏药》。素嘎: 籽治胃寒, 痞块, 蛇咬《滇药录》。【彝药】日恶补此, 阿肚遮, 哈都罗火, 拉莫西勾: 根、叶或全草治牙痛, 头痛, 鼻炎, 风湿痛, 断指, 骨疮, 无名肿痛, 疟疾, 伤食《彝植药续》。癆利矢: 全草治寒热不调, 四季感冒, 胃中湿热留滞, 疟疾《大理资志》。唉母列施: 根、全草治疟疾, 胃痛, 无名肿毒, 蛾子《楚彝本草》。全草治肠胃不和, 腹胀气撑, 喉蛾炸腮, 痈疽疮疡《哀牢》。【普米药】麻加把执: 根治喉蛾, 炸腮, 瘰疬, 结核, 痈疽肿毒, 风湿疼痛, 胃痛, 跌打损伤《滇药录》。麻加把子: 根用于咽喉疼痛, 咳嗽痰多, 牙痛, 疟疾, 胸膜炎, 胃痛, 痢疾, 跌打损伤^[15]。【白药】匡构皱: 全株治风湿痛, 跌打损伤, 痰湿郁结, 喘咳, 中焦湿热, 牙痛, 胃痛, 湿热带下, 产后腹痛, 肾炎水肿, 食积不化, 皮癣, 疮痈, 虫毒, 蛇伤《大理资志》。夸工菜, 匡告菜: 根、叶治喉炎, 牙龈炎, 胆囊炎, 痢疾, 偏头痛, 闭经, 血尿, 淋症, 蛇咬伤, 草乌中毒《滇药录》。【景颇药】Jvilvobyap: 根治咽喉肿痛, 牙痛, 胃痛, 急性肝炎, 跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】工岗所: 功用同景颇族《德宏药录》。【拉祜药】根治急、慢性肝炎, 胃痛, 胆囊炎, 腮腺炎《拉祜医药》。古波阿丕: 全草治胃痛, 牙痛, 扁平疣, 胃及十二指肠溃疡《拉祜药》。古波阿丕: 全株治胃痛, 牙痛,

A 痢疾，扁平疣《滇省志》。【哈尼药】罗达望：根治月经不调《滇药录》。【苗药】盘羊鼓：根治咽喉肿痛，咳嗽痰多，瘰癧，痢疾《滇药录》。【佤药】日西番介：根用于咽喉肿痛，扁桃体炎，牙痛，胃痛《滇药录》。虎掌草，草玉梅：根治急、慢性肝炎，风火牙痛，胃痛，咽喉炎，胆囊炎，腮腺炎，疟疾，风湿性关节炎《中佤药》。【壮药】白虎狼：根用于咽喉肿痛，扁桃体炎，牙痛，胃痛《滇药录》。

Anemone rupicola Camb. 岩生银莲花（毛茛科）。【藏药】素嘎：种子用于胃虫，刺痛，蛇毒和寒性肿瘤，淋病，关节积黄水等疾病《中国藏药》。

Anemone tetrsepala Royle 复伞银莲花（毛茛科）。【藏药】同岩生银莲花 *A. rupicola* Camb. 《中国藏药》。

Anemone tibetica W. T. Wang 西藏银莲花（毛茛科）。【藏药】同岩生银莲花 *A. rupicola* Camb. 《中国藏药》。

Anemone trullifolia Hook. f. et Thoms. var. linearis (Brühl) Hand. - Mazz. 条叶银莲花（毛茛科）。【藏药】布尔青：根和花用于慢性支气管炎，末梢神经麻痹，神经痛，筋络痛《藏本草》。布尔青：根和花治慢性支气管炎，末梢神经麻痹《青藏药鉴》。

Anemone trullifolia Hook. f. et Thoms. 匙叶银莲花（毛茛科）。【藏药】布尔青：根和花用于慢性支气管炎，末梢神经麻痹，神经痛，筋络痛《藏本草》。

Anemone vitifolia Buch. - Ham. 野棉花（毛茛科）。【白药】荣麻乌：根和全草治菌痢，淋病，胃痛，食积，风湿性关节炎，难产，死胎，瘙痒症，疮疡《大理资志》。白叶叶：根治跌打损伤，风湿关节炎，肠炎，痢疾，蛔虫，急性肠炎《滇药录》。【景颇药】Haqmui bvun：治跌打损伤，风湿关节

痛，痢疾，蛔虫病，钩虫病《德宏药录》。【阿昌药】整儿阿铺：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】根治风湿骨痛，胃肠出血，肛肠脱垂，产后腹痛，蛔阙作痛《哀牢》。阿堵沙波：根治胃痛，食积，跌打损伤《大理资志》。作“阿觉阿补”入药。参见 *A. hupehensis* Lem 《彝植药》。

Anethum graveolens L. 蒉萝（伞形科）。【维药】西必提：果实用于肠腹胀满，胃寒疼痛，脾胃湿热，尿路和膀胱结石《民族药志三》。

Aneurolepidium dasystachys (Drob.) Nevski 见 *Leymus tianschanicus* (Drob.) Tzvel.。

Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag. 东当归（伞形科）。【朝药】刀党贵：根用于气虚血亏，月经不调，崩漏经痛，大便燥结《朝药志》、《朝药录》、《民族药志一》。

Angelica amurensis Schischk. 黑水当归（伞形科）。【朝药】黑水当归：根治头痛，齿痛，偏头痛，经痛，颜面神经麻痹《朝药录》。

Angelica apaensis Shen et Yuan 阿坝当归（伞形科）。【藏药】当更：根治陈热病，心热病，中毒症，“培根”与“龙”的合并症《中国藏药》。

Angelica chinghaiensis Shan 青海当归（伞形科）。【藏药】功用同阿坝当归《中国藏药》。

Angelica citriodora Hance 隔山香（伞形科）。【苗药】鸡爪参，剥赖江东：根祛风散寒，行气补血《湘蓝考》。【瑶药】隔山香：根、全株用于活血，行气，止痛《桂药编》。

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. cv. Qibaizhi 祁白芷（伞形科）《药典》。【苗药】白芷：根治月经痛，白带，腰痛，断骨，肿毒，蛇咬伤《湘蓝考》。【蒙药】苏

格巴：根治感冒头痛，鼻塞，眉棱骨痛，鼻炎，鼻窦炎，牙痛，白带，痈肿疮疡《蒙药》。朝敖日根：根通关开窍，排脓，止痛《蒙植药志》。

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Savat. 白芷(伞形科)《药典》。【侗药】妈辛：根用于胸口胀痛，感冒头痛，白带，外伤出血《桂药编》。【仡佬药】白芷：根用于胸口胀痛，感冒头痛，白带，盗汗《桂药编》。【壮药】白芷，指心草：根用于胸口胀痛，感冒头痛，白带，痛经《桂药编》。

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. **formosana** (Boiss.) Shan. et Yuan 杭白芷(伞形科)。《药典》。【藏药】朱嘎巧：根祛风散湿，消炎止血，活血排脓，生肌止痛。主治炎症，溃疡《藏本草》。

Angelica gigans Nakai 大独活(伞形科)。【朝药】土当归：根用于血气内伤证和妇人因思虑伤脾所致的咽干，舌燥，隐隐头痛证《朝药志》。朝鲜当归：根治贫血，月经不调，经痛，子宫出血，便秘，跌打损伤《朝药录》。

Angelica laxifoliata Diels 疏叶独活(伞形科)。【蒙药】布如嘎日：根治风寒湿痹，腰膝酸痛，风湿性关节痛，风寒头痛《蒙药》。【苗药】姜郭：根治水肿，腹水《滇药录》。

Angelica polymorpha Maxim. 拐芹(伞形科)。【土家药】土羌活：根用于风湿疼痛，寒性胃腹气痛，胸肋痛，风寒感冒^[7]。

Angelica pubescens Maxim. 毛当归(伞形科)。【土家药】泽都活(ce du huo)：根治关节痛，伤风感冒，头痛发热《土家药》。盐菜独活：根用于腰膝冷痛，四肢疼痛，手足无力，屈伸

不利，风寒感冒，头痛^[7]。【苗药】根用于风寒湿痹，腰膝酸痛，风湿性关节痛，风寒头痛《湘蓝考》。【蒙药】同疏叶独活《蒙药》。

Angelica sinensis (Oliv.) Diels. 当归(伞形科)。《药典》【景颇药】Gong gang gaba：治月经不调，功能性子宫出血，慢性盆腔炎，血虚头痛《德宏药录》。【阿昌药】风当归：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】得那：根治月经不调《滇省志》。芹归：根治头痛眩晕，血虚风痛，月经不调，经行腹痛，子宫痛垂，肠燥便秘《哀牢》。【苗药】根治贫血，月经不调，经闭，痛经，崩漏，产后腹痛，血虚便秘，跌扑损伤，痈疽疮疡《湘蓝考》。【藏药】根治“培根”与“龙”的合并症《藏本草》。当更：根用于月经不调，经痛，心腹诸痛，大便燥结，痈疽疮疡，跌打损伤《藏标》。根治陈热病，心热病，中毒症，培根与龙的合并症《中国藏药》。【蒙药】扎瓦，当贡：根用于贫血，月经不调，经闭，痛经，崩漏，产后腹痛，血虚便秘，跌扑损伤，痈疽疮疡《蒙药》。

Angiopteris caudatifomis Hieron. 尾叶观音座莲(观音座莲科)。【拉祜药】根治肠炎，痢疾，肾炎水肿，肺结核，咳血《拉祜医药》。【傣药】大莲座蕨，季马(西傣)：根状茎治肠炎，痢疾，食滞腹胀，肾炎，水肿，肺结核咳血，血崩，风湿骨痛，跌拓损伤，经闭《滇省志》。【土家药】根茎及粗须根用于肺热咳嗽，心烦不安，毒蛇咬伤，恶毒疗疮，无名肿毒，外伤出血，赤白带下，白浊等症；外用将其细末调醋敷患处^[29]。

Angiopteris datiformis Hieron. 披针观音座莲(观音座莲科)。【拉祜药】根治肠炎，痢疾，肾炎水肿，肺结核，咳血《拉祜医药》。

Angiopteris fokiensis Hieron. 观音座莲 (观音座莲科)。【苗药】吞马：根茎用于胃痛，心气痛，绦虫病《桂药编》。观音竹莲：根茎主治淋巴结核，跌打损伤《民族药志一》。观音台，观音座，冒得觅：根茎治内伤，心烦不安，蛇伤，毒虫咬伤，功能性子宫出血，肺燥咳嗽，痈疮肿毒，腮腺炎，内湿骨痛《湘蓝考》。【佤佬药】马难马：根茎用于风湿关节炎《桂药编》。【瑶药】马足栽：根茎用于预防流感，淋巴肿大《桂药编》。【壮药】谷蹄马 (gutdaezmax)：治疗肺热咳嗽，子宫出血^[23]。足马草：根茎用于腮腺炎，肺炎咳嗽《桂药编》。【傣药】古急马：根茎主治腮腺炎，乳腺炎，风湿性关节炎《桂药编》。【拉祜药】打卧：根茎主治急性关节炎《桂药编》。【土家药】观音莲 (guan yin lian)：鳞茎治各种癆病，跌打损伤《土家药》。观音莲：根茎主治乳腺炎，产后腹痛，神志不安，乳房红肿疼痛，神经分裂症《民族药志一》。【侗药】马蹄风，定独，梯马：根茎主治心脏扩大《民族药志一》。靠登马，Kaok dind max：全草主治跌打损伤，耿甚 (疖肿)《侗医学》。定独，梯马：根茎用于胃痛，重舌《桂药编》。梅登麻：根茎治风湿性心脏病^[10]。

Angiopteris magna Ching 大观音座莲 (观音座莲科)。【傣药】故季马：全株治肠炎，痢疾，食滞肠胀，妇女月经不调，闭经《版纳傣药》、《滇药录》。哥顾季麻：用于清热解毒，止血，祛湿，利尿《傣医药》。故季马：根用于肠炎，痢疾，妇女月经不调，闭经，血崩《傣药志》。【哈尼药】故季麻：根茎治横结肠肿瘤《滇药录》。【基诺药】得懋：根茎治胃痛，痢疾，肠炎《基诺药》。

Anguilla sinensis Mc Clelland. 中

华鳗 (鳗鲡科)。【苗药】主治肺结核，妇女癆损，赤白带下，小儿疳癆，神经衰弱《湘蓝考》。

Anisodus acutangulus C. Y. Wu et C. Chen 三分三 (茄科)。【藏药】唐冲那保：根和种子用于虫病，疔疮，皮肤炭疽病，癲狂等症《中国藏药》。

Anisodus carniolicoides D'Arcy et Z. Y. Zhang 赛莨若 (茄科)。【藏药】唐冲那保：功用同三分三《中国藏药》。

Anisodus luridus Link et Otto 铃铛子 (茄科)《藏标》。【藏药】唐冲那保：根用于胃肠炎，急性腹痛，炭疽病，胆道蛔虫，胆石症《藏标》。唐川那保：根治胃痛：种子治牙痛，炭疽《青藏药鉴》。唐冲那保：根和种子用于虫病，疔疮，皮肤炭疽病，癲狂等症《中国藏药》。唐冲那布：根及根茎治热性传染病，白喉，痉挛性腹痛，胃腹疼痛，炭疽病，狂躁病：外用治皮肤病，痈疖肿痛；种子治牙痛《藏本草》。诏冲那薄：根、种子用于抗痉挛，止痛《滇药录》。唐冲那薄：根治胃病，疔疮，皮肤病，炭疽病《滇省志》。【彝药】勒觉采：根、叶治胃疼《楚彝本草》。【布朗药】根、叶用于骨折，跌打损伤^[8]。三分三：根、叶外用于治骨折、跌打损伤^[13]。

Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher. 山莨若 (茄科)《藏标》。【藏药】唐冲那保：根用于胃肠炎，急性腹痛，炭疽病，胆道蛔虫，胆石症《藏标》。唐川那保：根治病毒恶疮；种子碾细塞牙中止牙痛《青藏药鉴》。唐冲那保：根和种子用于虫病，疔疮，皮肤炭疽病，癲狂等症《中国藏药》。唐冲那博：根及根茎主治胃肠炎，急性腹痛，炭疽病，胆道蛔虫病，胆石症，外治溃疡恶疮及红肿疔毒；种子主治风火牙痛，虫牙痛《民族药志一》。唐川那

保：根用于镇痛《滇药录》。唐冲那博：治疗急性腹痛，肠梗阻，热性传染病，白喉，乳蛾，炭疽病，胃肠道寄生虫病^[44]。唐冲那保：治无名肿毒，疮疖^[45]。

Anna ophiorrhizoides (Hemsl.) Burt et Davidson [*Didissandra sinophiorrhizoides* W. T. Wang.] 白花大苞苣苔(苦苣苔科)。【佻药】气菜别：全草治跌打损伤，骨折，风湿性关节炎《滇药录》。

Anneslea fragrans Wall. 红楣(山茶科)。【基诺药】玛早摘哩：皮治感冒，高热；外敷治跌打损伤《基诺药》。

Anodonta woodiana Lea 背角无齿蚌(蚌科)《藏标》。【苗药】Peat ghe-ab blanl(泮构边)，Gib mil(给密)，Gongbgib duaf(公鸡夺)，Ghal nzhail(告咱)：全体治口舌生疮《苗医药》。治烦热，消渴，血崩，带下，痔瘕，目赤，湿疹。蚌泪：治消渴，赤眼，烫伤。蚌粉：治痰饮咳嗽，胃痛，呕逆，白带，痈肿，湿疮《湘蓝考》。【蒙药】奶制珍珠，苏布德：用于头晕，昏迷，神志不清，口眼歪斜，四肢拘急，半身不遂风湿，白脉病，诸中毒症，疮疡，外伤的治疗^[46]。【藏药】木斗：受刺激而成的物体用于脑外伤，神经系统疾病，小儿惊痫，烦躁不安《藏标》。墨斗：贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠用于神经性疾病，脑外伤，小儿惊痫，烦躁不安，中毒症《中国藏药》。河蚌：壳研末用清油适量调匀外敷，主治烫伤；鲜河蚌剖开，放入冰片，合拢，放于炭火边烤焦，研粉后加入适量猪油合匀主治冻疮；河蚌鲜肉主治慢性支气管炎^[47]。

Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. 花叶开唇兰(兰科)。【基诺药】别且描：全草治膀胱结石，肾结石，胆

结石，风湿疼痛《基诺药》。

Anoplophora chinensis Forster 星天牛(沟径天牛科)。【傣药】绵应外：治疟疾，寒热，惊风《傣医药》。绵应外：全虫治疟疾^[48]。

Anredera cordifolia (Tenore) Van Steenis 藤三七(落葵科)。【佻药】藤子三七，藤叶：根状茎治腰膝痹痛，病后体弱，骨折，跌打损伤，风湿关节炎《中佻药》。

Anser cygnoides (Linnaeus) 鸿雁(鸭科)。【藏药】昂巴固赤：胆配伍治喉炎，喉痛，胸痛等《藏本草》。

Anser domestica Geese 鹅(鸭科)。【彝药】鹅油主治疮伤，烧烫伤，蛇咬伤，冻裂伤，扭伤等外伤病和风湿关节疼痛，偏瘫等风湿疾患；鹅蛋主治膈食，水痘；鹅油外涂治蛇咬伤《彝动药》。【苗药】鹅肉利五脏，止消渴；卵补中益气；血用于恶性肿瘤《湘蓝考》。

Antennaria dioica (L.) Gaertn 蝶须(菊科)。【蒙药】主治肺热咳嗽，创伤肿痛《蒙植药志》。

Antenorón filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier 金线草(蓼科)。【瑶药】苗、根茎用于腹泻，痢疾，关节炎《滇药录》。苟隆烹：根、全草治胃痛，腰痛，痢疾，肠炎腹泻，毒蛇咬伤《桂药编》。慢惊风：用于外感痧症，肺脓疡，肺结核，胃痛^[6]。【畲药】大蓼，大叶蓼，一串红：全草治中暑发痧，跌打损伤，风湿痹痛，痈肿《畲医药》。【侗药】老，仰内呀：根、全草治胃痛，痢疾，肠炎腹泻，毒蛇咬伤，跌打肿痛。【壮药】用于咯血《桂药编》。【土家药】转心七：根茎及全草治疗胃痛，腹痛，腹泻痢疾，膝关节痛，跌扑损伤，骨折，痛经，烧烫伤^[49]。

Antenorón neofoliforme (Nakai)

A Hara 短毛金线草 (蓼科)。【土家药】转心七：根茎及全草治疗胃痛，腹痛，腹泻痢疾，膝关节痛，跌扑损伤，骨折，痛经，烧烫伤^[49]。

Anthocephalus chinensis (Lamk) Rich. et Walp. 大叶黄梁木 (茜草科)。【傣药】白格车 (西傣)《滇药录》。埋嘎东 (西傣)：茎皮、叶治全身发黄，无力，食欲不振，痒疮《滇省志》、《傣药志》。

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 峨参 (伞形科)。【蒙药】根用于脾虚腹胀，四肢无力，肺虚咳嗽，老人尿频，跌打损伤，水肿《蒙植药志》。【藏药】加哇：根治跌打损伤，腰痛，肺虚咳嗽，咳嗽咯血，脾虚腹胀，四肢无力，老人尿频，水肿：叶外用治创伤《滇省志》。

Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch. 见血封喉 (桑科)。【傣药】埋广：树汁作毒箭药《版纳傣药》。埋广，戈丢 (西傣)：树汁作麻醉剂《滇药录》。哥管，埋光，郭丢 (西傣)：树汁作毒箭药用《滇省志》、《傣医药》。埋广，毒箭木，见血封喉，毒箭树：树汁为毒箭药《傣药志》。

Antidesma bunius (L.) Spr. 五月茶 (大戟科)。【傣药】用于生津止渴，活血，解毒《傣医药》。

Aphanamixis grandifolia Bl. 大叶山楝 (楝科)。【哈尼药】叶好娇：根、叶治风湿病《滇药录》。根、叶治风湿筋骨疼痛《滇省志》。【傣药】埋番汉 (西傣)：根、叶治风湿筋骨疼痛《滇省志》。

Apios carnea (Wall.) Benth. ex Baker 肉色土圞儿 (豆科)。【瑶药】耷拉勒：根治肾虚腰痛^[50]。【苗药】野峨眉豆，耷拉革：根治肾虚腰痛《湘蓝考》。

Apios delavayi Franch. 云南土圞

儿 (豆科)。【纳西药】菊架豆：根治感冒咳嗽，百日咳，咽喉肿痛，痈肿，瘰癧，黄水疮《滇药录》。驾斗：功用同前《滇省志》。

Apios fortunei Maxim. 土圞儿 (豆科)。【苗药】Reib deid ghunb 锐德棍，Nox lit 耶利，Uab bangf vied 蛙棒烂有：块根或全草治无名肿毒《苗医药》。【侗药】Maenc liagc yeex，尚奴阳虽 (Sangp nugs yangc suis)：块根主治兜隋啃 (蛇咬伤)，呃汹形 (停经)《侗医学》。沟拢 (gins longl)：块根治急性乳腺炎^[51]。

Apis cerana Fabricius 蜂蜜 (蜜蜂科)《药典》。【阿昌药】着仁：治肺燥干咳，咽干音哑，乌头中毒《德宏药录》。【景颇药】baavui shin mo：功用同阿昌族《德宏药录》。【佤药】蜂蜜治肺结核，肺燥咳嗽；蜂毒、王浆、蜂蜡治疮疡溃破处不收口，烧烫伤，痢疾；蜂房治痈疮肿毒，湿疹，咽喉炎；蜂胶治鸡眼，疣子，足癣《中佤药》。【傣药】我票 (德傣)：治肺燥干咳，咽干音哑，乌头中毒《德宏药录》。南盆：用于润燥，止痛，解毒《傣医药》。狼盆比：治消化不良，腹泻《傣药志》。【毛难药】发汤鲁：蜂房治急、慢性鼻炎《桂药编》、《民族药志三》。【水药】糖绿 (水) 治咳嗽《水医药》。【彝药】蜜蜂：全体用于牙齿痛并有疮子，小儿吐奶；蜂刺 (尾刺及其毒液) 用于牙齿痛伴有颈部疮子；蜂蜡治疗胃弱，消瘦，呕逆以及毒蛇咬伤的辅助治疗；蜂糖主肺，胃，肝，心诸部疾患，以及眼鼻，疮，疡等皮肤和外部伤病，治各种咳嗽，止血，止痛，舒肝养肝，滋补强壮，敛疮生肌，明目，止痒，截疟等《彝动药》。【苗药】蜜蜂主治脾胃虚弱，肠燥便秘，干咳痰，口干咽躁，脘腹疼痛；蜂蜡主治下痢脓血，霍乱吐泻，金疮肿痛，痈疽，虫蛇咬伤；

蜂乳主治神经官能症，高血压症，心血管机能不全，慢性肝炎，病后虚弱，溃疡病，糖尿病，风湿关节炎《湘蓝考》。【藏药】丈仔：用于润养脏腑，干咳无痰，肠燥便秘，解乌头毒；外治口疮，疮疡，火烫伤《藏标》。章玛：蜂蜜治肥胖，引导治疗涎液黄水的药物归经；蜂蜡外敷治腺肿（淋巴腺炎），皮肤病《中国藏药》；章玛：蜜治肠燥便秘，干咳，受寒引起的腹痛《青藏药鉴》。章孜：蜂蜜用于滋补，清热，滑肠，宁嗽，解毒，止痛。治肠燥便秘，“培根”病，“黄水”病，干咳无痰，受寒引起的腹痛等症，并解乌头毒，外治口疮，疮疡，火烫伤《藏本草》。章玛：蜜治干咳，受寒引起的腹痛，“培根”病，“黄水”病，肥胖，便秘《民族药志三》。【土家药】蜂乳治疗白血病，淋巴肿瘤，乳腺癌，干咳，便秘，解乌头毒；外治烧伤^[52]。【仡佬药】蜂蜜：治吐血，小儿胆道蛔虫；加葱白外敷痔疮^[128]。【朝药】固茹：蜜治痢疾，跌打损伤，创伤，十二指肠溃疡；蜂蜡用于鸡眼，痢疾；蜂胶外用于体癣，鸡眼，溃疡不收《民族药志三》。【蒙药】巴勒图朱给：蜂蜜用于肠燥便秘，寒性腹痛《民族药志三》。

Apis mellifera Linnaeus 意大利蜂（蜜蜂科）《药典》。【朝药】蜂蜜：蜜治跌打损伤，烫火伤等《朝药录》。【苗药】蜂毒称 Dab guead 大观，Jab gangb niongx 加岗农，Jabgerblieb 家官溜，Ngoux lent ril 勾梭日：腺体中的毒液治疗风湿性关节炎，风湿性关节疼痛《苗医药》。主治同蜜蜂《湘蓝考》。【藏药】丈仔酿：蜜用于润养脏腑，干咳无痰，肠燥便秘，解乌头毒；外治口疮，疮疡，火烫伤《藏标》。【仡佬药】蜂蜜：治吐血，小儿胆道蛔虫；加葱白外敷痔疮^[128]。

Apium graveolens L. 芹菜（伞形

科）。【傈僳药】等里俄，旱芹：根、茎治疗头晕脑胀，高血压病，尿血，崩中带下《怒江药》。【水药】骂瑞嘎：用于降血压《水族药》。【彝药】是哪代姆：全草用于湿热，头风《楚彝本草》。哪代姆：全草治眼疾《彝药志》。哪代姆：全株治眼疾《滇省志》。【维药】芹菜乌拉盖：果实用于头痛头晕，四肢麻木，高血压，风湿病，清胃中浊液《民族药志三》。芹菜子：果实治高血压^[22]。【藏药】徐得：果实治培根病《中国藏药》。【土家药】全草治咳嗽，咯血，高血压《土家药》。

Apocynum venetum L. 罗布麻（夹竹桃科）。【蒙药】叶或全草治头晕，高血压，心悸，失眠，惊痫抽搐，肾炎水肿《蒙植药志》。【裕固药】野麻：叶泡茶喝，治头痛；全草煎水洗身治风湿；黏性汁液用于去赘肉^[53]。【维药】罗布奴尔坎得尔：叶用于头晕，心悸，神经衰弱，高血压及肝硬化腹水《民族药志三》。

Aporosa villosa (Lindl.) Baill. 毛银柴（大戟科）。【蒙药】全草治高血压病，面红目赤，头昏目眩，小便淋涩不利，尿血，崩中带下，痈肿《蒙植药志》。

Aquarmarine 海蓝宝石【藏药】穷久：能解毒，治中毒，肝病，麻风病《迪藏》。

Aquila chrysaetos (Linnaeus) 金雕（鹰科）。【藏药】勒黑：肉治失眠，惊痫，精神病等症《中国藏药》。

Aquila rapax (Temminck) 草原雕（鹰科）。【藏药】勒黑：肉治失眠，惊痫，精神病等症《中国藏药》。

Aquilaria agallocha Roxb. 沉香（瑞香科）。【维药】Odindi：含树脂的木材用于神经衰弱，脑心疾病，食欲不振，咳嗽及气管炎^[54]。【藏药】阿尔那合：含树脂的木材治心热病，妇科诸病

《中国藏药》。

Aquilaria malaccensis Lamk. 马来沉香（瑞香科）。【藏药】阿尔那合：含树脂的木材治心热病，妇科诸病《中国藏药》。

Aquilaria secundaria DC. 印度沉香（瑞香科）。【藏药】阿尔那合：含树脂的木材治心热病，妇科诸病《中国藏药》。

Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg 白木香（瑞香科）《藏标》。【彝药】理娃资娃：树皮治疗胸腹胀痛，呕吐呃逆，气逆喘促《楚彝本草》。理娃资娃：树皮治腹痛，腹胀《彝药志》。理娃资娃：治胸腹胀痛，呕吐呃逆，气逆喘促，胃炎《彝药集》。【德昂药】白木香：治胸腹胀痛，气逆喘促《德民志》。【阿昌药】土沉香：功用同德昂族《德民志》。【藏药】沉香，外贡顺：树脂心材治心脏病《滇省志》。阿嘎纳保：含树脂的木材用于心脏病，脉热病，气逆喘急，吐泻，呃逆，心腹疼痛，腰膝虚冷，大便虚秘《藏标》。阿尔那合：含树脂的木材治心热病，妇科诸病《中国藏药》。【哈尼药】瞢赉：含树脂心材治疗胸腹胀痛，呃逆，呕吐《版纳哈尼药》。

Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey. 甘肃耧斗菜（毛茛科）。【土家药】亮壳草，石胆七：根茎用于感冒，劳伤身痛^[17]。【朝药】尖萼耧斗菜：全草治失眠，头痛，黄疸，肺炎《图朝药》。

Aquilegia viridiflora Pall. 耧斗菜（毛茛科）。【蒙药】乌热勒其额不斯：全草主治子宫疾病，死胎，胎盘滞留，脓液黄水，月经不调，阴道流血《民族药志二》。

Aquilegia yabeana Kitag. 华北耧斗菜（毛茛科）。【土家药】亮壳草，石胆七：根茎用于感冒，劳伤身痛^[17]。

Arabis pendula L. 垂果南芥（十字花科）。【藏药】达牙甘：地上部分和种子用于头骨破裂，坚固软骨《藏本草》。【蒙药】文珠尔-赫其，葛赛：种子用于疮痈肿痛《蒙药》。

Arachis hypogaea L. 落花生（豆科）。【傣药】吐拎（西傣）：种子治腹内冷痛，水泻，肺癆；种皮治血友病，类血友病，原发性及继发性血小板减少性紫癜，肝病出血症，术后出血，术内出血，内出血；枝叶外用于跌打损伤，痈疮《滇省志》。【蒙药】种子用于肺热燥咳，反胃，脚气，乳汁少；种皮治各种出血症《蒙植药志》。【畲药】落花生：带衣花生仁炖猪肚治胃溃疡^[55]。

Aragonite 文石。【藏药】东泽嘎尔保：治骨折，脑外伤，黄水病，视力减退《中国藏药》。

Aralia armata (Wall.) Seem. 虎刺楸木（五加科）。【傣药】党盖：根治眼黄，小便黄，痢疾，跌打《傣医药》、《版纳傣药》。当介（西傣）：根用于全身发黄，小便黄，痢疾，跌打损伤，呕吐，镇咳，祛痰《滇药录》。【彝药】根用于黄疸型，无黄疸型肝炎《滇药录》。【哈尼药】功用同彝族《滇药录》。美登迫：根治痢疾，高血压头痛，神经衰弱头痛；全株用于跌打损伤，坐骨神经痛《桂药编》。【瑶药】不安丹，鸟不站，雷公刺：功用同侗族《桂药编》。【壮药】档楠弄，酒合木，棵等假，枯洞伞，温君：根用于风湿跌打，急性哮喘，小儿疔疮《桂药编》。

Aralia atropurpurea Franch. 浓紫龙眼独活（五加科）。【藏药】朱那：根主治风湿性腰腿痛，腰肌劳损，虫病，溃疡，疮疖等《藏本草》。

Aralia caelia Hand. - Mazz. 圆叶楸木（五加科）。【傈僳药】里果里俄，刺老包：根皮、茎皮治肝炎，淋巴结肿大，肾炎水肿，糖尿病，风湿性关节

炎，慢性腰腿疼痛，跌打损伤，妇女白带过多《怒江药》。

Aralia chinensis L. 楤木（五加科）。【畚药】白刺椿：根、茎、皮用于腰痛，骨蒸，遗精，水肿，胃痛，跌打损伤《畚医药》。【纳西药】余卓布：根皮治骨折，风湿痛，脉管炎《滇药录》。【白药】荣脂保：嫩叶芽苞用于肝胆湿热黄疸，目赤肿痛，湿痰壅塞，痢疾，乳腺炎，肠炎；根用于风湿痹痛，肾炎水肿，妇人黄、白带下，乳蛾疮《大理志》。【彝药】吾机：根治疗风湿痛，跌打损伤，骨折《大理志》。根治气滞胃痛，肾虚水肿，白浊湿淋，瘀血肿痛，疟疾瘴疔《哀牢》。阿普俄惹，俄楚：根或根皮、茎皮主骨折，跌打伤，风湿，痔疮，肝痛肝硬，红崩《彝植药续》。文罗白：根皮治疗跌打损伤，骨折，胃痛，骨髓炎^[35]。【苗药】Ndut zhangs 都当，Ghab jongx linl det vol humuk mol 嘎龚令豆朴木，Det bol tiongd 蛙抱捅，Roub shib nijaob 茹丝姣：根治疗风湿性关节炎，跌打损伤，骨折，治天地经，治内痔《苗医药》。Ghab jiongx linl det vob hmuk mos 嘎龚令豆腐朴木：根皮用于祛寒，止痛《苗药集》。【侗药】Meix gaos jugx yak, 尚九（Sangp jugx）：根皮主治耿达伦（风眼），刹宁也（犯女人）《侗医学》。【土家药】白刺老苞：皮用于风湿痹痛，关节痛，跌打损伤，骨折，肺癆咳嗽痰中带血，胃气痛；顶芽用于眩晕及心悸失眠^[7]。

Aralia chinensis L. var. nuda Nakai 白背叶楤木（五加科）。【白药】夕罗白：根皮用于跌打损伤，骨折，骨髓炎，深部脓疡《滇药录》。

Aralia continentalis Kitag. 东北土当归（五加科）。【朝药】独活：根用于风寒湿痹，腰膝疼痛，头痛，齿痛，跌打损伤，痲肿等《朝药志》。根及根

茎治风寒湿痹，腰膝酸痛，头痛，齿痛，跌打损伤，痲肿《朝药录》。刀咩儿，当达大日：功用同《朝药录》、《民族药志一》。根有祛湿，散风寒，通经活络，祛痰止痛^[56]。

Aralia dasyphylla Miq. 毛叶楤木（五加科）。【瑶药】伞坝菜：根治干咳《桂药编》。

Aralia decaisneana Hance 黄毛楤木（五加科）。【瑶药】雷公木：根、嫩叶、根用于风湿关节痛，痢疾，头昏，乳汁不足《桂药编》。【侗药】美冬竹：功用同瑶族《桂药编》。【仡佬药】磨可毒：功用同瑶族《桂药编》。【壮药】棵费给银，芝练木：根治风湿关节痛，白带，嫩叶治头晕《桂药编》。【土家药】刺包头：根皮治关节痛，跌打损伤；嫩叶治感冒发热，水肿《土家药》。【基诺药】苔薄拍拉：根治肝炎，肾炎，风湿病《基诺药》。

Aralia echinocaulis Hand. - Mazz. 棘茎楤木（五加科）。【瑶药】鸟不落，飞天蜈蚣：根皮治毒蛇咬伤《桂药编》。【土家药】红刺老苞：皮用于风湿痹痛，关节痛，跌打损伤，骨折，肺癆咳嗽痰中带血，胃气痛；顶芽用于眩晕及心悸失眠^[7]。

Aralia elata (Miq.) Seem. (*A. mandshurica* Maxim.) 辽东楤木（五加科）。【朝药】龙牙楤木：芽用于健胃，止泻，利水。治胃痉挛，痢疾，水肿《朝药录》。带嫩叶的幼茎用于胃痉挛，痢疾，水肿《朝药志》。杜路皮：功用同《朝药志》《民族药志三》。

Aralia elegans C. N. Ho 秀丽楤木（五加科）。【苗药】红总管，小总管，辣总管：全株治毒蛇咬伤，热毒疮疡，胃气痛，肠炎腹痛，妇女月风，关节疼痛《湘蓝考》。

Aralia hupenensis Hoo 湖北楤木（五加科）。【土家药】白刺老苞：皮用

于风湿痹痛，关节痛，跌打损伤，骨折，肺癆咳嗽痰中带血，胃气痛；顶芽用于眩晕及心悸失眠^[7]。

Aralia undulata Hand. - Mazz. 波缘槲木（五加科）。【苗药】紫红伞，董睡：根治跌打损伤及妇女痛经，闭经《湘蓝考》。

Araneus ventricosus (L. Koch) 蜘蛛（圆蛛科）。【佧药】小蜘蛛：退壳治牙痛，疥疮《中佧药》。【傣药】供高呆干：全体外壳治疥疮，牙痛《傣药志》。哈共蒿：治虫牙，牙疳《傣医药》。蜘蛛壳（gong gao dai qian）：壳用于肿毒，疥疮，疔疮^[31]。【水药】夺个：蜘蛛全体加轻粉适量，用黄泥包好烧成灰，研末涂擦患处治狐臭《水医药》。【藏药】东木：蜘蛛网治疮口不收，肉疣，小儿脱肛等症《藏本草》。【朝药】蜘蛛：全体治痔疮，骨结核等《朝药录》。【彝药】蜘蛛：全体治疗瘰癧《彝动药》。【苗药】主治鼻衄，金疮出血，扁桃腺炎《湘蓝考》。Bux goub（包构转），Gangb ras（岗绕）：全体治疗咽喉肿痛《苗医药》。【土家药】蜘蛛汁：将蜘蛛去头，挤出体内浆汁外涂治神经性皮炎^[47]。

Arca inflata (Reeve) 魁蚶（蚌科）。【景颇药】Wuiguing gvop：治胃十二指肠溃疡病，胃酸过多，瘀血积块《德宏药录》。【傣药】瓦爹（德傣）：功用同景颇族《德宏药录》。

Arcangelisia loureiri (Pierre) Diels. 古山龙（防己科）。【畲药】乌簇藤，黄连藤：藤、根治疗急性胃肠炎，菌痢，扁桃腺炎，支气管炎，阴道炎《畲医药》。【黎药】黄丁课：根或藤茎主治肺结核，结膜炎《民族药志一》。【瑶药】问更梅：根或藤茎主治结膜炎，菌痢，湿疹，阴道炎，脓疮《民族药志一》。【壮药】钩影：根或藤茎主治结膜炎，菌痢，湿疹，阴道炎，

脓疮《民族药志一》。

Arceuthobium pini Hawksworth et Wiens 高山松寄生（桑寄生科）。【藏药】插：全株用于止泻，止吐《滇省志》。线丹：茎枝用于风湿关节痛，筋骨疼痛，腹泻，外伤出血《藏本草》。

Arctium lappa L. 牛蒡（菊科）《药典》。【傈僳药】莫若罗，大力子：果实用于风热感冒，头痛，咽喉肿痛，流行性腮腺炎，疹出不透，痈疖疮疡；根用于风热感冒，咳嗽，咽喉肿痛，疮疖肿毒，脚癣，湿疹《怒江药》。木柯乃阿几：根药用《滇药录》。母垮喇，阿额何贾姐：根主治咳嗽，小腹疼痛，肾炎，膀胱炎，体弱《民族药志三》。【白药】野机瓜筛：根治疗风热咳嗽，咽喉肿痛，乳汁不通，肾炎水肿，疮痈《大理资志》。【藏药】息桑：果实用于风热感冒，麻疹，风疹，咽痛，痈肿疮毒《藏标》。切桑：根内服治妇科炎症；外用治神经痛《青藏药鉴》。西松：果实用于石淋症《中国藏药》。切松：根治妇科病，结石症，神经痛，痞瘤肿块；叶捣烂外敷，治未化脓的乳腺炎《藏本草》。齐松：果实主治同《藏标》；根治妇科炎症，神经痛《民族药志三》。【蒙药】高哈-吉木斯，吉松，老西谷：果实用于风热感冒，咽喉肿痛，咳嗽，麻疹，腮腺炎，痈肿疮毒《蒙药》。西伯-额布斯：治尿闭，“石痞”，“脉痞”《蒙植药志》。西伯格额布苏：果实主治石痞病，结石，尿闭，脉管病；叶治乳腺炎；根外敷治烫伤《民族药志三》。【朝药】根用于伤寒，寒热往来，汗出，中风，面肿，消渴，热证等；鲜根、叶当菜常吃，或用茎叶酿酒喝，能健身防老；根、叶捣碎取汁擦身可治风证；根、叶捣碎时加一点盐，敷在患处可治诸肿毒《朝药志》。乌翁：根主治十二指肠溃疡，糖尿病，癌，小儿麻疹不透，风疹，皮肤瘙痒，

感冒咳嗽，急性咽炎，咽喉肿痛，腰腿疼痛，老人拘挛，骨痛；果实用于风热感冒，麻疹，腮腺炎《民族药志三》。【彝药】阿什勒底，巴补列：根或叶主胃病，疥疮，感冒，百日咳，痔疮，麻疹，咽喉肿痛《彝植药续》。【苗药】果实治风热感冒，咽喉肿痛，咳嗽，麻疹，荨麻疹，腮腺炎，痈肿疮毒《湘蓝考》。Vob dliangb dlek 窝相席，Traob aot（眈懊）：果实治小儿发烧咳嗽，治便秘《苗医药》。Vob dliangb xok（窝相学）：果实用于退烧，止咳，润肠通便《苗药集》。根主治老人体虚，小儿瘦弱《民族药志三》。【侗药】Mal kap gueec，骂卡国：根、叶及果实主治兜亮燔啰（着凉发烧）《侗医学》。【满药】阿巴呼查达：鲜茎叶捣烂外敷治疗头痛，红眼病；根茎叶晒煎服治疗胃肿瘤^[39]。【哈尼药】根用于跌打损伤《民族药志三》。【拉祜药】根用于催乳《民族药志三》。【纳西药】疝阿拉坝，乌拉坝：根主治老人肺虚久咳，风湿水肿；果实主泌尿路感染，乳腺炎；叶治脱肛《民族药志三》。【维药】克克孜乌拉盖：果实治感冒咳嗽，咽喉肿痛《民族药志三》。【佤药】玖到：果实治风热感冒，头痛，咽喉肿痛，流行性腮腺炎，疹出不透，痈疖疮疡《民族药志三》。【壮药】咩咧尚：根及果实用于感冒咳嗽，劳伤咳嗽，阳痿，肾虚耳聋，产后无乳《民族药志三》。

Arctonyx collaris F. Cuvier 猪獾（鼬科）。【彝药】土猪油：主治杨梅疮《彝动药》。

Ardea cinerea rectirostris Gould 苍鹭（鹭科）。【苗药】老鸹嘴裸，Njud ghund rud（鲁归汝），Ghab khub lot ak（嘎沽罗阿），Gherbniex nex suatlud（关牛怒要览），Nggol laob ab njoux（恶老阿揪）：嘴裸煨黄研末治疗游子翻《苗医药》。

Ardisia affinis Hemsl. 波叶紫金牛（紫金牛科）。【苗药】小矮地茶，眨艾：全草治风湿筋骨痛，癆伤咳嗽，喉鹅，无名肿毒，蛇伤，散血《湘蓝考》。

Ardisia brevicaulis Diels 矮茎朱砂根（紫金牛科）。【侗药】全株治胆道蛔虫，肝炎，肝硬化，月经不调，咽喉痛《桂药编》。【瑶药】叶治肺炎《滇药录》。独龙矮，金边罗伞：根用于月经不调，产后贫血，风湿骨痛，跌扑损伤，胃痛，胆道结石，咽炎，痈疮肿毒^[57]。血当：根及枝叶治疗贫血，月经不调，风湿痹痛，胆囊炎^[58]。【土家药】开喉箭：根用于风湿关节痛，半身不遂，咽喉肿痛，风火牙痛，跌打损伤，肺病，头痛^[7]。【苗药】寡踩：叶治喉痛，咳嗽《滇药录》。红钻山，招山狗：全株治风湿筋骨痛，癆伤咳嗽，喉鹅，无名肿毒，蛇伤，散血《湘蓝考》。

Ardisia brunneus Walker 凹脉紫金牛（紫金牛科）。【瑶药】黑凉伞：用治扁桃腺炎《桂药编》。

Ardisia caudata Hemsl. 尾叶紫金牛（紫金牛科）。【瑶药】点抵改房，高脚凉伞，两逊；根用于胃痛，牙痛，风湿，跌打损伤，骨折，淋巴结肿大《桂药编》。【壮药】根用于胃痛，牙痛，咽喉炎，风湿，跌打损伤，骨折《桂药编》。

Ardisia chinensis Benth. 小紫金牛（紫金牛科）。【瑶药】吓地光：全株治肺结核，老人咳嗽《桂药编》。不出林：全株治疗肺结核咯血，闭经，跌扑损伤，小儿疳积^[58]。

Ardisia corymbifera Mez var. tuberifera C. Chen 块根紫金牛（紫金牛科）。【瑶药】大叶凉伞：根用于风湿痛，跌打损伤，骨折《桂药编》。

Ardisia corymbifera Mez 伞形紫金

牛（紫金牛科）。【傣药】毛高，【景颇药】冒高脸：根用于肾炎，扁桃腺炎《滇药录》。

Ardisia crenata Sims var. *bicolor* (Walk) C. Y. Wu et C. Chen. 红凉伞（紫金牛科）。【傣药】马萨端（德傣）：根用于风湿，刀枪伤，跌打损伤，支气管炎，肺炎，风火牙痛《滇药录》。【景颇药】毛高栽：根用于刀枪伤，跌打损伤，支气管炎，风火牙痛《滇药录》。【瑶药】红叶马胎：根用于跌扑瘀血，咽喉痛，肿毒^[58]。珍珠盖凉伞：用于咽痛，胃痛，风湿痛，月经不调^[4]。走马胎：用于风湿骨痛，月经不调^[4]。千年寡：用于避孕^[50]。【土家药】开喉箭：根用于风湿关节痛，半身不遂，咽喉肿痛，风火牙痛，跌打损伤，肺痛，头痛^[7]。【苗药】千年寡：全株或根治跌打，咽喉炎，胃痛，外伤出血，根避孕《湘蓝考》。功用同 *A. punctata*《民族药志一》。

Ardisia crenata Sims 朱砂根（紫金牛科）。【傣药】整神：根用于上呼吸道感染，咽喉肿痛，扁桃体炎，气管炎《怒江药》。【佤药】根治月经不调，产后腹痛，风湿性关节炎，跌打损伤《中佤药》。考罗：根用于淋巴结核，喉症《滇药录》。【德昂药】根用于跌打损伤，咽喉炎，结肠炎，胃痛，疝痛，月经不调，白带，风湿骨痛《德民志》。【侗药】刊巴良：根用治风湿疼痛，跌打肿痛，黄疸型肝炎，全株治胃病《桂药编》。初压亚：根用于跌打肿痛，骨折；根及叶治扁桃体炎，跌打内伤；全株治胃痛《桂药编》。登尿贤：根治各种肠炎^[10]。【苗药】仰埃敖，兜晒乎：叶用于风火牙痛《桂药编》。寡踩：根、叶、果：治咽喉肿痛，肾炎《滇药录》。倒浮莲：根、果、叶治咽喉肿痛，肾炎《滇省志》。Reib hleat hlot（锐拉老），Jab bik lik jib（加

比利吉）：根治咽喉肿痛，风湿疼痛，跌打损伤，咽喉炎《苗医药》。Jab bik lik jib（加比利吉）：根用于跌打损伤《苗药集》。万年寡，江东觅：根用于咽喉肿痛，跌扑损伤，风湿痹痛，避孕《湘蓝考》。都爪奴：根用于跌打肿痛，骨折，尿路感染，胃痛，咽喉炎；根及叶治扁桃体炎；全株治胃痛《桂药编》。【京药】挑又营：叶治跌打肿痛《桂药编》。【仫佬药】美咖：根用治风湿疼痛，跌打肿痛《桂药编》。【瑶药】红凉伞：根用于跌打肿痛，骨折；全株治胃痛，牙痛《桂药编》。珍珠盖凉伞：根用治风湿疼痛，跌打肿痛；叶治妇人产后虚弱，胃痛，腹痛，咽喉痛，牙痛；全株治跌打损伤《桂药编》。及木改龙：根、全株治胃痛，牙痛，骨折，跌打损伤《滇省志》。小血当，哈烈矮，铁凉伞，大凉伞：根用于跌扑瘀血，腹痛，咽痛，扁桃体炎，牙痛，闭经，风湿痹痛^[58]。千年寡：避孕^[50]。【壮药】裸茶挡：根用治风湿疼痛，跌打肿痛；叶用于驱蛔虫，外伤出血《桂药编》。拉忙那：根治消化不良，咽喉痛，咳嗽，风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。【阿昌药】罗其啊：根用于跌打损伤，咽喉炎，结肠炎，疝痛，月经不调，白带，风湿骨痛《滇药录》、《德宏药录》。【彝药】义彩斗斛：根用于淋巴结核，喉症《滇药录》。玉彩倒蟹：根、全株治胃痛，牙痛，骨折，跌打损伤《滇省志》。【拉祜药】杂此呢：全株治小儿麻疹不透，高热，咳嗽，风湿跌打《拉祜药》。阿此呢：全株治小儿麻疹不透，感冒，高热，哮喘，月经不调，痛经，风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。【苦聪人】帕洒介：根治风湿《滇省志》。【哈尼药】红马拦惹：根、叶用于上呼吸道感染，咽喉肿痛，支气管炎，风湿性关节炎，跌打损伤，外伤肿痛，骨折，肾炎《版纳哈尼药》。

【土家药】三两银 (san liang yen): 根或全株治咽喉肿痛, 身痛, 骨痛, 跌打损伤《土家药》。开喉箭: 根用于风湿关节痛, 半身不遂, 咽喉肿痛, 风火牙痛, 跌打损伤, 肺痛, 头痛^[7]。见 *A. punctata* 《民族药志一》。【傣药】麻散端: 治跌打损伤, 咽喉炎, 结肠炎, 胃痛, 风湿骨痛《德宏药录》。【景颇药】Wuimvan zhum zo: 功用同傣族《德宏药录》。【基诺药】浆朴浆牙帕迷: 全株治心痛, 胃痛; 外治跌打损伤, 风湿疼痛《基诺药》。

Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. var. *dielsii* (Lévl.) Walker 细柄百两金 (紫金牛科)。【瑶药】麻里麻: 根用于心胃气痛, 跌打内伤《桂药编》。

Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. 百两金 (紫金牛科)。【瑶药】洗松斗: 根用于蛾喉《桂药编》。竹叶风, 大罗伞: 根用于咽喉红肿, 经闭, 跌扑损伤, 蛇伤, 风湿痛^[58]。竹叶风: 用于咽喉炎, 肺结核, 产后腹痛, 闭经^[6]。【苗药】寡踩: 叶治喉痛, 扁桃体炎《滇药录》。根叶治咽喉痛, 跌打, 风湿, 肝炎, 肾炎水肿, 白浊, 劳伤咯血, 扁桃体炎, 骨结核, 痢疾, 蛇伤, 闭经, 产后瘀滞腹痛《湘蓝考》。【彝药】母努咪能则: 根、叶治心口痛, 隔食《滇省志》。全株治咽喉肿痛, 癆伤咳血, 骨折肿痛, 骨伤麻木, 腰酸腿软, 肾病水肿, 白浊湿淋, 痈疽疔疮, 毒蛇咬伤《哀牢》。【土家药】开喉箭: 根用于风湿关节痛, 半身不遂, 咽喉肿痛, 风火牙痛, 跌打损伤, 肺痛, 头痛^[7]。三两金 (san lia jin): 根或全株治咽喉肿痛, 蛾子, 口腔溃疡, 癆伤, 跌打损伤《土家药》。【侗药】Wul sugc diil yak, 百爪龙 (Begn xeeus liongc) 务素得亚: 根主治累魂非 (走猴胎), 麻榜登谷 (蝴蝶巴喉)《侗医学》。

Ardisia elegans Andr. 美丽紫金牛 (紫金牛科)。【苗药】董斗乌: 根用于跌打损伤, 蛾喉《桂药编》。【壮药】小罗伞: 根用于跌打损伤, 风湿骨痛《桂药编》。

Ardisia faberi Hemsl. 江南紫金牛 (紫金牛科)。【苗药】根、叶治感冒咳嗽, 喉蛾; 全草治跌打损伤《滇药录》。【景颇药】毛高栽: 根治支气管炎, 肺炎, 风火牙痛, 刀枪伤, 跌打损伤《滇省志》。【傣药】马萨端 (德傣): 根治风湿, 跌打, 咽喉炎《滇省志》。

Ardisia fordii Hemsl. 灰色紫金牛 (紫金牛科)。【瑶药】爬地马胎: 全株治疗肺结核, 跌扑损伤^[58]。

Ardisia gigantifolia Stapf 走马胎 (紫金牛科)。【侗药】假枇杷, 走马台: 根用于痛经, 骨折《桂药编》。【瑶药】走马台, 麻推: 根用于风湿痹痛, 跌打内伤; 叶跌打损伤, 风湿骨痛; 全株治风湿骨痛, 风湿关节炎《桂药编》。马胎, mah tei: 根用于痛经, 腹痛, 贫血性闭经, 头晕, 风湿关节炎及产后体虚^[58]。用于产后腹痛, 风湿骨痛, 跌打损伤^[4]。血风: 用于风湿痛, 产后风, 痛经, 闭经^[6]。【壮药】裸宿年老: 根用于四肢无力, 风湿痹痛; 叶治崩漏; 全株治产后腹痛, 跌打肿痛, 骨折《桂药编》。【苗药】全株治风湿骨痛, 风湿关节炎, 半身不遂, 难产, 瘫痪《桂药编》。

Ardisia japonica (Thunb.) Bl. 紫金牛 (紫金牛科)。【土家药】女儿红 (nü er gong): 全草伤寒, 咳嗽气喘, 肺癆《土家药》。矮地茶, 女儿红: 全株主治支气管炎, 咳嗽《民族药志一》。矮地茶: 治疗慢性支气管炎^[7]。【瑶药】不出林, 马台剪全株: 主治肺癆咳嗽, 淋巴结核《民族药志一》。马台剪: 全株治咽喉痛, 白喉, 肺癆咳

A

嗽，淋巴结核《桂药编》。马胎剪，哈台剪，矮婆茶：全株治疗肺结核，慢性支气管炎，闭经，跌扑损伤^[58]。矮婆茶：用于支气管炎，肺结核，咳嗽^[4]。【壮药】憋干筛：全株主治肺结核，咯血，跌打损伤，风湿性关节炎，痛经，月经不调《民族药志一》。【侗药】美辣斜：全株治咽喉痛，白喉，肺结核，小儿哮喘，肝炎《桂药编》。美辣斜：全株主治小儿哮喘，肺结核，肝炎《民族药志一》。【苗药】蒙中：全株治咽喉痛，白喉，肺结核咯血，肺结核，小儿哮喘《桂药编》。杨出：全株治肺炎，肺结核，咽喉痛，痛经，肝炎，跌打损伤《滇省志》。杨出，蒙中，耶得不停：全株主治肺炎，肺结核咯血，肺结核，咽喉痛，痛经，肝炎，跌打损伤，风湿筋骨酸痛，皮肤瘙痒，漆疮《民族药志一》。短婆茶：全株用于新久咳嗽，痰中带血，慢性支气管炎，湿热黄疸，跌打损伤《湘蓝考》。【傣药】芽冷三（德傣）：治支气管炎，大叶性肺炎，小儿肺炎，肝炎，漆疮《德宏药录》。【景颇药】Myiseng shi：功用同傣族《德宏药录》。

Ardisia maclurei Merr. 心叶紫金牛（紫金牛科）。【瑶药】达样劳，小叶马胎，猪红草：全草治肺结核，风湿骨痛，跌打瘀肿，月经不调，肝炎，产后体虚《桂药编》。走马风，小马胎剪：全株治疗月经不调，崩漏，肺结核，支气管炎及产后保健^[58]。ringh maz buerng：用于月经不调，产后恶露不尽，血崩，产后体虚，肺结核，慢性支气管炎，风湿痹痛，跌打损伤^[59]。走马风：用于肺结核，支气管炎，月经不调不孕^[4]。【壮药】猪红草：全草治肺结核，风湿骨痛，跌打瘀肿，月经不调，肝炎《桂药编》。

Ardisia maculosa Mez 伞珍珠（紫金牛科）。【傈僳药】及你妈戛：全株

用于骨折，跌打，风湿，胃溃疡，急性肠炎，白喉《怒江药》。【德昂药】八爪金龙：根治咽喉肿痛《德傣药》。

Ardisia mamillata Hance 虎舌红（紫金牛科）。【瑶药】哈烈使：全株治疗肺结核咯血，燥热咳嗽，支气管炎，慢性肠炎，月经不调^[58]。红走马胎：用于肺结核，黄疸，疳积，崩漏^[4]。【壮药】雷针（leicinj）：治疗小儿疳积，肝炎，外伤出血^[23]。【侗药】拉移西：全株或根治口腔炎，喉炎^[10]。

Ardisia primulaefolia Gardn. et Champ. 莲座紫金牛（紫金牛科）。【苗药】毛竹七，赶鳖觅：全草治癆伤咳嗽，风湿，跌打，疮疥《湘蓝考》。【侗药】株牙亚：根或全草治小儿遗尿^[10]。

Ardisia punctata Lindl. 斑叶紫金牛（紫金牛科）。【畲药】真珠凉伞：根用于喉蛾，喉风，风炎齿痛，跌打损伤，痈疽积块《畲医药》。大罗伞：根用于咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎，风湿性关节炎腰腿痛，跌打损伤《畲医药》。珍珠凉伞：根主治急性喉炎，神经性头痛，跌打损伤，妇女闭经，乳腺炎未溃《民族药志二》。【瑶药】哈裂喜：根、全株治跌打损伤，肝炎，肝硬化，月经不调，咽喉肿痛，跌打损伤，风湿，胃腹疼痛，胆山血丹囊炎，血管瘤《桂药编》。铁凉伞，浪伞凉，囊商，沙拜赫，及木改龙：根或全株主治跌打损伤，骨折，胃痛，牙痛《民族药志二》。独龙矮，金边罗伞：根用于月经不调，产后贫血，风湿骨痛，跌扑损伤，胃痛，胆道结石，咽炎，痈疮肿毒^[57]。独龙矮，血党，珍珠盖凉伞：根用于产后贫血，月经不调，支气管炎，尿路及胆道结石，胃痛，骨折及劳累过度^[58]。【傣药】南婉：用于清热解毒，消炎，止痛，燥湿止痒《傣医药》。马萨端：根主治风湿，跌打，咽

喉炎《民族药志二》。【阿昌药】八爪金龙：根用于胃痛，疝气痛，腰痛，遗精，月经不调，白带，子宫脱垂，跌打损伤，咽喉炎，结肠炎，风湿疼痛《民族药志二》。【侗药】刊巴良，美凉伞，细羊巴，细压亚，粗压亚，红凉伞：根主治细菌性痢疾，阿米巴痢疾，黄疸性肝炎；叶、全株主治扁桃腺炎，胃病《民族药志二》。【京药】挑又营：根、叶主治跌打肿痛《民族药志二》。【景颇药】毛高栽：根主治刀枪伤，跌打损伤，支气管炎，肺炎，风火牙痛《民族药志二》。【苦聪人】帕洒介：根主治风湿《民族药志二》。【拉祜药】咪兜桔，朱砂根根：主治跌打，骨折《民族药志二》。【苗药】野青熬，矮凉伞，高脚金鸡，都才鸟，兜晒乎，倒浮莲，豆果，寡踩：根、叶、果主治咽喉肿痛，肾炎，各种蛇咬伤，跌打损伤，骨折，风湿，乳蛾，咽喉炎，淋巴结炎，牙龈肿痛，风火牙痛，消化不良《民族药志二》。【仡佬药】妹确：根主治风湿疼痛，跌打肿痛《民族药志二》。【彝药】义彩倒蟹：根主治淋巴结核，喉症《民族药志二》。【壮药】肥丁公，苛栗西，骂穴笼奶，拉忙那：根主治咳嗽，咽喉痛，牙龈肿痛，消化不良，风湿疼痛，跌打损伤《民族药志二》。

Ardisia pusilla A. DC. 九节龙（紫金牛科）。【苗药】孟中书：全草治月经不调，产后恶露过多，跌打损伤《桂药编》。【瑶药】全草治咳嗽，月经不调，产后恶露过多，子宫脱垂《桂药编》。【侗药】全草治咳嗽《桂药编》。【仡佬药】苦屙妹：全草治肺结核，气喘《桂药编》。

Ardisia solanacea Roxb. 酸苔菜（紫金牛科）。【基诺药】浆朴浆牙帕懋：叶外治骨质增生《基诺药》。

Ardisia villosa Roxb. 雪下红（紫金牛科）。【瑶药】难丁铺虽：根用于

肺结核《桂药编》。【傣药】医药师（西傣）：全株用于消肿，活血散瘀，风湿骨痛，跌打内伤，吐血，红白痢疾，疮疥《滇药录》。

Ardisia virens Kurz 绿叶紫金牛（紫金牛科）。【傣药】沙批呼：根用于腹泻，痢疾《傣医药》。沙批呼（西傣）：根治风寒湿痹，跌打损伤；根皮用于呕吐，泄泻《滇省志》。【白药】巴之叶根：根用于咽喉肿痛，急性扁桃体炎《滇药录》。巴巴叶根：根用于急性咽喉炎，风湿骨痛^[16]。【哈尼药】偷尼尼麻：根主跌打劳伤，风寒湿痹，呕吐，泄泻《哈尼药》。根治风寒湿痹，跌打损伤；根皮用于呕吐，泄泻《滇省志》。

Ardisia yunnanensis Mez 云南紫金牛（紫金牛科）。【彝药】冲真：叶治跌打损伤，骨折《滇省志》。枝尖治外感风寒，肺燥咳嗽，四肢骨折《哀牢》。

Areca cathecu L. 槟榔（棕榈科）。《药典》。【傣药】哥麻补，戈吗（西傣）：果实用于驱虫；卖岗（德傣）：果实治泄泻，痢疾，食积腹痛，疟疾，脚气水肿，脘腹胀满，小便不利《滇药录》、《傣医药》。【景颇药】Qangzan byap：治腹痛胀满，腹水，绦虫病，胆道蛔虫病，青光眼《德宏药录》。【阿昌药】檳楠：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】果玉：种子治肾病，护齿《滇省志》。果玉：种子用于肾脏疾病，食积腹胀，驱绦虫，痢疾，疟疾《中国藏药》。果玉：果实治肾病，洁齿《藏标》。果玉：种子治牙痛，肾脏病《藏本草》。开玛沾幼：果实主治肾寒^[1]。【哈尼药】么佬习：种子用于驱绦虫，蛔虫《版纳哈尼药》。【蒙药】高幽：种子用于食积腹胀，绦虫病，蛔虫病，里急后重，疟疾，肾病，水肿《蒙药》。【维药】斯巴力：种子用于小

便不利，经脉不通，出血，健忘，驱肠内绦虫和蛔虫《维药志》。【彝药】果实治食积不化，胃脘胀痛，泄泻赤痢，直肠下血，肠虫积聚《哀牢》。【基诺药】麦勒：果皮治小儿气管炎；果实治消化不良，泄泻，痢疾，食积腹痛《基诺药》。

Arenaria juncea Bieb. 毛轴蚤缀（石竹科）。【朝药】毛轴蚤缀：根治疗肺结核，淋巴结核《图朝药》。

Arenaria kansuensis Maxim. (*A. kansuensis* Maxim. var. *acropetala* Y. W. Tsui et L. H. Zhou; *A. kansuensis* Maxim. var. *ovatipetala* Y. W. Tsui et L. H. Chou) 甘肃蚤缀（石竹科）《部藏标》。【藏药】杂阿仲：全草用于肺炎及各种肺病《部藏标》。阿仲嘎布：全草用于肺炎，支气管炎，高血压，淋巴结核，淋病，子宫病《藏本草》。阿仲嘎保：全草主治肺病，亦可用于筋骨疼痛《中国藏药》。阿仲嘎博：带根全草主治肺炎和各种肺病《民族药志一》。阿仲嘎布：全草用于肺炎，支气管炎，高血压，淋巴结核，淋病，子宫病《藏本草》。阿中尕保：根用于肺炎，高血压，淋巴结核，淋病，子宫病等《青藏药鉴》。

Arenaria lancangensis L. H. Zhou 澜沧雪灵芝（石竹科）。【藏药】雪灵芝：全株治肺炎，支气管炎《滇省志》。阿仲嘎布：全草用于肺炎，支气管炎，高血压，淋巴结核，淋病，子宫病《藏本草》。

Arenaria melanandra (Maxim.) Mattf. ex Hand. - Mazz. 黑蕊无心菜（石竹科）。【藏药】札阿仲：全草用于湿痹水肿，炎症，腹水《藏本草》。

Arenaria polytrichoides Edgew. ex Edgew. et Hook. f. 团状雪灵芝（石竹科）。【藏药】阿仲嘎布：全草用于肺炎，支气管炎，高血压，淋巴结核，淋

病，子宫病《藏本草》。

Arenaria przewalskii Maxim. 高原蚤缀（石竹科）《部藏标》。【藏药】相林木布：全草用于肺炎，肺结核，肺热咳嗽等症《部藏标》。都仔冈夏：全草用于肺结核，肺炎，肺热咳嗽，肺癆咳嗽，尿路结石，膀胱炎《藏本草》。都子冈先：全草用于肺结核，肺炎《青藏药鉴》。都仔冈先巴：全草治肺病《中国藏药》。

Arenaria serpyllifolia L. 无心菜（石竹科）。【藏药】都仔冈夏：全草用于肺结核，肺炎，肺热咳嗽，肺癆咳嗽，尿路结石，膀胱炎《藏本草》。

Arenaria tapanshanensis Tsui 大坂山蚤缀（石竹科）。【藏药】象来莫布：全草用于风湿性关节炎所致的发烧，关节红肿，疮疖红肿，腹腔积黄水，破伤风《藏本草》。贝治牙扎：全草用于腹水《青藏药鉴》。贝治牙扎：全草主治风湿关节炎所致的发烧与关节红肿，疮疖红肿，破伤风，腹腔积黄水《民族药志二》。

Argentum Natura 银（自然元素类铜族矿物金属元素银）。【藏药】偶：治矿物瘰癧及肉核破溃《中国藏药》。俄：自然银治“黄水”病，疮疡脓血，宝石中毒；银灰：瘰癧溃烂《藏本草》。治“黄水”病，又能排脓血《迪藏药》。恶：用于排脓血，治黄水病^[11]。

Argyreia acuta Lour. (*A. obtusifolia* Lour.) 白鹤藤（旋花科）。【瑶药】白背绸：根、茎治月经不调，月经过多；叶治白带，跌打损伤，昏迷不醒《桂药编》。【壮药】棵干蒿：根、茎治月经过多，疮毒，胃痛，感冒，血崩；叶治内伤，吐血《桂药编》。【景颇药】Haqzum nui：治夜盲症《德宏药录》。【傣药】爬哩闷：功用同景颇族《德宏药录》。全草配伍治夜盲症《德傣药》。

【阿昌药】无多奴：功用同景颇族《德宏药录》。【哈尼药】阿铺区妮：全草用于脱肛，热咳，子宫脱垂《版纳哈尼药》。【基诺药】河懋坐噜：全草治风湿疼痛，肾炎，吐血，慢性支气管炎，乳腺炎，脓疮，湿疹《基诺药》。

Argyreia lineariloba C. Y. Wu 独根（旋花科）。【彝药】母阿泽：治跌打损伤，跌扑闪挫，骨折《滇省志》。全株治腹胀气撑，腹中雷鸣，泄泻呕吐，不思饮食《哀牢》。

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. *cinerea* Hand. - Mazz. 灰毛花白鹤藤（旋花科）。【布朗药】打伯溜：根用于月经过多，乳腺炎，子宫脱垂，脱肛《滇药录》。

Argyreia seguinii (Lévl.) Vant. ex Lévl. 白花银背藤（旋花科）。【佤药】合包藤：根、叶治肾炎水肿，肺热咳嗽，子宫下垂，气管炎咳嗽《中佤药》。【布朗药】打白溜：根同灰毛花白鹤藤《滇药录》。

Argyreia wallichii Choisy. 大叶银背藤（旋花科）。【傣药】雅消莽，雅消满（西傣）：根治乳腺炎《傣医药》、《滇省志》。

Arisaema amurense Maxim. 东北天南星（天南星科）《藏标》。【藏药】达哇：块茎用于中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风：外用消痈肿《藏标》。【蒙药】巴日斯温-塔布格-温都苏，多宾萨瓦：块茎治中风，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风，生用外治痈肿《蒙药》。巴日森-塔布嘎：块茎治虫牙，蛲虫病，疥疮，秃疮，脓疮，湿疹，“奇哈”病，痈肿，结喉，骨结核，胃寒，胃胀《蒙植药志》。【朝药】块根用于中风不语，如四象新篇寿脾解语汤《朝药志》。

Arisaema aridum H. Li 旱生魔芋（天南星科）。【藏药】天南星：块茎治

胃痛，惊风，鼻息肉，骨刺，骨瘤，疮疖《滇省志》。达唯扎哇：块茎治虫病，疔疮，去骨瘤《中国藏药》。

Arisaema calcareum H. Li. 红根南星（天南星科）。【景颇药】Guimyaugva：治痈疮肿毒，乳腺炎，腮腺炎，毒蛇咬伤《德宏药录》。【阿昌药】皮郎啊夹：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】红根：根茎治疗腮腺炎，乳腺炎和无名肿毒等^[60]。

Arisaema costatum (Wall.) Martius. 多脉南星（天南星科）。【藏药】大羔：根治鼻息肉，鼻肿瘤《青藏药鉴》。

Arisaema decipiens Schott 奇异南星（天南星科）。【傈僳药】尼夺起：根茎消炎解毒《怒江药》。

Arisaema elephas Buchet 象鼻天南星（天南星科）。【傈僳药】尼欠补此：块茎治腹痛《怒江药》。

Arisaema erubescens (Wall.) Schott (*A. consanguineum* Schott) 天南星（天南星科）《药典》。【佤药】天南星，蛇芋，麻蛇板：块茎治疗疮痈肿，疮疡肿毒，毒蛇咬伤，神经性皮炎，慢性面神经麻痹《中佤药》。戈否：果实治胃酸过多，疼痛《滇药录》。【白药】科用，科玉孟：块根治肺痛咳嗽，气喘，风痰抽搐《滇药录》。枯玉闷：块茎用于风湿麻木，跌打损伤，隐伤痛无定处，坐骨神经痛，面神经炎，痰壅阻塞，疮痈肿毒，疥癬，癣痒《大理资志》。【傈僳药】尼罗喊：功用同白族《滇药录》。泥欠补：块茎治中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风，风痰眩晕，喉痹，瘰癧，痈肿，跌扑损伤，蛇虫咬伤《怒江药》。【纳西药】史哈：功用同白族《大理资志》。【彝药】拉蛇渣：块茎用于胃痛，跌打劳伤，蛇毒，犬伤《大理资志》。布什都扎：块茎主骨折损伤，风湿疼

痛，毒蛇咬伤，心口痛等症，又可治猪瘟初起以及熬制弩药《彝植药》。块茎治中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫惊风，风痰眩晕，喉痹肿痛，跌打损伤，蛇虫咬伤产后血崩《哀牢》。【藏药】达唯扎哇：块茎治虫病，疔疮，去骨瘤《中国藏药》。塔哇：根有毒，治胃痛，小儿惊风，慢性气管炎，支气管扩张，破伤风，口噤强直，癫痫，骨刺，骨瘤，疮疖；花序治肺病，下胎《藏本草》。达哇：块茎用于中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风；外用消痈肿《藏标》。【苗药】Dab hot doub ghunb（达好豆棍），Kod tud vud（科抖欧），Kwad bedvied（垮败有）：块茎治无名肿毒，毒蛇咬伤，风湿疼痛，治膝关节疼痛《苗医药》。Kof tof ved 可妥欧：主治脓肿，毒蛇咬伤，膝关节疼痛《苗药集》。南星：块茎用于中风，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风：生用外治痈肿《湘蓝考》。【侗药】Oux xul suic，魔芋蜥（Moc yil suic），美九蜥（Meix jus suic）：块茎主治兜隋啃（毒蛇咬伤），宾措悟（歪嘴风）《侗医学》。【水药】独非打，蛇包谷：块茎治咳嗽，痈疽《水医药》。【畲药】块茎用于面神经麻痹，半身不遂，小儿惊风，破伤风，癫痫，疔疮肿毒，毒蛇咬伤《畲医药》。【德昂药】目菠热：治面神经麻痹，半身不遂，小儿惊风，癫痫《德宏药录》。【阿昌药】毛儿羊点：功用同德昂族《德宏药录》。【蒙药】功用同东北天南星《蒙药》。

Arisaema flavum (Forsk.) Schott 黄苞南星（天南星科）。【藏药】达果：根茎用于慢性支气管炎，支气管扩张，破伤风，口噤强直，小儿惊风，癫痫《滇药录》。达唯扎哇：块茎治虫病，疔疮，去骨瘤《中国藏药》。

Arisaema franchetianum Engler.

紫盔南星（天南星科）。【佤药】母猪半夏，象头花，山半夏：块茎治乳腺炎，无名肿毒，淋巴结核，蛇毒咬伤《中佤药》。【藏药】同 *Arisaema flavum* 《滇省志》。【德昂药】根配伍治皮肤瘙痒《德傣药》。

Arisaema heterophyllum Bl. 异叶天南星（天南星科）《藏标》。【藏药】达哇：块茎用于中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风；外用消痈肿《藏标》。【蒙药】同东北天南星《蒙药》。

Arisaema intermedium Bl. 中南星（天南星科）。【傈僳药】泥寡兰：块茎治胃炎，胃溃疡呕吐，咳嗽痰多，孕期呕吐《怒江药》。

Arisaema lobatum Engl. 浅裂南星（天南星科）。【苗药】大叶天南星，大叶半夏：同天南星《湘蓝考》。

Arisaema rhizomatum C. E. C. Fisch. (*A. phallospadix* C. R. Wu) 雪里见（天南星科）。【土家药】截烂半（ban jie lan）：根茎有毒，治一切腹痛，心口痛，绞肠痧；内服时以饭团、面片包裹或装入胶囊内吞服《土家药》。半截烂：根茎用于风湿疼痛麻木，半身不遂，跌打损伤，咳嗽痰多，肺癆咳血^[7]。半截烂，躲雷草，被蛇生：根茎用于五劳七伤，跌打损伤，胃痛，咯吼病，无名肿毒，风湿麻木，昏厥^[61]。

Arisaema saxatile Buchet 岩生南星（天南星科）。【彝药】布什都扎，刀口药，蛇包谷：块茎主骨折损伤，风湿疼痛，毒蛇咬伤，心口痛等症，以及猪瘟初起，熬制弩药《彝植药》。

Arisaema sikokianum var. serratum (Makino) Hand. - Mazz. 灯台莲（天南星科）。【苗药】大叶半夏：根外用治毒蛇咬伤，无名肿毒《湘蓝考》。

Arisaema yunnanense Buchet 山珠南星（天南星科）。【傈僳药】泥欠补

兰，滇南星：块茎治面神经麻痹，半身不遂，小儿惊风，破伤风，癫痫《怒江药》。【白药】三筛枯启雍：块茎用于风湿痹痛，跌打损伤，关节炎，骨折，疮痈，痰饮，呕吐，胸膈胀满，中风痰厥《大理志》。【藏药】达羔：块茎治鼻炎，鼻息肉，鼻肿瘤《藏本草》。【彝药】约木卡立，约五阿乃，得勒弱：块茎或花果主跌打损伤，外伤出血，蛇伤，无名肿毒，风疹，痰咳，痔疮《彝植药续》。块茎治肾虚耳鸣，脾胃不和，胸膈胀满，咳嗽呕吐，中风痰厥，血虚风痒《哀牢》。

Aristolochia calcicola C. Y. Wu 地檀香（马兜铃科）。【彝药】含糯那瓷：根治哑瘴，高血压，胃痛，风湿关节炎，高血压，跌打损伤，下痢，风寒感冒，毒蛇咬伤《楚彝本草》。含糯那瓷：根治胃病《彝药志》。

Aristolochia championii Merr. et Chun 长叶马兜铃（马兜铃科）。【瑶药】方已弄：块根治风温，水肿，肝炎《桂药编》。【佯药】地当丁：块根治疗急性肠炎，腹泻，菌痢《滇药录》。

Aristolochia chuui C. Y. Wu. 云南土木香（马兜铃科）。【傣药】嘿毫空：根用于胃痛，急性肠胃炎《滇药录》。【拉祜药】方格努嘛：根治疗胃肠痛，风湿痛，跌打伤痛，消化不良扁桃体炎《滇药录》。

Aristolochia contorta Bunge 北马兜铃（马兜铃科）。【苗药】成熟果实治肺热咳嗽，痰喘《湘蓝考》。

Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 马兜铃（马兜铃科）《药典》。【侗药】定海根：根、叶治咳嗽，胃痛，肚痛，毒蛇咬伤，急性肠胃炎，内伤，哮喘，跌打损伤，磨酒涂患处治痈疔肿；叶水煎，洗患处癣，捣烂敷伤口治青竹蛇咬伤《桂药编》。教素荡，Jaol sul dangl，尚定海（Sangc denl haix）：根茎主治兜

蜥蜴（毒蛇咬伤），宾罢米上滩（急性胃炎）《侗医学》。定海根：根主治上吐下泻，毒蛇咬伤《民族药志一》。定海根：根治小儿口腔流涎^[10]。【仡佬药】骂结吨：功用同侗族《桂药编》。骂结吨：根主治哮喘，内伤；叶主治竹叶青咬伤《民族药志一》。【瑶药】麻丢铃：功用同侗族《桂药编》。麻丢铃：根主治寒性咳嗽，胃痛，风湿性关节炎，毒蛇咬伤，跌打损伤，痈疮疔肿《民族药志一》。【壮药】棵缴当：功用同侗族《桂药编》。棵缴档，猜古登，蕊亩吾：根主治风湿性关节炎，痈疮疔肿；叶主治癣《民族药志一》。【德昂药】格伦阿列：治慢性气管炎，肺热哮喘《德宏药录》。根配伍治浅表淋巴结肿大《德傣药》。【畲药】白一条鞭，哈蟆藤：根、藤、叶、果治中暑腹痛，风湿痹痛，咳嗽，气管炎《畲医药》。【藏药】哇力嘎：地上部分用于血热病，肺热病，肝热病，腑热病，培根病，瘟疫病《中国藏药》。【蒙药】呼和纳-玛努：根用于头痛，头晕，高血压病，咽喉肿痛，感冒发热，流行性腮腺炎，风湿性关节炎《蒙药》。【苗药】Jab mangb qangb（加蒙枪）：根主治白痢，喘病，扭伤，鱼鳅症《苗药集》。青藤香 Hleat xend mlob 那信庙，Jab mangb qangb 加蒙枪，Mongb naox xongd yet 孟劳胸右：根治白痢，疝病，胃气痛，治消化不良引起的腹胀《苗医药》。枝爪兜绒：根主治消化不良，胃痛，咳嗽痰多《民族药志一》。【土家药】万扎弄（wan zha nang）：根主治发痧，绞肠痧，腹痛，水泻，呕吐《土家药》。

Aristolochia fangchi C. Y. Wu ex L. K. Chow 广防己（马兜铃科）《药典》。【瑶药】黄己：根治肝炎，研粉敷患处治外伤肿痛《桂药编》。【蒙药】呼和娜-乌素胡尔都：根治关节红肿热痛，下肢浮肿，小便不利，高血压《蒙

药》。

Aristolochia fordiana Hemsl. 通城虎 (马兜铃科)。【壮药】奇巧：根或全草水煎服治咽喉炎，风湿关节痛，腹痛，捣烂外敷伤口周围治虫蛇咬伤，捣烂敷患处治跌打损伤《桂药编》。【瑶药】通城虎，天然草：功用同壮族《桂药编》。

Aristolochia kaempferi Willd. 大叶马兜铃 (马兜铃科)。【白药】阿尼资米：根用于胃痛，腹痛，腹胀，消化不良，胆绞痛《滇药录》。阿尼资米：根用于胃炎，腹胀，腹痛，消化不良，胆绞痛^[16]。

Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex C. F. Liang. 广西马兜铃 (马兜铃科)。【瑶药】嚼铎：块根治肾炎水肿，感冒发热咳嗽，胃痛，腹痛，胃溃疡出血，风湿，研粉敷患处治外伤出血《桂药编》。【仡佬药】马练令：功用同瑶族《桂药编》。【傣药】瓦瑶当 (德傣)：治急性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡，跌打损伤《德宏药录》。【景颇药】Maujmyvuq：功用同傣族《德宏药录》。【壮药】大总管：块根治肾炎水肿，感冒发热咳嗽，胃痛，腹痛，胃溃疡出血，风湿，研粉敷患处治外伤出血《桂药编》。牟农 (mbaeuhndoenj)：治疗咽喉炎，毒蛇咬伤^[23]。

Aristolochia manshuriensis Kom. 木通马兜铃 (马兜铃科)《药典》。【朝药】关木通：茎治疗尿道炎，膀胱炎，少乳，口疮，结膜炎，热痹症《朝药志》。关木通：藤茎治口舌生疮，小便赤涩，浮肿，缺乳《朝药录》。藤茎治疗心脏病水肿，膀胱炎水肿《图朝药》。

Aristolochia moupinensis Franch. 宝兴马兜铃 (马兜铃科)。【藏药】帕勒嘎：根、根茎治六腑热症，肝脾痛引起的心背刺痛，肾炎水肿，尿道炎，失

眠，乳闭《滇省志》。哇力嘎：茎及根茎用于血热，肺热，肝热，六腑热《藏标》。帕勒嘎：茎或根茎用于血，肝，肺热病和六腑热症及由此引起的疼痛，胃痛，高血压《藏本草》。哇力嘎：地上部分用于血热病，肺热病，肝热病，腑热病，培根病，瘟疫病《中国藏药》。帕勒嘎：茎或部分根茎主治血热，肝热，肺热，六腑热及由此引起的疼痛《民族药志二》。爬力嘎：茎、根用于血热，肺热，肝热，六腑热《滇药录》。【傈僳药】阿恰子：根茎治腰膝疼痛，急性肠胃炎《滇省志》。捏妞香，阿恰子：叶主治乳腺炎；鲜茎叶主治小儿惊风；根茎主治腰膝酸软，急性肠胃炎《民族药志二》。阿更腊：根治水肿，小便不利，脚气湿肿，风湿性关节疼痛；藤茎治小便不利，水肿，尿路感染，阴道滴虫，风湿性关节疼痛《怒江药》。年珠夯：全株治颈部淋巴结核《滇药录》。【白药】防己：根茎治水肿，淋沥，风湿《滇省志》。防己：根茎治水肿，淋沥，风湿骨痛《民族药志二》。【彝药】布什都扎，大羌活，大地檀香，大寒药，木通：根和茎主心口痛，冷气病，腹胀，风湿病，以及干疮等症《彝植药》。【纳西药】防腐己：根茎治风湿跌打，胃痛《滇省志》。防己：根茎主治胃痛，风湿疼痛《民族药志二》。【普米药】防己：根茎主治风湿，跌打《民族药志二》。防腐己：根茎治风湿跌打，胃痛《滇省志》。【壮药】漫葱：全株主治颈部淋巴结核《民族药志二》。漫葱：全株颈部淋巴结核《滇药录》。【佤药】车路下：全株颈部淋巴结核《滇药录》。

Aristolochia saccata Wall. 管香兰 (马兜铃科)。【拉祜药】Ya Kie Lu Ma (牙格努嘛)：根用于腹胀痛，消化不良，胃肠炎，扁扁桃体炎，喉炎，上呼吸道感染^[62]。

Aristolochia serpentaria L. 北美马兜铃 (马兜铃科)。【维药】孜拉万带, 木代合然吉: 根可软津, 清胸和气管, 解毒, 降胃, 清脑, 用于寒性头痛, 偏头痛, 癫痫, 疯疮, 哮喘, 久咳, 呃逆, 胆质性和痰质性黄疸病《维医药》。

Aristolochia tagala Champ. 耳叶马兜铃 (马兜铃科)。【德昂药】根用于内风湿, 关节痛《德民志》。【景颇药】南海欧楼目起: 根用于风湿, 跌打损伤, 胃痛, 腹胀《滇药录》。Haqzvai kam byvut: 用于风湿关节痛《德宏药录》。【拉祜药】牙决鲁妈: 根用治胃痛, 上吐下泻, 吃药中毒, 风湿跌打, 肠炎下痢, 高血压, 疝气, 毒蛇咬伤, 痈肿, 疔疮, 皮肤瘙痒, 湿烂, 牙痛《拉祜药》。【傣药】喊拜南: 用于风湿关节痛《德宏药录》。【崩龙药】防己: 根用于风湿, 关节痛《德民志》。

Aristolochia transsecta (Chatt.) C. Y. Wu ex S. M. Hwang 细尖马兜铃 (马兜铃科)。【彝药】布什都黑此, 天仙藤, 地苦胆: 根、茎、叶主毒蛇咬伤, 疯狗咬伤, 风湿痛, 心口痛, 腹痛以及咳, 喘诸症, 跌打伤《彝植药》。

Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang (*A. tubiflora* Dunn; *A. balansae* Franch.) 管花马兜铃 (马兜铃科)。【土家药】一点血 (yi dian xei): 全草治腹痛, 绞肠痧, 水泻, 腹胀《土家药》。一吊血: 根主治跌打损伤, 毒蛇咬伤, 胸腹疼痛, 肠炎痢疾, 呕吐腹泻, 关节痛, 月经不调, 外伤出血《民族药志二》。小蛇参, 逼血莲, 红叶青木香: 根用于脘腹胀痛, 十二指肠溃疡, 腹泻, 风湿痹痛, 腰腿麻木, 指头疔, 疮痈肿毒, 蛇虫咬伤, 毒蜂刺伤, 皮肤湿疹^[63]。【苗药】小散: 根或全株主治跌打损伤, 腹泻, 喘咳, 中暑, 风湿痹痛, 毒蛇咬伤《民族药志二》。野

青木香, 马兜铃根, 拖磨香: 全草及根有清热解毒, 祛风开窍, 理气止痛, 活血消肿《湘蓝考》。【瑶药】天然草, 万太龙, 一点血: 全株主治蛇咬伤《民族药志二》。天然草, 一点血: 全草用于口嚼敷患处, 或浸酒内服兼与冷饭、食盐各少许共捣烂敷患处治青竹金边蛇咬伤《桂药编》。【壮药】古里: 根治疗胃肠积热, 红白痢疾, 跌打损伤《滇药录》。【傣药】芽闷来 (德傣): 治甲沟炎《德宏药录》。

Aristolochia yunnanensis Franch. 云南马兜铃 (马兜铃科)。【佤药】拱哩可: 根用于急性肠胃炎, 高血压, 跌打肿痛, 疟疾, 中暑腹泻, 伤暑低热无汗, 灭蚊《滇药录》。【彝药】罗马格: 功用同佤族《滇药录》。根治胸腹痞满, 肠胃不和, 呃逆反酸, 腹痛泄泻《哀牢》。【拉祜药】此卡妈那此: 根用治胃痛, 痢疾, 药物中毒, 蛇咬伤, 风湿疼痛, 跌打损伤, 痧症, 肠炎, 高血压, 疝气, 痈肿, 疔疮, 皮肤瘙痒, 诸毒热肿, 湿烂《拉祜药》。卡妈那此: 根治胃痛, 痢疾, 药物中毒, 风湿疼痛, 跌打损伤, 蛇咬伤《滇省志》。

Armadillidum vulgare (Latreille) 平甲虫 (平甲虫科)。【苗药】鼠妇: 主治月经闭止, 小便不通, 久疟寒热, 腹痛, 水肿等症《湘蓝考》。【仡佬药】地虱子: 全体研细粉外治白内障^[128]。

Armeniaca davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry [*Prunus davidiana* (Carr.) Franch.] 山桃 (蔷薇科)。【藏药】功用同桃《藏标》、《藏本草》。【蒙药】功用同桃 *Prunus persica*《蒙药》。【彝药】绍尾和: 种子用于咳嗽气喘, 大便秘积; 树皮用于哑瘴《滇省志》。

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv. [*Prunus armeniaca* var. *mandshurica* (Maxim.) Koehne] 东北

杏(蔷薇科)。【蒙药】桂勒森·楚莫：种子用于咳嗽，气喘，便秘《蒙药》。

Armeniaca mume Sieb. (*Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc.) 乌梅(蔷薇科)。《药典》。【蒙药】哈日-桂勒斯：果实用于肺虚久咳，口干烦渴，胆道蛔虫，胆囊炎，慢性腹泻，痢疾，崩漏《蒙药》。【彝药】茎叶用于热毒内陷，湿重气滞，胸热胀满，久热不退，肠痛痢疾，滑胎漏胎《哀牢》。果实治肺虚久咳，口干烦渴，胆道蛔虫，胆囊炎，细菌性痢疾，慢性腹泻，月经过多，癌瘤，牛皮癣《大理资志》。【傣药】埋骂风：用于清暑，除烦，降火《傣医药》。埋骂风，嘛风：果实用于肺虚久咳，口干烦渴，胆道蛔虫，胆囊炎，细菌性痢疾，慢性腹泻，月经过多，癌瘤，牛皮癣；外用于疮疡久不收口，鸡眼；树皮用于牙痛，咳嗽《滇省志》。【水药】女凤：果实治久泄久痢《水医药》。【傈僳药】十九：果实治咳嗽，痢疾，尿血，便血，胆道蛔虫《怒江药》。【白药】千其千：果治疗消化不良，腹泻《滇药录》。

Armeniaca sibirica (L.) Lam. (*Prunus sibirica* L.) 西伯利亚杏(蔷薇科)。【蒙药】桂勒森·楚莫：种子用于咳嗽，气喘，便秘《蒙药》。【朝药】种子治皮肤病，肝硬化腹水《图朝药》。

Armeniaca vulgaris Lam. var. ansu (Maxim.) Yu et Lu (*Prunus armeniaca* var. *ansu* Maxim.) 山杏(蔷薇科)。【蒙药】功用同杏《蒙药》。【藏药】昂康木：种仁治“赤巴”病，生发，乌发，秃疮《藏本草》。康布：种子治秃疮《青藏药鉴》。【水药】女凤：种仁治支气管炎《水医药》。

Armeniaca vulgaris Lam. (*Prunus armeniaca* L.) 杏(蔷薇科)。【藏药】坎吾：种子治疮痈，黄水病，赤巴病；

杏仁油涂抹治秃发《中国藏药》。【蒙药】桂勒森·楚莫：种子用于咳嗽，气喘，便秘《蒙药》。【白药】种仁治咳嗽气喘《大理资志》。【傈僳药】马扒石力：种仁治外感咳嗽，喉痹，肠燥便秘《怒江药》。【侗药】梅丹本 Meix damh bedl：种仁治鸡眼^[25]。【水药】拟风：种仁主治咳嗽，气管炎，老慢支^[101]。

Arnebia euchroma (Royle) Johnst. 新疆紫草(紫草科)。【蒙药】毕日冒克：根用于发斑发疹，麻疹不透，急、慢性肝炎，痈肿；外治冻伤，湿疹，烧，烫伤《蒙药》。

Arnebia guttata Bunge 蒙紫草(紫草科)。【蒙药】希日-毕日莫格：根用于肾热，肺热咳嗽，肺脓肿，膀胱热，淋病，尿血，腰痛，鼻出血，月经过多，创伤出血，预防麻疹《蒙植药志》。毕日莫各：根和根茎主治肺热，咳血痰，肺脓，麻疹，各种出血，肾热引起的血尿，遗尿，口渴，小儿麻疹不透，肿胀《民族药志一》。

Arnebia szechenyi Kanitz. 疏花假紫草(紫草科)。【蒙药】根主治同 *A. guttata* 《蒙植药志》。

Arsenicum 砒石(主含 As_2O_3) 【藏药】导枷：治痢疾^[11]。

Artemisia adamsii Bess. 阿氏蒿(菊科)《部藏标》。【藏药】堪巴色保：地上部分用于肺炎，胃炎，喉炎，扁桃腺炎，结膜炎等《部藏标》、《藏标》。

Artemisia annua L. 黄花蒿(菊科)《药典》。【仡佬药】埃弄：枝、叶、全草用于疟疾，骨蒸潮热，腹泻《桂药编》。【阿昌药】尊：治结核潮热疟疾《德宏药录》。【傣药】牙咩闷(德傣)：全株治外伤《滇省志》。【藏药】堪那：地上部分治感冒发烧，疟疾，炭疽病《藏本草》。坎巴：全草治疮疡《中国藏药》。【侗药】Yaemt sup:

全草主治大蛮（黄病），胎蛮（胎黄）《侗医学》。马仁累 mal yaems sul：全草治鼻衄^[51]。【白药】肝汗子：全株治肺结核潮热，疟疾，中暑，腹泻《滇省志》。干汉子：全草用于结核病潮热，疟疾，中暑腹泻，伤暑低热无汗《滇药录》。干汉子：全草主治肺结核潮热，疟疾，中暑，腹泻。【独龙药】谈不热：全株治外伤《滇省志》、《民族药志二》。【景颇药】差芒，穷布：全株治疟疾，发热身痛《滇省志》。Qunbuzvai：治肺结核潮热疟疾《德宏药录》。差芒，穷布：全草主治疟疾，发热身疼《民族药志二》。【傈僳药】雨夸奈：枝叶治疟疾，腰背痛《滇省志》。以夸耐：全草、枝叶治疟疾，腰背痛《滇药录》。义狂此：全草用于结核病潮热，疟疾，伤暑，低热无汗，灭蚊《怒江药》。以夸耐：枝、叶主治疟疾，腰背痛。【毛南药】沃硬：枝、叶、全草用于感冒，疟疾，骨蒸潮热，腹泻《桂药编》。沃硬：全草主治感冒发热，头痛，吐泻《民族药志二》。【苗药】颗别突：枝、叶、全草用于疥疮《桂药编》。Reib shed mongl（锐赊蒙），Vob haid（窝𪔐），Shongd doud zhab（梭陡抓）：全草治虚劳《苗医药》。黄色土因呈：地上部分用于伤暑，疟疾，低热《湘蓝考》。Vob haid ib（窝𪔐衣）：茎叶对冷热病有退热作用，对虚癆发热出汗有退热，止汗作用《苗药集》。颗别突：全草主治发热不退，疮疥《民族药志二》。【蒙药】（morinxiralji）：全草主治肺热引起的咽喉肿痛，声音嘶哑，感冒咳嗽，白喉，扁桃体炎《民族药志二》。矛仁-希日-勒吉：治咽喉肿痛，肺热，齿龈红肿，瘰疬《蒙植药志》。【纳西药】拍卡，玻卡：全株治疟疾，感冒《滇省志》、《民族药志二》。【怒江药】梳模：全株治感冒发烧，口干，中暑《滇省志》。梳模：地上部分主治

感冒发烧，口干，中暑《民族药志二》。【畲药】青蒿：地上部分主治呃逆，感冒高热或低热不退《民族药志二》。【维药】括克阿曼，斯斯克阿曼：地上部分主治感冒发热，呕吐腹痛，低热潮汗，小儿消化不良，腹泻《民族药志二》。【瑶药】麻挨旺：全株治感冒发热，肠炎腹泻，皮肤瘙痒，疮疥，蛇咬伤口溃烂《滇省志》。马尿羞，美醉：枝、叶、全草用于疟疾，骨蒸潮热，腹泻，疥疮，皮肤瘙痒，蛇伤后溃烂《桂药编》。美醉，马尿羞，麻挨旺：全草主治感冒发热，肠炎腹泻，外治皮肤瘙痒，疮疥，蛇咬伤后伤口溃烂《民族药志二》。【彝药】巾桔：枝、叶、全草用于痢疾，发热头痛，痧症《桂药编》。巾桔：地上部分主治疟疾，痧病《民族药志二》。【壮药】爱美：全株治疟疾，骨蒸潮热，痧发，头痛《滇省志》。艾白虽，棵黑怀，青蒿，抓艾力：枝、叶、全草用于感冒，急性肠胃炎，痢疾，发热头痛，痧症，疟疾，骨蒸潮热，腹泻，毒蛇咬伤《桂药编》。爱白虽，棵希怀，爱兰，抓艾力，爱洗，爱美：地上部分主治疟疾，骨蒸潮热，痧病发热头痛，外治身痒；叶主治毒蛇咬伤《民族药志二》。【土家药】抱起克时（bao qi kei shi）：全草治疮疡肿毒，青水疮，脓疱疮，痈疽，夏日受凉久不愈《土家药》。

Artemisia anomala S. Moore 奇蒿（菊科）。【畲药】刘青奴，六月雪：全草用于胸腹胀痛，月经不调，产后瘀阻，金疮出血《畲医药》。【瑶药】六月雪：全草用于消化不良《桂药编》。用于肝炎，月经不调，感冒^[62]。【苗药】猫仔尾，黑补标，黑爱：全草用于消暑，解热，凉血散血，开郁，止血《湘蓝考》。

Artemisia apiacea Hance 青蒿（菊科）。【彝药】旋伍白：全草用于肺癆

潮热，低热无汗，疟疾，肾炎，胃肠炎，风热感冒《楚彝本草》。施五白：全草用于胃肠炎，肾炎《滇药录》。施伍白：全草用于肾炎，胃肠炎《彝药志》。黑可史，黑可阿莫：根或全草主肝痛，皮肤瘙痒，半夜腹泻，中暑《彝植药续》。全株治肝胆湿热，骨蒸虚劳，高烧昏迷，疟疾瘴疔《哀牢》。【畚药】香蒿：全草用于骨蒸劳热，疟疾寒热，风毒恶疮《畚医药》。【布朗药】凉片：治风痢疾^[8]。

Artemisia argyi Lévl. et Vant. var. *gracilis* Pamp. 野艾（菊科）。【蒙药】功用同艾蒿《蒙植药志》。

Artemisia argyi Lévl. et Vant. 艾（菊科）。《药典》。【佉药】艾蒿，青蒿子：根用于急性尿道炎，膀胱炎，心腹热痛，扁桃体炎《中佉药》。【傣药】哈牙敏：根和叶治小腹扭痛，尿中夹杂有砂粒《傣药志》。【水药】尼艾：叶治崩漏，月经不调《水医药》。【瑶药】棵卡艾，偶月艾：全草治闭经，惊风，胎动不安，胃寒痛，崩漏，痢疾，淋巴结核。胃寒痛，关节扭伤《桂药编》。端午艾：用于痛经，崩漏，胎动不安，痢疾^[4]。【侗药】本虽：功用同瑶族《桂药编》。把哀 Bar nach：叶治便秘^[25]。【京药】艾叶：功用同瑶族《桂药编》。【毛南药】发埃：功用同瑶族《桂药编》。【景颇药】春布：全草用于月经不调，痛经《滇药录》。Qunbu zvai：治子宫功能性出血，先兆流产，痛经，月经不调，湿疹《德傣药》。【阿昌药】咪：治子宫功能性出血，先兆流产，痛经，月经不调，湿疹《德傣药》。叶配伍治月经过多《德宏药录》。【哈尼药】阿哈节朵：叶治肾绞痛《版纳哈尼药》。【蒙药】荂哈：治内“奇哈”，皮肤瘙痒，痢，各种出血《蒙植药志》。【达斡尔药】qigaan suaig：治荨麻疹，风湿疼痛^[64]。【彝

药】黑可尼，蒿子：根主治跌打伤腹有死血，慢性肝炎，肺结核喘息症，慢性气管炎，急性菌痢，间日疟，妇女白带，寻常疣等《彝植药续》。【苗药】野艾，堕落艾，黑淫崴：叶用于痛经，崩漏，胎动不安；外治关节酸痛，腹中冷痛，皮肤瘙痒《湘蓝考》。【土家药】克西（kex xi）茎或叶主治心腹冷痛，腹胀，外用制绒供灸用《土家药》。【基诺药】敌低：叶治肚子热结疼痛；外治湿疹，皮肤瘙痒《基诺药》。

Artemisia brachyloba Franch. 岩蒿（菊科）。【蒙药】哈丹-西巴嘎：能杀虫，止痛，燥脓“希日乌素”，解痉，消肿；治脑刺痛，痧症，痘疹，虫牙，“发症”，结喉，皮肤瘙痒《蒙植药志》。

Artemisia campbellii Hook. f. & Thoms. 绒毛蒿（菊科）。【藏药】坎巴玛保：地上部分用于痢疾，寒性肿瘤《中国藏药》。

Artemisia capillaris Thunb. 茵陈（菊科）《药典》。【壮药】棵蒿：嫩枝、叶用于感冒发热，惊风，黄疸型肝炎《桂药编》。【瑶药】安尼：功用同壮族《桂药编》。【景颇药】Qunbu zvai：治黄疸型肝炎，胆囊炎《德宏药录》。【德昂药】格相汪：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】春爱且：功用同景颇族《德宏药录》。【蒙药】同猪毛蒿《蒙植药志》。【苗药】Vob haid（窝鼯）：幼嫩茎枝主治快经，热经，哑经，高热，神志昏迷，黄疸，高烧不退，尿路结石《苗药集》。【侗药】仁野，Yaemt yit：幼苗茎枝主治大蛮（黄疸），宾奇卯（结核病）《侗医学》。【彝药】叶治肝胆湿热，全身黄染，午后潮热，湿疹瘙痒《哀牢》。【藏药】察翁：幼苗治热肿，喉症，肺病，根治气管炎，肺病《滇省志》。

Artemisia demissa Krasch. 纤杆蒿

(菊科)。【藏药】察尔旺木保：全草治疗咽喉、肺、肝热病及胆病《中国藏药》。

Artemisia desertorum Spreng. 沙蒿(菊科)。【藏药】要毛那保：全草治疗疮疖，干脓液，痈疖肿痛《中国藏药》。要么那波：全草功用同前《民族药志三》。

Artemisia dubia Wall. var. longeracemulosa Pamp. 黑蒿根(菊科)。【彝药】根治骨蒸癆热，烦热肤痒，吐血衄血《哀牢》。

Artemisia edgeworthii Balakr. 直茎蒿(菊科)。【藏药】察尔旺嘎保：全草治疗咽喉、肺、肝热病，胆病《中国藏药》。察尔翁那博：幼苗治热性水肿，肺病，咽喉疾病；根治气管炎，肺病《藏本草》。

Artemisia eriopoda Bge. 南牡蒿(菊科)。【藏药】察尔旺那保：全草治疗咽喉、肺、肝热病，胆病《中国藏药》。

Artemisia finita Kitag 见 *Seriphidium finitum* (Kitag.) Ling et Y. R. Ling

Artemisia frigida Willd. 冷蒿(菊科)《部藏标》。【藏药】堪加嘎布：地上部分治血热病，肝热，肺热咳血，炭疽病《藏本草》。坎甲：地上部分用于四肢关节肿胀，痈疖，肉瘤，肺病，肾病以及咯血，衄血《部藏标》。坎巴嘎保：茎枝治疗痈疖，肾病，肺病《中国藏药》。【蒙药】阿格：治吐血，鼻出血，月经不调，外伤出血，疮疡，“奇哈”症，肾热《蒙植药志》。阿各：地上部分主治鼻出血，月经过多，肾热尿血，肺热咳血，肝热，各种肿块，关节肿痛《民族药志二》。

Artemisia glauca Pall. 灰蒿(菊科)。【藏药】察尔翁：幼苗治热性水肿，肺病，咽喉疾病；根治气管炎，肺病《藏本草》。察尔江：根治气管炎，

肺病《青藏药鉴》。

Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. 白莲蒿(菊科)。【仡佬药】蚊烟草：叶治刀伤，阴道生疮《桂药编》。【藏药】坎巴那保：全草用于炭疽病，脉病《中国藏药》。【蒙药】哈日-西巴嘎：全草杀虫。止痛，燥脓“希日乌素”，解痉，消肿；治脑刺痛，痧症，痘疹，虫牙，“发症”，结喉，皮肤瘙痒，疥《蒙植药志》。

Artemisia halodendron Turcz. ex Bess. 差不嘎蒿(菊科)。【蒙药】好您-西巴嘎：同 *A. gmelinii* 《蒙植药志》。

Artemisia hedinii Ostenf. 臭蒿(菊科)。《部藏标》。【藏药】桑孜纳博：地上部分治“赤巴”病，黄疸型肝炎，胆囊炎《藏本草》、《民族药志一》。桑子那布：地上部分治赤巴病，急性黄疸型肝炎，胆囊炎《部藏标》。桑资纳保：地上部分治急性黄疸型肝炎，胆囊炎《藏标》、《中国藏药》。桑孜那保：地上部分治胆病目黄《青藏药鉴》。【蒙药】乌木黑-希日乐吉：主治黄疸，肝胆热《蒙植药志》。

Artemisia indica Willd. 小艾蒿(菊科)。【瑶药】很拉艾：茎叶或全草治疗胃寒痛，痛经，月经不调，感冒头痛《桂药编》。【壮药】牙艾：功用同瑶族《桂药编》。

Artemisia integrifolia L. 柳叶蒿(菊科)。【蒙药】主治痈疽疮肿《蒙植药志》。【达斡尔药】kummi：治高血脂症，胃出血，解酒^[64]。

Artemisia japonica Thunb. var. manshurica Kom 东北牡蒿(菊科)。【蒙药】主治感冒发烧，中暑，骨蒸潮热，小儿疳热，疟疾，高血压病，外用治疥癣，湿疹，疔疖肿毒，创伤出血《蒙植药志》。

Artemisia japonica Thunb. 牡蒿(菊科)。【傈僳药】义狂乃，齐头蒿，

A

野塘蒿：全草治疗感冒发热，中暑，疟疾，肺结核潮热，高血压病；外用治创伤出血，疔疮肿毒《怒江药》。【彝药】二可依卡：全草用于黄疸型肝炎，感冒发热，中暑，疟疾，肺结核潮热《楚彝本草》。二可依卡：全草用于黄疸型肝炎《彝药志》。蒿可赤，二可依卡：全株治黄疸型肝炎《滇省志》。黑可阿曲，黑可：全草主治山岚瘴气，肝痛，疫疔，小儿腹痛，风湿，风疹瘙痒，咽喉肿痛，肺癆咯血，小儿食积《彝植药续》。全草治风寒身热，癆伤咳嗽，痈疽疮疡，疟疾，疥癣《哀牢》。【畲药】齐头蒿，碗头青，臭艾：全草用于风火头痛，骨蒸劳热，风疹瘙痒，疟疾《畲医药》。【藏药】察尔旺那保：全草治疗咽喉，肺，肝热病，胆病《中国藏药》。【苗药】胃痛精，鸡肉菜：全草用于发表，散寒，整肠健胃，除疳消积《湘蓝考》。【土家药】齐头蒿（Chi tuo hao）：全草治伤风，中暑，畏寒发热，咳嗽痰多《土家药》。

Artemisia kanashiroi Kitam. 狭裂白蒿（菊科）。【藏药】普日芒嘎保：全草治疗虫病，收敛皮肤湿疹外渗之黄水《中国藏药》。普尔蒙嘎尔波：全草治疗虫病，收敛皮肤湿疹外渗的黄水；烧灰治诸脉症，肺病《民族药志三》。

Artemisia lactiflora Wall. ex DC. 刘寄奴（菊科）。【苗药】刘寄奴：根、嫩叶、全草用于血崩，筋断，牛皮癣，产后流血，四肢，浮肿，产后恶露未尽，月经不调，不孕，跌打肿痛《桂药编》。【侗药】马少 Mal Saol：花治内痔^[12]。【壮药】刘寄奴，法策：功用同苗族《桂药编》。【仫佬药】妈丁介：功用同苗族《桂药编》。

Artemisia lavandulaefolia DC. 野艾蒿（菊科）。【藏药】普尔芒那保：地上部分治疗虫病，炭疽，疫疽，皮肤病《中国藏药》。【蒙药】同艾蒿《蒙

植药志》。

Artemisia macrocephala Jacq. ex Bess. 大花蒿（菊科）。【藏药】坎加：全草用于四肢关节肿胀，痈疖，肉瘤，“龙”病《中国藏药》。

Artemisia mattenfeldii Pamp. 粘毛蒿（菊科）。【藏药】普日芒木保：全草治疗疫病，炭疽，皮肤病，虫病《中国藏药》。功用同 *A. mongolica*《民族药志三》。

Artemisia mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakai 蒙古蒿（菊科）。【藏药】普日芒木保：全草治疗疫病，炭疽，皮肤病，虫病《中国藏药》。普尔蒙慕波：花蕾期全草治疗瘟疫病，疫疽病，中毒症，皮肤病以及虫病，胃病及急性腹绞痛《民族药志三》。

Artemisia moorcroftiana Wall. ex DC. 小球花蒿（菊科）。【佤药】西别路《滇药录》。【藏药】坎巴玛保：地上部分用于痈疖，寒性肿瘤《中国藏药》。

Artemisia myriantha Wall. ex Bess. 多花蒿（菊科）。【傈僳药】伊夸：用于外伤出血^[65]。

Artemisia pectinata Pall. 栉叶蒿（菊科）。【蒙药】乌哈日-希鲁黑，桑泽：地上部分治口苦，黄疸，发热，肝胆热症，“协日”头痛，不思饮食，上吐下泻《蒙植药志》。

Artemisia persica Boiss. 伊朗蒿（菊科）。【藏药】坎巴那保：全草治疗炭疽病，脉病《中国藏药》。

Artemisia pewzowi C. Winkl. 纤梗蒿（菊科）。【藏药】察尔旺木保：全草治疗咽喉，肺，肝热病及胆病《中国藏药》。

Artemisia phaeolepis Krasch. 褐苞蒿（菊科）。【藏药】坎加：全草用于四肢关节肿胀，痈疖，肉瘤，“龙”病《中国藏药》。

Artemisia robusta (PamP.) Y. Ling et Y. R. Ling 粗壮蒿 (菊科)。【傈僳药】伊夸：用于外伤出血^[65]。

Artemisia roxburghiana Bess. 灰苞蒿 (菊科)。【哈尼药】额哈哈拍：叶、嫩尖治脘腹胀满，崩漏，吐血，衄血，外伤出血《哈尼药》。【藏药】普日芒木保：全草治疗疫病，炭疽，皮肤病，虫病《中国藏药》。功用同 *A. mongolica* 《民族药志三》。

Artemisia rupestris L. 岩蒿 (菊科)。【维药】一孜乎艾曼尼：全草主治消化不良，腹胃胀痛，肝炎，荨麻疹，蛇咬伤，感冒发烧《维药志》。一孜乎，艾曼：全草主治毒蛇咬伤，肠胃胀痛，感冒发烧《民族药志一》。一枝蒿：全草治感冒头痛，跌打，蛇伤^[22]。用于治疗毒蛇咬伤，荨麻疹，消化不良，感冒，肝炎^[66]。一孜乎艾曼：治疗感冒发烧，肝炎，荨麻疹^[24]。【哈萨克药】一孜乎，企叶里，艾儿们：全草主治毒蛇咬伤，食欲不振，肉食腹胀《民族药志一》。一孜乎：治疗毒蛇咬伤，食欲不振和肉积腹胀^[24]。治疗胃病，具有活血，解毒，抗肿瘤，抗过敏^[67]。【蒙药】吐鲁格其乌布生：全草主治毒蛇咬伤，胃腹胀痛，疮疖肿毒，风湿性关节炎及肾炎《民族药志一》。

Artemisia sacrorum Ledeb. 万年蒿 (菊科)。【朝药】万年蒿：全草用于黄疸诸症，治黄疸，治疗妇女内寒症《朝药志》。万年蒿：全草治慢性胃炎，胃痉挛，黄疸腹水，小便不利，女人寒症，肝炎，婴儿发烧抽风，大骨节病《朝药录》。

Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess. 细裂叶莲蒿 (菊科)。【藏药】坎巴玛保：地上部分治疗痈疖，寒性肿瘤《中国藏药》。

Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 猪毛蒿 (菊科)。【藏药】察尔江：

根治气管炎，肺病《青藏药鉴》。察尔旺嘎保：全草治咽喉，肺，肝热病，胆病《中国藏药》。同灰蒿 *A. glauca* 《藏本草》。擦尔翁嘎尔波：全草治咽喉热病，肺热病，痈疮及黄疸性肝炎《民族药志三》。【蒙药】阿荣，伊麻干-希日乐吉：幼苗或嫩茎叶治肺热咳嗽，喘证，肺脓肿，感冒咳嗽，“搏热”，咽喉肿痛《植药志》。

Artemisia sieversiana Ehrhart. ex Willd. 大籽蒿 (菊科)《部藏标》。【白药】马登白蒿：茎叶治疗头痛发热，发汗《滇药录》。【拉祜药】阿卡拍妈：全草用于治骨折，软组织扭伤，痢疾《拉祜药》。阿卡拍妈：全株治风热感冒，痢疾，肠炎，疟疾，骨折《滇省志》。【藏药】堪加：地上部分治咽喉疾病，肺部疾病，咯血衄血，气管炎，风湿痹痛，痈疖肿毒《藏本草》。坎甲：地上部分用于四肢关节肿胀，痈疖，肉瘤，肺病，肾病以及咯血，衄血《部藏标》。堪加：地上部分主治咽喉疾病，肺部疾病，咯血，衄血，气管炎，痈疖肿毒《民族药志一》。堪加：全草外洗消肿，止血，治刀伤《青藏药鉴》。坎加：全草治疗四肢关节肿胀，痈疖，肉瘤，“龙”病《中国藏药》。【蒙药】额日木，要格木：全草治恶疮，痈疖《蒙植药志》。

Artemisia smithii Mattf. 球花蒿 (菊科)。【藏药】坎加：全草用于四肢关节肿胀，痈疖，肉瘤，“龙”病《中国藏药》。

Artemisia stricta Edgew. 劲直蒿 (菊科)。【藏药】察尔江：根治气管炎，肺病《青藏药鉴》。

Artemisia subdigitata Mattf. var. thomsonii (C. B. Clarke) S. Y. Hu. 微毛牛尾蒿 (菊科)。【藏药】普尔芒纳保：全草主治虫病，咽喉病，炭疽；粉末外用收敛脓水，治疮疡《中国

藏药》。

Artemisia subdigitata Mattf. 牛尾蒿 (菊科) 《部藏标》、《藏标》。【藏药】普芒那布: 地上部分治咽喉肿痛, 瘟疫热症, 肺热咳嗽, 肺气肿, 气管炎, 炭疽病《藏本草》。普尔芒那保: 上部分用于虫病, 疫疽, 皮肤病, 咽喉疾病等症《部藏标》。普尔芒: 地上部分用于肺热咳嗽, 咽喉肿痛, 咽喉疾病, 肺部疾病, 气管炎《藏标》。普尔芒纳保: 全草主治虫病, 咽喉病, 炭疽; 粉末外用收敛脓水, 治疮疡; 地上部分用于虫病, 炭疽, 疫疽, 皮肤病《中国藏药》。朴芒, 朴亩, 亩博: 地上部分主治咽喉肿痛, 瘟疫热, 肺热咳嗽, 肺气肿, 气管炎, 炭疽病等《滇省志》、《民族药志一》。【蒙药】苏古乐力格 - 希日乐吉: 地上部分治“虫痧”, “希日乌素”病, “发症”, 痈肿《蒙植药志》。

Artemisia tainingensis Hand. - Mazz. 川藏蒿 (菊科)。【藏药】坎加: 全草治疗四肢关节肿胀, 痈疖, 肉瘤, “龙”病《中国藏药》。

Artemisia vestita Wall. ex Bess 毛莲蒿 (菊科)。【藏药】桑孜哇: 地上部分治风湿性关节炎, 炭疽病, “黄水”病《藏本草》。坎巴玛保: 地上部分用于痈疖, 寒性肿瘤《中国藏药》。桑孜哇: 地上部分治风湿性关节炎, 炭疽病, “黄水”病《藏本草》。

Artemisia vulgaris L. 艾蒿 (菊科)。【畜药】艾棉: 全草或叶治疗功能性子宫出血, 先兆性流产, 痛经, 月经不调, 湿疹, 皮肤瘙痒, 外伤出血《畜医药》。【傣药】牙敏: 治消化不良, 胃炎, 腹胀痛排石《傣医药》。牙敏: 根、叶治疗消化不良, 胃炎, 腹胀痛, 排石《版纳傣药》、《滇药录》。牙敏: 叶用于消化不良, 胃炎, 腹胀疼, 排石《傣药志》。【维药】吐合米艾里

运, 艾里运乌鲁俄, 玛尔秋拜乌鲁俄: 果实用于利肝脾, 肾和膀胱结石, 小便不利, 健身壮阳通经, 平牙痛《维医药》。

Artemisia waltonii J. R. Drumm. ex Pamp. 藏龙蒿 (菊科)。【藏药】普尔芒那保: 地上部分治疗虫病, 炭疽, 疫疽, 皮肤病《中国藏药》。

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 荩草 (禾本科)。【蒙药】全草能止咳平喘, 清热解毒, 祛风杀虫; 主治久咳气喘, 咽喉肿痛, 口腔溃疡, 鼻炎, 淋巴腺炎, 乳痈; 外用治疥癣, 皮肤瘙痒《蒙植药志》。

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino var. **cryptatherus** (Hack.) Honda. 匿芒荩草 (禾本科)。【壮药】全草治肺结核《桂药编》。

Arthromeris lehmanni (Mett.) Ching 节肢蕨 (水龙骨科)。【彝药】都边金: 根茎用于食积, 腹胀, 大便不通《滇药录》。【阿昌药】小过山龙: 治肾炎, 便秘《滇省志》。

Arthromeris mairei (Brause) Ching 单行节肢蕨 (水龙骨科)。【阿昌药】小过山龙: 根用于肾炎, 便秘《滇省志》《滇药录》。

Arthromeris wallichiana (Spreng.) Ching 单行节肢蕨 (水龙骨科)。【阿昌药】单行节肢蕨: 根治肾炎, 便秘《德民志》、《德宏药录》。小过山龙: 根治肾炎, 便秘《滇药录》。【德昂药】瓦布苦, 【景颇药】Lamdve mo: 治肾炎, 便秘《德宏药录》。

Artocarpus heterophyllus Lam. 树菠萝 (桑科)。【傈僳药】尼七堕神, 木波罗: 果实用于食欲不振, 渴饮, 饮酒过度《怒江药》。【傣药】麻蜂: 幼果用于产妇无乳汁; 树汁及叶用于消肿解毒, 骨折《傣药志》。麻蜜: 树汁用于消肿解毒, 骨折; 幼果治产妇无奶

《傣医药》。蜜用，蜜浪，麻蜜（西傣）：幼果治产妇无乳；树汁、叶用于消肿，解毒，接骨《滇省志》、《版纳傣药》。

Aruncus sylvester Kostel. [*A. dioicus* (Walt.) Fernald.] 假升麻（蔷薇科）。【傣药】质四者，升麻草：根治损伤或劳伤筋骨疼痛《怒江药》。

Arundina chinensis Bl. 华竹叶兰（兰科）。【畲药】珍珠莲：球茎用于泄泻不止，肝炎，跌打损伤，风湿骨痛，膀胱炎，毒蛇咬伤《畲医药》。【瑶药】朴黄芦笛：全草治浮肿，洗身治小儿疳积《桂药编》。【布朗药】夕那格郎：全株用于腹胀痛《滇药录》。【傣药】文尚海（西傣）：球茎、块根用于食物中毒，误食毒菌，药物中毒《滇药录》。文尚海：球茎用于食物中毒，误食毒菌，药物中毒《版纳傣药》。【拉祜药】全株治气管炎，肺炎《滇药录》。【佤药】西剥罗：全株用于肺结核，支气管炎《滇药录》。全株治肝炎，食物中毒，胃痛《拉祜医药》。

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. 竹叶兰（兰科）。【傣药】西帮普兰：全草治肝炎，跌打损伤，风湿疼痛，膀胱炎，毒蛇咬伤《怒江药》。【傣药】文同海（西傣）：假鳞茎治食，药物中毒《滇省志》。

Arundo donax L. 芦竹（禾本科）。【傣药】西把扑：根状茎、嫩笋芽用于热病烦渴，风火牙痛，小便不利《怒江药》。【傣药】哥哦：清热利水，除烦止呕《傣医药》。【景颇药】Kum ba maknu：治热病风火牙痛，小便不利《德宏药录》。【德昂药】格罗喋：功用同景颇族《德宏药录》。【畲药】芦竹笋，芦竹：根茎及嫩笋用于热病烦渴，风火牙痛，小便不利《畲医药》。【苗药】芦尾，水竹：全草清热止渴《湘蓝考》。【彝药】全草治肺癆骨蒸，阴

虚火旺《哀牢》。【基诺药】乌劳：鲜嫩苗治肝炎《基诺药》。

Asarum caudigerum Hance 土细辛（马兜铃科）。【畲药】马蹄香，马蹄菇，马蹄金：全草用于风寒头痛，牙痛，跌打损伤；外用治毒蛇咬伤，无名肿毒《畲医药》。【壮药】小麻药：用叶捣烂敷患处治大腿骨髓炎；全草用于胃寒痛，毒蛇咬伤，牙痛，牙周炎，加少许盐共捣烂敷患处治毒疮《桂药编》。【侗药】桑私拢：功用同壮族《桂药编》。【仡佬药】闹垂：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】令粘：功用同壮族《桂药编》。【苗药】付仙药：全草用于胃痛，肺炎，百日咳，疟疾，牙痛《滇药录》。【土家药】乌金七：全草治咳嗽，癆病，身痛，腰腿痛，跌打损伤《土家药》。

Asarum caulescens Maxim. 双叶细辛（马兜铃科）。【苗药】傲芒抓：全草治疗感冒，发烧，头痛《滇药录》。

Asarum chinense Franch. 中国细辛（马兜铃科）。【苗药】马笔香：根水煎当茶饮治白喉，咽喉炎《桂药编》。【土家药】透身寒（tion sheng han）：全草治心口冷痛，吼病，头痛，跌打损伤《土家药》。

Asarum forbesii Maxim. 杜衡（马兜铃科）。【苗药】全草治风寒头痛，关节疼痛，痰饮咳喘，外治牙痛《湘蓝考》。【土家药】苕叶番（shao xie xiang）：全草主治劳伤咳嗽，腹痛发痧，跌打损伤《土家药》。

Asarum geophilum Hemsl. 矮细辛（马兜铃科）。【瑶药】三百草：全草捣烂与鸡蛋煎服可避孕《桂药编》。

Asarum glabrum Merr. 光叶细辛（马兜铃科）。【苗药】付癣药：全草用于胃痛，肺炎，百日咳，疟疾，牙痛《滇药录》。

Asarum heterotropoides Fr. Schmidt

var. manshuricum (Maxim.) Maekawa
辽细辛 (马兜铃科)。《药典》。【景颇药】 Muizhang byvoq: 治风寒头痛, 咳嗽, 风湿性关节痛, 牙痛《德宏药录》。【蒙药】哈日-明鉴, 乌那日-西赫日: 带根全草用于头痛, 咽喉肿痛, 胸肋作痛, “尼亚难热”, 肿毒及风湿关节痛; 外用治牙痛《蒙药》。乌纳干吐古来哦布苏: 全草主治瘰癧, 刺痛, 风寒头疼, 肺寒咳喘, 乳腺肿痛, 关节痛, 牙痛《民族药志二》。【朝药】全草用于止痛, 治感冒, 中风不省人事, 支气管炎, 喘息《朝药志》。根及根茎用于感冒头痛, 牙痛, 中风不省人事《图朝药》。作拖日普: 全草主治阳气不足, 风痹, 头风, 喉痹, 齿痛《民族药志二》。【维药】阿沙龙: 全草用于风冷头痛, 手足拘紧, 风湿痹痛, 四肢麻木, 半身不遂, 瘫痪, 肝气结滞, 皮肤湿痒, 补胃健肠, 牙痛《维药志》。【满药】那勒赛浑: 鲜全草捣烂外敷治寒腿疼症; 全草晒干研末漱口, 治牙痛症; 以干药面少许吹入鼻中治感官鼻塞不通气^[39]。

Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch. 单叶细辛 (马兜铃科)。【藏药】达弥: 全草用于气管炎, 感冒头痛, 风湿关节痛, 牙痛《藏本草》。

Asarum insigne Diels (A. gracilipes C. S. Yang et C. F. Liang) 金耳环 (马兜铃科)。【瑶药】扁化: 全草用于胃痛, 腹痛, 腹泻, 牙痛, 捣烂敷患处治骨折跌打肿痛, 研粉敷患处治刀伤出血《桂药编》。金耳环: 用于风寒感冒, 头痛, 牙痛, 蛇伤^[4]。【侗药】丘尽: 功用同瑶族《桂药编》。

Asarum pulchellum Hemsl. 白毛细辛 (马兜铃科)。【土家药】毛乌金 (mao wu jin): 全草治跌打损伤, 骨关节痛, 咳嗽《土家药》。

Asarum sagittarioides C. F. Liang 山慈菇 (马兜铃科)。【侗药】大本丘尽: 全草用于胃痛《桂药编》。

Asarum sieboldii Miq. 华细辛 (马兜铃科)《药典》。【蒙药】同辽细辛《蒙药》。【土家药】苕叶七: 全草主治腹痛, 牙痛, 劳伤, 跌打损伤, 痧症, 哮喘《土家药》。四两麻: 用于肚子痛, 咯痰, 伤风感冒, 牙痛, 风湿麻木, 跌扑损伤^[61]。【维药】阿沙龙: 全草用于风冷头痛, 手足拘紧, 风湿痹痛, 四肢麻木, 半身不遂, 瘫痪, 肝气结滞, 皮肤湿痒, 补胃健肠, 牙痛《维药志》。

Asarum sieboldii Miq. var. seoulense (Nakai) C. Y. Cheng & C. S. Yang 汉城细辛 (马兜铃科)。《药典》。【朝药】根及根茎治疗感冒头痛, 牙痛, 中风不省人事《图朝药》。

Asarum wulingense C. F. Liang 五岭细辛 (马兜铃科)。【苗药】麻药乌: 根捣烂调酒敷患处或浸酒搽患处治骨折, 跌打损伤《桂药编》。Jongx reid shob (龚税苕), Jab nix khaid (加里凯), Vuab jongx mong (弯龚孟): 全草治风寒咳嗽, 胃气冷痛, 治疗各种疼痛《苗医药》。青背龙: 全草治风寒咳嗽, 胃气冷痛, 以及各种疼痛《湘蓝考》。Jab nix khaib (加里凯): 全草主治风寒咳嗽, 胃气冷痛《苗药集》。【侗药】Bav maenc dinl max dangl bagx, begs sangp bagx, 巴门登马荡白, 三百尚帕 (Samp begs sangp bagx): 全草主治逗亮 (着寒), 宾吓夜 (蛤蟆证——肺气肿)《侗医学》。

Asbestos borblendum 角闪石石棉 (硅酸盐类矿物, 主含 $3\text{MgO}_3 \cdot 2\text{SiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)。【藏药】唐吉: 矿物治筋脉病《中国藏药》。

Asbestos 石棉 (硅酸盐类矿物, 主含 $3\text{MgO}_3 \cdot 2\text{SiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)。【藏药】多

局：石棉治筋病及韧带，肌腱损伤《迪藏药》。导玛母治：矿石治肺热咳嗽，利小便^[11]。

Asclepias curassavica L. 马利筋（萝藦科）。【拉枯药】全株治妇女月经不调，扁桃腺炎，肺炎，肺结核《拉枯医药》。【德昂药】牙贺巴南：全株治小儿疳积，肝炎《滇省志》。【壮药】茶芒编（caxmakbed）：治疗小儿疳积，湿疹^[23]。

Asio flammeus otus (Linnaeus) 长耳鸮（鸮鸮科）。【藏药】森夏：肉治精神病；脑治慢性气管炎，久咳，止血；翎治邪病，水肿，肺脓疡《中国藏药》。生夏：肉、羽治精神病；脑用于慢性支气管炎，久咳，止血《青藏药鉴》。

Asparagus brachyphyllus Turcz. 短叶石刁柏（百合科）。【藏药】聂象：根用于风湿性腰背关节痛，局部性浮肿，瘙痒性渗出性皮肤病《青藏药鉴》。聂象：根用于滋补，敛黄水《中国藏药》。

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 天门冬（百合科）《药典》。【水药】项八动：块根治早、晚期百日咳《水医药》。【畚药】山番薯好，奶薯，天冬，韭菜：块根用于肺结核，支气管炎，白喉，百日咳，口燥咽干，热病口渴，糖尿病，大便燥结，疮疡肿毒《畚医药》。【侗药】Samp begs sangp laox, 三百嫩（Samp begs naenl）：块根主治宁乜架信播邓（妊娠水肿），涸冷（水肿病）《侗医学》。三百榜：块根用于感冒发热咳嗽，气管炎，跌打损伤，肺结核，肺炎，肚痛，吐酸水，贫血，产后风，小儿消瘦，不孕症《桂药编》。散百棒（sangl begs bangv）：根及全草治菌痢，里急后重^[208]。【毛难药】拉么冬：功用同侗族《桂药编》。【仡佬药】咯低久：功用同侗族《桂药编》。

【瑶药】金银母：《桂药编》。【壮药】棵干菱：功用同侗族《桂药编》。【景颇药】胜矢池：根用于支气管炎，水肿，神经衰弱《滇药录》。【苗药】加播姑碑：功用同侗族《桂药编》。早子：根治睾丸炎，发烧，胸膜炎，滋补《滇药录》。多仔婆，浙藁磨：根用于滋阴润燥，清热化痰，镇咳，止血，杀虫《湘蓝考》。Bid liol nex（比辽来），Zend jab ngol huk（基加欧确），uad gherb deib gheif（蛙官堆贵），shib jant ndongb fud（柿尖冬呼）：块根治跌打损伤，止咳，治肺癆咳嗽《苗医药》。【德昂药】格绕菠：治肺结核，支气管炎，糖尿病《德宏药录》。【哈尼药】阿噜哒飘：块根用于肺结核，支气管炎，口燥咽干《版纳哈尼药》。【藏药】聂象：根用于滋补，敛黄水《中国藏药》。【蒙药】西日-巴斯布茹，尼兴：块根治咽干口渴，燥咳痰黏，咯血，百日咳，咽白喉，支气管炎，干性鼻炎《蒙药》。【彝药】根治脾虚胃寒，胃脘隐痛，气滞痞满，腹胀腹痛《哀牢》。【土家药】百儿莲：块根治肺癆，咳嗽，妇女不育症《土家药》。【基诺药】乌特嘎洒：块根治肺结核，咳嗽《基诺药》。

Asparagus filicinus Ham. ex Don. 羊齿天门冬（百合科）。【傣药】几龙乃（西傣）：根治疗支气管炎，咳嗽《版纳傣药》、《傣医药》、《滇省志》。喝三夕（德傣）：根用于乳水不足《滇药录》。几龙乃：块根用于支气管炎，咳嗽^[68]。治疗气管炎，肺炎，咳嗽^[69]。【彝药】小本娃：根用于慢性支气管炎，肺炎《滇药录》。莫补，本娃，赊罗姐：根主心悸不安，劳累，百日咳，咳嗽，胸痛，无名肿毒，肺癆，腹痛，跌打损伤，风湿等《彝植药续》。治疗气管炎，肺炎，咳嗽^[69]。【藏药】聂象：根用于滋补，敛黄水

A

《中国藏药》。

Asparagus gobicus Ivan. ex Grubov
戈壁天门冬 (百合科)。【蒙药】主治
风湿痹痛, 关节肿胀, 外用治神经性皮炎,
牛皮癣, 湿疹, 皮肤瘙痒, 疮疖痈
肿《蒙植药志》。

Asparagus lycopodineus Wall. ex
Baker 短梗天门冬 (百合科)。【傈僳
药】打俄门刷, 山百部: 块根治咳嗽痰
多气逆, 热病口渴, 糖尿病, 大便燥结
《怒江药》。【哈尼药】打术学台: 根用
于润肺, 杀虫《滇药录》。【彝药】莫
补, 称本娃, 赊罗姐: 根主心悸不安,
劳累, 百日咳, 咳嗽, 胸痛, 无名肿
毒, 肺癆, 腹痛, 跌打伤, 风湿等《彝
植药续》。

Asparagus meiolados Lévl. 密齿
天门冬 (百合科)。【彝药】莫补: 根
主心悸不安, 劳累, 百日咳, 咳嗽, 胸
痛, 无名肿毒, 肺癆, 腹痛, 跌打伤,
风湿等《彝植药续》。

Asparagus myriacanthus Wang et
S. C. Chen 多刺天门冬 (百合科)。
【藏药】块根治全虚, 淋病, 瘙痒, 渗
出性皮肤病《滇省志》。聂象: 根用于
滋补, 敛黄水《中国藏药》。聂兴: 根
用于滋补, 祛风, 干黄水: 治“龙”
病, “黄水”病, 身体虚弱, 淋病, 皮
肤瘙痒, 渗出性皮肤病《藏本草》。

Asparagus obcordata Hems. 倒心
盾翅藤 (百合科)。【傣药】嘿街广:
根、茎用于腹部扭痛, 尿急尿痛, 尿路
感染, 膀胱炎《傣医药》。嘿盖贯: 治
腹部扭痛, 膀胱炎, 消炎利尿, 清热排
石《傣医药》。嘿于广, 吼盒贯 (西
傣): 根茎用于腹部扭伤, 尿急尿痛,
尿路感染, 膀胱炎, 胃痛, 产后消瘦,
恶露淋漓《滇药录》。【佤药】盾翅藤,
倒心盾叶藤: 根、茎治内热小便黄, 尿
道感染, 膀胱炎《中佤药》。【拉祜药】
藤茎治泌尿系统结石, 风湿骨痛, 产后

体虚《拉祜医药》。

Asparagus pseudofilinus var.
megaphyllus Wang et Tang 假天冬
(百合科)。【彝药】夺娃: 治慢性支气
管炎, 肺炎^[34]。

Asparagus racemosus Willd. 长刺
天门冬 (百合科)。【藏药】聂象: 根
用于滋补, 敛黄水《中国藏药》。

Asparagus schoberioides Kunth 龙
须菜 (百合科)。【蒙药】主治小便不
利, 淋沥涩痛, 尿血, 支气管炎, 咳血
《蒙植药志》。

Asparagus trichoclados (Wang et
Tang) Wang et S. C. Chen 儿多母苦
(百合科)。【哈尼药】背当哈嗦嗦麻:
块根用于久病血虚, 体弱无力, 肺热咳
嗽《哈尼药》、《滇省志》。

Aspidistra altostamina S. Z. Huang
高雄蕊蜘蛛抱蛋 (百合科)。【瑶药】
地蜈蚣, 过岭蜈蚣, 土知母: 根茎治咳
嗽, 肺炎《桂药编》。

Aspidistra elatior Blume 蜘蛛抱蛋
(百合科)。【彝药】赊罗姐: 全草用于
风湿关节炎, 骨折, 跌打损伤《彝药
志》。【侗药】Xuc biagl jenc, 修八岑:
根茎主治挡朗 (骨折)《侗医学》。九
龙盘: 根、茎、叶治腰痛, 跌打肿痛,
筋骨腰痛《桂药编》。【瑶药】竹根七,
见赶风: 根、茎及叶治腰痛, 跌打肿
痛, 筋骨腰痛《桂药编》。【壮药】弄
囊: 功用同瑶族《桂药编》。【土家药】
赶山鞭: 根茎治跌打损伤, 腰肌劳伤,
脊骨劳伤《土家药》。

Aspidistra lurida Ker - Gawl. 九
龙盘 (百合科)。【瑶药】过山蜈蚣:
用于风湿痛, 跌打损伤, 骨折, 蛇
伤^[4]。【土家药】赶山鞭: 根茎用于风
湿疼痛, 腰痛, 跌打损伤, 闭经, 心胃
气痛, 食积腹胀^[7]。【苗药】蜈蚣松
盘: 根茎祛风解毒, 祛瘀止痛《湘蓝
考》。Reib giad sob (锐加扫), Uab ger

bosgieet (蛙观鸦波盖): 根茎治跌打损伤, 止痛, 治腰痛, 风湿痛《苗医药》。

Aspidistra tayaoshanensis S. Z. Huang 大瑶山蜘蛛抱蛋 (百合科)。【瑶药】小叶过岭蜈蚣 (富川), 小叶地蜈蚣 (金秀): 根茎或全草治感冒咳嗽, 肺结核, 捣烂外敷治跌打扭伤《桂药编》。

Aspidistra typica Baill. 卵叶蜘蛛抱蛋 (百合科)。【拉枯药】来爬蛾: 根茎治消化不良, 腰腿疼痛, 疟疾, 跌打损伤《滇省志》。【傣药】保歪溜 (西傣): 根治疗痢疾, 疟疾, 风湿痹痛, 肾虚腰腿痛, 跌打扭伤, 蛇咬《滇药录》、《傣医药》。【佤药】拉东京七: 根治肺结核, 支气管炎, 小儿高烧, 跌打《滇药录》。【彝药】余罗姐: 根治跌打损伤, 风湿肋骨痛, 腰痛《滇药录》。【拉枯药】来爬蛾: 根茎治消化不良, 跌打损伤, 腰腿疼痛《拉枯药》。

Aspidocarya unifera Hook. f. et Thom. 球果藤 (防己科)。【藏药】萨摘切哇: 果实治肾寒淋浊《中国藏药》。

Aspidopterys obcordata Hemsl. 倒心盾翅藤 (金虎尾科)。【基诺药】能拍怕勒: 藤茎和根尿道结石, 尿路感染《基诺药》。

Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. et Grev. var. stenophyllum (Bedd.) Ching 狭叶铁角蕨 (铁角蕨科)。【傈僳药】打俄减青: 全草治跌打损伤和腰痛等《怒江药》。

Asplenium prolongatum Hook. 长生铁角蕨 (铁角蕨科)。【瑶药】石上风: 用于感冒头痛, 吐血, 筋骨痛^[6]。【侗药】Mal sanc xih, 骂散希, 神贤阿究 (Xenc sinp ov juc), 行寸架条 (Xenc sinp jal jiuc): 全草主治拌怵瘟疔

(尿脬结石)《侗医学》。

Asplenium trichomanes L. 铁角蕨 (铁角蕨科)。【维药】欧里奇其: 全草用于胆道, 尿路感染, 高血压, 妇女月经不调, 感冒发烧, 烧灰成糊涂头部防止脱发, 涂口疮消炎生肌《维药志》。

Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev. 变异铁角蕨 (铁角蕨科)。【藏药】敦布热惹: 根茎用于食物中毒, 斑疹毒, 子宫出血, 衄血, 便血, 外伤出血《藏本草》。

Aspongopus chinensis Dallas 九香虫 (蝽科)。【傣药】绵岗: 全虫理气止痛, 补火塔, 阳萎《傣医药》。绵岗: 全虫泡酒治风湿病^[48]。【阿昌药】郎儿豹: 主治胸腹胀满, 胃痛, 腰膝酸痛, 性精经衰弱《德宏药录》。【德昂药】凹玄攀: 治胸腹胀满, 胃痛, 腰膝酸痛, 神经衰弱《德宏药录》。【藏药】赛窝: 成虫治胃肠绞痛, 炒后治化脓性扁桃体炎《中国藏药》。【苗药】主治胸膈血滞, 脘痛痞闷, 脾肾亏损, 腰膝酸楚, 阳痿《湘蓝考》。Ginb jeut jad (菌走抓), Gangb cangt ghad (岗冲干), Gerb dus qhud (官度嘎), Gangb zhaok raix (岗找绕): 干燥虫体治胸膈胀满《苗医药》。【彝族】昏迷不醒《哀牢》。

Aster ageratoides Turcz. 三脉紫菀 (菊科)。【瑶药】表姐菜: 全草治急性肠炎《桂药编》。【蒙药】主治风热感冒, 头痛, 咽痛, 咽喉肿痛, 咳嗽, 胸痛, 疔疮肿毒; 外用治虫蛇咬伤, 烫火伤《蒙植药志》。【傈僳药】果喜里: 全草治疗上呼吸道感染, 支气管炎, 扁桃体炎, 腮腺炎, 肝炎, 泌尿系统感染, 外用治痈疖肿毒, 外伤出血《怒江药》。

Aster albescens (DC.) Hand. - Mazz. 小舌紫菀 (菊科)。【藏药】漏琼: 花治瘟病时疫, “培根”病, 脉

热《中国藏药》。

Aster alpinus L. 高山紫菀（菊科）。【蒙药】塔格音 - 敖登 - 其其格：花治瘟疫，流感，头痛，“发症”，疔疮，毒热，猩红热，麻疹不透《蒙植药志》。

Aster asteroides O. Kuntze 块根紫菀（菊科）《藏标》。【藏药】美多漏梅：花序用于支气管炎，咳嗽气喘，咳吐脓血，小便短赤等症《藏标》。漏庆：花用于流行性感胃，发烧，食物中毒等《青藏药鉴》。麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster auriculatus Franch. 耳叶紫菀（菊科）。【傈僳药】狂能莫：全草用于感冒，哮喘，肺结核咳嗽，慢性支气管炎《怒江药》。

Aster batangensis Bur. et Franch. 巴塘紫菀（菊科）。【藏药】明润玛布曼巴：花序清热，解毒，止痛：治炭疽病，疔疮，肿毒，各种疼痛《藏本草》。

Aster diplostephioides (DC.) C. B. Clarke 重冠紫菀（菊科）。【藏药】花序：治流行性感胃，发烧，食物中毒，疮疖《滇省志》。罗米：花治头痛，眼痛《青藏药鉴》。麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster egeratoides Turcz. (*A. trinervius* D. Don) 三基脉紫菀（菊科）。【藏药】麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster flaccidus Bunge f. griseo-barbatus Griens. 柔软紫菀（菊科）《藏标》。【藏药】花序：治瘟疫病，邪热，痉挛，中毒病，癖，疮《滇省志》。美多漏梅：花序用于支气管炎，咳嗽气喘，咳吐脓血，小便短赤等症《藏标》。漏庆：花用于流行性感胃，

发烧，食物中毒等《青藏药鉴》。麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster fulgidulus Griens. 辉叶紫菀（菊科）。【藏药】漏琼：花治疗瘟病时疫，“培根”病，脉热《中国藏药》。

Aster fuscescens Bur. et Franch. 褐毛紫菀（菊科）。【藏药】麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster gossypiphorus Ling 棉毛紫菀（菊科）。【藏药】昌松美多：花或全草清热，止痛；治“年忍”病《藏本草》。江松美多：全草治各种炎症《青藏药鉴》。

Aster himalaicus C. B. Clarke 喜马山紫菀（菊科）。【藏药】曲得哇：花清热，解毒；治瘟病时疫《藏本草》。

Aster hypoleucus Hand. - Mazz. 白背紫菀（菊科）。【藏药】漏琼：花用于瘟病时疫，“培根”病，脉热《中国藏药》。

Aster jeffreyanus Diels 滇西北紫菀（菊科）。【藏药】花序治瘟疫病，邪热，痉挛，中毒病，癖，疮《滇省志》。

Aster likiangensis Franch. 丽江紫菀（菊科）。【藏药】麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster neoelegans Griens. 新雅紫菀（菊科）。【藏药】麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster oreophilus Franch. 野冬菊（菊科）。【哈尼药】兹萨：全草治感冒，发热，腰痛，甲状腺炎《滇药录》。【彝药】阿俞娃：全草治牙痛，喉痛，眼痛，口腔炎《滇药录》。

Aster pinnatifidus Makino. 羽叶马

兰(菊科)。【**畚药**】马兰车：全草用于胃痛，吐血，扁桃体炎，疮痈肿毒《畚医药》。

Aster poliothamnus Diels 灰枝紫菀(菊科)《部藏标》。【**藏药**】露琼：花用于瘟病时疫，培根病，脉热《部藏标》。漏穷：花用于流行性感胃，发烧，食物中毒等《青藏药鉴》。漏琼：花用于瘟病时疫，“培根”病，脉热《中国藏药》。

Aster salwinensis Onno 怒江紫菀(菊科)。【**藏药**】花序治瘟病时疫，木呆病，流感《滇省志》。露穷：花序治“木呆”病，脉热，瘟病时疫，流行性感胃发烧，食物中毒《藏本草》。

Aster senecioides Franch. 狗舌紫菀(菊科)。【**彝药**】母勒芨：全草或根主头晕头昏，久病体虚，风湿，“海拉”病(胃病)，“扯依尾”病(感冒)，“勒扯”病(月经不调)，疮疡溃肿《彝植药》。

Aster smithianus Hand. - Mazz. 甘川紫菀(菊科)。【**藏药**】带花枝叶治肝胆诸热，骨折《滇省志》。

Aster souliei Franch. 缘毛紫菀(菊科)《部藏标》。【**藏药**】美多露米，阿恣：头状花序治瘟疫热毒，头痛，眼痛《滇省志》。美多路梅：花序用于瘟疫，中毒症，支气管炎，咳嗽气喘，咳吐脓血《部藏标》。美多漏梅：花序用于支气管炎，咳嗽气喘，咳吐脓血，小便短赤等症《藏标》。罗米：花治头痛，眼痛《青藏药鉴》。麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。美多露咪，阿恣：头状花序主治瘟疫热毒，“木簸”，头痛，眼痛，“扎察”等《民族药志二》。【**维药**】优鲁吐孜，古丽，哟普马利克，柯空古孜：根温肺润肺，止咳化痰，降气平喘，利尿《民族药志二》。

Aster subulatus Michx. 钻叶紫菀

(菊科)。【**苗药**】西真草，借拱伸觅：全草主治湿疹《湘蓝考》。

Aster tataricus L. f. 紫菀(菊科)。【**藏药**】露米：花序治瘟病时疫，流行性感胃，邪热，发烧，痉挛，食物中毒《藏本草》。麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。【**蒙药**】胡仁-温都苏：根用于新久咳嗽，咯痰不爽，痰中带血《蒙药》。敖登-其其格，鲁格米格：花治瘟疫，流感，头痛，“发症”，疗疮，毒热，猩红热，麻疹不透《蒙植药志》。【**彝药**】配波萝：根治肺结核《滇药录》。【**傣药**】梦林：治支气管炎，咳喘，肺结核咯血《德宏药录》。【**阿昌药**】尼儿哈咱：功用同傣族《德宏药录》。【**景颇药**】Waqhu bvun：功用同傣族《德宏药录》。

Aster techinensis Ling 德钦紫菀(菊科)。【**藏药**】花序治瘟疫病，邪热，痉挛，中毒病，癖，疮《滇省志》。美多露米：治“木呆”病，“札察”病，瘟疫热病，头痛，眼痛《藏本草》。

Aster tongolensis Franch. 东俄洛紫菀(菊科)。【**藏药**】麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时疫热，解痉挛《中国藏药》。

Aster trinervius D. Don. [*A. ageratoides* Turcz. var. *trinervius* (Roxb) Hand. - Mazz.] 山百菊(菊科)。【**苗药**】根、全草治肺炎，肝炎，跌打，翻筋，挫伤《滇药录》。

Aster tsarungensis (Griers) Ling 滇藏紫菀(菊科)。【**藏药**】花序治瘟疫病，邪热，痉挛，中毒病，癖，疮《滇省志》。

Aster yunnanensis Franch. 云南紫菀(菊科)。【**藏药**】花序治流行性感胃，发烧，食物中毒，疮疖《滇省志》。麦多漏莫：花治癖症，清瘟病时

疫热，解痉挛《中国藏药》。

Asteropyrum cavaleriei (Lévl. et Vant.) Drumm. et Hutch. 裂叶星果草 (毛茛科)。【土家药】金钱黄连，五角黄连：用于黄疸性肝炎，里急后重，眼红肿，小便频数^[17]。

Asteropyrum peltatum (Franch.) Drumm. et Hutch. 星果草 (毛茛科)。【土家药】功用同 *A. cavaleriei*^[17]。

Astilbe austrosinensis Hand. - Mazz. (*A. grandis* Stapf. ex Wils.) 华南落新妇 (虎耳草科)。【土家药】利泽苦 (lif cer kuf)：根茎或全草治疗牙痛，关节痛，跌打损伤，头晕《土家药》。大疙瘩七：根茎主治肠炎，痢疾《民族药志一》。红升麻：根茎用于风湿骨痛，劳伤疼痛，跌打损伤，小儿惊风，胃痛，腹泻^[7]。【苗药】毛三七：根茎主治支气管炎，肠炎痢疾，跌打损伤《民族药志一》。

Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav. 落新妇 (虎耳草科)。【景颇药】Bum chang mo：治跌打损伤，手术后疼痛，风湿关节痛《德宏药录》。【阿昌药】整儿摘花：功用同景颇族《德宏药录》。【土家药】红升麻：功用同 *A. austrosinensis*^[7]。【朝药】根及根茎用于胃肠溃疡《图朝药》。【彝药】吉尼补，火烧药：根或全草主跌打损伤，腹泻，腹痛，烧伤烫伤，感冒，风湿《彝植药续》。【苗药】Reib sead hlot 锐沙老：全草治肺癆虚汗，盗汗，治吐血《苗医药》。

Astilbe davidii (Franch.) Henry 大卫落新妇 (虎耳草科)。【土家药】红升麻：功用同 *A. austrosinensis*^[84]。【苗药】血伤七，毛钻山狗：块根治无名肿毒，跌打损伤，风湿疼痛，肠炎腹泻《湘蓝考》。

Astilbe myriantha Diels 多花落新妇 (虎耳草科)。【阿昌药】根状茎治

风湿，疝气《德民志》。治风湿，疝气《德宏药录》。

Astilbe rivularis Buch. - Ham. 溪畔落新妇 (虎耳草科)。【傈僳药】泥勒笔：根茎、全草治疗跌打损伤，手术后疼痛，慢性胃炎《怒江药》。【阿昌药】淫羊藿：根茎用于风湿，疝气《滇药录》、《滇省志》。【哈尼药】十日晒：根茎用于风湿性心脏病，外伤出血。【彝药】资豪能：根治不孕症《滇省志》。根茎治跌打损伤，瘀血肿痛，子宫脱垂，久婚不孕《哀牢》。【哈尼药】拾日筛：根治风湿，疝气《滇省志》。【佤药】恭弟：功用同哈尼族《滇省志》。

Astraeus hygrometricum Pers. 硬皮地星 (地星科)。【景颇药】地蜘蛛，Myishi：治气管炎，肺炎，咽痛音哑《德民录》。【阿昌药】米克：功用同景颇族《德民录》。【德昂药】地泡：功用同景颇族《德民录》。

Astraeus hygrometricum (Pers.) Morg. 地蜘蛛 (地星科)。【白药】熬欺优，灰呼爸，谢尸：子实体、孢子粉用于肺炎，湿疹，咽喉炎，鼻衄，口疮，外伤出血《大理资志》。【彝药】味尼：子实体、孢子粉治火烫伤，皮肤溃疡，湿疹《大理资志》。【纳西药】卡坡坡：功用同彝族《大理资志》。

Astragalus acaulis Baker 无茎黄芪 (豆科)。【藏药】塞嘎：花、果治培根病，腹水，虚性水肿，腹痛《滇省志》。塞嘎：用于虚性水肿，腹水，脾食积，腹痛，肺炎^[70]。

Astragalus adsurgens Pall. 直立黄芪 (豆科)。【蒙药】同华黄芪 *A. chinensis*《蒙植药志》。

Astragalus balfourianus Simpson 滇西北黄芪 (豆科)。【白药】用于体弱，贫血，子宫脱垂，脱肛，自汗^[70]。

Astragalus bhotanensis Baker 地八

角(豆科)。【傈僳药】勒麦姐鲁刺,球花紫云英:全草治扁桃体炎,浮肿,牙痛,口鼻出血,麻疹《怒江药》。用于扁桃体炎,浮肿,牙疼,口鼻出血,麻疹^[70]。【藏药】色拉,萨拉合:治疗各种水肿和排除各种病毒^[70]。【白药】用于扁桃体炎,浮肿,牙疼,口鼻出血,麻疹^[70]。

Astragalus chinensis L. 华黄芪(豆科)。【蒙药】种子用于头昏眼花,腰膝酸软,遗精,早泄,尿频,遗尿《蒙植药志》。

Astragalus chrysopterus Bunge 金翼黄芪(豆科)。【藏药】塞赛尔:全草用于利尿,愈合血管;外用治创伤《青藏药鉴》。塞色:全草治“木呆”病,血管破裂,痢疾;鲜草外用治疮疖肿毒,疮伤《藏本草》。

Astragalus complanatus R. Br. ex Bunge 扁茎黄芪(豆科)《药典》。【蒙药】种子用于头昏目眩,腰膝酸软,遗精,早泄,尿频,遗尿,带下《蒙植药志》。哈布塔盖-浩恩其尔:种子治疗头晕眼花,腰膝酸软,尿频余沥,遗精,早泄,白带《蒙药》。

Astragalus degensis Ulbr. var. cockianus Peter - Stibal 窄翼黄芪(豆科)。【藏药】塞木:花治热病,水肿,烦闷,疮痈《滇省志》。

Astragalus degensis Ulbr. var. ro-dianus Pter - Stibal 大花窄翼黄芪(豆科)。【藏药】塞木:用于热病,水肿,热疮^[70]。功用同多枝黄芪 *A. polycladus* 《藏本草》。

Astragalus ernestii Comber 梭果黄芪(豆科)。【藏药】塞色:花治木保病疼痛,血痢,创伤。鲜全株治疮痈《滇省志》。功用同金翼黄芪 *A. chrysopterus* 《藏本草》。

Astragalus floridus Benth. ex Bunge 多花黄芪(豆科)。【藏药】疾三冈卜

润,拉哇色,塞色:用于虚弱,虚汗,盗汗,浮肿,疮痈,利尿,外治创伤,全草取汁涂疮^[70]。功用同金翼黄芪《青藏药鉴》。功用同膜荚黄芪《藏本草》。

Astragalus gumifera Labill. 西黄芪胶树(豆科)。【维药】坎替拉:树胶用于胃肠道秽浊,肠炎痢疾,肠痈肿,肾及尿道疾病《维药志》。

Astragalus hoantchy Franch. 贺兰山黄芪(豆科)。【蒙药】乌日得音-好恩其日:根用于创伤,内伤,脉热,跌扑肿痛《蒙植药志》。

Astragalus josephi Peter - Stib. 沙基黄芪(豆科)。【藏药】塞那:全草治腹水,体虚浮肿,疮疖《藏本草》。

Astragalus kialensis Simps. 西康黄芪(豆科)。【藏药】塞那:花、全草治腹水,体虚浮肿,疮疖《滇省志》。塞那:用于腹水,体虚浮肿,疮疖^[70]。功用同沙基黄芪 *A. josephi* 《藏本草》。

Astragalus licentianus Hand. - Mazz. 甘肃黄芪(豆科)。【藏药】塞盎:全草治溃疡,胃痉挛,水肿,诸疮;外用熬膏治创伤《藏本草》。

Astragalus mahoschanicus Hand. - Mazz. 马河山黄芪(豆科)。【藏药】塞赛尔:全草用于利尿,愈合血管;外用治创伤《青藏药鉴》。

Astragalus melilotoides Pall. 草木樨状黄芪(豆科)。【藏药】苏巴达息:全草治咳嗽,耳聋等病《青藏药鉴》。苏巴达息:全草治咳嗽,耳聋《藏本草》。【蒙药】全草治风湿痹痛,四肢麻木《蒙植药志》。

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge 膜荚黄芪(豆科)。《药典》。【藏药】齐三冈卜润:根治久病衰弱,慢性肾炎浮肿,消化不良,贫血,自汗,盗汗,糖尿病,痈肿疮疖,痢疾,月经不调及带下《藏本草》。齐乌萨

玛：用于创伤，狂犬病，小便不通^[70]。
【白药】用于体弱自汗，久泻，脱肛，子宫脱垂，慢性肾炎，体虚浮肿，疮口久不愈合^[70]。**【彝药】**用于湿疹，乳汁缺乏，产后泻泄，痢疾^[70]。**【朝药】**黄草：根为少阴入药，用于表热症和亡阳症《朝药志》。东北黄芪：全草治疗高血压，心脏病《图朝药》。**【苗药】**根用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合《湘蓝考》。**【蒙药】**同内蒙黄芪《蒙植药志》。混其日，索舍斯尔布：根治气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合《蒙药》。**【满药】**苏杜兰：根煎水当茶喝或与鸡膛内煮食，吃鸡肉喝汤能补中益气，增强体力^[39]。

Astragalus monadelphus Bunge 单蕊黄芪（豆科）。**【藏药】**龟卡，色卡：用于创伤，狂犬病，小便不通^[70]。同甘肃黄芪《藏本草》。

Astragalus mongholicus Bunge 内蒙黄芪（豆科）。**【蒙药】**好恩其日（希日-萨日达马）：根用于内伤，脉热，金创，跌扑肿痛《蒙植药志》。

Astragalus polycladus Bur. et Franch. 多枝黄芪（豆科）。**【藏药】**塞莫：花外用消炎《青藏药鉴》。塞木：花治热病，水肿，烦闷，疮热；外用消炎《藏本草》。

Astragalus pratii Sims. 短苞黄芪（豆科）。**【藏药】**塞色：用于身疼，血痢，创伤，全草敷疮^[70]。同金翼黄芪《藏本草》。

Astragalus sinicus L. 紫云英（豆科）。**【白药】**用于风痰咳嗽，喉痛，火眼，疔疮，带状疱疹，外伤出血^[70]。

Astragalus skythopos Bge. 威黄芪

（豆科）。**【藏药】**塞盎：用于水肿，诸疮^[70]。同甘肃黄芪《藏本草》。

Astragalus sungpanensis Peter - Stib. 松潘黄芪（豆科）。**【藏药】**同多枝黄芪《藏本草》。

Astragalus tatsienensis Bur. et Franch. 打箭炉黄芪（豆科）。**【藏药】**塞嘎花：果治培根病，腹水，虚性水肿，腹痛《滇省志》。塞完：全草治溃疡病，胃痉挛，水肿等症；外用熬膏治创伤《青藏药鉴》。同甘肃黄芪《藏本草》。塞嘎：用于痰涎病，腹水，虚性水肿，脾热，肺热，腹痛^[70]。

Astragalus tibetanus Benth. ex Bunge 西藏黄芪（豆科）。**【藏药】**齐三嘎保：根治表虚自汗，气虚血脱，消化不良，痈疽不溃及溃不收敛，水肿《藏本草》。

Astragalus tongolensis Ulbr. 东俄洛黄芪（豆科）。**【藏药】**大牙甘：全草治关节痛；外用消肿止痒《青藏药鉴》。赛窝达尔亚干：根治脓胸，胸腔黄水病，头部骨伤，骨折；外用治痈肿疗毒，皮肤瘙痒《中国藏药》。搭牙甘：全草治“黄水”病，胸腔瘀血，关节痛，骨折，骨伤；外用治痈肿疗毒，皮肤瘙痒《藏本草》。搭牙甘：根主治关节痛，骨折，骨伤，外治痈肿疗毒，皮肤瘙痒《民族药志二》。

Astragalus uliginosus L. 湿地黄芪（豆科）。**【朝药】**全草治浮肿，脾，胃疾病《图朝药》。

Astragalus yunnanensis Franch. 云南黄芪（豆科）。**【藏药】**同膜荚黄芪《藏本草》。萨嘎尔：用于清肺热，泻水肿，脾病，止肠痛^[70]。

Asyneuma chinense Hong 球果牧根草（桔梗科）。**【哈尼药】**拖当哈沙：根治肺虚咳嗽，肺热咳嗽，小儿羸瘦

《滇省志》。【彝药】俄补史古，泡参：根主体弱，肺咳有血，产后无乳《彝植药续》。【阿昌药】要洽：治肺结核，糖尿病腹水《德宏药录》。【德昂药】刀布芦：功用同阿昌族《德宏药录》。

Asyneuma fulgeus (Wall.) Briq. 长果牧根草（桔梗科）。【哈尼药】拖当哈沙：根治肺虚咳嗽，肺热咳嗽，小儿羸瘦《哈尼药》。

Asystasia gangetica (L.) J. Anders. (*A. coromandelinus* Nees.) 十万错（爵床科）。【壮药】伤药，贼杰：茎叶治跌打瘀肿，子宫脱垂，脱肛《桂药编》。

Athene noctua plumipes Swinhoe 小鸮（鸱鸃科）。【藏药】生夏：肉、羽用于精神病；脑治疗慢性支气管炎，久咳，止血《青藏药鉴》。

Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam. 关苍术（菊科）。【朝药】土白术：块茎治胃肠病，风湿症，浮肿，食欲不振，胎动不安《朝药录》。旱百克忭，叨百克忭：根茎治胃肠病，风湿病，浮肿，食欲不振，胎动不安《民族药志三》。【维药】苍术：根茎用于脘脾腹胀，食欲不振，风寒湿痹疼痛，呕吐，泄泻，痢疾，疟疾，胸闷气短，气管炎咳嗽，湿症水肿，风寒感冒《维药志》。

Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 茅苍术（菊科）《药典》。【蒙药】功用同北苍术《蒙药》。主治脘腹胀满，食欲不振，泄泻，水肿，脚气，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲《蒙植药志》。【维药】苍术：根茎用于脘脾腹胀，食欲不振，风寒湿痹疼痛，呕吐，泄泻，痢疾，疟疾，胸闷气短，气管炎咳嗽，湿症水肿，风寒感冒《维药志》。

Atractylodes lancea (Thunb.) DC. var. **chinensis** (Bunge) Kitam. (*A. chinensis* Koidz.) 北苍术（菊科）《药典》。【蒙药】呼和—胡吉：根茎治脘腹胀满，吐泻，水肿，痰饮，肢体与关节酸痛，夜盲症《蒙药》。【维药】苍术：根茎用于脘脾腹胀，食欲不振，风寒湿痹疼痛，呕吐，泄泻，痢疾，疟疾，胸闷气短，气管炎咳嗽，湿症水肿，风寒感冒《维药志》。

Atractylodes macrocephala Koidz. 白术（菊科）《药典》。【蒙药】查干—胡吉：根茎用于脾虚食少，腹胀，腹泻，痰饮眩晕，水肿，自汗，胎动不安《蒙药》。【苗药】根茎用于脾虚食少，腹泻，痰饮眩晕，水肿，胎动不安《湘蓝考》。【维药】白术：根茎用于脾胃虚弱，不思饮食，腹内冷痛，呕泻温痢，水肿黄疸，风眩头痛，目泪风眼，水肿胀满《维药志》。

Atriplex sibirica L. 西北利亚滨藜（藜科）。【藏药】喔蔡：全草治疮伤《中国藏药》。

Atylotus bivittateinus Takahashi 双斑黄虻（虻科）。【藏药】夏章：雌虫全体用于消肿，通经；配伍则滋补，壮阳《藏本草》。

Aucklandia lappa Decne. 木香（菊科）《药典》。【傈僳药】木香，广木香：根治疗胸腹胀痛，呕吐，泻泄，痢疾里急后重《怒江药》。【阿昌药】握手南儿：治胸腹胀痛，呕吐，泄泻，痢疾《德宏药录》。【景颇药】yonam-nui：功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】南更骚：功用同阿昌族《德宏药录》。如打：根治中寒，气滞，胸腹胀痛，呕吐泄泻，龙病，血病，白喉，肺炎，疮口不敛《藏标》。如打：根治“龙”病，“培根”聚滞，白喉，疫疔，

烦热，风性神经错乱（似癫痫）《藏本草》。【蒙药】如达，沙波如达：根治胸腹胀痛，呕吐，腹泻，痢疾里急后重，气血不调，瘀滞积聚《蒙药》。【苗药】根用于胸腹胀痛，呕吐，腹泻，痢疾里急后重《湘蓝考》。【傣药】板荒：根治便秘，腹泻，胃痛，头痛，产后虚弱，跌打损伤《版纳傣药》。

Aurichalum 黄铜 [铜化合物类 $\text{Cu}:\text{Zn}$ (3:1)]。【藏药】渴儿哇：治眼疾，癬及疔疮^[11]。

Auricularia auricula (L. ex Hook.) Underw. 木耳 (木耳科)。【阿昌药】毛滚：治气虚血亏，四肢抽搐，咯血，高血压病，便秘《德宏药录》。【景颇药】Maujon no：功用同阿昌族《德宏药录》。【藏药】莫若那布：子实体用于肺虚咳嗽，脾虚泄泻《藏本草》。【鄂伦春药】木沟：主治抽筋^[20]。【彝药】子实体治气虚血亏，体寒肢冷，肺虚咳嗽，咯血吐血，鼻衄崩漏，痔疮出血《哀牢》。

Aurimetom 雌黄。【藏药】帕拉：雌黄（三硫化二砷）用于传染病，咽喉疾病，疮疖溃烂不敛，臃疮，“凶曜”病《藏本草》。治疮疡溃烂，臃疮，又治“凶曜”病和传染病《迪藏药》。

Aurum Natura 金（有色金属金）。【藏药】色尔：自然金炮制后治各种宝石中毒，烧红淬入水中，饮水治小儿惊风《藏本草》。塞儿：用于老年体虚，珍宝中毒《中国藏药》。色儿：用于延年益寿，治宝石中毒；色斗：金银矿石用于延年益寿，治宝石中毒^[11]。【维药】阿勒通，再海甫：主治心，脑，胆，胃，肝，脾，肾，膀胱等处病症，

可壮阳，用于幻觉孤癖，忧愁多虑，头晕昏迷，各种痔疮，麻风病，血菌痢，腹泻，眼部疾病，止牙痛，口臭，坏疽性溃疡，瘫痪，炎症，脱发，脱皮，跨部疼痛及身体黑白斑《维医药》。

Avena chinensis Fisch. ex Roem. et Schult. (*A. nuda* L.) 莠麦（禾本科）。【蒙药】种子主治腹膨胀满，体倦乏力，大便溏泻《蒙植药志》。

Avena fatua L. 野燕麦（禾本科）。【畚药】鬼麦：根、果实治疗盗汗，多尿，白带，糖尿病《畚医药》。【蒙药】全草治虚汗，崩漏，吐血，便血；种子治虚汗不止《蒙植药志》。【藏药】达干：果实用于清热，止痒《藏本草》。【彝药】功用同燕麦《彝植药》。【苗药】浮小麦，黑米：全草药用治虚汗，小儿消化不良《湘蓝考》。

Avena sativa L. 燕麦（禾本科）。【蒙药】种子主治体虚多汗，心烦失眠《蒙植药志》。【彝药】祝阿拉：全草、种子、种子主哈都中毒，农药中毒，风湿腰痛，中暑，肺结核，体虚弱，红崩诸症，具解毒，祛风湿，缓痛，解暑，益肺，补虚，止血之功《彝植药》。

Averrhoa carambola L. 杨桃（酢浆草科）。【瑶药】栳浆：果实治消化不良《桂药编》。

Azurikum 蓝铜矿 [碳酸盐类矿物铜化合物类蓝铜矿 $\text{Cu}(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$]。【藏药】听俄：治疗肾炎，肾脏病，小便不利，涩痛，筋骨劳损《藏本草》。唐木敏：治黄水引起的麻风病，皮肤瘙痒《中国藏药》。听：治肾炎，尿频，肠病《迪藏药》。渴儿哇：矿石治肾炎，尿频，肠痛^[11]。

B

Baccaurea ramiflora Lour. 木奶果 (大戟科)。【傣药】编少阔：果用于止咳，止喘，解菌毒《傣医药》。嘛吠 (西傣)：果用于产后消瘦，恶露不净，食欲不振，稻田皮炎《滇省志》。哥麻飞，麻飞果，骂匪 (西傣)：茎皮、果实用于止咳，止喘，解菌毒，产后消瘦，恶露淋漓，不思饮食，香港脚，稻田皮炎《版纳傣药》、《滇药录》。【基诺药】生齿：根治痢疾《基诺药》。思持：根治痧症^[3]。

Balanophora cryptocaudex S. Y. Chang et Tan 隐轴蛇菰 (蛇菰科)。【拉祜药】全草治肝炎^[72]。

Balanophora henryi Hemsl. 宜昌蛇菰 (蛇菰科)。【苗药】给济：全株治疗阴茎感染，跌打损伤，风湿关节炎，子宫脱垂，痔疮，小儿麻痹《滇药录》。

Balanophora involucrata Hook. f. 鹿仙草 (蛇菰科)。【白药】蛇菇，九子不离母，筒鞘蛇菰：全草治阳痿，神经官能症，慢性肝炎，胃痛，消化道出血，月经过多，跌打损伤，风湿性水肿《大理资志》。万生菌，木山子 (剑川白)，红缎子 (云龙白)：全草治神经官能症，阳痿，慢性肝炎，外伤出血，月经过多，消化道出血《滇药录》。【彝药】全草用于感冒，痢疾，食物中毒《大理资志》。【傈僳药】菜斧美其：全株治胃气痛，黄疸病，痔疮《怒江药》。【纳西药】茈菖：全草治疗月经不调，肾虚腰痛，神经衰弱，滑精，慢性支气管炎，百日咳，白内障，内外出

血，肿痛，扁桃体炎，疝气《滇药录》。

Balanophora japonica Makino 蛇菰 (蛇菰科)。【苗药】Ngoub xud 购俗：全草治黄疸，痔疮，治肾阳痿《苗医药》。人头不风面，一对烛，坐山虎：全草治风热斑疹，肺热咳嗽吐血，血崩，痔疮《湘蓝考》。

Balanophora simaoensis S. Y. Chang et Tam 思茅蛇菰 (蛇菰科)。【拉祜药】蛇菰，葛覃，此哥木，树覃子：全草治疗肝炎，肝硬化腹水，消化道出血，阳痿，痛经，头昏晕，风热麻疹，肺热咳嗽，吐血，血崩，痔疮，指生蛇头疔疮，小儿阴茎肿，肠风下血《拉祜药》。全草治肝炎^[72]。

Baliospermum effusum Pax et Hoffm. 薇籽 (大戟科)。【拉祜药】根、叶治疗蛔虫症，黄疸性肝炎，杀水稻虫，玉米虫《拉祜医药》。【傣药】保冬爹，保冬典 (西傣)：根、树皮、叶治疗黄疸性肝炎，蛔虫病，跌打损伤，骨折《滇省志》、《傣医药》。

Baliospermum micranthum Muell. Arg. 小花微籽 (大戟科)。【傣药】抢冬电 (西傣)：根、皮、叶用于跌打损伤，骨折，蛔虫，黄疸性肝炎《滇药录》。

Bambusa textilis Mc Clure 青皮竹 (禾本科)。【藏药】牛吉冈：被寄生的竹黄蜂咬洞后的伤流液凝结的块状物，治疮伤炎症，热毒附骨，疫疔《中国藏药》。

Baphicacanthus cusia (Nees) Bre-

mek. [*Strobilanthes cusia* (Nees) O. Kuntze.]

马蓝 (爵床科)。《药典》。【苗药】Reib max lanx dand (锐马兰单), Jab eb nix (加欧你): 根、叶治热毒引起的脓肿, 治腮腺炎《苗医药》。Vob ngenf 窝额: 根、叶主治热经, 快经, 哑经引起的发烧, 大汗, 腮腺炎, 各种热毒所致脓肿《苗药集》。【白药】纳: 根、叶治扁桃腺炎, 痈肿疔毒, 淋巴疔炎, 喉炎, 菌痢, 胆囊炎, 腮腺炎, 口腔炎, 头晕, 头痛, 发热, 咳嗽, 跌打, 疮疖, 疼痛《滇药录》。大青叶, 蓝靛叶, 马蓝: 叶治流行性乙型脑炎, 流行性感胃, 肺炎, 急性肝炎, 热病发斑, 疔疮肿毒, 蛇咬伤《大理资志》。【傣药】皇慢 (西傣), 皇龟 (德傣): 功用同白族《滇药录》。皇慢: 用于清热解毒, 消炎杀虫《傣医药》。皇慢, 家靛叶: 全株治疗头晕头痛, 发热、咳嗽《版纳傣药》。根治遗尿症《德傣药》。皇慢、呀环苟、环满 (西傣): 根用于头晕头痛, 发热咳嗽《滇省志》、《傣药录》。【佤药】尼纳: 功用同白族《滇药录》。根、叶防治流脑, 乙脑, 流感, 腮腺炎, 扁桃腺炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 痢疾, 蛇咬伤《中佤药》。【侗药】马兰: 全草治流感, 流脑, 麻疹, 口腔炎, 疮毒, 脑膜炎, 肺炎, 感冒发烧, 咽喉炎, 妇女产后腰痛, 腮腺炎, 跌打损伤《桂药编》。【瑶药】冬干, 兰靛干: 功用同侗族《桂药编》。【壮药】棵洪, 长生藤, 棵昆, 棵松: 功用同侗族《桂药编》。【傈僳药】马兰、很莫: 根及根茎用于流感, 流脑, 乙脑, 肺炎, 丹毒, 热毒发斑, 神昏吐衄, 咽肿, 疔腮, 火眼, 疮疹、疮毒《怒江药》。【布朗药】列: 治腮腺炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 痢疾^[8]。【基诺药】迷帕帕迷: 叶捣敷治骨质增生; 煎腹治口腔炎, 腮腺炎, 扁桃体炎, 感冒发热《基诺药》。咪怕: 叶治疗腮腺

炎, 扁桃体炎, 口腔炎^[3]。

Barleria cristata L. 假杜鹃 (爵床科)。【傈僳药】念毕古莫: 全株治疗蛇伤, 关节痛《怒江药》。【壮药】棵怀蒿: 根用于小便淋痛《桂药编》。【白药】地狗胆: 全株清肺化痰, 止血截疟《大理资志》。

Barleria lupulina Lindl. 花叶假杜鹃 (爵床科)。【傣药】比朵南: 全株治跌打瘀肿, 续筋接骨《傣医药》。比朵南 (西傣): 全株用于跌打瘀肿, 鸡眼, 续筋接骨《滇药录》。全草用于跌打损伤, 痈肿, 外伤出血, 毒蛇咬伤, 犬咬伤, 鸡眼; 叶治疗跌打瘀肿《滇省志》。比多喃: 叶用于跌打瘀肿, 续筋接骨《版纳傣药》。比朵南: 叶用于跌打损伤, 瘀肿, 续筋接骨《傣药录》。

Barleria prionitis L. 黄花假杜鹃 (爵床科)。【傣药】比朵郎 (西傣): 叶治疗跌打瘀肿, 拔刺, 续筋接骨《滇药录》、《傣医药》、《傣药录》。鲜叶用于消肿散瘀, 续筋接骨, 跌打瘀肿, 骨折, 拔刺; 根治疗咳嗽, 牙痛, 外用于痔疮《滇省志》。全株用于跌打瘀肿, 续筋接骨, 拔刺《版纳傣药》。

Basella alba L. 落葵 (落葵科)。【傣药】帕邦 (西傣): 根治疗腮腺炎, 腹泻, 痢疾, 经常腹痛, 身体逐渐消瘦《滇省志》。

Basella rubra L. 藤三七 (落葵科)。【瑶药】片象, 一品红: 全草用于血山崩《桂药编》。【壮药】旦锋, 勒奔, 麻便, 品红: 茎、叶用于跌打肿痛; 全草治疗小儿麻痹后遗症, 慢性咽喉炎, 慢性肠炎, 急性阑尾炎, 捣烂敷患处治跌打肿痛, 下肢溃疡, 外用治烧伤《桂药编》。【傣药】帕班, 落葵, 帕帮 (西傣): 根用于腹痛, 痢疾, 腹泻, 身体消瘦, 腮腺炎《滇药录》、《傣医药》、《版纳傣药》、《傣药录》。土三七 (德傣): 果用于跌打损伤《德

傣药》。【白药】藤七，落葵，藤菜，滑菜果，猴子七：全草用于清热解毒，接骨止痛，利大小便，治痢疾，阑尾炎，大便秘结，膀胱炎，豆疹，肿毒，乳头破裂：外用治骨折，跌打损伤，外伤出血，烧、烫伤《大理资志》。【哈尼药】仁脐期妮：珠芽用于久病体弱，头晕，骨折，跌打损伤，疖肿《哈尼药》。【苗药】藤菜：全草主治阑尾炎，痢疾，大便秘结，膀胱炎，外治骨折，跌打损伤，外伤出血，烧、烫伤《湘蓝考》。【彝药】藤及珠芽：食积气滞，胃寒疼痛，腹胀气厥，便溏腹泻《哀牢》。

Batrachuperus pinchonii (David) 山溪鲵（小鲵科）《部藏标》。【纳西药】捉习：全体用于胃肠不适，饱胀多嘔，消食化积，肝胃气痛，跌打损伤《滇药录》。【德昂药】麻阿绞：治肝胃气痛，跌打损伤，骨折《德宏药录》、《滇省志》。【阿昌药】张朵：功用同德昂族《德宏药录》、《滇省志》。【景颇药】Sumgvu：功用同德昂族《德宏药录》、《滇省志》。【彝药】羌活鱼，秉氏鱼，杉木鱼：治疗上腹痛，肚子痛，下腹气痛，风湿疼痛；胆主治上腹心，胆，胃病痛《彝动药》。苏黑节：胆治心口痛^[32]。【藏药】龙藏：去内脏全体用于跌打损伤，骨折，肝胃气痛，血虚脾弱及肾寒阳痿等症《部藏标》。刚白：全体治血虚脾弱，产后体弱，小儿慢性腹泻，疳积，虚劳喘咳等症《藏本草》。

Batrachuperus tibetanus Schmidt 西藏山溪鲵（小鲵科）《部藏标》。【藏药】龙藏：去内脏全体，用于跌打损伤，骨折，肝胃气痛，血虚脾弱及肾寒阳痿等症《部藏标》。隆藏，肉用于久病虚损肾脏病：脑、胆汁，外用治头疮《中国藏药》。

Bauhinia brachycarpa Wall. ex

Benth. var. microphylla (Oliv. ex Craib) K. et S. S. Larsen 小鞍叶羊蹄甲（豆科）。【白药】根治腹泻，神经官能症，筋骨疼痛；外用治颈淋巴结结核；叶、幼枝治天泡疮，顽癣，皮肤湿疹，疮痍溃烂，烧烫伤《大理资志》。

Bauhinia brachycarpa Wall. ex Benth. (B. faberi Oliver.) 鞍叶羊蹄甲（豆科）。【彝药】丕米里：根、叶治疗癫狂症，心慌心悸，烦乱，语无伦次；花用于目昏，目眩，耳鸣，小儿疝气《滇省志》。丕米里：根、叶用于神经官能症，风湿疼痛，跌打损伤，头晕，目眩《楚彝本草》。根、叶用于癫狂症，心慌心悸，烦乱，语无伦次《彝药志》。主治癫狂症、心悸、烦躁^[34]。【白药】夜关门，蝴蝶风，鞍叶：根用于止泻，安神，止痛，散结，治腹泻，神经官能症，筋骨疼痛；外用治颈淋巴结结核；叶、幼枝治天泡疮，顽癣，皮肤湿疹，疮痍溃烂，烧烫伤《大理资志》。【侗药】交贝，马鞍叶：根用于小儿疳积，遗尿《桂药编》。

Bauhinia championi (Benth.) Benth. 龙须藤（豆科）。【畲药】梅花入骨丹，羊蹄藤，羊角藤，燕子尾：茎、藤、根用于风湿关节炎，腰腿痛，痢疾胃痛，跌打损伤《畲医药》。【侗药】交呀：根或老茎治疗胃痛，痢疾《桂药编》。Nyangt biiv dol laox、尼登林（Nyaenl dinl liees）：藤茎主治番抖（跌伤），挡朗（骨折），挫缝刀任（伤筋）《侗医学》。娘闭多老 Nyangt biir dol laox：藤用于防治骨折愈合后麻木^[25]。【仡佬药】秒音：根或老茎治疗胃痛，老人病后虚弱《桂药编》。【壮药】棵狗烟，扣收烈，燕子尾，九龙藤：根或老茎治疗胃痛，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，神经衰弱，瘫痪《桂药编》。【瑶药】不言对，埔痕梅，九龙藤：根或老茎用于月经不调，吐血，肝痛，胃

及十二指肠溃疡，老人病后虚弱，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤；根捣烂搽患处治毒蛇咬伤《桂药编》。九龙钻：用于慢性肾炎，月经不调，产后虚弱^[6]。【苗药】龙须藤狗爪丰，五爪丰，老鼠尿，猪崽崩，白骨风：根茎药用《湘蓝考》。

Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. Subsp. **hupehana** Craib. T. Chen (*B. hupehana* Craib.) 鄂羊蹄甲 (豆科)。【德昂药】提列：治睾丸肿痛，阴囊湿疹《德宏药录》。【景颇药】Myangqi haqbvun：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】羊蹄薄：功用同德昂族《德宏药录》。【苗药】羊蹄，足包：根治痢疾，疝气，睾丸肿痛，肾囊风痒《湘蓝考》。Ndut bad beus 都巴保，Uab mongb ghait nend liob 蛙梦盖能罗，Deut chik jax 斗吃甲：根及叶治遗尿，排风定惊、补虚《苗医药》。

Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. 粉叶羊蹄甲 (豆科)。【瑶药】过江龙：枝叶或全株捣烂冲洗米水洗患处或水煎洗患处治皮肤湿疹《桂药编》。

Bauhinia japcana Carb. 湖北羊蹄甲 (豆科)。【土家药】合包叶 (huo bao yei)：荚果、叶治肾虚，月经不调，不孕症《土家药》。

Bauhinia pyrrhoclada Drake 红毛羊蹄甲 (豆科)。【壮药】虎合，大叶夜关门：根治胃痛；叶用于伤口溃疡《桂药编》。

Bauhinia variegata L. 洋紫荆 (豆科)。【佤药】老白花，白花羊蹄甲：树皮、花用于消化不良，急性胃肠炎《中佤药》。【傈僳药】羊蹄甲，老白花，败花：根、树皮及花用于咯血，消化不良，咳嗽，肺炎，肝炎《怒江药》。【傣药】埋朽：用于湿疹，溃烂，刀伤，生肌，愈口《傣医药》。羊蹄

甲，埋修，扭丝树 (西傣)：根、皮、叶用于湿疹溃烂，刀伤，生肌愈口，消化不良性腹泻，肠炎痢疾《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》、《傣药录》。【白药】羊蹄甲，老白花：根治咯血，消化不良；树皮治消化不良，急性肠胃炎；叶治咳嗽，便秘；花治肝炎，肺炎，支气管炎《大理资志》。

Beaumontia grandiflora Wall. 清明花 (夹竹桃科)。【傣药】沙保龙因：祛风湿，散瘀，活血，接骨《傣医药》。刹抱龙 (西傣)：根、叶用于骨折，跌打损伤，风湿性腰腿痛，腰肌劳损，风湿性关节炎《滇药录》。根、叶用于风湿腰腿痛，腰肌劳损，风湿关节炎，跌打损伤，骨折《滇省志》。

Beaumontia murtonii Craib 思茅清明花 (夹竹桃科)。【傣药】嘿下保登龙：治风湿，跌打损伤《傣医药》。

Beesia calthaefolia (Maxim.) Ulbr. 铁破锣 (毛茛科)。【傈僳药】单叶升麻，阿甲俄：根茎治疗风寒感冒，风湿关节痛，跌打损伤，红白痢疾及咽喉肿痛《怒江药》。【白药】滇豆根，山豆根：根茎治风热感冒，风湿骨痛，目赤肿痛，咽喉痛；外用治疮疖《大理资志》。【土家药】岩蜂子，拐枣七，落地还阳：根茎用于心气痛，风湿疼痛，外用痛疽^[17]。

Begonia acetosella Craib 无翅秋海棠 (秋海棠科)。【白药】酸味秋海棠：全草用于妇女内窍不通，顺经络，升气补虚《大理资志》。红小姐：全株用于妇科疾病《滇省志》。

Begonia algaia L. B. Smith et D. C. Wasshausen (*B. calophylla* Irm-sch.) 美丽秋海棠 (秋海棠科)。【白药】泼血龙：根茎用于产后恶露不尽，血瘀痛经，跌打损伤，浮肿，蛇咬伤《滇药录》。

Begonia cathayana Hemsl. 花叶秋

海棠（秋海棠科）。【傣药】宋丁仗：全株用于清热利湿，跌打瘀痛《傣医药》。花酸苔：全株用于慢性支气管炎，肺热咳嗽，咯血，外感高热，百日咳，风湿，骨折《滇省志》。【拉祜药】山海棠：全株用于水火烫伤，痈疮，疖肿，火牙酸痛《拉祜医药》。

Begonia cavaleriei Lévl. 昌感秋海棠（秋海棠科）。【佤佬药】沅巴、沅古乐：全草用于肺结核，咳嗽，半边风《桂药编》。

Begonia crassirostris Irmsch. 粗喙秋海棠（秋海棠科）。【佤佬药】讽曼法：全草治疗半边风《桂药编》。【壮药】棵算鸾英，山边林，大叶半边莲：全草治疗肝大，肝硬化，支气管炎，过敏性皮炎，跌打肿痛，蛇头疮头疮，痈疮肿毒《桂药编》。

Begonia digyna Irmsch. 槭叶秋海棠（秋海棠科）。【苗药】水八角连，温崽兔：全草健胃行血，消肿，驱虫，治蛇伤《湘蓝考》。

Begonia fimbriatipuls Hance. 紫背天葵（秋海棠科）。【瑶药】红天葵：全草治疗肺结核咯血，淋巴肿大《桂药编》。【佤药】紫背天葵，西枯下：块茎用于急性肝炎，肝脾肿大，膀胱炎《滇药录》。希骷夏：全株、块茎用于中暑发烧，肺热咳嗽，咯血，淋巴结核，瘀血腹痛，骨折，扭挫伤，烧烫伤《滇省志》。【苗药】反背红，抵当红：全草清热解毒，润燥止咳，活血消肿《湘蓝考》。

Begonia formosana (Hayata) Masamune (*B. laciniata* Roxb.) 水鸭脚（秋海棠科）。【傣佬药】亚给九：全草用于感冒，气管炎，风湿，跌打损伤，肝脾肿大《怒江药》。【苗药】乌星：全草治疗跌打损伤《桂药编》。【瑶药】手叉药，红莲，石壁酸：根茎治疗胃痛，咽喉炎，手指缝生疮《桂药

编》。【壮药】水八角莲：根茎治疗肝炎，肺炎《桂药编》。【德昂药】菠味极：治急性气管炎，风湿关节痛，跌打损伤、瘀血、肝脾肿大《德宏药录》。岩红：全株治疗感冒，急性支气管炎，风湿关节炎，闭经，肝脾肿大，毒蛇咬伤《滇省志》。【景颇药】Zhvintung hui：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】裂叶秋海棠：功用同德昂族《德宏药录》。

Begonia grandis Dry. 秋海棠（秋海棠科）。【傣佬药】亚纠俄：果实治疗吐血，衄血，咳血，白带，月经不调，跌打损伤《怒江药》。【瑶药】孔赔：全草治疮毒《桂药编》。【壮药】那本岩：全草治胃痛《桂药编》。【景颇药】Wuingi mang：治哮喘，气管炎《德宏药录》。【德昂药】波还：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】常双七：全草用于健胃行血，消肿，驱虫，治蛇伤《湘蓝考》。【白药】珠芽秋海棠：根茎用于血崩，赤白带下，吐血，跌打损伤，出血《大理资志》。

Begonia henryi Hemsl. 独牛（秋海棠科）。【哈尼药】谷查那雌：全草用于骨折，月经不调《哈尼药》、《滇省志》。【白药】岩丸子，独牛，石鼓子：块茎用于解毒，散瘀，止血，治跌打损伤，狂犬咬伤，红崩白带；外用治骨折《大理资志》。【彝药】绒毛秋海棠：用于月经不调，骨折《滇药录》。

Begonia labordei Lévl. 心秋海棠（秋海棠科）。【白药】根茎治疗支气管炎，哮喘，肺心病引起的浮肿《大理资志》。

Begonia maculata Raddi. 斑叶竹节秋海棠（秋海棠科）。【佤佬药】明剪虾：全草治疗半身麻痹《桂药编》。【瑶药】半边莲，平面仑，品曼林：全草治疗半身麻痹，毒蛇咬伤、水肿、小便不利、咽喉痛、疮疥《桂药编》。

Begonia pedatifida Lévl. 掌裂叶秋海棠 (秋海棠科)。【彝药】巴也吉日, 红毛七: 全草或根茎主胃痛, 风湿, 小儿疝痛, 风疹, 外伤出血《彝植药续》。【土家药】血蜈蚣: 根茎治疗癆病, 咳血, 便血, 虚热, 摆红, 摆白《土家药》。

Begonia rex Putz. 毛叶秋海棠 (秋海棠科)。【仡佬药】眠发马: 根茎用于疮疖《桂药编》。【瑶药】孔屁念: 全草用于麻痹症, 半身麻痹, 脑膜炎后遗症《桂药编》。

Begonia sinensis A. DC. 中华秋海棠 (秋海棠科)。【土家药】岩丸子 (yao wan zi): 块茎治疗癆病, 咳血, 便血, 痢疾, 跌打损伤《土家药》。

Begonia yunnanensis Lévl. 云南秋海棠 (秋海棠科)。【彝药】白楷黑唐: 全草用于月经不调, 痛经, 白带过多, 妊娠浮肿, 胃痛, 小儿吐泻, 跌打损伤《楚彝本草》。杀莫幻针: 全草用于大肠下血, 便后出血《滇药录》、《滇省志》。【佤药】本西姑: 全草用于大肠下血, 便后出血《滇省志》。【白药】水八角, 金蝉脱壳, 酸苹果: 根治更年期月经紊乱, 吐血, 骨折, 小儿吐泻; 果实治小儿血尿, 疝气《大理资志》。

Belamcanda chinensis (L.) DC. 射干 (鸢尾科)《药典》。【水药】上山虎: 根用于咽喉肿痛《水医药》。【畚药】蝴蝶花根, 金咬剪, 风翼: 根茎用于咽喉炎, 扁桃体炎, 腮腺炎, 乳腺炎, 睾丸炎, 哮喘气逆, 闭经, 水田皮炎, 跌打损伤《畚医药》。【傣药】芽竹毫《傣医药》, 牙竹号 (西傣): 根状茎用于月经过多, 肝炎, 尿道结石, 肠炎, 痞块《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。满协眼, 猪怕凸 (德傣): 根茎用于产后体虚《德傣药》。牙竹号: 根茎用于月经过多, 肝炎, 尿道结石, 肠炎痞块《傣药录》。【白药】

扁竹, 野萱花, 黄射干: 有小毒, 治咽喉肿痛, 扁桃体炎, 支气管炎, 咳嗽多痰, 闭经, 乳腺炎《大理资志》。【侗药】射干: 有小毒, 根茎用于便秘《桂药编》。【仡佬药】鲤鱼巴: 有小毒, 根茎用于咽喉肿痛《桂药编》。【壮药】有小毒, 根茎用于鸡骨哽喉《桂药编》。【瑶药】有小毒, 根茎治胎盘不下《桂药编》。【彝药】木赫什几: 根茎主胃病, 肺热咳嗽 (相当于肺炎)《彝植药》。【苗药】根茎用于咽喉肿痛, 痰咳气喘《湘蓝考》。Vob dak dlangd bab (窝达捺巴): 根茎治咽喉疼痛, 牙根肿痛《苗医药》。【藏药】巴多拉: 根状茎用于虫病《中国藏药》。巴多拉: 种子治“培根”病, “木保”病, 黄疸病, 食物中毒, 蛔虫, 蛲虫病, 虫牙痛, 痢疾; 根茎治风湿性关节炎, 风湿痹痛, 腰痛, 咳嗽痰喘《藏本草》。【蒙药】布西勒斯, 额力音-斯古勒-其其格: 根茎治咽喉肿痛, 扁桃体炎, 腮腺炎, 支气管炎, 咳嗽痰多, 肝脾肿大, 经闭, 乳腺炎《蒙药》。

Bellamya quadrata (Benson) 方形环棱螺 (田螺科)。【藏药】布交, 螺狮: 用于止脑漏《藏本草》。

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 冬瓜 (葫芦科)。【傣药】麻巴们: 果实治疗腹中死胎, 心腹烦闷, 解毒, 疣子《傣药志》、《傣医药》。麻耙闷空: 祛湿利水, 清热调经, 止血腹胀, 虚悸《傣医药》。麻巴闷烘 (西傣): 果实治疗感冒发烧, 喉炎, 咳嗽咯血, 胸腹胀痛, 虚劳心悸, 月经不调, 产后流血; 滇板 (德傣): 根用于补气补血《滇药录》。骂疤扣烘 (西傣): 果实用于感冒发热, 喉炎, 咳嗽, 咯血, 胸腹胀痛, 虚劳心悸, 月经不调, 产后出血《滇省志》。麻巴闷烘, 苦冬瓜 (西傣): 果实用于感冒发热, 喉炎, 咳嗽咯血, 胸腹胀痛, 虚劳心悸, 月经不

调, 产后流血《版纳傣药》。治刀枪伤《德宏药录》。【佉药】毕娘, 必酿: 种子用于水肿胀满, 痰吼咳喘, 暑热烦闷, 消渴, 泻痢痈肿, 痔漏, 解鱼、酒毒; 果皮治疗痰热咳嗽, 消渴, 烦满, 肺痈, 肠疡《滇省志》。【阿昌药】缅甸啊铺: 治刀枪伤《德宏药录》。【德昂药】巴闷: 治刀枪伤《德宏药录》。【景颇药】Humzhang gvuq: 治刀枪伤《德宏药录》。【白药】冬瓜: 果实治水肿胀满, 脚气, 淋病, 痰吼, 泻痢; 种仁治痰热咳嗽, 肺痈, 淋病, 水肿, 脚气《大理资志》。【蒙药】冬瓜茵 - 乌日, 冬瓜茵 - 哈力素: 种子用于痰热咳嗽, 肺脓疡, 阑尾炎, 白带《蒙药》。【苗药】外果皮用于水肿, 尿少《湘蓝考》。【哈尼药】则槽: 全草用于上呼吸道感染, 咽喉肿痛, 急性阑尾炎, 胃肠炎, 跌打损伤; 瓢用于消炎, 消肿, 无名肿痛《哈尼药》。

Berberis amurensis Rupr. 黄芦木 (小檗科)。【蒙药】吉日巴, 西日 - 毛都: 根及根皮用于痢疾, 肠炎, 副伤寒, 黄疸, 肝硬化腹水, 泌尿系感染, 急性肾炎, 扁桃花炎, 口腔炎, 支气管肺炎, 外用治中耳炎, 目赤肿痛, 湿疹疮疖, 丹毒, 烫火伤, 外伤感染《蒙药》。【朝药】根皮治疗急性胃炎, 肠炎痢疾, 肝炎, 黄疸, 支气管炎, 丹毒, 口疮, 口腔炎, 咽喉炎, 结膜炎, 疔疮, 火伤等《朝药志》。根皮治胃炎, 痢疾, 肝炎, 黄疸, 疟疾, 气管炎, 痈疮, 丹毒, 口疮《朝药录》。根皮治疗高血压, 胆囊炎《图朝药》。

Berberis bergmannia Schneid. 汉源小檗 (小檗科)。【苗药】三颗针: 根或茎叶治腹泻, 赤痢, 火眼赤痛, 齿龈肿痛, 咽喉炎, 热淋, 疔疮, 丹毒, 湿疹《湘蓝考》。

Berberis chingii Cheng 华东小檗 (小檗科)。【维药】霍祖孜亨地, 茹素

特亨地: 鲜根汁主治内脏炎肿, 腹泻, 肝炎, 黄疸, 痢疾, 痔疮, 肾热, 尿道溃疡, 干渴, 疯狗咬伤, 可敛湿, 收汗, 止血, 可用于眼部和耳部疾病《维医药》。

Berberis dasystachya Maxim. 直穗小檗 (小檗科)《藏标》。【藏药】给尔驯: 茎和根的内皮用于痢疾, 尿路感染, 肾炎及疮疖, 结膜炎等《藏标》。吉尕尔: 花果、枝杆皮治疗消化不良, 腹泻, 眼痛, 关节痛, 淋病, 遗精, 白带等症《青藏药鉴》。吉尔哇: 皮用于消化不良, 腹痛, 腹泻, 淋浊, 遗精, 白带, 陈旧热病, “黄水”病, 眼疾, 全身疼痛, 关节痛; 茎干、枝烧灰治鼻疽; 花治腹泻, 血症; 鲜花汁滴耳、眼, 治中耳炎, 眼疾; 果实用于腹痛, 消化不良, 腹胀, 痢疾《藏本草》。

Berberis diaphana Maxim. 鲜黄小檗 (小檗科)。【藏药】吉尔哇: 功用同 *B. dasystachya*《藏本草》。

Berberis dictyophylla Franch. 刺红珠 (小檗科)。【藏药】小檗: 根治疗痢疾, 火眼, 刀伤; 茎皮、根皮用于消化不良, 腹泻痢疾, 淋病; 干枝用于收敛疮口, 调和身心; 果实治疗腹泻, 痢疾; 花用于腹泻《滇省志》。杰唯哇兴: 皮用于疫疔、陈热病、黄水病; 花治各种出血症《中国藏药》。

Berberis ferdinandi - coburgii Schneid. 大叶小檗 (小檗科)。【藏药】杰唯哇兴: 皮治疗疫疔, 陈热病, 黄水病; 花治各种出血症《中国藏药》。鸡脚刺, 鸡脚黄连, 土黄连: 根治疗痢疾, 肠炎, 黄疸, 目赤肿痛, 肺炎, 肾炎, 口腔炎, 扁桃花炎《滇省志》。

Berberis iliensis M. Pop. 伊犁小檗 (小檗科)。【维药】果实治痔疮^[22]。

Berberis jamesiana Forrest et W. W. Smith 川滇小檗 (小檗科)。【藏药】吉儿把: 根治疗痢疾, 火眼, 刀

伤；茎皮、根皮用于消化不良，腹泻痢疾，淋病；干枝用于疮疡已破；果实治疗腹泻，痢疾《滇省志》。杰唯哇兴：皮用于疫疔，陈热病，黄水病；花治各种出血症《中国藏药》。

Berberis julianae Schneid. 豪猪刺（小檗科）。【苗药】豪猪刺：根或茎叶治腹泻，赤痢，火眼赤痛，齿龈肿痛，咽喉炎，热淋，疔腮，丹毒，湿疹《湘蓝考》。Nbox qeub zhent（薄秋正）：根治肠炎痢疾，腹泻《苗医药》。Det bix hek hab qangb（豆比吼哈枪）：根主治肺结核，视力减退，腹水《苗药集》。【侗药】Samp muic qump：根、茎主治宾吓夜（蛤蟆证）、给冻亚（红痢）《侗医学》。【仡佬药】大改业：根配伍后治乙肝^[37]。

Berberis kansuensis Schneid. 甘肃小檗（小檗科）。【藏药】杰唯哇兴：皮治疫疔，陈热病，黄水病；花治各种出血症《中国藏药》。

Berberis poiretii Schneid. 细叶小檗（小檗科）。【蒙药】同黄芦木 *B. amurensis*《蒙药》。

Berberis pruinosa Franch. 粉叶小檗（小檗科）。【傈僳药】三杆曲此：根、根皮、茎及茎皮治疗菌痢，腮腺炎，上呼吸道炎症，乳腺炎，急性黄疸性肝炎，疮疖；外用研粉调敷《怒江药》。【白药】勿班起：根用于肠炎痢疾，肺炎，流感，火烧伤《滇药录》。根治菌痢，胃肠炎，副伤寒，消化不良，黄疸，肝硬化腹水，泌尿系统感染，急性肾炎，扁桃腺炎，口腔炎，支气管炎；外用治中耳炎，目赤肿痛，外伤感染《大理药志》。无般取：根治疗痢疾，肠炎，黄疸，目赤肿痛，肺炎，肾炎，口腔炎，扁桃体炎；花治腹泻；茎皮、根皮用于消化不良，腹泻痢疾，淋病；干枝用于疮疡已破；果实治腹泻，痢疾《滇省志》。【佤药】考不土

下，考布吐夏：功用同白族《滇省志》。【藏药】小檗：功用同白族《滇省志》。杰唯哇兴：皮治疗疫疔，陈热病，黄水病；花治疗各种出血症《中国藏药》。【阿昌药】嗯宋邦：根治疗痢疾，肠炎，肺炎，急性结膜炎，急性黄疸性肝炎，疮疖《德宏药录》。【德昂药】阿莫外：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Woqqi hanglen：功用同阿昌族《德宏药录》。

Berberis sibirica Pall. 西北利亚小檗（小檗科）。【蒙药】霞日毛都：开胃，增进食欲，治疗口疮^[193]。【鄂温克药】沙尔玛墩：根泡酒用于食欲不佳时，增进食欲，帮助消化，外擦疮疖及褥疮《民族药志三》。根水浸泡后水洗患处，治外伤，褥疮^[73]。【维药】鲁素特印地：根用于柔软肝脏硬度，尿闭，呕吐，恶心，胃肠道疮疡和腹泻，肝热，淤血《民族药志三》。

Berberis veitchii Schneid. 巴东小檗（小檗科）。【苗药】三颗针：根或茎叶治腹泻，赤痢，火眼赤痛，齿龈肿痛，咽喉炎，热淋，疔腮，丹毒，湿疹《湘蓝考》。

Berberis verna Schneid. 匙叶小檗（小檗科）。【藏药】吉尕尔：花果、枝杆皮治消化不良，腹泻，眼痛，关节痛，淋病，遗精，白带等症《青藏药鉴》。吉尔哇：皮用于消化不良，腹痛，腹泻，淋浊，遗精，白带，陈旧热病，“黄水”病，眼疾，全身疼痛，关节痛；茎干、枝烧灰治鼻疽；花治腹泻，血症；鲜花汁滴耳、眼治中耳炎，眼疾；果实用于腹痛，消化不良，腹胀，痢疾《藏本草》。杰唯哇兴：皮用于疫疔，陈热病，黄水病；花治各种出血症《中国藏药》。【维药】孜拉克：根功用同 *B. sibirica*《民族药志三》。

Berberis virgetorum Schneid. 庐山小檗（小檗科）。【瑶药】旺李茛：根、

茎、全株治疗肠炎，痢疾，胃热痛，黄疸型肝炎，肺结核，水煎洗患眼治急性角膜炎《桂药编》。【壮药】土黄连，往连：根、茎、全株治疗咽喉炎，肠炎，痢疾《桂药编》。【苗药】三颗针：全株治消化不良，菌痢，尿道炎，咽喉炎，疮疡溃烂，预防流脑和暑疖《湘蓝考》。

Berberis vulgaris L. 普通小檗（小檗）（小檗科）《藏标》。【藏药】给尔驯：茎和根的内皮用痢疾，尿路感染，肾炎及疮疖，结膜炎等《藏标》。吉尕尔：花果、枝杆皮治消化不良，腹泻，眼痛，关节痛，淋病，遗精，带下等症《青藏药鉴》。【维药】霍祖孜卖开，茹素特卖开：液汁主治内脏炎症，腹痛腹泻，肝炎，黄疸，痢疾，痔疮，肾热，尿道溃疡，干渴，疯狗咬伤，可敛湿，收汗，止血，对眼部和耳部疾病有效；孜尔克再然西克，安拜尔巴尔斯：果实治肠溃疡，止痛，止腹泻，解毒，除昏厥，增食欲，驱胆质，除郁闷，降肝热，除坏血，止热性胃病，强心壮肝，消痔，除器官阻塞《维医药》。

Berberis wilsonae Hemsl. et Wils. 金花小檗（小檗科）。【傈僳药】三曲马此：根用于吐血劳伤，跌打损伤，疮疡肿毒，咽喉肿痛，扁桃体炎结膜炎《怒江药》。坑布《滇药录》。【彝药】路塞幕：根用于痢疾，急性肠炎，扁桃腺炎，疮痛肿痛，小儿白口疮，结膜炎《滇省志》。【白药】三颗针，刺黄柏：根治疗菌痢，胃肠炎，副伤寒，消化不良，黄疸，肝硬化腹水，泌尿系统感染，急性肾炎，扁桃腺炎，口腔炎，支气管炎；外用治中耳炎，目赤肿痛，外伤感染《大理资志》。【苗药】功用同豪猪刺 *B. julianae* 《湘蓝考》。【彝药】根治疗目赤肿痛，迎风流泪，口蛾舌疮，牙龈肿痛，疟疾痢疾，乳痈肺疡《哀牢》。

Berchemia floribunda (Wall.) Brongn. var. megalophylla Schneid. 黑观音（鼠李科）。【拉祜药】根茎治疗风湿性关节炎，腰腿痛，通经络《拉祜医药》。

Berchemia floribunda (Wall.) Brongn. (B. vacemosa S. et Z.) 多花勾儿茶（鼠李科）。【畲药】清水藤，老鼠尿藤，铁包金，铕子藤，花眉跳架，老鼠塔，扑鼻子，老鼠耳：根用于内伤寒热，肤痛，胃痛，头痛，腰膝无力，淋浊带下，黄疸水肿，风湿关节炎痛，慢性骨髓炎，肝硬化《畲医药》。黑龙串筋，黑观音：根用于风湿关节痛，腰腿痛，痛经，淋巴结核，肾炎水肿《滇省志》。【瑶药】月子风：用于风湿痹痛，经前腹痛，产后头痛^[4]。黄骨风：用于黄疸性肝炎，肝硬化，月经不调，产后风^[6]。【彝药】德尔玛玛，鸭骨藤：根、茎、叶或全草主治骨折，蛇咬伤，风湿，跌打伤，胃病，肝病，肺咳有血。汉医治衄血，黄疸，风湿腰痛，经痛，风毒，伤肿《彝植药续》。

Berchemia lineata (L.) DC. 铁包金（鼠李科）。【仡佬药】庙乎当：根用于小儿出生后两年还不能走路《桂药编》。【壮药】古也：根或全株治疗黄疸形肝炎，跌打损伤《桂药编》。【苗药】小叶铁包金，老杠背：根、叶治肺结核，咯血，咳嗽，颈淋巴结肿大，头痛，腹痛，消化不良，跌打损伤，疔疮疖肿，蛇伤《湘蓝考》。

Berchemia polyphylla Wall. ex Laws. var. leioclada Hand. - Mazz. 光枝勾儿茶（鼠李科）。【壮药】勾屎鸟，棵毫山，叩针张：根用于肝炎，月经不调，肺结核，阴疽；全株治疗黄疸性肝炎，小儿消化不良《桂药编》。扣忌列，棵也，勾屎鸟，棵毫山，叩针张：根主治风湿骨痛，肺结核咳血，颈淋巴肿大，溃疡出血，慢性及黄疸性肝

炎，偏头痛，食滞腹痛，疖疮肿痛，毒蛇咬伤，老鼠咬伤，烫伤，跌打损伤《民族药志一》。【傣药】麻海光（德傣）：根用于腹胀，催吐剂《滇药录》《民族药志一》。铁包金：全株治疗急性支气管炎，精神分裂症《滇省志》、《民族药志一》。【苗药】铁包金，比莢芒：全株主治急性黄疸性肝炎，蜈蚣咬伤《民族药志一》。【仡佬药】庙乎当：根主治小儿生后两年仍未能走路《民族药志一》。【土家药】猫奶奶：全株主治支气管炎，肺结核，跌打损伤《民族药志一》。

Berchemia yunnanensis Fr. 云南勾儿茶（鼠李科）。【白药】马凳藤：全株治风湿关节痛，麻木，骨结核，肺结核，肾性水肿，痛经《大理资志》。根治疗黄疸，肾水肿，痢疾，红崩，白带，风湿骨痛，骨折，跌打损伤《滇省志》。【苗药】Det nis（豆拟）：根、叶治鱼鳅症发烧不退，治病后虚或干血癆《苗医药》。Det nis：根、叶主治鱼鳅症发烧不退，黄疸《苗药集》。

Bergenia ciliata (Haw.) Sternb. 岩七（岩白菜）虎耳草科。【拉祜药】红岩区：根茎治疗红白痢疾，胃出血，月经流血过多，肺结核，劳伤咳嗽，吐血，咯血，淋浊，白带，肿毒，内伤吐血，气喘，无名肿毒《拉祜药》。根茎治疗红白痢疾，胃出血，月经不调，经期流血过多，肺结核《滇省志》。【佤药】最补：根用于产后体虚，肺结核咯血《滇药录》。臬捕：根茎治疗红白痢疾，胃出血，月经不调，经期流血过多《滇省志》。

Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. var. delavayi (Franch.) Engl. & srnich 云南岩白菜（虎耳草科）。【佤药】月被兜，爬木然，最补：根用于产后体虚，久病体虚《滇药录》。

Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. 岩白菜（虎耳草科）。【傈僳药】果俄普：根茎及全草用于虚弱头晕，劳伤咳嗽，吐血，咯血，淋浊，白带，肿毒《怒江药》。【纳西药】郭酥莫：根治疗头痛，胃痛，痢疾，风湿疼痛，跌扣扭伤，外伤出血《滇药录》。埃酥蒙：根茎用于头痛，胃痛，痢疾，风湿疼痛，跌打损伤，肾炎水肿，外伤出血《滇省志》、《民族药志一》。【苗药】米嘿着：全草或根用于止咳，体虚，哮喘《滇药录》。全株用于体虚咳嗽《滇省志》、《民族药志一》。【佤药】最补：根用于产后体虚，肺结核咯血《滇药录》。【壮药】月白：全株治咳嗽，内出血，腹泻，痢疾，月经不调，黄水疮《滇省志》。又月白：全草主治咳嗽，各种出血，腹泻，痢疾，带下，月经不调，黄水疮《民族药志一》。【瑶药】哈懂：全草主治肺结核咳嗽，咯血，吐血，衄血，便血，肠炎，痢疾，功能性子宫出血，白带，月经不调，黄水疮《民族药志一》。哈懂：全株治疗肺结核咳嗽，咯血，吐血，衄血，便血，肠炎，痢疾，白带，月经不调；外用于黄水疮《滇省志》。【普米药】矮菖蒲：全株治胃痛，风湿，咳嗽《滇省志》、《民族药志一》。【白药】石白菜，岩七：根茎及全草治肺结核咳嗽，咯血，吐血，衄血，便血，肠炎，痢疾，功能性子宫出血，白带，月经不调；外用治黄水疮《大理资志》。【藏药】喀图儿：根茎治疗肺炎，肺结核，咳嗽，腹泻，菌痢久治不愈《藏本草》。勒嘎都：全草或根茎主治瘟病时疫，脉热，肝热，肺热，痢疾《中国藏药》。喀图，力喀图：根茎主治咳嗽，肺炎，腹泻，菌痢久治不愈《民族药志一》。【蒙药】利-嘎都尔：根茎或全草用于气管炎咳嗽，肺结核咳嗽，咯血，吐血，衄血，便血，肠

炎，痢疾，腹泻，功能性子宫出血，白带，月经不调，风湿疼痛，跌扑损伤《蒙药》。【彝药】达果，大红袍，爬岩七，刀口药：根茎或全草主治腹痛，腹泻，便血，外伤出血，跌打伤，骨折，胃病，虚弱，咳喘，吐血，，细菌性痢疾，非菌痢性肠道感染，急性菌痢，慢性气管炎，肺结核等《彝植药续》。【侗药】寿福山（Tongc Boc Bial）：根茎用米泔水煎服治发烧^[205]。

Berneuxia thibetica Decne. 岩匙（岩梅科）。【傈僳药】岩筋菜、阿纸莫：全草治疗风寒感冒，咳嗽，哮喘，跌打损伤《怒江药》。

Beryllus roseus 玫瑰绿宝石（宝石级绿柱石的一种）。【藏药】勒：治中毒病和肝病《藏本草》。捏：清热解毒《迪藏药》。

Beryllus 海蓝宝石（主含 SiO_2 ）：【藏药】海蓝宝石：治诸病，辟邪^[11]。

Bery 祖母绿（主含 $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{11}$ ）【藏药】玛哈打：治诸病^[11]。

Beta vulgaris L. var. cicla L. 厚皮菜（藜科）。【白药】牛皮菜，君达菜：根、种子治风热，吐血，麻疹不透《大理资志》。君达菜：全株治淋浊，麻疹不透，吐血《滇省志》。【彝药】全草治疗腰背扭伤，湿热下痢，经闭浊淋，痈疽疮疖《哀牢》。

Betula albo-sinensis Burk. 红桦（桦木科）。【白药】红皮桦：芽治胃病《大理资志》。

Betula alnoides Buch. - Ham. 花皮树（桦木科）。【佤药】桦桃树：树皮用于感冒，胃脘疼痛，风湿骨痛，消化不良，腹泻《中佤药》。【基诺药】腰特酒：树皮治急性肠胃炎疼痛《基诺药》。

Betula dahurica Pall. 黑桦（桦木科）。【鄂温克药】桦树皮：树皮烧成炭之后用开水冲服治痢疾，腹泻^[73]。

【朝药】芽治胆囊炎，肾炎《图朝药》。

Betula delavayi Franch. 高山桦（桦木科）。【藏药】桦皮：树皮治疗耳聋，腹泻《滇省志》。绰巴：茎内皮用于肺炎，黄疸病，扁桃腺炎，乳痈，尿路感染；树皮煅炭治腹泻；树皮泡油治中耳炎，耳聋《藏本草》。

Betula luminifera H. Winkl. (*B. alnoides* Buch. - Ham. ex D. Don var. *pyrifolia* Franch.) 亮叶桦（桦木科）。【拉祜药】套古此、苦涩树：树皮治疗小儿风疹瘙痒，风湿感冒，胃腹痛，急性肠胃炎，风湿骨痛《拉祜药》。套古此：树皮用于小儿风疹瘙痒，感冒《滇省志》。【苗药】根治小便不利，水肿《湘蓝考》。

Betula platyphylla Suk. 白桦（桦木科）。【阿昌药】桦树皮：皮治急性扁桃腺炎，支气管炎，肺炎，肠炎，肝炎《德宏药录》。【德昂药】许买满：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Wunpyu gvuq：功用同阿昌族《德宏药录》。【白药】桦木，粉桦：树皮治急性扁桃腺炎，支气管炎，肺炎，痢疾，急性乳腺炎；外用治烧烫伤《大理资志》。【藏药】绰巴：茎内皮用于肺炎，黄疸病，扁桃腺炎，乳痈，尿路感染；树皮煅炭治腹泻；树皮泡油治中耳炎，耳聋《藏本草》。【达斡尔药】qaalbaan koltus：树皮烧灰治菌痢，腹泻，胃溃疡出血；qaalbaan tos：桦树油治下肢溃烂^[64]。【鄂温克药】桦树皮：树皮烧成炭之后用开水冲服治痢疾，腹泻^[73]。

Betula utilis D. Don 糙皮桦（桦木科）。【藏药】绰巴：茎内皮用于肺炎，黄疸病，扁桃腺炎，乳痈，尿路感染；树皮煅炭治腹泻；树皮泡油治中耳炎，耳聋《藏本草》。

Bidens bipinnata L. 婆婆针（菊科）。【景颇药】翁启可，野猫脚迹：全草治疗月经不调，闭经《德宏药

志》、《滇省志》。Myoqzu: 治上呼吸道感染, 咽喉肿痛, 急性黄疸型肝炎《德宏药录》。翁起可, 蒙启勒烟: 全草用于呼吸道感染, 咽喉肿痛, 感冒, 急性阑尾炎, 黄疸性肝炎, 胃肠炎, 痢疾, 风湿关节炎, 疟疾; 外用于疔疮, 蛇伤, 跌打肿痛^[74]。【彝药】嫩施: 全草用于疟疾, 腹泻, 痢疾, 肝炎, 急性肾炎, 胃痛, 噎膈, 肠痛, 咽喉肿痛, 鼻窦炎, 跌打损伤, 蛇虫咬伤《楚彝本草》。祖杰, 祖杰俄: 全草及根主虫、蛇咬伤、疮肿、风疹、腹泻、风湿等《彝植药》。【畲药】咸丰草, 鬼针草, 盲肠草, 鬼菊, 一包针: 全草用于肠痛, 淋浊, 疟疾, 黄疸, 小便不利, 跌打损伤《畲医药》。【傈僳药】庙族衣嘎《滇省志》; 谬喉依嘎: 根、树皮、叶治疗风湿骨痛, 痈疽, 疮疡《滇药录》。【水药】斗店: 全草用于小儿腹泻《水医药》。【阿昌药】桃啊萨: 治上呼吸道感染, 咽喉肿痛, 急性黄疸型肝炎《德宏药录》。【德昂药】热南: 功用同阿昌族《德宏药录》。【哈尼药】习蓬: 根、树皮、叶治疗风湿骨痛, 痈疽, 疮疡《哈尼药》。【蒙药】全草主治感冒发烧, 咽喉肿痛, 疟疾, 急性黄疸型肝炎, 急性肾炎, 泄泻, 痢疾, 肠痛, 跌打损伤, 风湿关节痛, 蛇虫咬伤《蒙植药志》。【壮药】发茂: 全草用于呼吸道感染, 咽喉肿痛, 感冒, 急性阑尾炎, 黄疸性肝炎, 胃肠炎, 痢疾, 风湿关节炎, 疟疾; 外用于疔疮, 蛇伤, 跌打肿痛^[74]。【傣药】牙金布, 雅夸: 功用同壮族^[74]。【佤药】达架娘, 娘夹: 功用同壮族^[74]。【瑶药】麻送: 功用同壮族^[74]。【苗药】全草治风湿, 湿热黄疸, 蛇伤, 跌打, 疳积, 高血压, 咽喉炎, 急慢性阑尾炎, 结膜炎, 痢疾, 尿路感染, 痈疮肿毒《湘蓝考》。【土家药】那安蓑柏 (laf pex anx ngaiv): 全草治疗痢疾, 痈疮疖肿, 蛇

扳疮, 羊胡子疮《土家药》。全草治疟疾, 腹泻, 痢疾, 肝炎, 急性肾炎, 胃痛, 肠痛, 咽喉肿痛, 跌打损伤, 蛇虫咬伤^[203]。

Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff. 金盏银盘 (菊科)。【壮药】发茂: 全草用于呼吸道感染, 咽喉肿痛, 感冒, 急性阑尾炎, 黄疸性肝炎, 胃肠炎, 痢疾, 风湿关节炎, 疟疾; 外用于疔疮, 蛇伤, 跌打肿痛^[74]。【傣药】牙金布, 雅夸: 功用同壮族^[74]。【景颇药】翁起可, 蒙启勒烟: 功用同壮族^[74]。【佤药】达架娘, 娘夹: 功用同壮族^[74]。【瑶药】麻送: 功用同壮族^[74]。【土家药】功用同 *B. bipinnata* L.^[203]。

Bidens frondosa L. 大狼把草 (菊科)。【壮药】发茂: 全草用于呼吸道感染, 咽喉肿痛, 感冒, 急性阑尾炎, 黄疸性肝炎, 胃肠炎, 痢疾, 风湿关节炎, 疟疾; 外用于疔疮, 蛇伤, 跌打肿痛^[74]。【傣药】牙金布, 雅夸: 功用同壮族^[74]。【景颇药】翁起可, 蒙启勒烟: 功用同壮族^[74]。【佤药】达架娘, 娘夹: 功用同壮族^[74]。【瑶药】麻送: 功用同壮族^[74]。

Bidens parviflora Willd. 小花鬼针草 (菊科)。【蒙药】全草主治感冒发热, 咽喉肿痛, 泄泻, 肠痛, 痔疮, 跌打损伤, 冻疮, 毒蛇咬伤, 痈疽疖肿《蒙植药志》。【朝药】锅叉草: 全草治疗感冒咳嗽, 咽喉炎, 肠炎泄泻, 痢疾, 盲肠炎, 疟疾, 打扑伤, 冻伤, 疔疮, 蛇毒, 风湿性关节炎, 类风湿性关节炎, 腰痛, 黄疸性肝炎, 黄疸, 高血压等《朝药志》。【壮药】发茂: 全草用于呼吸道感染, 咽喉肿痛, 感冒, 急性阑尾炎, 黄疸性肝炎, 胃肠炎, 痢疾, 风湿关节炎, 疟疾; 外用于疔疮, 蛇伤, 跌打肿痛^[74]。【傣药】牙金布, 雅夸: 功用同壮族^[74]。【景颇药】翁起

可，蒙启勒烟：功用同壮族^[74]。【佤药】达架娘，娘夹：功用同壮族^[74]。【瑶药】麻送：功用同壮族^[74]。

Bidens pilosa L. var. radiata Sch. Bip. 白花鬼针草（菊科）。【傣药】哑金甫因（西傣）：全株治疗上吐下泻《滇省志》。叶、全草治疗骨鲠喉，腰痛，腹泻，痢疾，感冒发热，阑尾炎，疮疖《桂药编》。

Bidens pilosa L. 鬼针草（菊科）。【拉祜药】杈杈草：全株治疗感冒，黄疸型肝炎，皮下出血《拉祜医药》。【水药】斗店：全草用于小儿腹泻《水医药》。【傈僳药】莫本：全草治疗上呼吸道感染，咽喉肿痛，急性阑尾炎，急性黄疸型传染性肝炎，胃肠炎，消化不良，风湿关节疼痛，疟疾；外用治疮疖，毒蛇咬伤，跌打肿痛《怒江药》。【傣药】芽紧布：清热解毒，退热利尿，皮疹，阑尾炎，痢疾，肠炎，脾下出血《傣医药》。牙景布，雅垮（西傣）：全草用于上吐下泻《滇药录》、《滇省志》、《傣药录》。全草用于呼吸道感染，咽喉肿痛，感冒，急性阑尾炎，黄疸性肝炎，胃肠炎，痢疾，风湿关节炎，疟疾，外用于疔疮，蛇伤，跌打肿痛^[74]。【瑶药】麻送，骂送：全草治疗感冒，流感，毒蛇，毒虫咬伤《滇药录》。麻送：功用同傣族^[74]。【景颇药】翁启可，蒙起勒烟：全草治疗上呼吸道感染，咽喉肿痛，急慢性肝炎，胃肠炎，风湿关节痛，疟疾，闭经，月经不调，外用治疮疖，毒蛇咬伤，跌打肿痛《滇药录》。翁起可，蒙启勒烟：功用同傣族^[74]。【壮药】发茂，法茂：全草治疗感冒，流感，毒蛇、毒虫咬伤《滇药录》。发茂：功用同傣族^[74]。【佤药】月出鬼逃跑：全草用于感冒，扁桃腺炎，阑尾炎《中佤药》。达架娘，最刷：全草治疗感冒，流感，毒蛇、毒虫咬伤《滇药录》。达架娘，娘

夹：功用同傣族^[74]。【白药】刺针草，三叶鬼针草：全草治上呼吸道感染，咽喉肿痛，急性阑尾炎，胃肠炎，消化不良，风湿关节痛，毒蛇咬伤《大理资志》。【彝药】作“祖杰”入药，见 *B. bipinnata* L. 《彝植药》。【苗药】Reib qab reib gand 锐叉锐干，Nangx jeb 仰纠，Uab nesjeb 蛙怒鸠，Raob gob 绕戈：全草治肠炎，治小儿消化不良《苗医药》。Niangx jieb 仰姐：全草主治肠炎，小儿消化不良《苗药集》。【仡佬药】骂央默，莫央街：全草煎水洗脚治腹泻^[37]。【基诺药】生娘白搓：全草治上呼吸道感染，咽喉肿痛，消化不良，肠胃炎疼痛；外治毒蛇咬伤，跌打损伤《基诺药》。【土家药】功用同 *B. bipinnata* L. ^[203]。

Bidens tripartita L. 狼把草（菊科）。【藏药】切才曼巴：全草治肾炎《青藏药鉴》。齐才曼巴：全草治肾炎，肠炎，痢疾《藏本草》。【蒙药】味苦，甘，性平，清热解毒，养阴敛汗：主治感冒，咽喉肿痛，气管炎，肝炎，痢疾，丹毒，淋病，肺结核盗汗，外用治湿疹，皮癣，疮疡《蒙植药志》。【傣药】牙研拱、花子三丫（德傣）：全草治高血压、感冒、肝炎、毒蛇咬伤《德宏药志》、《滇省志》。牙金布，雅夸：全草用于呼吸道感染，咽喉肿痛，感冒，急性阑尾炎，黄疸性肝炎，胃肠炎，痢疾，风湿关节炎，疟疾，外用于疔疮，蛇伤，跌打肿痛^[74]。【傈僳药】莫渣质：全草用于感冒，扁桃体炎，咽喉炎，肠炎，痢疾，肝炎，泌尿系统感染，肺结核盗汗，闭经；鲜品捣烂敷患处治疔肿，湿疹《怒江药》。【白药】狼把草，豆渣菜，郎耶菜：全草治感冒，扁桃腺炎，咽喉炎，肠炎，痢疾，肝炎，肺结核盗汗，闭经《大理资志》。【佤药】狼把草，娘爽《滇药录》。达架娘，娘夹：功用同傣族^[74]。

【朝药】狼把草：全草治虚弱盗汗，疳积，白友病，月经不调《朝药录》。

【彝药】作“祖杰”入药，见 *B. bipinnata* L. 《彝植药》。

【苗药】三叶郎，黑姜端，苦草：全草用于咽喉疼痛，肠炎，痢疾，尿路感染；外治疖肿《湘蓝考》。【景颇药】翁起可，蒙启勒烟：功用同傣族^[74]。【瑶药】麻送：功用同傣族^[74]。【壮药】发茂：功用同傣族^[74]。

Biebersteinia heterostemon Maxim. 熏倒牛（牻牛儿苗科）。【藏药】芒润那保：花序和果序主治炭疽，痈疽疗疮《中国藏药》。明间那博：全草主治热性病，感冒发烧，小儿高烧惊厥，抽搐《民族药志一》。明见赛保：全草治疗痈疖，丹毒，喉痛，胃痛，全身水肿和中风^[75]。

Biebersteinia odora Steph. ex Fisch. 小熏倒牛（牻牛儿苗科）。【藏药】年土巴：全草治疣，皮肤病《中国藏药》。

Biondia insignis Tsiang 黑水藤（萝藦科）。【苗药】藤老君须，罗公问背：全草治毒蛇咬伤《湘蓝考》。【瑶药】罗公问背：治毒蛇咬伤^[50]。

Biophytum sensitivum (L.) DC. 感应草（酢浆草科）。【傣药】段乎林（德傣）：全草治脱肛，子宫脱垂《滇药录》。【彝药】陆恶考：全草用于堕胎《滇药录》。【佤药】日希当米：全株用于小儿疳积，水肿，黄水疮，疔疮，带状疱疹《滇省志》。日该下（rib gaig siah）：治疗心脏病，子宫脱出，小儿脱肛^[27]。

Biophytum sessile (Buch. - Ham.) Kunth 无柄感应草（酢浆草科）。【佤药】日改下：全草治疗心脏病，神经衰弱，子宫脱垂《滇药录》。

Biota orientalis (L.) Franco 侧柏（柏科）《药典》。【畲药】柏，扁柏，

丛柏叶：树叶用于咯血，衄血，胃肠道出血，尿血，功能性子宫出血，慢性气管炎《畲医药》。【苗药】Ndut gianb xangd 都见香，Det jib ghaid（斗鸡盖），Det hxangb（豆枪）：叶和种仁治视力减退，久咳不止《苗医药》。Det hxangb 豆枪：种仁主治视力减退《苗药集》。【蒙药】浩尼·阿日札茵-乌日：种仁用于心悸怔忡，失眠，便秘；叶用于咯血，衄血，胃肠道出血，尿血，功能性子宫出血，慢性气管炎《蒙药》。【侗药】Bav pagt not，巴松柏（Bav songl beel begs），美松柏（Meix songh begs）：叶、种仁主治宾奇卵（猫鬼病“紫癜”），宾宁乜崩榜（白带）《侗医学》。【裕固族】枝和果煎水用洗眼，治眼睛发干发黏；洗头可光泽头发，使白发转黑^[53]。

Biotite Schist 黑云母（硅酸盐矿物）。【藏药】浪采那保：治疮疖、脑病《中国藏药》。

Bischofia javanica Bl. 秋桐（重阳木）（大戟科）。【傣药】埋堡：叶用于疮痒肿疖《傣药志》。埋发：叶用于疮疡，肿痛《傣医药》。埋法（西傣）：鲜叶用于疮疡肿疖《滇省志》。【佤药】重阳木并秋枫：根及树皮用于风湿骨痛；叶治疗肝炎，小儿疳积，肺炎，咽喉炎《中瓦药》。【白药】秋桐，茄冬，秋风子，乌杨：根、树皮、叶可行气活血，消肿解毒；根及树皮治风湿骨痛；叶治食道癌，胃癌，传染性肝炎；果肉可醒酒《大理资志》。【哈尼药】我洒喇吗哟和节：全株用于痛经，跌打扭伤，感冒，皮肤瘙痒《哈尼药》。【基诺族】生破：根治吐血；外敷治跌打损伤，骨折，瘀血肿痛《基诺药》。基思波：根治吐血症；叶治传染性肝炎，肺炎，咽喉炎，外敷疮疡脓肿^[3]。

Bischofia racemosa Cheng et C. D. Chu 重阳木（大戟科）。【壮药】美

碰：树皮治疗痢疾；叶捣烂冲开水取汁服治痢疾，水煎洗身治身痒；植株寄生，水煎服治贫血《桂药编》。

Bixa orellana L. 红木（红木科）。【傣药】哥麻线：根治疗肝炎、尿血《傣药志》、《滇省志》。哥麻泻：根用于胆囊炎，贫血《傣药录》。

Blastus cochinchinensis Lour. 柏拉木（野牡丹科）。【壮药】假桂木：根、叶治疗对口疮，疮疡久不收口；全株治跌打瘀肿《桂药编》。

Blatta orientalis L. 蟑螂（蜚蠊科）。【佤药】偷油婆：全体治疗小儿疳积，脚气水肿，无名肿毒，疔疮，蜈蚣咬伤《中佤药》。【傣药】绵下：治疗咽喉痛《傣医药》。gan qi：治疗咽喉痛，疮疖^[31]。【彝药】灶马虫：治疗草乌中毒《彝动药》。【土家药】虫尿冲服主治胃痛^[47]。用于原发性肝癌，食道癌，肾癌^[52]。

Blechnum orientale L. 乌毛蕨（乌毛蕨科）。【仫佬药】昂：根茎用于感冒《桂药编》。【瑶药】格呆宰、贯众、红蕨：根茎用于预防感冒，驱蛔虫，预防流感，流脑；叶外用治蜈蚣咬伤《桂药编》。【傣药】牙桂（德傣）：根状茎用于麻疹，流脑，流感，痢疾，鼻衄，虫疾，血崩，疮疖肿痛《滇省志》。大马蹄（德傣）：根用于男人体虚无力《德傣药》。

Bletilla formosana (Hayata) Schltr. (*B. yunnanensis* Schltr. ex Limpr.) 小白及（兰科）。【傈僳药】害必丘：块根治疗肺癆咳血，衄血，金疮出血，痈疽肿毒，汤火灼伤，手足皸裂《怒江药》。【彝药】聂苏诺期，耶若资然若：假鳞茎用于骨折《滇省志》。鳞茎用于肺癆咯血，跌打损伤《哀牢》。阿图罗波，日补麻麻，阿图西西，阿巴黑儿，宾约，字优：假鳞茎主冻伤，烧伤，烫伤，跌打伤流血，肺，胆，胃疾患，咳

咳，小儿尿床等症《彝植药》。【白药】白鸡儿，羊角七：块茎用于吐血，衄血，肺癆咯血，胃溃疡呕血；外敷金疮痈肿《大理资志》。【苗药】连乌：功同白及 *B. striata* 《湘蓝考》。

Bletilla ochracea Schltr. 黄花白及（兰科）。【白药】白鸡儿，羊角七：块茎用于吐血，衄血，肺癆咯血，胃溃疡呕血；外敷金疮痈肿《大理资志》。【蒙药】莫赫儿-查干，尼兴：块茎用于肺结核咯血，溃疡病出血，外伤出血，手足皸裂《蒙药》。

Bletilla striata (Thunb. ex A. Murray) Rchb. f. 白及（兰科）《药典》。【佤药】白及，白极：球茎用于肺结核咳血，肠胃出血，烫伤，烧伤《中佤药》。【傣药】牙合介，消炎：块茎用于肺结核，气管炎，跌打损伤，消肿《德宏药志》。牙合介（德傣）：假鳞茎用于肺结核，气管炎，跌打损伤《滇省志》。牙合介：治肺结核，咳血，胃溃疡出血，烧烫伤《德宏药录》。【彝药】大白及：块根治疗肺癆咯血，金创出血，烫伤灼伤，手脚皸裂《哀牢》。他尼莫白里，聂苏诺期：假鳞茎用于手脚骨折《滇省志》。阿图罗波：治疗肺结核，百日咳，支气管扩张，矽肺，胃及十二指肠溃疡急性穿孔，结核性瘘管，烧伤及外科创伤，肛裂等《彝植药》。【水药】白鸡，猪蹄叉，雅报：块茎磨水滴入眼内治麦粒肿《水医药》。【仫佬药】大结巴：块茎治跌打内、外伤《桂药编》。【瑶药】别给息：块茎治胃溃疡，肺结核，咳嗽，咯血，吐血《桂药编》。【德昂药】巴格绕：治肺结核，咳血，胃溃疡出血，烧烫伤《德宏药录》。【景颇药】Lahoiban：功用同德昂族《德宏药录》。铺赊做：根茎用于肺结核，支气管扩张咯血，胃溃疡吐血，尿血，便血，外伤出血，烧伤，阳痿《滇药录》。【阿昌药】白及：

功用同德昂族《德宏药录》。【白药】白鸡儿、羊角七：块茎用于吐血，衄血，肺癆咯血，胃溃疡呕血；外敷金疮肿痛《大理志》。勾白尤：根茎治疗肺结核咯血，支气管扩张咯血，胃溃疡吐血，便血，皮肤开裂《滇药录》。【蒙药】同黄花白及 *B. ochracea* 《蒙药》。【壮药】芒苟奴 (makgaeuznog)：治疗胃痛，咯血^[23]。【苗药】块茎用于肺结核咳血，溃疡病出血，外伤出血，手足皲裂《湘蓝考》。Bid ngoub 比狗，Wet jut 乌旧，Shib gouk 思钩：鳞茎治肺结核，止血，退骨蒸，止咳《苗医药》。Wet jut 乌旧：块根主治肺结核《苗药集》。【侗药】Sac jas，杀却 (Sac juot)：块茎主治吓谬恰盘 (呕血)，宾奇卵 (结核) 《侗医学》。散觉 sangljos：块茎治吐血，咯血^[51]。【土家药】若克页 (rof kev yler)：根茎治疗肺癆病，咳血，便血，皮肤皲裂《土家药》。

Blinkworthia convolvuloides Prain 苞叶藤 (旋花科)。【哈尼药】喝笔着科，楼板皂角：根治惊悸怔忡，子宫脱垂《哈尼药》。

Bluestone 胆矾 (硫酸盐类胆矾族矿物)。【藏药】劈半：治痈肿，瘤子，眼中胬肉《藏本草》。百完：外用治口病，癣，疱疹，眼病，疖痈，疮瘤，障翳；内服催吐《中国藏药》。笔边：治肿瘤，瘤子，眼中胬肉《迪藏药》。

Blumea aromatica DC. 馥香艾纳香 (黄药) (菊科)。【彝药】罕苦娜，黑蒿枝：全株用于上呼吸道感染，胸膜炎，气管炎《峨彝药》。着些诺次，罕苦娜：全株用于上呼吸道感染，胸膜炎，气管炎，淋巴节炎，扁桃体炎，肺炎，麻疹合并感染，疮毒所致炎症《滇药录》。聂苏诺期，罕苦娜，些着诺此：全株用于风湿关节痛，湿疹，皮肤瘙痒，外伤出血，止咳，上呼吸道感染，

胸膜炎，气管炎，结核性腹膜炎，结核性淋巴腺炎，水肿，疮毒《滇省志》。

Blumea balsamifera (L.) DC. 艾纳香 (菊科)。【佤药】冰片草，艾纳香：全草治疗感冒，风湿痛，跌打瘀肿，产后风痛，痛经，腹痛，腹泻《中佤药》。西打堵：功用同前《滇药录》。【水药】鲜叶蒸馏冷却得结晶，治口舌生疮，外擦治神经性皮炎《水医药》。【壮药】大风艾：有小毒，全草治疗感冒发热，风湿痛，经期腹痛，湿疹，皮肤瘙痒《桂药编》。歹风 (dagseh)：治疗风湿骨痛，月经不调^[23]。【傣药】艾纳香，娜聿 (西傣)：根、叶用于消化不良，腹胀，全身皮疹《滇药录》。歪哪，娜聿 (西傣)：根治消化不良，腹胀；叶外用于全身皮疹《滇省志》。艾纳香，娜聿，大金美丹 (西傣)：叶治疗全身皮疹，消化不良，腹胀《版纳傣药》、《傣药录》。哪聿：散瘀消肿，调经活血《傣医药》。【藏药】嘎菩，艾片，梅片：叶治一切热病《滇省志》。【拉祜药】全株治感冒，风湿痛，痛经，产后腹痛，皮肤瘙痒《拉祜医药》。【哈尼药】牙吗拿把：全草治疗腹泻，跌打损伤，皮肤瘙痒，湿疹《哈尼药》。【苗药】Bind planb (冰片)，艾片：通窍，消肿止痛，杀虫《苗医药》。【德昂药】冰片：治热病神昏，急性扁桃体炎，烧伤《德宏药录》。【阿昌药】来追：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】jolong：功用同德昂族《德宏药录》。【基诺药】补死：根叶治火牙疼痛，肝炎《基诺药》。

Blumea densiflora DC. 密花艾纳香 (菊科)。【佤药】考西打堵《滇药录》。希别拜钉：全株治疗感冒发热，疟疾，肠炎，高血压病《滇省志》。【傣药】歪那：功用同佤族《滇省志》。【基诺药】而他不死：全草治高血压，肝炎，疟疾，肠胃炎，感冒发热；外治

小儿风疹，瘙痒《基诺药》。

Blumea henryi Dunn 尖苞艾纳香（菊科）。【哈尼药】我杀拉玛：根治疗咳嗽《滇药录》。我煞腊马，功同前《滇省志》。

Blumea hieracifolia (D. Don) DC. 毛毡草（菊科）。【白药】臭草，臭毛毡草：全草治肠炎腹泻，毒蛇伤《大理资志》。

Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce 千头艾纳香（菊科）。【佤佬药】妹良单：根用于跌打内伤《桂药编》。【壮药】走马风：叶治刀伤出血《桂药编》。【基诺药】勒懋说咪：叶治跌打损伤，骨折，避孕《基诺药》。【侗药】绷：全草治肺结核咯血^[10]。

Blumea martiniana Vaniot 裂苞艾纳香（菊科）。【彝药】那突西，聂苏诺期：全株用于风湿骨痛；根治抽风《滇省志》。根用于蛔虫水蛊，食积腹痛《哀牢》。【傣药】胖婆娘（德傣）：叶用于止血《德傣药》。

Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng 东风草（菊科）。【壮药】生刀药：全草用于产后流血不止，骨折《桂药编》。

Blumea mollis (D. Don) Merr. 柔毛艾纳香（菊科）。【傈僳药】母碧莫：全草用于高热，扁桃体炎，小儿肺炎，流行性腮腺炎，口腔炎，牙龈脓肿，皮肤瘙痒《怒江药》、《滇省志》。【白药】红头小仙，紫背倒提壶：全草治风热咳嗽，头痛，鼻渊，胸膜炎，乳腺炎《大理资志》。【哈尼药】我杀拉玛：全草治不孕《滇药录》。【彝药】姜尼：全草治不孕《滇药录》。【瑶药】全草治产后流血不止，骨折《桂药编》。

Boea clarkeana Hemsl. 大花旋蒴苣荬（苦苣荬科）。【布依药】散血草：用于跌扑损伤，外伤出血^[14]。

Boea hygrometrica (Bunge) R.

Brown 猫儿朵（苦苣荬科）。【土家药】打不死（da bu shi）：全草治跌打损伤，肿痛，咳喘《土家药》。

Boehmeria clidemioides Miq. 白面苎麻（苧麻科）。【苗药】揉搭挞：根治疗百日咳《滇省志》《滇药录》。

Boehmeria clidemioides Miq. var. **diffusa** (Wedd.) Hand. - Mazz. 叶序苎麻（苧麻科）。【苗药】揉搭挞，根治百日咳《滇药录》。柔达榻：功用同前《滇省志》。

Boehmeria macrophylla Hornem. var. **canescens** (Widd.) Long (*B. platyphylla* D. Don.) 灰绿水麻（苧麻科）。【壮药】美挡难：根、叶用于跌打内伤《桂药编》。

Boehmeria macrophylla Hornem. 水苎麻（苧麻科）。【壮药】凡草：全草治小儿疳积《桂药编》。米顶心：茎叶治疗感冒发烧，头风痛；根治风湿关节炎，骨折，感冒《滇省志》。【白药】全草、茎尖治头风，发热。根治骨折，感冒，风湿关节炎《大理资志》。

Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 苎麻（苧麻科）。【德昂药】荟：根治感冒发热，麻疹高热，尿路感染，肾炎水肿，孕妇胎动不安，先兆流产《德宏药录》。【景颇药】Lachyit：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】白麻：功用同德昂族《德宏药录》。【拉祜药】鸡妈白：根治眼疾《拉祜药》。【傣药】棒芒，消炎（德傣）：根、叶治阿米巴痢疾《德宏药志》。办藤，野麻（西傣）：全草治疗脾脏肿大，蛇虫咬伤《版纳傣药》、《滇药录》、《傣药录》。磅满（德傣）：根治高血压，头晕，头痛，嫩尖（茎叶）小儿驱虫《滇药录》。棒麻，棒芝根，龟黑（德傣）：根用于小便混浊，止吐；根、叶治疗全身酸疼《德傣药》。半藤（西傣）：鲜叶外用于脾脏肿大，根外用于蛇虫咬

伤；棒芒（德傣）：鲜根、叶用于阿米巴痢疾，外用于拔刺《滇省志》。办疼：用于蛇虫咬伤，脾肿大，肢体风湿麻木，僵硬《傣医药》。【彝药】鸡妈白：根用于感冒发热，麻疹高热，尿路感染，肾炎水肿，孕妇腹痛，胎动不安，先兆流产；外用治跌打损伤，骨折，疮疡肿毒《楚彝本草》。鸡妈白：根用于续筋接骨，补虚安胎《彝药志》。鸡妈白，紫些则拜：根用于先兆流产，外用于眼结膜炎，外伤性眼炎，骨折《滇省志》。枝叶用于风湿初犯，排尿困难，经血过多，胎动不安，习惯流产，鼻衄血尿，痔瘕出血《哀牢》。【佤药】白麻，园麻：根用于胎动不安，子宫脱出，疝肿，骨折，风湿性骨痛《中佤药》。【傈僳药】阿皮赛：根治疗热病大渴，大狂，血淋，癃闭，吐血，下血，赤白带下，丹毒痈肿，跌打损伤，蛇虫咬伤《怒江药》。【白药】白麻，圆麻：根治发热，麻疹高烧，尿路感染，肾炎水肿，孕妇腹痛，胎动不安，先兆性流产；外用治跌打损伤，骨折，疮疡肿毒；叶止血，解毒；外用治创伤出血，蛇毒咬伤《大理资志》。【仂佬药】腊念家，马鞍：根用于习惯性流产，小产，早产，胎动不安，痈疮；叶治腹泻，痢疾；花治小儿麻疹；全草治腹泻，痢疾，伤口溃疡《桂药编》。【瑶药】苕麻：根用于痈疮；叶用于小儿消化不良腹泻《桂药编》。【壮药】棵班，棵美痈：根用于胎动不安，咽喉痛，产后流血，痈疮；茎皮用于四肢无力；叶治腹泻，痢疾，外伤出血《桂药编》。【苗药】屙奴闹《桂药编》；根及根茎治胎动不安，先兆流产，尿血，外治痈肿初起《湘蓝考》。【畲药】野苕，野麻，白苕，般苕，山苕：根、叶用于小儿丹毒，火丹疔毒，蛊胀，哮喘，疝气，白浊滑精，痢疾，血淋，疔疮肿毒，胎动不安，蜂蛇咬伤

《畲医药》。

Boehmeria siamensis Craib 束序苕麻（苕麻科）。【佤药】八楞麻：全草用于腹泻，泄泻，荨麻疹，皮肤瘙痒，湿疹，痘疮《中佤药》。【拉祜药】八楞麻：全株治疗腹痛，皮肤瘙痒，痘疮《拉祜医药》。【彝药】八楞马根：根用于腹部痞块，泄泻痢疾，疟疾不休，闭经痛经，直肠脱垂，斑疹瘙痒《哀牢》。珠玛和：根治疟疾《滇省志》。【傣药】暹罗苕麻，牙呼老（西傣）：全草治腹痛，泄泻，荨麻疹，皮肤瘙痒，湿疹，痘疹《滇药录》。牙呼光（西傣）：全株治疗肠痈，经闭腹痛，泄泻，风湿痛，荨麻疹，皮肤瘙痒，湿疹，豆疮《滇省志》。牙呼光：全草用于腹泻，泄泻，皮肤瘙痒，湿疹《傣药录》。【哈尼药】牙吗拿把：全草治腹泻，跌打损伤，皮肤瘙痒，湿疹《哈尼药》。牙吗拿拔（yama na ba）：用于风湿疼痛^[76]。【景颇药】根治哮喘《滇药录》。【基诺药】瓦懋纳柯：根和叶治急性膀胱炎，子宫脱出，尿血，外治风湿疼痛《基诺药》。

Boehmeria tricuspis (Hance) Makino (*B. platanifolia* Franch. et Sav.) 悬铃叶苕麻（苕麻科）。【苗药】野麻，蒿独：根、叶治跌打损伤，痔疮，荨麻疹《湘蓝考》。

Boenninghausenia albiflora (Hook.) Reichb. ex Meissn. 臭节草（芸香科）。【佤药】猫脚迹，白虎草：全草用于感冒发热，头痛，支气管炎，疟疾，风湿跌打《中佤药》。【傈僳药】莫打就：全草用于疟疾发热，支气管炎，咽喉肿痛《怒江药》。【傣药】旧哈（西傣）：全株用于疟疾，感冒发热，支所气管炎，跌打损伤，胃腹痛，痈疽疮疡，外伤出血《版纳傣药》。旧哈：用于清热解毒，散瘀，消肿《傣医药》。旧哈（西傣）：全株用于疟疾，感冒发热，

支气管炎, 跌打损伤, 胃腹痛, 痈疽疮疡, 外伤出血; 别反 (德傣): 全株用于疳积, 夜喘《滇药录》。【拉枯药】石椒草, 铜脚一枝蒿, 齐头蒿, 白虎草, 鸟紫: 全草治疗婴儿腹泻, 便带绿色, 感冒发烧, 头痛, 胃溃疡, 消化不良, 腹胀, 疟疾, 肺炎, 气管炎, 咽喉炎, 扁桃腺炎, 风湿跌打, 胸膈气痛, 冷寒攻心, 胃气疼痛, 疮毒, 腮腺炎, 痢疾, 血栓性脉管炎《拉枯药》。乌姐: 全草治疗感冒发烧, 头痛, 腹胀, 疳积, 咽喉炎, 扁桃体炎, 疟疾, 消化不良《滇药录》。【白药】白虎草: 全草治疟疾, 感冒发热, 支气管炎, 跌打损伤: 外用治外伤出血, 痈疽疮疡《大理志》。【哈尼药】白虎草: 全草用于风寒感冒, 咽喉炎, 支气管炎, 疟疾《哈尼药》。【彝药】俄巴则玛, 木热略乌, 牙补此: 根或全草主治感冒发烧, 腹胀, 跌打, 疮疡溃脓《彝植药续》。【苗药】野元荑, 元荑: 全株治跌打肿痛, 外伤出血, 疮毒, 疟疾, 风寒眼痛《蓝山考》。

Boenninghausenia sesselicarpa Lévl.

石椒草 (芸香科)。【佤药】日西搭摆: 全草用于上呼吸道感染, 痈肿疮毒, 大叶性肺炎, 睾丸炎, 胰腺炎引起的睾丸鞘膜积液, 肾炎《滇药录》。【白药】荣自翁, 摩自哈: 全草主治上呼吸道感染, 咽喉痛, 肺炎, 泌尿道感染, 肝炎, 跌打损伤《民族药志二》。荣自翁: 全草用于上呼吸道感染《滇药录》。白虎草, 九牛二虎草, 石交: 全草治感冒, 扁桃体炎, 腮腺炎, 支气管炎, 胃痛腹胀, 血栓闭塞性脉管炎, 腰痛, 跌打损伤《大理志》。翁自荣: 全株用于感冒, 咽喉痛, 肺炎, 肝炎, 跌打损伤《滇省志》。【傣药】旧哈: 全草主治感冒, 咳嗽, 尿路感染, 皮炎《民族药志二》。旧哈 (西傣): 全株用于感冒, 咳嗽, 尿路感染, 皮炎《滇省

志》。【哈尼药】阿尼哦奇, 罗卓: 全草主治风湿, 跌打损伤, 荨麻疹, 预防流感, 中耳炎《民族药志二》。阿尼哦奇, 罗卓: 全株用于风湿, 跌打损伤, 荨麻疹, 预防流感, 中耳炎《滇省志》、《滇药录》。【苦聪人】肋阿哈给吃: 全草主治感冒, 腹胀等《滇药录》、《民族药志二》。【傈僳药】阿歪哲播: 全草主治流感, 瘀肿, 胃胀痛, 外洗治干疮, 皮肤过敏《民族药志二》。阿瓦介乃, 阿歪哲播: 全草用于感冒, 瘀肿, 胃胀痛, 煎洗治干疮, 皮肤过敏《滇药录》。【苗药】绒那忍人: 全草主治感冒, 咽喉痛, 肝炎, 咯血, 衄血, 皮下瘀血《民族药志二》。绒那忍人: 全株用于感冒, 咽喉痛, 肺炎, 肝炎, 跌打损伤, 咯血, 衄血《滇省志》。【纳西药】亚不次抄, 千里马: 全草主治上呼吸道感染, 大叶性肺炎, 睾丸炎, 腮腺炎引起睾丸鞘膜积液, 肾炎, 痈肿疮毒《民族药志二》。千里马, 亚不吹, 亚不次抄: 全草用于上呼吸道感染, 痈肿疮毒, 大叶性肺炎, 睾丸炎, 胰腺炎引起的睾丸鞘膜积液, 肾炎《滇药录》。【普米药】嘎生, 羊不吃, 石胡椒: 全草主治上呼吸道感染, 尿路感染, 风湿筋骨痛, 痈肿疮毒《民族药志二》。嘎生, 羊不吃, 石胡椒: 全草用于上呼吸道感染, 泌尿道感染, 痈肿疮毒, 跌打损伤, 皮肤瘙痒《滇药录》。【彝药】寒生能: 全草主治伤风感冒及感冒引起的咳嗽《民族药志二》。俄巴则玛: 根或全草主治感冒发烧, 腹胀, 跌打, 疮疡溃脓《彝植药续》。寒生能: 全草用于感冒引起的咳嗽《滇药录》。若和: 全株治疟疾《滇省志》。全草用于风寒感冒, 咽喉肿痛, 痰湿阻滞, 血管栓塞, 胃脘疼痛, 肾虚腰痛, 痢疾肠痛, 疮痈肿毒《哀牢》。

Boerhavia coccinea Will. 老来青

(紫茉莉科)。【白药】黄寿丹, 黄细

心：根治筋骨疼痛，腰腿痛，月经不调，白带，胃纳不佳，脾肾虚浮肿《大理资志》。

Boilitum 黑云母 [主含 $K(Mg, Fe)_3(AlSi_3)O_{10}(OH, F)_2$]。【藏药】弓切那布：治疮疖，制水银^[11]。

Boletus speciosus Forst 小美牛肝菌 (牛肝菌科)。【白药】粉盖牛肝菌，见手青：子实体用于消化不良，腹胀《大理资志》。子实体用于腰腿疼痛，手足麻木《滇省志》。

Bombax malabaricum DC. (*B. ceiba* L.) 木棉 (木棉科)《部藏标》。【佅药】木棉花，攀枝花：树皮、根皮用于疮毒肿痛，疖疮，跌打损伤，痢疾，风湿性关节炎《中佅药》。考待告：嫩叶、树皮用于骨折《滇省志》。考待告：茎叶尖端及树皮主治骨折《民族药志一》。【傈僳药】阿乃三腊，红棉：花治肠炎痢疾；皮治风湿痹痛，跌打肿痛；根治胃痛《怒江药》。【白药】木棉花，英雄树，木棉：花治泄泻，痢疾，血崩，疮毒，金创伤出血；根治慢性胃炎，胃溃疡，产后浮肿，赤痢，跌打损伤；树皮治胃炎，泄泻，腰腿不遂，跌打损伤《大理资志》。【彝药】茎皮用于湿热鼻衄，胃肠痛，腰膝酸痛，跌扑损伤《哀牢》。【藏药】纳嘎格萨：花用于心肺肝胆热及消化不良《部藏标》。纳嘎格萨：花蕾用于心脏病，肝病，肺病的热症《藏标》。纳嘎格萨：花及花蕾用于心热病，肝热病，肺热病《中国藏药》。纳喀格萨，格萨：花主治心脏，肺，肝热《民族药志一》。格萨松：花瓣、花丝、花萼用于心肺肝胆之热症及消化不良《藏本草》。花用于消化不良《滇省志》。格刹：花萼 (白玛格刹) 主治肺病；花瓣 (斑玛格刹) 主治心热病；花丝 (那嘎格刹) 主治肝热病；种子 (锐赛) 用于鼻病^[1]。【傣药】哥牛：用于动物咬伤，便秘，吐血《傣医

药》。哥牛 (西傣)：根、皮花用于动物咬伤，便秘，吐血；迈溜 (德傣)：树皮治风湿，食欲不振，坠胎；种子治脱肛《滇药录》。戈纽，迈溜：花主治便秘；根主治体弱，不思饮食；茎皮主治风湿关节痛；种子主治疝气，脱肛《民族药志一》。哥牛：花、根、皮用于动物咬伤，便秘，吐血，疮结《傣药录》。郭牛，蛮牛，埋扭喝 (西傣)：根皮用于动物咬伤，便秘，吐血《滇省志》。哥牛，棉花树 (西傣)：根、皮用于动物咬伤，便秘，吐血；格相当 (德傣)：治虚脱，汗出，四肢厥冷，胃腹冷痛《版纳傣药》。【景颇药】茎皮治疗骨折，跌打损伤《滇省志》。Nungam Myinoq bvun：治虚脱，汗出，四肢厥冷，胃腹冷痛《版纳傣药》。【基诺药】肋杯：功用同景颇族《滇省志》。肋杯：茎皮主治骨折，跌打损伤《民族药志一》。裂别：花、树皮、根外敷治疮疖，骨折，跌打《基诺药》。勒别：根皮、茎皮外敷治疮疖，溃疡脓肿：根治胃痛，颈淋巴结核^[3]。【拉祜药】妞次：根皮、茎皮用于刀伤出血《滇省志》。妞次：茎皮、根皮主治刀伤《民族药志一》。【壮药】梅榴：树皮治疗痢疾，肠炎，热咳多痰，痈疮肿痛《滇省志》。肥姜，梅榴：根皮主治痢疾，肠炎，热咳多痰，外治痈疮肿痛《民族药志一》。【布朗药】咯纽：根、皮花治动物咬伤，秘，吐血；树皮治疗风湿，食欲不振，坠胎；种子治脱肛《滇药录》。咯纽：根主治风湿《民族药志一》。咯纽：嫩叶、树皮用于骨折《滇省志》。【德昂药】嫩：树皮祛风除湿，活血消肿；根止痛；花治肠炎《德宏药录》。【阿昌药】得乌金：功用同德昂族《德宏药录》。腊办：根主治体弱，面黄肌瘦《民族药志一》。睹办：根、皮花治动物咬伤，秘，吐血；树皮治疗风湿，食欲不振，坠胎；种子治脱

肛《滇药录》。【瑶药】棵老（都安语）：根治尿路感染《桂药编》。棵佬，蒙明央：根皮主治泌尿道感染《民族药志一》。【布依药】沟歪燎，沟歪有，沟歪柔：根主治跌打损伤，疮疖《民族药志一》。【黎药】蔡蒿，格蒿，盘嘎侯小：根及树皮主治闭合性骨折，开放性骨折《民族药志一》。【蒙药】高日本格斯尔：花主治心，肺，肝，脾热，“希日”及胸部和肝区疼痛病《民族药志一》。

Bombina orientalis (Boulenger) 东方铃蟾（盘舌蟾科）。【朝药】全体或口中分泌物：治痔疮《朝药录》。

Bombyx mori Linnaeus 家蚕（家蚕蛾科）。【德昂药】妈倒：蛹治消渴，尿无度；冈倒：茧治疮肿无头，血淋疼痛，妇人血崩，血友病，牙龈出血，紫斑《德宏药录》。【阿昌药】抱科（蛹），蚕呢啊空（蚕）：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】Lai gasha（蛹），Se-qing Sut（蚕）：功用同德昂族《德宏药录》。【白药】僵虫，白僵蚕：全体治急、慢惊风，痉挛抽搐，头痛，咽喉炎，扁桃腺炎，失音，丹毒《大理资志》。【维药】皮来窝孜斯，艾布尔西木：丝主治脑，心，肝，胃，眼等部病症，止鼻血，强心，开窍，兴奋，治眼疮疮，流泪，眼部发痒《维医药》；蚕茧治神经衰弱^[22]。【朝药】白僵蚕用于中风《朝药志》。白僵蚕治丹毒，牙痛，疮疖等《朝药录》。【苗药】僵蚕主治惊痫，喉痹，中风，失音，头风，齿痛，丹毒，瘙痒，瘰癧，结核《湘蓝考》。【藏药】达尔森：蚕丝外敷拔弹片，退弹簇《藏本草》。

Borassus flabellifer L. 糖棕（棕榈科）。【傣药】哥丹：根治肝炎《傣药志》。哥单《傣医药》，郭丹（西傣）：不定根治肝炎《滇省志》。

Borassus flabelliformis 塔尔塔尔

（棕榈科）。【维药】塔尔塔尔：果实可解渴，壮阳，除胆质津液，益血，跌打损伤，利尿《维医药》。

Borax 硼砂（硼砂盐类硼砂族矿物，主含 $\text{Na}_2 [\text{Be}_4\text{O}_3 (\text{OH})_3]_8 \text{H}_2\text{O}$ ）。【藏药】擦拉：治动脉硬化，月经闭阻，便秘，“黄水”病，伤口疮疡《藏本草》。察拉：治咽喉肿痛，各种疮疡，瘀血不化，外用冲洗溃疡，脓肿《中国藏药》。镶拉：治愈疮，活血化瘀^[11]。

Bos grunniens Linnaeus 野牦牛（牛科）《藏标》。【藏药】宗格娘：带血干燥心脏用于心律不齐，心绞痛，背痛和龙病引起的心烦，失眠等《藏标》。格旺：胆囊或肝胆管中的结石能清肝脏及其他腑脏内热邪；仲角治胃病，疝痛；舌用于寒症；喉头治癭瘤；心用于风入心脏，命根引起的神经错乱，心刺痛，癫狂；胆汁治内脏出血；睾丸治腰痛，腰曲，小便不利或失禁，肾病；骨能提升胃温；骨髓外敷治疮伤；血治心风癰病，气血枯槁；肉治“龙”病《中国藏药》。角治腹肿瘤；骨髓治疮疖，驱皮下虫；喉头治甲状腺肿大；心治心悸，心绞痛，神经衰弱；胆汁治内脏出血；血治疗慢性肠胃炎，久泻，酒癖；睾丸治腰痛《青藏药鉴》。【维药】定伊孜牙：胆囊、胆管或肝管中结石用于热病高烧，烦躁不安，小儿惊痫，咽喉肿痛，合用它药治心脏病《维药志》。【基诺药】小踏波纳：胆囊和胆结石治肝炎，肺炎，肾炎，胆囊炎，高热不退，腮腺炎，小儿热惊厥《基诺药》。

Bos taurus domesticus Gmelin 黄牛（牛科）《藏标》。【佤药】菜牛，牛：胆结石治高热神昏，癫狂，小儿惊风，抽搐，咽喉肿痛及痈疮肿毒；角主治高热昏眩，吐衄，血崩，疮毒；胆汁能清热解毒，助消化《中佤药》。【傣药】肝脏用于肝胆湿热，皮肤黄染，皮肤溃

疡，背部痈肿《傣药志》。【阿昌药】罗喝：胆结石治高热神昏谵语，小儿高热，惊厥《德宏药录》。【景颇药】Nosha：功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】牛黄：胆结石治高热神昏谵语，小儿高热，惊厥《德宏药录》。【侗药】肯独，身：心切片蘸百草霜（草木灰）烤熟治小儿营养不良引起的眼角膜软化，预防小儿疳积。胆汁浸石膏粉，明矾粉，雄黄粉，硫黄粉各30克，密封100天以上治各种皮肤病《桂药编》。【苗药】牛：胆汁与石灰粉拌匀晒干，以鸡蛋白调匀治烧烫伤《桂药编》。【壮药】粪加水煎治慢性肝炎，鲜粪冷敷患处治烧烫伤《桂药编》。【藏药】格旺：胆囊的结石用于热病神昏，谵语，癫痫，发狂，小儿惊风抽搐，咽喉口舌生疮，痈疽，疔毒《藏标》。格旺：胆囊或肝胆管中的结石清肝脏及其他腑脏内热邪；哇浪：角治头伤，麻风病；胆汁治由于配合毒所致眼病，癫狂症；脾治疮疡，中毒症；肾用于肾热症；睾丸治疗肾亏腰痛，腰曲，肾脏病；血用于热毒扩散；肉用于虚损羸瘦，消渴，痞积，水肿，腰膝酸软；粪用于食物变质引起中毒；尿用于制水银时可洗涤水银毒，止痒；乳用于血，胆并发症，瘟病日久，尿频，喘逆，多痰，困倦，头昏旋，癫狂《中国藏药》。帕朗：牛黄治内脏炎症，传染病高烧，癫痫，小儿惊风抽搐，咽喉肿溃，痈毒疮疡，热性水肿，黄疸，肝炎，肝包虫；胆治眼病，药物中毒，食物中毒。黄色黄牛胆治癫狂症，肉治混合赤巴病，脾治疮疡，中毒症；脾解毒，益目；睾丸治肾亏腰痛，腰屈，小便不利或失禁，以及经久不愈之一切肾脏疾病；脂肪治疗疮肿大；皮治天花；骨（牲畜骨头炭）治急、慢性胃肠炎；牙配伍治慢性骨髓炎；角配伍治疗病头肿症。黑色黄牛角治麻风病。种黄牛角

治头伤；焦角与五灵脂相配，清肝热。黄色母牛血治毒病散播；红色黄牛犊血治毒病入脉。尿洗水银毒，止痒；母黄牛尿治黄水，泻久热；红色黄牛尿治黄水，泻旧热。粪治四肢痛，痉挛；解热用凉水调敷，祛寒用酒调服，治任何寒热肿痛，用骨汤为引调敷；小黄牛粪治黄水病，癣疹。乳治肺病，血病，胆病，陈旧瘟病，尿频，喘逆，多痰，饥渴，困倦，头晕及癫狂等症；酸奶治赤巴病，龙病水肿等。酥油治龙病，赤巴病，血症，痔疮，妇女子宫等病症；陈酥油治癫痫与昏厥，除耳，眼和脑部疾病《藏本草》。【土家药】牛黄用于高热神昏谵语，狂燥，小儿惊风抽搐，痰涎壅盛，痈肿疔疮和各种癌症^[52]。【朝药】牛角治温热病高热，疮毒，血崩，衄血，吐血，止泻，止久痢，带下，肛门出血等《朝药志》。牛角治久泻，痢疾，带下，肛门出血等；胆汁治黄疸，便秘，消化不良，痈肿，痔疮，小儿惊风，治癫痫，中耳炎；牛骨治湿疹，黄疸，一切失血；胆结石治破伤风，肝炎；牛膀胱治夜盲症，遗尿症等；牛肉主冷寒疼痛，虚瘦乏力，跌打损伤等；牛胆治坠崖跌伤，腰部伤痛；牛骨髓治小儿头疮发秃；黄牛蹄治心病；牛肚治胃部疼痛；牛肝治湿疹，皮炎，脓疮等多种皮肤疾患《朝药录》。【彝药】牛黄主治高热神昏，疗各种发热，出血的急性传染病《彝动药》。瘦肉腌制过的干巴品治疗脾弱不运，消化不良，热病伤阴，消渴羸弱，痞积水肿，燥咳便秘《哀牢》。【苗药】牛黄治热病发狂，谵语神志昏迷；牛胆汁主治惊痫，下痢，消化不良；肉治脾虚久泻，脱肛《湘蓝考》。Nieax yul（严疫），Ngix liod（厄料），Ghueflud（刮览），Nghaix nyox（唉略）：肉治肋下有包块，食欲差，面色黄，治冷病作寒，呕吐《苗医药》。【维药】定伊孜牙：胆囊、胆管

或肝管中结石用于热病高烧，烦躁不安，小儿惊痫，咽喉肿痛，合用它药治心脏病《维药志》。【仡佬药】牛胆加草乌凉干，白酒服治外伤导致大小便不通^[128]。

Boschniakia himalaica Hook. f. et Thoms. 丁座草（列当科）。【傈僳药】莫夺比：块茎治疗胃痛，腹胀，跌打损伤，风湿关节疼痛，月经不调，血吸虫病，腮腺炎《怒江药》。【普米药】可百柳：块茎治疗胃痛，腹胀，跌打损伤，风湿关节痛，月经不调，血吸虫病，草乌中毒，腮腺炎《滇省志》。【白药】寄母怀胎，一支腊，丁座草：块茎治疗理气，止痛，止咳，祛痰，消胀，健胃，治胃痛，腹痛，跌打损伤，风湿关节痛《大理资志》。

Boschniakia himalaica Hook. f. et Thoms. [*Xylanche himalaica* (Hook. f. et Thoms.) G. Beck] 丁座草（列当科）。【普米药】可白柳：全草治风湿关节痛，月经不调，血吸虫病，草乌中毒，腮腺炎《滇药录》。胃痛，腹胀，风湿关节疼痛，月经不调，血吸虫病，跌打损伤，风湿疼痛，乌头中毒^[15]。【佤药】日嘎呀：全株治外伤出血，强壮《哀牢医药》。【彝药】结角头麻：功用同佤族《哀牢医药》。【哈尼药】功用同佤族《哀牢医药》。

Boschniakia rossica (Chem. et Schlecht.) Fedtsch. 草苁蓉（列当科）。【朝药】全草治肾虚阳痿，腰膝冷痛，小便遗沥，妇人不孕，崩漏带下，津枯便秘，膀胱炎及尿路出血等《朝药录》。不老草：全草用于肾阴虚引起的阳痿，遗精，早泄，不孕，腰膝冷痛，老年便秘，津枯便秘，小便遗沥，崩漏带下，膀胱炎，膀胱出血等证《朝药志》。不尔老草，草早翁要翁：全草功用同（朝药志）《民族药志三》。【蒙药】宝日-高要：全草治泛酸，胃

胀，“协日”性头痛，阳痿，遗精，早泄，赤白带下，腰腿痛《蒙植药志》。

Bostrychanthera deflexa Benth. 毛药花（唇形科）。【瑶药】斑麻：治感冒^[54]。【苗药】斑麻：茎叶用于治感冒《湘蓝考》。

Boswellia carterii Birdw. 乳香（橄榄科）。【阿昌药】乳香：治心腹诸痛，跌打损伤《德宏药录》。【景颇族药】Cuji sik：功用同阿昌族《德宏药录》。【藏药】贝鸽尔：树脂治黄水病，龙病《中国藏药》。【维药】马斯替克：油胶树脂用于跌打损伤，瘀血疼痛，气血郁滞，妇女经闭，泻痢，诸疮《维药志》。

Botrychium lanuginosum Wall. 绒毛阴地蕨（阴地蕨科）。【佤药】蕨箕参：根用于产后体虚，肝肾虚弱，疮毒，淋巴结肿《中佤药》。【景颇药】Dilam qop：治毒蛇咬伤，痈疮，小儿疳积，肺结核，支气管炎《德宏药录》。文站：根茎用于失眠，神经衰弱《滇药录》。【德昂药】的哇帽：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】肺心草，蕨叶一枝蒿：全草治感冒，小儿高热，百日咳，小儿支气管炎，肺炎，哮喘，肺结核咯血，淋巴结核，毒蛇咬伤《大理资志》。汤支会：全草用于肺热喘咳，毒蛇咬伤^[78]。【瑶药】毛蕨鸡爪参，磨节兔：根治产后体虚，肝肾虚弱，疮毒，风毒，淋巴结肿，目中生翳《湘蓝考》。【彝药】一朵云：全草治疗虚癆咳嗽，病后声哑，疮疡肿毒，虫蛇咬伤《哀牢》。【傈僳药】米打俄乃：全草治毒蛇咬伤，乳腺炎，咽喉炎，咳嗽，肺结核，淋巴结核产后体虚，肝肾虚弱，疮毒，百日咳等《怒江药》。【藏药】全株治肺热咳嗽，毒蛇咬伤《滇省志》。佳恰阿玛：全草用于肺热咳嗽，小儿惊风，哮喘，神经痛，淋巴结核，乳腺炎《藏本草》。【拉祜药】根用于

产后体虚，肝肾虚弱，风毒，淋巴结肿《拉祜医药》。达地拔：根、茎用于产后体虚，肝肾虚弱，疮毒，风毒，淋巴结肿，目中生翳《滇药录》。

Botrychium officinale Ching 药用阴地蕨（阴地蕨科）。【土家药】独脚鸡：全草用于肺虚咳嗽，小儿惊风，瘰癧，体虚头晕等症^[29]。

Botrychium ternatum (Thunb.) Sweet 阴地蕨（阴地蕨科）。【白药】汤支会：根茎治疗感冒，小儿高烧，百日咳，小儿支气管炎，哮喘，肺结核，咯血，淋巴结核，角膜云翳，心悸，毒蛇，狂犬咬伤《滇药录》。汤支会：全草主治喘咳，小儿肺炎，毒蛇咬伤《民族药志二》。【苦聪人】堵姐：全草用于淋巴结核，腮腺炎《滇药录》、《民族药志二》。【崩龙药】的哇帽：全草治疗头晕体虚《滇药录》。的哇帽：全草治疗小儿疳积《德宏药志》。【哈尼药】肤枇搭兜：全草治疗头晕体虚《滇药录》、《民族药志二》。【傈僳药】达喔玛：全草治疗咳嗽，妇女小腹痛，疝肿《滇药录》。搭乌吗嘎：全草主治咳嗽，妇女小腹疼痛，疝肿，毒蛇咬伤《民族药志二》。【景颇药】滥袋：全草治疗咳嗽，妇女小腹痛，疝肿《滇药录》。滥袋，温赞：全草主治神经衰弱，失眠《民族药志二》。woqshi byap：治小儿疳积《德宏药录》。【德昂药】的哇帽：全草治小儿疳积《德宏药录》、《德宏药志》、《民族药志二》。【阿昌药】夹兰啊麦：治小儿疳积《德宏药录》。【畲药】蛇不见，小春花，莨枝草，吊竹良枝：全草用于伤风感冒，咳嗽，心烦口渴，惊痫《畲医药》。【白药】独蕨蕨，肺心草：全草治感冒，小儿高热，百日咳，小儿支气管炎，肺炎，哮喘，肺结核咯血，淋巴结核，毒蛇咬伤《大理资志》。汤支会：全草用于肺热喘咳，毒蛇咬伤^[78]。【瑶药】

根、全草治肺结核，小儿疳积《桂药编》。【佯药】寡底农：全草主治癫痫《民族药志二》。刮拱，刮毫得拱：用于气虚乏力，产后宫缩无力，出血，肺虚咳血，虫蛇咬伤^[77]。【苗药】全草用于痈肿疮毒，淋巴结核，角膜云翳，小儿高热惊风《湘蓝考》。Shob ghueab 绍怪，Vob jux bix yut 窝久碧幼，Bloux shab ndraf 补撒大：全株止咳化痰，补虚止咳《苗医药》。窝钩打：全草主治虚弱，咳嗽，虚劳咳嗽《民族药志二》。【布依药】鳖蒙波，一朵云：全草主治虚劳咳嗽，咳嗽《民族药志二》。【侗药】岸仅：全草治小儿疳积，肺结核咳嗽，病后体虚，外伤出血《民族药志二》。Kaok dogc，顶介朵（Dinl aiv dogc）：全草主治办乜崩榜（妇男摆白证），宾吓夜（咳嗽，浮肿）《侗医学》。【拉祜药】打梯：根主治肺心病，哮喘《民族药志二》。【纳西药】嗯蒂，憨底，借叶义支蒿：全草主治咳嗽，哮喘，咯血，心悸；根主治牙痛《民族药志二》。【彝药】科基，都噢介：全草主治咽炎，扁扁桃体炎《民族药志二》。【土家药】鸡爪莲（ji zhao lian）：全草治头晕，摆白，癆病《土家药》。独脚鸡：全草用于肺虚咳嗽，小儿惊风，瘰癧，体虚头晕等症^[29]。

Botrychium virginianum (L.) Sw. 蕨箕（阴地蕨科）。【苗药】要爪：全草治子宫脱垂《滇药录》。【土家药】独脚鸡：全草用于肺虚咳嗽，小儿惊风，疮疡，体虚头晕等症^[29]。

Botrychium yunnanense Ching 云南阴地蕨（阴地蕨科）。【彝药】多舍：全草用于扁桃腺炎，咽喉炎《滇药录》。【苗药】要爪：全株用于肺脓疡，眼结膜炎，跌打损伤，蛇咬伤，子宫脱垂《滇省志》。

Botrychium robustum (Rupr.) Underw. 粗壮阴地蕨（阴地蕨科）。

【傈僳药】米打俄：全草治毒蛇咬伤，乳腺炎，咽喉炎，咳嗽，肺结核，淋巴结核，产后体虚，肝肾虚弱，疮毒，百日咳等《怒江药》。【德昂药】全株治小儿疳积《滇省志》。功用同傈僳族《怒江药》。

Bousigonia mekongensis Pierre 奶子藤（夹竹桃科）。【傣药】牙借龙勐腊：用于解毒《傣医药》。

Brachystemma calycinum D. Don 短瓣花（石竹科）。【白药】生烟叶，松筋藤：根治白喉，风湿痹痛，跌打损伤，月经不调，病后体虚；茎叶外用治手足痉挛，骨折《大理资志》。【壮药】伸筋草：全草用于跌打伤筋《桂药编》。

Bradybaena similaria (Ferussae) (*Eulota similis* Ferussae) 同型巴蜗牛（巴蜗牛科）。【壮药】Shanluosi 山螺蛳（凤山语）：肉研粉调茶油涂患处治脱肛《桂药编》。【藏药】布觉：有辅助班螯开通水道的作用；蜗牛壳治虫病，泻“黄水”《藏本草》。【蒙药】布朱各：贝壳用于肾脏热，腰腿疼痛，小肚疼痛，尿频尿急，尿血带脓，膀胱结石《民族药志三》。布热浩如海：尿制蜗牛壳用于腰腹坠痛，肾状热腰痛，颜面浮肿，小便不利，尿道灼痛，尿频尿血，膀胱热病^[46]。【朝药】全体治疗淋巴结核，疗疮，脱肛，痔疮，心脏病，消渴，高血压，小便不利，百日咳等《朝药志》。蜗牛：干燥体或鲜体治淋巴结核，消渴，百日咳，高血压等《朝药录》。【景颇药】Nvj bap：治痈肿疔毒，痔漏，小便不通《德宏药录》。【阿昌药】天螺蛳：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】阿列：功用同景颇族《德宏药录》。【侗药】活物治疗蜈蚣咬伤^[71]。

Brandisia hancei Hook. f. 来江藤（玄参科）。【拉祜药】根用于骨髓炎，

脉管炎，静脉曲张，肝炎，气管炎《拉祜医药》。表依图鲁诺：全草治疗消化不良，腹痛，腹胀《拉祜药》。蜜桶花：全株治疗骨髓炎，骨膜炎《民族药志三》。【白药】咪托呼：全株用于急慢性骨髓炎，风湿痛，慢性肝炎；花治感冒发热《滇药录》、《滇省志》。咪托呼：全株功用同《滇药录》《民族药志三》。蜂糖罐，蜂糖花，蜜桶花，来江藤：全草治骨髓炎，骨膜炎，黄疸型肝炎，跌打损伤，风湿筋骨痛，外用治疮疖《大理资志》。全草治风湿病，肝炎，骨髓炎^[69]。【哈尼药】窝车八甫：根、叶用于肝炎，小便不利，尿血，肠出血，痈疮，丹毒，肛门肿痛，脱肛，子宫炎，赤白带下；叶用于外伤出血；根用于先兆流产《滇药录》。蜗车拔甫：根用于肝炎，小便不利，尿血，肠出血，脱肛，赤白带下，疮痈；叶用于外伤出血《滇省志》。窝车八甫：根治疗肝炎，小便不利，尿血，肠出血，先兆流产，痈疮丹毒，肛门肿痛，脱肛，子宫炎，赤白带下；叶用于外伤出血《民族药志三》。全草治风湿病，肝炎，骨髓炎^[69]。【彝药】八喜勒屋六西：全株用于急慢性骨髓炎，慢性肝炎《滇药录》。表依图乌鲁诺，朵鱼支薄日：全株用于消化不良的腹痛，腹胀，黄疸型肝炎，跌打损伤，风湿骨痛，骨髓炎《滇省志》。八喜勒屋六西：全株治疗骨髓炎，骨膜炎，慢性肝炎《民族药志三》。表依图乌鲁诺：全草用于消化不良之腹痛腹胀，血崩《彝药志》。全草治风湿病，肝炎，骨髓炎^[69]。【土家药】来江藤，蜂糖花：根用于风湿关节痛，阴疽，痢疾，黄疸，心悸，吐血^[7]。

Brassaiopsis glomerulata (Bl.) Regel. 罗伞（五加科）。【瑶药】有刺鸭脚：根或树皮用于感冒发热，中暑；全株用于跌打，风湿《桂药编》。【白

药】掌叶木，七加皮，柏脚参：根、树皮、叶治风湿骨痛，跌打扭伤，腰肌劳损《大理资志》。

Brassica campestris L. 油菜（十字花科）。【**白药**】芸苔，芸苔子，台菜，寒菜，青菜：嫩茎叶治劳伤吐血，血痢，丹毒，热毒疮，乳痛《大理资志》。嫩茎叶用于劳伤吐血，血痢，丹毒；种子用于血瘀腹痛，肿毒，痔漏《滇省志》。

Brassica chinensis L. 芸苔（十字花科）。【**佅药**】答厚：种子用于痰喘，酒醉不醒《滇省志》、《滇药录》。【**傣药**】青菜（德傣）：种子治全身疼痛《德傣药》。【**白药**】菘菜，青菜：幼株治肺热咳嗽，便秘，丹毒，漆疮《大理资志》。

Brassica integrifolia (West) O. E. Sch. 苦芥（十字花科）。【**彝药**】茎叶治疗高热抽风，肺热咳嗽，宿食内积，小便短赤，子宫脱垂，酒醉狂燥《哀牢》。【**傣药**】苦菜，帆怕干，啪赶（西傣）：籽用于高热抽搐，忘语《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。种子治妇人乳结红痛，闭经《德宏药录》。凡帕嘎：清热解毒，祛风镇痛《傣医药》。【**德昂药**】帕戛：功用同傣族《德宏药录》。【**阿昌药**】昂崩：功用同傣族《德宏药录》。【**景颇药**】Angnoq：功用同傣族《德宏药录》。

Brassica juncea (Linn.) Czern. et Coss 芥菜（十字花科）。【**白药**】冲菜，辣菜：种子用于平肝明目，止血《大理资志》。【**藏药**】运那：种子用于胃寒吐食，心腹疼痛，腰痛肾冷，痈肿，瘀血《藏本草》。【**蒙药**】嘎-门-乌日，勇嘎尔：种子用于胸肋胀满，咳嗽气喘，寒痰凝结不化，阴疽，痰核；醋调外敷可治肿毒，关节痛《蒙药》。【**朝药**】种子治咳嗽《图朝药》。

Brassica oleracea L. var. capitata

L. 卷心菜（十字花科）。【**傣药**】拍赶姆（西傣）：叶用于胃脘痛，胃及十二指肠溃疡《滇省志》。

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 白菜（十字花科）。【**傣药**】啪赶蒿（西傣）：基生叶球用于舒筋活络，利小便《滇省志》。

Brassica rapa L. 芜菁（十字花科）。【**藏药**】姐玛：块根治“培根”病，“龙”病，虚弱，中毒病；种子治疗各种食物中毒《藏本草》。【**普米药**】备嘿：块根用于行气，解毒，消食，解暑^[170]。

Bredia sinensis (Diels) H. L. Li 中华野海棠（野牡丹科）。散血丹，迷歪：全草治跌打损伤《湘蓝考》。

Breynia fruticosa (Linn.) Hook. f. 黑面神（大戟科）。【**傣药**】帕弯顿（西傣）：全株用于妇女产后体虚，疔疮《版纳傣药》。帕婉藤：用于体弱消瘦《傣药志》。叶、根用于妇女产后体虚，急性肠胃炎，痢疾，腹痛泄泻，湿疹，疮疖《滇药录》。根用于妇女产后体虚；鲜叶治疮疖《滇省志》、《民族药志二》。帕弯钝：根、叶用于妇女产后体虚，疔疮《傣药录》。帕婉藤：治癆伤《傣医药》。【**拉祜药**】依习呢：叶、根用于急性胃肠炎，痢疾，感冒发烧，腹痛泄泻，咽喉炎，扁扁桃体炎，外伤出血，疮疡湿疹《滇药录》。衣徐你：根治疗急性肠胃炎，扁扁桃体炎，支气管炎，尿路结石，产后子宫收缩疼痛，风湿性关节炎；叶用于烧烫伤，湿疹，过敏性皮炎，皮肤瘙痒，阴道炎《滇省志》。【**佅药**】阿萝砍：根、叶治疗老鼠咬伤，各种外伤出血《滇药录》。【**仂佬药**】美参：根治疗腮腺炎，扁扁桃体炎，关节痛；叶外治跌打肿痛，外伤出血；全株治阿米巴痢疾，感冒，腹泻，水煎洗治湿疹，疮疥痕痒《桂药编》。美参：根主治腮腺炎、扁扁桃体炎、

关节炎《民族药志二》。【壮药】美必宁，么杯骂鹅，踏宁，肥必宁，大傲：叶主治跌打肿痛，外伤出血；叶或全株主治阿米巴痢疾，感冒，腹泻，疮疥，皮肤过敏《桂药编》、《民族药志二》。【黎药】晒白英，奴滔秃：叶主治骨折，刀伤出血，肾炎水肿，结膜炎，白内障，脱肛，毒蛇咬伤《民族药志二》。【基诺药】帕黑帕特：根治妇女血崩，胃肠炎，痢疾，腹痛泄泻^[3]。帕哩帕特：全株治肾炎，尿道炎，血崩；根治急性胃肠炎，扁桃体炎，气管炎，风湿关节炎《基诺药》。

Breynia hyposauropus Croizat 红子仔（大戟科）。【仡佬药】巩粉妹：叶或全株捣烂涂患处或研粉调茶油敷患处，治小儿肝区痛《桂药编》。【壮药】小鬼画符，小叶四季青，叶叶一枝花：根捣烂调醋（金、银环蛇咬伤）或酒（其他蛇咬伤）蒸热，内服，兼用药渣从上而下搽（伤口勿搽）后用药渣敷伤口周围，治毒蛇咬伤《桂药编》。

Breynia patens (Roxb.) Benth. 小叶黑面神（大戟科）。【拉祜药】根治急性胃炎，肠炎，痢疾，感冒发热，腹痛，咽喉炎《拉祜医药》。

Breynia retusa (Dennst.) Alston 跳八丈（大戟科）。【佤药】黑石叶，地石榴：叶、根治感冒发热，扁桃体炎，月经过多，崩漏，尿道感染《中佤药》。【白药】跳八丈：根有小毒，治妇科疾病，预防流脑；叶捣汁擦湿疹皮炎《大理资志》。【哈尼药】阿节仁爬：根用于月经过多，崩漏，痛经，痢疾，白带，腹泻，黄疸，预防流脑；鲜叶治疗湿疹，皮炎，皮肤瘙痒，烧伤《滇省志》。【傣药】牙丁卖（西傣）：根治疗急性肠胃炎，痢疾，感冒发热，腹痛泄泻，咽喉炎，扁桃体炎，外伤出血，疮疡湿疹。牙宛买，牙吆罕：功用同哈尼族《滇省志》。阿接人爬：根用于膀胱

炎，口腔炎，扁扁桃体炎，喉炎《滇药录》。【佤药】西达立：功用同哈尼族《滇省志》。

Breynia rostrata Merr. 喙果黑面神（大戟科）。【哈尼药】阿接爬：根治膀胱炎，扁桃体炎，喉炎，高血压《滇药录》。阿节节爬：根治疗痢疾，腹泻，月经过多，白带，痛经，砂淋《滇省志》。【傣药】牙万卖（西傣）：功用同哈尼族《滇省志》。

Bridelia monoica (Lour.) Merr. 土密树（大戟科）。【壮药】美泡：根水煎治精神分裂症《桂药编》。

Bridelia stipularis (L.) Bl. 土密藤（大戟科）。【白药】大串连果：果用于催吐，解毒；根消炎止泻，治腹泻，脱肛《大理资志》。【傣药】哈姆丹沙（西傣）：果实解草乌、曼陀罗和雪上一支蒿中毒；叶能益气，收敛，治脱肛，腹泻《滇省志》。

Bronze 青铜（铜锡合金）。【藏药】卡瓦[青铜 Cu:Sn (7:1)]：青铜治眼病《迪藏药》。渴儿哇[青铜 Cu:Sn (7:1)]：治眼疾，癣及疖疮；勒[响铜 Cu:Sn (6:1)]：治眼病^[11]。

Broussonetia kaempferi Sieb. et Zucc. 藤构（桑科）。假麻叶，纳皮泡：根、根皮主治跌打损伤，腰痛；树汁、叶治神经性皮炎，顽癣；嫩尖用于气虚浮肿《滇省志》。【畚药】藤葡萄，大叶谷皮：根治疗骨髓炎^[79]。

Broussonetia kazinoki Sieb. et Zucc. 楮（桑科）。【侗药】教萨：根治肾炎水肿，黄疸性肝炎《桂药编》。【仡佬药】美归苦：叶治刀伤出血《桂药编》。【瑶药】公界藤，姑沙美，沙纸藤：根治腹泻，黄疸型肝炎，毒蛇咬伤；叶治尿道炎《桂药编》。谷沙美(gub sa hmei)：根及藤茎用于黄疸肝炎，肠胃炎，尿路感染及小儿铜锁症；外用治外伤出血及毒蛇咬伤^[80]。【土家

药】皮踏：全株治肾虚，关节痛，亏血《土家药》。

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 构树（桑科）《药典》。【**佧药**】幼枝乳汁主治牛皮癣，神经性皮炎《中佧药》。【**畲药**】楮树，棉藤，谷浆树，构树：叶、果实治腰膝酸痛，鼻衄，痈肿，瘰管《畲医药》。【**仡佬药**】沙纸树：根治肺虚咳嗽《桂药编》。【**瑶药**】棵第：根治痧病《桂药编》。谷沙亮（gub sa ndiangx）：根皮用于肾炎水肿，黄疸肝炎，慢性气管炎及癌症^[80]。【**壮药**】美沙：根治急性肠胃炎《桂药编》。【**傣药**】哥砂：能祛风，活血，利尿《傣医药》。根用于久病内热，咳嗽《滇药录》。果实用于久病内热，咳嗽《版纳傣药》。埋撒，哥埋沙（西傣）：根治久病内热，咳嗽《滇省志》。根、果实、树汁用于久病内热，咳嗽，皮炎《傣药录》。【**彝药**】茎枝经压榨得汁用于寒热往来，骨酸体困，胃寒疼痛，元阳虚损《衰牢》。略古：浆汁治白癣《彝植药续》。【**傈僳药**】你共子，构树：果实、叶、根皮、树皮、种子、乳液用于虚劳，目昏，目翳，水气浮肿《怒江药》。【**白药**】楮实：叶治吐血，鼻衄，血崩，外伤出血，水肿，疝气，痢疾，癣疮；种子治肾虚，目昏，目翳，水气浮肿《大理志》。【**哈尼药**】吗仁：根、树皮治水肿，筋骨酸痛，感冒发热《哈尼药》。【**蒙药**】乌素图-陶日嘎纳：果实用于腰膝酸软，水肿腹胀，血虚目眩《蒙药》。【**苗药**】Giot guat（绞寡），Det xit hsenb（豆星生），jenb nox（紧略）：果实有催乳作用《苗医药》。果实治水肿胀满，腰膝无力，目翳《湘蓝考》。【**侗药**】比啥猛，Buil sap mogc：茎、叶及乳汁主治窦瘻（手脚开裂），铜钱癣《侗医学》。【**土家药**】起皮踏（qi pi ta）：全株治脾虚，食不化，腹胀，腰痛《土家药》。

Brucea javanica (L.) Merr. 鸦胆子（苦木科）《药典》。【**壮药**】果实有毒，用于阿米巴痢疾《桂药编》。【**傣药**】皮反龙：治贫血，皮肤瘙痒《傣医药》。苦参子：果实用于久泻，痢疾，鸡眼；叶用于脾肿大，湿疹，毒虫咬伤《滇省志》。鹿子肠，皮反龙：根、叶用于贫血，皮肤瘙痒《傣药录》。【**阿昌药**】特哪夹乌，岩节：果实用于阿米巴痢疾，疣鸡眼《德宏药录》。【**德昂药**】桑毕：功用同阿昌族《德宏药录》。【**景颇药**】Woqmyoqzhishi：功用同阿昌族《德宏药录》。【**蒙药**】黑润-苏斯力格-乌日：果实用于阿米巴痢疾，疟疾；外治赘疣，鸡眼《蒙药》。【**维药**】鸦胆子：果实用于久泻，菌痢和阿米巴痢疾，疔疮疖肿，赘疣，鸡眼和肠道寄生虫《维药志》。【**基诺药**】生鼠柯：果实治疟疾；种仁外治鸡眼，肉疣《基诺药》。

Brugmansia arborea (L.) Steud. 木曼陀罗（茄科）。【**傣药**】麻黑罢（西傣）：鲜叶用于乳腺炎；果治顽癣，烂脚，香港脚《滇省志》。【**藏药**】大独惹：种子用于牙痛，喘咳《滇省志》。

Bryophyllum pinnatum (L. f.) Oken 落地生根（景天科）。【**佧药**】打不死，生根草：全株治疗腮腺炎，乳腺炎，痈肿疮疖，骨折《中佧药》。【**傣药**】亮胡埃（西傣）：叶、根治痢疾，腹泻，腰扭痛，便血，烧烫伤《滇药录》。完胡埃，枉吠：全株治乳痈，中耳炎，关节痛，疔疮，跌打损伤，外伤出血，烧烫伤；鲜根治腹泻，痢疾《滇省志》。完胡埃：全草治烧伤，烫伤，腹泻，痢疾《傣药志》。打不死，完胡埃：叶、根用于烧伤烫伤，腹泻，痢疾《傣药录》。【**傈僳药**】登麻喜：鲜叶、根治疗吐血，刀伤出血，胃痛，关节痛，咽喉肿痛，乳痈，疔疮，溃疡，烫

伤《怒江药》。盖没：功用同傣族《滇省志》。【景颇药】Mi nye chi：治痢，疮，乳腺炎，跌打损伤，骨折，烧烫伤《德宏药录》。【德昂药】打不死：功用同傣族《滇省志》。南多：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】打不死，接骨草：全草或根治吐血，刀伤出血，胃痛，关节痛，咽喉肿痛，乳痈，疔疮，溃疡，烫伤《大理资志》。【崩龙药】打不死：全草用于水火烫伤，跌打损伤，疮疡肿毒《德宏药志》。【壮药】沾些（canhcen）：治疗烧烫，痢疮肿毒^[23]。【基诺药】侧革拉剥夺：全草外用治腮腺炎，乳腺炎，烧伤，烫伤，骨折《基诺药》。

Bubalus bubalis Linnaeus (*Bos gaurus* H. Smith) 水牛（牛科）《药典》。【傣药】咪怀腾：胆汁治肝炎；蒿怀：角用于疥疮，流鼻血；胆用于关节痛、水肿《傣药志》。咪怀腾：胆汁治肝炎；咪海板：白水牛胆用于利关节，消肿痛《傣医药》。水牛角（hao huai）：外用于疥疮，疔疮，肿毒；胆（bi huai）治疗疮疡肿毒^[31]。【哈尼药】馁牛：干燥胆汁治肝炎，黄疸型肝炎《哈尼药》。【维药】定伊孜牙：胆囊、胆管或肝管中结石用于热病高烧，烦躁不安，小儿惊痫，咽喉肿痛，合用它药治心脏病《维药志》。【佤药】牛角尖、牛胆用于温热病，高热神昏，头痛，斑疹，吐衄，小儿惊风，咽喉肿痛，目赤，尿热；胆治扁桃体炎，咽喉炎，黄疸型肝炎《中佤药》。【水药】报规：角用于高热神昏《水医药》。【景颇药】Noqu：角用于高热惊厥，谵语，止血，血小板减少，紫癜，精神分裂病《德宏药录》。【阿昌药】挪除考：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】农格让：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】格旺：胆囊或肝胆管中的结石能清肝脏及其他腑脏内热邪《中国藏药》。玛

黑：角能清热，治下落水肿；牛黄与黄牛黄同；肉用于滋养强壮；乳容易消化，利失眠症《藏本草》。【苗药】牛肉补虚，健强筋骨，消水肿，除湿气；牛角清热凉血，治风热头痛，喉头红肿，小儿惊风，吐血。《湘蓝考》。【基诺药】波拿：角治高热不退，惊厥《基诺药》。【仡佬药】牛胆加草乌凉干，白酒服，治外伤导致大小便不通；牛角烧灰成性治血淋^[128]。

Bubo bubo (Linnaeus) 雕鸮（鸮鸮科）。【藏药】欧巴：肉治寒性疮疡发肿，疮伤红肿；翎毛用于水肿，肺脓疡，用其烟熏治精神病；粪（烟熏）治精神病，疯癫《中国藏药》。欧瓜：肉治疮疖红肿；羽用于肺水肿，肺脓肿《青藏药鉴》。吾巴：肉治“凶曜”病，疮伤红肿；羽用于利尿，排脓，治肾型水肿，肺脓肿；粪治精神病，疯癫病；全体配伍用于骨折愈合《藏本草》。欧巴：肉消疮疖，红肿发淡；羽：治肺水肿，肺脓肿，腹水^[30]。【佤药】夜猫，大猫王，猫头鹰：骨、肉用于小儿头痛，抽搐，头风痛，风湿痛《中佤药》。【苗药】肉主治头风痛，风湿病《湘蓝考》。【基诺药】剋补：全体肉治风湿疼痛；骨炭化治小儿惊风，噎食，头痛，抽筋，鸡骨卡喉，骨泡酒治老人风湿多发《基诺药》。

Buceros bicornis Linnaeus 双角犀鸟（犀鸟科）。【佤药】大嘴雀：喙及脚用于小腿疼痛，高热惊风《中佤药》。【傣药】诺过罕：啄及巢用于小腿肿痛、抽风《傣药志》、《滇省志》。诺哥罕：治小腿肿痛抽风《傣医药》。【基诺药】无奢无瓜：嘴、骨、心、肝治小儿支气管炎，咳嗽《基诺药》。

Buchnera cruciata Hamilt. 黑草（玄参科）。【白药】鬼羽箭，黑骨草：全草治流行性感冒，中暑腹痛，蛛网膜下腔出血，荨麻疹《大理资志》。

Buddleja albiflora Hemsl. 巴东醉鱼草 (马钱科)。【土家药】吊扬尘：根、嫩枝用于风湿麻木，跌打损伤，风寒感冒，皮肤痒，湿疹，烧烫伤^[7]。

Buddleja asiatica Lour. 驳骨丹 (马钱科)。【傈僳药】白背枫，戛烂此：全株治产后头风痛，胃寒作痛，风湿关节痛《怒江药》。【畲药】白背枫，白鱼尾，白鱼鱼可，溪桃，野桃：根、茎、叶、果用于风寒发热，头身疼痛，胃腹虫痛，头晕眩呕，蛔虫痞积《畲医药》。【侗药】血脯：有毒，根用于咳嗽《桂药编》。【壮药】可茶买：有毒，全株治疗湿疹，疮疥《桂药编》。【彝药】里娄：根用于胎位不正，胎动不安《滇药录》。七里香，李娄：全株用于感冒，牙痛，膀胱炎，尿道炎，尿闭，风湿；叶用于跌打瘀血，外伤出血；花治疗百日咳，肺结核，肝炎；果实用于小儿蛔痞，咳嗽《滇省志》。【傣药】梦换夯妈 (西傣)：功用同彝族《滇省志》。【白药】白背枫，醉鱼草，狭叶醉鱼草：根、叶治关节炎，跌打，无名肿毒《大理资志》。【基诺药】喝咪：根用于小儿脐风，经风《基诺药》。

Buddleja davidii Franch. 大叶醉鱼草 (马钱科)。【傈僳药】戛拉者：根、皮、叶用于风湿关节痛，跌打损伤，骨折《怒江药》。【土家药】吊扬尘：根、嫩枝用于风湿麻木，跌打损伤，风寒感冒，皮肤瘙痒，湿疹，烧烫伤^[7]。

Buddleja lindleyana Fortune 醉鱼草 (马钱科)。【畲药】红鹅蒿，红鱼波，红鱼皂，毒鱼藤，波折越：全草用于支气管炎，咳嗽，哮喘，风湿性关节炎，蛔虫病，跌打损伤；外用治创出血，烧烫伤，并作杀蛆灭孑孓用《畲医药》。【侗药】血脯：有毒，根治跌打损伤，烧烫伤《桂药编》。【苗药】全株治支气管炎，咳嗽，哮喘，风湿性关节炎，跌打损伤，外伤出血，腮腺炎，

烧烫伤；并可作为杀蛆灭孑孓用《湘蓝考》。【土家药】白雌花 (ba ci hua)：全株治跌打损伤，骨痛，身痛，劳伤，咳嗽《土家药》。

Buddleja madagascariensis Lamk. 假蒙花 (马钱科)。【侗药】蛙醋：全株治疮疖《桂药编》。【毛南药】棍咯虽：叶治外伤出血《桂药编》。【苗药】加秀：花治黄疸型肝炎《桂药编》。【壮药】花买布，美潘巴：根、皮治虫牙痛 (壮)；叶治外伤出血；花治秃头《桂药编》。

Buddleja officinalis Maxim. 密蒙花 (马钱科)《药典》。【景颇药】着梅：花蕾、全株治黄疸型肝炎《德宏药志》。着梅：花治疗传染性肝炎，目赤肿痛，泪多目翳《滇药录》。着梅：花治黄疸型肝炎《滇省志》。gila zho hui：治黄疸型肝炎《德宏药录》。【傈僳药】跟戛拉：花蕾用于目赤肿痛，多泪，多眵，目翳《怒江药》。【彝药】维中则诺：根、叶、花用于目赤肿痛，多泪，多眵，目翳，百日咳，咳嗽，哮喘，肝炎《楚彝本草》。维中若则：根治毒蛇咬伤《滇省志》。全草治疗生漆过敏《哀牢》。【白药】面湾活：花用于火眼，目翳，多眵羞明。【布朗药】考吊塞公：花、枝叶治咳嗽，火眼，目翳，羞明，哮喘《滇药录》。羊耳朵：花治目赤肿痛，多泪羞水，目翳；根治黄疸，水肿等；叶兽用治牛红白痢《大理资志》。【德昂药】莫豪冷：花蕾、根、叶治黄疸型肝炎《滇省志》。模号楞：治黄疸型肝炎《德宏药录》。【傣药】功用同德昂族《德宏药录》。蚌毫冷，染饭花：花治疗黄疸型肝炎，老年血虚风燥所致瘙痒^[81]。【阿昌药】缅儿收：功用同德昂族《德宏药录》。【侗药】花够曼，花寿：花治疗黄疸型肝炎《桂药编》。【壮药】花埋，黄花饭，落盘：花治疗黄疸型肝炎《桂药编》。【哈尼

药】吗仁：根、树皮治水肿，筋骨酸痛，感冒发热《哈尼药》。【苗药】Ndut nbeit benx 都本盆，Det ghad niangx 豆嘎勒：花蕾治头晕《苗医药》。Det ghad niangx，豆嘎勒：花蕾主治头晕《苗药集》。

Budorcas taxicolor Hodgson. 牛羚（牛科）《藏标》。【藏药】角治传染病引起的发烧；肺用于月经不调引起的小腹疼痛；睾丸治肾病，腰痛《滇省志》。宗格娘：带血干燥心脏用于心律不齐，心绞痛，背痛和龙病引起的心烦，失眠等《藏标》。

Bufo bufo gargarizans Cantor 中华大蟾蜍（蟾蜍科）。《药典》。【景颇药】shu chyt：治痈肿疔疮，骨关节结核，慢性骨髓炎，喉肿痛，白血球减少症《德宏药录》。【阿昌药】蟾酥：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】呀坎心：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】白哇那博：肉治炭疽，其肉汤治舌肿；肝治食物中毒；蟾蜍胆和鸚鵡胆治食物中毒《藏本草》。【彝药】蛤蟆：治九子疡，背上生大疮，未溃，麻风癞病，无名肿块生于腹部，以手触之如石，哮喘喘病，疮毒溃疡；蟾蜍主治疗疮疖肿，多发性毛囊炎，慢性支气管炎，咽喉肿痛，小便不利，水肿《彝动药》。【苗药】蟾蜍主治疗疮痈疖，咽喉肿痛，风火牙痛，心力衰竭，中风昏迷，吐泻腹痛，骨关节结核，慢性骨髓炎《湘蓝考》。【土家药】癞疙宝：去头、皮及内脏后洗净炖熟后吃汤，主治小儿疮积，恶疮等；癞蛤蟆皮贴敷治腹股沟淋巴结炎，恶疮等^[47]。蟾蜍治疗心力衰竭，中风昏迷，皮肤癌，肺癌，乳腺癌，消化道癌，白血病^[52]。【满药】蛙克山：活体摘掉腹中内脏后，装入黑胡椒和生姜，以慢火烧焦，研成细末外敷治毒疮和脓疮腿^[39]。【仡佬药】癞蛤蟆：全体装入瓦罐，腐烂长出德

蛆，烘干打粉治支气管炎，咳嗽^[128]。

Bufo melanostictus Schneider 黑眶蟾蜍（蟾蜍科）《药典》。【佤药】癞蛤蟆：肉用于支气管炎，哮喘《中佤药》。【彝药】干燥全体治泄泻，红痢《哀牢》。【傈僳药】窝巴腊儿：耳后腺分泌浆液有毒，用于痈疮肿毒，咽喉肿痛，中寒腹痛，牙疼，牙龈出血，小儿疳积《怒江药》。【苗药】Zid gonk（积狗），Gud bod jet（狗保姐），Ghaodlet（槁路），Ghangd bok vangl（虹保昂）：全体用于解毒，消肿，止痛，强心，治慢经《苗医药》。【仡佬药】癞蛤蟆：全体装入瓦罐，腐烂长出德蛆，烘干打粉治支气管炎，咳嗽^[128]。

Bufo raddei Strauch 花背蟾蜍（蟾蜍科）。【藏药】巴那合：肉治炭疽，舌肿；肝治配合毒；胆治食物中毒《中国藏药》。

Bufo tibetanus Zarevski 西藏蟾蜍（蟾蜍科）。【藏药】巴那合：肉治炭疽，舌肿；肝治配合毒；胆治食物中毒《中国藏药》。

Bulbophyllum careyanum (Hook.) Spreng 麦穗石豆兰（兰科）。【彝药】扎劳鲁什若：全草治疗急性扁桃体炎，咽炎，肺炎，咳嗽；外用于乳腺炎，骨折，扭伤，疮疖，脓肿《滇省志》。

Bulbophyllum griffithii (Lindl.) Schb. f. [*B. calodictyon* Schltr.] 短齿石豆兰（兰科）。【彝药】全草治咽喉肿痛，肺病咳血，四肢骨折，疮疡肿毒《哀牢》。

Bulbophyllum inconspicuum Maxim. 麦斛（兰科）。【畲药】石枣，珍珠双花：全草治疗肺热咳嗽，心烦口渴，大小便不利，扁桃体炎，眩晕，疔疮《畲医药》。【土家药】单子上叶（dan zi shang xei）：全草治咳嗽，咯血，肺虚，气虚，不孕症《土家药》。

Bulbophyllum kwangtungense Schl-

tr. 广东石豆兰（兰科）。【苗药】乌都能：全草用于百日咳，肺结核，支气管炎《桂药编》。

Bulbophyllum odoratissimum J. E. Smith 密花石豆兰（兰科）。【景颇药】包果：全草用于跌打损伤，消炎《德宏药志》。【彝药】王野娃叶：全草用于跌打损伤，扭伤，闪挫所致的肿痛，骨折《滇药录》。玩野娃叶：假鳞茎用于肺结核咯血，慢性支气管炎，慢性咽炎，外用于风湿骨痛，骨折，跌打挫伤，刀伤《滇省志》。全草治疗蜈蚣咬伤《哀牢》。【景颇药】Lungzun byvoq：肺结核，咯血，慢性气管炎，骨折，跌打损伤，刀伤《德宏药录》。【德昂药】阿更朵：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】治肺结核咯血，慢性喉炎，跌打挫伤，风湿筋骨疼痛《大理资志》。【侗药】Naenl dongl bav, 仑务巴（Naenl wul bav）：全草主治喉老（哮喘）《侗医学》。

Bulbophyllum pectinatum Finet 长足石豆兰（兰科）。【景颇药】包果：全株用于消炎，接骨，外用于跌打损伤《滇省志》。【瑶药】石仙桃：治肺癆咳嗽^[50]。【苗药】石山连，石山桃，瓜子莲：全草治肺癆咳嗽，支气管哮喘《湘蓝考》。

Bulbophyllum radiatum Lindl. 金枣（兰科）。【土家药】小子上叶（xiao zi shang xei）：全草治咯血，阴虚，不孕症《土家药》。

Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl. 伏生石豆兰（兰科）。【彝药】小陆肌：假鳞茎用于骨折，咳嗽《滇药录》。小陆肌：全株用于支气管炎，咳嗽，肺结核咯血，慢性咽炎，胃炎，食欲不振；鲜假鳞茎治疗咳嗽，外用于骨折，扭伤《滇省志》。主治骨折，扭伤，咳嗽^[34]。

Bulbophyllum shweliense W. W. Smith 伞花石豆兰（石仙桃）（兰科）。

【水药】浪务瓦：全草治肺结核，咳嗽《水医药》。

Bulleyia yunnanensis Schltr. 云南蜂腰兰（兰科）。【白药】格角米：根用于风湿关节炎，气管炎，哮喘《滇药录》。格角：根用于治疗支气管炎，哮喘；用水煎煮外洗治疗风湿性关节炎^[78]。

Bungarus multicinctus multicinctus Blyth 银环蛇（眼镜蛇科）《药典》。【景颇药】hitcnelvg ang mui：治风湿关节痛，半身不遂，筋脉拘急《德宏药录》。【阿昌药】那郎耐皮郎：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】环来：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】主治风湿关节酸痛，筋脉拘急，半身不遂，口眼歪斜，麻风恶疮，破伤风《湘蓝考》。【维药】恰儿伊拉尼：蛇体用于风湿瘫痪，四肢痹痛，小儿惊风搐搦，破伤风，麻风，癣疥，疮疖瘰癧，白癜风，浮风瘾疹《维药志》。

Bupleurum bicaule Helm 锥叶柴胡（伞形科）。【蒙药】根功用同柴胡 *B. chinense*《蒙植药志》。

Bupleurum candollei Wall. ex DC. 川滇柴胡（伞形科）。【白药】窄叶飘带草：全草用于消炎解毒，祛风止痒《大理资志》。

Bupleurum chinense DC. 柴胡（伞形科）。《药典》。【畲药】硬柴胡：根用于感冒，疟疾，肋痛，月经不调《畲医药》。【傣药】柴胡（德傣），全草退热《德傣药》。【蒙药】希日-子拉（宝日车-额布斯）：根用于肺热咳嗽，慢性气管炎《蒙植药志》。哲格仁-西日：根治感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，疟疾，肝炎，胆道感染，胆囊炎，月经不调，脱肛，子宫脱垂《蒙药》。【藏药】斯惹色保：果实用于清热，健胃^[1]。

Bupleurum dalhousianum (Clarke)

K. Pol. 匍枝柴胡（伞形科）。【藏药】柴胡子：果实用于胃寒，食滞，龙病《滇省志》。

Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. **amplexicaule** C. Y. Wu 报茎柴胡（伞形花科）。【藏药】司惹色波：果实升胃温，健胃，理气，治胃寒，食滞，消化不良，“龙”病《藏本草》。

Bupleurum longicaule Wall. ex DC. var. **franchetii** de Boiss 空心柴胡（伞形花科）。【傈僳药】柴胡，马打莫：全株治疗感冒，寒热往来，上呼吸道感染，肋间痛，肝炎，胆囊炎，月经不调，脱肛《怒江药》。【白药】神莽，紫柴胡，竹叶防风：全草治感冒上呼吸道感染，胆囊炎，月经不调，脱肛《大理资志》。【藏药】柴胡子：果实用于胃寒，食滞，龙病《滇省志》。

Bupleurum longiradiatum Turcz. 大叶柴胡（伞形科）。【蒙药】根治感冒头痛，四肢关节疼痛，肋肋胀痛，痛经《蒙植药志》。

Bupleurum marginatum Wall. ex DC. 竹叶柴胡（伞形科）。【彝药】西舍斯勃扒儿：全草治感冒，腮腺炎，扁桃体炎《峨彝药》、《滇省志》。西舍折勃扒儿：全草治腮腺炎，扁桃体炎《滇药录》。全草用于风热感冒，头痛目眩，肝气郁结，胸肋胀痛，食积不化，气鼓气胀，脱宫脱肛，月经不调《哀牢》。阿日：根或全草治疗普通感冒，流行性感冒，疟疾，肺炎等《彝植药》。【藏药】柴胡子：果实用于胃寒，食滞，龙病《滇省志》。【白药】神莽，紫柴胡，竹叶防风：全草治感冒上呼吸道感染，胆囊炎，月经不调，脱肛《大理资志》。【苗药】冬升崴：根治寒热往来，胸满胁痛，口苦耳聋，头痛目眩，疟疾，久痢脱肛，月经不调，子宫下垂《湘蓝考》。

Bupleurum microcephalum Diels 马尾柴胡（伞形科）。【藏药】柴胡子：果实用于胃寒，食滞，龙病。【彝药】西舍斯勃扒儿：全株用于感冒，扁桃体炎《滇省志》。

Bupleurum petiolulatum Franch. 有柄柴胡（伞形科）。【白药】神莽，紫柴胡，竹叶防风：全草治感冒上呼吸道感染，胆囊炎，月经不调，脱肛《大理资志》。

Bupleurum rockii Wolff 丽江柴胡（伞形科）。【藏药】柴胡子：果实用于胃寒，食滞，龙病《滇省志》。【白药】紫柴胡，竹叶防风：全草治感冒上呼吸道感染，胆囊炎，月经不调，脱肛《大理资志》。

Bupleurum scorzonerifolium Willd. 红柴胡（伞形科）。《药典》。【蒙药】功用同柴胡 *B. chinense* 《蒙药》、《蒙植药志》。

Bupleurum sibiricum Vest 兴安柴胡（伞形科）。【蒙药】根同柴胡 *B. chinense* 《蒙植药志》。

Bupleurum tenue Buch. - Ham. ex D. Don 小柴胡（伞形科）。【彝药】西舍施勃：全草治感冒，扁桃体炎《峨彝药》、《滇药录》^[35]。西舍施勃：全株治感冒，扁桃腺炎，头痛《滇省志》。

Bupleurum yunnanense Franch. 滇柴胡（伞形花科）。【藏药】柴胡子：果实用于胃寒，食滞，龙病《滇省志》。

Burmattia disticha L. 水玉簪（水玉簪科）。【白药】苍山贝母：根、全株治气管炎《滇省志》。

Burretiodendron hsienmu Chun et How. 蚬木（椴树科）。【壮药】美烟：木材浸酒服治跌打；树上寄生，水煎服治癫痫《桂药编》。

Butea monosperma (Lam.) Ktze

紫柳（豆科）《部藏标》。【傣药】迈掀（德傣）：种子驱虫，黄水疮，止痒《滇药录》。迈掀：种子治皮肤病《滇省志》。迈掀：种子 主治皮肤病《民族药志一》。【藏药】麻路子，玛茹孜：种子驱虫，黄水疮，止痒《滇药录》。麻如泽：种子用于蛔虫病等肠寄生虫病及湿疹，疮疹，皮肤瘙痒《滇省志》。麻如子：种子用于虫病，黄水病，皮肤瘙痒《部藏标》。麻路子：种子用于生乃病，黄水病，皮肤瘙痒《藏标》。麻茹泽：种子用于生乃病（虫病），黄水病，皮肤瘙痒《中国藏药》、《藏本草》、《民族药志一》。玛茄子：种子用于“干黄水”和驱虫^[1]。【基诺药】能糯：根治腹泻，贫血，月经不调，闭经《基诺药》。

Buteo buteo burmanicus Hume. 普通鵟（鹰科）。【藏药】鵟：羽治疗妇女脸肿，贫血，小腹痛；蛋治肾病致阴茎红肿脓血；粪可促疮化脓《滇省志》。

Buteo himilasius Temminck et Schlegel 大鵟（鹰科）。【藏药】岔：肉治精神病，久病体虚；蛋治男子肾病引起的阴茎红肿，流白色脓液（有时带血）《中国藏药》、《青藏药鉴》、《藏本草》^[30]及遗精，亦可治心脏病《中国藏药》；羽治妇女病引起的脸部浮肿，贫血，小腹痛和臀上部痛等症《中国藏药》、《青藏药鉴》、《藏本草》，外用可止血《中国藏药》；粪外敷促疮疖化脓《中国藏药》、《藏本草》^[30]。尾翎治妇女病《藏本草》。

Buthus martensii Karsch 东亚钳蝎（钳蝎科）《药典》。【傣药】绵蚌：全体能祛风，止痛，解毒，通络《傣医药》。全虫治半身不遂《滇省志》。绵蚌：全虫泡酒治疗风湿关节痛^[48]。【德

昂药】阿吉当，【景颇药】M - gogok：治惊痫所搐，中风，半身不遂，口眼歪斜《德宏药录》。【德昂药】阿吉当：功用同德昂族《德宏药录》。【藏药】斗巴：全体主治脑溢血（中风），半身麻木，惊痫抽搐，疮疡肿毒，眼病等症《中国藏药》。底巴目札：全体用于破风散结，治血管病，精神病，胃肠瘀血，炭疽病《藏本草》。【维药】恰巴尼：全虫用于足膝酸痛，半身不遂，瘫痪，心悸气短，视力模糊，舌麻，腹胀，脱肛，手足痿软，口噤，面部麻木《维药志》。【土家药】全蝎治疗惊风抽搐，中风，半身不遂，口眼歪斜，风湿痹痛，破伤风，脑肿瘤，肝癌，肺癌，食道癌^[52]。【满药】黑夜涉：用鲜薄荷叶包裹蝎子，以文火将薄荷炙焦，同研细末，治疗小儿惊风，止痛^[39]。

Buxus bodinieri Lévl. 雀舌黄杨（黄杨科）。【瑶药】千年矮：全株治劳伤咳嗽，痈疮肿毒《桂药编》。

Buxus harlandii Hance 华南黄杨（黄杨科）。【苗药】千年矮，万年青，黄杨木：鲜叶治狂犬咬伤^[82]。

Buxus rugulosa Hatusima 皱叶黄杨（黄杨科）。【白药】黄杨，瓜子黄杨，千年矮：根、叶治风湿痛，痢疾，胃痛，疝痛，腹胀，牙痛，跌打损伤，疮疡肿痛《大理资志》。

Buxus sinica (Rehd. et Wils.) M. Cheng (*B. niorophylla* Sieb. et Zucc. var. *sinica* Rehd. et Wils.) 黄杨（黄杨科）。【仡佬药】晴灭阴：根治疗身体虚弱《桂药编》。【瑶药】千年矮，沾沾旦：枝叶治肝炎湿疹，疮疥；全株用于跌打损伤，皮肤瘙痒《桂药编》。【彝药】茎枝治疗胃脘冷痛，腹胀气撑，跌打损伤，疝气寒痛《哀牢》。

C

C

Cacalia hastata L. 山尖子 (菊科)。【蒙药】伊古新纳：主治痈肿疮疡，创伤出血，小便不利，水肿，腹胀，大便秘结《蒙植药志》。

Cacalia palmatisecta (J. F. Jeffrey) Hand. - Mazz. 掌裂蟹甲草 (菊科)。【彝药】罗娃：全草治疗感冒头痛，发热咳嗽，腰腿痛，跌打损伤《楚彝本草》、《滇省志》。罗娃：全草治疗感冒头痛，发热咳嗽《彝药志》。

Cacalia tangutica (Franch.) Hand. - Mazz. 羽裂蟹甲草 (菊科)。【土家药】竹苑七 (母粮页 mo nian yier)：根茎治病后体虚，食积，痘积，腹痛久泻《土家药》。

Cacalia teniana Hand. - Mazz. 盐丰蟹甲草 (菊科)。【彝药】罗娃：全草用于小儿感冒，咳嗽《滇药录》。

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 刺果苏木 (豆科)。【藏药】江斋：种子主治胃寒，肾寒《民族药志一》。

Caesalpinia crista Hand. - Mazz. 华南云实 (豆科)《部藏标》、《藏标》。【藏药】江木塞，江摘：种子用于胃寒，胃疼《滇药录》。甲木哲：种子用于肾寒病，胃寒《部藏标》、《藏标》。江木斋：种子用于肾寒病《中国藏药》。江哲：种子治胃寒，肾寒《藏本草》。

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 云实 (豆科)。【佤药】洗沾：种子心慌心跳《滇省志》、《民族药志一》。【傣药】也得 (西傣)：全株：治梅毒，下焦湿热，跌打损伤《滇药

录》。【阿昌药】乌德败利：种仁用于痢疾，蛔虫；根治风湿痛，蛇伤《德宏药录》。【德昂药】兰喋：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Danzujvin：功用同阿昌族《德宏药录》。【苗药】粘皮勒，迷酱，防虎狼：果发表散寒，活血通经，消肿解毒，杀虫；根可治丹毒，梅毒气及风湿骨痛，腿部慢性脓肿《湘蓝考》。Dol zheit mangb 多嘴浪，Ghab longx bel jab feib 嘎龚布加非，Bol geet muak xongolliob 播更慢胸溜，Nbongl ghent yaox 薄更摇：根、种子治冷经引起的作凉感冒，头痛咳嗽，身寒肢冷《苗医药》。Ghab jiongx bul jab feib 嘎龚布加非：根皮主治冷经引起的着凉感冒，头痛咳嗽，身寒肢冷，行经小腹疼痛《苗药集》。兜布嘉非：根主治过敏性皮炎，痢疾；蛀虫主治小儿麻疹内陷《民族药志一》。【布依药】戈万年，闫王刺：根或根皮主治伤风感冒；云实蛀虫主治小儿麻疹内陷危症；种子主治痢疾《民族药志一》。【侗药】美榨垣，Meis sal haic，刺阎王 (Sunl nyanc wangc)：根或根皮主治鲁逗冷 (水痘)、朗鸟索信 (小儿疳瘦)《侗医学》。多索也：根主治夜盲症《民族药志一》。【回药】云实：根主治冷风湿《民族药志一》。【土家药】小霸王 (xiaopawang)：果实治小儿疳积，痢疾，腰腿痛《土家药》。蛇不过：叶主治痢疾；根主治牙痛，胃痛《民族药志一》。【彝药】年汪辞：根皮主治小儿麻疹内陷；蛀虫主治鼻炎《民族药志一》。【壮药】温草：根治疗腰痛，小

儿疳积《滇省志》。哪温曹，温曹炯：根主治腰痛与小儿疳积，咳嗽；根皮主治毒蛇咬伤，阴痒，皮肤感染《民族药志一》。

Caesalpinia minax Hance. 喙荚云实（豆科）。【傣药】阿乃窝各落，南蛇力：种子治感冒发热，风湿关节炎，痢疾，膀胱炎《怒江药》。阿莱奥戈洛：用于创伤及毒蛇咬伤^[65]。安乃窝格罗，释力罗-乃窝格罗：治喉火，牙痛，疮痈^[83]。【壮药】棵文秒白，嘎默，喃吧，灰猫刺子：根、嫩茎、叶、种子治疗风湿，跌打损伤，痧病，肚痛，急性胃肠炎《桂药编》。【瑶药】必哥玻：功用同壮族《桂药编》。南蛇风：用于痧症，胃肠炎，睾丸炎，骨鲠喉，脱肛^[6]。【傣药】麻嘎啞（西傣），麻梭哩（德傣）：种子用于痢疾溃烂，妇女乳肿，蜈蚣咬伤，便血，倒经，鼻血《滇药录》。麻嘎啞：种子治痢疾溃烂，妇女乳肿，蜈蚣咬伤《版纳傣药》。鬼棒头（德傣）：果实配伍治腹胀《德傣药》。麻锁裂：种子治咽喉炎《德宏药录》。石莲子（西傣），苦石莲（德傣）：种子用于疮疖溃烂，乳痈，蜈蚣咬伤，咽喉炎《滇省志》。麻郎：种子用于痢疮溃烂，妇女乳肿，蜈蚣咬伤《傣药录》、《傣医药》。模荷嘎冷，麻削头，鬼棒头：种子用于肺热初咳，退热止痛，拔蛇毒^[83]。【景颇药】木拈牟谢，麻来谢：种子用于消炎、止吐《滇药录》。足金实：种子治疮疖溃烂，乳痈，蜈蚣咬伤，咽喉炎《滇省志》。【彝药】老鸦枕头：种子治腹泻^[83]。【基诺药】鸭鸡：根或果仁治绦虫，血吸虫，感冒，风湿性关节炎；根、叶、种子治跌打损伤，骨折，疮疡肿毒，皮肤瘙痒《基诺药》。

Caesalpinia minosoides Lam. 含羞云实（豆科）。【傣药】逗乎龙（德傣）：块根治腰痛《滇药录》。亚冬

（西傣）：根、叶用于体虚无力，跌打损伤《滇省志》。牙就压，芽旧呀：叶和根用于体虚无力，跌打损伤，全身突然水肿《傣药志》、《傣医药》。

Caesalpinia sappan L. 苏木（豆科）《药典》。【崩龙药】枋：心材主治跌打损伤《民族药志一》。【侗药】俊莫，美江单：心材和种子治疗内伤瘀血，全身瘙痒，肺结核《桂药编》。俊莫，梅江单：心材主治内伤瘀血《民族药志一》。【哈尼药】枯朴噢漆：心材主治妇科病、月经病《民族药志一》。枯朴噢漆：心材用于慢性肠炎，痢疾，跌打损伤，心慌心跳《滇省志》。【蒙药】苏门毛道：心材主治妇女血瘀，闭经，血热病《民族药志一》。【藏药】佐摸兴：茎或心材、叶、花主治血热病，多血症，高血压，血瘀，闭经《中国藏药》。心材治多血症，高血压，肾虚腰痛，胯关节痛，月经不调《藏本草》。心材主治多血症，高血压及月经不调《民族药志一》。【维药】沃德印地：心材补脑安心，益胃健肠，开通障碍，散气宽中，增加食欲《民族药志一》。欧的印地：心材用于心腹疼痛，中风瘫痪，妇女产后腹部胀痛，经闭，跌打损伤，痢疾《维药志》。【壮药】美膜，秀雾：心材和种子治内伤瘀血，全身瘙痒，肺结核《桂药编》。肥搜莫，美搜莫，美莫，秀雾：种子主治肺癆《民族药志一》。梅生磨：茎用于跌打损伤《滇药录》。【傣药】哥方：心材用于痛经，闭经，慢性肠炎，痢疾，跌打损伤《傣药录》、《版纳傣药》。哥方：用于收敛，止血，行血，通络，祛风，止痛，调经，消炎，活血《傣医药》。戈梅芳（西傣）：心材用于痛经，闭经，慢性肠炎，痢疾，跌打损伤，瘀肿；迈放（德傣）：心材治风湿跌打，妇科病《滇药录》。迈方（德傣）：心材治慢性肠炎，痢疾，跌打损伤，心慌

心跳《滇省志》。戈方，迈方：心材主治痛经，闭经，风湿痛，慢性肠炎，痢疾，跌打损伤，瘀肿《民族药志一》。【傈僳药】贼果我：心材用于经闭腹痛，跌打损伤《怒江药》。【彝药】茎材用于闭经痛经，胎盘滞留，产后瘀血，瘀阻胸痛《哀牢》。【瑶药】松模：茎用于通筋活络，跌打损伤《滇药录》。【德昂药】买冈：治跌打损伤，外伤出血，闭经《德宏药录》。放：心材治疗慢性肠炎，痢疾，跌打损伤，心慌心跳《滇省志》。【阿昌药】苏木：跌打损伤，外伤出血，闭经《德宏药录》。【景颇药】Sikzujvin：功用同阿昌族《德宏药录》。【苗药】心材用于胸腹痛，经闭，产后瘀血胀痛，外伤血肿《湘蓝考》。【基诺药】苏木：心材主治胸痛，风湿，贫血，跌打损伤《民族药志一》。心材：慢性肠炎，痢疾，跌打损伤，心慌心跳《滇省志》。咪姐：心材治妇人血气心腹痛，闭经，产后瘀血腹痛，流血过多《基诺药》。

Caesalpinia sepiaria Roxb. 云实（豆科）。【侗药】散送纠（sangl songv juh）：根治头痛^[208]。

Cajanus cajan (L.) Millsp. (*C. flavus* DC.) 木豆（豆科）。【傣药】陀些：根用于清热解毒，补中益气，利水消食，排痈肿，止血止痢《傣医药》。唾些（西傣）：根功用同前《滇省志》。吐也（西傣）：根用于产后恶露淋漓不尽，无奶，消瘦，恶心呕吐《版纳傣药》、《傣药录》、《滇药录》。【阿昌药】戛齐藤：治黄疸型肝炎，风湿关节痛，跌打损伤，瘀血肿痛《德宏药录》。【德昂药】玉角：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Seyo nuq：功用同阿昌族《德宏药录》。

Calamina 炉甘石（主含 $ZnCO_3$ ）。【藏药】炉甘石：治眼病，骨折及肝热《迪藏药》。刚特：治干痘疹，黄水^[11]。

Calamintha chinensis Benth. 风轮菜（唇形科）。【壮药】全草治气管炎，瘫痪《桂药编》。

Calamintha gracilis Benth. 细风轮菜（唇形科）。【傈僳药】维支莫：全草用于感冒头痛，菌痢，肠炎，乳痈，咽喉肿痛，疔疮，跌打损伤，血崩，荨麻疹《怒江药》。

Calamus gracilis Roxb. 藤蔑（棕榈科）。【拉祜药】国：根、嫩尖治疗感冒高热，咽喉疼痛，口舌生疮《拉祜药》、《滇省志》。

Calamus platyacanthoides Merr. 省藤（棕榈科）。【基诺药】叶、藤茎治感冒，中暑，头痛；外治生疮，肿毒《基诺药》。

Calamus tetradactylus Hance 白藤（棕榈科）。【壮药】勾歪，扣外鸡：根治胃炎，黄疸型肝炎，绝育，跌打肿痛，骨折；全株用于驱蛔虫，水煎洗身治湿疹《桂药编》。【瑶药】山甘蔗：功用同壮族《桂药编》。

Calanthe brevicornu Lindl. (*C. lamellosa* Rolfe.) 肾唇虾脊兰（兰科）。【苗药】细抓：假鳞茎、根用于胎盘，死胎不下，气滞绞痛《滇药录》。

Calanthe discolor Lindl. 虾脊兰（兰科）。【土家药】九子莲（jiu zi lian）：全草治癆病，跌打损伤，头风《土家药》。

Calanthe puberula Wall. ex Lindl. 镰萼虾脊兰（兰科）。【傈僳药】拔我兰：全草或根茎用于癆病，扁桃体炎，痔疮，跌打损伤《怒江药》。【瑶药】九子莲：治疗急、慢性支气管炎，肺和淋巴结核^[50]。【苗药】九子莲，捌仙桃：全草治急慢性支气管炎，肺结核，淋巴结核《湘蓝考》。

Calanthe tricarinata Lindl. ex Uell. 三棱虾脊兰（兰科）。【拉祜药】根用于腰肌劳损，胃痛，风湿关节炎

《拉枯医药》。

Calathodes oxycarpa Sprgue 鸡爪草 (毛茛科)。【土家药】水五爪红：全草治疗风湿关节炎及小儿麻痹症^[7]。【侗药】梅等解 (meix dinl aiv)：全草治呃逆^[208]。

Calcareous Sinter 石灰华 (水溶解钙盐粉状沉积块，主要含碳酸钙 CaCO_3 及少量硅酸盐)。【藏药】萨吉冈：矿物用于疮伤炎症，热毒附骨，疫疔《中国藏药》。久刚：石灰华治眼黄病，肺炎，各种疮肿，又能止痛《迪藏药》。菊康：矿物主治各种肺热病《民族药志二》。结纳：矿物治眼黄病，肺炎^[11]。

Calcareous 泉华 (碳酸钙类矿物)。【藏药】冈透：治骨折，脑外伤，肝热病，视力减退《中国藏药》。

Calcareum (Calcaria; Limestone) 石灰石 (碳酸盐类矿物，主含 CaCO_3)。【藏药】多塔：碳酸盐类方解石族矿物治胃中寒痰凝结不化《中国藏药》。导特：矿石治“培根”病，聚渗^[11]。

Calcitum 寒水石 (碳酸盐类矿物，主含 CaCO_3)。【藏药】君西：矿石用于止泻，清“培根”热^[11]。

Calcitum (Calcite) 方解石 (碳酸盐类矿物，主含 CaCO_3)。【朝药】止血石：用于止血《朝药志》。吉和儿僧：研末外用于各种外伤出血《民族药志三》。【藏药】君西嘎布：治脑部疾病，脑部骨裂，“黄水”病，骨髓空洞症，疮疖痈疽《藏本草》。侏西嘎不：方解石补脑，排“黄水”。寒水石：治泄泻，热性痰症，消化不良《迪藏药》。泡君：碳酸盐类矿物：培根木保病、胃陈热病、骨髓炎、体衰《中国藏药》。者握嘎布：矿石用于补脑，排黄水^[11]。

Calcrete tubercular 钙质结核 (碳酸盐类矿物，主含 CaCO_3)。刚特：矿石用于清肝热，干天花黄水^[11]。

Caldesia reniformis (Don.) Makino. 泽苔草 (泽泻科)。水玉丹花，呼令，水牛耳菜：根清肺火，疗湿疹《湘蓝考》。

Calendula officinalis L. 金盏菊 (菊科)。【蒙药】根主治症瘕，疝气，胃寒痛，小便不利；花治肠风便血《蒙植药志》。【朝药】金盏花：用于消炎，杀菌《朝药录》。

Calla palustris L. 水芋 (天南星科)。【蒙药】主治疗疮肿毒，瘰疬，骨髓炎，蛇虫咬伤，水肿，风湿痹痛《蒙植药志》。

Callicarpa arborea Roxb. 木紫珠 (马鞭草科)。【傈僳药】赋本子：根、叶用于外伤出血，鼻衄，消化道出血及妇女崩漏《怒江药》。【傣药】埋怕破，梅发破 (西傣)：根、叶用于外伤出血，蚂蟥咬伤出血不止，吐血《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》、《傣药录》。【瑶药】冬瓜渡，刀瓜渡：根叶治鼻衄，消化道出血，崩漏外伤出血《滇药录》、《滇省志》。【佤药】紫珠树：根、叶用于外伤出血，消化道出血，妇女崩漏《中佤药》。

Callicarpa bodinieri Lévl. var. giraldiana (Hesse) Rehd. ex Li. 老鸦糊 (马鞭草科)。【傣药】牙介勐远：全株治风湿关节痛，跌打损伤，外伤出血，尿血《傣医药》。

Callicarpa bodinieri Lévl. 紫珠 (马鞭草科)。【苗药】Reib jid dous nqind (锐的斗青)，Det ghab diod (豆嘎先)：根、枝、叶治消化道出血，止血，治创伤性出血《苗医药》。【基诺药】旗诺描积：根和枝叶治血崩，月经不调，崩漏带下，产后瘀血腹痛《基诺药》。

Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch 白棠子树 (马鞭草科)。【侗药】登高筒亚，美够边：根用于小儿秃疮；

枝、叶治结膜炎，鸟枪打伤，刀伤出血；全株治小儿疔疮《桂药编》。【苗药】摄该怒，杜嘴该，美够空：功用同侗族《桂药编》。六月雪，罗塔崩：叶治肠道出血，肺结核咯血，鼻衄，功能性子宫出血《湘蓝考》。【瑶药】盐妹杠：功用同侗族《桂药编》。乌仔米：用于胃脘痛，内外伤出血，湿疹^[4]。

Callicarpa formosana Rolfe 杜虹花（马鞭草科）。【壮药】美他爸：叶治外伤出血《桂药编》。

Callicarpa giraldiana Hesse. 小紫珠（马鞭草科）。【拉祜药】阿托确那此：全株治小儿口腔溃疡，刀枪伤，小儿麻疹不透，风疹，吐血，各种内伤出血，咯血，便血，崩漏，痈疽，喉痹，肿毒，下痿，狂犬毒，皮肤瘙痒，杀虫《拉祜药》。啊托确那此：全株治小儿口腔溃疡，小儿麻疹不透，风疹，咯、吐血，痈疽，皮肤瘙痒《滇省志》。【佤药】考来宁定：全株用于各种内外出血《滇药录》。【彝药】施多诺起：全株治疗各种内外出血《滇药录》。用于跌打损伤，瘀血肿痛，小便短涩，砂石浊淋《哀牢》。耶莫苏布薄：根治疗男性脓血尿《滇省志》。

Callicarpa integerrima Champ. 全缘叶紫珠（马鞭草科）。【苗药】防丰，风觅呀，五爪丰：果、根治外感头痛，风湿痛《湘蓝考》。

Callicarpa kwangtungensis Chun. 广东紫珠（马鞭草科）。【苗药】猪血莲，栋夫哎：茎、叶治胃痛，吐血，胸痛，麻疹，偏头痛，外伤出血《湘蓝考》。

Callicarpa longifolia Lamk. 长叶紫珠（马鞭草科）。【傣药】哪哺哩来（西傣）：根、茎皮治鹅口疮，梅毒《滇省志》。

Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr. 尖尾凤（马鞭草科）。【瑶药】

粘手风：用于风湿骨痛，偏瘫，产后风，皮肤瘙痒，创伤出血^[6]。

Callicarpa macrophylla Vahl 大叶紫珠（马鞭草科）。【哈尼药】哦比阿帕：根治各种炎症，跌打损伤，外伤出血《滇药录》。俄必阿怕：根、叶治胃肠出血，咯血，衄血，偏头痛，风湿骨痛，跌打损伤，外伤出血，黄水疮，皮肤瘙痒《滇省志》。【壮药】大叶白花草：根用于白带，月经不调，内出血，跌打损伤；叶治乳疮，刀伤出血；全株治疗白带，砂淋《桂药编》。【瑶药】孔洗，协美浆：功用同壮族《桂药编》。穿骨风：用于斑痧，内外伤出血，小儿疳积^[6]。【傣药】埋爬波：用于外伤出血，蚂蝗咬，止血，散瘀消肿，跌打损伤，风湿《傣医药》。【畲药】白毛柴，紫珠花，止血草：枝叶用于吐血，衄血，便血，恶寒发热《畲医药》。【彝药】根用于衄血，咯血，吐血，便血，牙龈出血，外伤出血，跌扑肿痛，风湿骨痛，经血淋漓，经期腹痛《哀牢》。【侗药】闹秀，Naos soup：叶及根主治宾奇卵（结核）、奇西任（紫癜）《侗医学》。【基诺药】罗补标：树皮和根治月经不调，闭经，痛经《基诺药》。

Callicarpa nudiflora Hook. et Arn. 裸花紫珠（马鞭草科）。【土家药】白腊卡蒙：全株治便血，呕血，跌打损伤，百口咳（不用叶）《土家药》。

Callicarpa pilosissima Maxim. 长毛紫珠（马鞭草科）。【哈尼药】康坡：叶用于水火烫伤；根治月经过多，鼻衄《哈尼药》。

Callicarpa rubella Lindl 红紫珠（马鞭草科）。【傣药】扎毕扎摆（德傣）：叶治牙痛；根用于利尿《滇药录》。菱左杆：根治月经过多，鼻出血《德民志》。根、叶配伍治尿道炎《德傣药》。【景颇药】塞碎只不味：根用

于止血《滇药录》。WuizGam: 根功用同傣族《德民志》、《德宏药录》。【苗药】菜子罗: 根、叶用于便血, 胃出血, 月经过多, 产后腹痛, 外伤出血, 毒蛇咬伤, 小儿麻疹, 荨麻疹《滇药录》。都真结: 全株治跌打损伤《桂药编》。【傈僳药】腻本马子: 全草用于跌打, 接骨, 疔疮, 吐血, 尿血, 外伤出血《怒江药》。【德昂药】攘布来: 用于治月经过多, 鼻出血《德宏药录》。

Callicarpa rubella Lindl f. Crenatapei. 钝齿红紫珠 (马鞭草科)。【景颇药】wuizo gam: 治月经过多, 鼻出血《德宏药录》。为作时杆: 根用于退热, 消肿, 截疟《滇药录》。【德昂药】楠布来喋: 治月经过多, 鼻出血《德宏药录》。【瑶药】阿取: 枝、叶、根用于发汗退热, 消肿截疟《滇药录》。【苗药】紫珠子, 栋花: 全株治骨折, 跌打, 外伤出血《湘蓝考》。

Callicarpa rubella Lindl. f. angustata Pei. 狭叶红紫珠 (马鞭草科)。【景颇药】为作时杆: 根用于发热退热, 消肿截疟《滇药录》。根治月经过多, 鼻出血《滇省志》。

Callipteris esculenta (Retz) J. Sm. 甜蕨菜 (蹄盖蕨科)。【彝药】全草治疗肝胆湿热, 皮肤黄染, 皮下出血, 胸胁胀痛《哀牢》。

Callistephus chinensis (L.) Nees 翠菊 (菊科)。【蒙药】米日严-乌达巴拉: 花治瘟疫, 流感, 头痛, “发症”, 疔疮, 毒热, 猩红热, 麻疹不透《蒙植药志》。

Callorhinus ursinus (Linnaeus) 海豹 (海狮科)。【维药】丁戈孜艾伊克曲依斯: 阴茎与睾丸用于阳痿精衰, 精神倦怠, 健忘和腰膝酸软《维药志》。

Calomelas 轻粉 (汞化合物类 主

要成分为 Hg_2Cl_2): 擦嘎: 用于杀菌, 生肌, 止痒^[11]。

Calophyllum membranaceum Gardn. et Champ. 薄叶红厚壳 (藤黄科)。【壮药】万年梢: 根治骨折《桂药编》。【瑶药】独脚风: 用于黄疸性肝炎, 风湿痛, 月经不调, 产后风^[6]。

Calotropis procera (L.) Dry. ex Ait. f. 白花牛角瓜 (萝藦科)。【傣药】郭呼拉 (西傣): 叶治哮喘《滇省志》。埋榛敏: 治疗皮癣, 梅毒《傣医药》。

Caltha palustris L. var. sibirica Regel 三角叶驴蹄草 (毛茛科)。【朝药】全草用于子宫癌, 肾炎《图朝药》。

Caltha palustris Linn. 驴蹄草 (毛茛科)。【傈僳药】敏狂俄: 全草用于头目昏眩, 周身疼痛《怒江药》。【藏药】达弥切哇: 全草用于筋骨疼痛, 头晕目眩; 花治化脓性创伤及外伤感染化脓《藏本草》。

Caltha scaposa Hook. f. et Thoms. 花葶驴蹄草 (毛茛科)。【藏药】达弥切哇: 全草用于筋骨疼痛, 头晕目眩; 花治化脓性创伤及外伤感染化脓《藏本草》。

Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg. 紫色马勃 (灰包科)。【藏药】折夏芒: 子实体用于内外出血, 烫伤, 烧伤, 蛇咬中毒《中国藏药》。

Calvatia gigantea (Batsch ex Pers.) Lloyd 大马勃 (灰包科)。【藏药】帕哇果果: 子实体用于扁桃体炎, 咽喉炎, 吐血, 衄血《藏本草》。折夏芒: 子实体治疗内外出血, 烫伤, 烧伤, 蛇咬中毒《中国藏药》。【傈僳药】密罗母: 子实体治外伤出血, 喉炎, 感冒后咳嗽《怒江药》。

Calystegia hederacea Wall. ex Roxb. 打碗花 (旋花科)。【藏药】波日琼: 全草治瘟疫, 陈热病, 虫病《中

国藏药》。【蒙药】根茎用于月经不调，白带，咽喉肿痛，跌扑损伤，消化不良，小儿吐乳；花外用治牙痛《蒙植药志》。【苗药】白何首乌，黑分兜：全草或根治淋病，白带，月经不调，小儿疳积《湘蓝考》。

Calystegia hederacea Wall. (*Convolvulus scammonia* Lour.) 打碗花(旋花科)。【维药】苏库没尼亚：胶树脂用于高血压，目赤发炎，毒蛇咬伤，食欲不振，坠胎《维药志》。

Calystegia sepium (L.) R. Br. (*C. japonica* Choisy) 篱打碗花(旋花科)。【傈僳药】莫普莫奶：全草用于急性结膜炎，咽喉炎，白带，疝气《怒江药》。【蒙药】同打碗花《蒙植药志》。【土家药】藤藤菜：根治白带，白浊，酒气，疮疤；茎叶治丹毒，糖尿病，腹痛，胃痛；花能益气，去面皮黑色；全株治疗急慢性肝炎及黄疸型肝炎^[84]。

Camellia caudata Wall. 长尾毛蕊茶(山茶科)。【傣药】根配伍治心悸《德傣药》。

Camellia gymnogyna H. T. Chang 秃房茶(山茶科)。【侗药】那梅些：种子治流行性腮腺炎《桂药编》。

Camellia nitidissima Chi var. **macrocarpa** Chen et Ye (*C. chrysantha* (Hu) Tuyama var. *macrophylla* S. L. Mo et S. Z. Huang) 大叶金花茶(山茶科)。【壮药】大叶茶：嫩叶治咽喉炎《桂药编》。

Camellia oleifera Abel. 油茶(山茶科)《药典》。【瑶药】渣旦：根用于牙痛，腰痛；叶治皮肤溃烂瘙痒经久不愈；种子油治酒渣鼻《桂药编》。【毛难药】美油茶：功用同瑶族《桂药编》。【土家药】油茶籽(you cha zi)：种子治便秘，气滞，癣，癩《土家药》。

Camellia pitardii Coh. Stuart var. **yunnanica** Sealy 云南野茶花(山茶科)。【彝药】花瓣用于鼻衄吐血，直肠下血，湿热下注，脱肛脱宫，产后腹痛，月经不调《哀牢》。

Camellia rosthorniana Hand. - Mazz. 川鄂连蕊茶(山茶科)。【苗药】野茶子树，黑渣鼻：根治胃痛，跌打损伤《湘蓝考》。

Camellia sinensis (L.) O. Kuntze var. **assamica** (Mast.) Kitamura. 普洱茶(普陀茶)(山茶科)。【傣药】噫喇(西傣)：叶用于解渴，提神，利尿《滇省志》。腊：叶用于小便黄，消暑解渴，提神《滇药录》。腊：叶用于小便黄，消暑解渴，提神《版纳傣药》。【哈尼药】捋帛：叶、根治肠炎，嗜睡症，烧烫伤，肝炎，心脏病，水肿《哈尼药》。【藏药】功用同茶《中国藏药》、《藏本草》。

Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (*Thea sinensis* L.) 茶(山茶科)。【白药】照米：根治心脏病《滇省志》。兆咪：根治心脏病《滇药录》。兆咪：根治心脏病《滇药录》。【傣药】腊：叶治消暑解渴，提神，小便黄《版纳傣药》。【景颇药】Hpa-tap：叶治肠炎，小便不利，水肿；根治疗肝炎，心脏病，水肿《德宏药录》。【阿昌药】茶：功用同景颇族。【德昂药】芽芋：功用同景颇族。【彝药】叶用于水膈食滞，脏腑湿热，风湿骨痛，心热烦渴《哀牢》。【瑶药】茶合浆，巧瓦：叶水煎服治热泻，消化不良，腹泻，小儿高热，昏迷，中暑，梦遗滑精，开放性骨折，化脓，骨髓炎，外伤出血《桂药编》。【侗药】美血，斜：功用同瑶族《桂药编》。梅穴：种子治各种疝气^[10]。【毛难药】法茶代，美茶呆：功用同瑶族《桂药编》。【藏药】加相：种子治发烧，梅毒《中国藏药》。恰星：嫩叶

或根、果用于清热，生津，止渴《藏本草》。

Camelus bactrianus Linnaeus 双峰驼（骆驼科）。【藏药】阿芒：乳治“培根”病引起之腹胀，虫病，水肿，肛门疾病；肉治精神病；毛治烧灰外涂治疮疡脓水浸淫；骨治尿闭《中国藏药》。【维药】退盖，洁买勒：动物全体主治皮肤蜀黍红斑，皮肤黑斑，服肝除多泪，明目；油治痔疮；骨与骨髓助于怀孕，外敷粪便治淋巴结核与皮肤疱疹；驼峰用于清子宫，润肤；幼驼初乳壮阳强身；饮其奶治水肿，淋洗治小关节疼痛，瘫痪，肢体麻木和炎肿，可用于脓疮和止血《维医药》。

Campanula cana Wall. 灰毛风铃草（桔梗科）。【傈僳药】俄汉莫：根、茎治小儿疳积，老年劳损《怒江药》。江参：治小儿疳积，老年虚损^[65]。

Campanula pallida Wall. 西南风铃草（桔梗科）。【傈僳药】俄胜利莫：根治风湿性关节炎，破伤风，肺结核咯血《怒江药》。

Campanumoea javanica Bl. subsp. japonica (Makino.) Hong 金钱豹（桔梗科）。【德昂药】喏戛伦：根用于乳汁不足，浮肿，胸闷《滇省志》。【藏药】全株治疗湿疹，脑溢血，带状疱疹《滇省志》。【傣药】土党参（德傣）：根配伍治哮喘《德傣药》。【苗药】湘党参，根磨北堆：根治病后虚弱，虚咳，慢性腹泻，神经衰弱，久咳气喘，小儿夏季热，子宫脱垂，乳少《湘蓝考》。Jab eb wof 加欧屋，Njaob lit ril 姣呢日：根补气，通乳，治咳血，身体虚弱《苗医药》。Jab eb Wof 加欧屋：根主治咳血《苗药集》。【侗药】教照虐马（Jaol saov nyox magx），美骂咪（Meix mal miih）：根主治沾穹膈（虚弱病）《侗医学》。

Campanumoea javanica Blume 大

花金钱豹（桔梗科）。【崩龙药】喏戛伦：根用于胸闷，乳汁不通，小便不利《德民志》。【德昂药】别广芒，Kok tele bvun：治气虚乏力，腹泻，乳汁稀少《德宏药录》。【傈僳药】亚斯爪：根治肺虚咳嗽，虚劳内伤，脾虚泄泻，乳汁不多，小儿疳积《怒江药》。【壮药】棵让壮，腊雷鸡：根、叶治慢性气管炎，子宫脱垂，产妇乳少，缺乳，病后虚弱，月经不调，小儿疳积，皮肤感染溃疡《桂药编》。【侗药】教美：功用同壮族《桂药编》。登恭优（Demh Gaams Yous）：根治呕吐^[205]。【毛难药】桑多休：功用同壮族《桂药编》。【苗药】孟饿呕：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】倍类，卡弱来，马姑得，棵楼乱：功用同壮族《桂药编》。【傣药】麻丁劣：用于健脾胃，补肺气，祛痰止咳《傣医药》。土党参（德傣）：根配伍治哮喘《德傣药》。【哈尼药】阿咪因果：根治脾虚腹泻，肺虚咳嗽，小儿疳积《哈尼药》。【藏药】索罗年哇：根治肾炎，营养不良性水肿《青藏药鉴》。索洛尼哇：全草、根治疫疔，脑溢血，湿疹；根治肾炎水肿及营养不良性水肿《藏本草》。冷青克特：根治身体虚弱，虚咳，慢性腹泻，产后虚弱，少乳^[3]。【彝药】奶参，格几此：根主产后无乳，虚咳，体虚《彝植药》。【水药】哈鲁头，土党参，羊乳：根用于补气，催乳《水族药》。【土家药】小儿参（xiao er sen）：全草治病后体虚，癆病，食欲不振《土家药》。【基诺药】勒玛歌特：根治病后虚弱，虚咳，慢性腹泻，神经衰弱，子宫脱垂《基诺药》。

Campsis grandiflora (Thunb.) Schumann 紫葳（紫葳科）《药典》。【瑶药】上树蜈蚣：全株治上吐下泻《桂药编》。红花倒水莲：用于闭经，风湿骨痛，腹痛^[4]。嘎端炼：根主治骨

折，跌打内伤《民族药志二》。【苗药】做古讽，白狗肠：根主治跌打损伤，风湿痛，月经不调《民族药志二》。红花倒水莲，过江龙，藤倒水，酱咋：花、根用于经闭小腹胀痛，腹部肿块，产后乳肿，血热生风，皮肤瘙痒，酒糟鼻，痤疮《湘蓝考》。【壮药】蓬发敛：根主治骨折、跌打昏迷急救《民族药志二》。【侗药】故崩闷，Kebp bens menl，更崩闷（Kebp bens menl）：花、茎、根主治挡朗（骨折）、涸冷（水肿）《侗医学》。【土家药】追魂箭：根或全草治月经不调，闭经，跌打损伤，慢性腰腿痛，吼病《土家药》。

Campsis radicans (Linn.) Seem. 厚萼凌霄（紫葳科）。《药典》。【瑶药】古别刚，古扛梅：根治胃痛，小儿疳积，腹痛，感冒发热；茎治腹痛；花用于月经不调；全株治胃肠炎，跌打骨折《桂药编》。【侗药】扒墙风，血兰：功用同瑶族《桂药编》。

Camptotheca acuminata Decne. 喜树（珙桐科）。【阿昌药】喜树，【德昂药】喜树：治胃癌，结肠癌，直肠癌，膀胱癌，慢性黏膜性白血病，牛皮癣《德宏药录》。【景颇药】Nat myoq shi byap：功用同阿昌族《德宏药录》。【傈僳药】你格子：全株用于胃肠癌肿，膀胱癌，各种白血病，牛皮癣，疔疮痈肿初起《怒江药》。【苗药】喜树，悲细田：果实或根治各种癌症，急、慢性白血病，银屑病以及血吸虫病引起的肝脾肿大《湘蓝考》。

Campylotropis bonatiana (Pampan.) Schind. 毛三棱杭子梢（豆科）。【彝药】阿牙略锡，阿衣诺错：全株治口腔炎，肺炎，肾炎，膀胱炎《滇药录》。阿衣糯错：全株用于感冒发热，鼻炎，痢疾，膀胱炎，肾炎，跌打损伤《滇省志》。

Campylotropis hirtella (Franch.)

Schind. 毛杭子梢（豆科）。【傈僳药】希安维巴腊子：根用于闭经，痛经，白带，胃痛，黄水疮，烧烫伤《怒江药》。阿采莫依左：根用于月经不调，痛经《民族药志三》。【彝药】根治胃肠痈疡，月经不调，经行腹痛，崩漏带浊，瘀血肿痛，皮肤瘙痒《哀牢》。尾能薄若：根治疮痈肿毒《滇省志》。阿努古莫：根用于月经不调，痛经，子宫虚寒性不孕，以及胃和十二指肠溃疡《民族药志三》。【纳西药】大红袍：根用于月经不调，崩漏，带下，痛经，体虚无力，头昏；根研粉外用于止血；鲜根烤令出油搽黄水疮《民族药志三》。

Campylotropis macrocarpa (Bunge) Rehd. (*C. ichangensis* Schind.) 杭子梢（豆科）。【哈尼药】皂女女拍：根治痢疾，皮肤瘙痒，筋骨疼痛《哈尼药》。

Campylotropis pinetorum (Kurz) Schindl subsp. *velutina* (Dunn) Ohashi 绒毛杭子梢（豆科）。【傣药】光顾（西傣）：根治疗痛经，腹痛，腹泻，慢性肝炎《滇省志》。

Campylotropis trigonoclada (Franch.) Schindl. 三棱枝杭子梢（豆科）。【彝药】松漏争：根治淋病，血尿，腰痛，浮肿（肾性水肿）《彝药志》。肌肤马利：根、茎用于小儿惊风，高热，肺炎《滇药录》。松漏争：根治淋病，血尿，腰痛，浮肿（肾性水肿），跌打损伤《楚彝本草》。野蚕豆：果荚及种仁用于寒热往来，头重身痛，肢体酸软，食欲不振《哀牢》。【白药】三史符：全草治疗肾炎，水肿，小便不通《滇药录》。

Campylotropis velutina (Dunn.) Ohashi 绒毛叶杭子梢（豆花科）。【壮药】白决明：全株治慢性肝炎《桂药编》。

Canarium album (Lour.) Raeusch. 橄榄（橄榄科）《药典》。【傣

药】麻梗：果实用于肺结核，咽喉肿痛，烦渴，咳嗽吐血《版纳傣药》。麻梗：果、树脂治肺结核，咽喉肿痛，烦渴，咳嗽吐血《滇药录》。麻梗：治肺结核，咽喉肿痛《傣医药》。【蒙药】果实用于咽喉肿痛，咳嗽，暑热烦渴，肠炎腹泻，酒毒《蒙药》。【维药】卡拉俄力勒：果实用于肺热咳嗽，咽喉肿痛，音哑，烦渴不安，菌痢腹痛，酒毒《维药志》。

Canarium pimela Leenh. 乌榄（橄榄科）。【壮药】麻美：树皮用于内伤吐血《桂药编》。

Canavalia ensiformis (Linn.) DC. 洋刀豆（豆科）。【藏药】卡玛消夏：种子用于心热，肾热^[1]。

Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 刀豆（豆科）《药典》。【傣药】拖法：全草治皮肤过敏，湿疹，瘙痒，跌打损伤，腰痛《版纳傣药》。拖法（西傣）：根、种子用于皮肤过敏，湿疹，瘙痒，跌打损伤，腰痛《滇药录》。拖法（西傣），牙兔靛（德傣）：根用于皮肤过敏，湿疹，瘙痒，跌打损伤《滇省志》。【水药】朵仿：种子用于寒滞胃痛《水族药》。【阿昌药】刀豆：种子治虚寒呃逆，肾虚腰痛；根治跌打损伤，腰痛《德宏药录》。【德昂药】玉摆布拉：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Zhangnyap mo：功用同阿昌族《德宏药录》。【傈僳药】阿塔鲁：种子用于补肾，胃痛，腰痛；果壳治腰痛，久痢，闭经，止泻；根用于止痛，跌打损伤，腰痛《怒江药》。【彝药】大刀豆根：根治伤风感冒，咽喉疼痛，呃逆反酸，风寒湿痹，腰腿疼痛，湿疣皮癣《哀牢》。【畲药】马刀豆，大刀豆：壳、根、种子用于遍身筋痛，四肢无力，呃逆，腰痛《畲医药》。刀豆：果壳治胸闷，关节扭伤；种子治肋间神经痛^[55]。【哈尼药】馁呢的：种子、根

茎、叶治虚寒呃逆，胃痛，肾虚，跌打损伤，腰痛《哈尼药》。【藏药】卡玛消夏：种子用于心热，肾热^[1]。卡肖：种子用于肾脏疾病，肾气虚损，胃肠不和，呕逆，腹痛吐泻《藏标》。卡玛肖夏：果实治肾病《中国藏药》。克肖：种子治肾寒病，肾脏病，心脏病《藏本草》。【苗药】成熟种子用于虚寒呃逆，呕吐，肾虚腰痛《湘蓝考》。【蒙药】斯力玛·宝日楚克，卡勒玛·少沙：种子用于虚寒呃逆，呕吐，肾虚腰痛《蒙药》。【基诺药】腰标：根治跌打瘀肿；种子治胃痛，肾虚腰痛《基诺药》。【侗药】多灭（doh miax）：全草治肚痛老鼠风^[208]。

Canis familiaris Linnaeus 犬（狗）（犬科）。【佤药】肉、阴茎、睾丸用于阴虚阳痿，肾虚，风湿疼痛，狗咬伤《中佤药》。【彝药】肉治冷病，长期腹痛腹泻，主治哮喘；胆主治肝疾；骨治水肿，皮下肿物，脑部水肿，风湿疼痛；油主治哮喘；血主治癫狂疯痢，又解毒箭中人；狗肾狗鞭主男子阳痿肾虚，腰痛，女子畏冷身弱，又可催吐而解诸毒《彝动药》。雄性生殖器，肾气虚损，元阳不足，阳痿早泄，形寒体冷，女子乳房发育不良，妇人性欲冷淡《哀牢》。【阿昌药】灰绕：骨用于腰膝酸软《德宏药录》。【景颇药】kuishowui：功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】昂恶：功用同阿昌族《德宏药录》。【壮药】赌蟆：狗鞭及狗骨治阳痿，烧烫伤《桂药编》。赌蟆：雄生殖器治阳痿；骨烧灰外治烧烫伤《民族药志三》。【傣药】勒妈：血用于毒疮，肿疡，疮疥《傣药志》。leng ma：血治疗脑膜炎，疥疮^[31]。勒妈：骨泡酒治疗风湿关节痛^[48]。【藏药】其：舌与睾丸相配治阳痿不举；犬齿治喉症；脑治目外障，利目；狗崽脑治脑漏；血治麻风病；肉治寒性水肿；毛炭治炭疽病；尾

毛治妇女邪病，疮疖；毛治虫病；睾丸（与硃砂，苏门羚角相配）治死胎不下，胎盘不下，临产时可利产；生殖器治阳痿，遗精，腰膝痿弱；白粪治梅毒，牛皮癣，炭疽病；粪治疗精神病，消肿；尿治口腔糜烂穿孔《中国藏药》。齐：舌同熊胆相配伍，愈诸疮；白狗舌补肾壮阳，与白狗睾丸相配，治阳痿；脑（鲜煮或干粉）能明目去翳；患脑止脑漏；睾丸（干粉）治阳事不举、妇女难产，死胎不下；白狗（红鼻梁的）阳物（连同双睾丸）培元壮阳；未配种的壮年狗的睾丸阴茎用于益精壮阳；粪（煨炭）治精神病，肿胀；粪中的白粒外用治梅毒，牛皮癣，炭疽；胎尿配伍治热毒。黄狗血（煮熟、干粉）治鼻衄，疮疡；油脂治狗咬伤；犬牙治白喉；骨配水浴药，治因风所致肌肉的各种病；肉治干寒性水肿；毛治疮口久不愈合，消肿；毛炭治炭疽，消肿；黑狗尾毛治妇邪病；阴毛（煨灰）治口腔病，干脓水《藏本草》。【蒙药】闹海：舌用于愈合伤口；粪用于“合讷”病；血主治各种烫伤《民族药志三》。【达斡尔药】nowuei tos：油脂治疗肺结核；nowuei ios：骨骼治疗风湿及类风湿^[64]。【朝药】狗胆用于跌打损伤，陈久性瘀血，中耳炎，大肠炎等《朝药志》。狗宝（胃肠道，尿路结石）：治反胃，噎膈，疔疮，胸胁胀满，咳嗽及其它化脓性疾患《朝药录》。狗胆治风热眼痛，目赤涩痒，吐血，鼻衄，聃耳，疮疡，百日咳，陈久瘀血，癰瘤；狗砂（胆囊、胆道结石）治化脓性疾患，反胃，噎膈等《朝药录》。盖爷儿，顾达母：胆用于跌打损伤，陈旧性瘀血，中耳炎，大肠炎《民族药志三》。【苗药】狗肾（生殖器）主治肾阳衰弱，阳痿，遗精，腰膝痿弱无力；狗宝（胃结石）主治胸胁胀满，噎膈，反胃，痈疽疔疮；肉主治久症虚寒；狗

骨主治风湿关节痛《湘蓝考》。

Canis lupus Linnaeus 狼（犬科）。

【佉药】毛狗，豺狼：脂肪治肺结核，久咳，秃疮《中佉药》。【傈僳药】尾唾：油治肺癆，老年喘咳，皮肤皴裂，秃疮，风痹《怒江药》。【维药】狼胆：治肠胃炎，妇女产后腹部不舒；狼肾作男性壮阳剂^[22]。【达斡尔药】guskatos：油脂治疗肺结核；guska ios 骨骼治疗风湿性腰腿痛，类风湿^[64]。【彝药】狼肉主治风湿，瘫痪，里则卡直病；狼胆主治里则卡直病《彝动药》。拉莫节：胆治阴虚火旺^[32]。【蒙药】湊奴：狼舌主治舌疹，舌肿，喉结，化脓性扁桃腺炎；狼胃主治胃寒食积，食欲不振；狼食道除癭散结；狼胆汁主治疮生肌，虫牙，牙痛；狼肉主治肠胃受寒；狼粪主治各种肿胀症，癰症；狼脂肪主治肺癆，咳喘，皮肤皴裂；狼毛主治脑膜炎；狼白齿主治“额特各得”病，狗咬伤，吃肉引起的病；狼粪骨主治婴儿夜间大哭病，祛酒癮《民族药志一》。【藏药】江给：肉治不消化症；舌治咽喉病；胃治肉积；喉及气管治颈癭病《中国藏药》。江克：肉治寒气引起的肌肉肿胀；舌治舌疹红肿，白喉，化脓性扁桃体炎；胃治积食《青藏药鉴》。江给：肉提升胃温，益精，培元，治寒气引起的肌肉肿胀，痰病，狂犬病；舌治舌疹红肿，白喉，化脓性扁桃体炎；胃提升胃温，消食化滞，治积食；齿治狗咬，食物中毒；毛烟熏治水腫病，或燎焦研末，与童便相内服，治头痛，全身痛；粪治精神病，消肿；胆汁治愈疮生肌，清毒，明目；皮治寒性“培根”病，水肿，腰痛，不消化症；食管治癭病；喉头治活动癭瘤《藏本草》。江给：肉主治气寒引起的肌肉肿胀；舌主治舌疹红肿，白喉，化脓性扁桃体炎；胃主治积食《民族药志一》。【苗药】油治肺癆咳嗽，慢性支气管

炎，恶疮疗毒，皮肤皴。骨治眩晕，神经痛《湘蓝考》。

Canna edulis Ker. 蕉芋（美人蕉科）。【傣药】满冬（西傣）：根茎治疮痈肿毒《滇省志》。【苗药】红姜七，羊合：块根健脾胃，消炎，消肿《湘蓝考》。

Canna indica L. 美人蕉（美人蕉科）。【傣药】骂短夏（西傣）：根茎治黄疸型急性传染性肝炎，神经官能症，跌打损伤；花治金疮，外伤出血《滇省志》。戈洛短马（西傣）：块根治黄疸型肝炎，风湿麻木，竹木刺入肉《滇药录》。戈落短马治黄疸型肝炎，风湿麻木《傣医药》。戈落短马：根用于黄疸型肝炎，风湿麻木《傣药录》。【布依药】根外用于跌扑损伤，骨折^[14]。【壮药】聋焕，心欢：根茎治疗黄疸型肝炎，热咳；种子用于产后虚弱《桂药编》。【佤药】西嘎固：功用同壮族《桂药编》。【仡佬药】春出也，瓦淀：功用同壮族《桂药编》。

Canna warscewiczii A. Dietr. 紫叶美人蕉（美人蕉科）。【瑶药】乌七舍：治跌打损伤^[50]。【苗药】巴七，乌七舍：根治跌打损伤《湘蓝考》。

Cannabis sativa L. 大麻（桑科）《药典》。【阿昌药】密折岩及：治体弱津亏，便秘《德宏药录》。【德昂药】昂给当：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Tachyit：功用同阿昌族《德宏药录》。【傈僳药】质：种子用于肠燥便秘，消渴，热淋，风痹，痢疾，月经不调，疥疮，癣癩《怒江药》。【哈尼药】籽：果实、种仁、根用于体弱，津亏，便秘《哈尼药》。【藏药】索玛那布：种子治“黄水”病，眼疾，体虚乏力，皮肤病，麻风病；雌花序、果序、枝叶用于瘰病，神经病，胃痉挛，偏头痛，神经性头痛、失眠《藏本草》。索玛拉扎：种子治眼病《青藏药

鉴》。【蒙药】奥鲁松-乌日，索玛然萨，曹如麻：果实用于体弱，津亏便秘，产后便秘，习惯性便秘，湿疹，风湿性关节炎《蒙药》。【朝药】麻花：雄花治产后诸病，生发，久服能健身，防衰老，延年益寿《朝药志》。大麻：雄花治风痹疼痛《图朝药》。【彝药】母：根治风湿痛《彝植药续》。【苗药】Reib gil 锐鸡，Zend vob gaf 真窝嘎，Xongx 雄，Mangx 忙：种仁治下肢溃烂，老年性便秘《苗医药》。Zangd vob gaf 姜窝嘎：种仁主治下肢溃烂流白色脓液，不红不肿，老年性便秘《苗药集》。【侗药】Kuaik：种仁主治给括脉骂（便秘）《侗医学》。快 Kuaik：种仁治便秘^[12]。

Canscora lucidissima (Lévl. et Vant.) Hand. Mazz. 穿心草（龙胆科）。【仡佬药】咯称吨，【壮药】穿线草：全草治疗黄疸型肝炎，胃炎，跌打内伤《桂药编》。【仡佬药】咯称吨：功用同壮族《桂药编》。

Canthium horridum Bl. 刺鱼骨木（茜草科）。【哈尼药】哈答答症：根治黄疸，跌打损伤《滇省志》。【哈尼药】哈达达症：叶用于关节痛，外伤感染，大头疮，黄水疮《滇药录》。

Canthium parvifolium Roxb. 铁屎米（茜草科）。【傣药】埋骂毫扭（西傣）：根治蛔虫病《滇省志》。埋骂毫扭：治腰酸腿软《傣医药》。

Capparis acutifolia Sweet 尖叶槌果藤（白花菜科）。【瑶药】散药，石钻：根用于小儿感冒发热《桂药编》。

Capparis bodinieri Lévl. 野香橛花（白花菜科）。【傣药】哥怕羞（西傣）：根皮治扁桃腺炎，牙痛，痈疮，痔疮，试用于避孕《滇省志》。哥帕羞：用于久病不愈虚弱《傣医药》。【傈僳药】乍衣神：全株治风湿痛，跌打损伤；根皮治扁桃腺炎，牙痛《怒江药》。

Capparis masaikai Lévl. 马槟榔 (白花菜科)。【傣药】爬姆朽 (西傣): 种子治疗伤寒热病, 暑热口渴, 喉痛, 口腔炎, 恶疮肿毒《滇省志》。

Capparis pterocarpa F. Chun 水槟榔 (白花菜科)。【壮药】藤屈头鸡: 根治疗黄疸型肝炎《桂药编》。

Capparis spinosa L. 刺山柑 (白花菜科)。【傣药】麻点努点耐: 用于消炎解毒, 消肿散结, 抗疟《傣医药》。

Capparis urophylla F. Chun 尾叶槌果藤 (白花菜科)。【瑶药】温兑荡, 壮荡美: 根、全株治黄疸型肝炎, 风湿痛《桂药编》。

Capra hircus Linnaeus 山羊 (牛科)。【彝药】雄性生殖器治肾虚腰痛, 体虚胃寒, 阳痿早泄, 宫寒阴冷《哀牢》。肉治打摆子《彝动药》。【傣药】毫别: 用于补肾, 强筋骨, 淋痛, 久泻《傣医药》。羊角 (hao pie): 用于四肢麻木、僵硬、腰痛^[31]。毫别: 角治久泻^[48]。【藏药】啦: 角治瘟疫引起的发烧, 神志不清, 刺痛; 心治虫病; 肺用于肺空洞; 肝用于眼力衰弱, 夜盲症, 寄生虫病; 胆汁治病毒蔓延关节; 脾用于小儿哑病; 睾丸治肾亏腰痛, 腰曲, 小便不利或失禁, 肾脏病; 肾治腰痛, 膀胱病, 尿道病; 骨治一切风病, 除骨瘤, 退弹簇; 脑治手足筋络受伤, 僵缩; 脂治疗虫病, 梅毒; 血治梅毒, 黑痘疹, 黄水病, 痛风; 肉用于热病, 疖痛; 皮治虫疹, 梅毒; 毛治疮疡脓水浸淫; 肠胃糜杀虫, 治蛇咬伤; 粪熏治麻风病; 乳治渴病, 瘟病, 血、胆热, 气喘; 酥油治肺痼症, “龙”病, “赤巴”病, 血病, 痔疮《中国藏药》。惹: 角用于止疼痛, 清热, 催产, 治培根, 项瘰等病症; 白山羊角治神志昏迷, 瘟病时疫的刺痛, 镇痛; 白山羊右角尖 (烧灰) 清汗毛热病; 肝治眼力衰弱, 夜盲症; 胆治毒病蔓延关节; 肺治虫病; 山

羊羔肺治肺空洞; 喉头治瘰病; 脑养筋; 心治虫病; 脾治小儿哑病; 胃治外伤发肿; 肾治腰痛, 膀胱病, 尿道病; 骨除骨瘤, 退弹簇; 胯骨 (烧灰) 治喉症; 肩胛骨治肉类积滞不消; 头骨治龙病, 妇女头风病; 跗骨、肩胛骨柄、尾骨治空虚热; 尾骨治龙病和妇女病; 骶骨治妇女骨风症; 踝骨治突然发作的龙病; 肉治胆病, 风合病, 梅毒, 天花, 烧伤等症; 睾丸壮阳; 脂肪杀虫, 疗疮, 治梅毒; 血热服热敷, 治梅毒病, 黑痂痘疹病, 天花。黑山羊颈血收敛四肢关节黄水; 血色公山羊鼻血利疮; 皮湿敷治虫病, 梅毒病; 毛治诸疮; 白山羊毛治疱疹; 毛绒生肌, 利脾脏病; 青山羊须燎烟熏, 治腹水; 公山羊阴囊毛治炭疽病; 黑山羊阴毛 (覆盖疮疖表面) 治疮疖; 乳治烦渴, 瘟疫, 气不顺, 利血病, 赤巴病和热病; 酥油祛风清热; 粪解毒, 治白脉病, 熏治麻风病; 公山羊尿治鼻子疾病《藏本草》。【苗药】山羊肉治虚癆瘦弱, 产后血虚; 血治产后血闷, 胎衣不下; 肝治角膜炎, 夜盲, 白内障; 角治小儿惊风, 痉挛抽搐, 妇女产后中风《湘蓝考》。

Capreolus capreolus Linnaeus 狍 (鹿科)。【藏药】卡夏: 肺治肺脓肿; 角治伤, 排脓; 茸治元气不足, 畏寒乏力, 四肢痿软, 腰痛, 遗尿, 阳痿, 眩晕, 妇女崩漏; 肉治邪病 (精神病); 血治妇女月经淋漓《中国藏药》。咖夏: 茸与鹿茸同; 干角与鹿干角同; 肺治肺脓肿; 血用于月经过多《中国藏药》、《青藏药鉴》。卡夏: 茸与鹿茸同, 功效稍逊; 干角与鹿干角同, 功效稍逊; 肺消肺除痰, 治肺脓肿; 血治月经过多; 肉治精神病《藏本草》。【达斡尔药】juri bast (肾脏): 治肾虚, juri heleg (肝脏) 治目赤肿痛, juri ios (骨骼) 治疗风湿病^[64]。

Capricornis sumatraensis (Bechstein) 苏门羚 (牛科)。【傣药】黑扒：四肢骨骼治风湿痹痛，肢体麻木不仁，腰腿疼痛《怒江药》。【傣药】蒿忍：角用于高热不退，腹胀痛，四肢麻木，月经不调《傣药志》。路罗藤：高热不退，腹胀，抽搐《傣医药》。羚角(hao ren)用于血崩，月经不调，肿毒^[31]。蒿忍：角治高热不退^[48]。【藏药】佳：角治难产，胎衣不下《藏本草》。【彝药】野牛骨：治风湿疼痛，手脚痉挛，以及跌打损伤，瘀血肿痛；野牛皮治风湿疼痛《彝动药》。

Capsella bursa - pastoris (L.)

Medic. 荠 (十字花科) 《部藏标》。

【彝药】格糯取：全株用于肺热咳嗽，吐血，水肿《滇省志》。隔诺起：全草治内外痔《滇药录》、《民族药志三》。鸽子苦菜：全株用于目赤肿痛，痢疾肠痛，吐血便血，水肿腹满，白浊湿淋，经血过多《哀牢》。【白药】四菜花：全草治感冒发烧《滇药录》、《民族药志三》。【布朗药】全草治小儿发烧《民族药志三》。【傣药】荠菜，雅俄：全草治寒痰咳嗽，胸肋胀满疼痛，反胃呕吐；外用治肢体疼痛，麻木；根、叶治血崩，膀胱结石，冻疮《怒江药》。【哈尼药】全草主治肾炎，小便不利，滋补体虚《民族药志三》。【朝药】洁菜，纳希，纳桑衣：全草用于高血压，肝炎，外治丹毒《民族药志三》。【畚药】蒲蝇花，鸡母孵，芥只菜，上已菜：全草治麻疹，痢疾，高血压病，水肿，乳糜尿，血尿《畚医药》。【藏药】索嘎哇：全草用于肾盂肾炎，淋病，腰痛，尿频尿急，胃痉挛，溃疡病，呕吐等《部藏标》。索朶哇：种子治胃痉挛，溃疡病，呕吐《青藏药鉴》。索嘎哇：全草用于风热牙痛，痢疾，吐血，咯血，子宫出血，清利头目，去翳明目；种子筋脉肿胀，脉病，

呕吐《藏本草》。苏嘎哇：(果实)种子治胃病，脉病《中国藏药》。索嘎巴，喀卜莫，哇噶：全草用于胃痉挛的呕吐，溃疡病及肾盂肾炎，淋病，尿频尿急《民族药志三》。【侗药】骂来，Mal lait：全草主治脚鱼痧，惊丑(尿痛)《侗医学》。【苗药】三角草：全草治肺结核咯血肠炎腹泻，血尿，乳糜尿，肾结核，高血压，预防麻疹《湘蓝考》。Reib nex kheat 锐奶改，Vob naf 窝拿，Roub bik ghenb 茹比更：全草治胃痛呕吐，腹痛《苗医药》。Vob naf 窝那：全草主治胃痛呕吐，腹痛《苗药集》。根治白喉，口腔炎《民族药志三》。【蒙药】全草用于流血过多，肠炎，痢疾，高血压《民族药志三》。【土家药】地米菜(dj mi cai)：全草治月经过多，摆红，摆白，乳糜尿，鼻衄《土家药》。地米菜：全草及种子用于子宫出血，尿血，乳糜尿，肾炎水肿，头晕《民族药志三》。【壮药】榄豉菜：全草用于消化不良，痢疾，阳性水肿，月经过多，崩漏《民族药志三》。

Capsicum annuum L. 辣椒 (茄科)。

【傣药】嘛披(西傣)：果治胃寒疼痛，胃肠胀气，消化不良，冻疮，风湿痛，腰肌痛《滇省志》。【壮药】满：果实治蜈蚣咬伤，黄蜂咬伤，冻疮；种子治风湿《桂药编》。【苗药】嘴乃：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】胡别：功用同壮族《桂药编》。【藏药】孜札嘎：果实治胃寒肿瘤，水肿，麻风病，虫病，痔疮《藏本草》。【蒙药】拉召，哲得拉嘎：果实用于胃寒，消化不良，寒性胃“痞”，腹胀，呃逆，全身浮肿，痔疮《民族药志三》。

Capsicum frutescens L. 小米辣

(茄科)《部藏标》。【傣药】嘛披累(西傣)：果治寒滞腹痛，呕吐，泻痢，疥癣；茎治风湿冷痛，冻疮，产后腹痛，高血压病《滇省志》。匹因，茺其

奴：果实用于寒性急病《滇药录》。
【哈尼药】火思辣皮：果用于寒滞腹痛，呕吐，泻痢，疥癣；茎治风湿冷痛，冻疮，产后腹痛，高血压病《滇省志》。火思辣皮：根、果用于风寒感冒，胃寒疼痛，产后腹痛，高血压，冻疮《哈尼药》。
【阿昌药】皮：根治冻疮；果治胃寒疼痛，消化不良，外治风寒疼痛《德宏药录》。
【景颇药】Shipxik：功用同阿昌族《德宏药录》。
【德昂药】普瑞：功用同阿昌族《德宏药录》。
【佤药】麻嘎：果实用于寒性急病《滇药录》。
【藏药】子扎嘎：果实用于胃寒，痔疮，虫病《部藏标》。孜扎嘎：果实用于寒性病《藏标》、《滇药录》。孜扎嘎：果实用于水肿，臃胀，痔疮，虫病，麻风《中国藏药》。
【蒙药】斯达日嘎：果实用于胃寒疼痛，胃肠胀气，消化不良，浮肿，痔疮，瘰癧；外用治冻疮，风湿痛，腰肌痛《蒙药》。
【彝药】果用于食欲不振，肢寒体冷，风湿疼痛，腰腿酸痛《哀牢》。沙则：根、果实主治陷边疮，打摆子，疟疾，腹泻，风湿，胃痛（“海拉”），牙痛，哮喘诸症；根可治手足无力，肾囊肿胀《彝植药》。

Caragana arborescens (Amm.) Lam. 树锦鸡儿（豆科）《部藏标》。
【藏药】佐木兴：木部心材用于高山多血症，高血压症及月经不调《部藏标》。
【蒙药】根皮或全草用于乳汁不通，月经不调，脚气浮肿，下肢麻木《蒙植药志》。
【朝药】带叶的枝条治骨髓炎，脊椎炎，高血压《图朝药》。

Caragana bicolor Kom. 二色锦鸡儿（豆科）。
【藏药】渣玛兴：茎皮治疗热病抽筋，呕吐；根解肌肉经络热毒，散积聚；种子治胆囊炎^[85]。

Caragana brevifolia Kom. 短叶锦鸡儿（豆科）。
【藏药】扎马：根用于解毒，消炎《青藏药鉴》。扎美扎哇：

根用于肌肉病、脉病《中国藏药》。扎玛：根解毒、消炎^[85]。

Caragana changduensis Liou f. 昌都锦鸡儿（豆科）。
【藏药】佐摸兴：木部心材主治多血症，高血压及月经不调等《民族药志二》。

Caragana franchetiana Kom. 云南锦鸡儿（豆科）。
【藏药】佐摸兴：茎或心材、叶、花主治血热病，多血症，高血压，血瘀，闭经《中国藏药》。渣玛兴：茎皮治疗热病抽筋，呕吐；根解肌肉经络热毒，散积聚；种子治胆囊炎^[85]。

Caragana intermedia Kuang et H. C. Fu 中间锦鸡儿（豆科）。
【蒙药】全草用于月经不调；花治头晕，高血压；根用于心慌，气短，眩晕，疲乏无力，咳嗽多痰；种子外用治神经性皮炎，牛皮癣，黄水疮《蒙植药志》。

Caragana jubata (Pall.) Poir. 鬼箭锦鸡儿（豆科）。《部藏标》。
【藏药】佐木兴：木部心材用于高山多血症，高血压症及月经不调《部藏标》。佐摸兴：茎或心材、叶、花主治血热病，多血症，高血压，血瘀，闭经；佐模相：树干用于血病，妇科病《中国藏药》。佐木香：木部心材用于高山多血症，高血压症及月经不调《藏标》。腰冒：全草治高血压引起之发烧，外用治疔疮痈疽《青藏药鉴》。腰冒：红色心材治血分热邪，高血压，贫血病，月经不调，肌热，筋脉发热；枝叶治高血压，外治疮疖痈疽；花治头晕头痛，耳鸣眼花，咳嗽，疳积^[85]。啄木兴（zomoxing）：根的木质部治饮酒过度引起的肝热及气血俱病诸症^[86]。
【蒙药】特木根-斯古勒-哈日嘎纳：根治疗咽喉肿痛，脉热，血热头痛，“奇哈”《蒙植药志》。

Caragana microphylla Lam. var. cinerea Kom. 灰色小叶锦鸡儿（豆科）。
【蒙药】同小叶锦鸡儿《蒙植药

志》。

Caragana microphylla Lam. 小叶锦鸡儿 (豆科)。【蒙药】乌和日-哈日嘎纳 (阿拉他嘎纳): 根用于脉热, 高血压症, 头痛, 痈疮, 咽喉肿痛, 肉毒症《蒙植药志》。【朝药】根治风湿性关节炎, 跌打损伤, 骨髓炎, 水肿等《朝药录》。骨胆草: 根有祛风湿, 调经, 活血, 镇静, 强心, 利尿, 消炎^[56]。

Caragana rosea Turcz. ex Maxim. 红花锦鸡儿 (豆科)。【蒙药】根用于脾胃虚弱, 食少, 咳喘, 乳汁不足, 淋浊白带《蒙植药志》。

Caragana sinica (Buchoz.) Rehd. 锦鸡儿 (豆科)。【藏药】扎美扎哇: 根治肌肉病, 脉病《中国藏药》。佐摸兴嘎博: 治血分热邪, 高血压, 多血病, 月经不调, 肌热, 筋脉发烧; 外治疔疮痈疽《藏草本》。【侗药】尚奴阳虽, Sangp nugs yangc suis, 奴猛阳昔 (Nugs mogc yangc siis): 花、根及根皮主治办也崩榜 (妇男摆白), 宾宁也崩榜 (妇女白带过多症)《侗医学》。【畲药】金鸟仔, 金不换, 金吊仔: 根、花治劳倦乏力, 高血压, 头昏耳鸣, 风湿关节痛, 跌打损伤: 花治头痛头晕《畲医药》。

Caragana spinosa DC. 多刺锦鸡儿 (豆科)。【藏药】扎玛: 茎枝内皮祛风活血, 止痛利尿, 补气益肾《青藏药鉴》。扎玛: 茎、枝内皮和根治头晕头痛, 耳鸣眼花, 肺癆咳嗽, 小儿疳积, 四肢抽筋, 呕吐, 风湿关节炎, 跌打损伤《藏本草》。

Caragana tibetica Kom. 藏锦鸡儿 (豆科)《藏标》。【藏药】佐木香: 木部心材用于高山多血症, 高血压症及月经不调《藏标》。作毛兴: 红色木质部活血散瘀, 排内脏瘀血《青藏药鉴》。佐摸兴: 茎或心材、叶、花主治血热

病, 多血症, 高血压, 血瘀, 闭经《中国藏药》。腰冒: 红色心材治血分热邪, 高血压, 贫血病, 月经不调, 肌热, 筋脉发热; 枝叶治高血压, 外治疮疖痈疽; 花治头晕头痛, 耳鸣眼花, 咳嗽, 疳积^[85]。【蒙药】特布都-哈日嘎纳: 木质部分用于血热头痛, 血痞, 闭经, 痛经, 产后发热, 血盛《蒙植药志》。

Carallia brachiata (Lour.) Merr. 竹节树 (红树科)。【傣药】麻杆李贺 (西傣): 树皮治疟疾《滇省志》。

Carassius auratus (Linnaeus) var. Goldfish 金鱼 (鲤科)。【苗药】主治水厥, 黄疸, 咳嗽《湘蓝考》。

Carassius auratus (Linnaeus) 鲫 (鲤科)。【彝药】全体治肝胆湿热, 胁痛黄染, 疮疡肿毒, 鼻腔出血《哀牢》。鱼肉治麻疹, 头痛头晕, 生疮, 疮无头, 杨梅疮, 斑疹, 女人乳头生疮, 乳房化脓尚未出头, 腹泻; 鱼胆主治咳, 心口痛, 蚂蝗入鼻, 腹中有虫疼痛《彝动药》。【苗药】肉主治胃痛, 呕吐, 走马牙疳, 牙痛《湘蓝考》。

Carbonium 京墨 (主含C): 佳那: 治胃热, 丹毒, 炎症^[11]。

Carbunculus (Ruby) 红宝石 (宝物类矿石宝石级刚玉 (三氧化二铝), 主含 Al_2O_3)。【藏药】白玛惹: 治“凶曜”病《藏本草》。红宝石治凶曜病《迪藏》。拜苔 治“凶曜”所致病^[11]。

Cardamine flexuosa With. 弯曲碎米荠 (十字花科)。【傈僳药】雅俄此: 全草治病疾, 肠炎, 腹胀, 白带, 乳糜尿, 各种出血症, 疔疮《怒江药》。

Cardamine hirsuta L. 碎米荠 (十字花科)。【藏药】俄莫: 全草治各种热病, 风湿病《藏本草》。

Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz. 白花碎米荠 (十字花科)。【畲药】野三七, 菜仔七, 白花石芥菜: 根治百日咳, 跌打损伤《畲医

药》。【朝药】根茎治小儿百日咳《图朝药》。

Cardamine lyrata Bge. 水田碎米荠（十字花科）。【苗药】Xib xind wub（细心务）：全草治痢疾或吐血，治翳子《苗医药》。

Cardamine tangutorum O. E. Schulz 紫花碎米荠（十字花科）。【傈僳药】雅质俄：全草治黄水疮，外伤止血；花用于筋骨疼痛《怒江药》。【藏药】曲如巴：全草或花治筋热痛，消化不良，腹泻，外敷治筋断《藏本草》。曲热巴：花治筋痛《青藏药鉴》。

Cardocrinum giganteum (Wall.) Makino. 大百合（百合科）。【白药】崩喽挽：鳞茎、果实治肺炎咳嗽，肺结核咯血，支气管炎《大理资志》。【彝药】噜武：鳞茎治胃痛，消化不良《大理资志》。【水药】邱弄，水百合：鳞茎治咳嗽《水族药》。【傈僳药】义马：种子用于肺热咳嗽，气喘，中耳炎《怒江药》。【藏药】达思美多咸巴：鳞茎治气管炎，肺热咳嗽，反胃呕吐《藏本草》。【苗药】连翘，连桥：鳞茎治鼻渊，中耳炎《湘蓝考》。

Cardiospermum halicacabum Linn. 倒地铃（无患子科）。【傈僳药】莫爪他：全草治黄疸，淋病，疔疮，水泡疮，毒蛇咬伤《怒江药》。

Carduelis sinica Linnaeus 金翅雀（雀科）。【彝药】羽毛治踝骨疮（骨髓炎）《哀牢》。

Carduus acanthoides L. 刺飞廉（菊科）。【藏药】策耳娘绛策子：根、幼苗治培根病，疮疖，水肿《滇省志》。江采尔那保果巴：全草治不消化症，培根病，及疮疖，痈疽等症《中国藏药》。绛策那博：根治“培根”病，水肿，鼻衄，月经过多；苗作催吐剂，外用治疮疖《藏本草》。

Carduus crispus L. 丝毛飞廉（菊

科）《部藏标》。【藏药】江才尔那布：地上部分治消化不良，培根病，疮疖，痈疽等症《部藏标》。江才尔：种子及根用于催吐《青藏药鉴》。江采尔那保果巴：全草治不消化症，培根病，及疮疖，痈疽等症《中国藏药》。同刺飞廉《藏本草》。江才尔：治感冒，尿路感染，跌扑瘀肿，疔疮，火烫伤^[87]。【蒙药】侵瓦音—乌日格苏：地上部分治“巴达干”病，“奇哈”病，痈肿，各种出血《蒙植药志》。

Carex baccans Ness 浆果苔草（红稗子）（莎草科）。【拉祜药】日酒：全株治口腔溃疡，鼻衄，月经不调，红崩，胃溃疡《滇省志》。日酒：全草用于口腔溃疡，经期红崩大流血《拉祜药》。【景颇药】Noyamhaq：根、种子用于月经过多，产后出血《德宏药录》。林苇，宁母：根治鼻衄，痢疾，产后出血，月经过多《滇药录》。【德昂药】表波仁：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】折拣青：根、种子治月经过多，产后出血《德宏药录》。【白药】干卡：全草治鼻衄，便血，月经过多，产后出血；根治麻疹，水痘，百日咳，脱肛；种子治浮肿。【傣药】雅跋卢（西傣）：根治鼻衄，痢疾，产后出血，月经过多《滇药录》。【佤药】毛哈拱：全草配伍治月经过多《德傣药》。【傈僳药】年达纳：全草配伍治月经过多《德傣药》。尼阿恰贝：根治鼻衄，月经过多，产后出血；种子治麻疹，水痘，百日咳，脱肛，浮肿；全草兼具根与种子之功用《怒江药》。【基诺族】扯卡尼休：全草治肾结石，胆结石《基诺药》。车克呐舍体：全草治疗肾结石，胆结石，妇女血崩，月经不调^[3]。

Carex brownii Tuck. 亚澳苔草（莎草科）。【基诺族】车克呐舍体：全草治疗肾结石，胆结石，妇女血崩，月

经不调^[3]。

Carex lanceolata Boott 披针苔草 (莎草科)。【蒙药】全草主治湿疹, 黄水疮《蒙植药志》。

Carex scaposa C. B. Clarke 花葶苔草 (莎草科)。【瑶药】猫珠伸筋: 根治急性胃肠炎^[50]。

Carex siderosticta Hance 宽叶苔草 (莎草科)。【蒙药】全草主治气血两亏, 劳伤虚损, 体倦形瘦, 骨蒸盗汗《蒙植药志》。

Carex taliensis Franch. 大理苔草 (莎草科)。【瑶药】翁宠针: 治疗大肥疮^[50]。【苗药】水产子草, 翁宠针: 全草治腹泄, 大肥疮《湘蓝考》。

Carica papaya L. 番木瓜 (番木瓜科)。【傣药】麻贵沙宝 (西傣): 果实治疗头晕, 头痛, 腰痛, 关节痛《滇省志》、《版纳傣药》、《滇药录》。麻桂沙保: 果实用于二便不畅, 风痹, 烂脚《傣医药》。麻贵沙宝: 果实、根、叶用于头晕头痛《傣药录》。麻贵沙宝, 马昌坡, 麻贵沙保: 果实治二便不畅, 风痹, 烂脚, 头痛头晕, 腰痛, 关节痛; 外用根叶配松香捣烂搽头部, 治头晕头痛^[88]。【景颇药】Sangposhi: 治乳汁缺少, 风湿关节痛《德宏药录》。山坡斯: 果实治乳汁少, 风湿关节痛^[88]。【德昂药】桂桑坡: 功用同景颇族《德宏药录》^[88]。【阿昌药】石甘: 功用同景颇族《德宏药录》^[88]。【拉祜药】彭母吸: 果治肚腹胀痛, 头痛《拉祜药》。彭母吸, 家树芭焦: 果实用于腹痛, 头痛, 肠胃虚弱, 消化不良, 乳汁缺少, 痢疾, 肠炎, 便秘, 肝炎^[88]。【瑶药】瓜单: 鲜果实用于妇女产后缺乳, 乳少《桂药编》。【壮药】木瓜: 功用同瑶族《桂药编》。果实与猪瘦肉适量, 煮食, 治产后缺乳^[88]。

Carissa spinarum L. 假虎刺 (夹竹桃科)。【彝药】撒莎: 根治痹症, 脘

腹胀痛《滇药录》。【傈僳药】四义普兰: 根治黄疸性肝炎, 胃痛, 风湿关节炎《怒江药》。

Carpesium abrotanoides L. 天名精 (菊科)。【彝药】俄迈苍: 全株治疗痢疾, 腹泻, 小儿肺炎, 支气管炎, 疟疾, 疮痈肿毒, 皮肤瘙痒《滇省志》。野叶子烟 *Lobelia sequinii* Lévl. et Vant. 亦作“罗依什”入药《彝植药》。【白药】莪卖仓: 全草治小儿肺炎, 疟疾, 腹泻, 疮疡肿痛, 蛇犬咬伤, 小儿疝气《滇药录》。【傈僳药】阿金莫: 全草治疗蛔虫病, 蛲虫病, 绦虫病, 虫积腹痛, 乳蛾喉痹, 疟疾, 急性惊风, 血淋, 疔肿疮毒《怒江药》。【苗药】火野杆: 根用于急性胃肠炎, 喉痛《桂药编》。与野叶烟 *Lobelia sequinii* Lévl. et Vant 同等入药《苗医药》。野烟: 全草用于咽喉疼痛, 肠炎, 痢疾, 尿路感染; 外治疔肿《湘蓝考》。

Carpesium cernuum L. 烟管头草 (菊科)。【彝药】阿疋玛诺可糯: 全株治感冒, 头痛, 咽喉肿痛, 牙痛, 腮腺炎, 支气管炎, 哮喘, 泌尿道感染, 乳腺炎, 带状疱疹, 毒蛇咬伤; 果实治蛔虫病, 蛲虫病, 绦虫病, 虫积腹痛; 鲜叶治中耳炎, 疮疖; 根治胃寒痞痛, 痢疾, 感冒, 自汗, 脱肛, 子宫脱垂《滇省志》。娃勒波: 全草用于妇人湿热带下, 淋病《大理资志》。阿匹马糯可诺: 全草用于小便不通《滇药录》。诺巴梯介朵: 全草治感冒发热, 咽喉肿痛, 牙痛, 急性肠炎, 痢疾, 尿路感染, 淋巴结核《楚彝本草》。【白药】烟钩北脂: 全草治痢疾, 湿热内盛, 肺炎, 咽喉炎, 腹泻, 中耳炎, 疮痈肿毒, 消化不良, 疟疾《大理资志》。【傈僳药】木哭公莫: 全草治感冒发热, 咽喉肿痛, 牙痛, 急性肠炎, 痢疾, 尿路感染, 淋巴结核, 疮疖肿毒, 乳腺炎, 毒蛇咬伤《怒江药》。

【苗药】Reib bad yul (锐巴欲), Vob yenb (窝英), Uab yentdlierb (蛙应光), Traob lait (调乃): 全草治口录慕经和铜疗, 治疗面风症, 治淋症, 各种炎症《苗医药》。野烟, 黑秧: 全草治感冒, 腹痛, 急性肠炎, 淋巴结核, 疝气, 疟疾, 喉痹《湘蓝考》。【侗药】金却卡, Jeml jods kap: 全草主治耿甚(疖肿)、独罗串珠(九子羊)《侗医学》。

Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc. 金挖耳(菊科)。【水药】尼燕打, 挖耳草, 野烟: 全草治蜂螫伤《水族药》。【白药】挖围比译: 全草治感冒发热, 咽喉肿痛, 牙痛, 急性肠炎, 痢疾, 尿路感染, 淋巴结核, 疮疖肿毒, 乳腺炎, 腮腺炎, 带状疱疹, 毒蛇咬伤《滇药录》。【仡佬药】巴方亚: 全草用于无名肿毒《桂药编》。

Carpesium lipskyi Winkl. 高原天名精(菊科)。【藏药】贡布美多露米: 全株治咽喉肿痛, 胃痛, 疮痈, 蛇咬伤《滇省志》。

Carpesium nepalense Less. var. lanatum (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Kitamura 棉毛尼泊尔天名精(菊科)。【拉祜药】诱科拐: 根治肾虚耳鸣, 脱肛, 月经不调, 毒蛇咬伤《滇省志》。诱科拐: 根用于毒蛇咬伤, 妇女月经不调, 痛经, 肾虚耳鸣《拉祜药》。

Carpesium nepalense Less. 尼泊尔天名精(菊科)。【藏药】全株治咽喉肿痛, 胃痛, 疮痈, 蛇咬伤《滇省志》。羌露明坚: 全草治咽喉肿痛、胃痛、疮疖红肿、虫蛇咬伤《藏本草》。

Carthamus tinctorius L. 红花(菊科)《药典》。【傣药】糯罕(西傣): 花治气管炎, 跌打损伤, 排石, 痛经, 闭经, 不孕症《滇省志》。糯罕: 花治气管炎, 跌打损伤, 排石痛, 闭经, 痛

经《版纳傣药》。糯罕用于活血, 通经, 祛瘀, 止痛《傣医药》。糯罕(西傣): 花治气管炎, 跌打损伤, 排石, 痛经; 牟矣咳(德傣): 花治风湿跌打《滇药录》。豆撼, 牟矣歇: 花主治跌打劳伤, 风湿性筋骨疼痛, 胆尿道结石, 气管炎, 痛经, 闭经; 茎叶主治黄疸性肝炎《民族药志二》。【彝药】维能高: 花治气管炎, 跌打损伤, 排石, 痛经, 闭经, 不孕症《滇省志》。花用于跌打损伤, 瘀血肿痛, 经闭腹痛, 久婚不孕《哀牢》。【德昂药】波布热: 治痛经闭, 冠心病, 心绞痛, 跌打损伤《德宏药录》。【景颇药】bonebo: 治痛经闭, 冠心病, 心绞痛, 跌打损伤《德宏药录》。杷科: 花主治月经不调, 跌打损伤《民族药志二》。【阿昌药】红花: 花治痛经闭, 冠心病, 心绞痛, 跌打损伤《德宏药录》。【藏药】苦贡: 花用于妇女经闭, 痛经, 难产, 产后恶露不止, 癥瘕, 跌打损伤, 瘀血作痛, 各种肝脏病《藏标》。杂各尔更: 花治肺炎, 肝炎月经过多等症《青藏药鉴》。扎鸽尔贡: 花主治肝病, 血病, 培元健身《中国藏药》。杂吉尔古姆: 花治肝病, 肺结核, 热性病, 妇女病, 月经过多《藏本草》。苦贡, 扎苦贡: 花主治贫血, 肝病, 妇女经闭, 难产, 产后恶露不止《民族药志二》。【蒙药】固日固木: 花治肝热, 黄疸, 血热, 月经不调, 吐血, 鼻出血, 便血, 创伤出血《蒙植药志》。古日古木: 花主治肝热, 月经不调, 吐血, 鼻出血, 难产, 血热头痛《民族药志二》。【朝药】哄化: 花主治月经不调, 闭经腹痛《民族药志二》。【维药】扎浪扎: 花用于催产, 治产后恶露不净, 腹痛, 跌打损伤, 麻疹不透, 白带过多, 年迈体衰, 神经衰弱, 慢性子宫炎, 心脏病《民族药志二》。扎朗子古力: 花用于月经不调, 闭经, 跌打损伤, 心悸失眠, 心脏

病，高血压，视物昏花《维药志》。红花子：果实治咳嗽^[22]。【壮药】腊腻，摩练：花主治月经不调，闭经腹痛《民族药志二》。【苗药】花治经闭，痛经，恶露不行，腹部肿块，跌打损伤《湘蓝考》。

Carum buriaticum Turcz. 田葛缕子（伞形科）。【蒙药】同葛缕子《蒙植药志》。【藏药】郭牛：果实治疗龙热病，中毒症，眼病，培根病，食积不化《中国藏药》。

Carum carvi L. 葛缕子（藏茴香）（伞形科）《部藏标》。【藏药】郭牛：果实治龙热病，中毒症，眼病，培根病，食积不化《中国藏药》。裸虐：果实治胃痛，小肠疝气《滇省志》。郭扭：果实用于“龙”病，眼病，食欲不振，胃痛，腹痛，疝气，“培根”病，夜盲《部藏标》。郭女：果实用于食欲不振，胃痛，腹痛，疝气，夜盲《藏标》。羔鸟：果实治心脏病，胃病，眼病《青藏药鉴》。郭女：果实治“龙”病，“培根”病，寒气腹胀，胃腹疼痛，食欲不振，咳喘，夜盲症《藏本草》。裸虐：成熟果实主治“龙”病，眼病，食欲不振，胃痛，腹痛，疝气，“培根”病，夜盲《民族药志一》。【蒙药】果实治胃寒呕逆，腹痛，小肠疝气《蒙植药志》。【维药】亚瓦比迪扬：果实主治消化不良，胃寒疼痛《民族药志一》。牙娃白的安：果实用于脾胃虚寒，风寒腹痛，咳嗽气喘，小便不利，胸闷胁痛《维药志》。藏茴香：果实治消化不良，慢性胃炎^[22]。【裕固族】马缨子，小防风，野茴香：果实作小茴香使用，健脾开胃；根作防风用^[53]。

Caryopteris forrestii Diels. var. minor Pél et S. L. Chen 小叶灰毛蕨（马鞭草科）。【藏药】花穗治心脏病《滇省志》。

Caryopteris forrestii Diels. 灰毛蕨

（马鞭草科）。【彝药】木黑突：全株用于急、慢性胃炎，小儿疳积《滇省志》、《峨彝药》。木里矣：全株治疗急慢性胃炎，小儿疳积《滇药录》。

Caryopteris glutinosa Rchd. 粘叶蕨（马鞭草科）。【羌药】约母：治疗崩漏，白带，月经不调，酒疮，湿疹^[89]。

Caryopteris incana (Thunb.) Miq. 兰香草（马鞭草科）。【瑶药】山薄荷：根治腰痛，腰肌损伤；叶治刀伤出血；全草用于刀伤感染《桂药编》。【仡佬药】薄荷亚，久堂漏：功用同瑶族《桂药编》。

Caryopteris mongholica Bunge 蒙古蕨（马鞭草科）。【蒙药】道嘎日嘎那：地上部分治“巴达干”病，消化不良，肺寒干咳，浮肿《蒙植药志》。

Caryopteris paniculata C. B. Clarke 锥花蕨（马鞭草科）。【傈僳药】腊里几：根用于清热止痢《怒江药》。

Caryopteris tangutica Maxim 光果蕨（马鞭草科）。【藏药】普那：花穗和全草治感冒发烧，咳嗽，胃痛《藏本草》。【羌药】约母：治疗崩漏，白带，月经不调，酒疮，湿疹^[89]。

Caryopteris terniflora Maxim. f. brevipedunculata Pei et S. L. Chen 短梗三花蕨（马鞭草科）。【羌药】约母：治疗崩漏，带下，月经不调，酒疮，湿疹^[89]。

Caryopteris trichosphaera W. W. Smith 毛球蕨（马鞭草科）。【藏药】全株治传染病发烧，急性炎症，咽喉病，疔疮《滇省志》。普尔察：花叶治头痛，游走性关节疼痛《青藏药鉴》。

Caryota mitis Lour. 短穗鱼尾葵（棕榈科）。【佤药】阿莱皮：髓治小儿消化不良，腹痛泻下，赤白痢疾《滇药录》。【独龙药】阿莱皮：髓治小儿消化不良，腹痛泻下，赤白痢疾《滇省

志》。阿莱皮：茎髓的粗制淀粉主治小儿腹泻，消化不良，腹痛，赤白痢《民族药志一》。

Caryota ochlandra Hance 鱼尾葵（棕榈科）。【基诺药】腰猜：根和茎治感冒，发热，咳嗽，肺结核，胸痛，小便不利；外敷治跌打损伤，骨折《基诺药》。

Cassia agnes (de Wit) Brenan (*C. javanica* L.) 神黄豆（豆科）。【傣药】陇良啷：果治感冒，麻疹，胃痛《滇药录》。

Cassia alata L. 翅荚决明（豆科）。【傣药】牙郎潢聋：叶用于神经性皮炎，牛皮癣，湿疹，皮肤瘙痒，疮疖肿疡《版纳傣药》、《滇药录》、《滇省志》。芽拉门聋：杀虫，止痒《傣医药》。

Cassia angustifolia Vahl 狭叶番泻叶（豆科）。【维药】沙纳：叶用于大便秘结，腹胀，水肿，小量内服增食欲《维药志》。番泻叶治食物积滞，大便秘结^[22]。

Cassia fistula L. 腊肠树（腊肠果）（豆科）《部藏标》。【德昂药】软冷：果治疗耳鼻喉炎起硬结，小儿便秘；皮治黄疸型肝炎《德宏药录》。软冷：用于食物中毒，便秘，腹胀，发热，小儿惊风，鼻衄，黄疸型肝炎，胃痛，腹痛《滇省志》。【景颇药】Langzhang sik：果治疗耳鼻喉炎起硬结，小儿便秘；皮治黄疸型肝炎《德宏药录》。瓦烧般：用于食物中毒，便秘，腹胀，发热，小儿惊风，鼻衄，黄疸型肝炎，胃痛，腹痛《滇省志》。瓦烧般：果主治食物中毒，便秘；茎皮主治牙痛《民族药志一》。【阿昌药】苗铺威舍：果治疗耳鼻喉炎起硬结，小儿便秘；皮治黄疸型肝炎《德宏药录》。【傣药】哥龙娘，龙木娘，拢娘（西傣）：果实用于鼻耳内发炎，起硬结，小儿便秘；庸冷（德傣）：果

实治疗腹胀，消化不良，便秘，食物中毒；茎皮治小儿肝炎《滇药录》。哥龙娘，哥龙：果实治鼻耳发炎起硬结，小儿便秘《版纳傣药》、《傣医药》。庸冷（德傣），括伦莲（西傣）：用于食物中毒，便秘，腹胀，发热，小儿惊风，鼻衄，黄疸型肝炎，胃痛，腹痛《滇省志》。哥龙娘：果仁用于鼻耳内起硬结，小儿便秘《傣药录》。括伦莲，庸冷：果主治消化不良，便秘，呕吐；茎内皮主治小儿肝炎《民族药志一》。【拉祜药】母鼻句姐：用于食物中毒，便秘，腹胀，发热，小儿惊风，鼻衄，黄疸型肝炎，胃痛，腹痛《滇省志》。果主治小儿惊风《民族药志一》。【藏药】东卡：用于肝炎，肝中毒，便秘，四肢肿胀《部藏标》、《中国藏药》。东嘎：用于便秘《藏标》。通嘎：果实治肝炎，肝病，便秘《藏本草》。东嘎：果实治肝病，实热便秘^[1]。通卡：果主治肝炎，便秘《民族药志一》。【崩龙药】拉迈愣：果主治腹胀《民族药志一》。【佤药】喜搭嵩：用于食物中毒，便秘，腹胀，发热，小儿惊风，鼻衄，黄疸型肝炎，胃痛，腹痛《滇省志》。考喜搭梭，喜搭嵩：果主治腹胀，发热及便秘《民族药志一》。【苦聪人】陋巴阶：果实主治鼻衄，红崩《民族药志一》。【维药】克耶儿，限倍儿：果主治热症引起的肿胀，咽喉肿痛《民族药志一》。清泻山扁豆，黑亚山倍儿：果实用于胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎，食欲不振，消化不良，胃痛，胃酸过多，便秘，感冒发烧，高血压《维药志》。霍尔努甫夏树：果实单用或配伍使用健胃，止泻，止血，除黄疸，镇牙痛和固牙，固发和乌发，消除疲劳，健身体，治脱肛《维医药》。阿勃勒，黑牙尔仙拜尔：果实主治胸闷，炎症，配伍它药驱胆质，化痰，除肠梗阻，清肝镇痛，除黄疸，治伤寒，除音哑和喉部

炎症，研制成糊外敷平关节痛和热性炎症《维医药》。腊肠果：治小儿便秘^[22]。

Cassia floribunda Cav. 光叶决明（苏木科）。【傈僳药】捏勒子：根、叶用于感冒，角膜云翳，慢性结膜炎，便秘，牙痛，喉痛《怒江药》。

Cassia leschenaultiana DC. 短叶决明（苏木科）。【彝药】拿阿实：根治疗痢疾，胃痛，消化不良，失眠，角膜混浊《滇省志》。【苗药】田皂角，野关门端：种子治痢疾，小儿疳积，解毒《湘蓝考》。

Cassia mimosoides L. 含羞草决明（苏木科）。【傈僳药】捏勒木鲁：全草用于湿热，黄疸痢疾，白内障，角膜混浊，失眠，癩皮病《怒江药》。【畲药】头梳齿，鸡毛箭，山扁豆：全草治黄疸，热淋，习惯性便秘，毒蛇咬伤《畲医药》。【彝药】哪啊施：全株治眼目干涩，视物模糊《滇药录》。

Cassia nomame (Sieb.) Kita. 豆茶决明（豆科）。【拉祜药】卡架母：全株用于急慢性肠胃炎，呕吐，疮毒《滇药录》。【布朗药】灭陇：功用同拉祜族《滇药录》。

Cassia obtusifolia L. 决明（豆科）《药典》，《藏标》。【藏药】塔嘎多杰：种子用于肝热头痛，眩晕，目赤肿痛，便秘《藏标》。塔嘎多吉：种子治皮肤病，黄水病，癩病《中国藏药》。【蒙药】塔拉嘎-道尔吉：种子用于头痛眩晕，目赤昏花，风湿性关节炎，痈疖疮疡，大便秘结，小便不利《蒙药》。台噶多节：种子治“黄水”病，皮鲜，瘰病，体弱《藏本草》。【景颇药】sik-shijvang：种子治高血压，头痛，急性结膜炎，青光眼，大便秘结《德宏药录》。【德昂药】刀越：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】决子明：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】咱都

尖：种子用于老火眼病《彝药志》。咱都尖：种子治疗角膜炎，结膜炎，角膜云翳，高血压，偏头痛，胃痛，疳积，便秘，尿路感染，痈疖疮痒，青盲雀目，肝炎，肝硬化，腹水《楚彝本草》。

Cassia occidentalis L. 望江南（豆科）。【傣药】哥拢浪（西傣）：茎叶治疗呕吐，体虚，耳鸣，关节炎《版纳傣药》、《傣医药》、《滇省志》、《傣药录》。西傣功用同前；靡朗鲁（德傣）：根止牙痛《滇药录》。【德昂药】买刀越：种子治疗高血压头痛，习惯性便秘，慢性肠炎；茎叶治蛇咬伤《德宏药录》。种子、茎叶配伍治慢性胃炎《德傣药》。【阿昌药】望江南：种子治疗高血压头痛，习惯性便秘，慢性肠炎；茎叶治蛇咬伤《德宏药录》。【景颇药】Shijvangbyvoq：功用同阿昌族《德宏药录》。【佤佬药】麻邕：叶、全株治疗痢疾，脱肛，蚊虫咬《桂药编》。【壮药】棵仓立北筛：叶、全株治痢疾，脱肛，蚊虫咬《桂药编》。棵咩昂（go'mbehag）：治疗夜盲症，湿疹，牛皮癣^[23]。【苗药】望江觅：全草治消化不良，伤食胃痛，慢性胃肠炎，习惯性便秘，高血压头痛，治蛇伤《湘蓝考》。【朝药】望江南子：种子治目赤肿痛，头晕头胀，消化不良，胃病，腹痛，痢疾，便秘《朝药录》。

Cassia siamea Lam. 黑心树（豆科）。【傣药】埋西列：叶、果实用于痞满腹胀，头晕，脚转筋《傣药录》、《版纳傣药》、《傣医药》、《滇省志》。埋西列，梅其栗（西傣）：功用同前《滇药录》。根配伍治下肢水肿《德傣药》。【德昂药】嘿戛街：叶、果用于痞满腹胀，头晕，脚转筋《德宏药录》。【阿昌药】阿邦：功用同德昂族《德傣药》。【景颇药】Gvangnoqsik：功用同德昂族《德傣药》。

Cassia tora L. 小决明 (豆科) 《药典》,《藏标》。【傣药】牙啷扣,牙拉勐,雅毫快 (西傣): 全株治黄疸型肝炎,疟疾,神经衰弱; 犀啷向哄 (德傣): 根治风湿; 种子治头晕,高血压《滇药录》。西傣主治同前《版纳傣药》、《傣药录》。芽拉门: 种子能祛风,散热,清肝明目《傣医药》。牙郎扣 (西傣), 郎闷 (德傣): 种子治疗黄疸型肝炎,神经衰弱,急性结膜炎,角膜感染《滇省志》。【佤药】决明子: 种子用于风热赤眼,青盲,肝炎,习惯性便秘《中佤药》。【拉祜药】全株治疗感冒,种子治肝炎,头痛,风火眼痛《拉祜医药》。【傈僳药】捏勒士鲁: 种子治疗高血压头痛,急性结膜炎,角膜溃疡,青光眼,大便秘结,痈疖疮病《怒江药》。【瑶药】夜关门: 根治小儿疳积,肝炎; 嫩叶治高血压眩晕; 种子治小儿疳积,夜盲,遗尿,眼睛上膜《桂药编》。【壮药】大夜关门,棵渊,妈棵别: 功用同瑶族《桂药编》。【藏药】塔嘎多杰: 种子用于肝热头痛,眩晕,目赤肿痛,便秘《藏标》。塔嘎多吉: 种子用于皮肤病,黄水病,癫痫《中国藏药》。【蒙药】塔拉嘎-道尔吉: 种子用于头痛眩晕,目赤昏花,风湿性关节炎,痈疖疮疡,大便秘结,小便不利《蒙药》。【苗药】种子用于头痛眩晕,目赤昏花,大便秘结《湘蓝考》。Reib lux doub ghunb 锐绿豆棍, Det def vud 豆斗欧: 种子治火眼红肿疼痛,体虚头晕眼花,可当茶常饮《苗医药》。种子主治火眼疼痛,年老性头痛《苗药集》。【侗药】多则, Doh sebt, 娘多野 (Nyangt dol yeex): 种子主治朗鸟索信 (小儿疳积), 闷高瘟扁 (头昏晕倒)《侗医学》。【基诺药】起别纳脚: 种子治高血压,头痛,急性结膜炎,大便不通; 根治肝炎《基诺药》。补腰坡劳: 根治疗疟疾,角膜炎,风火

眼痛,用于感冒发汗^[3]。

Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms. 岩须 (杜鹃花科)。【彝药】史补,草灵芝,岩灵芝。全草主头昏目眩,神衰体虚,口干烦渴,风湿疼痛,肠胃气滞,肝气不舒,饮食无味《彝植药续》。史补: 主治风湿疼痛,腹胀腹痛,头晕虚弱^[90]。头晕目眩,神衰体虚,口干烦渴,风湿疼痛,饮食无味^[91]。

Cassiteritum 锡 (自然元素 Sn)。【藏药】夏嘎: 自然锡外用治疮疡溃烂,内服治癫痫,水银中毒《藏本草》。

Cassiteritum (Cassiterite) 锡石 (氧化物类锡矿石)。【苗药】治恶毒风疮,疔肿《湘蓝考》。【藏药】夏嘎尔多: 愈疮生肌《中国藏药》。矿石用于祛腐生肌,收摄水银,治外症疮疡^[11]。

Cassytha filiformis Linn. 无根藤 (樟科)。【傣药】嘿罕 (西傣): 全草用于尿黄,尿急,尿痛,退黄利胆,风湿关节炎,疮疖《版纳傣药》、《滇省志》、《滇药录》、《傣药录》。嘿罕: 用于清热利湿《傣医药》。嘿罕: 全株治皮肤过敏,尿黄,尿急,风湿关节炎,疮疖,退黄利胆《民族药志三》。【黎药】拜运,横梗: 茎用于骨折肿痛,接骨《民族药志三》。【拉祜药】戛梅: 全株用于尿黄,尿急,尿痛,风湿关节炎,疮疖,骨折《滇省志》。戛梅的: 全草用于骨折《拉祜药》。茎治习惯性流产,肝炎《民族药志三》。【阿昌药】奴 (牛) 米: 治黄疸型肝炎,泌尿系结石,肾炎水肿,皮肤湿疹《德宏药录》。【德昂药】当德: 功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Mauyu nui: 功用同阿昌族《德宏药录》。【佤药】无娘藤,金丝藤: 全草治疗感冒发热,疟疾,急性黄疸型肝炎,泌尿系统结石,肾炎水肿《中佤药》。【壮药】丝龙:

全草治黄疸型肝炎，小儿疳积《桂药编》。茎治下肢水肿《民族药志三》。**【畚药】**无头根，毛头藤，毛根草：全草治疗痢疾，急性黄疸型肝炎，咯血，衄血，尿血，肾炎，滑精《畚医药》。**【瑶药】**啤钟咪：茎治感冒头痛《民族药志三》。**【苗药】**根治月经不调，闭经，各种出血，外治骨折；果实用于大便不通《民族药志三》。**【哈尼药】**茎治肝炎，习惯性流产，浑身酸痛《民族药志三》。

Castanea mollissima Bl. 栗（壳斗科）。**【苗药】**板栗，Benx bid ros 盆比绕，Bangx zend yel 榜真育，Berx zend-ghuad 本正挂，Bangx zid nzend 榜枳针：花序治月家病，九子疡《苗医药》。总苞治慢性支气管炎，咳嗽痰多，百日咳，淋巴结炎，腮腺炎《湘蓝考》。

Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f. 银叶栲（壳斗科）。**【佤药】**曼登：树皮治腹泻，痢疾《中佤药》。**【基诺药】**土帕：根治肠炎，腹泻；果实治心跳，胸闷《基诺药》。

Castanopsis ceratacantha Rehd. et Wils. 瓦山栲（壳斗科）。**【基诺药】**妣鲜：嫩叶和根治肚子热痛，痢疾《基诺药》。

Castanopsis eyrei (Champ. ex. Benth.) Tytch. 甜槠（壳斗科）。元珠树，苦珠仔，石它莲：枝皮、果实治胃痛，肠炎痢疾，腹泻《湘蓝考》。

Castanopsis ferox (Roxb.) Spach. 思茅锥（壳斗科）。**【佤药】**猪粟：树皮治肠炎，消化不良，腹泻《中佤药》。配伍治便血《德傣药》。

Castor fiber Linnaeus 河狸（河狸科）。**【维药】**昆都斯齐巴力：香囊分泌物（海狸香）用于瘫痪，四肢麻木，筋扭痉挛，失眠健忘，小儿心慌易惊，手足抽搐，食少体倦，目赤痛《维药志》。昆都思卡克来：香囊分泌物用于

瘫痪，四肢麻木，筋扭痉挛，失眠健忘，心慌易惊，手足抽搐《民族药志三》。

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 沿沟草（禾本科）。**【藏药】**冬布嘎拉：全草治肺炎，肝炎《青藏药鉴》。当布嘎惹：全草治肺炎，肝炎《藏本草》。

Catalpa ovata G. Don 梓树（紫葳科）。**【水药】**梅讽，臭梧桐：树皮、果实用于肝硬化腹水《水族药》。**【傈僳药】**四子傈：果实治浮肿，慢性肾炎，膀胱炎，肝硬化腹水；皮、叶治湿疹，皮肤瘙痒，小儿头疮《怒江药》。

Catharanthus roseus (L.) G. Don 长春花（夹竹桃科）。**【景颇药】**nyinyi zhvoi：治急性淋巴细胞性白血病，高血压《德宏药录》。**【阿昌药】**阿年年升：功用同景颇族《德宏药录》。**【德昂药】**菠莫克：功用同景颇族《德宏药录》。**【傣药】**咯享（德傣）：茎叶治疗疮，刀伤《滇药录》。帕波钝：能镇静安神，平肝降压《傣医药》。**【傈僳药】**恒裸尾：全草用于急性淋巴细胞白血病，高血压《怒江药》。

Catharsius molossus (Linnaeus) 蜣螂（金龟子科）。**【景颇药】**qinun：治疮疡肿互，痔漏，便秘《德宏药录》。**【阿昌药】**蜣螂：功用同景颇族《德宏药录》。**【德昂药】**菠苛呀：功用同景颇族《德宏药录》。**【彝药】**猪屎克螂：全体用于肺癆虚热，癥瘕癰狂，腹胀便结，梅毒淋病，疮疡肿毒，痔瘕肿痛《哀牢》。**【傣药】**绵干细：全体治牛皮癣，毒疮肿疡，发烧咳嗽《傣药志》。**【佤药】**粪蜣，屎克螂：全体用于惊痫，癰狂，癥瘕，大便秘结，血痢，血淋，痔瘕，疔疮《中佤药》。**【仂佬药】**公哥，推车虫：全虫用于大便不通《桂药编》。**【藏药】**赛布尔：全虫用于胃痉挛，上腹疼痛，痢疾等急腹症，腹绞痛《中国藏药》。色布尔：

全虫治急腹症，腹绞痛《藏本草》。
【苗药】主治便秘虫疳，惊痫癫狂，痔漏疮疽，瘰癧，暴噎吐食，久疟《湘蓝考》。【土家药】屎壳螂：治疗瘰癧，肿毒，肝癌，食道癌，鼻癌，膀胱癌^[52]。推屎虫：虫体用文火焙干研细末，撒于患处治打屎毒（钩虫性皮炎）^[47]。

Caulophyllum robustum Maxim.
类叶牡丹（小檗科）。【朝药】根及根茎用于急性肠炎，神经衰弱《图朝药》。【土家药】红毛七：根治疗风湿骨痛，关节痛，胃脘痛，跌打损伤，月经不调，痛经^[7]。

Cautleya gracilis (Smith) Dandy.
距药姜（姜科）。【拉枯药】哈际波：根用于风寒感冒，妇女腹内痞块，咳嗽《滇省志》。哈际波：根茎治疗风寒感冒，咳嗽，妇女肚腹寒冷后引起的痞块，蜂子，昆虫咬伤《拉枯药》。【苗药】开爪：全株用于舒筋活络，跌打损伤《滇药录》。玛齐匹，疳积药：根茎主小儿伤食，小儿食积腹胀、风寒感冒《彝植药续》。

Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. var. mollis (Wall.) Momiyama
[*C. japonica* (Thunb.) Gagnep. var. *pubifolia* Merr. et Chum] 毛乌荻莓（葡萄科）。【佤佬药】妙母妹：根治风湿痛；全株治烧烫伤《桂药编》。

Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 乌荻莓（葡萄科）。【苗药】溜豆：全株治疗跌打损伤，止痛，止血《滇药录》。【畲药】五叶藤：全株用于咽喉肿痛，尿血，跌打损伤，毒蛇咬伤《畲医药》。【土家药】玉那尼介子（hxef nix gaif ziv）：全株治咽喉肿痛，火眼，痈疖《土家药》。

Cayratia trifolia (L.) Domin 三叶乌荻莓（葡萄科）。【拉枯药】全株治风湿骨痛，腰肌劳损《拉枯医药》。南

果：全株治泌尿系结石，大便秘结《拉枯药》。【侗药】叫为库（jiaol meix guv）：茎叶外敷治背痛^[208]。

Celastrus gemmatus Loes. 大芽南蛇藤（卫矛科）。【畲药】穿山龙：根、茎、叶治风湿性关节炎，腰腿痛，骨髓炎，胃痛，带状疱疹，湿疹，跌打损伤，疔疮疖痈。《畲医药》

Celastrus hypoleucus (Oliv.) Warb.
粉背南蛇藤（卫矛科）。【侗药】教蜥南哽，Jaol suic lanc yangc：藤、叶主治宁乜稿面兜伦（妇女月家病），寒湿骨节疼痛《侗医学》。【苗药】Hleat xib nenb 那信论，Nangb vob pid 来阿片：根治跌打红肿，治刀伤《苗医药》。

Celastrus orbiculatus Thunb. 南蛇藤（卫矛科）。【景颇药】Namshe bvun：根、藤用于风湿性关节炎，跌打损伤，腰腿痛，闭经《德宏药录》。【阿昌药】皮浪阿以：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】兰：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】癩藤：茎治高热不退，小儿惊风，筋骨疼痛，四肢麻木《哀牢》。【蒙药】根、藤、叶治疗风湿关节痛，四肢麻木，腰腿疼，经闭，疖肿，跌扑损伤，毒蛇咬伤；果实用于心悸，失眠，健忘，胸闷不舒《蒙植药志》。【朝药】南蛇藤：藤茎治肝炎，黄疸性肝炎《朝药录》。【苗药】Hleat xib nenb（那信论），Nangb vob pid 来阿片：根治跌打红肿，治刀伤《苗医药》。

Celastrus paniculatus Willd. 灯油藤（卫矛科）。【傣药】黑麻电（西傣）：根、嫩尖治腹泻，痢疾《滇省志》。嘿麻电：根治疗痢疾，腹泻，腹痛《版纳傣药》。叶、尖、根治痢疾，腹泻，腹痛《滇药录》。【佤药】小红果：果实治神经性皮炎，癩子，皮癣《中佤药》。【景颇药】懒金垒，纳贝垒：根抗风湿《滇药录》。

Celastrus rosthornianus Loes. 短梗南蛇藤 (卫矛科)。【瑶药】过山风：用于坐骨神经痛，盘蛇痧，湿疹^[6]。

Celosia argentea L. 青葙 (苋科)。《药典》。【傣药】糯赖夯吗 (西傣)：根治黄疸性肝炎《滇省志》、《版纳傣药》、《滇药录》、《傣药录》。糯莱康吗：能清热燥湿，止血，杀虫《傣医药》。【水药】骂瓮灵，野鸡冠花：种子用于目赤肿痛《水族药》。【傈僳药】门实俄：种子用于眼结膜炎，角膜炎，高血压《怒江药》。【畚药】羊尾奶，野苋菜：全草、种子用于风热目赤肿痛，翳障，身痒《畚医药》。【蒙药】敖伦楚菌 - 乌日：种子用于目赤肿痛，角膜炎，角膜云翳，虹膜睫状体炎，眩晕，高血压《蒙药》。【苗药】佳公翁背：成熟种子用于目赤肿痛，角膜炎，角膜云翳虹膜睫状体炎，眩晕《湘蓝考》。

Celosia cristata L. 鸡冠花 (苋科)。【景颇药】俄波半：花序治鼻衄，便血，子宫出血《滇省志》、《德民志》、《滇药录》。woqpo shang byenban：治功能性子宫出血，白带过多《德宏药录》。【傣药】落烘丐 (西傣)，卖烘丐 (德傣)：根治咽喉肿痛，口腔溃疡《滇省志》、《版纳傣药》、《傣药录》。鸡冠花：花序配伍治闭经《德傣药》。咯哄盖，糯来 (西傣)：根治咽喉肿痛，口腔溃疡；迈哄盖 (德傣)：花序治贫血《滇药录》。糯耐欢盖：能凉血，止血《傣医药》。【阿昌药】夹儿平胆：治功能性子宫出血，白带过多《德宏药录》。【傈僳药】阿果里：全株治急慢性肝炎，肝硬化腹水，胃痛，风湿骨痛《怒江药》。【畚药】鸡公花，鸡髻花，白鸡公花，红鸡公花：花、根治赤白痢疾，痔漏便血，清热除湿《畚医药》。【哈尼药】阿焉拿别：花序、根茎用于月经不调，功能性子宫出血

《哈尼药》。【苗药】Benx guand chax (盆观扎)，Bang wab gheib (榜瓦格)，Berx uabnibg haib (本蛙拟该)，Bangx ghaib rak (榜阶日)：花序治月经不调，妇女崩漏，赤白痢，腹泻等《苗医药》。白鸡冠花，佳公翁背：花序用于崩漏，白带，吐血，痢疾，痔疮出血《湘蓝考》。Bix wab gheib 比瓦格：全草主治月经不调，腹泻《苗药集》。【侗药】奴尽介亚，Nugs jaenv kgaiv yak，奴尽介 (Nugs jaenv kgaiv)，华金介 (Wap jenh kgaiv)：花序主治办也崩信 (妇女血尿)，下路野鸡给盘 (便血)《侗医学》。化景介亚 (Wap jaerv guir yak)：花序治宫颈癌^[25]。景解八 (Jaenv Gaiv Bagx)：花序治上界野鸡 (咯血、吐血、鼻衄)^[205]。【土家药】鸡冠花 (ji guan hua)：花序或全草治月经不调，崩漏，便血，尿血，摆白等《土家药》。【基诺药】药写阿波：花序治疟疾，子宫出血，白带过多《基诺药》。

Celtis bungeana Bl. 黑弹朴 (榆科)。【水药】梅古，棒棒木，朴树：根、皮治气管炎《水族药》。

Celtis cheliensis Hu 滇南朴 (榆科)。【傣药】哈合永 (西傣)：心材治疟疾《滇省志》。梅哈刃，桎介哦：心材治疟疾，退烧《滇药录》。

Celtis sinensis Pers. 朴树 (榆科)。【壮药】美旱：叶治痢疾，跌打损伤；果实治咽喉炎，扁桃腺炎《桂药编》。

Celtis tetrandra Roxb. (*C. yunnanensis* Schneid) 四蕊朴 (榆科)。【傣药】根、皮配伍治便血《德傣药》。

Celtis timorensis Span. (*C. cinnamomea* Lindl. et Planch.) 假玉桂 (榆科)。【傣药】埋哈刃 (西傣)：心材用于干咳无痰，气喘《滇省志》。埋亥忍：心材用于干咳无痰，气喘《傣药志》。埋亥忍：干咳无痰，气喘《傣医药》。

Centaurium pulchellum (Swartz.)
Druce var. altaicum (Griseb.) Kitag et Hara 百金花 (龙胆科)。【蒙药】森达日阿 - 其其格: 全草用于肝热, 胆热, 黄疸, 头痛, 发烧, 扁桃腺炎《蒙植药志》。森达日阿 - 其其格: 全草治疗肝炎, 胆囊炎, 血热头痛, 发烧, 牙痛, 扁桃体炎^[92]。

Centella asiatica (L.) Urban 积雪草 (伞形科) 《药典》。【佉药】积雪草, 崩大碗: 全草治疗急性肝炎, 扁桃体炎, 咽喉炎, 腹部热痛, 尿黄, 尿路感染, 跌打损伤《中佉药》。日耀西永: 全草治肝炎《滇药录》。得别, 得荣: 治慢性咽喉炎, 预防尿路结石, 传染性肝炎^[201]。【德昂药】捣不烂: 治感冒, 泌尿系感染, 传染性肝火, 肝胆结石《德宏药录》。【阿昌药】旁科尔切: 功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】Pilvang: 功用同德昂族《德宏药录》。【傣药】帕朗乎乐 (德傣): 全草治疗小儿惊风《滇药录》。帕朗, 马蹄菜: 治疗急性传染性肝炎^[81]。【彝药】斜维斯: 全草治肝炎《滇药录》。【傈僳药】莫爪腊: 全草治感冒, 中暑, 扁桃体炎, 咽喉疼痛, 胸膜炎, 泌尿系统感染, 结石, 传染性肝炎, 痢疾, 跌打损伤, 毒蛇咬伤, 疔疮肿毒, 带状疱疹《怒江药》。【佤佬药】马奴, 全草治疗小儿疔疮, 小便刺痛, 胃炎, 小儿发热, 感冒发烧, 肾炎, 湿热痢疾, 肠胃炎, 毒疮, 木薯中毒, 食物中毒, 农药中毒, 尿路感染, 无名肿毒, 骨折, 带状疱疹《桂药编》。【毛南药】葛连: 功用同佤佬族《桂药编》。【瑶药】糖产米, 灯盏菜: 《桂药编》。用于风热感冒, 流感, 肺炎, 肝炎^[4]。【壮药】北铎, 撒诺: 功用同佤佬族《桂药编》。北挪 (byaeknek): 治黄疸性肝炎, 便秘^[23]。【苗药】奥写, 屙八杀, 乌根中: 功用同佤佬族《桂药编》。

Reib minl zheit 锐咪等, Vob bix seix hlieb 窝比踪溜, Uab gerbjiongb 蛙官炯: 全草治尿结石, 马牙筋, 走游瘡《苗医药》。Vob bis seix nieb 窝比踪幼: 全草主治黄疸, 月经不调, 尿结石《苗药集》。连钱草, 满天星: 全草治腹痛吐泻, 肛腹胀痛, 手足厥冷, 吐血, 崩中, 石淋, 肩疽, 疔毒, 丹毒, 跌打损伤, 蛇伤《湘蓝考》。【畲药】老鸦碗: 全草治疗腹痛腹胀, 小便不利《畲医药》。【水药】骂魁劳, 大马蹄草, 崩大碗: 全草用于胃溃疡, 肝炎《水族药》。【侗药】骂同辰巴老, Mal dongc sinc bav laox, 堵骂老 (Dux mal laox): 全草主治宾蛾丑 (蜘蛛丹), 朗丽洼悟 (小儿口疮), 喉老 (哮喘)《侗医学》。骂东先: 功用同佤佬族《桂药编》。铜神 mal dongc sirc, 马马同辰巴老 mal dongc sinc bav laox: 全草治扁桃体炎, 蜘蛛丹 (风毒, 热毒, 头皮发痒, 红疹), 跌打损伤^[51]。【土家药】半连钱 (baen bian qian): 全草治疗水泻, 食积, 跌打损伤, 发热咳嗽, 痈肿疮疖《土家药》。【基诺药】迷纠帕懋: 全草治感冒, 扁桃体炎, 肝炎, 肠炎, 结石; 外治毒蛇咬伤, 疔疮《基诺药》。

Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers. 鹅不食草 (菊科) 《药典》。【傣药】亚稀汉 (德傣): 全株治感冒鼻塞, 急、慢性鼻炎, 过敏性鼻炎, 百日咳, 慢性支气管炎, 蛔虫病。跌打损伤, 风湿关节痛, 牛皮癣《滇省志》。鹅不食草 (德傣): 全草配伍治跌打损伤《德傣药》。牙西汗, 亚习汗 (德傣): 全草治鼻炎, 感冒, 高血压, 扭伤《滇药录》。【佉药】石胡荽, 地胡椒: 全草用于跌打损伤, 感冒, 百日咳, 风湿关节痛, 毒蛇咬伤《中佉药》。【景颇药】Qangm Azo mvan: 治感冒鼻塞, 急慢性鼻炎, 过敏性鼻炎, 慢性气管炎, 风湿关节痛《德宏药录》。

【阿昌药】漭漫角萨：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀艾芽喋：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】雅汉奶莫：全草治疗感冒，寒哮，喉痹，百日咳，小儿慢惊风，痧气腹痛，疟疾，目翳涩痒《怒江药》。【壮药】地苘蒿，仁艺：全草治小儿疳积，骨折，鼻炎，鼻衄《桂药编》。【侗药】鹅不吃草，球子草：功用同壮族《桂药编》。【畲药】鹅不食草：全草用于急慢性鼻炎，感冒头痛，跌打损伤，毒蛇咬伤《畲医药》。【瑶药】野苘蒿：用于风寒感冒，鼻炎，疳积，蛇伤^[4]。【苗药】全草用于鼻塞不通，头痛，百日咳，慢性支气管炎；外治肥厚性鼻炎，结膜炎，疟疾《湘蓝考》。Reib jid nghad 锐鸡片：全草治小儿疳积，治鼻塞，治跌打扭伤肿痛《苗医药》。【侗药】骂顺，Mal sedp，雁呢几（Nganhngeec jeel）：全草主治隋蛮甯帕（胆道蛔虫），故喉久天（串串咳）《侗医学》。安国，讲秧：全草治小儿疳积病^[10]。【土家药】翁死席（Ongv sir xir）：全草主治伤寒，咳嗽，白口疮，小儿疳积《土家药》。

Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. 胡麻草（玄参科）。【傣药】披虎怀（西傣）：全株治咯血，咳血，吐血，跌打内伤瘀血，风湿性关节炎《滇省志》。全草治咯血，咳血，吐血，跌打内伤出血，瘀血，止痛《滇药录》。

Centranthera grandiflora Benth. 大花胡麻草（玄参科）。【苗药】夺卡李哈扎：根用于小儿高热，尿血，不孕症，跌打损伤，产后流血，产后腹痛，月经不调，外伤出血《滇省志》。朵卡里哈杂：根、根茎用于子宫出血，产后流血《滇药录》。

Centropus sinensis sinensis (Steep-hens) 褐翅鸦鹃（杜鹃科）。【壮药】红毛鸡：全体（去毛和内脏）用于小

孩病后体弱，小儿疳积《桂药编》。

Cephaelis ipecacuatha (Brotero) A. Rich. 吐根（茜草科）。【维药】都拉那其阿克拉比：根用于攻下痰饮及胆质，胆汁不利，阿米巴痢疾，毒蛇咬伤《维药志》。

Cephalanthus tetrandrus (Roxb.) Ridsb. et Bakn. (*C. occidentalis* L.) 风箱树（茜草科）。【侗药】每妮马，息凶：用于带下和少腹痛^[43]。打刀烟：鲜风箱树枝燃烧蒸汽凝聚于刀上的蒸馏液，治疗蛇咬伤^[71]。梅跃 Meix Yaop：树干治痈肿，疮疡，淋巴结肿大^[12]。【瑶药】水浸风：用于肺热痰湿狂症，肠炎，白带，痈疮^[6]。

Cephalorrhynchus macrorhiza (Royle) Tsui (*Cicerbita macrorhiza* (Royle) Beauv.) 头嘴菊（岩参）（菊科）《部藏标》。【藏药】扎赤确：全草治黄疸型肝炎，胆囊炎，脉病《部藏标》。匝赤：全草治黄疸型肝炎，胆囊炎，胃炎，“脉”病《藏本草》。扎赤：全草主治黄疸型肝炎，胆囊炎，胃炎，“脉病”等《民族药志二》。

Cephalotaxus fortunei Hook. f. 三尖杉（粗榧科）。【苗药】匪把揪：嫩枝或全株治内脏出血，抗癌《滇药录》。水杉树，黑肿磨：茎皮及嫩枝治恶性肿瘤，咳嗽《湘蓝考》。榧把揪，血耙木：嫩枝或全株主治内脏出血，抗癌《民族药志二》。【瑶药】裸鹅：根、树皮、叶用于跌打损伤，风湿痛《桂药编》。【侗药】通变岁：功用同瑶族《桂药编》。裸鹅：根、树皮、叶主治风湿《民族药志二》。【畲药】狗尾松，桃松，尖松，野榧子，虎杉树，岩杉：根、茎、种子、叶用于蛔虫病，钩虫病，瘰疬，癌症《畲医药》。【侗药】通变岁：根、树皮、叶主治跌打损伤《民族药志二》。

Cerastium arvense L. 田野卷耳

(石竹科)。【藏药】欧底：全草用于体虚乏力，食物中毒《藏本草》。欧斗：全草用于滋阴补阳《青藏药鉴》。

Cerastium triviale (Link.) Jals (C. caespitosum Gilib.) 簇生卷耳 (石竹科)。【藏药】欧底：全草用于体虚乏力，食物中毒《藏本草》。

Cerasus cerasoides (D. Don) Sok (*Prunus cerasoides* D. Don) 樱桃 (蔷薇科)。【白药】种子治大便燥结，腹水，小便不利《大理志》。【佉药】树皮用于腹部热痛，小便黄少，口腔牙起泡《中佉药》。【基诺药】基波撒波：树皮或果实治肠炎，痢疾，腹部热痛，小便黄少，口腔或牙龈起泡《基诺药》。

Cerasus humilis (Bge.) Sok. (*Prunus humilis* Bunge.) 欧李 (蔷薇科)。【蒙药】乌拉奈，伯拉素：种子用于大便秘结，水肿，尿少《蒙药》。【朝药】种子治小便不利，四肢浮肿《图朝药》。

Cerasus japonica (Thunb.) Lois. var. **nakaii** (Lévl.) Yu et Li (*Prunus nakaii* Lévl.) 长梗郁李 (蔷薇科)。【朝药】种子用于小便不利，四肢浮肿《图朝药》。

Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom. (*Prunus maximowiczii* Rupr.) 黑樱桃 (蔷薇科)。【朝药】果实治咽喉炎《图朝药》。

Cerasus mira (Koehne) Yu et Lu (*Prunus mira* Koehne) 西藏桃 (光核桃) (蔷薇科)。【藏药】功用同桃《藏本草》。

Cerasus serrulata (Franch.) Yu et Li [*Prunus serrulata* Franch. var. *tibetica* (Catalin) Koehne.] 细齿樱桃 (蔷薇科)。【藏药】日介赛玛琼：果核治透托斑疹《藏本草》。

Ceratanthus calcaratus (Hemsl.) G. Taylor 角花 (唇形花科)。【哈尼

药】给那雌：全株治原因不明的肝脾肿大，疥癣，皮肤瘙痒《滇省志》、《哈尼药》。

Ceratoides latens (J. F. Gmel.) Reveal et Holmgren 驼绒藜 (藜科)。【藏药】起相：果实治肺病，不消化症《中国藏药》。

Ceratostigma minus Stapf ex Prain. 小蓝雪花 (白花丹科)。【白药】晒拿河：根用于风湿麻木，脉管炎，跌打损伤，腮腺炎《滇省志》。筛纳荷：根治跌打损伤，风湿关节炎，慢性腰腿痛，月经不调，腮腺炎《滇药录》。【藏药】兴居茹玛：根用于风湿麻木，脉管炎，跌打损伤，腮腺炎《滇省志》。兴居茹玛：全株治风湿病，跌打劳伤，腮腺炎，接骨《滇药录》。

Ceratostigma ulicinum Prain. 刺鳞蓝雪花 (白花丹科)。【藏药】兴角柔玛：地上部分内服治子宫出血，高血压；外用止血《青藏药鉴》。

Ceratostigma willmottianum Stapf 岷江蓝雪花 (紫金标) (白花丹科)。【彝药】全株用于外伤所致病患，肺脓肿，肺出血《滇药录》。果衣此：根主妇女产后诸疾 (产后腹痛瘀血、产后流血不止) 及堕胎，亦治跌打损伤、风湿疼痛《彝植药》。

Cercis chinensis Bunge 紫荆 (豆科)。【侗药】奴紫金 Nugs zix jenh, 华紫金 (Wap zix jenh)：花及树皮主治乍形没正 (月经不调)，吓谬吕，给盘 (便血)《侗医学》。

Cervus albirostris Przewalski 白唇鹿 (鹿科)。【藏药】夏为喔热：雄鹿未骨化而密生茸毛的幼角主治毒热病，黄水病，元气不足，畏寒乏力，四肢痿软，腰痛，阳痿，妇女崩漏，眩晕，小儿发育不良等症《中国藏药》。【彝药】鹿胆治疗尾椎骨痛；鹿茸治疗体弱乏力，久病虚羸，可治耳鸣，眼花，遗

精，阳痿，无力，腰膝酸软等等。鹿角治疗刀枪伤，创口流血；鹿心血治疗心疾《彝动药》。

Cervus elaphus Linnaeus 马鹿（鹿科）《药典》，《藏标》。【藏药】夏白察拉：幼角用于精亏血虚，眩晕，耳聋，阳痿，滑精，腰膝疼痛，妇女虚寒崩漏带下；骨化的角用于乳痛，阴疽，瘀血作痛，虚劳内伤，腰脊疼痛，腹部水肿《藏标》。夏哇：肉治邪病（精神病）；血治虫病（与熊胆，肉桂相配）治妇女月经过多，崩漏，贫血，身体虚弱；油脂治虫病，毒病，敷治寄生虫引起的皮肤病，熏治寄生虫引起的鼻痒，眼痛，牙痛，头痛；脑治泻痢；骨髓外用治关节积黄水，寄生虫引起的皮肤病，内服添精益髓；鹿鞭治肾亏腰痛，腰曲，阳痿，小便不利或失禁，及经久不愈的一切肾脏疾病，泌尿系统疾病；角灰治水腫病；角内服治乳腺炎，水肿等症；肠胃糜利虫病，肾脏治泌尿系统疾病；胎治妇女病及其引起的杂症；毛燎焦与动物油脂相配外敷治诸疮，燎焦与小便相配内服治疮疮脓水浸淫《中国藏药》。夏为喔热：雄鹿未骨化而密生茸毛的幼角主治毒热病，黄水病，元气不足，畏寒乏力，四肢痿软，腰痛，阳痿，妇女崩漏，眩晕，小儿发育不良等症《中国藏药》。夏哇：茸治元气不足，畏寒乏力，四肢痿软，小儿发育不良，耳聋，腰痛，遗尿，阳痿，眩晕，妇女崩漏；干角内服治乳腺炎，水肿；肾脏治泌尿系统疾病；油脂敷治寄生虫引起的皮肤病，熏治寄生虫引起的鼻痒，眼，头，牙痛《青藏药鉴》。夏哇：角敛疮，利水，可作鹿茸的代用品，功效较逊，内服治乳腺炎，水肿，培根病，项瘰，止疼痛；烧灰治黄水病；茸治元阳不足，畏寒乏力，四肢痿软，小儿发育不良，耳聋，腰痛，遗尿，阳痿，眩晕，妇女崩漏等症；肾治

泌尿系统疾病；油脂敷治寄生虫引起的皮肤病，熏治寄生虫引起的鼻痒，眼痛，头痛，牙痛；骨髓外用治关节积黄水，寄生虫引起的皮肤病；血治妇女月经过多，贫血，身体虚弱，祛腹内寄生虫；睾丸与鞭治泌尿系统疾病；胎连同胎衣治妇女病及其引起的杂症；脑止泻痢；毛外敷治诸疮，内服干疮水；肉治“赤巴”病，“龙”病《藏本草》。【彝药】心腔血液治心慌气喘，惊悸失眠，肺癆咯血，崩漏带浊《哀牢》。【维药】鹿筋治落枕，挫伤^[22]。【鄂伦春药】鹿鞭：主治产妇乳汁不足，踏拉黑（鹿胎）主治月经不调^[20]。【达斡尔药】bawoi jurwu qow：心脏血治心悸，心跳^[64]。

Cervus nippon Temminck 梅花鹿（鹿科）《药典》，《藏标》。【藏药】夏白察拉：幼角用于精亏血虚，眩晕，耳聋，阳痿，滑精，腰膝疼痛，妇女虚寒崩漏带下《藏标》。夏为喔热：雄鹿未骨化而密生茸毛的幼角主治毒热病，黄水病，元气不足，畏寒乏力，四肢痿软，腰痛，阳痿，妇女崩漏，眩晕，小儿发育不良等症《中国藏药》。【鄂伦春药】鹿鞭主治产妇乳汁不足。苦马哈乌鲁（鹿眼哆）：治小儿惊风^[20]。【达斡尔药】bawoi jurwu qow：心脏血治心悸，心跳^[64]。【朝药】鹿角：已骨化的老角或锯茸后翌年春季自行脱落的角基治遗精，肾盂肾炎，膀胱炎，也做强壮，补血，强心，性神经兴奋药来用《朝药录》。鹿茸用于阳痿滑精，虚寒血崩，血虚眩晕，腰膝痿软，畏寒无力《朝药志》。【阿昌药】鹿茸：治肾虚精血不足，面神经衰弱《德宏药录》。【德昂药】农朵：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Cat jui nu：功用同阿昌族《德宏药录》。

Cervus unicolor Kerr 黑鹿（水鹿）（鹿科）。【彝药】鹿胆治疗尾椎骨痛；

鹿茸治疗体弱乏力,久病虚羸,可治耳鸣,眼花,遗精,阳痿,无力,腰膝酸软等等。鹿角治疗治刀枪伤,创口流血;鹿心血治疗心疾《彝动药》。【佉药】黑鹿:鹿茸、鹿尾用于身体虚弱,中气不足,贫血,眼花头眩;鹿胶用于气血两亏,久病虚弱;鹿筋治年老筋骨疼痛,四肢麻木;鹿胎胶治胎儿不稳,先兆流产;鹿心血用于先天、后天风湿性心脏病;鹿鞭治见花败等病《中佉药》。【傣药】报光:角用于体弱无力,贫血头晕《傣药志》。鹿茸(bao guang):用于身体虚弱,老弱多病;鹿筋(yin guang);治疗风湿性关节炎^[31]。【傈僳药】称扒:幼角:阳痿,遗精,虚劳消瘦,腰膝酸疼,筋骨痿软,小儿发育不良,崩漏,带下,慢性溃疡经久不敛《怒江药》。【基诺药】且:鹿茸治肾虚,尿多,面色萎黄,精神不好,头晕眼花,耳鸣,耳聋,腰腿痛,女子白带多,生疮;鹿角治肾虚,腰脊酸痛,乳房胀痛,乳汁不通,疮疡肿痛,肿毒;鹿角胶治精血不定,神经衰弱,遗精,崩漏,阴疽疮疡;鹿角霜治肾虚腰痛,乳腺炎;鹿肾治阳痿,遗精,滑精,乳汁不通;鹿筋治手足无力,风湿关节炎;鹿胎、鹿胎胶治身体弱,无精力,腰腿酸痛,胎儿不稳;鹿心血治心慌,心跳,心痛,心神不安;鹿血治贫血,神经衰弱《基诺药》。

Cervus macneilli Lydekker 白鹿(鹿科)。【彝药】鹿胆治疗尾椎骨痛;鹿茸治疗体弱乏力,久病虚羸,可治耳鸣,眼花,遗精,阳痿,无力,腰膝酸软等等。鹿角治疗治刀枪伤,创口流血;鹿心血治疗心疾《彝动药》。

Chaenomeles cathayensis (Hemsl.) Schneid. 毛叶木瓜(蔷薇科)。【藏药】赛亚:果实治消化不良,胃溃疡《青藏药鉴》、《藏本草》。赛亚:果实治培根之热病,耳病《中国藏药》。

Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne. 光皮木瓜(蔷薇科)。【傣药】宋麻瓦:果实用于头晕,头痛,失眠《版纳傣药》。床麻瓦(西傣):果皮用于头晕,头重,失眠《滇药录》、《傣医药》、《傣药录》。【土家药】母布利(mu puf lix):果实治关节痛,四肢麻木,腹胀腹泻,食欲不振《土家药》。

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai. [*C. lagenaris* (Loisel.) Koidz var. *wirsoni* Kehd] 皱皮木瓜(蔷薇科)。【傣药】吗果面(西傣),嘛嗽(德傣):果实用于腰腿酸痛,麻木风湿疼痛,吐泻腹痛《滇省志》。治全身疼痛《德傣药》。【景颇药】不嗽实:功用同傣族《滇省志》。【藏药】同毛叶木瓜《中国藏药》、《藏本草》。【蒙药】嘎迪日-吉木斯,毕勒瓦,毛墩-合木可:果实治腓肠肌痉挛,吐泻腹痛,风湿性关节痛,腰膝酸痛,关节不利,筋挛足挛,霍乱转筋《蒙药》。【侗药】国美, Gueel meix:果实主治脚转筋、宾夷倭蛮(黄疸)、隋蛮窜(胆道蛔虫)《侗医学》。【彝药】酸木瓜:果实治头旋《哀牢》。【苗药】Bid dob xob(比到笑), Zend fab huxb(姜发秋), Zendvi-ax xed(整雅修), Zid ghal gaf(枳嘎夏):果实治风湿关节疼痛,下肢酸麻无力,治脚转筋《苗医药》。Zangd fab hxeb 姜发秋:果主治风湿关节疼痛,下肢酸麻无力《苗药集》。【傈僳药】质四者:根治损伤或劳伤筋骨痛《怒江药》。

Chaenomeles thibetica Yü 西藏木瓜(蔷薇科)。【藏药】赛亚:果实主治培根之热病,耳病《中国藏药》。

Chalcanthitum 胆矾(铜化合物类,主含 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)。拜办:治痈疔瘤子,肿胬肉^[11]。

Chamaenerion angustifolium (Linn.) Scop. 柳兰(柳叶菜科)。【傈僳药】不

里兰：全草用于月经不调，骨折，关节扭伤《怒江药》。【藏药】贡布甲班区孜：全草用于治风寒湿热，疮疹毒，皮肤瘙痒《藏本草》。

Chamaerhodos erecta (L.) Bunge 地蔷薇（蔷薇科）。【朝药】全草治风湿性关节炎《图朝药》。

Changium smyrnioides H. Wolff 明党参（伞形科）。【德昂药】刀格绕决：治肺燥咳嗽，胃虚呕吐，食欲不振《德宏药录》。【景颇药】Gvoqz - vai banja：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】买牙独：功用同德昂族《德宏药录》。

Charybdis japonica (A. Milne - Edwards) 日本蜆（梭子蟹科）。【藏药】德森：全体治鱼肌转筋，小便不利，肾脏病，瘟疫《中国藏药》。

Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites. 弯管花（茜草科）。【傣药】绞哈蒿（西傣）：根用于产后体虚，发热，不思饮食，骨折《滇省志》。叫哈蒿：根用于产后体虚，发热，不思饮食，接骨《版纳傣药》。叫哈蒿（西傣）：根、叶用于体虚，发热；鲜叶用于接骨《滇药录》。叫哈好：用于解毒《傣医药》。

Chaydaia rubrinervis (Lévl.) C. Y. Wu ex Y. L. Chen (*C. crenulata* (Hu) Hand. - Mazz.) 苞叶木（鼠李科）。【瑶药】足嘎：茎治风湿；叶用于骨折，跌打损伤《桂药编》。

Cheilanthes chusana (Hook.) Chen 毛轴碎米蕨（中国蕨科）。【白药】瓜拉咪：根用于气管炎，肺气肿，慢性哮喘《滇药录》。【瑶药】龙草，小叶龙其草：全草治疗便血《桂药编》。

Cheiranthus roseus Maxim. 红紫桂竹香（十字花科）。【藏药】甲贝：全草治胃痛，扁桃体炎，白喉，炭疽《青藏药鉴》、《藏本草》。

Cheiranthus younghusbandii Prain.

拉萨桂竹香（十字花科）。【藏药】苏罗苏扎：全草治肺炎，肺脓肿，气管炎，感冒《青藏药鉴》。

Chelidonium majus L. 白屈菜（罂粟科）。【朝药】全草治疗胃溃疡，十二指肠溃疡，慢性胃炎所引起的胃痛《朝药志》。全草用于十二指肠溃疡，腹水，稻田皮炎《图朝药》。【蒙药】素图洪嫩：根及全草用于燥黄水，祛疮疡，瘟疫，泻痢腹痛，血热性高烧，阵发性刺痛，慢性气管炎，百日咳，急慢性胃炎，胃溃疡，肝腹水；外治疥癣，疖肿，虫咬，稻田皮炎《民族药志三》。【鄂温克药】地上部分主治食道炎，胃炎^[73]。

Chelonopsis odontochila Diels var. **smithii** (Kudo) C. Y. Wu. 钝齿铃子香（唇形科）。【傈僳药】给哩莫：根、全草用于疏风散寒，通经络《怒江药》。

Chelonopsis souliei (Bonati) Merr. 轮叶铃子香（唇形科）。【藏药】兴地嘎保：花叶治角膜炎《青藏药鉴》。兴替嘎博：花治眼疾，角膜炎《藏本草》。

Chenopodium acuminatum Willd. 尖叶藜（藜科）。【藏药】喔蔡：全草治疮伤《中国藏药》。

Chenopodium album Linn. 藜（藜科）。【傈僳药】拉俄：全草用于风热感冒，痢疾，腹泻，龋齿痛，外治皮肤瘙痒《怒江药》。【藏药】博尼：地上部分治疗疮疡肿痛，久溃不愈《藏本草》。加蔡：全草治皮疹《中国藏药》。

Chenopodium ambrosioides L. 土荆芥（藜科）。【傣药】柏芸幸藤（德傣）：全株用于风寒感冒，蛔虫病，钩虫病，皮肤瘙痒，湿疹《滇省志》。【彝药】鼻尼色：全草治外感风寒，皮肤风湿痹痛，钩虫，蛔虫，痛经，经

闭, 皮肤湿疹, 虫蛇咬伤《楚彝本草》。【傈僳药】义狂汉勒: 全草治蛔虫病, 钩虫病, 蛲虫病, 外治皮肤湿疹, 瘙痒《怒江药》。【瑶药】荆芥美: 全草治吹风蛇咬伤《桂药编》。【侗药】骂杨游, Mal yangc yw: 全草主治份审(癣)《侗族医》。马洋油 Mal Yangc Yw: 带果序得全草用于驱蛔虫, 钩虫, 灭滴虫^[12]。【苗药】Reib xad nqind (锐虾请), Jab zangd dit (加姜给): 全草治疗皮肤作痒及湿疹, 下肢溃烂, 烂脚丫《苗医药》。Jab zangd git 加姜给: 全草主治皮肤湿疹, 下肢溃烂《苗药集》。

Chenopodium giganteum D. Don. 杖藜(藜科)。【傣药】此哈棱(德傣); 果实: 尿急, 尿痛, 皮肤瘙痒《滇省志》。

Chenopodium glaucum L. 灰绿藜(藜科)。【藏药】博尼: 地上部分治疮疡肿痛, 久溃不愈《藏本草》。喔茶: 全草治疮伤《中国藏药》。

Chenopodium hybridum L. 杂配藜(大叶藜)(藜科)。【藏药】博尼: 地上部分治疮疡肿痛, 久溃不愈《藏本草》。加茶: 全草治皮疹《中国藏药》。

Chenopodium urbicum L. 市藜(藜科)。【藏药】加茶: 全草治皮疹《中国藏药》。

Chimonanthus nitens Oliv. 山蜡梅(蜡梅科)。【苗药】叶用于防治感冒, 流行性感冒《湘蓝考》。【布依药】功用同腊梅《民族药志二》。【水药】功用同腊梅《民族药志二》。

Chimonanthus praecox (L.) Link 腊梅(蜡梅科)。嘎龚嘎勒豆嘎偷: 根主治风湿性关节痛, 骨折《苗药集》。【侗药】削昆, Xoh kuedp: 根主治代喉老(老年性咳嗽), 耿高更(漏肩风)《侗医学》。【布依药】铁筷子, 岩马桑: 根主治跌打损伤, 风湿性关节疼痛

《民族药志二》。【水药】梅晒, 梅阿: 根皮主治跌打损伤或风湿关节疼痛《民族药志二》。

Chinemys reevesii (Gray) 乌龟(龟科)《药典》。【阿昌药】龟板: 治服虚潮热, 腰膝痿软, 小儿囟门不合《德宏药录》。【德昂药】果谷刀: 功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Tau kop kop: 功用同阿昌族《德宏药录》。【傣药】翁倒罕: 甲壳用于发烧, 食物中毒, 妇女腹部坠痛《傣药志》。万倒罕: 发烧, 食物中毒《傣医药》。【苗药】石龟: 龟板主治肾阴不足, 骨蒸癆热, 腰膝痿弱, 心虚健忘, 遗精, 崩漏带下, 久咳久痢, 小儿囟门不合; 肉治四肢拘挛, 湿痹风痹, 筋骨疼痛, 多年寒嗽, 还能止血止痢《湘蓝考》。【藏药】热白: 心治颈疮, 头创伤; 甲(龟板)治麻风病(外皮可熏臭虫)《中国藏药》。如白: 龟甲治麻风病; 心(干粉)治头创伤《藏本草》。【彝药】胆汁治水膈食积《哀牢》。【土家药】龟板: 骨蒸癆热, 肝肾不足的肝癌, 肺癌^[52]。

Chirita anachoreta Hance. 薄叶唇柱苣苔(苦苣苔科)。【苗药】牛耳菜: 全株治毒蛇咬伤《湘蓝考》。

Chirita eburnea Hance 牛耳朵(苦苣苔科)。【水药】骂把定: 全草用于红肿性关节炎《水族药》。【瑶药】大退: 全草治毒蛇咬伤《桂药编》。

Chirita fimbrisepala Hand. -Mazz. 蚂蟥七(苦苣苔科)。【瑶药】马红台: 根茎用于胃痛, 肺结核, 哮喘, 胃溃疡, 小儿疳积, 胃寒痛《桂药编》。【侗药】蚂蟥七: 功用同瑶族《桂药编》。【苗药】仰美追: 功用同瑶族《桂药编》。大石耳, 握摸隆兔: 根茎凉血解毒, 消肿消积《湘蓝考》。【土家药】岩蜈蚣(yau wu gong): 全草治跌打损伤, 咳嗽咳血, 腹部瘀血《土家

药》。

Chirita guangxiensis S. Z. Huang
见 *Pseudochirita guangxiensis* (S. Z. Huang) W. T. Wang

Chirita hedyotidea (Chen) W. T. Wang [*Didymocarpus hedyotideus* Chun.] 肥牛草 (苦苣苔科)。【壮药】夹骨草：全草治闭合性骨折《桂药编》。

Chirita pumila D. Don. 斑叶唇柱苣苔 (苦苣苔科)。【哈尼药】哈拉美雌甲啊：全株治跌打损伤，瘀血肿痛《滇省志》、《哈尼药》。

Chirita sinensis Lindl. 唇柱苣苔 (苦苣苔科)。【瑶药】蚂蟥七，下山虎：全草治小儿口腔炎《桂药编》。

Chloranthus elatior Link. 鱼子兰 (金粟兰科)。【哈尼药】欺果：全株治肾结石，子宫脱垂，产后流血，癫痫；根治跌打劳伤，感冒，风湿麻木，关节炎，偏头痛《滇省志》。期果，切戈：根、茎皮用于腰痛，关节痛《滇药录》。阿焉拿别：花序、根茎用于月经不调，功能性子宫出血《哈尼药》。【佤药】珍珠兰：全株用于骨折，跌打损伤，风湿疼痛，感冒，月经不调，肺炎，囊尾炎，急性胃肠炎《中佤药》。【傣药】夹滇：治风湿腰痛，月经不调《傣医药》。鱼子兰 (德傣)：叶配冬瓜皮治刀枪伤《德傣药》。【基诺药】米帕侧噜：根或全草治牙痛，骨折，跌打损伤，关节炎《基诺药》。

Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms Laub. 丝穗金粟兰 (金粟兰科)。【瑶药】背块华，必赖换，别夸瓦：根治青竹蛇咬伤，胃痛，风湿关节炎；茎治头痛；叶用于骨折；全草治毒蛇咬伤，跌打损伤，胃腹疼痛，小儿惊风，风湿关节炎《桂药编》。【苗药】都出能：功用同瑶族《桂药编》。【畲药】银线草，四块瓦：根、全草用于跌打损

伤，背痛及疮肿毒，毒蛇咬伤，皮肤瘙痒《畲医药》。【土家药】席惹他月 (xir rev hxex tax)：根或全草治关节痛，跌打损伤《土家药》。

Chloranthus glaber (Thunb.) Makino. 见 *Sarcandra glaber* (Thunb.) Nakai

Chloranthus henryi Hemsl. 宽叶金粟兰 (金粟兰科)。【苗药】Jab jex liux 加九留：根治骨折，风湿疼痛，跌打损伤《苗医药》。梅良散 (meix liangsav)：全草治胃病^[208]。

Chloranthus holostegius (Hand. - Mazz.) Péri et Shan. 全缘金粟兰 (金粟兰科)。【哈尼药】莫批批冉：叶用于心口痛隔食；全株治疟疾《滇省志》。莫匹匹然：根治疗风湿跌打，伤风感冒，消水肿，无名肿毒《滇药录》。【瑶药】棕伞：叶用于心口痛隔食；全株治疟疾《滇省志》。加棕散：根或全草用于风湿关节炎，跌打损伤，牙痛《滇药录》。【彝药】资主片：功用同瑶族《滇省志》。根治跌打损伤，四肢骨折，腹胀气撑，胃脘冷痛，风寒湿痹，关节肿痛，痈疮疔疖，久婚不孕《哀牢》。【佤药】土细辛：根、叶治疗风湿性关节炎，跌打损伤《中佤药》。拉车把：根或全草用于风湿关节炎，跌打损伤，牙痛《滇药录》。【拉祜药】全草用于跌打损伤，骨折，风湿骨痛，痈疽肿毒《拉祜医药》。【白药】腮西腰：根用于风寒咳嗽，风湿骨痛，闭经，跌打损伤，瘀血肿痛，毒蛇咬伤。【壮药】血夺：功用同瑶族《滇药录》。协夺：功用同瑶族《滇省志》。【苗药】乌消海努，真加拉：根、全草治胃痛，腹痛，腹泻，痢疾，牙痛，关节痛，感冒发热《桂药编》。【基诺药】阿波热米：全草治跌打损伤，关节疼痛，月经不调《基诺药》。

Chloranthus japonicus Sieb. 银钱

草（金粟兰科）。【阿昌药】四块瓦：治风寒咳嗽，风湿骨痛，跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】拉坡布拉：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Ngunzhang mvan：功用同阿昌族《德宏药录》。【畚药】四叶金，四对金，四叶剪，四叶对：全草用于经水不通，无名肿毒，疥疮瘙痒，痈疽发背，跌打损伤，毒蛇咬伤，肺痈脓痰，咳嗽《畚医药》。【白药】腮西腰：根用于风寒咳嗽，风湿骨痛，闭经或跌打损伤，瘀血肿痛，毒蛇咬伤^[78]。

Chloranthus multistachys Péri 多穗金粟兰（金粟兰科）。【苗药】功用同宽叶金粟兰《苗医药》。

Chloranthus serratus Roem. et Schulte. 及己（金粟兰科）。【苗药】功用同宽叶金粟兰《苗医药》。四大天王，四叶细辛，泥榨腻：全草治恶疮，蛇伤，扭伤，骨折《湘蓝考》。Jab jex liux（加九留）：全草主治腰痛，风湿性关节疼痛《苗药集》。【侗药】岁巴同，Siik bav dongc，四邦瓦里（Siik bangh ngueex niv）：根或全草主治宾奇卵（结核），挡朗（骨折）《侗医学》。

Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino. 金粟兰（珠兰）（金粟兰科）。【傣药】莫滇（西傣），牙害疤（德傣）：根用于风湿腰痛，月经不调，感冒，腹胀，子宫脱出《滇省志》。莫滇（西傣）：根治风湿腰痛，月经不调；沐海巴（德傣）：根用于跌打，牙痛，头痛《滇药录》。莫滇：根治风湿腰痛，月经不调《版纳傣药》。小疙瘩，莢滇：根治疗风湿腰痛，月经不调《傣药录》。【哈尼药】洛办洛七：根用于风湿腰痛，月经不调，感冒，腹胀，子宫脱出《滇省志》。洛办洛七：全株用于风湿疼痛，跌打损伤，癫痫《滇药录》。【壮药】甲鸟纸，甲娜撒，棵美莲：全草用于跌打肿痛，风湿关节炎，

阑尾炎《桂药编》。【侗药】协兰：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】接骨风：功用同壮族《桂药编》。【布朗药】鱼子兰：全草治骨折，跌打损伤^[13]。

Chnacanthua fruticosa (L.) A. Cheral. 竹节黄（爵床科）。芽帕牙约：用于续筋接骨，跌打强壮《傣医药》。

Choerospondias axillaris (Roxb.) Burt et Hill 南酸枣（漆树科）《药典》，《藏标》。【佤药】考来：树皮、果治疗水、火烫伤，止痛，止血《滇药录》。考来树皮：果主治水火烫伤，止痛，止血《民族药志二》。【壮药】麻灭，美宜：树皮治肝炎，烧烫伤《桂药编》。麻灭，肥弯，麻妈：茎皮主治肝炎，痈疮，外伤感染，过敏性皮炎《民族药志二》。【藏药】柠肖夏：果实主治心（烦）热，心脏病《民族药志二》。娘肖夏：果实用于气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安《藏标》。娘肖夏：果实治心病《中国藏药》。果治心热病，心脏病，气滞血瘀，心慌气短，心神不安《藏本草》。【蒙药】吉如罕，芍沙，吉如罕，查布嘎，宁，芍沙：果实用于气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安，神经衰弱，失眠；树皮用于烧烫伤，外伤出血，牛皮癣，熬膏外用，不作内服《蒙药》。吉如罕，芍沙：果实主治心脏热，心慌《民族药志二》。【苗药】柠肖夏：成熟果实用于气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安《湘蓝考》。【瑶药】飘那：树皮主治烧烫伤，外伤出血，牛皮癣《民族药志二》。【畚药】南酸枣：果核治心烦郁闷^[55]。

Chonemorpha eriostylis Pitard 鹿角藤（夹竹桃科）。【壮药】大叶藤杜仲：根皮、茎皮治风湿《桂药编》。

Chonemorpha griffithii Hook. f. (*C. valvata* Chatt.) 漾濞鹿角藤（夹竹桃科）。【阿昌药】土杜仲：治风湿关

节痛，外伤出血，骨折《德宏药录》。
【景颇药】Mvanpuq：功用同阿昌族《德宏药录》。
【德昂药】别农莫当：功用同阿昌族《德宏药录》。
【傣药】刹抱龙喃（西傣）：藤茎用于骨折筋伤，外伤出血，风湿骨痛《滇药录》。
【佤药】坝尼：藤茎用于外伤出血，骨折，风湿《滇药录》。

Chonemorpha megacalyx Pierre.
毛萼鹿角藤（金丝杜仲）（夹竹桃科）。
【傣药】杜仲：茎藤用于消化道出血《德民志》。
【彝药】些寒斯争燕：茎皮用于骨折，脱位，外伤出血《滇药录》。

Christia obcordata (Poir.) Bahn.
f. 铺地蝙蝠草（豆科）。【壮药】半月刮：全草治小儿惊风《桂药编》。

Christia vespertilionis (Linn. f.) Bahn. f. 蝙蝠草（豆科）。【壮药】半边莲，蝴蝶草，羊割断，棵北断：全草用于小儿惊风，崩漏，感冒，风湿《桂药编》。

Chrysanthemum coronarium L. 茼蒿（菊科）。【蒙药】全草主治消化不良，膈中臭气，小便不利，大便不爽，疝气腹痛《蒙植药志》。

Chrysanthemum indicum L. 见 *Dendranthema indicum* (L.) Des Moul.

Chrysanthemum morifolium Ramat. 见 *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel.

Chrysoberyl 猫眼石见 *Opal*。

Chrysomyia megacephala (Fabricius) 大头金蝇（丽蝇科）。【苗药】治疳积腹胀，疳疮《湘蓝考》。

Chrysosplenium absconditicapsulum J. T. Pam 蔽果金腰（虎耳草科）。【藏药】亚吉玛：全草用于胆热症《中国藏药》。

Chrysosplenium davidianum Decne. ex Maxim. 锈毛金腰子（虎耳草

科）。【藏药】全株用于赤巴引起发烧，胆病，急性黄疸型肝炎，头痛《滇省志》。

Chrysosplenium griffithii Hook. f. et Thoms. 肾叶金腰子（虎耳草科）《藏标》。
【藏药】亚吉玛：全株治疗黄疸病发烧，头痛，急性黄疸型肝炎，肝硬化，胆囊炎，胆结石《滇省志》。
亚吉玛：全草用于各种胆热症及所致的疼痛，并治肝热与发烧《藏标》。
亚吉玛：全草主治赤巴病，胆病，胆热症《中国藏药》。

Chrysosplenium nepalense D. Don 山溪金腰子（虎耳草科）《藏标》。
【藏药】亚吉玛：全株治黄疸病发烧，头痛，急性黄疸型肝炎，肝硬化，胆囊炎，胆结石《滇省志》。
亚吉玛：全草用于各种胆热症及所致的疼痛，并治肝热与发烧《藏标》。
亚吉玛：全草主治赤巴病，胆病，胆热症《中国藏药》。

Chrysosplenium nudicaule Bunge. 裸茎金腰子（虎耳草科）。《部藏标》。
【藏药】亚吉玛：全株治黄疸病发烧，头痛，急性黄疸型肝炎，肝硬化，胆囊炎，胆结石《滇省志》。
雅吉玛：全草用于胆热症，发烧，头痛，胆结石《部藏标》。
亚吉玛：全草用于各种胆热症及所致的疼痛，并治肝热与发烧《藏标》。
亚吉玛：全草治胆病引起之发烧，胆囊疾患，急性黄疸型肝炎，急性肝坏死症，胆病引起之头痛，亦可催吐胆汁《青藏药鉴》。
亚吉玛：全草治肝胆病引起的发烧，头痛，急性黄疸型肝炎，肝硬化，胆囊炎，胆结石《藏本草》。
亚吉玛：全草主治赤巴病，胆病《中国藏药》。
亚吉玛：全草主治肝胆病引起的发烧，头痛，急性黄疸型肝炎，肝硬化，胆囊炎，胆结石《民族药志二》。

Chysoberyl 猫眼石（宝石类：主含 BeAl_2O_4 ）。蝎莫用于解食物中毒^[11]。

Cibotium barometz (L.) Smith 金

毛狗脊（蚌壳蕨科）《药典》。【佻药】金狗脊黄毛，金毛狗：根茎治疗牙根发炎，疼痛，腰背酸痛，风湿骨痛《中佻药》。【傣药】古哈（德傣）：根茎鳞片治外伤出血《滇药录》。顾满活：能补肝肾，祛风湿《傣医药》。【僮僮药】打俄僮比：根茎用于腰背酸痛，寒湿臂痛，小便失禁，血崩，外伤出血《怒江药》。【壮药】金狗毛：茎、叶用于腰痛，风湿关节痛，老人尿频《桂药编》。【瑶药】勒弯宾，虎涨崽，裸芥，金狗毛头：功用同壮族《桂药编》。【苗药】削修：功用同壮族《桂药编》。Reib ghuoud sob 锐勾扫，Vob yuk jab hlieb 窝有加溜：根茎治腰痛《苗医药》。根茎治腰腿疼痛，手足麻木，筋脉不舒，治外伤出血《湘蓝考》。Vob yuk jab dliob 窝夏加确：根茎主治筋骨疼痛，腰疼《苗药集》。【畚药】猴毛头，猪脊，狗仔毛，龙帮头，金毛猴：根茎、茸毛治疗风寒湿痹，足膝无力，腰背痿弱酸痛，老人尿频；茸毛用于止血《畚医药》。【彝药】根治疗半身不遂，口眼蜗斜，白浊遗精，风疹瘙痒《哀牢》。【蒙药】阿拉坦，乌素图-温都苏：根茎治腰肌老损，腰腿酸痛，下肢无力，肌骨与关节疼痛，遗尿，老人尿频，白带；茸毛治外伤出血《蒙药》。【侗药】靠累，Kaok nunh：根茎及茸毛主治宾刹宁乜（犯女人）《侗医学》。嫩冒 Nens meenx：根茎绒毛用于止血，刀伤出血，诸疮出血^[12]。【基诺药】得叭得懋：根茎治腰腿疼痛，风湿关节疼痛；根茎上茸毛外敷治创伤《基诺药》。

Cicer arietinum L. 鹰嘴豆（豆科）。【维药】奴乎特：种子用于体倦阳痿，腰膝酸痛，食欲不振，病后体虚，糖尿病，肺脓肿《维药志》。奴乎提：种子治体倦阳痿，腰膝酸痛，食欲不振，病后体虚，糖尿病，肺病和肝炎

《民族药志三》。

Cicerbita macrorhiza (Royle) Beauv. 参见 *Cephalorrhynchus macrorhiza* (Royle) Tsui.

Cichorium intybus L. 菊苣（菊科）。【蒙药】克库其其格：根主治胃热食少，胸腹胀闷^[24]《民族药志二》。【维药】卡申纳：全草用于肾炎水肿，肝炎少食，胃腹湿热，食欲不振《维药志》、《民族药志二》。卡斯纳：全草用于肾炎水肿，胃腹湿热胀痛，食欲不振^[24]。【哈萨克药】卡西拉特合：全草治疗黄疸型肝炎，慢性肝炎^[24]。

Cicuta virosa L. 毒芹（伞形科）。【蒙药】根外用治化脓性骨髓炎，亦可用于灭臭虫《蒙植药志》。

Cimex hemipterus (Fabricius) 热带臭虫（臭虫科）。【仡佬药】蚩，木虱：全虫用于身痒，毒蛇咬伤《桂药编》。【苗药】主治虫蛇咬伤《湘蓝考》。

Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 兴安升麻（毛茛科）《药典》。【蒙药】布力叶-乌布斯，布如木-萨瓦：根茎用于风热头痛，齿龈肿痛，麻疹不透，胃下垂，久泻，脱肛，子宫脱垂，慢性苯中毒性血小板减少《蒙药》。

Cimicifuga foetida L. 升麻（毛茛科）《药典》。【彝药】七鸡丹，施玛：根用于高热，伤风感冒，头痛《滇药录》。【僮僮药】土堵子：根、茎用于风热头痛，齿龈肿痛，咽痛口疮，麻疹不透，胃下垂，久泻，脱肛，子宫脱垂《怒江药》。【藏药】贾子豆洛：全草治流行性感，皮肤瘙痒，皮肤病，热病发斑，创伤伤口久溃不愈，肉瘤《藏本草》。当更那保：根茎用于解毒，退烧，强心《青藏药鉴》。【蒙药】功用同兴安升麻《蒙药》。

Cimicifuga heracleifolia Kom. 大

三叶麻（毛茛科）《药典》。【蒙药】功用同兴安升麻《蒙药》。

Cinchona ledgeriana Moens 金鸡纳树（茜草科）。【景颇药】Hing woqgam：治疟疾，高热《德宏药录》。【阿昌药】奎宁树：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】南骚拍：功用同景颇族《德宏药录》。

Cinchona succirubra Pav. 金鸡纳（茜草科）。【傣药】用于抗疟，退热《傣医药》。

Cinclus cinclus (Linnaeus) 河乌（河乌科）。【藏药】曲喜：肉治疗肉食中毒《中国藏药》^[4]。曲喜：肉外敷治淋巴结炎《青藏药鉴》。曲齐乌：肉治肉食中毒，外敷治淋巴结发炎《藏本草》。

Cinnabaris 朱砂（含硫化汞的矿物，主含 HgS）《药典》。【佤药】辰砂，丹沙：用于体虚无力，癫狂惊悸，失眠等症《中佤药》。【侗药】朱砂：治心悸《桂药编》。【藏药】觉拉：用于肝，肺，脉之热症，炭疽病，疮疖久溃不愈《藏本草》。觉拉：用于肝，肺，脉热症，脉病，骨端松质血液缺乏，外用疮疡，口疮，疥癣《中国藏药》。辰砂治筋络病和骨端松质缺乏《迪藏药》。玖拉：愈疮，清肺肝脉热^[11]。【满药】鹅瑞烟滚：放入猪心内，熟食，治疗惊忧和瘧病；以朱砂配蛤粉温酒调服，治疗吐血症^[39]。

Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet (C. obtusifolium Nees) 钝叶桂（樟科）。【傣药】梅宗英龙（西傣）：树皮用于脾虚泄泻，溃疡出血，痛经，风湿骨痛，跌打瘀肿，外伤出血，骨折《滇省志》。梅宗英龙，梅宗点龙，梅宗因（西傣）：树皮用于脾胃寒冷，虚寒泄泻，溃疡出血，痛经，风湿骨痛，跌打瘀肿，创伤出血，骨折《滇药录》。棕应：用于腹胀痛，骨炎，

止血，接骨，通经活络《傣医药》。梅宗英龙：树皮用于跌打损伤，创伤出血，骨折，胃寒痛，虚寒泄泻，溃疡出血《傣药录》。【佤药】三条筋，圭肉桂：树皮治跌打损伤，骨折，胃寒疼痛，虚寒泄泻，风湿骨痛，外伤出血《中佤药》。【拉祜药】树皮、枝、果用于腰膝痹痛，虚寒胃痛，风寒感冒，闭经腹痛《拉祜医药》。【基诺药】阿波帕剌：茎皮治胃寒痛，风湿骨痛，腰肌劳损；鲜品捣烂敷用于接骨和瘀血《基诺药》。

Cinnamomum burmannii (C. G. et Th. Nees) Bl. 阴香（樟科）。【壮药】美中吞：树皮治胃寒痛《桂药编》。

Cinnamomum camphora (L.) Presl. 樟（樟科）《药典》。【藏药】嘎菩：木材用于心腹胀痛，脚气，痛风，疥癣，跌打损伤；根治疗吐泻，心腹胀痛，风湿痹痛；果实用于心腹冷痛，反胃呕吐《滇省志》。嘎布尔：根、枝、干、叶等部位提炼而得的结晶用于热性病《藏本草》。阿玛尔：心材治心热病，妇科诸病《中国藏药》。【傣药】麻庄晃（西傣）：木材用于心腹胀痛，脚气，痛风，疥癣，跌打损伤；根治疗吐泻，心腹胀痛，风湿痹痛；果实用于心腹冷痛，反胃呕吐《滇省志》。【水药】女梅共弄，香樟：根、果治乳蛾《水族药》。【彝药】咪嫩腮：功用同傣族《滇省志》。妹能赛：果实用于胃腹冷痛，食滞，腹胀，胃肠炎《滇药录》。【壮药】美照木：根茎、叶、果实用于胃寒痛，风湿痛，急性胃肠炎，胃痛《桂药编》。【京药】计祸边：功用同壮族《桂药编》。【毛南药】美高，美考办：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】棵尚旦：功用同壮族《桂药编》。【畲药】水里樟，樟柴根：根、皮用于胃痛，急性胃肠炎，风湿骨痛，跌打损

伤《畚医药》。【哈尼药】松巴多姐：全株用于扁桃腺炎，咽喉炎，疟疾，风湿骨痛，接骨《哈尼药》。【苗药】根、皮、叶治风湿腰腿痛，扭挫伤，感冒头痛，胃寒腹痛，驱蚊《湘蓝考》。Ndut blol (都飘)，Det dleb (豆收)，Det hiat (斗旱)，zid songt (枳梭)：树皮治脘腹饱胀，翻胃呕吐，胃痛，风湿麻木《苗医药》。【土家药】母抛卡 (mu pao ka)：全株治心腹冷痛，痛经，关节痛，腰腿痛，跌打损伤《土家药》。

Cinnamomum cassia Presl. 肉桂 (樟科)《药典》，《藏标》。【傣药】箕苦唯 (西傣)：树皮、枝皮治胃腹冷痛，虚寒泄泻，肢冷脉微，肾阳不足，腰膝冷痛，肺寒喘咳；嫩枝用于风寒感冒，肩臂肢节酸痛，咳喘痰饮，妇女经闭腹痛《滇省志》。哥凯：能补元阳，暖脾胃，除积冷，通血脉《傣医药》。【藏药】树皮治感冒风寒，胃病，虚寒性腹泻，风湿痛，肝胆病《滇省志》。香察：树皮用于肾阳不足，肢冷脉微，腰膝冷痛，沉寒积冷，腹痛吐泻《藏标》。相察：树皮用于胃寒症，寒泻，“培根”病《中国藏药》。【阿昌药】肉桂：治胃寒冷痛，肾阴不足，肺寒喘咳《德宏药录》。【德昂药】许来劳：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Kai jap hpun hpyi：功用同阿昌族《德宏药录》。【壮药】棵非亚：树皮治胃寒痛，坐骨神经痛，风湿痛，急性胃肠炎，手足冰冷，痢疾，慢惊风，体虚内寒，解断肠草中毒《桂药编》。【侗药】桂皮：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】野桂：功用同壮族《桂药编》。【苗药】树皮治肢冷脉微，脘腹腰膝冷痛，虚喘，虚寒腹泻，痛经，经闭，低血压，寒性脓疡《湘蓝考》。【维药】大尔岑打拉克，尤布鲁马克：叶用于气促不安，虚劳久咳，脘腹疼痛《维药志》。【基诺药】帕剋：茎皮、嫩枝、果实治寒泻，寒痹

腰痛，风湿关节疼痛；果实外用于外伤，接骨，消肿《基诺药》。

Cinnamomum caudatum (Nees) Merr. 滇新樟 (樟科)。【彝药】白桂，白乐基：茎皮用于腹胀，腹痛，胃脘寒痛，消化不良《滇省志》。

Cinnamomum delavayi (Lec.) Liou 云南柴桂 (樟科)。【彝药】茎皮治胃脘冷痛，虚寒泄泻，肠鸣腹胀，风湿麻木，跌打损伤，肢体厥冷《哀牢》。

Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees 云南樟 (樟科)。【藏药】果实治消化不良，胃病《滇省志》。阿玛尔：心材治心热病，妇科诸病《中国藏药》。【傣药】朋麻醒 (西傣)：全株用于流感，感冒，气管、支气管炎，食滞，气胀，胃痛，风湿关节痛。【佤药】考崩：果、树干用于胃痛，腹胀，风湿痛，感冒《滇药录》。【傈僳药】唯松：全株治感冒，中暑，支气管炎，食滞气胀，胃痛，腹泻胀痛，风湿性关节痛《怒江药》。【彝药】皮治胃寒疼痛，腹冷水泻《哀牢》。【基诺药】国懋：树皮及根治伤风感冒，中暑，食滞气胀，胃痛，腹泻胀痛《基诺药》。

Cinnamomum hainaniam Allen 海南新樟 (樟科)。【侗药】美共：树皮治胃痛，急性胃肠炎《广民药》。

Cinnamomum iners Reinw. ex Bl. 大叶桂 (樟科)。【傣药】埋宗英龙 (西傣)：树皮治胃寒痛，腹冷痛，骨折，外伤出血《滇省志》。

Cinnamomum migao H. W. Li. 米槁 (樟科)。【壮药】麻告：果实治腹痛《滇省志》。

Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn. (*C. porrectum* (Roxb.) Kosterm.) 黄樟 (樟科)。【畚药】土桂，野桂：治四肢厥冷，腰膝痹痛，腹痛腹泻，月经不调《畚医药》。【傣药】朋麻醒 (西傣)：根治流感，感冒，支气管炎，

食滞气胀，胃痛，风湿关节痛《滇省志》、《滇药录》。朋麻醒：全株治流感，感冒，支气管炎，食滞气胀，胃痛，风湿性关节炎《版纳傣药》。【壮药】都苏：全株治疗感冒，发热《桂药编》。朋麻醒：根皮用于流感，支气管炎，食滞气胀，胃痛，风湿性关节炎痛《傣药录》。

Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees. et Eberm. 柴桂（樟科）。【景颇药】唱皮：树皮治胃腹痛，食欲不振，遗尿，尿多《滇省志》。唱皮：树皮治疗胃腹痛，食欲不振，遗尿，尿多，腰酸痛《德民志》。喝痞：树皮治胃病《滇药录》。【藏药】兴察：枝和茎皮用于胃寒消化不良，寒性胃腹疼痛，肺脓疡，泻痢《藏本草》。相察：树皮治疗胃寒症，寒泻，“培根”病《中国藏药》。

Cinnamomum tonkinense (Lec.) A. Chev. 假桂皮树（樟科）。【壮药】美高量，山桂皮：树皮、嫩枝用于肾虚腰痛、感冒，全身骨痛《桂药编》。

Cinnamomum wilsonii Gamble 川桂（樟科）。【藏药】相察：树皮用于胃寒症，寒泻，“培根”病《中国藏药》。【苗药】官桂，黑桂皮：树皮治腹冷胸满，呕吐噎膈，风湿痹痛，跌损瘀滞，血痢肠风《湘蓝考》。

Cinnamomum yunnanense Liou 三股筋（樟科）。【彝药】白乐茶：茎皮用于腹胀，腹痛，胃脘寒痛，消化不良《云民药》。叶治疗跌打损伤，瘀血肿痛，关节拘挛，半身不遂，外感风寒，胃脘冷痛，腹胀气撑，经行腹痛《哀牢》。白乐基，山茶：茎皮治腹胀，腹痛，胃脘寒痛，消化不良《峨彝药》。

Cipadessa baccifera (Roth) Miq. 浆果楝（楝科）。【傣药】埋皮仿，哈皮仿，秧勒（西傣）：全株治疟疾，感冒，腹泻，痢疾，皮肤瘙痒，外伤出血

《滇药录》。【景颇药】wangchi；根治鹅口疮《德宏药录》。【佤药】考米西袜：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】亚甸椿，买姜谢：功用同景颇族《德宏药录》。

Cipadessa cinerascens (Peil.) Hand-Mazz. 灰毛浆果楝（楝科）。【佤药】亚洛轻：根、叶用于黄疸型肝炎，感冒发热，疟疾，便秘，风湿关节痛，皮肤瘙痒，烧烫伤《中佤药》。【景颇药】Jachala；根和叶治疗感冒发热不退，大便秘结，痢疾，风湿性关节炎，小儿皮炎《德宏药录》。【德昂药】卡艾舍，牙芒垠：功用同景颇族《德宏药录》。【傣药】贝姜谢：治鹅口疮《德宏药录》。亚罗春，亚罗轻（西傣）：根、叶治大便秘结，疟疾，胃肠绞痛，感冒，高热不退，烫烧伤，皮肤瘙痒；迈僵泻（德傣）根治发烧，炎症，咳嗽，鹅疮《滇药录》。根和叶治伤风感冒，风湿痹痛，痢疾，腹痛，皮肤瘙痒^[196]。【白药】乐学呆：根用于腹泻，痢疾，跌打损伤；皮治疟疾；鲜叶用于外伤出血《滇药录》。根、皮、叶用于风湿，腹泻，痢疾，跌打损伤，防疟疾；鲜品外敷治外伤出血^[16]。【拉祜药】呷子孛斯：根治肋下神经痛；根、皮防治疟疾；果实用于腹泻；鲜叶治上吐下泄，黄水疮《滇药录》。【傈僳药】前马腊：全株用于感冒，发热不退，腹痛，痢疾，风湿关节痛，疟疾，大便秘结，小儿皮炎，皮肤瘙痒《怒江药》。【壮药】美迫巴，榕裂：叶治痧病发热，牙痛，牙龈炎，牙龈肿毒，乳痈，骨折；果实治胃痛《桂药编》。【仡佬药】美顶点，美耿巴：功用同壮族《桂药编》。【基诺药】买车剋：根叶治感冒，发热不退，腹痛，大便秘结，风湿疼痛，疟疾，痢疾；叶外治烧伤，烫伤，皮肤瘙痒《基诺药》。

Cipangopaludina chinensis (Gray)

中国圆田螺（田螺科）。【水药】魁，田螺：全体治脱肛《水族药》。【彝药】田螺：肉治风湿骨痛，骨髓脓疡，肝胆湿热，鼻腔出血，痔瘘肛裂，皮肤瘙痒《哀牢》。【侗药】扛桃，螺，螺：壳用于子宫脱垂；鲜肉治龟头炎《桂药编》。【傣药】怀纳；黄疸，脚气，水肿，痔疮《傣医药》。【藏药】那文吾毛：贝壳主治虫病，脑漏，水肿病《中国藏药》。布玖东札：治肾型水肿，腹水；螺壳配伍治痔疮《藏本草》。【苗药】主治黄疸，反胃《湘蓝考》。Gheub las 龚那，Gib bod 给波，Gongb-gibeel 公基摆，Ab gheux 阿狗：全体治脚生疮，腮腺炎《苗医药》。【基诺药】啰粗：全体治肝炎病《基诺药》。【佤药】田螺，大螺：全体治黄疸型肝炎，目痛赤热，尿闭，痔疮《中佤药》。【仡佬药】螺蛳：全体治脐凸，撮口风（抽惊）^[128]。

Circaea alpina L. 高山露珠草（柳叶菜科）。【哈尼药】啊克喝索：全草治肠鸣泄泻《哈尼药》。【蒙药】全草外用治脓肿疮疡，瘰疬，黄癣，湿疣《蒙植药志》。

Circaea cordata Royle 露珠草（柳叶菜科）。【藏药】甲班区孜：全草治疮疖，痈肿，创伤，刀伤《藏本草》。【苗药】Reib zheat yul 锐转欲：全草治刀伤《苗医药》。兰竹花，睡喇蜜：全草外用治疗疥疮，脓疮，刀伤《湘蓝考》。

Circaea mollis Sieb. et Zucc. 南方露珠草（柳叶菜科）。【哈尼药】药思拿此：根医院疮疡未溃，颈淋巴结结核，无名肿毒《滇省志》。药思那雌：根治疗疮疡未溃，颈淋巴结结核，无名肿毒，乳痈初起《哈尼药》。

Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Sav. 水珠草（柳叶菜科）。【蒙药】功用同高山露珠草《蒙植药

志》。

Circus cyaneus (Linnaeus) 白尾鸢（鹰科）。【藏药】卵治梦遗，妇女白带多《藏本草》。

Cirsium eriophoroides (Hook. f.) Petrak (*C. bolocephalum* Petrak ex Hand. - Mazz.) 贡山蓟（菊科）。【藏药】绎策那博：根治“培根”病，水肿，鼻衄，月经过多；苗作催吐剂，外用治疮疖《藏本草》。绎侧那博：幼苗用于催吐；根托引“培根”，消肿，催吐，止血，治“培根”病，水肿，鼻衄，月经过多；外用治创疖《藏本草》。根治培根病，疮疖，水肿《滇省志》。

Cirsium esculentum (Sievers) C. A. Mey. 莲座蓟（菊科）。【蒙药】塔卜长图 - 阿吉日嘎纳：治肺脓肿，肺癆，疮疡，“奇哈”病《蒙植药志》。塔卜长图 - 阿吉日嘎纳，扎饶各农玛：根及根茎用于肺脓肿，咯痰不利，疮痈肿毒，皮肤病《民族药志三》。

Cirsium griseum Lévl. 灰蓟（菊科）。【白药】该启：根治吐血，便血，尿血，经带淋漓，子宫下垂，肺结核，痢疾，火烫伤《大理资志》。【彝药】才柯：根治跌打损伤，瘀血不化《大理资志》。【傈僳药】巴我曲莫：根治肾虚腰痛，癆损性腰脊疼痛，月经不调，水火烫伤《怒江药》。

Cirsium japonicum Fisch. ex DC. 大蓟（菊科）。《药典》。【水药】骂再正，恶鸡婆，雷公菜：叶外伤出血；根治腮腺炎《水族药》。【瑶药】狮子球：根、全草治鼻衄，精神病，跌打肿痛，血管瘤《桂药编》。【侗药】骂杀把：功用同《桂药编》。【畲药】猪母刺，刺菜，白刺仲：全草、根用于衄血，吐血，尿血，便血，外伤出血《畲医药》。【彝药】根用于衄血，吐血，便血，血淋，血崩，带浊，肠痈，疮毒《哀牢》。【土家药】爬窃（pa qie）：全

草治吐血，尿血，便血，咳血《土家药》。鸡婆刺：根同枣树根各适量，与患者的衣服同蒸后，晾干令患儿穿戴治疗“小儿走胆”^[71]。【苗药】Minl ncab (咪叉)，Vob bel bat hlieb (窝布坝溜)，Uab bol liob (蛙播略)，Roub choub (茹丑)：全草或根治病后体弱，治无名肿毒《苗医药》。六月雪，大吉，拉白姜：根或全草治衄血，便血，尿血，崩漏，痈肿疮疖《湘蓝考》。Vob bul bat dliob 窝布罢确：根主治病后体弱，无名肿毒《苗药集》。【侗药】Mal sax bah bav laox，骂耍巴老 (Mal sax bav laox)；根及全草主治吓谬吕磅信 (下路野鸡、妇女摆红症)，乍形没正 (月经不调)《侗医学》。

Cirsium lineare (Thunb.) Sch.-Bip. 线叶蓟 (菊科)。【瑶药】得克近：根、全草用于咳嗽，吐血，鼻衄，尿血，月经不调，乳痈，疮疖，无名肿毒，跌打，骨折《桂药编》。【蒙药】主治月经不调，闭经，痛经，痈疖肿痛《蒙植药志》。【苗药】小蓟，佬把筋：全株治暑烦闷，妇女崩漏，跌打吐血，痔疮，疔疮《湘蓝考》。

Cirsium maackii Maxim. 野蓟 (菊科)。【蒙药】主治衄血，咯血，吐血，尿血，崩漏，产后出血，肝炎，肾炎，乳腺炎，跌打损伤，外伤出血，痈疖肿毒《蒙植药志》。

Cirsium pendulum Fisch. ex DC. 烟管蓟 (菊科)。【蒙药】主治衄血，咯血，吐血，尿血，产后出血，外伤出血，跌打损伤《蒙植药志》。

Cirsium setosum (Willd.) MB. 刺儿菜 (菊科)《药典》。【蒙药】主治衄血，吐血，尿血，便血，崩漏，外伤出血，痈疮肿毒《蒙植药志》。【水药】骂栽罗，小刺菜：全草治肾病水肿《水族药》。【藏药】降策嘎博：地上部分引吐“培根”，治“培根”病《藏本

草》。【苗药】全草治衄血，便血，尿血，崩漏，痈肿疮疖《湘蓝考》。Deb giab 代架，Vob bel bat niab 窝布坝那，Uab xubgheib 蛙修该，Roub nbaob 咪茹丑：全草作为病后恢复滋补剂《苗医药》。Vob bul bat niab 窝布罢幼：全草促进病后恢复《苗药集》。【朝药】小蓟：全草治热风毒，胸闷，助消化，吐血，衄血，便血《朝药志》。【侗药】骂耍巴丽，Mal sax bav niv：全草主治吓谬恰喉盘 (咳血)《侗医学》。

Cirsium souliei (Franch.) Mattf. 葵花大蓟 (菊科)。【藏药】江采尔那保永哇：全草治不消化症，培根病，疮疖，痈疽《中国藏药》。

Cirsium vlassovianum Fisch. ex DC. 绒背蓟 (菊科)。【蒙药】主治风湿性关节炎，四肢麻木《蒙植药志》。

Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman 锡生藤 (防己科)。《药典》。【傣药】亚呼鲁 (西傣)：全株用于跌打损伤，挤压伤，外伤出血《滇省志》。亚呼噜：全株用于痛，肿，疮，疖《版纳傣药》、《滇药录》、《民族药志二》。亚呼噜：用于止痛，生肌，跌打损伤《傣医药》。亚呼鲁：全草用于肿痛，疮疖《傣药录》。

Cissus adnata Roxb. 贴生白粉藤 (葡萄科)。【哈尼药】俄切俄俄：叶治疮痈《滇省志》。鹅切鹅鹅：叶用于疮肿《滇药录》。

Cissus assamica (Laws.) Craib 毛叶白粉藤 (葡萄科)。【苗药】全株治跌打损伤，扭伤，骨折《滇药录》。【瑶药】红背丝绸，白背丝绸：全草治支气管炎，哮喘，毒蛇咬伤《桂药编》。

Cissus hexangularis Thorel ex planch. 翅茎白粉藤 (葡萄科)。【德昂药】火把花，钩藤：用于跌打损伤，风

湿关节痛《德宏药录》。【阿昌药】告们啊奴：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】Majunui：功用同德昂族《德宏药录》。【壮药】复方藤：茎治疗风湿，风湿腰痛，跌打损伤后关节功能障碍，跌打肿痛《桂药编》。【瑶药】软筋藤，软筋美：功用同壮族《桂药编》。

Cissus javana DC. (*C. discolor* Bl.) 青紫葛 (葡萄科)。【拉祜药】全株治荨麻疹，皮肤瘙痒，风湿麻木《拉祜医药》。【佤药】拉扎普：全草用于高热谵语，粪毒《滇药录》。【基诺药】阿能帕标：根治荨麻疹，湿疹，过敏性皮炎，跌打损伤，风湿麻木《基诺药》。安努怕标：全草治疗荨麻疹，湿疹，过敏性皮炎，外敷治跌扑损伤^[3]。

Cissus kerrii Craib. (*C. modeccoides* Planch. var. *subintegra* Gagn.) 鸡心藤 (葡萄科)。【傣药】核们 (德傣)：藤茎用于风湿病，骨折《滇省志》。核们：茎藤用于风湿病，骨折《德民志》。【德昂药】别苦戛：治颈淋巴结核，扭伤骨折，腰肌劳损《德宏药录》。【阿昌药】阿甫阿奴：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】Woqwinghaq nui：功用同德昂族《德宏药录》。

Cissus pleroclada Hayata [*C. hastata* (Miq.) Planch.] 翼茎白粉藤 (葡萄科)。【壮药】扣细方：茎治疗产妇分娩无力，痢疾，四肢麻木，风湿骨痛，筋骨损伤《桂药编》。【侗药】交水望，交四方：功用同壮族《桂药编》。【仫佬药】地风猫：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】杯哺胚，树兰梅，甘在兰：茎治疗产妇分娩无力，痢疾，四肢麻木，风湿骨痛，筋骨损伤《桂药编》。feix bung nzunx：茎用于风湿痹痛，腰肌劳损，跌扑损伤，内外伤出血，胃及十二指肠溃疡出血，产后保健

药浴^[93]。

Cissus repens Lamk. 白粉藤 (葡萄科)。【傣药】嘿送谢 (西傣)：全株用于骨折筋断，跌打损伤，扭伤，风湿骨痛，四肢麻木，偏瘫，坐骨神经痛，腰肌劳损，外伤出血，肾炎《滇省志》。嘿送谢：治病毒肿痛《傣医药》。藤茎用于疮毒肿痛《傣药录》。【壮药】猴藿：全株用于外伤肿痛《桂药编》。【基诺药】能由能压：根、藤茎及叶治腰肌劳损，风湿疼痛，小儿湿疹；鲜藤茎和叶煎水洗治毒蛇咬伤，生疮《基诺药》。呢有牙：根、藤捣烂敷颈淋巴结核，疮疡肿毒，跌扑损伤^[3]。

Cistanche deserticola Y. C. Ma 肉苁蓉 (列当科)《药典》。【藏药】敦母索恰：肉质茎用于咽喉肿痛，乳蛾，痈疔毒《中国藏药》。【蒙药】查干 - 告亚：茎治腰膝痿软，阳痿，遗精，女子不孕，赤白带下，肠燥便秘《蒙药》。察干高呀：肉质茎主治肾寒腰痛，阳痿遗精，不孕，红白带下，体虚便燥《民族药志一》。

Citrullus colocythis Schrodg **Radix Jalapae** 药喇叭根 (葫芦科)。【维药】恰拉帕：根主治头痛，癫痫，慢性咳嗽，疟疾，肾痛，髌骨痛，手腕痛，肠绞痛，肝硬化，可化痰，敛湿《维医药》。

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai 西瓜 (葫芦科)。【佤药】挡倒：藤茎用于萎缩性鼻炎《滇药录》、《桂药编》。党岛：种子用于高热不语《滇省志》。【蒙药】塔日布斯 - 哈力素：中果皮治中暑，发热，烦闷，口渴，水肿，小便不利《蒙药》。【苗药】外部果皮用于暑热烦渴，尿少色黄《湘蓝考》。【傣药】嘿骂想 (西傣)：种子用于高热不语《滇省志》、《傣药志》、《傣医药》。【德昂药】果等放：西瓜翠治浮肿，小便不利《德宏药

录》。【景颇药】Humzhanggvuq: 功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】电胖日: 功用同德昂族《德宏药录》。

Citrus aurantium L. 酸橙 (芸香科) 《药典》。【傣药】麻芸降 (德傣): 近成熟果实用于食积痰滞, 胸腹胀满, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂; 幼果用于食积痰滞, 胸腹胀满, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂《滇省志》。【蒙药】尼勒哈-雅素力格-桔日吉: 幼果用于胸腹痞满胀痛, 食积不化, 痰饮, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂。陶日贡-雅索利格-桔日吉: 未成熟果实用于胸腹痞满胀痛, 食积不化, 痰饮, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂《蒙药》。【苗药】幼果用于胸腹痞满, 食积不化, 痰饮, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂《湘蓝考》。

Citrus erythrosa Tanaka 桔皮 (芸香科)。【水药】杠菊, 桔红, 桔子: 果皮用于胸闷, 腹痛《水族药》。

Citrus hongheensis Y. L. D. L. 红河橙 (芸香科)。【彝药】支路黄, 阿迫哩葫芦者: 根用于流感, 普通感冒, 疮疖《峨彝药》。阿迫里葫芦者: 根用于感冒, 流感, 鼻衄, 疮疖《滇药录》。

Citrus ichangensis Swingle 宜昌橙 (芸香科)。【苗药】阿劳兹包根琅: 叶用于消炎止痛, 防腐生肌, 伤口溃烂, 湿疹, 疮疖, 肿痛《滇药录》。

Citrus limon (L.) Burm. f. 柠檬 (芸香科)。【傣药】麻脑 (西傣): 果汁用于乳腺炎《滇省志》、《版纳傣药》。汁配伍治关节炎《德傣药》。麻脑: 果、叶治乳腺炎; 订格帕, 麻格因 (德傣): 叶治龟皮裂《滇药录》。

Citrus limonia Osbeck. 黎檬 (芸香科)。【阿昌药】柠檬: 治睾丸炎, 咳嗽气喘《德宏药录》。【德昂药】别疗喋: 功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】ShiLui: 功用同阿昌族《德

宏药录》。【瑶药】根介, 皮岭桑: 叶用于咳嗽, 发热; 果实治胃炎《桂药编》。【傣药】宋麻脑: 用于生津, 止渴, 祛暑, 安胎, 润喉, 乳腺炎《傣医药》。

Citrus macroptera Montrous var. kerrii Swingle. 蚂蜂橙 (芸香科)。【彝药】支路贺: 叶、果用于急慢性支气管, 普通感冒《峨彝药》。支路贺: 叶、果治急慢性支气管炎, 普通感冒《滇药录》。

Citrus maxima (Burm.) Merr. (*C. grandis* (L.) Osbeck.) 柚子 (芸香科)。《药典》。【傣药】麻景丈: 果实治尿急, 尿痛, 尿血《版纳傣药》。抹卜, 抹景丈 (西傣): 幼果用于尿急, 尿痛, 尿血《滇药录》。麻更仗: 能去胃中恶气, 消食, 解酒毒, 口淡《傣医药》。麻景丈: 幼果用于尿急, 尿痛《傣药录》。【基诺药】玛斤: 果皮治气滞腹痛, 胃痛, 咳嗽气喘, 疝气疼痛; 鲜叶治乳腺炎, 扁桃体炎, 咽喉炎《基诺药》。

Citrus medica L. 香橼 (芸香科)。《药典》。【佤药】香圆: 成熟果实治疗胃腹胀痛, 消化不良, 气逆呕吐, 痰饮咳嗽《中佤药》。【傈僳药】千达腊: 果实用于胃痛胀满, 痰饮咳嗽气壅, 呕逆少食《怒江药》。【阿昌药】朗奈英: 治胸闷, 气逆呕吐, 胃腹痛, 痰饮咳嗽《德宏药录》。【德昂药】别格: 功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Qing-tuishi: 功用同阿昌族《德宏药录》。【哈尼药】阿姐: 肉治小便赤涩, 痔疮, 浮肿《哈尼药》。【蒙药】阿玛日-吉木斯: 果实用于胸闷, 气逆呕吐, 胃腹胀痛, 痰饮咳嗽《蒙药》。【彝药】果用于食积不化, 气撑腹胀, 咳嗽痰多, 胸肋闷满《哀牢》。

Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.) Swingle 佛手 (芸香科)

《药典》。【阿昌药】菩牙乐：治胸腹胀，胃痛，呕吐，咳嗽气喘《德宏药录》。【德昂药】别格：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Nga salui：功用同阿昌族《德宏药录》。【瑶药】碗俊：叶用于浮肿，水肿，淋巴腺炎；果实治喉蛾，胃痛，咳嗽，头痛《桂药编》。【苗药】努都锡包：功用同瑶族《桂药编》。【仡佬药】那非：功用同瑶族《桂药编》。【傣药】麻威：果用于伤风感冒，消化不良，咳嗽《傣药志》。用于伤风感冒，消化不良，咳嗽《傣医药》。【蒙药】阿拉干-吉木斯，斯德达-旺拉格：果实用于脘闷肋胀，食欲不振，胃痛，恶心，呕吐，痰多咳嗽《蒙药》。

Citrus reticulata Blanco 橘（芸香科）《药典》。【傣药】麻庄：果实用于小儿腹泻，夜间不眠，发热《版纳傣药》、《傣医药》。麻庄（西傣）：果汁用于小儿腹泻，夜间不眠，发热《滇药录》。麻庄：鲜果用于小儿腹泻，夜间眠，发热《傣药录》。【水药】必港局，桔子皮：果皮用于行气止痛《水族药》。【阿昌药】陈皮：果皮用于胃腹胀满，呕吐呃逆，咳嗽痰多《德宏药录》。【德昂药】别良哇：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Zechui gvuq：功用同阿昌族《德宏药录》。【蒙药】橘日吉茵-哈力素：果皮用于胃腹胀满，呕吐呃逆，咳嗽痰多；种子治乳腺癌，疝痛，睾丸肿痛；内果皮的筋络治咳嗽痰多，胸肋作痛；幼嫩果实治胸腹胀闷，胁肋疼痛，乳腺炎，疝痛《蒙药》。【苗药】幼果或未成熟果实的外层果皮治胸肋胀痛，食积腹痛，乳腺炎，疝气，胸肋胀满，噎气呕吐，咳嗽痰多《湘蓝考》。【土家药】切西他拔（qief xix taf par）：果皮用于腹痛，恶心呕吐，食积，惊食《土家药》。【傈僳药】亚谷质马九：果皮治胃腹胀满，呕

吐呃逆，咳嗽多痰《怒江药》。【基诺药】玛主阿增：果皮治乳腺炎，疝气痛，睾丸肿痛，胃腹痛，呕吐，咳嗽痰多；是皮治感冒咳嗽《基诺药》。

Citrus sinensis (L.) Osbeck. [*Aurantium sinense* (Linn.) Mill.] 甜橙（芸香科）。【佤药】广柑，橙子，黄果：树皮配方用治感冒咳嗽《中佤药》。【水药】港黄果，黄果：果实治痞满《水族药》。【彝药】茎皮治风寒湿痹，骨节疼痛，跌扑打伤，血瘀肿痛《哀牢》。【傈僳药】欠达：果实治乳汁不通《怒江药》。

Cladonia verticillata Hoffm. 千层石蕊（石蕊科）。【苗药】Hsang guk dab 树格达：原植体治刀伤，治咳血《苗医药》。

Cladostachys frutescens D. Don 浆果苋（苋科）。【傈僳药】俄神莫：全草治关节炎，风湿《怒江药》。【壮药】菜钦茄，长生扣：根、茎、叶用于风湿关节炎，腰骨痛《桂药编》。

Clania preyeri (Leech) 大避债蛾（口袋虫）（避债蛾科）。【苗药】Ginb kout bol（菌口包），Gangb diongx（岗董），Gerbnend diongx（官能董），Gangb rak ndraox（岗沙略）：幼虫治咽喉症（咽喉痒痛，发音困难）《苗医药》。

Clarias fuscus (Lacepede) 胡子鲶（胡鲶科）。【仡佬药】牡咯：全体（去肠）用于肝炎病后体弱，小儿疳积《桂药编》。

Clausena excavata Burm. f. 假黄皮（芸香科）。【佤药】小黄皮，臭麻木：根、叶治感冒发热，咳嗽气喘，疟疾，痢疾，急性肠胃炎，腹泻，尿路感染，风湿水肿，疥癣，湿疹，疮疡《中佤药》。【拉祜药】根、叶用于感冒发热，疟疾《拉祜医药》。【傣药】迫反：根、叶用于感冒发热，咳嗽气喘，疟

疾，痢疾，急性肠胃炎，腹泻，尿路感染，风湿水肿，皮癣，湿疹，疮疡《傣药录》。迫汉因（西傣）：根叶治感冒，发热，咳嗽，气喘，疟疾，痢疾，急性肠胃炎，腹泻，尿路感染，风湿水肿，疥癣，湿疹，溃疡；匹番（德傣）：叶、嫩枝用于虚汗，疲乏，消化不良《滇药录》。撒反：治流行性感胃，急性肠胃炎，湿疹《德宏药录》。哥故满：叶治皮肤过敏，湿疹瘙痒《傣药志》、《傣医药》。【彝药】臭麻木：根、叶治感冒，发热，咳嗽，气喘，疟疾，痢疾，急性肠胃炎，腹泻，尿路感染，风湿水肿，疥癣，湿疹，溃疡《滇药录》。【德昂药】撒反：治流行性感胃，急性肠胃炎，湿疹《德宏药录》。【景颇药】woqshi gamgvuq：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】来艾阿儿：功用同德昂族《德宏药录》。【基诺药】亚窝善奶：根及叶治感冒，疟疾，急性肠胃炎；外治湿疹《基诺药》。亚窝三奈：根治流感，疟疾，痢疾，叶治湿疹^[3]。

Clausena lansium (Lour.) Skeels 黄皮叶（芸香科）。【壮药】麻密，马皮果；根用于感冒；叶用于胃痛，预防感冒，流感；种子治胃痛《桂药编》。默吗吗：叶用于感冒发热，湿热黄疸，肾炎水肿和热毒疮疥湿疹^[200]。【毛难药】发皮果，美黄皮果：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】黄皮浆：功用同壮族《桂药编》。黄背浆（wiangh heih hzangh）：功用同壮族^[200]。

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 麦角菌（麦角菌科）。【藏药】酒哇嘎：菌核用于偏头痛，产后出血过多，加速子宫恢复《藏本草》。

Clax (Lime) 石灰（碳酸盐类矿物）。【藏药】多贴：石灰治“培根病”，胃病，萎缩性胃炎《迪藏药》。

Cleidion brevipetiolatum Pax et

Hoffm. 棒柄花（大戟科）。【彝药】败耐拿知：树皮治感冒，急性黄疸型肝炎，疟疾，尿道炎，脱肛，子宫脱垂，月经过多，产后流血，疝气，便秘《滇省志》。拜奶那知：树皮治膀胱炎，尿道炎《滇药录》。【阿昌药】三台树：治急慢性肝炎，膀胱炎，脱肛《德宏药录》。【德昂药】许桑毕：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Haq usmgvoq：功用同阿昌族《德宏药录》。【傣药】三台花：树皮用于膀胱炎，尿道炎《滇药录》。

Cleisostoma simondii (Gagnep.) Siedenf. var. guangdongense Z. H. Tsi 广东隔距兰（兰科）。【佤药】拉木奴：全株用于接骨生肌，跌打劳伤，风湿病《滇药录》。【傣药】功用同佤族《滇省志》。

Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry 水翁（桃金娘科）。【壮药】美拉喃：枝叶治风湿骨痛，疥疮《桂药编》。【侗药】美登冬：功用同壮族《桂药编》。

Clematis aethusfolia Turcz. 芹叶铁线莲（毛茛科）。【藏药】依蒙嘎布：地上部分治“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛，流黄水，脓液《藏本草》。叶芒尕保；全草治消化不良，呕吐，肠痛，胃和肝包囊虫；外用除疮，排脓《青藏药鉴》。叶芒嘎保：茎枝或全草治疗寒性“培根”病，炭疽，浮肿，皮肤病，黄水疮《中国藏药》。【蒙药】特木日-敖日秧古，那林-那布其特-敖日雅木格，查干-依孟，昭格都尔-额布斯：地上部分用于破痞，调温，燥“希日乌素”，止腐，消肿，止泻《蒙标》^[207]。

Clematis akebioides (Maxim.) Hort. ex Veitch. (*C. glauca* Willd.

var. akebioides (Maxim) Rehd. et Wils.) 甘川铁线莲 (毛茛科)。【藏药】依蒙那布：地上部分：“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛《藏本草》。藤叶用于痢疾，喉痛，蛇虫咬伤《滇省志》。【白药】美美隆：藤茎用于小便不利，淋病，膀胱炎，肾盂肾炎，脚气水肿，闭经《滇药录》。【景颇药】勒每雷：全草治跌打损伤，尿道炎，膀胱炎，闭经，乳汁不通《滇药录》。【傈僳药】阿母辛败：全株治牙痛，腰痛，头痛《滇药录》。【彝药】你么慌是：全株治心慌，心血虚，心悸《滇药录》。

Clematis apiifolia DC. *var. obtusidentata* Rehd et Wils. 钝齿铁线莲 (毛茛科)。【彝药】鱼屋利：全株用于急慢性膀胱炎，尿道炎《彝药志》。鱼屋利：全株治急慢性膀胱炎，尿道炎，小便闭塞《楚彝本草》。【苗药】花木通：全草治风湿骨痛《湘蓝考》。

Clematis argentea (Lévl. et Vant.) W. T. Wang 大木通 (毛茛科)。【傈僳药】莫能爪：藤茎用于瘀血肿痛，梅毒，虫疮久烂《怒江药》。

Clematis armandii Franch. 小木通 (毛茛科)《药典》。【哈尼药】杂你蜡披：藤茎用于尿路感染不利，淋病，闭经，乳汁不通《滇省志》。脯浪噜：全草用于感冒，风湿关节痛，跌打损伤《哈尼药》。扎尼辣批：根叶用于扁桃腺炎，尿道炎，黄疸型肝炎《滇药录》。【彝药】儿钩阶：功用同哈尼族《滇省志》。二勾于：全株用于鼻窦炎，副鼻窦炎，宫颈炎，鼻夹炎及各种局部炎症《滇药录》。根用于疮疡肿毒《哀牢》。【傈僳药】莫儿爪：茎用于小便不利，肾炎水肿，尿路感染，闭经，乳汁不通，胃痛，小儿麻痹《怒江药》。

Clematis brevicaudata DC. 短尾铁线莲 (毛茛科)。【藏药】依蒙那布：地上部分治“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛《藏本草》。叶芒嘎保：茎枝或全草用于寒性“培根”病，炭疽，浮肿，皮肤病，黄水疮《中国藏药》。

Clematis buehneriana DC. 毛木通 (毛茛科)。【傈僳药】尼母爪：全株用于扁桃体炎，咽喉炎，尿道炎，膀胱炎，跌打损伤《怒江药》。

Clematis chinensis Osbeck. 威灵仙 (毛茛科)《药典》。【畲药】九里火，百条根，灵仙藤，威灵陈，南胶藤：全草治风湿痛，腹中冷气，跌打损伤《畲医药》。【蒙药】益日桂，巴日斯温-萨哈勒：根用于风寒湿痹，关节不利，四肢麻木，跌打损伤，扁桃体炎，黄疸型急性传染性肝炎，鱼骨鲠喉，食道异物，丝虫病；外用治牙痛，角膜溃疡《蒙药》。【苗药】谜姜：藤及根治跌打，风湿痛，骨鲠咽喉，便秘，偏头痛《湘蓝考》。【侗药】教素昆，Jaol supm kuedp，教昆 (Jaol kuedp)，教荡灭 (Jaol dangl muez)，骂巴亮 (Mal bagx liagc)：全草主治宾罢米现癸 (咽炎)，风湿骨痛，鱼骨刺喉《侗医学》。教素昆 Jaol Sup Kuedp 根茎治鱼骨卡喉^[12]。【土家药】拦卡得卜几那 (lian ka de bu ji na)：根治疗关节痛，腰腿痛，头颤，头风，跌打损伤《土家药》。

Clematis clarkeana Lévl. et Vant. 平坝铁线莲 (毛茛科)。【彝药】全草治咽喉肿痛，风湿骨痛，跌打损伤，脚气水肿《哀牢》。

Clematis connata DC. 合柄铁线莲 (毛茛科)。【藏药】带花藤叶：叶治消化不良，胃寒，腹部包块，疮疡溃烂《滇省志》。依蒙嘎布：地上部分用于

“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛，流黄水，脓液《藏本草》。

Clematis delavayi Franch. 银叶铁线莲（毛茛科）。【藏药】叶芒嘎保；茎枝或全草治寒性“培根”病，炭疽，浮肿，皮肤病，黄水疮《中国藏药》。

Clematis fasciculiflora Franch. 滑叶藤（毛茛科）。【彝药】打街君：根、皮、叶用于气滞腹胀，风湿筋骨痛，跌打损伤，乳痛《滇省志》。达解金：全株治尿道感染，尿道结石《滇药录》。

Clematis filamentosa Dunn 丝铁线莲（毛茛科）。【苗药】孟达比，孟卡烧莫：根用于风湿关节痛，妇女产后风湿痛，风火牙痛，虫牙痛《桂药编》。孟达比，孟卡烧莫：根主治风湿疼痛或产后风痛，龋齿疼痛《民族药志二》。【瑶药】布角咪叶：主治高血压，偏瘫，坐骨神经痛，牙痛，头痛《民族药志二》。

Clematis finetiana Lévl. et Vant. 山木通（毛茛科）。【畲药】九尾巴，九已陈，老虎须：根用于眼痛，小便短赤《畲医药》。【瑶药】小木通：叶主治高血压，风湿关节炎，深部肌肉脓肿，头痛及牙痛《民族药志一》。【侗药】凶代（yiongl daiv）：根、茎、叶治走马牙疳^[208]。

Clematis fulvicoma Rehd. et Wils. 滇南铁线莲（毛茛科）。【拉祜药】拉巴子：全株治肠炎，肾炎，水肿，淋病，小便不利，失音，风湿性关节炎，虫疮久烂《滇省志》。拉巴子：全株用于风湿性关节炎，肠炎，肾炎水肿，淋痛，小便不利，失音声嘶，虫创久烂，难产横生《拉祜药》。

Clematis glauca Willd. 粉绿铁线莲（毛茛科）。【藏药】依蒙那布：地

上部分治“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛《藏本草》。

Clematis henryi Oliv 单叶铁线莲（毛茛科）。【瑶药】地雷：根治心胃气痛，跌打内伤《桂药编》。【畲药】雪里开，纺锤藤，四季开：块根用于胃痛，支气管炎，蛇伤《畲医药》。【土家药】救命王（jiu ming wang）：根治胃痛，身痛，心口痛，腰腿痛，跌扑损伤《土家药》。【苗药】地雷：根治风湿，高热急惊风，咽喉痛《湘蓝考》。强盗药：根疗疮肿毒，治跌打损伤，能使骨折部位愈合，气管炎，晕车，晕船^[84]。

Clematis intricata Bunge 黄花铁线莲（毛茛科）。【藏药】依蒙赛布：地上部分治风湿筋骨疼痛，胃寒腹痛，胃腹痞块；外用疮疖肿痛，久溃不愈《藏本草》。叶芒那保：全草用于胃寒，消化不良，痞瘤，“黄水”病，寒性肿瘤，浮肿《中国藏药》。【回药】嫩茎和叶外敷治疗风湿关节炎《民族药志三》。

Clematis leschenaultiana DC. 绣毛铁线莲（毛茛科）。【苗药】木通，真锅猴：叶、木质茎治湿热癰闭，水肿，淋病，妇女乳难，月经闭止，治疮毒，角膜炎，四肢痛《湘蓝考》。

Clematis loureiriana DC. (*C. loureiriana* DC. var. *subpeltate* (Wall.) H - M.) 菝葜叶铁线莲（毛茛科）。【傣药】牙喝贺因（西傣）：藤茎用于胃痛腹痛，风湿关节痛，四肢麻木，筋骨痛《滇省志》。【佤药】金丝木通，紫木通：全草用于尿路感染，膀胱炎，尿道炎，风湿性关节炎，腰腿痛，肾炎水肿《中佤药》。【拉祜药】全株治风湿关节炎，腰腿痛，肾炎水肿，尿路感染《拉祜医药》。【傣药】牙喝贺因：全株用于风

湿关节痛，四肢麻木，筋骨痛，胃痛，腹痛《版纳傣药》。治腹痛《傣医药》。

Clematis macropetala Ledeb. 长瓣铁线莲（毛茛科）。【藏药】依蒙那布：地上部分治“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛《藏本草》。叶芒那保：全草用于胃寒，消化不良，痞瘤，“黄水”病，寒性肿瘤，浮肿《中国藏药》。叶芒那保：全草治消化不良，恶心，排脓，除疮，消痞块《青藏药鉴》。

Clematis meyeniana Walp. var. granulata Finet et Gagnep 沙叶铁线莲（毛茛科）。【瑶药】朋裂尖：根治骨鲠喉《桂药编》。

Clematis meyeniana Walp. 毛柱铁线莲（毛茛科）。【苗药】三叶木通，觅丁：全株治风寒感冒，胃痛，闭经，跌打瘀肿，风湿麻木，腰痛《湘蓝考》。

Clematis montana Buch. - Ham. ex DC. 绣球藤（毛茛科）《药典》，《部藏标》。【藏药】带花藤叶治消化不良，胃寒，腹部包块，疮疡溃烂《滇省志》。叶芒嘎保：带叶及花果的二年生枝条用于胃部寒性痞块，寒性腹泻和水肿慢性胃炎《部藏标》。益蒙嘎保：带叶及花果的二年生枝条用于消化不良，积食腹泻《藏标》。依蒙嘎布：地上部分治“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛，流黄水，脓液《藏本草》。益蒙嘎博：地上部分主治胃部寒性痞块，寒性腹泻和水肿《民族药志二》。【傈僳药】烟干爪：藤茎用于水肿，小便不利，尿路感染，关节酸痛，乳汁不通《怒江药》。

Clematis montana Buch. - Ham.

ex DC. var. grandiflora Hook. 大花绣球藤（毛茛科）。【藏药】带花藤叶用于消化不良，胃寒，腹部包块，疮疡溃烂《滇省志》。

Clematis nannophylla Maxim. 小叶铁线莲（毛茛科）。【藏药】叶芒嘎保：茎枝或全草用于寒性“培根”病，炭疽，浮肿，皮肤病，黄水疮《中国藏药》。

Clematis peterae Hand. - Mazz. 钝萼铁线莲（毛茛科）。【彝药】你么慌：藤茎用于心慌，心悸失眠，消瘦《滇省志》。你么慌是：根治心慌，心悸《彝药志》。你么慌是：根、茎治心慌，心悸，乳汁短少，浮肿《楚彝本草》。【德昂药】波虎金牙，排点：治尿路感染，小便不利，肾炎水肿《德宏药录》。【阿昌药】收调呢：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】Labyuzo：功用同德昂族《德宏药录》。【傈僳药】七林兰：藤茎用于跌打损伤，瘀滞疼痛，风湿性筋骨痛《怒江药》。

Clematis ranunculoides Franch. 毛茛铁线莲（毛茛科）。【彝药】灯笼衣：全株治角膜云翳，青光眼，小儿疳积《滇省志》、《峨彝药》。火那衣：全株用于手足麻木《滇药录》。【藏药】全株：治消化不良，痞块，脓疮《滇省志》。

Clematis rehderiana Craib. 长花铁线莲（毛茛科）。【藏药】带花藤叶：治消化不良，胃寒，腹部包块，疮疡溃烂《滇省志》。【傈僳药】几多爪：茎、叶治消化不良，痞块食积，腹泻，排脓除疮《怒江药》。

Clematis rubifolia Wright 莓叶铁线莲（毛茛科）。【傣药】牙喝贺聋（西傣）：全株治风湿关节痛，肋间神经痛《滇药录》、《傣医药》。牙喝贺聋：全株用于风湿关节痛，肋间神经痛《版纳傣药》。

Clematis serratifolia Rehd. 齿叶铁线莲 (毛茛科)。【藏药】依蒙嘎布：地上部分治“培根”病，胃部寒性痞块，寒性水肿，慢性胃病，腹部痞块，消化不良，呕吐，肠痛，炭疽病，包囊虫病；外用疮疡久溃不敛，流黄水，脓液《藏本草》。

Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. var. pubescens M. C. Chang et P. P. Ling 毛萼甘青铁线莲 (毛茛科)。【藏药】依蒙茶布：地上部分治疗胃寒腹胀，消化不良，胃腹痞块，风湿疼痛；外用疮疖痈毒，久溃不敛《藏本草》。

Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 甘青铁线莲 (毛茛科)。【藏药】叶芒那保：全草治消化不良，恶心，排脓，除疮，消痞块《青藏药鉴》。亦蒙：全株用于消化不良，胃肠炎，胃痛，疮疖肿毒《滇省志》。依蒙茶布：地上部分治胃寒腹胀，消化不良，胃腹痞块，风湿疼痛；外用疮疖痈毒，久溃不敛《藏本草》。叶芒那保：全草用于胃寒，消化不良，痞瘤，“黄水”病，寒性肿瘤，浮肿《中国藏药》。

Clematis uncinata Champ. 柱果铁线莲 (毛茛科)。【水药】要烈，黑脚威灵仙：根治鱼刺鲠喉《水族药》。根治痢疾《桂药编》。【苗药】大叶威灵仙，冬咪江：根治痛风，顽痹，腰膝冷痛，脚气，疟疾，癥瘕积聚，破伤风，扁扁桃体炎，诸骨鲠咽《湘蓝考》。

Cleome gynandra L. 白花菜 (白花菜科)。【维药】海布瑞夏特，扎翁，哈罗，霍茹甫：全草、种子主治用于杀胃肠寄生虫《维医药》。【德昂药】刀艾热：用于风湿疼痛，跌打损伤，痔疮《德宏药录》。【景颇药】Ang chunnam：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】白花菜子：功用同德昂族《德宏药录》。

Clerodendranthus spicatus (Thunb.)

C. Y. Wu. ex H. W. Li [*Orthosiphon aristatus* (Bl.) Miq.] 肾茶 (唇形科)。【傣药】芽论苗：用于清热除湿，排利尿石《傣医药》。牙努秒：全草用于肾炎，膀胱炎，尿道结石，风湿性关节炎《傣药录》。牙努秒 (西傣)：全株用于急、慢性肾炎，膀胱炎，尿路结石，胆结石《滇省志》。牙努秒，雅奴兀苗：全草治肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿性关节炎《滇药录》。莫滇：全草治风湿，腰痛，月经不调《版纳傣药》。【景颇药】全株用于风湿关节炎，肾炎《滇省志》。小马鞭草：全草用于急、慢性肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿性关节炎《德民志》。Lanyau nvutmui bo：治急慢性肾炎，膀胱炎，尿路结石《德宏药录》。【德昂药】虎莫猫：功用同德昂族《德宏药录》。【傈僳药】腊假莫：全草用于急、慢性肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿性关节炎《怒江药》。

Clerodendrum bungei Steud 臭牡丹 (马鞭草科)。【景颇药】Bosintap：根用于风湿性关节痛，高血压病《德宏药录》。发习盖娘：用于风湿关节痛，腰痛《滇省志》。【阿昌药】牡丹南：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】拉布然：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】吸吃基：全株治虚劳骨蒸，气肿，黄疸，脚弱，膨胀，腹痛，疝气，脱肛，痔疮，子宫脱垂，崩漏，白带，虚咳，头晕，荨麻疹，乳腺炎，肺脓疡，高血压，风湿痛，痈疽疮毒，毒蛇咬伤《楚彝本草》。吸吃基：根、花、果用于脱肛，疝气，水肿病，咳嗽《滇省志》。吸吃基：花、果、根治遗尿，水肿病，咳，喘，气上冲心，时肿时消《滇药录》。吸吃基：根、花、果、叶治脱肛，疝气，遗尿，水肿，咳喘，高血压，风湿痛，肺脓肠，乳腺炎，荨麻疹，头晕，子宫下垂，崩漏，带下，腹痛，黄疸《彝药志》。萼必纳，吸吃

基：全株主治脱肛、子宫脱垂；花、果、根茎主治遗尿，水肿病，咳嗽，气上冲心《民族药志二》。【傈僳药】腻破莫：叶、根用于痈疽疔疮，乳腺炎，关节炎，湿疹，牙痛，痔疮，脱肛《怒江药》。【畚药】龙船花，野珠桐：根、叶治关节风痛，四肢酸软，痈肿《畚医药》。臭桶盆：根茎主治风湿关节炎，偏头痛《民族药志二》。【土家药】八宝莲：根皮治体虚，头晕，摆白，脱肛《土家药》。头晕丹：根茎的皮主治烈日晒所致头晕恶心；花主治胎动不安《民族药志二》。【傣药】戈兵：根助消化；鲜叶有风湿关节炎《滇省志》。兵蒿：叶、根用于食物中毒，火眼，产妇食欲不振，口苦舌燥《版纳傣药》。肥西介良，非习界良（德傣），戈兵（西傣）：根茎用于健胃，助消化；叶治风湿关节痛，脾肿大《滇药录》。戈兵，非习界良：根茎助消化，健胃；叶主治脾肿大，风湿关节炎《民族药志二》。全株配伍治全身肿痛《德傣药》。【拉祜药】概奴马：根叶治肝炎，腹泻，关节炎，牙痛，乳腺炎，小儿疳积，高血压；叶治脓肿，大疮，蛔虫病《滇省志》。概奴马：根治腹泻；叶用于蛔虫症，脓肿大疮《拉祜药》。凯六吗，凯内妈：全株治疗水肿，食物中毒，吐血，腹泻腹胀，消化不良，驱虫《滇药录》。凯刘玛，开奴马：根茎主治食物中毒，水肿，腹泻腹胀，消化不良，风湿关节炎，肠寄生虫《民族药志二》。【纳西药】雅则纳：根用于风湿疼痛，月经不调，白带《滇省志》。雅则纳，雅则木：根茎主治风湿疼痛，月经不调，白带；茎、叶主治风疹，湿疹，皮肤瘙痒；花外治蜂窝疮《民族药志二》。【白药】蓄普他：根治风湿关节炎，腰腿痛，高血压，脱肛《滇省志》。雅则纳，雅则木：根茎用于风湿疼痛，月经不调，白带；茎叶治风疹，

湿疹，皮肤瘙痒；花治蜂窝疮《滇药录》。蓄普他，处母大：根茎主治风湿关节炎，腰腿痛，高血压，外治痔疮，脱肛《民族药志二》。【基诺药】帕梅：根用于风湿骨痛，痔疮《滇省志》。帕梅：根茎治风湿骨痛，痔疮《滇药录》。帕梅：根茎主治风湿骨痛、痔疮《民族药志二》。【布朗药】德药：根茎治风湿疼痛《滇药录》。德荏：根茎主治风湿疼痛《民族药志二》。【哈尼药】Baolaochig：根茎主治月经不调，白带，子宫脱垂《滇药录》。波络取：功用同前《民族药志二》。【傈僳药】根茎用于头痛，风疹，关节炎《滇药录》。【苗药】秋美栽：根用于小儿疳积，身体虚弱，月经不调，血崩，跌打损伤《滇省志》。场蛙，秋美栽：根治跌打损伤，虚弱病《滇药录》。罗朋必、牡丹，同壮药《桂药编》。Reib jad nans 锐假懒，Vob hangt ghad 窝项嘎，Uab hangt bongt 蛙巷迸：根、茎叶治病后体虚《苗医药》。全草治疮疥，痔疮，脱肛，跌打，风湿《湘蓝考》。窝嘉待，都文补，过榜必，罗青盒，乌汗，秋美栽，场蛙：根茎主治小儿疳积，身体虚弱，月经不调，血崩，跌打内伤；茎、叶主治外阴瘙痒及外阴撕伤，跌打肿痛，外伤出血；全株主治子宫脱垂《民族药志二》。【佤药】Hlax hlum (lak lum；辣异)：根茎用于发热身痛，疟疾；花治头痛《滇药录》。辣弄：根茎主治发烧身痛，疟疾；花主治头痛《民族药志二》。【壮药】龙船花，小将军：根茎用于小儿疳积，风湿关节痛，下颌脱位，肠炎痢疾，肺结核，阳痿，月经不调，子宫脱垂，闭经，风湿腰痛，脱肛，跌打损伤；枝、叶治尿路感染，水肿，跌打肿痛，皮肤瘙痒；花用于内痔大便出血；全株治脱肛，子宫脱垂，风湿疼痛跌打内伤，白浊《桂药编》。棵榜必，棵扑背，扑培丁：根茎或全株主

治风湿关节痛、腰腿痛，跌打内伤，白浊，子宫脱垂，下颌脱位；叶主治子宫脱垂，产后头晕，痈疮、跌打损伤《民族药志二》。【侗药】美思嫩：功用同壮族《桂药编》。巴邦，美思嫩：根茎主治脱肛，病后体虚，肠炎，痢疾《民族药志二》。化忍 Wap Nyenl：根治营养不良，水肿，脱肛^[12]。【瑶药】咖茎，牡丹细：功用同壮族《桂药编》。大髻婆，咖茎，榜必连，来古罪，牡丹细：根茎主治子宫脱垂，风湿腰痛，肺结核，阳痿；枝、叶主治尿路感染，水肿；花主治内痔大便出血《民族药志二》。【京药】腊埋：根茎主治子宫脱垂，闭经；叶外治疮疥《民族药志二》。【毛南药】罗朋必：枝、叶主治皮肤瘙痒《民族药志二》。【水药】乌马：功用同土加族《民族药志二》。

Clerodendrum canescens Wallich 灰毛大青（马鞭草科）。【苗药】野芙蓉花，冬柠娘，细毛老虎，小葶桐木：全草治无名肿毒《湘蓝考》。

Clerodendrum chinensis (Osbeck) Mabberry 重瓣臭茉莉（马鞭草科）。【佤药】臭茉莉：根用于尿道感染，结石，炎症《中佤药》。【傣药】兵蒿：根用于食物中毒，火眼，产妇食欲不振，口苦舌燥《版纳傣药》、《傣药录》。兵蒿，呷宾，兵叫（西傣）：根叶用于食物中毒，产妇食欲不振，口苦舌燥，火眼；载冷迫，载冷兰（德傣）：叶、根用于高烧，疟疾《滇药录》。【哈尼药】坡努努补：叶治小儿咳嗽；花用于脘腹胀痛；根治月经不调，痛经，子宫脱垂《哈尼药》。【壮药】朴培蒿：根茎治肺结核；叶治烧烫伤；全株用于跌打损伤，子宫脱垂《桂药编》。【瑶药】牡丹必：功用同壮族《桂药编》。【侗药】美思嫩：全株治神经衰弱，小儿营养不良，肠炎，痢疾《桂药编》。

Clerodendrum colebrookianum Walp. 腺茉莉（马鞭草科）。【傣药】啍啍（西傣）：根治风湿骨痛，咳嗽《滇省志》。【傈僳药】腻破兰子：根用于消肿《怒江药》。

Clerodendrum cyrtophyllum Turcz. 大青（马鞭草科）。【侗药】巴素借困，Bav sup geel kuenp，巴素老（Bav sup laox）：根、叶主治兜亮（烧热病），耿甚（生疮疤）《侗医学》。赖补莲：全株治扁桃体炎，腮腺炎，急性喉炎，菌痢，败血症，蛇和虫咬伤，麻疹，预防脑膜炎《湘蓝考》。

Clerodendrum hainanense Hand. Mazz. 海南赧桐（马鞭草科）。【瑶药】几来鼓，牛屎青：根治小儿肺炎；全株用于感冒发热，黄疸型肝炎《桂药编》。

Clerodendrum henryi Pél. 南垂茉莉（马鞭草科）。【傣药】哈沙皮虎（西傣）：根用于消化不良，腹胀，胀泻《滇省志》。哈沙皮虎：根用于健胃开脾《版纳傣药》、《滇药录》。沙皮呼：治痢疾，肠炎《傣医药》。牙英砖（西傣）：全株治疟疾《滇药录》、《傣药录》。芽影转：用于消炎利尿，活血《傣医药》。

Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 赧桐（马鞭草科）。【傣药】宾亮（西傣）：根、叶用于尿急，尿血，尿黄，尿痛，睾丸炎，痢疾《滇药录》、《版纳傣药》、《傣医药》；端宾良，哑遮盛（德傣）：花、叶、根治心慌心跳，妇女手足麻木，心脏病，心慌、心悸《滇药录》。宾壳：根、叶用于尿急，尿血，尿黄，尿痛，睾丸痛，痢疾《傣药录》。【景颇药】鹅文列，鹅文坡：花治冠心病《滇药录》。【哈尼药】二蒲瑾：藤茎治尿路感染，肾炎水肿，闭经，乳汁不通《哈尼药》。【壮药】榜必宁，奉必，裸朋必劳：根

用于肠胃积热；叶治痢后腹痛；全株治肾炎，风湿骨痛，跌打损伤，子宫脱垂《桂药编》。【苗药】青丹药，青丹密：全株治热咳，疮疡，风湿，跌打，月经不调，疖肿，劳伤咳嗽，咯血，血尿，痢疾，腰肌劳损《湘蓝考》。【基诺药】别伯阿波：根、叶治风湿疼痛，腰肌劳损，肺结核，咯血，咳嗽，跌打损伤；外治脓肿，疔疮《基诺药》。别白：根治吐血，咯血，肺结核咳嗽，风湿骨痛，腰肌劳损^[3]。

Clerodendrum kwangtungense Hand. -Mazz. 广东大青（马鞭草科）。【哈尼药】老国墨爬：根治腹泻《哈尼药》。

Clerodendrum lindleyi Decne. ex Planch. 尖齿臭茉莉（马鞭草科）。【苗药】臭梧桐：根状茎治疗消化不良，疳积；叶用于腰骨痛《桂药编》。【壮药】安偏：根功用同苗族《桂药编》。

Clerodendrum mandarinorum Diels. 海通（马鞭草科）。【苗药】小叶水肿木，冬宁凉：枝叶治半边风《湘蓝考》。

Clerodendrum petasites (Lour.) Moore. 毛赧桐（马鞭草科）。【彝药】买黑熬：叶治扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，风湿疼痛，跌打损伤《彝药志》。

Clerodendrum serratum (L.) Moon 三对节（马鞭草科）。【哈尼药】蛤烘碟才：根、叶用于风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，肺结核咳嗽，疮疖肿痛《哈尼药》。盘着着车，盘嘴嘴读，松拔鲁路，扒则则读：全株治胃痛，急性胃肠炎，重感冒，头痛，跌打；根及茎皮用于疟疾，避孕《滇药录》。盘着着读，哈叶叶哈，帕周走夺，李牙，松拔鲁路：全株或根主治疟疾，咽喉炎，扁桃腺炎，跌打损伤，风湿骨痛，感冒咳嗽《民族药志二》。【壮药】三朵：根皮用于风湿骨痛，跌打损伤，痈疖肿

毒《滇药录》。三朵，三对节：根主治跌打损伤，风湿骨痛，骨折《民族药志二》。【傣药】根、茎、叶配伍用于退热《德傣药》。光三哈：叶用于月经不调，痛经，尿淋，跌打，风湿，荨麻疹《版纳傣药》。光三哈：治疗月经不调，痛经，尿淋，跌打，风湿，荨麻疹，截疟《傣医药》。光三哈，慢养，光三卡（西傣）：根、叶用于月经不调，痛经，尿淋，跌打，风湿，荨麻疹；发散草（德傣）：根用于解热止痛；光三哈：全草用于月经不调，痛经，尿淋跌打，风湿，荨麻疹《傣药录》。光三哈，岩甩，慢养，法三造：全株或根主治月经不调，痛经，尿淋，跌打，风湿，荨麻疹《民族药志二》。【佤药】三对节，大常山：根用于疟疾，肝炎，骨折，跌打损伤《中佤药》。考扔西农，立廉西农：全株主治疟疾《民族药志二》。Kaox reem si num “考累西努”：功用同壮族《滇药录》。【景颇药】拉巴：根治疗疟疾，痢疾，脾肿大《德民志》。Sumhaq dap：治风湿性关节炎，骨折跌打损伤《德宏药录》。拉吧，拿吧：根用于间日疟《滇药录》。拿巴根：主治间日疟《民族药志二》。【德昂药】牙矮岁：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】雄仲叉：功用同景颇族《德宏药录》。【崩龙药】者牙：根治闭经；堵牙：根主治咽喉疼痛，闭经《民族药志二》。【拉祜药】努底克：全草用于感冒，疟疾，咳嗽《滇药录》。努底克：全株主治疟疾，痈疽发背，扁桃体炎，咽喉炎，跌打损伤，风湿骨痛《民族药志二》。【苗药】裨台板：根皮用于风湿骨痛，跌打损伤，痈疖肿毒《滇药录》。裨台板：根主治风湿骨痛，跌打损伤，骨折《民族药志二》。【瑶药】三台：功用壮族《滇药录》。三台放，三台万丈：根主治风湿骨痛，跌打损伤，骨折《民族药志二》。【基诺药】

亚杀标：根治疟疾，肝炎，扁挑体炎：鲜叶外敷治跌扑损伤^[3]。

Clerodendrum serratum (L.)

Moon var. amplexifolium Moldenke.

三台花（马鞭草科）。【拉枯药】海奴我：根、叶用于感冒，疟疾，骨折，风疹《拉枯药》。【傣药】三台花，慢养，光三卡（西傣）：全株用于疟疾，咽喉炎，扁挑体炎，痈疽发背，跌打损伤，风湿骨痛；岩甩（德傣）：全株用于截疟，消炎，杀菌，清热解毒。【哈尼药】李牙，杀期劳恰，哈叶哈哈，帕周走夺：全株用于截疟，消炎，杀菌，清热解毒，感冒，无名肿毒。【佤药】Rib reem si nim “考累西努”：全株用于疟疾《滇药录》。【壮药】三对节：全株用于肝硬化腹水《桂药编》。崩龙、傣、哈尼、景颇、拉枯、苗、瑶、壮族应用同 *C. serratum* 《民族药志二》。【基诺药】亚上奶：根、叶和茎皮治扁挑体炎，咽喉炎，肝炎，疟疾，风湿疼痛；外治骨折，跌打损伤《基诺药》。

Clerodendrum yunnanense Hu ex

Hand. - Mazz. 滇常山（马鞭草科）。

【彝药】羞死：叶用于胃肠型感冒《滇省志》。全草治风湿水肿，漆树过敏，皮疹瘙痒，肛肠脱垂《哀牢》。羞死：全株用于祛风活血，消肿降压，痔疮脱肛，红崩白带《滇药录》。【纳西药】木米泽泽：功用同彝族《滇药录》。

Clethra cavaleriei Lévl. 贵定橙叶

树（江南山柳）（山柳科）。【苗药】Guab yaox 阿杨：根治风湿关节痛《苗医药》。满姑树，苴端莲：根及树皮治跌打损伤，骨折后期，肢体麻木，腰膝痿软《湘蓝考》。

Clinacanthus nutans (Burm. f.)

Lindau. 扭序花（爵床科）。【傣药】呀配哑约（西傣）：全株治跌打损伤《滇省志》。雅配牙约：全草用于续筋接骨，跌打损伤，强壮补肾《版纳傣

药》、《滇药录》、《傣药录》^[94]。【壮药】长生藤：全草治腰骨痛《桂药编》。

Clinopodium chinensis (Benth.)

O. Kuntze. 风轮菜（唇形科）《药典》。【壮药】黑地兰：全草治疗气管炎，瘫痪《桂药编》。【仡佬药】美发宁：功用同壮族《桂药编》。【蒙药】全草治感冒，中暑，泄泻，痢疾，胆囊炎，肝炎，炸腮，乳痛，疔疮肿毒，皮肤瘙痒，目赤肿痛《蒙植药志》。【苗药】Reib yab qed（锐鸦车），Jab geib xongx dliod（加给雄确）：全草治牙龈溃烂，肾炎，血尿及各种炎症《苗医药》。Jab geib xiongx dliob 加给雄确：全草主治口腔溃疡，血尿，肾炎《苗药集》。

Clinopodium gracile (Benth.)

Matsum. 细风轮菜（唇形科）。【傈僳药】维支莫：全草用于感冒头痛，肠炎，乳痛，咽喉肿痛，疔疮，跌打损伤，血崩，荨麻疹《怒江药》。【苗药】散子草，蚊子草，小花草，摸扭密：全草用于感冒头痛，菌痢，肠炎，乳痛，疔疮，跌打损伤，血崩，荨麻疹《湘蓝考》。【土家药】节节卡普（jie jie kax pux）：全草治感冒发热，痢疾，奶痛，呼吸道感染《土家药》。

Clinopodium polycephalum (Vaniot)

C. Y. Wu et Hsuan ex P. S. Hsu 灯笼草（唇形科）《药典》。【苗药】解毒汤：全草治各种出血，白喉，感冒，腹痛，无名肿毒《湘蓝考》。

Clintonia udenisis Trautv. et Mey.

七筋姑（百合科）。【傈僳药】害窝比莫：全草治跌打损伤，劳伤《怒江药》。【蒙药】全草主治跌打损伤，劳伤倦怠，骨软痿弱《蒙植药志》。【藏药】所山虎：根茎治跌打损伤，劳伤，宜单味药服用《藏本草》。

Clitoria mariana L. 三叶蝶豆（豆

科)。【彝药】果荚及果实用于风寒湿痹，手足拘挛，产后腹痛，白浊湿淋《哀牢》。

Cnidium monnieri (L.) Cussn. 蛇床 (伞形科) 《药典》。【藏药】拉拉普：果实治胃寒病，虫病《中国藏药》。【蒙药】呼希格图 - 乌日：果实用于食积，腹胀，噎气，胃寒，皮肤瘙痒，阴道滴虫病，痔疮，湿疹，“青腿病”，游痛症，关节疼痛《蒙植药志》。毛盖达西，拉拉普德：果实用于胃寒，紫癜，阴痒，白带，阴道滴虫，湿疹，皮肤瘙痒，阳痿《蒙药》。【土家药】山几子 (shan ji zi)：果实治身痒，顽癣，青水疮，阴痒《土家药》。

Cnidium officinale Makino 日本川芎 (伞形科)。【朝药】刀陈公：根茎主治风寒头痛，风湿痹痛，月经不调、瘀滞腹痛，肝气郁结，痈疽肿痛等《民族药志一》。

Cocculus laurifolius DC. 樟叶木防己 (防己科)。【傣药】参萝 (西傣)：根、全株治疗头痛，疝痛，腹痛，风湿腿痛《滇省志》。【畲药】一条鞭，金锁匙：根用于风湿关节痛《畲药》。【壮药】土茯苓：根治消化不良，外用治无名肿毒《桂药编》。【景颇药】Hoqnyui bvun：功用同德昂族《德宏药录》。【德昂药】木防己：治水肿膨胀，湿热脚气，手足挛痛《德宏药录》。【景颇药】Hoqnyui bvun：功用同德昂族《德宏药录》。【蒙药】乌素 - 胡尔都，索雅勒 - 巴力嘎：根治风湿性关节痛，肋间神经痛，急性肾炎，尿路感染，高血压，风湿性心脏病，水肿；外用治毒蛇咬伤《蒙药》。【苗药】铁屎乌龙，威龙端：根治肾炎水肿，尿路感染，神经痛，喉痛，风湿，跌打，蛇伤，湿热腹痛，无名肿毒《湘蓝考》。Reib bid ghueub (锐比勾)，Mongb naox liob (摸脑腰)，Maob jaob (冒交)：根

治疗风湿病要药《苗医药》。

Cocculus orbiculatus (L.) DC. var. **mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms.) Hara** 毛木防己 (防己科)。【傣药】北勒此：根用于产后风寒，水臌病，胸膈胀闷《怒江药》。

Cocculus orbiculatus (L.) DC. (*C. trilobus* (Thunb.) DC.) 木防己 (防己科)。【傣药】北勒爪：根用于风湿痹痛，神经痛，肾炎水肿或心脏病水肿，又用于毒蛇咬伤，跌打损伤，肿痛，疮疖痈肿，强筋壮骨，膀胱热病《怒江药》。【侗药】教素巴号俄给，Jaol sup bav yaop ngox，教巴号我格 (Jaol bav yaop ngox kgeec)：根主治宾耿腌老 (骨节肿大)《侗族医学》。【土家药】香母春 (chun mu xiang)：根主治腹痛，胃癌，身痛，食气腹胀《土家药》。

Cochlianthus gracilis Benth. 野老鼠豆 (蝶形花科)。【哈尼药】尼哈努刚：根用于腹痛泄泻《哈尼药》。尼哈努则：根治疗腹痛，腹泻《滇省志》。

Cocos nucifera L. 椰子 (棕榈科)。【傣药】哥麻豹：须根用于身体虚弱，产妇无奶《傣药志》《滇省志》。哥麻保：功用同前《傣医药》。【阿昌药】椰子：肉汁治心脏性水肿，羌片虫；果壳治疗体癣，脚癣《德宏药录》。【德昂药】别滚：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Miunshi：功用同阿昌族《德宏药录》。【维药】纳力吉力：种子用于气虚肾虚，腰膝酸软，气虚水肿，肌肉痉挛瘫痪，生奶催乳《维药志》。

Codariocalyx motorus (Houtt.) Ohashi. (*Desmodium gyrans* (L. f.) DC.) 舞草 (豆科)。【傣药】节慈鲁莫：全草治风湿骨痛，跌打损伤《怒江药》。【傣药】呀浪嘎 (德傣)：根治疗心悸，胎动不安《滇省志》。呀浪嘎 (德傣)：根治疗胎动不安，心悸《滇

药录》、《德宏药录》。呀浪戛，叶子跳：根治胎动不安，心悸《德民志》、《傣医药》。【佉药】夺义：全株用于神经衰弱，胎动不安，阳痿《滇省志》。多文：全株治疗神经衰弱，胎动不安，阳痿，精神病《滇药录》。【景颇药】羊控董：全草治肺炎《滇药录》。【阿昌药】列加且：全株治胎动不安，心悸《德宏药录》。【壮药】根治疗阳痿《桂药编》。

Codonopsis clematidea (Schrenk)
C. B. Clarke 新疆党参（桔梗科）。【藏药】芦堆多吉：根治风湿痹症，麻风病，皮肤病，脚气，湿疹，疮疖痈肿《中国藏药》。【维药】新疆坎替帕儿：根用于头晕，身体疲倦，阳痿，脾胃不适，泄泻《维药志》。

Codonopsis convolvulacea Kurz 鸡蛋参（桔梗科）《部藏标》。【藏药】根用于呕逆，感冒，咳嗽，胸痛，肾炎，营养不良《滇省志》。尼哇：块根用于感冒，咳嗽，扁桃体炎，胸痛，食欲不振，营养不良《部藏标》。年哇沃见：根治感冒咳嗽，脾胃虚弱，营养不良性水肿《青藏药鉴》。聂哇：块根治感冒《中国藏药》。尼哇沃坚：根治脾胃虚弱，营养不良性水肿，感冒咳嗽《藏本草》。尼哇俄吉，缩努尼哇：块根用于“仲查”病之心累、心跳、胸痛、全身发烧、舌质肿大，“强巴”病之鼻塞、不闻香臭，扁桃痛，咳嗽，脾胃虚弱，营养不良水肿，关节疼痛引起皮肤发黑、发烧，食欲不振，白脉病造成的四肢麻木、屈伸不利《民族药志三》。【苦聪人】块根主治头痛，头晕《民族药志三》。【苗药】全草主治膀胱结石《民族药志三》。

Codonopsis convolvulacea Kurz.
var. efilamentosa (W. W. Sm.) L. T. Shen. 心叶珠子参（桔梗科）。【彝药】医尔猫：根治癌症《滇省志》、

《滇药录》。

Codonopsis convolvulacea Kurz.
var. forrestii (Diels) Ballard. 珠子参（桔梗科）。【藏药】根用于呕逆，感冒，咳嗽，胸痛，肾炎，营养不良《滇省志》。聂哇：块根治感冒《中国藏药》。

Codonopsis convolvulacea Kurz.
var. pinifolia (Hand. - Mazz.) Nannf. 松叶鸡蛋参（桔梗科）。【藏药】聂哇：块根治感冒《中国藏药》。

Codonopsis convolvulacea Kurz.
var. vinciflora (Kom.) L. T. Shen 辐冠党参（桔梗科）。【藏药】聂哇：块根治感冒《中国藏药》。

Codonopsis farreri Anthony var. grandiflora S. H. Huang 大花秃叶党参（桔梗科）。【傈僳药】伟吾党起：主治同大花金钱豹《怒江药》。

Codonopsis lanceolata (Sieb et Zucc) Trautv. 羊乳（桔梗科）。【苗药】奶参，公罗北驮：根用于壮阳道，发乳汁，补血通经，清热解毒《湘蓝考》。【蒙药】味甘，性平。补虚通乳，解毒排脓：主治病后体虚，乳汁不足，肺痈，疮疡肿毒，瘰疬《蒙植药志》。

Codonopsis macrocalyx Diels 大萼党参（桔梗科）。【傈僳药】门爪党起：主治同党参《怒江药》。【藏药】全株用于瘰病，脚气病，水肿，瘰瘤《滇省志》。

Codonopsis nervosa (Chipp) Nannf. 脉花党参（桔梗科）。【藏药】全株用于瘰病，脚气病，水肿，瘰瘤《滇省志》。

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 党参（桔梗科）《药典》。【傈僳药】党起：根用于脾胃虚弱，气血两亏，体倦无力，食少，口渴，久泻，脱肛《怒江药》。【藏药】全株治疗瘰病，脚气病，水肿，瘰瘤《滇省志》。勒都

多结：根治风湿，麻风及神经麻痹等《青藏药鉴》。芦堆多吉：根治风湿痹症，麻风病，皮肤病，脚气，湿疹，疮疖肿痛《中国藏药》。鲁堆多吉：全草治风湿性关节炎，麻风病，湿疹，神经麻痹，瘰病，血机亢进，“黄水”病，瘰瘤《藏本草》。【阿昌药】潞党：治脾虚，食少便清，四肢无力，心悸，口干自汗《德宏药录》。【德昂药】格绕格冷：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Koktele bvun：功用同阿昌族《德宏药录》。【蒙药】希拉-敖日浩岱：根治气短心悸，口干，自汗，体倦乏力，脾胃虚弱，肺虚燥咳，产后血虚，食少，便溏，便血，崩漏，脱肛，子宫脱垂《蒙药》。荪-敖日浩代：治红肿，“希日乌素”病，牛皮癣，关节炎，痛风症，游痛症，“青腿”病，麻风病《蒙植药志》。

Codonopsis subglobosa W. W. Smith 球花党参（桔梗科）。【白药】鼠皆格：根用于食少，脾虚，四肢无力，心悸气短，自汗，脱肛，子宫脱垂，慢性腹泻《滇药录》、《滇省志》。

Codonopsis tangshen Oliv. 川党参（桔梗科）《药典》。【藏药】芦堆多吉：根治风湿痹症，麻风病，皮肤病，脚气，湿疹，疮疖肿痛《中国藏药》。

Codonopsis thalictrifolia Wall. var. mollis (Chipp) L. T. Shen (C. mollis Chipp) 长花党参（桔梗科）《部藏标》。【藏药】鲁堆多吉：全草用于风湿性关节炎，疮疖肿痛，麻风病《部藏标》。陆堆多吉：全草用于风湿性关节炎，疮疖肿痛《藏标》。芦堆多吉：根治风湿痹症，麻风病，皮肤病，脚气，湿疹，疮疖肿痛《中国藏药》。芦堆多吉：全草主治风湿性关节炎、麻风病等《民族药志一》。

Codonopsis tubulosa Kom. 管花党参（桔梗科）。【傈僳药】尾爪党起：

主治同党参《怒江药》。【景颇药】好克特：根用于产后缺乳《滇药录》。

Coeloglossum viride (L.) Hartm. 凹舌兰（兰科）。【藏药】汪拉曼巴：块根治阳痿不举《青藏药鉴》。【蒙药】块根主治病后体弱，肺虚咳嗽，神经衰弱，慢性肝炎，久泻，白带《蒙植药志》。

Coesalpinia minax Hance 苦石莲（桔梗科）。【傣药】麻锁裂：种子治咽喉炎《德民志》。

Coffea arabica L. 咖啡（茜草科）。【维药】咖啡：去种皮的咖啡用于精神不振，小便不利，腹泻，痢疾，食欲不佳《维药志》。

Coix lacryma - jobi L. 尿珠子（禾本科）。【佤药】绿谷根，川谷：种仁用于尿路感染，淋浊白带《中佤药》。si gaon “西蒿”：根、果用于肾盂肾炎，尿路感染，膀胱炎，肾结石，膀胱结石，小儿腹泻《滇药录》、《滇省志》。更亚西考：根治泌尿系统感染，结石^[77]。【傈僳药】生神马丙邱：种仁治疗泄泻，湿痹，筋脉拘挛，屈伸不利，水肿，脚气，肺病，肠病，淋浊，白带《怒江药》。西那比：根、果治肾盂肾炎，尿路感染，膀胱炎，肾结石，膀胱结石，小儿腹泻《滇药录》、《滇省志》。【傣药】麻垒牛（西傣）：根治肾膀胱结石，尿路感染；垒中（德傣）：根用于消肿，利尿，肾炎，结石《滇药录》。麻垒牛：种仁治肾、膀胱结石，尿路感染《版纳傣药》。麻垒牛：根用于肾炎，膀胱结石，尿路感染《傣药录》。【壮药】落累：根用于血尿，白带，尿道结石，小儿肺炎，中暑，高热；种子治风湿肺结核，病后体弱《桂药编》。【毛难药】乌拉给：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】六谷，野六谷：功用同壮族《桂药编》。【彝药】迷黑蛆诺赋：根用于肾炎，膀胱

炎，尿道炎，胆囊炎《滇药录》。种仁治头昏耳鸣，肺痈疮痍，脾虚泄泻，除湿利尿，遗尿滑精，小便短赤，疣斑脚气《哀牢》。【景颇药】水足板：根用于消水肿，利小便，肾炎，膀胱炎，小便刺痛《滇药录》。水足本：根治膀胱炎，肾炎，结石《德民志》。【水药】女白，川谷米根：种仁用于脾胃虚弱《水族药》。【哈尼药】麻波吗果由：茎秆治中耳炎，肾炎水肿《哈尼药》。【苗药】利尿珠，黑罗锅：成熟种仁用于脾虚腹泻，肌肉酸重，关节疼痛，水肿，白带，肺脓疡，阑尾炎《湘蓝考》。Zangd det gad (姜豆嘎)：种仁主治肝硬化腹水《苗药集》。【侗药】美助：功用同壮族《桂药编》。Oux xul das, 候报罢 (Oux baol bas)：种仁及根茎主治朗乌叽苟没馊 (小儿隔食)，宾耿涸 (水蛊病)，朗乌耿肚省 (小儿蛔虫)《侗医学》。【基诺药】勒生：种子或根治尿路感染，肾炎，阑尾炎，慢性肺炎，肠炎，腹泻，白带过多《基诺药》。野苡仁勒生：根及全草治肝炎，疮疡肿毒^[3]。

Coix lacryma - jobi L. var. mayuen (Roman.) Stapf 薏苡 (禾本科)。《药典》。【蒙药】图布德 - 陶布其：种仁用于脾虚腹泻，肌肉酸重，关节疼痛，水肿，白带，肺脓疡，阑尾炎《蒙药》。仁治小便不利，水肿，脚气，脾虚泄泻，风湿痹痛，筋脉挛急，肺痈，肠痈，白带；根治淋病，水肿，白带，虫积腹痛《蒙植药志》。【藏药】普卓孜哇：果实治难产，胎衣不下，淋病，腹泻《藏本草》。【苗药】Bid qanx qod (比田操)，Zend ded (真豆)，Uab gerb duad (蛙官刁)，Nzhenl zub (振豆)：根治疗黄疸或各种浮肿病《苗医药》。【彝药】根治黄疸水肿，湿淋疝气，脱肛便血，子宫脱垂，经闭带浊，虫积腹痛《哀牢》。【侗药】候报罢 Oux haol

has：种子治肝硬化腹水^[25]。

Colebrookea oppositifolia Smith 羽萼木 (唇形科)。【傣药】害水顿 (西傣)：鲜叶治骨折，跌打损伤，风湿关节痛《滇药录》、《版纳傣药》、《滇省志》、《傣药录》。治骨折，跌打损伤《傣医药》。【哈尼药】习抡吹：成熟果实治气逆呕吐，咳嗽《哈尼药》。

Coleus carnosifolius (Hemsl.) Dunn. 石容花 (唇形科)。【苗药】石容扁：花、叶治疮疡肿毒，背痛，疔疖《湘蓝考》。

Colias erata Esper 斑缘豆粉蝶 (粉蝶科)。【藏药】谢马来赛查：全虫治四肢肌肉缩痛，腿肚转筋，龋齿痛《中国藏药》、《青藏药鉴》。切勒色查：全虫与蝴蝶配伍治四肢肌肉缩痛 (扭转)，龋齿痛；蛹治流血不止，失血过多《藏本草》。

Collocalia inexpectata Hume. 灰腰金丝燕 (雨燕科)。【阿昌药】卡加阿谁：治肺虚进咳，咳喘，咯血，痿损，潮热等《德宏药录》。【景颇药】Gong karuk tsip：功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】昆腊：功用同阿昌族《德宏药录》。

Collybia velutipes (Curt. ex Fr.) Quel. [*Flammulina velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing.] 冬菇 (口蘑科)。【藏药】色夏：子实体治疗“赤巴”病，“龙”病，肉食中毒《藏本草》。

Colocasia antiquorum Schott 野芋 (天南星科)。【苗药】水玉，睡猴，野玉头花：根茎治乳痈，肿毒，麻风，疥癣，跌打损伤，蜂螫伤《湘蓝考》。

Colocasia cucullatum (Lour.) Schott. 尖尾芋 (天南星科)。【拉祜药】根茎用于蛇虫咬伤，脉管炎，恶疮《拉祜医药》。

Colocasia esculenta (L.) Schott. 芋 (天南星科)。【傣药】满喃：用于

清热《傣医药》。【苗药】家芋：块茎治瘰癧，肿毒，腹中癖块，牛皮癣，汤火伤《湘蓝考》。

Colocasia gigantea (Bl.) Hook. f. 大野芋（天南星科）。【壮药】根茎、叶柄治痢疾，无名肿毒，烧烫伤，白喉《桂药编》。【彝药】脉络：用于小儿高热不退，神志不清，抽搐痉挛《哀牢》。

Colona floribunda (Wall. ex Kurz) Craib. 一担柴（田麻科）。【景颇药】即剥蒲：根用于痈疮疖肿，外伤感染《滇省志》。

Colquhounia elegans Wall. var. **tenuiflora** (Hook. f.) Prain. 秀丽火把花（唇形科）。【彝药】各落尾：根治疗痢疾，跌打损伤，外伤出血《滇省志》。

Colquhounia sequinii Vaniot 藤状火把花（唇形科）。【彝药】各落喂：叶、嫩枝用于骨折《滇药录》。【拉祜药】甲过拉丕八：全株治疗小儿无名高热，麻疹不透，痢疾，牙痛，外伤出血《滇省志》。甲过拉丕八：全株用于枪伤，麻疹不透，牙齿痛，外伤，疟疾，痢疾，小儿无名高热《拉祜药》。

Columba livia domestica (Linnaeus) 家鸽（鸠鸽科）。【佤药】鸽肉治肾虚气短，中气不足《中佤药》。【藏药】普荣：头用于愈疮；脑、血治阳痿；肉治久病体虚，遗精；翎用于肺病，呼吸道疾病；卵治肾阳不足，疮疡《中国藏药》。【苗药】肉治肠风下血，妇女于血癆，经闭，疟疾。粪治瘰癧恶疮，腹中包块。卵用于预防麻疹，补益中气《湘蓝考》。【仡佬药】鸽子屎加轻粉和柏香油治牛皮癣^[128]。

Columba livia Gmelin. 原鸽（鸠鸽科）。【佤药】肉治疗肾虚气短，中气不足《中佤药》。【彝药】血用于鼻子出血《哀牢》。

Columba rupestris Pallas 岩鸽（鸠鸽科）。【藏药】普荣：头用于愈疮；脑、血治阳痿；肉用于久病体虚，遗精；翎治肺病，呼吸道疾病；卵用于肾阳不足，疮疡《中国藏药》。普荣：脑治阳痿；羽用于呼吸道疾患《青藏药鉴》。普绒：肉、血用于滋补，壮阳；脑治阳痿；羽毛治肺病；粪治肿毒化脓；头用于壮阳，愈疮《藏本草》。普荣：肉滋补，壮阳；脑治阳痿；血滋补，壮阳；羽（烤焦）治肺病，呼吸道疾病；粪促疮疖化脓^[30]。

Coluria longifolia Maxim. 无尾果（蔷薇科）。【藏药】热衮巴：全草治肝炎高血压引起之发烧，神经发烧，子宫出血，月经不调，疝痛关节炎等病《青藏药鉴》。热衮巴：全草治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。惹贡巴：全草治“木保”病引起的热性病，脉热病，血管炎《藏本草》。

Colysis digitata (Baker) Ching 掌叶线蕨（水龙骨科）。【瑶药】懂挪来，野鸡脚：全草与鸡蛋蒸服治不孕症《桂药编》。

Colysis hemionitidea (Wall. ex Mett.) Presl. 断线蕨（水龙骨科）。【瑶药】全草治走马风，发痧《桂药编》。

Comastoma falcatum (Turcz. ex Kar. et Kir.) Toyokuni 镰萼喉毛花（龙胆科）。【蒙药】阿拉善-特木尔-地格达：全草用于黄疸，肝热，胆热，胃热，金伤《蒙植药志》。

Comastoma polycladum Diels et Gilg [*C. limprichtii* (Grüning) Toyokuni] 皱萼喉毛花（龙胆科）。【蒙药】全草功用同镰萼喉毛花《蒙植药志》。

Comastoma traillianum (Forr.) Holub 高杯喉毛花（龙胆科）。【藏药】贾底贾扎：全草治肝热，胆热，瘟病时

疫发烧《藏本草》。

Combretum alfredii Hance 风车子 (使君子科)。【壮药】清凉树：叶水煎，取煎液煮粥吃治小儿消化不良，取煎液涂患处治烧烫伤《桂药编》。【仡佬药】美亚络：功用同壮族《桂药编》。【苗药】大防丰，冬崩尼鸢：叶治蛔虫，鞭虫《湘蓝考》。

Combretum latifolium Bl. 阔叶风车子 (使君子科)。【哈尼药】吗哈查尼：根用于腹痛，泄泻，跌打损伤《哈尼药》、《滇省志》。

Combretum wallichii DC. 石风车子 (使君子科)。【苗药】板果惹：种子用于驱虫《滇药录》、《滇省志》。

Commelina benghalensis Linn. 饭包草 (鸭跖草科)。【傈僳药】莫早俄：全草治疗小便不通，赤痢，疮疗肿毒，蛇咬伤《怒江药》。

Commelina communis L. 鸭跖草 (鸭跖草科)《药典》。【傣药】怕哈难 (西傣)，帕姑烟 (德傣)：全株治鼻衄血，尿血，血淋，白带红崩《滇省志》。【傈僳药】莫那我：全草用于感冒，水肿，泌尿系感染，咽炎，急性扁桃体炎，急性肠炎，痢疾，疮疗肿毒《怒江药》。【傣药】帕哈难：行水，凉血解毒《傣医药》。【蒙药】全草主治水腫，脚气，小便不利，鼻衄，尿血，血崩，感冒，咽喉肿痛，丹毒，腮腺炎，黄疸肝炎，热痢，痈肿疮疖，毒蛇咬伤《蒙植药志》。【苗药】带花茎的头状花序用于风热目赤，结膜炎，角膜云翳，眼干燥症，夜盲症《湘蓝考》。Reib khob bos (锐考保)，Vob ghob liangx (窝歌仰)，Uab nexgix (蛙努几)，Roub blenk ghenx (茹)：全草治高烧不退，小儿米汤尿《苗医药》、《苗药集》。【侗药】娘巴笨、Nyangt bav baenl、娘巴笨奴帕 (Nyangt bav baenl nugs pap)：全草主治耿来布冷 (腰痛水肿)《侗医

学》。【土家药】竹叶菜 (zhu xie cai)：全草治一切火症，热淋，小便不利，尿路结石《土家药》。

Commelina cristata (L.) D. Don 四孔草 (鸭跖草科)。【畲药】回头舅：全草治疗流行性感冒，急性扁桃体炎，咽炎，水肿，泌尿系感染，急性肠炎，痢疾，麦粒肿，疮疗肿毒《畲医药》。

Commiphora myrrha Engler 没药 (橄榄科)。【藏药】格格勒曼巴：树脂治龙毒，疫疽，疔疮《中国藏药》。【维药】没勒麦克：香树脂用于瘀血作痛，肠痈腹痛，跌打损伤，经闭，痈疽肿漏，皮肤诸疾《维药志》。爱伦堡没药 *Balsamodendron ehrenbergianum* 功用同没药。

Conatanthus pumilus (D. Don) Engl. 曲苞芋 (天南星科)。【白药】山芋子：根用于风湿疼痛，瘀血肿痛《滇药录》。

Coniogramme japonica (Thunb.) Diels 凤丫蕨 (裸子蕨科)。【苗药】阴地蕨，温拿蕨：根茎或全草治目赤肿痛，眉棱骨痛，风湿关节痛，闭经，治乳痛，肿毒《湘蓝考》。

Coniogramme procera Fée. 直角凤丫蕨 (裸子蕨科)。【傈僳药】打俄格勒：根茎用于肾虚腰痛，白带，风湿性关节炎，跌打损伤《怒江药》。

Conocephalum conicum (L.) Dum. 蛇苔 (蛇苔科)。【畲药】石头匪，石头青苔，地面斑，蛇地钱：全草用于疔疮疖肿，烫伤，毒蛇咬伤《畲医药》。

Convallaria majalis L. 铃兰 (百合科)。【蒙药】主治充血性心力衰弱，心房纤颤，浮肿，劳伤，崩漏，白带，跌打损伤《蒙植药志》。

Convolvulus ammannii Desr. 银灰旋花 (旋花科)。【蒙药】全草治感冒，咳嗽《蒙植药志》。

Convolvulus arvensis L. 田旋花 (旋花科)。【藏药】波日青：全草治瘟疫，陈热病，虫病《中国藏药》。波尔穷：全草治风湿性关节炎，风湿疼痛，风寒湿痹，消化不良，痛经《藏本草》。【蒙药】全草用于风湿关节疼痛，神经性皮炎；外用治牙痛《蒙植药志》。

Conyza blinii Lévl. 熊胆草 (菊科)。【彝药】季敲诗：全草治疗扁桃体炎，肾炎，口腔炎，咽喉炎，牙痛，慢性气管炎，淋巴腺炎，黄疸性肝炎等《楚彝本草》。季敲诗：全草用于急性黄疸性肝炎，支气管炎，口腔糜烂，牙痛，热积引起的鼻衄，便血，血崩症《彝药志》、《滇省志》。全草治牙龈肿痛，口舌糜烂，肺热咳嗽，痰湿阻滞，肠痈肾病，肝胆湿热《哀牢》。【佤药】皮送，西必省：全草用于发热头痛，蛇咬伤《滇药录》。【傈僳药】脱摆垮：功用同佤族《滇药录》。【傣药】蒿枝 (德傣)：全草配伍治绦虫病《德傣药》。

Conyza canadensis (L.) Cronq. 小蓬草 (菊科)。【傈僳药】偏约莫：全草用于风湿骨痛，口腔炎，中耳炎，眼结膜炎，风火牙痛《怒江药》。【苗药】乌伯，爷利西：全草治血崩《桂药编》。【哈尼药】安笔吗：根用于骨折，风湿关节痛《哈尼药》。【蒙药】主治肠炎，痢疾，传染性肝炎，胆囊炎，腹水，淋病，牙痛，中耳炎，眼结膜炎，风湿性关节炎，跌打损伤，外伤出血，疮疡肿毒，牛皮癣《蒙植药志》。【基诺药】瓦早嘎咪：全草用于避孕《基诺药》。

Conyza japonica (Thunb.) Less. 白酒草 (喉痛草) (菊科)。【傈僳药】迪欺莫：根治疗胸膜炎，肺炎，咽喉肿痛，小儿惊风《怒江药》。【彝药】黑柏什：全草治喉炎，扁桃体炎，牙周

炎《滇药录》、《滇省志》。嘿柏弄什：全草用于喉炎，咽夹炎，牙周炎，扁桃体炎《彝药志》。嘿柏弄什：全草治喉炎，咽喉炎，牙周炎，扁桃体炎，口腔炎，肋膜炎，小儿肺炎，湿疹，黄水疮，外伤出血《楚彝本草》。

Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. 墨汁鬼伞 (鬼伞科)。【藏药】夏蒙那布：子实体治“赤巴”病，“龙”病，腹胀，疮疖肿痛，肉食中毒《藏本草》。

Coprum (Cyprium; Copper) 红铜 (为自然元素铜)。【藏药】桑：自然铜治肺脓疡，肺热病，肝热病，肝脓肿等；铜垢治肺脓疡，腹水，“黄水”病，“察乃”病；铜灰治“黄水”病，疮疡脓血《藏本草》。桑：外治疮疡，内服治肺脓肿，肺热病，水肿病《中国藏药》。桑：用于排脓祛腐，清肺肝热^[11]。【蒙药】铜炭 (金属铜的炮制品) 主治肺热，肺结核，肺脓肿^[197]。

Coptis chinensis Franch. 黄连 (毛茛科)《药典》。【傈僳药】希喜：根茎治烦热神昏，心烦失眠，湿热痞满，呕吐，腹痛泻痢，目赤肿痛，口舌生疮，湿疹，烫伤，吐血，衄血《怒江药》。【德昂药】芽空龙：治急性结膜炎，急性细菌痢疾，急性胃肠炎《德宏药录》。【景颇药】Woqqihag chibvun Len：功用同德昂族《德宏药录》。【藏药】娘孜折：根茎治瘟疫时疫，热症，大小肠疾病，炭疽病，痢疾，化脓性感染，痈疔疔毒《藏本草》。娘孜泽：根茎治瘟疫，大小肠热病《中国藏药》。【蒙药】尼映斯-巴日，西日-温都苏：根茎治温病热盛心烦，吐血，衄血，湿热痞满，呕恶，痢疾，肠炎，目赤肿痛，口舌生疮，中耳炎，痈疔疮疡，黄水疮《蒙药》。【苗药】鸡爪黄连：治温病热盛心烦，吐血，衄血，湿热痞满呕恶，痢疾，肠炎，目赤肿痛，口舌生疮，中

耳炎，痈疔疮疡，黄水疮《湘蓝考》。
【维药】马木兰芹：根和根茎用于肠胃炎，痢疾，心火内积，血液妄行，脾胃湿热。*C. deltoidea*、*C. teeta*、*C. omeiensis*、*C. quinquesecta*；*C. chinensis* var. *brevisepala* 功用相同《维药志》。【土家药】这各（zev gor）：根茎或全草主治腹泻，痢疾，口疮，热淋；烧灰存性冲水服治妊娠呕《土家药》。

Coptis chinensis Franch. var. brevisepala W. T. Wang et Hsiao 短萼黄连（毛茛科）。【畲药】土黄连，黄连：根茎治疗痢疾，胃肠炎，结合膜炎，口腔炎，咳血，鼻衄，烧烫伤，蛇头疔，痈疔疮疡，湿疹《畲医药》。【苗药】孟领：根茎水煎服治鼻窦炎，喉头癌，角膜炎；全草治阿米巴痢疾，腹泻，痢疾，黄疸型肝炎牙痛，眼痛《桂药编》。【侗药】王连咀：功用同苗族《桂药编》。

Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao 三角叶黄连（毛茛科）。《药典》。【藏药】娘孜泽：根茎治瘟疫，大小肠热病《中国藏药》。【蒙药】功用同黄连《蒙药》。

Coptis omeiensis (Chen) C. Y. Cheng 峨眉野连（毛茛科）。【藏药】娘孜泽：根茎治瘟疫，大小肠热病《中国藏药》。

Coptis quinquesecta W. T. Wang 五裂黄连（毛茛科）。【藏药】娘孜泽：根茎治瘟疫，大小肠热病《中国藏药》。

Coptis teeta Wall. (C. teetoides C. Y. Cheng et Hsiao) 云南黄连（毛茛科）《药典》。【傈僳药】尸棘：根茎用于热胜心烦，痞满，消渴，急性细菌性痢疾，急性胃肠炎，急性结膜炎，吐血，衄血，痈疔疮毒《滇省志》。施告：功同前《滇药录》。【藏药】娘孜折：根茎治瘟疫时疫，热症，大小肠疾

病，炭疽病，痢疾，化脓性感染，痈疔疔毒《藏本草》。娘孜泽：根茎用于瘟疫，大小肠热病《中国藏药》。【蒙药】功用同黄连《蒙药》。

Coptotermes formosanus Shiraki. 白蚂蚁（鼻白蚁科）。【彝药】全体治阳痿遗精，失眠健忘，火毒缠身，奇痒难忍《哀牢》。

Corallium japonicum Kishinouye 桃色珊瑚（硃花科）。修日（石灰质骨骼，主含 SiO_2 ）：用于解毒，清肝热，治脉病^[11]。

Coralloctostroma oryzae Yu et Zhang 稻珊瑚座孢（半知菌）。【傣药】担宾浩：子实体治心绞痛，月经不调，瘀血腹痛，骨节肿痛，惊悸不眠，恶疮肿毒^[202]。

Corallodiscus cordatulus (Craib) Burt 珊瑚苣苔（苦苣苔科）。【藏药】只加哈吾：全草用于食物中毒，热性泻痢《中国藏药》。

Corallodiscus flabellatus (Craib.) Burt 石胆草（苦苣苔科）。【傈僳药】亚挤莫：全草治疗月经不调，白带过多，心悸，心口痛，湿热痹症，小儿疳积，外用治刀伤，疮痈，顽癣《怒江药》。【藏药】渣加哈窝：全株治早泄，肾痛，遗精，肉食或乌头中毒《滇省志》。

Corallodiscus flabellatus (Craib) Burt var. *leiocalyx* W. T. Wang 光萼石花（苦苣苔科）。【藏药】只加哈吾：全草治食物中毒，热性泻痢《中国藏药》。

Corallodiscus flabellatus (Craib) Burt var. *sericeus (Craib) K. Y. Pan* 绢毛石花（苦苣苔科）。【藏药】只加哈吾：全草用于食物中毒，热性泻痢《中国藏药》。

Corallodiscus flabellatus (Craib) Burt 石花（苦苣苔科）《部藏标》。

【藏药】扎甲哈吾：全草用于食物中毒，止热性泻痢，以及精囊病，肾脏病《部藏标》。只加哈吾：全草治食物中毒，热性泻痢《中国藏药》。

Corallodiscus kingianus (Craib) Burt (*C. grandis* (Craib) Burt) 卷丝苣苔 (苦苣苔科)。【藏药】渣加哈窝：全株治疗早泄，肾痛，遗精，肉食或乌头中毒《滇省志》。查加哈窝：全草治热性腹泻、肉食或乌头中毒，肾虚早泻，疮疖痛毒《藏本草》。

Corbicula fluminea (Müller.) 河蚌 (蚌科)。【苗药】肉主治消渴，目黄，湿毒脚气，疔疮痈肿。壳主治反胃吐食，胃痛吞酸，痰喘咳嗽，湿疮，溃瘍《湘蓝考》。【土家药】河蚌：壳研末用清油适量调匀外敷，主治烫伤；鲜河蚌剖开，放入冰片，合拢，放于炭火边烤焦，研粉后加入适量猪油合匀主治冻疮；河蚌鲜肉主治慢性支气管炎^[47]。

Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino 田麻 (田麻科)。【苗药】小棉花，黑棉：全草主治小儿疳积，白带过多，痈疖疮毒，外伤出血《湘蓝考》。

Corchorus aestuans L. (*C. acutangulus* Lam.) 甜麻 (椴树科)。【壮药】假麻：全草治疗流行性感胃，小儿肚痛，胃气痛《桂药编》。【仡佬药】讷妈巴：功用同壮族《桂药编》。【苗药】假黄麻，三角草：全草治阿米巴痢疾《湘蓝考》。【哈尼药】阿青察：叶治疮痈《滇省志》。

Corchorus olitorius L. 长蒴黄麻 (椴树科)。【哈尼药】谷主努痕：根治伤风感冒《滇省志》、《哈尼药》。

Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 冬虫夏草 (麦角菌科)。《药典》。【傈僳药】西贝底：菌座用于虚劳咳血，阳痿遗精，腰膝酸痛，神经性胃痛，神经痛，肺结核《怒江药》。【阿昌药】包萨：治肺结核，盗汗，阳痿《德宏药

录》。【景颇药】Mvanmyit bau：功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】翁包斯阿：功用同阿昌族《德宏药录》。【藏药】鱼虫：僵体治老年慢性支气管炎，食欲不振《滇省志》。牙札袞布：子座及虫体治疗体虚咳嗽，肺结核，神经性胃痛，呕吐，食欲不振，筋骨疼痛《藏本草》。牙什扎更布：虫菌合体治肺结核，老人衰弱之咳嗽，贫血虚弱，神经性胃痛，呕吐，反胃，食欲不振，筋骨疼痛，老人畏寒等症《青藏药鉴》。牙儿札更布：子座及虫体主治培根病，肺病，筋骨疼痛《中国藏药》。

Cordyceps sobolifera (Hill.) Berk. et Fr. 蝉花 (麦角菌科) 《药典》。【傣药】多朗惹 (德傣)：子座与寄主僵体治翳膜遮睛，小儿惊痫，夜啼，心悸《滇省志》。【藏药】无伟夏莫：子座与带蝉壳的菌体治疗病后体虚，风寒湿痹，眼疾《藏本草》。

Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval. 朱蕉 (百合科)。【壮药】棵会伞：根用于腰损伤，椎间盘脱出，产后流血过多，倒经；叶治疗咯血，吐血；全草用于月经不调，脚痛《桂药编》。【瑶药】红铁旦，红铁树：功用同壮族《桂药编》。【傣药】芽竹麻：跌打损伤，瘀肿，止血《傣医药》。牙竹麻：叶用于跌打瘀肿，各种出血性疾病《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》、《傣药录》。

Coriandrum sativum L. 芫荽 (伞形科)。《部藏标》。【藏药】吾苏：果实用于“培根木布”病，消化不良，食欲不振，口渴等《部藏标》。吾苏：全草用于风寒感冒，麻疹不透，胃腹胀痛《藏标》。乌索：地上部分治消化不良，胃溃疡，水肿《青藏药鉴》。乌苏：全草或果实用于胃培根热病，培根木布病《中国藏药》。吾苏：果实治“培根”病，“木保”病，肠绞痛，胃

腹胀满及疼痛，食欲不振《藏本草》。乌苏：果主治胃部“培根”病，胃溃疡，热性水肿《民族药志一》。【蒙药】乌努日图-诺高，果实用于烧心，吐酸，胃痛，不思饮食，“宝日”病，口干，麻疹不透《蒙植药志》。乌努日图-淖嘎，乌素：果实用于寒火不调，疲劳，伤津，积热，烦渴，消化不良，食欲不振；全草用于感冒无汗，麻疹不透《蒙药》。乌努日图熬干乌热：果实主治胃溃疡，胃肠痉挛，口渴，麻疹不透《民族药志一》。【苗药】Yanx xid (芫蒽)，Ghab hlub ngang caot (嘎土浪趟)：全草治麻疹不出，治半边经引起的肢体麻木《苗医药》。Ghab hlub ngans caot (嘎吐浪超)：全草主治麻疹疹出不透，或疹子忽然消失，病儿四肢寒凉，半边经引起的肢体麻木《苗药集》。元西：全草主治小儿麻疹不出，胸膈满闷；果实主治口腔炎《民族药志一》。【傈僳药】盐生：全草治麻疹不透，感冒发汗；果实用于消化不良，食物积滞《怒江药》、《滇药录》、《滇省志》。元虽：全草主治小儿麻疹《民族药志一》。【畚药】香菜：全草、果实用于麻疹不透，感冒，胃痛，腹痛《畚医药》。【傣药】帕崩：发表透疹，健胃《傣医药》。帕布，帕棒 (西傣)：全草用于疮疖初起，脓肿未溃，发汗退肿，食物积滞；帕告皇 (德傣)，果实用于荨麻疹《滇药录》《滇省志》。帕布：全草治疮疖初起，脓肿未溃，发汗透疹，食物积滞《版纳傣药》。帕几星：治疮疖初起，脓肿未溃，食物消积《德宏药录》。香菜：全株用于发汗透疹，食物积滞《滇省志》。帕布：全草用于疮节初起，脓肿未溃，发汗透疹，食物积滞《傣药录》。帕雹，帕给皇：鲜全草或干燥果实主治肺热咳嗽，消化不良，口舌黏膜炎，小儿麻疹不透《民族药志一》。【阿昌药】银西：治疮疖

初起，脓肿未溃，食物消积《滇省志》、《德宏药录》。芫西：全株治食物积滞《滇省志》。全草治疮疖初起，脓肿未溃，发汗透疹，食积《德民志》。元西：根主治消化不良《民族药志一》。【维药】玉齐嘎力苏提乌拉盖：果实用于心悸气短，胸腹胀闷，食欲不振，咳嗽气喘，小儿麻疹不出《维药志》。优木嘎克素提：果实主治头部及胃脘部疼痛，咽喉疼痛《民族药志一》。【水药】骂瑞：全草治麻疹《水族药》。【纳西药】元随：全株用于小儿麻疹不透《滇省志》。元随：全草主治小儿麻疹不透，草乌中毒《民族药志一》。【德昂药】帕几皇：治疮疖初起，脓肿未溃，食物消积《德宏药录》。【景颇药】oijvi：治疮疖初起，脓肿未溃，食物消积《德宏药录》。盘起，杷杞：果实或茎叶主治头痛，漆过敏皮炎，荨麻疹《民族药志一》。【白药】元西：全草主治小儿麻疹不透《民族药志一》。【哈尼药】烟西，全草主治麻疹《民族药志一》。【朝药】科苏，果实主治痘疹透发不畅，饮食乏味，痢疾，痔疮《民族药志一》。【佤药】待戟，待戟弘：全草主治小儿夜啼；果实用于月经过多《民族药志一》。【壮药】壁因晒，耙舒：全草主治小儿麻疹不出，胸膈满闷《民族药志一》。【彝药】根治小儿高热，抽风惊厥，食积饱满，疹发不透《哀牢》。

Coriaria nepalensis Wall. (*C. sinica* Maxim.) 马桑 (马桑科)。【傈僳药】儿子：根、叶治疗淋巴结核，牙痛，跌打损伤，风湿关节痛，外用治头癣，湿疹《怒江药》。【苗药】Ndui nieax rans (都岩染)，Det wik (豆雨)，Det ak (豆啊)，Ab zax (阿咱)：根及叶治疥癩，头癣，治马蚱症，止痒，收黄水《苗医药》。全株治烧烫伤《湘蓝考》。Det eb (豆雨)：根及叶用于头

癣,羊癫疯《苗药集》。【侗药】美登超, Meix demh soah、美兑介 (Meix deil aliv): 根及其寄生主治宁癲 (精神分裂症)《侗医学》。【彝药】治跌打损伤,骨折肿痛,风湿麻木,手足拘挛,水火烫伤,皮肤瘙痒《哀牢》。【傈僳药】知席掰: 绿色茎皮治骨折《滇药录》。【水药】梅晒: 根、叶治黄水疮《水族药》。【土家药】马桑卡蒙 (ma shang ka meng): 茎叶治头癣,体癣,皮肤痒疹,烧烫伤,精神分裂症《土家药》。

Corllium elatius Ridley 珊瑚 (柳珊瑚科)。【藏药】旭日 (珊瑚虫分泌的碳酸钙): 治脑脉病,脉热病,中毒热症,肝热病《中国藏药》。

Cornus alba L. 红瑞木 (山茱萸科)。【蒙药】乌兰-塔日乃: 茎干用于毒热,肉毒症,血热,陈热,“希日乌素”病,麻疹不透,皮肤瘙痒《蒙植药志》。

Cornus macrophylla Wall. 株木 (山茱萸科)。【阿昌药】丁木树,皮特囊收: 风湿筋骨痛,腰腿痛《德宏药录》。【德昂药】许格朵: 功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Pyuhuibo: 功用同阿昌族《德宏药录》。

Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 山茱萸 (山茱萸科)《药典》。功用见 *Macrocarpium chinensis* (Wanger.) Hutten.。

Corvus corax (Linnaeus) 渡鸦 (鸦科)。【藏药】夏若: 肉治邪病 (精神病); 羽毛用于辟邪,愈合疮疡《中国藏药》。夏若: 肉治精神病《青藏药鉴》。恰若: 肉、羽毛治精神病; 尾羽愈疮; 粪配制熏药,治狐臭,痫症《藏本草》。恰若: 肉治精神病; 尾羽愈疮^[30]。

Corvus macrorhynchus Wagler. 小嘴乌鸦 (鸦科)。【水药】蹂戛弄,乌鸦胆: 胆配伍治风湿《水族药》。【傣

药】丁南戛: 治哮喘《德宏药录》。【德昂药】咱嘎阿: 治哮喘《德宏药录》。【景颇药】Ngvinoq qi: 治哮喘《德宏药录》。【阿昌药】嘎拉阿科: 治哮喘《德宏药录》。【苗药】Shanb bad ot 善巴古, Hfud nais ak wol (付那阿娥), Songbnees akluak (松奶阿鲁), Nshuak ab nbis (抓阿必): 肝脏治羊癫风《苗医药》。【彝药】雏鸦: 肉头风眩晕,惊痫癲狂,虚癆咳嗽,骨蒸潮热,不思饮食,形体羸弱《哀牢》。【佤药】老鸱,黑老鸱: 全体用于肺结核,咳嗽吐血,乳汁不下; 脑汁治癲痫《中佤药》。【藏药】卡达: 肉治精神病; 翎毛治精神病《中国藏药》。卡达: 肉治精神病《青藏药鉴》。卡达: 肉治精神病; 羽毛配熏药治癲痫《藏本草》。

Corydalis senatha Franch. 五味草 (伞形科)。【傣药】哥糯冬颠: 全草治舒筋活络,清热利湿,拔异物《傣医药》。

Corydalis adrienii Prain 美紫堇 (罂粟科)。【藏药】玉珠丝瓦: 叶,全株治流感,传染性热病,潜伏热症《滇省志》。

Corydalis adunca Maxim. 灰绿黄堇 (罂粟科)。【藏药】副品帕夏嘎: 全株治肝胆及血分实热,血热引起的疼痛《滇省志》。帕蒙丝哇: 地上部分治头痛,发烧,背心痛,血病引起的背痛,肝脏热病,胆病,腹泻《藏本草》。哇牛丝哇: 全草用于背心痛,头痛,脉热,血脉,血病之背痛,胆病,肝脏疾患及气滞腹胀,四肢红肿《中国藏药》。耶冬赛果: 全草主治热性诸症《中国藏药》。帕牛丝哇: 地上部分主治背心痛,头痛,发烧或血病之背痛,胆病厌油,腹泻及肝脏疾患等《民族药志二》。嘎的: 根茎用于活血散瘀,止痛^[95]。

Corydalis alpestris C. A. Mey 少花延胡索（罂粟科）。【藏药】巴夏嘎：全草用于肝炎；外治跌打损伤^[95]。

Corydalis alpigena C. Y. Wu et H. Chuang 高山紫堇（罂粟科）。【藏药】当日丝哇，全草治瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis ambigua Cham. et Schltd. 东北延胡索（罂粟科）。【蒙药】块茎用于胸，肋，腕，腹疼痛，疝痛，痛经，月经不调，瘀血作痛，产后瘀血腹痛，跌打损伤《蒙药》。

Corydalis appendiculata Hand. - Mazz. 小距紫堇（罂粟科）。【藏药】介巴铜达：全株治各种出血《滇省志》。

Corydalis atuntsuensis W. W. Smith 粗毛紫堇（罂粟科）。【藏药】贾大丝哇：全草治血毒症，流行性感冒，头痛，发烧《藏本草》。贾大丝哇：全草治瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis balansae Prain 台湾黄堇（罂粟科）。【藏药】玉珠丝瓦：叶、全株治流感，传染性热病，潜伏热症《滇省志》。

Corydalis balfouriana Diels 天葵叶紫堇（罂粟科）。【藏药】玉珠丝哇：全草治“赤巴”热病、隐热、败血症、流感、伤寒、创伤感染《藏本草》。

Corydalis benecincta W. W. Smith 囊距紫堇（罂粟科）。【藏药】莪德瓦：全草治瘟疫发烧，流感《滇省志》。

Corydalis bungeana Turcz. 苦地丁（罂粟科）。【藏药】加周丝哇：全草治流行性感冒，热性瘟疫，肝胆热症，慢性肝炎，痢疾《藏本草》。格周丝哇：全草治热性病，黄疸型肝炎，肉食中毒^[195]。【蒙药】地各达：全草主治流行感冒，热性瘟疫，血热头痛，伤热，

肠热，肝胆热，牙痛，急慢性肝炎，痢疾，脓肿等病《民族药志二》。

Corydalis capnoides (L.) Pers. var. **tibetica** Maxim. 多茎天山黄堇（罂粟科）。【藏药】耶冬赛果：全草主治热性诸症《中国藏药》、《民族药志三》。

Corydalis chrysosphaera Marq. et Airy - Shaw 金球黄堇（罂粟科）。【藏药】热衮巴：全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。

Corydalis conspersa Maxim. 密花黄堇（罂粟科）。【藏药】桑格丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。当日丝哇：全草治疗热性传染病，胃炎，胃溃疡，感冒发热；外治疮疡^[95]。玉周丝哇：全草治热性病及其引起的水肿，伤寒，感冒发热；外敷疮疡^[195]。

Corydalis curviflora Maxim. var. **rosthornii** Fedde 具抓曲花紫堇（罂粟科）。【藏药】恰布孜孜巧：全草用于血滞经痛^[95]。

Corydalis curviflora Maxim. 曲花紫堇（罂粟科）。【藏药】恰布孜孜巧：全草用于血滞经痛^[95]。

Corydalis dasyptera Maxim. 迭裂黄堇（罂粟科）。【藏药】格周色布：全草治胃肠炎，胃痛，感冒，肉食中毒；外用治疮疡久溃不愈《藏本草》。格周：全草、根治肠胃病，感冒，肉食中毒《青藏药鉴》。赛吾勾斋满巴：全草主治瘟疫，腑热病，创伤《中国藏药》。格周丝哇：全草治热性病，黄疸型肝炎，肉食中毒^[95,195]。

Corydalis davidii Franch. 南黄紫堇（罂粟科）。【傈僳药】莫夺慈：根茎治疗骨折，跌打损伤《怒江药》。【藏药】当日丝哇：全草治一切热性病，热性传染病，胃炎，胃溃疡，感冒

发烧，伤寒；外敷治疮疖肿痛^[195]。

Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. 夏天无（罂粟科）。【苗药】岩黄连：块茎治疗高血压，偏瘫，腰肌劳损，风湿关节炎，坐骨神经痛及小儿麻痹症等^[84]。

Corydalis delavayi Franch. 丽江紫堇（罂粟科）。【藏药】介巴铜达：全株治各种出血《滇省志》。介巴铜达：全草治各种外伤出血《藏本草》。

Corydalis delphinioides Fedde 飞燕黄堇（罂粟科）。【藏药】帕夏嘎：全株治肝胆及血分实热，血热引起的疼痛《滇省志》。帕夏嘎曼巴：全草治肝胆病肝胆实热血分热症血热引起的头痛高血压跌打瘀痛；根治偏瘫《藏本草》。

Corydalis densispica C. Y. Wu 密穗黄堇（罂粟科）。【藏药】贾大丝哇：全草治血毒症，流行性感胃，头痛，发烧《藏本草》。贾大丝哇：全草治心热，肝热，传染性热病，感冒发烧^[195]。

Corydalis denticulato - bracteata Fedde 齿苞黄堇（罂粟科）。【藏药】隆额：全草治肺炎，水肿，四肢疼痛《藏本草》。

Corydalis edulis Maxim. 乳苦草（罂粟科）。【彝药】苯之多七：根治产后缺乳，咽喉炎，中暑腹痛肺结核咯血，脱肛，疮疡肿毒，化脓性中耳炎，蛇咬伤《楚彝本草》。苯之多七：根用于产后缺乳，咽喉炎《彝药志》。【白药】崩崩迟贺：根或全草用于清热解毒，止痒，收效^[78]。

Corydalis hamata Franch. 钩距黄堇（罂粟科）。【藏药】都拉色布：全株治胆热，火烧伤，温病，时疫《滇省志》。都拉丝哇：全草治胃炎，胃溃疡^[195]。

Corydalis hebeophylla C. Y. Wu var. **glabrescens** C. Y. Wu. 钝叶微毛

紫堇（罂粟科）。【藏药】赛吾勾斋察歇：全草主治瘟疫，腑热病，创伤《中国藏药》。

Corydalis hemidicentra Hand. - Mazz. 半荷包紫堇（罂粟科）。【藏药】全株治瘟疫发烧，流感《滇省志》。莪德哇：全草治瘟病时疫，瘟病发烧，头痛，肝胆病，流行性感胃《藏本草》。

Corydalis hendersonii Hemsl. 矮紫堇（罂粟科）《部藏标》。【藏药】日官孜玛：全草用于高山多血症，溃疡疼痛，脉管炎，肠炎《部藏标》。热功巴：全草治脉管炎，血热病，高山多血症，肠炎，溃疡，“木呆”病，脉热病，神经发烧，热性腹泻《藏本草》。热衮巴：全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。惹功孜玛，惹：全草主治多血症，溃疡，脉管炎，肠炎《民族药志二》。热衮巴：全草用于血热病河“察龙病”^[95]。【维药】爱普然·姑丽：根、种子主治外伤，腹泻，头痛，中耳炎，眼疾《民族药志二》。

Corydalis hookeri Prain 拟锥花黄堇（罂粟科）。【藏药】扎桑丝哇：全草治血热病，肝胆实热，血热引起的头痛，高血压，偏瘫，跌打瘀痛《藏本草》。

Corydalis ihorongensis C. Y. Wu et H. Chuang 洛隆紫堇（罂粟科）。【藏药】木琼丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis impatiens (Pall.) Fisch. 塞北紫堇（罂粟科）。【藏药】耶冬赛果：全草主治热性诸症《中国藏药》。玉冬色尔果：全草用于热病《民族药志三》。桑格丝哇：全草治胃炎，胃溃疡，跌打损伤，坐骨神经痛，止血^[95]。桑格丝哇：全草治胃溃疡，胃炎，跌打损

伤，坐骨神经痛^[195]。

Corydalis kingii Prain 帕里紫堇（罂粟科）。【藏药】介巴铜达，全草治各种外伤出血《藏本草》。

Corydalis kokeana Hand. - Mazz. 狭距紫堇（罂粟科）。【藏药】全株治感冒发烧，传染病，疮疖，外伤《滇省志》。桑格丝哇：全草用于传染病，感冒发烧，疮疖肿痛；根治跌打损伤，胸闷胀痛《藏本草》。

Corydalis lauchiana Fedde. 松潘紫堇（罂粟科）。【藏药】耶冬赛果：全草主治热性诸症《中国藏药》。

Corydalis leucostachya C. Y. Wu et H. Chuang. 白穗紫堇（罂粟科）。【藏药】桑格丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis linearoides Maxim. 条裂紫堇（罂粟科）。【藏药】贾大丝哇：全草治瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。申打丝哇：全草治跌打损伤，风湿疼痛，劳伤扭伤，皮肤风痒^[95,195]。

Corydalis melanochlora Maxim. 暗绿紫堇（罂粟科）。【藏药】玉珠丝哇：全草治“赤巴”热病，隐热，败血症，流感，伤寒，创伤感染《藏本草》。嘎吾丝浓：全草治瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。玉珠丝哇：全草治热性病引起的水肿感冒；外治瘤种^[95]。当日丝哇：全草治一切热性病，热性传染病，胃炎，胃溃疡，感冒发烧，伤寒；外敷治疮疖肿痛^[195]。

Corydalis moorcroftiana Wall. ex Hook. f. et Thoms. 革吉黄堇（罂粟科）。【藏药】桑格丝哇：全草治传染病，感冒发烧，疮疖肿痛；根治跌打损伤，胸闷胀痛《藏本草》。桑格丝哇：全草治胃溃疡，胃炎，跌打损伤，坐骨神经痛^[195]。

Corydalis mucronifera Maxim. 扁柄黄堇（罂粟科）《部藏标》。【藏药】日官孜玛：全草用于高山多血症，溃疡疼痛，脉管炎，肠炎《部藏标》。东日丝哇：全草治陈旧热症，热性传染病，瘟病时疫，流感发烧，伤寒；外敷治疔疮肿毒，烧伤，烫伤《藏本草》。热衮巴：全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。当日丝哇：全草治疗热性传染性病，胃炎，胃溃疡，感冒发热；外治疮疡^[95]。

Corydalis nepalensis Kitamura 矮紫堇（罂粟科）《藏标》。【藏药】日官孜玛：全草用于多血症，溃疡疼痛，脉管炎，肠炎《藏标》。

Corydalis nigroapiculata C. Y. Wu 黑顶黄堇（罂粟科）。【藏药】桑格丝哇：全草治传染病，感冒发烧，疮疖肿痛；根治跌打损伤，胸闷胀痛《藏本草》。桑格丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。古朱丝哇：全草治热性病，黄疸性肝炎，肉食中毒《民族药志三》。桑格丝哇：全草治瘟病时疫^[95]。

Corydalis ophiocarpa Hook. f. et Thoms. 蛇果紫堇（罂粟科）。【傈僳药】莫害夺：全草治跌打损伤，气血不调，坐板疮，风痒症《怒江药》。【藏药】帕夏嘎：全株治肝、胆及血分实热，血热头头《滇省志》。帕夏嘎曼巴：全草治肝胆病肝胆实热血分热症血热引起的头痛高血压跌打瘀痛；根治偏瘫《藏本草》。耶冬赛果：全草主治热性诸症《中国藏药》、《民族药志三》。巴夏哇：全草治瘫痪，高血压，肝炎，胆囊炎，流感，跌打损伤；外敷疮疖肿毒^[95,195]。

Corydalis pachypoda (Franch.) Hand. - Mazz. 粗梗紫堇（罂粟科）。【藏药】瑞金巴：全株治高山多血症，热性腹症《滇省志》。热功曼巴：全草

治“木呆”病，脉热病，高山多血症，混病血杂，热性腹泻，神经发烧，脉管炎《藏本草》。热衮巴：全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。

Corydalis pachysentra Franch. 浪穹紫堇（罂粟科）。【藏药】雀博之之：全株治疗崩漏，鼻衄，月经过多《滇省志》。恰布子子巧：全草治鼻衄及月经过多《青藏药鉴》。东纳丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。恰坡孜孜曼巴：全草用于流行性感胃，肝炎，胆囊炎，鼻衄，月经过多《藏本草》。

Corydalis pallida (Thunb.) Pers. 深山黄堇（罂粟科）。【壮药】茴香芭：全草治捣烂冲酒灌服治跌打内伤，扭伤《桂药编》。

Corydalis paniculata C. Y. Wu et H. Chuang 散穗黄堇（罂粟科）。【藏药】隆额：全草治肺炎，水肿，四肢疼痛《藏本草》。

Corydalis pauciflora (Steph.) Pers. 少花黄堇（罂粟科）。【藏药】巴夏哇：全草治瘫痪，高血压，肝炎，胆囊炎，流感，跌打损伤；外敷疮疖肿毒^[195]。

Corydalis polygalina Hook. f. et Thoms. 远志黄堇（罂粟科）。【藏药】介巴铜达：全草治各种外伤出血《藏本草》。

Corydalis polyphylla Hand. - Mazz. 多叶紫堇（罂粟科）。【藏药】瑞金巴：全株治高山多血症，热性腹症《滇省志》。热功曼巴：全草治“木保”病，脉热病，高山多血症，混病血杂，热性腹泻，神经发烧，脉管炎《藏本草》。热衮巴：全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。

Corydalis pubicaula C. Y. Wu et H. Chuang 毛茎紫堇（罂粟科）。【藏

药】玉周丝哇：全草主治瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis punicea C. Y. Wu var. albiflora T. Y. Shu 白花紫堇（罂粟科）。【藏药】赛吾勾斋察歇：全草主治瘟疫，腑热病，创伤《中国藏药》。色尔波古朱测卜杰：功用同前《民族药志三》。若更：全草用于调经活血，散瘀止血^[95]。

Corydalis punicea C. Y. Wu 红花紫堇（罂粟科）。【藏药】赛吾勾斋察歇：全草主治瘟疫，腑热病，创伤《中国藏药》。色尔波古朱测卜杰：功用同前《民族药志三》。

Corydalis repens Mandl et Muhld. 全叶延胡索（罂粟科）。【藏药】酥亩赛保：块茎治食物中毒《中国藏药》。

Corydalis rheinbabeniana Fedde 扇苞黄堇（罂粟科）。【藏药】加达丝哇：全草治心热，肝热，传染性热病，感冒发烧^[95]。

Corydalis saxicola Bunting 石生黄连（罂粟科）。【彝药】瓦资莫瓷：全草治火眼，翳膜，痔疮出血及红痢，腹痛等《楚彝本草》。瓦资莫瓷：全草治腮腺炎，喉炎，牙痛，胆囊炎，肝炎，跌打劳伤，外伤出血《彝药志》。

Corydalis scaberula Maxim. var. glabra Z. C. Zuo et L. H. Zhou 无毛粗糙黄堇（罂粟科）。【藏药】桑格丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis scaberula Maxim. 粗糙黄堇（罂粟科）《部藏标》。【藏药】东日丝巴：全草用于热性病，肝病，脉病，血热，肝炎，高血压，瘫痪，跌打损伤等症《部藏标》。贾大丝哇：块茎治发烧，流行性感胃《青藏药鉴》。贾大丝哇：全草用于血毒症，流行性感胃，头痛，发烧《藏本草》。桑格丝哇：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴

病之热症《中国藏药》。加达丝哇：全草治心热，肝热，传染性热病，感冒发烧^[95]。贾大丝哇：全草治心热，肝热，传染性热病，感冒发烧^[195]。

Corydalis stenantha Franch. 金钩黄堇（罂粟科）。【藏药】木琼丝哇：全草治肺癆咳嗽，发烧，筋骨痛^[195]。

Corydalis straminea Maxim. ex Hemsl. 草黄花紫堇（罂粟科）。【藏药】玉周丝哇：根茎治流行性感胃，伤寒，传染性热病《青藏药鉴》。赛博丝哇：全草治流行性感胃，伤寒，传染性热病，潜伏热症《藏本草》。耶冬赛果：全草主治热性诸症《中国藏药》。玉珠丝哇：全草治热性病引起的水肿感冒；外治瘤种^[95]。玉周丝哇：全草治热性病及其引起的水肿，伤寒，感冒发热；外敷疮疡^[195]。

Corydalis stretacarpa Maxim. 细果紫堇（罂粟科）。【藏药】热衮巴，全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。东日丝哇：块根主治各种炎症，伤寒，流行性感胃，感冒发烧《民族药志二》。当日丝哇：全草治疗热性传染病，胃炎，胃溃疡，感冒发热；外治疮疡^[95]。

Corydalis stricta Steph. ex Fisch. 直茎紫堇（罂粟科）。【藏药】帕蒙丝哇：地上部分治头痛，发烧，背心痛，血病引起的背痛，肝脏热病，胆病，腹泻《藏本草》。巴夏嘎：全草用于肝炎；外治跌打损伤^[95]。巴夏哇：全草治瘫痪，高血压，肝炎，胆囊炎，流感，跌打损伤；外敷疮疖肿毒^[195]。

Corydalis taliensis Franch. 金钩如意草（罂粟科）。【傈僳药】阿亚舞：全草治风湿痛，经络痛，筋骨痛，肺癆咳嗽，发热，痰火《怒江药》。【彝药】苯户多七：根、全草治咽喉痛，催乳《滇药录》。【藏药】巴日巴达曼巴：全草治“赤巴”病，“赤巴”热病，血

热，瘟病时疫，肝炎，感冒，食物中毒《藏本草》。札桑丝哇：全草治胃痛，瘫痪，跌打损伤，痈疖肿毒，刀伤，枪伤^[195]。

Corydalis thyrsiflora Prain. 锥花黄堇（罂粟科）。【藏药】札桑丝哇：全草治胃痛，瘫痪，跌打损伤，痈疖肿毒，刀伤，枪伤^[195]。

Corydalis tianzhuensis subsp. bulbata Liden 小花紫堇（罂粟科）。【藏药】延胡索：全株治疗月经过多，崩漏，鼻衄，淋病《滇省志》。恰坡孜孜：全草功用同前《藏本草》。莪代哇：全草治瘟病时疫，赤巴热病，脉赤巴病《中国藏药》。

Corydalis tibeto - alpina C. Y. Wu et T. Y. Shu 西藏高山紫堇（罂粟科）。【藏药】木琼丝哇：全草治肺癆咳嗽，发烧，筋骨痛^[195]。

Corydalis tomentella Franch. 绒毛紫堇（罂粟科）。【藏药】东木纳合丝哇：全草治流行性感胃，发烧^[195]。

Corydalis tongolensis Franch 全冠黄堇（罂粟科）。【藏药】帕夏嘎曼巴：全草用于肝胆病肝胆实热血分热症血热引起的头痛高血压跌打瘀痛；根治偏瘫《藏本草》。

Corydalis trachycarpa Maxim. 糙果紫堇（罂粟科）。【藏药】东日丝瓦：全株治胆热，隐热，火烧伤，温病，时疫《滇省志》。当日丝哇：块茎治流感发烧，伤寒病及各种炎症《青藏药鉴》。东日丝哇：全草治陈旧热症，热性传染病，瘟病时疫，流感发烧，伤寒；外敷治痈疖肿毒，烧伤，烫伤《藏本草》。嘎吾丝浓：全草用于瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。当日丝哇：全草治一切热性病，热性传染病，胃炎，胃溃疡，感冒发烧，伤寒；外敷治疮疖肿痛^[195]。

Corydalis trifoliata Franch. 三裂

紫堇（罂粟科）。【白药】崩崩迟贺：根、茎草治中暑头痛，腹痛，尿痛，肺结核咯血，化脓性中耳炎，脱肛，疮疡肿毒，蛇咬伤《滇药录》、《滇省志》。【藏药】贾大丝哇：全草治心热，肝热，传染性热病，感冒发烧^[195]。

Corydalis turtschaninovii Bess. 齿瓣延胡索（罂粟科）。【藏药】酥亩赛保：块茎治疗食物中毒《中国藏药》。【蒙药】功用同东北延胡索《蒙药》。

Corydalis variicolor C. Y. Wu 变色紫堇（罂粟科）。【藏药】当日丝哇：全草治瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corydalis yanhusuo W. T. Wang ex Z. Y. Su et C. Y. Wu 延胡索（罂粟科）。【藏药】酥亩赛保：块茎治疗食物中毒《中国藏药》。【蒙药】同东北延胡索《蒙药》。

Corydalis zadoiensis L. H. Chou 扎多紫堇（罂粟科）。【藏药】嘎吾丝浓：全草瘟病时疫，火烧伤，赤巴病之热症《中国藏药》。

Corylopsis sinensis Hemsl. 蜡办花（金缕梅科）。【苗药】紫金树，舍崽莲：根皮治风蛇落肚症《湘蓝考》。

Corylus mandshurica Maxim. et Rupr. 毛榛（桦木科）。【白药】说熬叨：核果治疗病后体虚，食少疲乏，驱蛔虫，绦虫《滇药录》。

Corypha umbraculifera L. 贝叶棕（棕榈科）。【傣药】哥兰：治头晕头痛，发热，咳嗽《傣医药》。哥榄（西傣）：叶功用同前《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。

Cosmos bipinnata Cav. 秋英（菊科）。【苗药】把干对：茎叶用于出血，骨折《滇药录》。

Costus speciosus (Koenig) Smith 闭鞘姜（姜科）。【拉祜药】块根治肾炎水肿，膀胱热淋，肝硬化腹水，眼睛

红肿热痛《拉祜医药》。【佤药】水蕉花：根茎治急肠胃炎，肾炎水肿，膀胱炎《中佤药》。【壮药】串盘姜，歪根：根茎治胃痛，阳痿，噤口痢，骨折《桂药编》。串盆姜，盆转姜，什病态，歪根：根茎主治胃气痛、阳痿、噤口痢、百日咳、肾炎水肿、尿路感染、荨麻疹、无名肿毒《民族药志二》。【瑶药】棵朱：根茎治胃痛，阳痿，噤口痢，骨折《桂药编》。棵朱：根茎主治骨折《民族药志二》。【傣药】硬倒（西傣）：根茎治咽炎，喉炎，脾肿大《版纳傣药》、《滇药录》；热摆（德傣）：根茎用于腹胀《滇药录》。干恩：用于利尿《德宏药录》。恩岛：用于清热解毒，散瘀消肿《傣医药》。闭鞘姜：根茎用于咽炎，喉炎及脾肿大《傣药录》。硬倒，垫摆：根茎主治咽炎，喉炎，腹胀，脾肿大《民族药志二》。【景颇药】贝起干：全株治小便不通《滇药录》、《滇省志》、《德民志》、《德宏药录》、《民族药志二》。配伍治高热惊厥《德傣药》。【阿昌药】大石笋：利尿《德宏药录》。【哈尼药】嘎喇丫莫：根治小儿肺炎，咽喉炎，黄疸肝炎《哈尼药》。【基诺药】摆且柯坡：根茎或全草治结石，泌尿系统感染，水肿；外治荨麻疹，疮疖，肿毒；根茎汁滴耳治中耳炎《基诺药》。

Costus tonkenensis Gagnep. 光叶闭鞘姜（姜科）。【傣药】根茎治肝硬化腹水，尿路感染，肌肉肿痛，无名肿毒《滇省志》。

Cotinus coggygria Scop. 黄栌（漆树科）。【苗药】叶及嫩枝治急性传染性肝炎《湘蓝考》。

Cotoneaster acutifolius Turcz. 灰栒子（蔷薇科）。【藏药】察尔正：果治关节炎，关节积黄水《青藏药鉴》。察尔朱母：果实治四肢关节黄水病《中国藏药》。察朱木：果实治关节炎，关

节积黄水；枝、叶治各种出血和月经过多《藏本草》。

Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl. 耐寒栒子（蔷薇科）。【藏药】察巴兴：果实治关节炎《青藏药鉴》。察巴兴：果实治关节炎《藏本草》。

Cotoneaster hebeophyllus Diels. 钝叶栒子（蔷薇科）。【藏药】果实治关节炎，黄水病，鼻衄，牙龈出血，月经过多《滇省志》。

Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. 小叶栒子（蔷薇科）。【藏药】果实、枝叶治关节炎，黄水病，鼻衄，牙龈出血，月经过多《滇省志》。察尔列：嫩枝及叶治鼻衄，妇科血症《青藏药鉴》、《藏本草》。

Cotyledon japonica Maxim. 昨叶何草（景天科）。【畚药】瓦花，瓦莲，瓦松，向天草，石莲花，厝莲，爪莲华：全草治热痢，疔疮，痈疡，火烫伤《畚医药》。

Craspedolobium schochii Harms. 铁血藤（豆科）。【拉枯药】灭喳服：藤茎治疗腹泻，风湿疼痛，贫血，月经不调《滇药录》、《滇省志》。【哈尼药】藤茎治疗月经不调，风湿疼痛，贫血，腹泻《滇药录》、《滇省志》。【佧药】铁藤，巴豆藤：根、茎皮用于风湿关节疼痛，痢疾，内脏出血《中佧药》。【彝药】根治疗气血两亏，头晕耳鸣，跌打损伤，风湿骨痛，月经不调，小儿贫血，声音嘶哑，口干舌燥《哀牢》。

Crassocethalum crepidioides (Benth.) S. Moore. 革命菜（菊科）。【傈僳药】阿莫门俄：全株治疗消化不良，脾虚水肿，口腔炎，乳腺炎，毒蛇咬伤《怒江药》。【佧药】大胖菜，野筒蒿，满天飞：全草治疗胃胀满，消化不良，脾虚浮肿《中佧药》。

Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. 野山楂（蔷薇科）。【藏药】阿尼合：

果实主治食积，肉积，产后瘀阻腹痛《中国藏药》。【苗药】山楂，山查子：果实治肉积，癥瘕，痰饮，痞满，吞酸，泻痢，肠风，腰痛，疝气，产后儿枕痛，恶露不尽，小儿乳食停滞《湘蓝考》。【侗药】登桃岁，Demh daoc siis，尚登桃西（Sangp demh daoc siis）：果实主治朗鸟叽苟没馊（小儿消化不良）、惊叽给（泻肚惊）《侗医学》。

Crataegus hupehensis Sarg. 湖北山楂（蔷薇科）。【土家药】山棠梨（shau tiong ti）：果实治食积，肚腹胀满，食欲不振《土家药》。

Crataegus kansuensis Wils. 甘肃山楂（蔷薇科）。【藏药】阿尼合：果实治食积，肉积，产后瘀阻腹痛《中国藏药》。局如日：果实治肉食积滞，消化不良，痛经，产后瘀血作痛《藏本草》。

Crataegus pinnatifida Bunge var. major N. E. Br. 山里红（蔷薇科）。【德昂药】红果子，别戛：根、果主肉食积，消化不良《德宏药录》。【景颇药】Migvokshi：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】山楂：功用同德昂族《德宏药录》。【藏药】功用同甘肃山楂《藏本草》。

Crataegus pinnatifida Bunge 山楂（蔷薇科）。【藏药】同甘肃山楂《中国藏药》、《藏本草》。【蒙药】道洛诺：果实用于肉食积滞，消化不良，脘腹胀痛，痛经，产后瘀血腹痛，高血脂症《蒙药》。

Crataegus scabrifolia (Franch.) Rehd. 云南山楂（蔷薇科）。【苗药】汗子瓜呢：果实、树皮、叶治食积腹胀，肠炎腹泻痢疾，疝气疼痛，产后腰痛，痛经，无名肿毒《滇药录》。汉梓瓜尼：果实用于饮食结滞，呕吐酸水，胸膈饱闷，不思饮食《滇省志》。【傣药】嘛拿（德傣）：果实功用同苗族

《滇省志》。【彝药】果实治疗痰湿阻滞，脾虚气弱，食积不化，腹满胀痛，泻泄红痢，筋骨疼痛《哀牢》。

Crataegus wilsonii Sarg. 华中山楂（蔷薇科）。【藏药】功用同甘肃山楂《藏本草》。

Crateva falcata (Lour) DC. 镰叶鱼木（白花菜科）。【拉祜药】怕贡：根配伍治血尿《拉祜药》。【傣药】帕贡：根茎、皮用于肝炎，痢疾，腹泻，风湿性关节炎《傣药录》。

Crateva unilocularis Buch. - Ham. (*C. regiosa* Forst.) 树头菜（白花菜科）。【佤药】树头菜，鹅脚木：根皮、茎皮用于痢疾，腹泻，肝炎，疟疾，蛇咬伤《中佤药》。【傣药】树头米，帕贡（西傣）：根、叶治疗肝炎，痢疾，腹泻，疟疾，风湿关节炎；爬公，帕贡（德傣）：根皮、树皮治急慢性肝炎《滇药录》。咄拱（西傣），怕攻（德傣）：功用同前《滇省志》。【彝药】嫩枝治疗皮疹不透，奇痒难忍《哀牢》。绍祖则：根皮、树皮治急慢性肝炎《滇省志》。【拉祜药】己贵：功用同彝族《滇省志》。巴贵：根治妇女难产；叶用于神经性头痛《拉祜药》。【哈尼药】颠内洛巴：根、根状茎治疗尿路感染，尿路结石，水肿《哈尼药》。【基诺药】歌木赖：树皮、嫩枝叶治肝炎，疟疾《基诺药》。

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. 黄牛木（藤黄科）。【傣药】埋丢炯（西傣）：树脂治疗痔疮，痢疮；叶治眼痛《滇省志》。埋丢炯（西傣）：树脂、叶治痔疮，肿疮，眼痛《版纳傣药》、《傣医药》、《滇药录》。埋丢炯：树脂、叶用于痔疮，肿疮眠痛《傣药录》。【基诺药】得痴过：根治腹泻；鲜叶外敷治跌打损伤，瘀肿《基诺药》。

Cratoxylum dasyphyllum Hand.

-Mazz. 毛叶黄牛木（藤黄科）。【壮药】茶盖：枝叶水煎冲蜜糖服治阿米巴痢疾《桂药编》。

Cratoxylum formosanum (Jack) Dyer subsp. *pruniflorum* (Kurz) Gogel. (*C. prunifolium* Kurz) 红牙木（藤黄科）。【傣药】埋秀（西傣）：叶治视物不清《滇省志》、《傣药志》。

Cratoxylum ligustrinum (Spach) Bl. 黄牛木（藤黄科）。【壮药】茶咯桌，茶秧，美启烈：树皮治痢疾；叶治肠炎腹泻；嫩叶水煎当茶饮可解暑热口渴《桂药编》。

Cremanthodium angustifolium W. W. Smith 狭叶垂头菊（菊科）。【藏药】明润色波：花序治疗痢，肿痛《滇省志》。【藏药】明润色布：花序或全草治感冒发烧，血热，胆病，胆囊炎，化脓性发烧，中毒性胃痛，头痛，炭疽病《藏本草》。

Cremanthodium ariuicoides (DC.) B. Goo. 宽舌垂头菊（菊科）。【藏药】嘎穷哇：全草治痢疳肿毒，疮疖溃疡，创伤感染化脓，烧伤，烫伤《藏本草》。

Cremanthodium bupleurifolium W. W. Smith 柴胡叶垂头菊（菊科）。【藏药】奥嘎：花序或全草治胆囊炎，头痛，中毒性疼痛，炭疽病，肿毒，疮疖疔疳《藏本草》。

Cremanthodium campanulatum (Franch.) Diels 钟花垂头菊（菊科）。【藏药】木琼单圆曼巴：全草治骨折、骨伤、头骨受伤《藏本草》。

Cremanthodium decaisnei C. B. Clarke 须弥垂头菊（菊科）。【藏药】哦嘎：花序治麻疹黑痘内陷，炭疽病《滇省志》。罗肖：全草健胃，止咳《青藏药鉴》。全草治痢疳肿毒，疮疖溃疡，创伤感染化脓，烧伤，烫伤，中风，偏瘫《藏本草》。曲豆那博：全草

治中风，偏瘫《藏本草》。

Cremanthodium discoideum Maxim. 盘花垂头菊（菊科）。【藏药】曲豆那保：全草治中风《青藏药鉴》。曲豆那博：全草治中风，偏瘫《藏本草》。

Cremanthodium ellisii (Hook. f.) Kitam. (*C. plantagineum* Maxim.) 车前状垂头菊（菊科）。【藏药】奥嘎：全草治胆囊炎，头痛，中毒性疼痛《青藏药鉴》。同柴胡叶垂头菊《藏本草》。

Cremanthodium helianthus (Franch.) W. W. Smith 向日葵垂头菊（菊科）。【藏药】奥嘎：花序或全草治胆囊炎，头痛，中毒性疼痛，炭疽病，肿毒，疮痍疔疖《藏本草》。

Cremanthodium humile Maxim. 小垂头菊、矮垂头菊（菊科）《藏标》。【藏药】芒润色尔保：花序治荷花病，感冒，风湿引起的疼痛《藏标》。芒见赛保：全草治全身肿，退烧，消炎《青藏药鉴》。芒间赛保：全草治疗毒，疫疔肿胀，风血引起的上身疼痛《中国藏药》。明润色布：全草或花序治感冒发烧，血热，胆病，胆囊炎，化脓性发烧，中毒性胃痛，头痛，炭疽病《藏本草》。

Cremanthodium lineare Maxim. 条叶垂头菊（菊科）《藏标》。【藏药】芒润色尔保：花序用于荷花病，感冒，风湿引起的疼痛《藏标》。热肖：嫩苗治呕吐《青藏药鉴》。功用同狭叶垂头菊《藏本草》。明间色博：头状花序主治感染性发烧，血热，胆炎，化脓性发烧《民族药志二》。

Cremanthodium nepalense Kitam. 尼泊尔垂头菊（菊科）。【藏药】奥嘎：全草治胆囊炎，头痛，中毒性疼痛《青藏药鉴》。功用同柴胡叶垂头菊《藏本草》。

Cremanthodium oblingatum C. B.

Clarke 大花垂头菊（菊科）。【藏药】功用同柴胡叶垂头菊《藏本草》。

Cremanthodium rhodocephalum Diels 红花垂头菊（菊科）。【藏药】功用同钟花垂头菊《藏本草》。副本木琼单圆：全株治头伤，骨折《滇省志》。

Cremanthodium smithianum (Hand. - Mazz.) Hand. - Mazz. 紫茎垂头菊（菊科）。【藏药】同钟花垂头菊《藏本草》。木琼单圆曼巴：全草治骨折，骨伤，头骨受伤《藏本草》。

Cremanthodium stenactinum Diels ex Limpr. 膜苞垂头菊（菊科）。【藏药】同宽舌垂头菊《藏本草》。嘎穷哇：全草治痈疔肿毒，疮疖溃疡，创伤感染化脓，烧伤，烫伤《藏本草》。

Cremanthodium thomsonii C. B. Clarke 钗舌垂头菊（菊科）。【藏药】同宽舌垂头菊《藏本草》。

Crepis crocea (Lam.) Bab. 还羊参（菊科）。【蒙药】味苦，性微寒，益气止咳，平喘，清热降火。主治肺虚咳喘，气短，痰多色白，肺结核，痰中带血，潮热，盗汗，无名肿毒《蒙植药志》。

Crepis lignea (Vant.) Bab. 绿茎还阳参（菊科）。【彝药】根用于肺病痰阻，肝肾阴虚，食积不化，气滞饱满，产妇乳闭，小儿疳积，疮痒肿毒，皮肤瘙痒《哀牢》。塔路娃：根治胃痛，支气管炎，咽喉炎，百日咳，跌打损伤《楚彝本草》。【景颇药】醒母让且：根用于支气管炎，肺炎，痢疾，小儿疳积，乳汁不足，结膜炎《滇药录》、《滇省志》、《德民志》。【傣药】独根药（德傣）：根治黄水疮《德傣药》。【德昂药】刀格当：治小儿疳积，乳汁不足，肝炎，跌打损伤《德宏药录》。【景颇药】Sikmolang zhe：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】马尾参：功用同德昂族《德宏药录》。

Crepis napifera (Franch.) Babc. 丽江一支箭 (菊科)。【傣药】克拉秋莫：根用于夜盲症，支气管炎，百日咳，肺虚久咳；全草外用治刀枪伤，开放性骨折《怒江药》。史考金：根治腹胀，腹痛，腹绞痛《滇药录》、《滇省志》。【白药】刚肌忧：根、全草用于支气管炎，百日咳，咳嗽，刀枪伤，骨折，疮疡《滇药录》、《滇省志》。疳基优：根治疳积，食积，单纯性消化不良，肺热咳嗽，痢疾，淋病，蛔虫病《大理资志》。【普米药】扎呱：根治咽喉肿痛，乳腺炎，大叶性肺炎，百日咳，肝脾疼痛，小儿疳积，子宫脱垂，跌打损伤，毒蛇咬伤《滇药录》、《滇省志》。【苗药】阿扎白嘎米：根用于食积腹胀，胃肠绞痛，泻痢《滇药录》、《滇省志》。【彝药】阿斯爸滋：根治湿热口疮，口臭《大理资志》。塔路娃：根用于胃痛，支气管炎，咽喉炎，跌打损伤《彝药志》。塔路娃：根用于胃痛，支气管炎，咽喉炎，百日咳，跌打损伤《楚彝本草》。

Crepis phoenix Dunn 奶浆参 (菊科)。【拉枯药】珠八齿：全草、根用于产后乳汁少，乳汁不下，气管炎，支气管炎《滇药录》。【景颇药】醒母让起：根治小儿消化不良，腹泻《滇药录》。【傣药】独根药 (德傣)：根治黄水疮《德傣药》。

Crepis rigescens Diels 还阳参 (菊科)。【傣药】克拉秋此莫：根治小儿疳积，乳汁不足，支气管炎，肺炎，肝炎，肠风下血，筋骨疼痛，跌打损伤，妇女白带过多《怒江药》。【普米药】耐咪：根用于小儿疳积，尿频，缺乳，月经不调，痛经，水肿，梦遗，滑精《滇药录》。

Crinum angustum Roxb. 紫文殊兰 (石蒜科)。【傣药】里罗葶：鳞茎治疮疡疔肿，跌打损伤《傣药志》、《滇省

志》。里鲁：茎用于咽喉炎，跌打损伤，痈疮肿毒，蛇咬伤《傣药录》。

Crinum asiaticum L. var. **sinicum** (Roxb. ex Herb.) Baker (*C. asiaticum* L.) 文殊兰 (石蒜科)。【傣药】里噜 (西傣)：全草用于咽喉炎，跌打损伤，痈疔肿痛，蛇咬伤《版纳傣药》、《滇药录》、《傣医药》、《滇省志》。里罗葶：治疮疡疔肿，跌打损伤《傣医药》。【壮药】大蕉：鳞茎、叶用于疮疥，无名肿毒，尿潴留，跌打肿痛，骨折，关节扭伤，脱臼，鹤膝风，甲状腺机能亢进《桂药编》。【毛难药】发马：功用同壮族《桂药编》。【苗药】仰列孟：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】洞欢，姐巩棍，公管：功用同壮族《桂药编》。【哈尼药】我缅：叶、树皮、根治肝炎，风湿性关节炎，胃痛《哈尼药》。【侗药】骂龙，Mal liongc：全草主治北刀 (跌伤)《侗医学》。【基诺药】削悄鼓懋：叶和鳞茎治咽喉炎，跌打损伤，骨折，疮疖肿痛，蛇虫咬伤《基诺药》。

Cristaria plicata (Leach) 褶纹冠蚌 (蚌科)《藏标》。【藏药】木斗：受刺激而成的物体用于脑外伤，神经系统疾病，小儿惊烦燥不安《藏标》。墨斗：贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠治神经性疾病，脑外伤，小儿惊痫，烦躁不安，中毒症《中国藏药》。母滴：无核珍珠治脑震荡，头伤脑露，神经系统疾病，小儿惊风，胸闷及中毒症《藏本草》。【蒙药】奶制珍珠，苏布德：用于头晕，昏迷，神志不清，口眼歪斜，四肢拘急，半身不遂，脉风湿，白脉病，诸中毒症，疮疡，外伤的治疗^[46]。【苗药】同背角无齿蚌《湘蓝考》。【维药】没勒瓦伊特：病理分泌物用于心悸失眠，腹泻，目赤云翳，痔疮出血，月经过多《维药志》。

Crocus sativus L. 番红花 (鸢尾

科)《药典》。卡奇鸽尔更:柱头用于肝病,血病,培元健身《中国藏药》。古日古木:柱头清肝热,培元滋身;治一切肝病《藏本草》。【维药】则帕儿:花柱头用于跌打损伤,瘀血疼痛,血滞经闭,肝郁气闷,胸胁刺痛,产后腹痛,神志不安,视物昏花,健忘《维药志》。

Croomia japonica Miq. 黄精叶钩吻(百部科)。【苗药】根祛风解毒《湘蓝考》。

Crossoptilon auritum (Pallas) 藏马鸡(雉科)。【藏药】恰忘:肉滋身养心,增强体力,止吐;治久病体虚,病后体弱无力;头治惊厥,抽搐,癫痫《藏本草》。

Crotalaria alata Buch. - Ham. 翅托叶野百合(蝶形花科)。【壮药】下豆地:全草治小儿疳积,肾虚阳痿,骨折《桂药编》。【傣药】小响铃(德傣):全草配伍治干咳《德傣药》。

Crotalaria albida Heyne ex Roth. 响铃豆(豆科)。【彝药】全草用于水食不化,胸腹痞满,呃逆反酸,二便不利《哀牢》。蛆弱栽来多:全草用于尿道炎,膀胱炎,气管、支气管炎,肺炎,哮喘《滇药录》。黄花地丁,阿拿苏里:全草用于消宿食,呃逆,二便不利^[96]。【仡佬药】咯冷棍:全草治癌症《桂药编》。【白药】许优之:全草治疗小便不利,肝炎,胃肠炎,疮毒,口舌起泡,小儿惊风,心烦不眠,咳嗽,尿路感染《滇药录》。许优之:全草用于小便不利,肺炎,胃肠炎,疮毒,口舌起泡,疟疾,小儿惊风,心烦不眠,咳嗽,尿路感染^[96]。【景颇药】开助盎:全草治疗膀胱炎《滇药录》。【拉祜药】全草治疗膀胱炎,尿道炎,气管,支气管炎,肺炎,痈疮《滇药录》。全草用于尿道炎,膀胱炎,肾炎水肿《拉祜医药》。Po Po le cie, 阿拿苏里:全草用

于尿道炎,膀胱炎,肾炎水肿^[96]。【佤药】小响铃,狗响铃:全草用于尿道炎,膀胱炎,气管炎,支气管炎,肺炎,哮喘《中佤药》。南罗撒:功用同前《滇药录》^[96]。【阿昌药】求蒙途跌:治膀胱炎,水肿,尿道炎《德宏药录》。救蒙途跌:用于膀胱炎,水肿,尿道炎^[96]。【傈僳药】阿拿苏里:功用同彝族《滇药录》。MYO KO:功用同阿昌族^[96]。【德昂药】别若若:功用同阿昌族《德宏药录》。别若若:功用同阿昌族^[96]。【景颇药】Huzvaibvun:功用同阿昌族《德宏药录》。Zhvuzha(开肋):功用同阿昌族^[96]。【哈尼药】掐把焉吗:全草治跌打损伤,痈疖肿毒《哈尼药》。【基诺药】咯咯生迷:根及全草治疟疾,肝炎,膀胱炎,气管炎,肺炎,胃肠炎;外敷疮痈,乳腺炎《基诺药》。【布依药】Duh naab:全草用于黄疸,疟疾,神经衰弱,夜梦遗精,虚弱气坠,小便不利,高粱丹(皮肤红色丘疹),红带,吊茄(子宫脱垂),耳鸣,肾虚耳鸣,耳聋,高烧后耳聋^[96]。【苗药】Guab ndrab:功用同布依族^[96]。【傣药】小响铃:功用同阿昌族^[96]。【仡佬药】lolenggen:全草与猪瘦肉炖服治癌症^[96]。

Crotalaria assamica Benth. 大猪屎豆(豆科)。【瑶药】当得丁:水煎服治急性肾炎,肝炎浮肿,小儿消化不良,肾炎水肿《桂药编》。【壮药】水龙零:功用同瑶族《桂药编》。【佤药】马铃根,大狗响铃:根、茎治尿道感染,膀胱炎,肾结石,慢性支气管炎《中佤药》。全草治膀胱炎《滇药录》。【基诺药】咯咯生懋:根治风湿骨痛,肾炎,膀胱炎,尿道炎,扁桃体炎,疳积《基诺药》。

Crotalaria ferruginea Grah. ex Benth. 假地兰(豆科)。【壮药】假花生:全草治腰痛,小儿软骨病,骨折

《桂药编》。【彝药】根用于热邪犯肺，发热不退，痰喘咳嗽，肾病石淋，膀胱湿热，毒疔恶疮《哀牢》。阿怒块译来：全草治小便不通《滇药录》、《滇省志》。阿怒块译来：全草主治小便不利《民族药志二》。启响铃：全草治疗肺热咳嗽，小儿疝气《大理资志》。【哈尼药】毛假地豆，果多哥得白：全草治肾炎，胆道阻塞《滇药录》、《滇省志》。果多哥得白：全草主治肾炎或胆道阻塞《民族药志二》。【傈僳药】害夺存：全草用于久咳痰血，耳鸣，耳聋，肾炎《怒江药》。【白药】qianty-orxzix，浅优脂 kvxseintyox，科筛优 yit-debart，野等爸：全草治疗膀胱炎，尿道炎，肾炎，久咳血丝，扁桃腺炎，淋巴腺炎，疔疮，蛇咬伤《大理资志》。【布依药】响铃草：根主治气虚耳鸣，虚弱气堕，神经衰弱《民族药志二》。【壮药】假花生：全草主治腰痛或小儿软骨病，咯血，骨折《民族药志二》。【德昂药】不热带：治肝肾不足所致头晕目眩，耳鸣耳聋，肾炎，肾结石《德宏药录》。【景颇药】Gya ja jiang：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】灰球萨：功用同德昂族《德宏药录》。【苗药】鼓眼草：全草治感冒，慢性支气管炎，扁桃体炎，淋巴结核，肾炎，膀胱炎，遗精，疔疮，灭蛆，孑孓《湘蓝考》。【土家药】响铃草：全草治疗耳鸣，耳聋^[84]。【侗药】梅坝朵，土花生：全草治疗肾虚耳鸣，耳聋及急慢性化脓性中耳炎，慢性肾炎，肾结石，扁桃体炎，淋巴腺炎等^[84]。

Crotalaria linifolia Linn. f. 线叶猪屎豆（豆科）。【白药】翁户粗：根、全草用于泌尿道系统感染，跌打损伤，小儿白口疮，肾结石，肾盂肾炎《滇药录》。翁户组：根或全草治口腔炎，肾盂肾炎，肾结石，跌打损伤，黄水疮^[16]。

Crotalaria mucronata Desv. 猪屎豆（豆科）。【傣药】概应路（德傣）：全草治利尿消肿，膀胱结石《滇药录》。睡徐田：用于止血消炎，祛风除湿《傣医药》。【景颇药】奎组盎：根治膀胱炎《滇药录》。【白药】功用同 *C. linifolia*^[16]。

Crotalaria sessiliflora L. 野百合（豆科）。【苗药】凤仙花，磨弄溜觅：地上部分治皮肤癌，耳鸣耳聋，头晕目眩《湘蓝考》。

Croton cascarilloides Raeusch. 银叶巴豆（大戟科）。【基诺药】且别帕乌朴噜：根叶治急性胃肠炎，咽喉炎，肾炎，肺炎；叶和茎皮水煮洗治皮疹，头皮癣，口角疮，手癣《基诺药》。

Croton caudatus Geisel. (*C. caudatus* Geisel. var. *tomentosus* Hook. f.) 卵叶巴豆（大戟科）。【傣药】沙埂：全株用于镇静祛风，退热止痛，舒筋活络《傣医药》。全株治疟疾高热不退，惊痫抽搐《滇省志》。沙埂：全株用于腹痛，头痛，发热《版纳傣药》。沙埂，刹埂，牙杂乱（西傣）：全株治疟疾高热不退，惊痫抽搐，急性肠胃炎，呕吐，头皮疹，口角疮《滇药录》。

Croton kongensis Gagn. 越南巴豆（大戟科）。【傣药】牙杂乱：治急性胃炎，治疗皮疹，口角疮《傣医药》。牙杂乱：根用于急性肠胃炎，呕吐；叶治皮疹，口角疮《滇省志》。牙杂乱：根、叶用于肠胃炎，头皮疹，口角疮《版纳傣药》、《滇药录》。牙杂乱：全草用于急性肠胃炎，头皮疹，口角疮《傣药录》。

Croton lachnocarpus Benth. 毛果巴豆（大戟科）。【瑶药】串珠林：树皮水煎冲酒服治毒蛇咬伤《桂药编》。【哈尼药】秋噜杯冉：全草治尿道炎，膀胱炎，支气管炎，肺炎，哮喘《哈尼药》。

Croton laevigatus Vahl 光叶巴豆 (大戟科)。【傣药】保聿：用于消肿退热止痛，通经活血《傣医药》。哥保龙 (西傣)：根、叶治跌打损伤，骨折，疟疾，胃痛《滇省志》。抱龙 (西傣)：根、叶治跌打损伤，骨折，疟疾，胃痛《滇药录》。

Croton tiglium L. 巴豆 (大戟科)《药典》。【壮药】九龙川：根浸酒搽患处治跌打损伤，风湿疼痛；树皮浸酒搽患处治跌打损伤，水煎洗治湿疹，疮疥，与牛膝浸酒服可下胎 (妊娠二个月可用)《桂药编》。【瑶药】八百力，逼倍卡荡：功用同壮族《桂药编》。【傣药】麻黄：泻寒积，通关窍，行水，杀虫，遂痰《傣医药》。麻项 (西傣)：种子用于胸腹痞积，便秘《滇药录》、《滇省志》。麻华 (德傣)：果实配伍治劳伤《德傣药》。麻项：果治胸腹痞积，便秘《版纳傣药》。麻项：果实用于胸腹痞积，便秘《傣药录》。【哈尼药】娜虎中哥：全株治疗寒积停滞，胸腹胀满，水肿；种子用于神经性皮炎；叶治跌打损伤，腰肌劳损《滇药录》、《滇省志》。【阿昌药】巴豆：种子、根治跌打肿痛《德宏药录》。【德昂药】格拉许：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Natzo myopzhi：功用同阿昌族《德宏药录》。【藏药】丹饶合：果实治不消化症《中国藏药》。【蒙药】丹·如克：种子用于寒积停滞，胸腹胀痛，喉风，喉痹；外用治疮癣，疣，痣《蒙药》。

Crylotalpa africana Palisot de Beauvois 非洲蝼蛄 (蝼蛄科)。【侗药】重：全虫治肚胀，尿路结石《桂药编》。【毛难药】多苯：功用同侗族《桂药编》。【苗药】干无：功用同侗族《桂药编》。【仡佬药】咯里：功用同侗族《桂药编》。【壮药】土狗：功用同侗族《桂药编》。

Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr. 白叶藤 (萝藦科)。【景颇药】Haqz-vangnui：用于胃出血，毒蛇咬伤，疮毒，溃疡，跌打损伤《德宏药录》。【阿昌药】啊铺啊，华啊奴：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】拉不拉：功用同景颇族《德宏药录》。

Cryptolepis buchananii Roem. et Schult. 古钩藤 (萝藦科)。【彝药】寄生枝治跌打损伤，湿热痈毒，胃脘疼痛，乳泌不畅，小便短赤，蛇虫咬伤《哀牢》。阿齐那：根治疗跌打损伤，骨折，腰痛，腹痛，水肿，催生，引产《楚彝本草》。业业可起：根、叶治脚软 (或小儿四五岁不会走路)，产后缺乳，大便燥结不通，乳腺炎，无名肿毒，疮疖拔脓《桂药编》。阿齐那：根用于催生，引产《彝药志》。夹诺起：全株用于热性病中伤津，口渴，肺燥咳嗽，肠胃津枯之大便秘结《滇药录》、《滇省志》。【傈僳药】那簸爪：根治腰痛，腹痛，跌打损伤，骨折，痈疮《怒江药》。【壮药】棵么毫，棵拉磨，钩突，南灭：功用同彝族《桂药编》。【仡佬药】美金：功用同彝族《桂药编》。【瑶药】敌苏：功用同彝族《桂药编》。【佤药】约立：全株治疗泌尿系统感染，淋巴结核，疔、脓疱疮《滇药录》、《滇省志》。【基诺药】资夺阿能：藤汁治乳腺炎；叶外治腰痛，腹痛，跌打损伤，骨折，痈疮，癣《基诺药》。

Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr. 柳杉 (杉科)。【水药】梅仿挪，孔雀杉：树皮、果实治疮癣；果实配桑椹子治阳痿《水族药》。【傈僳药】同拾霜：根皮治癣疮《怒江药》。【苗药】华南松，肿良：根皮治癣疮《湘蓝考》。

Cryptotaenia japonica Hassk. 鸭儿芹 (伞形科)。【苗药】山芹菜，黑奶

酱：根治月经不调，久泻脱肛，感冒寒咳，尿闭《湘蓝考》。【瑶药】全草用于眼结膜炎《桂药编》。

Cryptotympana atrata (Fabricius) (*C. pustulata* Fabr.) 蚱蝉 (蝉科)《药典》。【彝药】蝉蜕：脱落躯壳治目赤翳障，肺热咳嗽，鼻血不止，风疹瘙痒《哀牢》。【水药】夺拢俩，爬叉：皮壳治各种头晕《水族药》。【苗药】蝉蜕：主治外感风热，小儿惊痫，咳嗽失音，咽喉肿痛，麻疹赤透，目生翳障，破伤风《湘蓝考》。Geib ngenx xiad 格留洗：干燥皮壳主治咽喉肿痛，急性咽炎《苗药集》。Kox zoibiyad 振蹲丫壳，Gangb lial lib 岗拉力，Dud gerblias lik 睹官兰里，Gangb bak lux 岗巴录：皮壳治咽喉肿痛，急性咽炎《苗医药》。【藏药】容恰嘎巴：干燥皮壳治风热头痛，咳嗽，失音，咽喉肿痛，小儿惊痫抽搐，破伤风，角膜云翳等症《藏本草》。【土家药】蝉蜕治疗感冒发烧，风疹瘙痒，咳嗽失音，咽喉肿痛，急性粒细胞白血病，甲状腺癌^[52]。【基诺药】普间：蜕壳治感冒发热，咳嗽失音，咽喉肿痛《基诺药》。【佤药】蝉，黑蚱：蝉蜕治风热感冒头痛，皮肤瘙痒，胃热吐食，气管炎：外用治皮肤瘙痒《中佤药》。【仡佬药】蝉蜕：皮壳治小儿腹泻^[128]。

Crystallum 水晶 (非金属氧化物矿石，化学式 SiO_2)。【藏药】求西、曲西：水晶治麻风，中暑，热性病《迪藏药》。切西：治麻风，中暑症^[11]。

Ctenopharyngodon idellus (Cuvier et Valenciennes) 草鱼 (鲤科)。【瑶药】全体：放入酸醋腌，取酸水 (越陈越好) 服治慢性痢疾《桂药编》。【苗药】鲢鱼：肉主治虚劳及风虚头痛，并能截久疟；胆主治喉闭及骨髓，木刺于喉中《湘蓝考》。

Cucubalus baccifer L. 狗筋蔓 (石

竹科)。【傈僳药】克起局爪：全草治骨折，跌打损伤，风湿关节痛《怒江药》。【彝药】卡厚丝：全草用于骨折，跌打损伤，风湿关节痛，疝气，水肿，难产，死胎不下，肺结核《楚彝本草》。【白药】马强草：根治跌打损伤，骨折，慢性腰腿痛，风湿性关节炎：【哈尼药】吾瓦瓦期，秋所所玛：根治风湿跌打，续筋接骨，滋补，活血《滇药录》。

Cuculus canorus Linnaeus. 大杜鹃 (杜鹃花科)。【佤药】布谷鸟，郭公，喀吐：肉治淋巴结核，便秘，百日咳《中佤药》。【藏药】克修：肉用于久病体虚，病后体弱无力；喉头治哑噪《中国藏药》。克修：喉头治哑噪《青藏药鉴》。苦友：肉治白癜风；喉、舌治声音嘶哑《藏本草》。苦修：肉滋补，舒筋活血；喉头治暗哑^[30]。【德昂药】菠切拉：治淋巴结核《德宏药录》。

Cucumis melo L. 甜瓜 (葫芦科)。【蒙药】阿木塔图 - 合木合音 - 乌日：种子治慢性支气管炎，阑尾炎；瓜蒂治食积，胃脘痞块，急性和慢性肝炎《蒙药》。【苗药】种子、果柄用于食物中毒，痰涎不化，癫痫《湘蓝考》。

Cucumis sativus L. 黄瓜 (葫芦科)。【彝药】果实用于暴发火眼，目赤肿痛，喉蛾喉肿，口舌糜烂，心热烦渴，皮肤过敏《哀牢》。【傣药】内滇常：种子治高热惊狂，腿部红肿疼痛《傣药志》、《滇省志》。【哈尼药】迈指迈西：根茎、块根用于胸腹胀痛，月经不调，跌打损伤《哈尼药》。【蒙药】乌茹格素图 - 合木合：果实、瓜秧、瓜皮、根治惊风抽搐，高血压，水肿，热痢，咽喉肿痛，筋伤骨折《蒙药》。

Cucurbita moschata (Duch. ex Lam) Duch. ex Poiret 南瓜 (葫芦科)。《药典》。【傣药】麻邦罕 (西傣)：果柄治咽喉肿痛，吞咽困难，毒蛇咬伤，

症疾《滇药录》。麻帮罕：果实治咽喉肿痛，吞咽困难，溃疡《版纳傣药》。麻帮罕（西傣）：果柄用于咽喉肿痛，吞咽困难，溃疡《滇省志》、《傣药录》。麻巴罕：补中益气，解毒杀虫《傣医药》。【佉药】比奴，笔弩：功用同傣族《滇省志》。【侗药】同嘎：根用于上吐下泻；果瓢治烧烫伤；果梗治急性乳腺炎《桂药编》。【苗药】锡都：根功用同侗族《桂药编》。【景颇药】Pihum zhi：种子治绦虫《德宏药录》。【阿昌药】查润及：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】昂格伦：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】果实治疗寄生虫症，慢性骨髓炎《哀牢》。阿拍高：瓜瓢用于骨折，外伤出血《滇省志》。【水药】女不，老南瓜：种子用于驱滴虫《水族药》。【蒙药】窝瓜音-乌日：种子用于绦虫病，血吸虫病《蒙药》。【苗药】全株治虫积腹痛，对血吸虫有控制和杀灭作用《湘蓝考》。Dob ghunx 到滚，Fab diel 花丢，Dongb ghab 东干，Ab doub 阿睹：种子及茎尖治疗蛔虫，烫伤，乳汁不通《苗医药》。【畲药】南瓜：瓢治疗疮痈肿^[55]。

Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam. 构棘（桑科）。【畲药】山荔枝：根治疗肺结核，黄疸型肝炎，胃、十二指肠溃疡，风湿骨节痛，跌打损伤，骨折，疔疮疖痈《畲药》。【拉祜药】阿打鼠：根治肺结核，黄疸型肝炎，肝脾肿大，风湿，跌打损伤，腰痛，闭经，痛经，急性淋巴腺炎，疮疖，骨折。聚花果治膀胱疝气，食积腹胀，小便不利《拉祜药》、《滇省志》。【傣药】埋兜（西傣）：根功用同拉祜族《拉祜药》、《滇省志》。

Cudrania cochinchinensis (Lour.) Nalai 构棘（桑科）。【彝药】根用于肌肉撕裂，创口出血，瘀血肿痛，疮痈溃

脓《哀牢》。榨桑：根用于其消肿止痛，止血生血等^[97]。【壮药】黄双勒，南浓：根或根皮治疗肺结核，跌打损伤，肝炎腹水，跌打肿痛，风湿跌打，烂疮久不收口，远年疔疮，连珠疮《桂药编》。【毛难药】嫩气嘎：功用同壮族《桂药编》。【仡佬药】美宁根：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】黄龙退壳：功用同壮族《桂药编》。【傣药】梅丢（西傣）：根治疗黄疸型肝炎，风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，闭经，痛经《滇药录》。埋丢：能舒肝理气，通经活络，散瘀消肿《傣医药》。千千层皮，梅丢：根用于黄疸型肝炎，风湿骨痛，腰肌劳损《傣药录》。【佉药】干菠莎：根用于肠炎，大便秘结《滇药录》。【水药】高定，奶浆刺：根治咳嗽《水族药》。【苗药】畏芝，穿破石，黑刚崽：根、根皮用于凉血散瘀，舒筋活络《湘蓝考》。【拉祜药】阿打鼠，鸡刺，牛头刺：根治疗感冒，咽痛，风湿性关节炎疼痛，肺病咳嗽，黄疸，淋浊等^[97]。

Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. ex lavallée 柘树（桑科）。【彝药】树材用于肝胆湿热，砂石淋浊，瘀血肿痛，疔腮痈疽《哀牢》。【畲药】九重皮：根治疗腰痛，关节痛，脾虚泻泄《畲医药》。【佉药】若比感绕扎：根治疗腮腺炎，扁桃体炎，感冒《滇药录》。【水药】尼高、无刺奶浆树：根皮治肺结核《水族药》。【侗药】尚专高，Sangp sunl kgaos，刺高（Sunl kgaos）：根主治宾奇卵（结核），拌丑瘟疔（尿脬结石）《侗医学》。【白药】茎、叶治流行性腮腺炎，肺结核，慢性腰腿痛，跌打劳伤，疖肿；根皮，茎皮治腰痛，遗精，咯血，呕血，跌打损伤《大理资志》。【瑶药】黄穿破石（fanh zuih nqimv）黄龙退壳，辣椒刺，黄埠刺：根用于肝炎，肝硬化，尿路结石，

闭经，风湿骨痛及跌打损伤；外用治痈疮，连珠疮^[80]。

Cuminum cyminum L. 孜然芹（伞形科）《部藏标》。斯热嘎布：果实用于“培根”病，肺热症，胃寒腹胀，消化不良《部藏标》。斯拉嘎保：果实用于“索龙”病，肺热症，胃寒腹胀《藏标》。斯拉嘎保：果实用于肺热病，“培根”病，消化不良《中国藏药》。司惹嘎博：果实功用同（部藏标）《藏本草》。【维药】孜然：果实用于胃寒呃逆，食欲不振，腹泻腹胀，小便不利，血凝经闭《维药志》。

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 杉木（杉科）。【侗药】美便，美怕，美卡：根、树皮用于跌打损伤，遗精，水肿，尿道炎，白带；嫩叶水煎洗治风疹；果实治阳痿；杉木寄生治病疾，肺结核《桂药编》。寸榜罢里，Sedp pagt bav liix，美柄（Meix beens）：嫩枝及根皮主治累瓦（阳痿），妇男摆白证（遗精）《侗医学》。美奔 meix beens：树皮、球果、杉尖治见花谢（阳痿）^[51]。【瑶药】杉浆：功用同侗族《桂药编》。【壮药】汉沙：功用同侗族《桂药编》。【苗药】都江：功用同侗族《桂药编》。杉树尖称 Ghob blab giand qab 阿罢坚叉，Ghab ot det jib 嘎阿豆基，Gerb guff det jib 肝豆基，Nzhik jab 枳阶：嫩枝能降血压，治毒蛇咬伤，黄蜂伤，白带过多《苗医药》。奢杉：树皮、根、叶用于祛风燥湿，收敛止血《湘蓝考》。

Cuon alpinus Pallas 豺（犬科）。【彝药】胆汁治疗泻痢腹痛，恶心反酸《哀牢》。【佤药】豺，豺狗，红狼：肉用于久病体弱，全身无力《中佤药》。【藏药】帕尔哇：肉治寒气引起的肌肉肿胀；胃用于积食症，胃寒，胃痛，消化不良《中国藏药》。帕尔哇：肉用于寒气引起的肌肉肿胀；胃治积食《青藏

药鉴》。帕尔哇：肉功用同狼肉：胃功用同狼胃，参见 *Canis lupus L.* 《藏本草》。

Cupressus funebris Endl. 柏木（柏科）。【苗药】侧柏，肿背甜，扫帚柏：枝叶、种子治风寒感冒，吐血，各种出血及外伤出血，烫伤《湘蓝考》。

Cupressus torulosa D. Don 柏树（柏科）。【藏药】秀巴：果实及枝叶用于肺病，肾病，膀胱病，尿血，便血；树脂治疮疡久溃不愈，流黄水，脓液《藏本草》。

Curculigo capitulata (Lour.) O. Kuntze. 大叶仙茅（石蒜科）。【瑶药】冬兵，叶船草：根、全草治脱肛，胃下垂，风湿《桂药编》。【拉祜药】路匹：根治肾炎水肿，尿路感染，月经过多《滇药录》。乌吸：根治枪伤，无名肿毒《拉祜药》。乌吸：根用于枪伤，无名肿毒《拉祜药》。【佤药】布刷：根用于慢性支气管炎，肾炎水肿，肺气肿，肺结核《滇药录》。【傈僳药】西拉瓜：根治疗胸胁痞满，腹中包块，消化不良，腹胀，小儿鹅口疮《滇药录》。【傣药】爬借玉娃：全草治肾炎，肾炎水肿，膀胱炎，肾结石，尿路感染，高血压，风湿关节痛《傣医药》。帕借依俄，爬借玉娃，帕告依俄（西傣）：根治疗胸胁痞满，腹中包块，消化不良，腹胀，小儿鹅口疮《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。爬借王娃：根用于肾炎水肿，膀胱炎，肾结石，尿路感染，高血压，风湿关节炎《傣药录》。【德昂药】格巴喋：治肾虚喘咳，腰膝酸痛，遗精《德宏药录》。【景颇药】Pishe gva：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】大叶仙茅：功用同德昂族《德宏药录》。【哈尼药】龙偏匹：治关节肿痛，跌打损伤，皮肤瘙痒《哈尼药》。【基诺药】乌奢怕来：根茎治喘咳，痰多，腰膝酸痛，遗精，

白带多；鲜叶外治生疮，脓肿《基诺药》。鸟诗怕赖：根茎治疗膀胱炎，肾结石，肾炎水肿，尿路感染^[3]。

Curculigo orchiodes Gaertn. 仙茅（石蒜科）。【畚药】山棕：根茎用于肾虚，阳痿，遗精，遗尿，慢性肾炎，腰膝酸痛，风湿性关节炎，痢疾《畚医药》。【壮药】中霞：根茎治子宫脱垂，脱肛，胃下垂。肾虚阳痿，肾虚腰痛，治乳糜尿，治腰跌伤《桂药编》。【侗药】纯庙，娘送留：功用同壮药《桂药编》。娘矛，Nyangt meeuc，尚岁堆（Sangp sip dih）：根茎主治吓谬吕，崩形（小产流血），飞疗《侗医学》。拿送央 Lagx songl hyangl：根茎治小产流血，疝气痛^[25]。【傣药】爬拉金汪（德傣）：根治疗肝炎《滇药录》。【彝药】一马丝豆的：根用于脾肾阳虚，遗精阳痿，中气不足《滇药录》。玉马斯斗的：根茎治肾虚，阳痿，慢性肾炎，风湿性关节炎，痈疮肿毒《滇省志》。【白药】仙人叶：根治疗慢性肾炎，腰膝酸痛，风湿性关节炎，胃腹冷痛，更年期高血压《滇药录》。【哈尼药】热支支燃，东鲁八鲁：根茎治肾虚，阳痿，慢性肾炎，风湿性关节炎，痈疮肿毒《滇省志》。【佤药】仙茅参，野猫草：根茎治疗肾虚，阳痿，慢性肾炎，风湿性关节炎，心腹冷痛《中佤药》。【德昂药】革巴热：治遗精，慢性胃炎，更年期高血压病《德宏药录》。【景颇药】Pishe gva：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】那康啊麦：功用同德昂族《德宏药录》。【蒙药】西莫图-温都苏：根茎治肾虚，阳痿，遗精，遗尿，腰膝冷痛，四肢麻痹，风湿性关节炎《蒙药》。【苗药】Reib giad sob ghunb 锐加扫棍，Jab hsod yut 加正超幼，Uab jatbeel 蛙就半：根茎治肾亏遗精，肾虚腰痛，腰脚风冷，治腰膝酸冷《苗医药》。【基诺药】多婆乌立：

根治肾虚，阳痿，遗精，遗尿，慢性肾炎，风湿关节痛，泡酒治肚子痛；外敷刀伤《基诺药》。

Curcuma aromatica Salisb. 郁金（姜科）《药典》。【傣药】万结龙：块根用于胸闷肋痛，黄疸，尿血，月经不调，癫痫《滇省志》。【景颇药】Nam-jin si：治胸闷肋痛，胃腹胀痛，黄疸吐血《德宏药录》。【阿昌药】玉金：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】菠格朵：功用同景颇族《德宏药录》。【蒙药】诺古干·嘎，札日古德伯：根茎治腹部肿块，积滞胀满，血瘀经闭，跌扑损伤；阿拉坦-嘎，巴布斯日布：块根治胸胁胀满，黄疸，吐血，尿血，痛经，月经不调，癫痫《蒙药》。【苗药】根茎用于腹部肿块，积滞胀满，血瘀经闭，跌扑损伤《湘蓝考》。

Curcuma caesia Roxb. 黄姜（姜科）。【傣药】黑心姜（德傣）：根配伍治风湿痛《德傣药》。【景颇药】Chang-gvang no：治风湿痛，头风痛，胸胁痛，腹胀痛，跌打损伤，瘀血肿痛《德宏药录》。【阿昌药】腔落：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】相翁：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】蓝姜：根茎治风湿痛，头风痛，胸胁痛，腹胀痛，跌打损伤，瘀血肿痛，风疹《湘蓝考》。

Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang 广西莪术（姜科）《药典》。【瑶药】黄姜，王双：根茎用于风寒感冒，跌打内伤《桂药编》。【仫佬药】金讲：功用同瑶族《桂药编》。【蒙药】功用同郁金《蒙药》。

Curcuma longa L. (*C. domestica* Valet.) 姜黄（姜科）《药典》。【彝药】根茎用于胸胁刺痛，久咳久喘《哀牢》。查申莫：根茎治月经不调《滇省志》。【傈僳药】雀痞洗：根茎治腹胸胀满，肩背痹痛，月经不调，闭

经, 跌打损伤《怒江药》。【壮药】棵那茵, 列放: 根茎、块根治疗慢性肾炎, 风湿骨痛, 消化不良, 跌打内伤, 局部麻醉, 产后腹痛, 胸肋胀痛, 胃痛, 跌打损伤《桂药编》。【侗药】美黄: 功用同壮族《桂药编》。迅蛮, Xenp mant: 根茎主治命刀(扭伤)《侗医学》。【苗药】努另粉: 功用同壮族《桂药编》。根茎用于胸肋刺痛, 经闭, 腹部肿块, 跌扑肿痛, 痈肿《湘蓝考》。Vob hab 窝哈, Kid ferx 开否: 根茎治黄疸《苗医药》。Vob hou 窝哈: 根茎主治头痛, 胸肋满闷, 黄疸《苗药集》。【阿昌药】液红: 根、果治胎动不安《滇药录》。常岩黑: 根状茎治胎动不安《德民志》、《德宏药录》。【傣药】毫命(西傣): 根茎治手关节疼痛, 无力, 儿童脸部疮疖; 民姜(德傣): 根茎治疗面部色素沉着《滇药录》。毫命(西傣): 根茎治关节疼痛, 无力, 儿童脸部疮疖《滇省志》、《傣药录》。毫命: 全草用于关节疼痛, 无力, 儿童脸部疮疖《版纳傣药》、《傣医药》。【哈尼药】阿兰脏吗: 根、茎用于急性肾盂肾炎, 膀胱炎, 肾结石, 高血压《哈尼药》。【藏药】洋哇: 块茎用于血瘀气滞, 心腹胀痛, 风痹臂痛, 妇女经闭瘕瘕, 产后败血攻心, 跌打损伤, 瘀血作痛及痈肿《藏标》。永哇: 根茎治痈疽溃疡, 中毒症《中国藏药》。永哇: 根茎治中毒症, 疮疡久溃不敛, 痈疔肿毒, 痔疮, 跌打瘀痛, 尿频, 尿急《藏本草》。【蒙药】西日-嘎, 永瓦: 根茎治胸肋刺痛, 经闭, 腹部肿块, 跌扑肿痛, 痈肿《蒙药》。功用同郁金《蒙药》。【畲药】黄姜: 根茎治疗胸腹胀痛, 中暑腹痛, 风湿痹痛, 月经不调, 跌打损伤《畲医药》。【德昂药】民楞: 功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Haqmo chang: 治胎动不安《德宏药录》。【基诺药】捏奢:

根茎治黄疸型肝炎, 月经不调, 闭经, 跌打损伤《基诺药》。

Curcuma zedoaria (Christm.) Ros. 莪术(姜科)《药典》。【傣药】好命啷: 根茎治疗发热, 心慌, 腰腹疼痛, 神经痛, 肋间痛, 皮肤疮疖, 毒毛虫刺伤肿痛《傣药志》。毫命啦(西傣): 根茎用于积滞胀痛, 血瘀腹痛, 肝脾肿大, 经闭《滇省志》。环拉擦: 块根治疗风湿, 胃寒, 解毒《滇药录》。望贺龙(德傣): 根茎配伍治心口疼《德傣药》。【壮药】姜敏, 乌姜: 根茎治疗小儿高热惊风, 腰骨酸痛, 产后腰痛, 风湿骨痛, 黄疸型肝炎, 急性肾炎, 大便不通, 胃痛, 跌打瘀肿痛《桂药编》。【侗药】应: 功用同壮族《桂药编》。【毛难药】蓝懂姜: 功用同壮族《桂药编》。【阿昌药】莪术: 治积滞腹痛, 肝脾肿大, 闭经《德宏药录》。【景颇药】Tutbvun: 功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】格绕受: 功用同阿昌族《德宏药录》。【拉祜药】块根用于风湿痹痛, 脘腹胀满, 毒蛇咬伤, 烫烧伤《拉祜医药》。【蒙药】功用同郁金《蒙药》。【苗药】根茎用于腹部肿块, 积滞胀痛, 血瘀经闭, 跌扑损伤《湘蓝考》。【哈尼药】习活: 果、叶治疗烦渴, 烧烫伤, 腹泻, 痢疾, 癫痫, 高血压《哈尼药》。【基诺药】咩冷: 根茎治腹部疼痛, 无名肿块《基诺药》。

Cuscuta austriatis R. Br. Prodr. 南方菟丝子(旋花科)。【壮药】黄龙丝: 全草治痢疾《桂药编》。【瑶药】无根藤: 功用同壮族《桂药编》。

Cuscuta chinensis Lam. 菟丝子(旋花科)《药典》。【彝药】全草治衄血, 吐血, 便血, 痢疾, 黄疸, 淋浊, 带下, 痈疽, 疔疮, 痒疹《哀牢》。们依是: 全草治疗阳痿遗精, 腰膝酸软, 视力减退, 白带, 湿疹, 肝炎, 急性结

膜炎《楚彝本草》。们依是：全草治黄疸型肝炎，头昏，心慌《彝药志》。**【傣药】**嘿罕（西傣），喝哈（德傣）：茎用于目痛，发热，口舌起泡《滇药录》。**【藏药】**牛匣琼瓦：种子补肝胃，益精壮阳，止泻；们依是：全草治黄疸型肝炎，心脏病《滇药录》。朱匣琼瓦：种子治腰膝酸痛，遗精，目暗，消渴；全株用于吐血，便血，衄血，黄疸，糖尿病，痈疽，疔疮《滇省志》。**【蒙药】**希日-奥日-阳古：种子用于肝热，肺热，脉热，毒热，遗精，腰腿酸痛《蒙植药志》。希拉-乌日阳古，斯日古德：种子用于目昏，耳鸣，腰膝酸软，遗精，泻泄，尿频余沥，先兆流产，胎动不安《蒙药》。**【侗药】**化朗当（Wap Lanh dangh）：全草治呕吐不止^[205]。

Cuscuta europaea L. 大菟丝子（旋花科）。**【蒙药】**种子功用同菟丝子《蒙植药志》。**【藏药】**赛什格：种子治肺炎，热性头痛《青藏药鉴》。

Cuscuta japonica Choisy 金灯藤（旋花科）。**【傣药】**喝罕（德傣）：茎用于目痛，发热，口舌起泡《滇药录》。**【彝药】**们依是：全株治疗黄疸型肝炎，头昏，心慌《滇省志》。**【蒙药】**种子同菟丝子《蒙植药志》。**【藏药】**赛格：治肝、肺脉之热症，中毒性热症及其发烧，子宫脱垂，脱肛，痔疮等《藏本草》。**【苗药】**Dab lad ghob nzhub 巴拉阿路，Ghab bas hlat jongb 嘎罢叉龚，Qob 确，Ngux ndrut senb 谷的升：全株治心气不足，肾经虚损，小便赤浊，头晕《苗医药》。**【侗药】**教应骂，Jaol enl mas，教任麻内（Jaol enl mas niv）：地上部分及种子主治耿脱耿幽（腰腿痛），朗鸟柳对（夜尿），沽穹瘟（虚弱病）《侗医学》。

Cuscuta reflexa Roxb. 大花菟丝子（旋花科）。**【傣药】**木刮爪：种子治

腰膝酸软，阳痿，遗精，消渴，头晕目眩，视力减退，胎动不安《怒江药》。

Cyananthus chungdianensis C. Y. Wu 中甸蓝钟花（桔梗科）。**【藏药】**莪布：全草治黄水病《中国藏药》。

Cyananthus formosus Diels 美丽蓝钟花（桔梗科）。**【藏药】**莪布：全草治黄水病《中国藏药》。

Cyananthus hookeri C. B. Clarke 蓝钟花（桔梗科）。**【藏药】**莪布：全草治黄水病《中国藏药》。

Cyananthus incanus Hook. f. et Thoms. 灰毛蓝钟花（桔梗科）。**【藏药】**莪布：全草黄水病《中国藏药》。

Cyananthus lichiangensis W. W. Smith 丽江蓝钟花（桔梗科）。**【藏药】**俄吉夏：全草治消化不良，肉食中毒《藏本草》。

Cyanotis arachnoids C. B. Clarke 蛛丝毛蓝耳草（鸭跖草科）。**【傣药】**芽喝琅：治湿疹，舒筋活络《傣医药》。

Cyathocline purpurea (Buch. - Ham. ex D. Don) O. Kuntze. 红蒿枝根（菊科）。**【彝药】**根治衄血吐血，口舌糜烂，白浊湿淋，胃肠痈疡《哀牢》。哈可习弱：全草治疗急性肠胃炎，痧症，膀胱炎，尿道炎，咽喉炎，口腔炎，吐血，衄血《滇药录》。**【傣药】**亚嘿妙（西傣）：全株治疗疟疾，流感，感冒发热，扁桃腺炎，咽喉炎，支气管炎，肺炎，术后感染，急性胃肠炎，膀胱炎，尿道炎，吐血，衄血，外伤出血《滇省志》。**【拉祜药】**全草用于急性肠胃炎，膀胱炎，尿道炎，咽喉炎，外伤出血《拉祜医药》。

Cyathula officinalis Kuan. 川牛膝（苋科）。《药典》。**【彝药】**茎枝用于跌打损伤，风湿骨痛，手足拘挛，湿热下注，淋痛血尿，阳痿失溺，癥瘕瘰癧，闭经痛经《哀牢》。**【傣药】**莫乳罗：

根治风湿腰膝疼痛，大骨节病，尿痛，尿血，血瘀经闭，产后瘀血腹痛《怒江药》。阿才扣古左：茎用于妇科虚寒，湿热白带，红崩《滇药录》《滇省志》。【德昂药】白牛膝，瓦产：治风湿腰膝腿痛，尿血，胎衣不下《德宏药录》。【景颇药】No qi haq：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】川牛膝：功用同德昂族《德宏药录》。【藏药】索路曲孜：根用于风湿性筋骨痛，跌打损伤，吐血，衄血，热淋，痛经《藏本草》。【蒙药】西日布素-温都苏，奥勒莫斯：根用于经闭，尿血，关节酸痛，跌扑损伤《蒙药》。【苗药】根用于经闭，尿血，关节酸痛，跌打损伤《湘蓝考》。

Cybister tripunctatus orientalis Gschwendtner 东方潜龙虱（龙虱科）。【苗药】治小儿便频数，小儿遗尿《湘蓝考》。

Cycas pectinata Griff. 篦齿苏铁（苏铁科）。【彝药】罗苹：茎治妇科虚寒，白带，红崩《滇药录》。【基诺药】的遮：茎杆基部治肺结核咯血，胃炎，胃溃疡《基诺药》。

Cycas revoluta Thunb. 苏铁（苏铁科）。【壮药】棵空：根与猪脚煲服治咳嗽；种子与猪胃煎服治胃痛《桂药编》。【苗药】凤凰尾：功用同壮族《桂药编》。【傣药】故拉：根用于解毒，收敛，通经，健胃，止咳，祛瘀《傣医药》。

Cycas siamensis Miq. 云南苏铁（苏铁科）。【苗药】根治跌打损伤《桂药编》。【傣药】赤（西傣）：果实用于肠炎，痢疾，消化不良，呃逆，气管炎，支气管炎；根治风湿骨痛，跌打损伤，肾虚齿痛；茎叶用于慢性肝炎，急性黄疸型肝炎，难产，癌症《滇省志》。

Cyclea barbata Miers 毛叶轮环藤

（防己科）。【瑶药】细佛余：根或全草水煎含咽治白喉，咽喉痛，水煎服治胃痛，便秘，小便短赤《桂药编》。【仫佬药】秒丙郎娃：功用同瑶族《桂药编》。【土家药】蛮天牛（bian tian nu）：根治湿气骨节痛，旧伤复发疼痛，癆伤《土家药》。

Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels. 粉叶轮环藤（防己科）。【壮药】勾机藤：根水煎含燕治咽喉炎，水煎服治疯狗咬伤，发高烧，酒浸服治关节痛《桂药编》。【侗药】百解藤：功用同壮族《桂药编》。教荡丽 Jaol dangl niv：全草治毒蛇咬伤^[25]。【仫佬药】秒宾良娃：功用同壮族《桂药编》。【苗药】乌龙，冬威龙：根治痢疾，砂淋，咽喉炎，蛇伤，龋齿痛，牙痛，疮疖《湘蓝考》。乌松拥：功用同壮族《桂药编》。

Cyclea polypetala Dunn 轮环藤（防己科）。【壮药】棵叶黑：根与绿豆适量纳入猪膀胱（带少量尿）内，扎口，放入水中煮熟服治尿道结石，肾结石《桂药编》。【拉祜药】卡那那此：根治骨痛，腹泻，痢疾，风湿骨痛《滇省志》。卡那那此：根用于胃痛，十二指肠溃疡疼痛，腹泻，痢疾，风湿骨痛《拉祜药》。

Cyclea racemosa Oliv. 小青藤香（防己科）。【侗药】教荡丽，Jaol dangl niv，教任素荡（Jaol enl sup dangl）：根茎主治耿脱寸（心口胃痛），兜隋啃（毒蛇咬伤）《侗医学》。

Cyclobalanopsis delavayi (Franch.) Schott. 黄毛青冈（壳斗科）。【傣药】哥麻过息打（西傣）：树皮治哮喘《滇省志》。

Cyclobalanopsis glaucoides Schott. 滇青冈（壳斗科）。【彝药】寄生枝用于热结大肠，腹满胀痛，大便不通，身热烦渴《哀牢》。

Cyclobalanopsis kerrii (Craib) Hu

毛叶青冈(壳斗科)。【傣药】埋哥当牧(西傣):树皮、总苞治疟疾《滇省志》。

Cyclorhiza waltonii (Wolff) Sheh et Shan var. *major* Sheh et Shan 南竹叶环根芹(伞形科)。【藏药】当更:根治陈热病,心热病,中毒症,培根与龙的合并症《中国藏药》。

Cyclorhiza waltonii (Wolff) Sheh et Shan 环根芹(伞形科)。【藏药】当更:根治陈热病,心热病,中毒症,培根与龙的合并症《中国藏药》。

Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai 金星蕨(金星蕨科)。【高山药】可布可:根茎主治肠炎,痢疾《民族药志一》

Cydonia oblonga Mill. 榲桲(蔷薇科)。【维药】比也,赛派尔吉勒,黑瓦:果实主治用于兴奋,利尿,预防肝炎,治肠胃炎,腹泻及食欲不佳,对小儿胃肠病尤佳;汁加热涂擦患处治体表炎肿《维医药》。比也:果实用于头晕心慌,小便不利,食欲不振,肝炎,胃肠道疾患《维药志》

Cygnus cygnus (Linnaeus) 大天鹅(鸭科)。【藏药】昂巴:肉、胆治雪盲,痈疽疮肿,烫伤,烧伤等症《藏本草》。

Cygnus olor (Gmelin) 疣鼻天鹅(鸭科)。【藏药】昂哇:胆汁主治烧伤,小腿抽筋《中国藏药》。昂哇:胆汁治疗烧伤《青藏药鉴》。

Cymbaria dahurica L. 达乌里苾巴(玄参科)。【蒙药】达古日-苾巴,看冲色日高:全草用于黄水疮,小儿胎毒,疮痒,牛皮癣,肿块,“奇哈”(瘰癧),伤口出血《民族药志三》。

Cymbaria mongorica L. 蒙古苾巴(玄参科)。【蒙药】达古日-苾巴,看冲色日高:功用同 *C. dahurica*《民族药志三》。

Cymbidium bicolor Lindl. subsp. *obtusum* Du Puy et Cribb. [*C. pendulum* (Roxb.) Sw.] 硬叶吊兰(兰科)。【壮药】渣最灵:叶治疗扭伤;果实吹入耳内治中耳炎《桂药编》。【拉枯药】斯属巴拉:根茎、果治疗气管炎,咳嗽,骨折,外伤出血,肿毒疔疖《滇药录》、《滇省志》。【佤药】剑兰:全草治疗支气管炎,肝热咳嗽,肺结核,咽喉炎,月经不调《中佤药》。

Cymbidium faberi Rolfe 蕙兰(兰科)。【苗药】草松筋,黑水松筋:根治咳嗽,蛔虫病,头虱《湘蓝考》。

Cymbidium floribundum Lindl. 多花兰(兰科)。【瑶药】环心草:假鳞茎及根治疗小儿顽咳,肺癆,咳嗽吐血,心胃气痛,狂犬咬伤,神经衰弱,头晕腰痛等;外敷治跌打损伤^[84]。

Cymbidium hookerianum Reichb. f. 大猫眼花(兰科)。【佤药】虎头兰:假鳞茎用于支气管炎,肺炎,肺结核,跌打损伤,骨折伤筋《中佤药》。

Cymbidium sinense (Jackson ex Andr.) Willd. 漫兰(兰科)。【基诺药】迷打卡:全草治肾结石,胆结石,胃病《基诺药》。

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 香茅(禾本科)。【傣药】沙海:全草用于风寒感冒,头晕头痛,食欲不好,接骨舒筋《版纳傣药》、《傣医药》。沙海,合好鸟:全草治疗风寒感冒,头晕头痛,食欲不佳,骨折《滇药录》。全草配伍治夜盲症《德傣药》。沙海:全草用于风寒感冒,头晕头痛,饮食不好,续筋接骨《傣药录》。【哈尼药】泡匹:全草治疗腹痛,腹泻,风湿疼痛《哈尼药》。【维药】香茅,伊孜黑儿麦根儿:全草用于感冒头痛,鼻塞不通,胸闷气短,咳嗽气喘,跌打损伤,瘀血作痛,高血压《维药志》。【壮药】棵阿邦:叶、全草用于感冒,痧病,咽喉

痛,声音嘶哑,咳嗽,气管炎《桂药编》。【侗药】蛇道:功用同壮族《桂药编》。【毛难药】茶喜:功用同壮族《桂药编》。【仡佬药】香草:功用同壮族《桂药编》。【基诺药】撒卡:全草治头痛,胃痛,腹痛,风湿,疼痛,腹泻《基诺药》。

Cymbopogon distans (Nees) W. Wats. 芸香草(禾本科)。【彝药】全草用于肺热咳喘,湿热黄疸,恶心呕吐,白浊湿淋《哀牢》。阿果背田:全草治风寒感冒,风热感冒《滇药录》。【德昂药】兰喋:种子治痢疾,蛔虫;根用于跌打损伤《德宏药录》。【景颇药】Zaimo:功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】药王子:功用同德昂族《德宏药录》。

Cymbopogon hamatulus (Nees ex Hook. et Arn.) A. Camus [*Cymbopogon tortilis* (Presl) A. Camus] 扭鞘香茅(禾本科)。【仡佬药】细香草:根治无名肿毒《桂药编》。

Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. *castaneum* Makino 紫花合掌消(萝藦科)。【蒙药】同合掌消《蒙植药志》。

Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 合掌消(萝藦科)。【蒙药】根治疗风湿关节疼痛,偏头痛,急性肝炎,急性肠胃炎,跌扑损伤,月经不调;外用治痈疮肿毒,湿疹,毒蛇咬伤《蒙植药志》。【彝药】诺培挪茨:根治乳腺炎,睾丸肿痛,湿疹,偏头痛,急性肝炎,胃肠炎,月经不调,腰腹胀痛,蛇咬伤,便血,痈肿《楚彝本草》。诺培挪茨:根治疟疾,白翳遮睛《彝药志》。

Cynanchum atratum Bunge 白薇(萝藦科)《药典》。【傈僳药】哪波莫:根用于阴虚潮热,低热不退,尿路感染《怒江药》。【侗药】让宾:根治咽喉

炎,风湿关节炎《桂药编》。三百尚里 Samp begs sangp niv, 尚义都尽(Sangp il dugq qemp):根主治代喉老(老年咳嗽),故喉久天(串串咳)《侗医学》。【壮药】三百根:功用同侗族《桂药编》。【苗药】妥江萨:根治跌打损伤,疼痛《滇药录》。根及根茎用于阴虚发热,血虚昏厥,小便涩痛《湘蓝考》。【水药】项白拟,婆婆针线包,老君须:根治毒蛇咬伤《水族药》。【阿昌药】革嗯啊,铺啊奴:治风湿性腰腿痛,肺结核,支气管炎《德宏药录》。【德昂药】娃波孔:功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Bvunmyo chi:功用同阿昌族《德宏药录》。【哈尼药】区希:根、叶治疗风湿性腰腿痛,肺结核低热,支气管炎《哈尼药》。【蒙药】根及根茎用于阴虚发热,肺热咳血,血虚昏厥,热淋,小便涩痛,风湿关节疼痛,瘰癧《蒙植药志》。敖-杜格莫宁:根及根茎用于阴虚潮热,热病后期低热不退,血虚昏厥,小便涩痛《蒙药》。

Cynanchum auriculatum Royle ex Wight 牛皮消(萝藦科)。【彝药】全草治头昏眼花,须发早白,失眠健忘,筋骨无力,胸胁闷痛,胃脘痞满,食少纳差,腰膝酸软《哀牢》。【瑶药】隔山消:根治胃出血,胃胀痛,消化不良《桂药编》。千斤藤,打不死,松筋藤:藤治风湿痛,跌打损伤^[84]。【苗药】蒙哥鲁:功用同瑶族《桂药编》。妥浆撒:根用于阴虚潮热,热病后期低热不退,支气管炎,风湿性腰腿痛,尿路感染《滇省志》。山消,打得连学:全草治神经衰弱,腹痛,胃痛,消化不良,妇人白带,蛇伤,疥疮《湘蓝考》。

Cynanchum bungei Decne. 白首乌(萝藦科)。【景颇药】Bvunmuinui:治体虚失眠,健忘多梦,皮肤瘙痒《德宏药录》。【德昂药】别农巴:功用同景

颇族《德宏药录》。【蒙药】查干-特木根-呼呼：全草用于脏腑“协日”病，肠刺痛，热泻《蒙植药志》。本吉-驼莫根-胡胡：块根用于肝肾不足，腰膝酸软，失眠，健忘，阳痿遗精，腰腿疼痛，皮肤瘙痒《蒙药》。

Cynanchum chinense R. Br. 鹅绒藤（萝藦科）。【蒙药】哲乐特-特木根-呼呼：全草用于脏腑“协日”病，热泻，肠刺痛《蒙植药志》。

Cynanchum corymbosum Wight 刺瓜（萝藦科）。【景颇药】Hkanghka：治感冒，气管炎，妊娠呕吐，食道癌，胃痛《德宏药录》。蛤纵垒，蛤纵内：全株治感冒，气管炎，妊娠呕吐，食道癌，胃癌，鼻膜炎《滇药录》、《滇省志》。【德昂药】夹贝：治感冒，气管炎，妊娠呕吐，食道癌，胃痛《德宏药录》。【阿昌药】整卡昂：功用同德昂族《德宏药录》。

Cynanchum decipiens Schneid. 豹药藤（萝藦科）。【彝药】阿么么这：根治劳伤久咳，浮肿，白带，月经不调，瘰疬，疮疖，毒蛇咬伤《滇药录》。

Cynanchum fordii Hemsl. 山白前（萝藦科）。【壮药】了刁藤：根用于肝大，肝硬化《桂药编》。【藏药】奥豆毛娘：全草治风湿性关节炎，腹泻《青藏药鉴》。

Cynanchum hancockianum (Maxim.) Al. Iljinski (Pycnostelma lateriflorum Hemsl.) 华北白前（萝藦科）。【藏药】豆冒娘：种子治胆囊炎《青藏药鉴》。图木绒：种子用于清热，利胆，止泻；治“赤巴”病，肝胆病，发烧，热性腹泻，痢疾《藏本草》。【蒙药】全草外用治各种关节疼痛，牙痛，秃疮《蒙植药志》。

Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes. 竹灵消（萝藦科）。【藏药】

莪图木娘：地上部分主治胆病引起的头痛，发烧，腹泻，厌油或食肉后腹泻，恶心呕吐，脓血便，腹痛等《民族药志二》。杜摩牛：地上部分治痢疾，胆病引起的头痛，发烧，腹泻，厌油，纳呆《中国藏药》。莪图木绒：全草清热利胆，止痢；治“赤巴”病，肝胆病，胆病引起的头痛，发烧，腹泻，腹痛，热痢，恶心呕吐，风湿性关节炎《藏本草》。

Cynanchum japonicum Morr. et Decne. var. purpurascens Maxim. 老君须（萝藦科）。【畲药】百条根，老人须，马尾须，梭子藤：全草治腹胀疼痛，风湿痹痛，挫闪跌打，吐血衄血，小儿风痉，痈疽斑疹，鼠狗咬伤《畲医药》。

Cynanchum komarovii Al. Iljinski 牛心扑子（萝藦科）。【蒙药】同华北白前《蒙植药志》。

Cynanchum officinale (Hemsl.) Tsiang et Zhang 朱砂藤（萝藦科）。【苗药】呜不那：根治胃痛，胃出血，十二指肠溃疡，产后缺乳《桂药编》。阿咱劳伤：根用于跌打损伤，消炎止痛，活血化瘀《滇药录》、《滇省志》。【彝药】肉已勒七：根治腰肌劳损，关节炎《滇药录》、《滇省志》。

Cynanchum otophyllum Schneid. 青洋参（萝藦科）。【白药】嘟巴优：根主治风湿骨痛，腰肌劳损，体弱神衰，小儿疳积，慢惊，狂犬咬伤《民族药志一》。嘟吧优：根用于风寒骨痛，腰肌劳损，体虚神衰，小儿疳积，慢惊，犬咬伤《滇药录》、《滇省志》。Dotbanrtxorx, 抖磅优 geilzixgeilmoxbart, 该子该母爸 grlxuixmilzort, 革须面走 xilhulsenl, 稀呼生：根治疗风湿冷痛，腰肌劳损，体虚神衰，脾胃虚寒《大理资志》。都吧优：根用于风湿骨痛，腰肌劳损，体虚神衰，小儿食积，慢惊与

狂犬咬伤^[78]。【纳西药】滋炎：根治疳积，慢惊风，犬咬伤《大理资志》。大白药根，白药根：根治虚咳，食积，胃腹胀痛，小儿疳积，惊风，驱虫，风湿关节痛，毒蛇咬伤，狂犬咬伤，癫痫，肾虚，虚肿，中气不足《滇药录》《滇省志》。白药根、大白药根：根主治虚咳，食积，胃腹胀痛，小儿疳积，惊风，驱虫，风湿关节痛，经期腰痛，癫痫，毒蛇咬伤，狂犬咬伤《民族药志一》。【彝药】肉已勃齐：根用于骨折，腰肌劳损，跌扑闪挫《彝药志》。根用于骨折，腰肌劳损，跌扑闪挫，腰痛，头晕，耳鸣，癫痫，毒蛇咬伤，狂犬咬伤，荨麻疹，心慌心跳《楚彝本草》。优呢卡堵，矢波堵奶弛：根治风寒痹痛《大理资志》。根治疗肝胆湿热，头晕耳鸣，胃脘胀满，气滞腹痛，痈疽肿毒，毒蛇咬伤《哀牢》。【傈僳药】阿奶阿不爪：根用于风湿骨痛，风疹瘙痒，癫痫《怒江药》。

Cynanchum paniculatum (Bunge)
Kitag. 徐长卿（萝藦科）。《药典》。【壮药】毛草细辛：根、全草治疗胃痛，遗精，痛经，风湿骨痛，腹泻，消化不良，毒蛇咬伤，痢疾，肠胃炎，胃痛，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】蛮厅旦：功用同壮族《桂药编》。【水药】百拟项，竹叶土细辛，一支箭：根配伍治各种蛇咬伤《水族药》。【蒙药】根及根茎主治风湿痹痛，腰腿痛，牙痛，痛经，跌扑损伤，毒蛇咬伤；外用治顽癣，荨麻疹，皮肤瘙痒《蒙植药志》。【苗药】仰背列：根、全草功同壮族《桂药编》。Shax renx dab gianb 杀人大将，Jab ghab nex goix 加嘎陇给，Uab neelmax 弯奶马：根治月经、白带过多，面部湿疹，亦可治牙痛、皮肤瘙痒症《苗医药》。

Jab ghab nex goix 加嘎陇给：全草主治月经不调，湿疹《苗药集》。竹叶老君须：根及根茎用于风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，痛经，跌打肿痛《湘蓝考》。【侗药】巴笨尚，Bav baenl sangp：根主治兜隋啃（毒蛇咬伤），宾宁乜崩榜（白带），宾罢米恰汕（胃痛）《侗医学》。让桑木，药王：根、全草功同壮族《桂药编》。【彝药】全株用于胃脘冷痛，胸腹胀满，肠痢疾，经闭腹痛，瘀血水肿，疮疡肿痛《哀牢》。【土家药】毋尔他几那（mu er ta ji la）：全草治毒蛇咬伤，跌打损伤，寒气伤骨等《土家药》。

Cynanchum purpureum (Pall.)
K. Schum. 紫花杯冠藤（萝藦科）。【蒙药】根用于肺热咳嗽，热淋，肾炎水肿，小便不利《蒙植药志》。

Cynanchum retusa L. 群虎草、吊裙青（萝藦科）。【傣药】大响铃（德傣）：全草配伍治干咳《德傣药》。

Cynanchum stauntonii (Decne.)
Schltr. ex Lévl. 柳叶白前（萝藦科）。《药典》。【侗药】水杨柳：全草治浮肿，肺结核，支气管炎，咽喉炎，跌打骨折《桂药编》。【畲药】白前，水柳，溪柳：全草用于阴虚发热，风湿灼热，温疟，湿疹《畲医药》。【苗药】水杨柳，乌洛乌：全草治浮肿，肺结核，支气管炎，咽喉炎，跌打骨折《桂药编》。Jab liub hxangd 加流枪：根主治胸痛咳嗽，水肿《苗药集》。Reib goub nbet 锐勾摆，Jab linb hxand 加流枪：根治肺热咳嗽多痰，气引水肿《苗医药》。水杨柳，杨柳密，白前：根用于清热解毒，润肺《湘蓝考》。【侗药】娘柳冷，Nyangt liuuc naemx：根或全草主治小儿发烧，粪毒，火瘟疟《侗医学》。巴破柳龙 Bar uryangt lium naemx：

全草治大粪疮^[25]。

Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li 雀瓢 (萝藦科)。【蒙药】种子功用同地梢瓜《蒙植药志》、《民族药志三》。

Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. 地梢瓜 (萝藦科)。【蒙药】特木根-呼呼：种子治疗身目发黄，脏腑“协日”病，肠刺痛，热泻《蒙植药志》。特莫根-呼呼：果实用于热泻，肠炎，乳汁不通，咽喉肿痛《蒙药》。特莫根呼呼，杜格莫宁：种子用于黄疸，腹痛，腹泻，痢疾《民族药志三》。

Cynanchum versicolor Bunge 蔓生白薇 (萝藦科)。【蒙药】同白薇《蒙药》。

Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. 催吐白前 (萝藦科)。【苗药】白细辛，喜心秒：根、种子用于止咳《湘蓝考》。

Cynanchum wifordii (Maxim.) Hemsl. 隔山消 (萝藦科)。【土家药】见食消：根治疗疳积，食积，腹胀满，胃痛《土家药》。【朝药】百克哈苏热：块根用于肾虚，阳痿，遗精，腰膝无力，心悸怔忡，失眠，带下，须发早白，便秘《民族药志三》。

Cynodon dactylon (L.) Persl. 铁线草 (禾本科)。【彝药】全草治疗食积胀满，酒类中毒《哀牢》。么莫乍拉拜：全草治风湿痿痹拘挛，半身不遂，劳伤吐血，跌打，刀伤，上呼吸道感染等《楚彝本草》。【傣药】牙片：清热利尿，散瘀止血舒筋活络《傣医药》。牙片：根治疗口干舌燥，倦怠无力，热咳，跌打损伤，续筋接骨《滇药录》、《滇省志》。牙片：根用于口干咽燥，

倦怠乏力，跌打损伤，续筋接骨，热咳不愈《版纳傣药》。根配伍治小便混浊《德傣药》。【佤药】日送骡：全草治肝炎，泌尿道感染，感冒，驱蛔虫《滇药录》、《滇省志》。

Cynoglossum amabile Stapf et Drumm. 倒提壶 (紫草科)。【彝药】全草用于风寒湿痹，脚手刺痛，经血不调，久婚不孕《哀牢》。阿奴得娘：根用于膀胱炎，尿道炎，小便不利，尿闭《滇药录》。他呢莫松处布：根治肝炎，痢疾，疟疾，淋症，疝气，虚咳，白带，体虚，外伤出血；叶治各种疝气疼，小肠气疼，膀胱气疼，偏坠，肾子肿大，肾囊肿硬光亮如水《滇省志》。吐噜姆佩：根用于妇人湿热带下，尿道炎，膀胱炎，尿血淋漓《大理资志》。【傈僳药】莫乃弱：全草治疟疾，肝炎，痢疾，白带，肺结核咳嗽，创伤出血，骨折，关节脱臼《怒江药》。【白药】宽施户：根治疗肾炎，肝炎，风湿性关节炎，月经不调，疝气《滇药录》。纤贺脂：全草治妇人带下，湿热黄疸，便脓血，疮痈不溃《大理资志》。【纳西药】肯纤拔海：全草、根治黄疸型肝炎，肺热咳嗽，百日咳，支气管炎，痢疾，白带《滇药录》。爸辅：全草功同白族《大理资志》。【景颇药】Dvimvon byvoq：治肝炎，痢疾，尿痛，肺结核，咳嗽，外伤出血，骨折，关节脱臼《德宏药录》。【德昂药】拉努：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】灰其甘旦：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】奈玛加尔玛：全草治疮疖《中国藏药》。【基诺药】河叉生娘：根叶外敷治无名肿毒《基诺药》。

Cynoglossum divaricatum Stepf. 大果琉璃草 (紫草科)。【蒙药】果实

治小儿腹泻；根用于咽喉肿痛，痈疮疖肿《蒙植药志》。

Cynoglossum lanceolatum Forssk.

小琉璃草（紫草科）。【彝药】根用于胃纳不佳，形体羸弱，烦躁易怒，心神不宁《哀牢》。阿奴得娘：根治急性肾炎，月经不调，膀胱炎，发热，小便刺痛，肺结核，尿道炎《楚彝本草》、《滇药录》、《滇省志》。阿奴得娘：根治尿结病（膀胱炎，尿道炎）《彝药志》。【佤药】考牙扁：功用同彝族《滇省志》。【藏药】劣玛：地上部分用于接骨，消肿；治骨折，脱臼，四肢水肿，疮疡痈肿《藏本草》。

Cynoglossum zeylanicum (Vahl)

Thunb. 猪尾巴（紫草科）。【苗药】Reib bid deud nbeat 锐毕兜摆，Bangx ghad dlad 比嘎沙，Traob zhab 淌抓：全草治咳痰带血，治病后体弱《苗医药》。

Cynomorium songaricum Rupr.

锁阳（锁阳科）。【蒙药】乌兰-高要：肉质茎用于“协日”性头痛，反酸，食积，滑精，阳痿，体虚《蒙植药志》。乌兰，高呀：肉质茎主治积食腹胀，消化不良，肾寒腰痛，腹泻《民族药志一》。【维药】也尔麻地格：肉质茎主治肾虚，腰膝酸软，梦多，遗精，白带，体虚舒筋《民族药志一》。【朝药】雪央：肉质茎主治阳痿，腰膝痿弱，气虚便秘《民族药志一》。【裕固药】锁阳：制成“锁阳酒”、“锁阳饼”，用来治疗腰膝无力，便秘遗精等症^[53]。

Cyperus fuscus L.

三棱草（莎草科）。【哈尼药】嗦咋咋然：全草治风寒感冒，高热，咳嗽《哈尼药》。

Cyperus rotundus L.

香附子（莎草科）。《药典》。【水药】义拢，三棱

草，香附，韭菜果：根茎用于胃痛《水族药》。【傈僳药】木强币：块茎治胃腹胀痛，两胁疼痛，痛经，月经不调《怒江药》。【壮药】回头青，勒住某：块茎用于气滞腹痛，肚痛，痛经，肺结核胸痛，月经后痛，痧病痛，跌打肿痛《桂药编》。【毛南药】腊路得：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】根达，甸喊保：功用同壮族《桂药编》。【蒙药】拉岗：块茎治胸、肋、腕、腹疼痛，痛经，月经不调《蒙药》。【藏药】拉冈果巴：根茎治音哑，热痢，肺热病《中国藏药》。根茎治肺热咳嗽，音哑，消化不良《藏本草》。【苗药】根茎治胸、肋、腕、腹疼痛、痛经，月经不调《湘蓝考》。Reib nins yongx（锐女容），Niangx songs bat（仰松巴），Uab dlinb gheif（弯拎贵）：块茎治经期腹痛《苗医药》。Niangx songb bat 仰松巴：块茎主治经行腹痛《苗药集》。【傣药】芽麻秀母：块茎用于月经不调，痛经，恶心呕吐，疮疡疖肿《版纳傣药》、《傣医药》、《傣药录》。牙麻看母，雅哈勒（西傣）：块茎功同前《滇药录》、《滇省志》。【侗药】尚娘仑，Sangp nyangt lemh，尚屎洛（Sangp eex not）：块茎主治宾夷傣蛮（胎黄），呃涵形（闭经），涵形耿耽耿幽（月经腹痛）《侗医学》。央高短：块茎功同壮族《桂药编》。【彝药】根茎用于乳房胀痛，气滞经闭，寒疝腹痛，关节肿痛《哀牢》。【阿昌药】治流感，急性胃肠炎，湿疹《德宏药录》。【德昂药】格办当：【景颇药】Noyam mvan zvai：功用同阿昌族《德宏药录》。【土家药】回头青（hu tou qing）：块茎治郁气病，心口痛，食积，咳嗽，吼病《土家药》。

Cyprinus carpio Linnaeus

鲤鱼（鲤科）。【水药】孟万，田鱼：全体用

于心悸，疖肿《水族药》。【苗药】Dab mloul 大美：全草治黄疸《苗医药》。【瑶药】胆纱布包，压破后外搽，先从“印堂”搽至鼻尖，后从两“太阳穴”搽至颌尖，身体则从上向下搽，治小儿惊风《桂药编》。

Cypripedium flavum P. F. Hunt et Summerh. 黄花杓兰（兰科）。【藏药】根、全株治下肢水肿，淋症，风湿跌打《滇省志》。

Cypripedium franchetii Wils. 毛杓兰（兰科）。【藏药】库秀巴：全草用于疏脉络，通尿闭《中国藏药》。

Cypripedium guttatum Sw. 斑花杓兰（兰科）。【蒙药】全草主治感冒头痛，高热惊厥，癫痫，神经衰弱，烦躁不眠，食欲不振，胃脘痛《蒙植药志》。

Cypripedium japonicum Thunb. 绿花杓兰（兰科）。【土家药】扇儿七（shau er qi）：根治跌打损伤，劳伤，身痛，腹痛《土家药》。

Cypripedium macranthum Sw. 大花杓兰（兰科）。【蒙药】全草主治全身浮肿，小便不利，白带，淋病，风湿腰腿痛，跌打损伤《蒙植药志》。

Cypripedium margaritaceum Franch. 兰花双叶草（兰科）。【阿昌药】平胆死多：全草治角膜云翳，夜盲，水肿《德宏药录》。【德昂药】格巴菠：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Kungbup bo：功用同阿昌族《德宏药录》。

Cypripedium tibesticum King ex Rolfe. 西藏杓兰（兰科）。【藏药】根、

全株用于下肢水肿，淋症，风湿跌打《滇省志》。东布羌曲：全草治经络疼痛，下肢水肿，淋病，风湿痛，跌打瘀痛《藏本草》。

Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. et Grev.) Presl. 刺齿贯众（鳞毛蕨科）。【傈僳药】打俄枯比：根茎治跌打损伤，蛇伤，崩漏，预防流感，麻疹《怒江药》。

Cyrtomium fortunei J. Smith 小贯众（鳞毛蕨科）。【藏药】热惹：全草用于食物中毒，肉食中毒，跌打瘀痛，筋骨疼痛，肾虚耳鸣，胎衣不下《藏本草》。【苗药】Deb ndad zanl（代达专），Vob haid ghab dliangb（窝汉嘎相），Xat jat（下架）：根茎治中耳炎，血尿《苗医药》。Vob hob ghab dliangb 窝吼嘎抖：根茎主治中耳炎，筋骨疼痛，高热不退，血尿《苗药集》。【侗药】靠介朗浓，Kaok kgaiv nanx nueml，靠贯众（Kaok goul zongl）：根茎、叶主治逗亮燔（着寒着热），代喉老（老年咳嗽）《侗医学》。

Cyrtospirifer et Cyrtiopsis 石燕（古代海生腕足类动物石燕科石燕 *Spirifer* sp.、中华弓石燕 *Cyrtospirifer sinensis* (Crabau) 或弓石燕 *Cyrtospirifer* sp. 的化石)。【维药】阿加力玉果特，吉多果化石：化石：用于各种结石症，全身水肿和小便不利《维药志》。吉多果化石，海洁瑞玉库德，吉胡德塔西：化石主治膀胱结石，小便不利，膀胱瘀血，外用治眼疮，除眼皮硬结《维医药》。

D

D

Dactylcapnos scandens (D. Don) Hutch. 紫金龙 (罂粟科)。【白药】兹坚噜, 兹坚八鲁: 根治胃痛, 神经性头痛, 牙痛, 外伤肿痛, 外伤出血《大理资志》、《滇药录》。兹坚噜, 兹坚轮, 串枝连: 根治胃痛, 神经性头痛; 外用于牙痛, 外伤肿痛及各种出血^[78], 撒布《民族药志一》、《滇省志》。【彝药】根治胸胁闷满, 胃脘隐痛, 肠鸣腹泻, 跌打损伤《哀牢》。乌给女: 根治各种疼痛, 跌打损伤, 牙疼, 内外伤出血, 妇女血崩, 高血压, 红白带, 肠胃炎, 痢疾, 痧症《楚彝本草》。豌豆跌打, 农叠高叠若, 乌给女: 根治肚脐周围疼痛; 楚雄彝族治牙痛, 偏头痛, 肠胃炎; 江城彝族用于出血外伤, 跌打损伤《滇省志》。乌给女: 根用于牙痛, 偏头痛, 肠胃炎《彝药志》。豌豆跌打: 根治跌打损伤, 外伤出血, 止痛《滇药录》、《民族药志一》。【傈僳药】莫箭儿几: 根治各种疼痛, 跌打损伤, 高血压; 外用治外伤出血《怒江药》。【傣药】豌豆七 (德傣): 根配伍治跌打损伤《德傣药》。亚来喊方: 根用于跌打劳伤, 风湿《滇药录》。牙来喊方 (西傣), 豌豆隙 (德傣): 根治风湿, 跌打, 劳伤《滇省志》、《民族药志一》。【阿昌药】努妙, 奴其阿歪苗: 根治跌打损伤, 身体虚弱《滇药录》、《民族药志一》。奴其阿歪苗: 根治跌打疼痛 (配苏木、红花), 身体虚弱 (炖肉服)《滇省志》。【崩龙药】豌豆根: 根治风湿疼痛《滇药录》。豌豆兜根, 豌豆夕: 根主治跌打内外伤疼痛, 妇女干血癆

《民族药志一》。【布朗族】根治神经性头痛, 牙疼《滇药录》。【哈尼药】豌豆跌打, 大麻药, 野豌豆: 根治神经性头疼胃痛, 痧症, 关节疼痛, 牙痛, 外伤出血, 跌打损伤《滇省志》。大麻药, 野豌豆: 根治神经性头痛, 牙疼, 跌打肿痛, 急性胃肠炎《滇药录》。姆通池, 大麻药, 野豌豆, 豌豆跌打: 根主治外伤出血, 跌打损伤, 神经性头痛, 牙痛, 关节痛, 胃痛, 痧症《民族药志一》。【爱伾药】豌豆跌打: 治痛经, 痢疾, 痧症, 外伤出血《滇药录》。【苦聪人】拉卡结: 根治胃炎, 痧症《滇省志》。大麻寒: 根治风湿跌打, 胃疼, 溃疡疼痛《滇药录》。大麻寒, 拉卡结: 功用同前《民族药志一》。【拉祜药】那些少马: 根治神经性头痛, 牙痛, 外伤出血, 药物中毒《滇省志》。沙裸所玛, 砂耨克玛, 特德特, 豌豆跌打: 根治头痛, 牙痛, 胃痛, 痧症, 跌打损伤, 外伤出血《滇药录》。砂耨说妈, 豌豆跌打: 根治发热, 肚痛, 胃痛《民族药志一》。【佤药】压来母: 根治各种头痛, 内外伤出血及产后出血《滇药录》。压来母: 根治产后流血, 内外伤出血及各种疼痛《滇省志》、《民族药志一》。紫金龙, 大麻药: 根治外伤出血, 跌打损伤, 神经性头痛, 牙痛, 关节痛, 胃疼, 痧症《中佤药》。【德昂药】豌豆夕: 根治跌打内外伤疼痛, 妇女干血癆《滇省志》。

Dactylcapnos torulosa (Hook. f. et Thoms.) Hutch 大藤铃儿草 (罂粟科)。【白药】独寄子: 全草治感冒发

热,咳嗽,头痛,流清鼻涕,全身酸痛不舒《滇药录》。【彝药】吐丝朵:藤、叶用于驱蛔虫《滇药录》。

Daemonorops draco Bl. 血竭(棕榈科)。【阿昌药】布朗啊墨:治瘀血作痛,外伤出血,疮疡久不收口《德宏药录》。【德昂药】拉:功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Wumshi:功用同阿昌族《德宏药录》。【维药】怕力妈伊米:树脂用于跌打损伤,内伤瘀痛,外伤出血,恶疮疥癣《维药志》。

Dahlia pinnata Cav. 大丽菊(菊科)。【彝药】根治风疹湿疹,皮肤瘙痒《哀牢》。

Dalbergia caralerieae Al. 滇黄檀(豆科)。【傣药】哈历嘿(西傣):治周身酸痛《傣医药》。

Dalbergia hancei Benth. 膝檀(豆科)。【壮药】棵好弹,美胆:根或藤茎用于风湿腰痛,胃神经痛,腰肌劳损,风湿关节痛,腰痛,腹痛,痛经《桂药编》。

Dalbergia mimosoides Franch. 象鼻藤(豆科)。【傈僳药】节干曲此:叶治疥疮,痈疽,竹叶青蛇咬伤,蜂窝组织炎《怒江药》。

Dalbergia odorifera T. Chen. 降香檀(豆科)。【傣药】尖娘:心材治头晕眼花,食物中毒,周身疼痛,发热《傣药志》、《滇省志》。尖娘:治头晕眼花,全身酸痛《傣医药》。

Dalbergia pinnata (Lour.) Prain 羽叶黄檀(豆科)。【壮药】泻汉省:根、树皮用于清热解毒,截疟《滇省志》。

Dalbergia polyadelpa Prain. 多体蕊黄檀(豆科)。【哈尼】啊亏亏让,绿叶玉蒿:根治风湿腰痛;树皮治咳嗽喘息《哈尼药》。老秧草,啊亏亏让:根或树皮治风湿腰疼,咳嗽,气喘《滇省志》。

Dalbergia rimosa Roxb. 多裂黄檀(豆科)。【瑶药】根、叶治疗头痛;叶煎水洗患处或研末敷患处治黄水疮《桂药编》。

Dalbergia sp. 黄檀属(豆科)《部藏标》。【藏药】加杰:分泌的胶质物用于血癆热,肿毒恶疮,瘀血不化《部藏标》。(紫胶虫 *Laccifer lacca* Kerr. 的雌体寄生于豆科黄檀属植物的树干上,分泌的胶质物。)

Dalbergia tamarindifolia Roxb. 罗望子叶黄檀(豆科)。【壮药】谢汗省:根、树皮用于消炎,解毒,截疟《滇药录》。

Damnacanthus giganteus (Mak.) Nakai [*D. macrophyllus* Sieb. ex Miq. var. *giganteus* (Mak.) Koidz.] 短刺虎刺(茜草科)。【土家药】鸡脚参:根治肾虚,神经衰弱,阳痿《土家药》。

Damnacanthus indicus Gaertn. f. 虎刺(茜草科)。【傈僳药】四曲马此:根或全株治肝炎,风湿筋骨痛,跌打损伤《怒江药》。【畲药】老鼠刺,鸟不踏,绣花针,倒翻针,黄鸡脚:根治肝炎,风湿筋骨痛,跌打损伤,龋齿痛《畲医药》。【苗药】绣花针,远志:全株用于风湿痹痛,腰痛《湘蓝考》。【瑶药】黄鸡站:用于贫血,神经衰弱,病后体虚,疳积^[4]。【土家药】猫儿刺:根用于风湿肿痛,痹痛,瘫痪,手足不举及牙痛^[7]。

Damnacanthus subspinosus Hand. -Mazz. 短尾虎刺(茜草科)。【苗药】黄鸡郎:根治妇女血崩,肠风下血,及体虚弱血虚等症《湘蓝考》。【瑶药】串连珠:用于贫血,神经衰弱,病后体虚,疳积^[4]。

Daphne acutiloba Rehd. 尖瓣瑞香(瑞香科)。【土家药】金腰带:茎皮用于腰腿及周身疼痛,四肢麻木,跌打损伤,心胃气痛,感冒^[7]。

Daphne aurantica Diels 橙黄瑞香 (瑞香科)。【藏药】阿尔那合 含树脂的木材 治心热病, 妇科诸病《中国藏药》。功用同沉香《藏本草》。

Daphne feddei Lévl. 滇瑞香 (瑞香科)。【彝药】全草用于跌打损伤, 风湿骨痛, 胃脘冷痛, 肠鸣腹泻《哀牢》。阿罗把罗基: 全株治风湿关节痛, 跌打损伤, 半身不遂, 引产《楚彝本草》。俄诺色啊: 全株治跌打损伤, 风湿关节炎, 半身不遂《滇药录》。阿罗把罗基: 全株治疗骨折, 引产《彝药志》。阿罗把罗: 全株用于引产, 接骨, 能破血软坚, 散瘀止痛《滇省志》。【傈僳药】果你贡: 根用于风湿关节痛, 跌打损伤, 胃痛《怒江药》。

Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 芫花 (瑞香科)《药典》。【苗药】了哥王, 涩朵背: 花、根治疟疾, 狂犬病, 水肿, 跌打损伤, 骨折疼痛, 吐血, 疮疡, 痈疽流注《湘蓝考》。

Daphne giraldii Nitsche 黄瑞香 (瑞香科)。【藏药】森星那玛: 果、花、皮及根治治疗梅毒性鼻炎及下疳, 脓肿, 骨痛, 关节积黄水《藏本草》。【回药】祖师麻, 麻药子, 麻豆豆: 根及茎皮用于风湿痹痛, 关节炎, 类风湿性关节炎, 头痛, 胃痛《民族药志三》。

Daphne odora Thunb. var. atrocaulis Rehd. 毛瑞香 (瑞香科)。【苗药】雪冻花, 大鸡驾, 粒姜: 根及茎皮治跌打损伤, 咽喉炎《湘蓝考》。【土家药】可莫哭那 (kov mer kur lax): 将根皮或茎皮鲜药浸入童便内, 七天后取出, 流水中漂洗二次, 搓编成腰带, 贴肉而系, 治湿气骨节痛, 跌打损伤, 时间愈长, 治病疗效愈好《土家药》。金腰带: 茎皮用于腰腿及周身疼痛, 四肢麻木, 跌打损伤, 心胃气痛, 感冒^[7]。【瑶药】暖骨风: 用于脾胃虚寒, 产后

腹痛, 月经不调, 贫血^[6]。

Daphne odora Thunb. 毛瑞香 (瑞香科)。【苗药】雪冻花, 笨架白: 根治风湿关节炎《民族药志二》。【土家药】金腰带, 丝棉皮: 根、茎皮治疗坐骨神经痛《民族药志二》。

Daphne papyracea Wall. ex Steud. 白瑞香 (瑞香科)。【瑶药】山一身保暖, 野盘祥: 根皮、叶、全株治疗不孕症, 月经不调, 产后恶露过多, 贫血; 风湿疼痛, 跌打肿痛, 神经痛, 扭挫伤, 关节脱臼, 胃痛《桂药编》。

Daphne retusa Hemsl. 凹叶瑞香 (瑞香科)。【藏药】深香那玛: 果实用于消化不良, 虫病; 叶、枝用于熬膏治虫病; 根皮用于治湿痹, 关节积黄水《中国藏药》。功用同沉香《藏本草》。

Daphne tangutica Maxim. 甘青瑞香 (瑞香科)《部藏标》。【藏药】森星那玛: 果实用于消化不良, 虫病; 叶枝熬膏治虫病; 茎皮膏治湿痹, 关节积黄水《部藏标》。深香那玛: 药用部位和功用同前《中国藏药》。森兴那玛: 果叶皮熬膏用于驱虫, 梅毒性鼻炎及下疳; 花治肺脓肿; 根皮治骨痛, 关节积黄水《青藏药鉴》。根、茎叶煎膏用于骨疼, 鼻炎, 皮炎; 果治疗胃寒, 龋齿《滇省志》。【回药】祖师麻, 麻药子, 麻豆豆: 根及茎皮用于风湿痹痛, 关节炎, 类风湿性关节炎, 头痛, 胃痛《民族药志三》。【土家药】金腰带: 茎皮用于腰腿及周身疼痛, 四肢麻木, 跌打损伤, 心胃气痛, 感冒^[7]。

Daphniphyllum calycinum Benth. 牛耳枫 (虎皮楠科)。【苗药】美结列, 羊屎木: 根捣烂敷患处治乳腺炎《桂药编》。【侗药】根捣烂敷患处治乳腺炎; 水煎洗皮肤治皮炎《桂药编》。常四青, 黑猴泼, 跌打双: 果实治慢性痢疾, 无名肿毒《湘蓝考》。【彝药】丕妹: 树皮、果实治疗跌打损伤, 痢疾,

崩漏，风湿瘫痪，半身不遂，高血压《楚彝本草》。

Datura metel L. 洋金花（茄科）《药典》。【傈僳药】恒公剥裸：花治哮喘，惊痫，风湿痹痛，脚气，疮疡疼痛；作外科手术麻醉剂《怒江药》。【佤佬药】闹羊花：根、花治疗风湿关节炎《桂药编》。【壮药】闹羊花：根、花治跌打肿痛《桂药编》。【傣药】嘎渣唧，戈克把（西傣）：果治神经性皮炎《滇药录》、《版纳傣药》、《傣医药》、《滇省志》。花、叶、种子治跌打损伤《德傣药》。【苗药】Zenb qiand leix（正天雷），Jab hmid gangb（加米给），Uab mid gerb（蛙米官），Gab qouk naid（嘎秋奶）：花治牙周炎，治牙痛作麻醉剂，风湿性腰痛《苗医药》。【布朗药】全草用于麻醉止痛，治骨折，跌打损伤^[13]。

Datura stramonium L. 曼陀罗（茄科）。【瑶药】曼陀罗：根、叶、全草治疗跌打，风湿，类风湿，胃痛，腹痛；种子治痛症《桂药编》。【傈僳药】剥罗起：功用同洋金花《怒江药》。【傣药】麻喝巴：根、叶治惊痫风寒，湿痹。坚麻喝巴：种子用于平喘，祛风，止痛《傣医药》。麻嘿罢：治乳腺炎，顽癣，香港脚，烂疮《版纳傣药》。麻嘿罢，嘎渣拉，麻克曼：叶、果治疗乳腺炎，顽癣，香港脚，烂疮《滇药录》。曼陀罗（德傣）：花、叶、种子配伍治跌打损伤《德傣药》。麻黑罢（西傣）：鲜叶治乳腺炎；果治疗顽癣，香港脚，烂脚《滇省志》。【白药】丑本善：全草用于麻醉，止痛，止咳平喘，杀虫，治喘咳，跌打损伤，关节疼痛《滇药录》。“cutbeiseirx，楚摆筛”、“cutgorx，楚构”、“cutdutaut，楚嘟嘟”、“svxhhortdort，梳五斗”、“kuanxwurtdot，匡吾抖”、“cuthexzix，楚喝脂”：果实、花、叶治疗哮喘，风湿痛，慢性气管

炎，跌打损伤，疮疖《大理资志》。【纳西药】爸巴子：功用同白族《大理资志》。【藏药】大独惹：叶、花、种子用于镇静，镇痛，麻醉《滇药录》。大独惹：种子治牙痛，喘咳《滇省志》。索玛仁杂：种子治烫伤，烧伤，黄水疮《青藏药鉴》。索玛拉扎：种子主治麻风病，皮肤病，烧伤，黄水病《中国藏药》。【景颇药】Tungpyi：治支气管哮喘，慢性气管炎，胃痛，牙痛，风湿痛，损伤疼痛《德宏药录》。【德昂药】克巴当：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】片败薄：花配方用于心口痛隔食《滇省志》。失果则，阿柯失欺苦佩：果仁、花治疗牙痛，支气管炎，哮喘《大理资志》。【苗药】醉仙桃：花用于哮喘咳嗽，胃痛《湘蓝考》。【侗药】Bav jac juis，化茄居（Wap jac juis）：叶、花、种子主治喉老（哮喘），雷雷呀（烂脚丫）《侗医学》。

Datura stramonium L. var. tatula Torr. 紫花曼陀罗（茄科）【彝药】全株治骨折《哀牢》。【苗药】Jab hmid geib 加米加：叶、花用于止痛，牙周炎《苗药集》。功用同洋金花《苗医药》。

Daucus carota L. var. sativa DC. 胡萝卜（伞形科）。【蒙药】根用于脾虚纳呆，消化不良，久痢，咳嗽《蒙植药志》。

Daucus carota L. 野胡萝卜（伞形科）。《药典》。【苗药】野胡萝卜子：果实用于蛔虫病，虫积腹痛，慢性痢疾《湘蓝考》。【藏药】加永：根治疗痹症，肾寒病，黄水病《中国藏药》。【蒙药】囊格-章古：果实用于蛔虫病，虫积腹痛，慢性痢疾《蒙药》。【维药】杜阔：果实主治止顽咳，除胸堵，健胃，壮阳，益精，祛风和痰质性浓津，开窍，化肾和膀胱结石，利尿，通经，净子宫，助孕易产，强关节止

痛，止小儿腹痛，消中风性水肿，解毒虫蜇毒《维药志》。黄胡萝卜子：果实用于虫积腹痛^[22]。【基诺药】且嗽：根或茎皮治风湿关节炎《基诺药》。

Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd. 长叶水麻（荨麻科）。【佧药】考西佧：根、叶、果治疗伤风感冒，膀胱炎，肺结核，肺燥，咳嗽《滇药录》。

Debregeasia orientalis C. J. Chen [*D. edulis* (Sieb. et Zucc) Wedd.] 水麻（荨麻科）。【藏药】萨齐阿亚：全草治疗恶性腹水肿胀，风湿关节疼痛；外用治疮疖痈肿，脓疡不敛，外伤出血《藏本草》。【傈僳药】阿匹：叶治咳嗽《滇省志》、《滇药录》。【佧药】水麻，水麻柳：根、叶治麻疹不透，风湿性关节炎，咳血，跌打损伤，毒疮《中佧药》。【苗药】叶用于止咳《滇药录》。

Decaisnea fragesii Franch. 猫儿屎（木通科）。【苗药】Bef ghob ghad，都哥杆：根、果治肺癆咳嗽，治风湿关节痛《苗医药》

Decaspermum fruticosum J. R. et G. Forst 碎米树（桃金娘科）。【傣药】夏拉毕罕（西傣）：叶、果实用于理气止痛《滇省志》。

Delonix regia (Bojia) Kaf. 凤凰木（豆科）。【傣药】莫景板：有小毒，治眩晕症《德宏药录》。【阿昌药】舍，哈啊尼噠：功用同傣族《德宏药录》。【德昂药】卖感热：功用同傣族《德宏药录》。【景颇药】Zvamne bvun：功用同傣族《德宏药录》。

Delphinium albocoeruleum Maxim. [*D. albocoeruleum* var. *pumilum* Huth] 白蓝翠雀花（毛茛科）。【藏药】洛赞青保：地上部分用于清小肠热，干黄水，愈疮疡，止赤痢，治热泻《中国藏药》。下冈哇：全草及花用于消肠炎，止腹泻《青藏药鉴》。

Delphinium angustirhombicum W. T. Wang 狭菱形翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀果：花功用同 *D. spirocentrum* Hand. - Mazz. 《滇省志》。

Delphinium beesianum W. W. Smith 宽距翠雀花（毛茛科）。【藏药】底木萨：全草治疗腹泻，寒热痢疾，“黄水”病，疮痈《藏本草》。

Delphinium brunonianum Royle 囊距翠雀（毛茛科）。《藏标》。【藏药】恰贵华，玄果贝：地上部分治疗感冒《滇药录》。玄果贝：地上部分用于赤巴病，感冒《藏标》。恰羔贝：地上部分治疗瘟病时疫，毒热，“赤巴”病，皮肤病《藏本草》。

Delphinium caeruleum Jacq. ex Camb. 蓝翠雀花（毛茛科）。【藏药】恰冈：地上部分治疗肝胆疾病，肠热腹泻，痢疾《藏本草》。恰冈哇：地上部分治肝胆疾病，肠热腹泻《青藏药鉴》。

Delphinium candelabrum Ostenf. var. *monanthum* (Hand. - Mazz.) W. T. Wang 奇林翠雀花（毛茛科）。【藏药】底木萨：全草治疗腹泻，寒热痢疾，“黄水”病，疮痈《藏本草》。德木萨：全草用于温肠胃，止泻《青藏药鉴》。

Delphinium chrysotrichum Finet et Gagnep. 黄毛翠雀花（毛茛科）。【藏药】洛赞巴：地上部分用于腹胀，腹痛，热泻《藏本草》。

Delphinium delavayi Franch. var. *pogonanthum* (Hand. - Mazz.) W. T. Wang. 须花翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀果贝：根治风热头痛，腹泻；花治时疫病，皮肤病《滇省志》。

Delphinium delavayi Franch. 滇川翠雀花（毛茛科）。【藏药】恰羔贝：地上部分治疗瘟病时疫，毒热，“赤巴”病，皮肤病《藏本草》。【傈僳药】

夺乃俄：块根治风湿关节炎，胃寒疼痛，跌打损伤，小儿惊风，肺炎，蛔虫《怒江药》。

Delphinium densiflorum Duthie ex Huth 密花翠雀（毛茛科）。【藏药】榜阿玛布。全草治疗头晕目眩，口眼歪斜，腰痛，小便失禁《藏本草》。文阿玛保：全草用于解乌头之毒《青藏药鉴》。

Delphinium forrestii Diels. 短距翠雀花（毛茛科）。【藏药】卡普的洛：全株治感冒，肺热咳嗽《滇省志》。卡普得洛：地上部分治肺疫热，肺热咳嗽，感冒咳嗽《藏本草》。

Delphinium grandiflorum L. var. mosoyinse (Franch) Huth. 裂瓣翠雀（毛茛科）。【彝药】黑若每里薄：根用于风湿关节痛，跌打损伤，胃痛，小儿疳积，小儿肺炎，小儿腹泻，腹胀《滇省志》。

Delphinium grandiflorum L. 翠雀花（毛茛科）。【藏药】玉隆巴：地上部分用于清小肠热，干黄水，愈疮疡，止赤痢，治热痢《中国藏药》。

Delphinium hui Chen. 贡嘎翠雀花（毛茛科）。【藏药】洛赞巴：全株用于止痛，止泻《滇省志》。洛赞巴：地上部分治腹胀，腹痛，热泻《藏本草》。

Delphinium kamaonense Huth var. glabrescens (W. T. Wang) W. T. Wang 展毛翠雀 [*D. pseudograndiflorum* W. T. Wang]（毛茛科）《部藏标》。【藏药】夏刚巴：地上部分用于肠热腹泻，痢疾；外敷疮口《部藏标》。夏冈哇：地上部分治疗疮疡，赤痢，热泻《中国藏药》。下冈哇：全草及花用于消肠炎，止腹泻《青藏药鉴》。下冈哇：全草治肠炎，腹泻^[36]。

Delphinium nangchinense W. T. Wang 囊谦翠雀（毛茛科）。【藏药】萨贡巴：全草治头痛，火牙痛《藏本

草》。

Delphinium pachycentrum Hemsl. 粗距翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀冈：全株治肝胆疾病，肠热腹泻《滇省志》。恰冈：地上部分治疗肝胆疾病，肠热腹泻，痢疾《藏本草》。

Delphinium pylzowii Maxim. var. trigynum W. T. Wang 甘青翠雀花（毛茛科）。【藏药】恰冈：地上部分治疗肝胆疾病，肠热腹泻，痢疾《藏本草》。下冈哇：全草及花用于消肠炎，止腹泻《青藏药鉴》。

Delphinium smithianum Hand. - Mazz. 宝兴翠雀花（毛茛科）。【藏药】底木萨：全株治疗腹泻，寒热痢疾，疮痛《滇省志》。

Delphinium souliei Franch. 川甘翠雀花（毛茛科）。【藏药】恰冈：地上部分治疗肝胆疾病，肠热腹泻，痢疾《藏本草》。恰冈哇：地上部分治肝胆疾病，肠热腹泻《青藏药鉴》。

Delphinium spirocentrum Hand. - Mazz. 螺距翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀果贝：花治时疫瘟病及皮肤病《滇省志》。

Delphinium taliense Franch. 大理翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀果贝：根治时疫瘟病和皮肤病《滇省志》。恰羔贝：地上部分治瘟病时疫，毒热，“赤巴”病，皮肤病《藏本草》。

Delphinium tatsienense Franch. 康定翠雀花（毛茛科）。【白药】设策鸣梓：根用于小儿肚寒疼痛，劳伤痛《滇省志》。舍草乌子：根治风湿病，止痛《滇药录》。舍草乌子：根和全草有毒，用于风湿疼痛，软组织损伤^[16]。

Delphinium thibeticum Finet et Gagnep. 澜沧翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀果贝：花治时疫温病和皮肤病《滇省志》。

Delphinium tongolense Franch. 川

西翠雀花（毛茛科）。【藏药】雀冈：全株功用同粗距翠雀花《滇省志》。恰冈：地上部分治疗肝胆疾病，肠热腹泻，痢疾《藏本草》。

Delphinium trichophorum Franch.
var. platycentrum W. T. Wang 宽距毛翠雀（毛茛科）。【藏药】嘎布得罗：地上部分治感冒《青藏药鉴》。

Delphinium trichophorum Franch.
毛翠雀花（毛茛科）。【藏药】卡普得洛：地上部分治疗肺疫热，肺热咳嗽，感冒咳嗽《藏本草》。嘎布得罗：地上部分治感冒《青藏药鉴》。

Delphinium yantli W. T. Wang.
竞生翠雀花（毛茛科）。【藏药】洛赞巴：全株用于清热，止痛，止泄《滇省志》。

Delphinium yunnanense Franch.
云南翠雀花（毛茛科）。【彝药】块根治疗风寒湿痹，胃寒疼痛，跌打损伤，瘀积肿痛《哀牢》。诺啞西哩：根治气管炎，肺结核《峨彝药》。啞啞西哩：根治胃痛，气管炎，肺结核《滇药录》。啞啞西哩：根用于风湿关节痛，胃寒疼痛，盗汗《民族药志三》。【藏药】啞啞西哩：根治疗风湿关节痛，胃寒疼痛，跌打损伤，小儿口腔炎，肺结核，咳嗽《滇省志》。

Dendrobenthamia angustata (Chun) Fang 光叶四照花（山茱萸科）。【苗药】天子星，天崽风：根治跌打损伤，瘀血疼痛，风湿骨痛《湘蓝考》。

Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch. 头状四照花（山茱萸科）。【阿昌药】夹乌铺，啊帮：树皮用于驱虫《德宏药录》。【景颇药】shiyam myihaq-bo：树皮用于驱虫《德宏药录》。【德昂药】别麦芽：树皮用于驱虫《德宏药录》。【傣药】浪芒害：树皮用于驱虫《德宏药录》。【傈僳药】列桃子：果实、叶治食积气胀，小儿疳积，肝

炎，腹水，蛔虫病《怒江药》。【彝药】鸡嗑子叶：叶治食积，虫蛊，腹痛，水肿《哀牢》。

Dendranthema indicum (L.) Des Moul. (*Chrysanthemum indicum* L.) 野菊（菊科）《药典》。【苗药】Vob haib dlongl（窝鼯松）：叶或花主治作凉发烧，火眼，外伤，扭伤《苗药集》。野菊花，菊花：全草及根治痈肿，疔疮，目赤，瘰癧，天疱疮，湿疹《湘蓝考》。Reib sheid mlob 锐赊庙，Vob haib dlongl（窝汉松），Uab hid hiangt bohgt（蛙许巷）：全草治火眼，治外伤，扭伤，治巴骨痹《苗医药》。【侗药】海菊丽，Haix jic liix，奴菊花蛮（Nygs jil fah manl），巴菊花野（Bav jic fas ye-ex）；花及全草主治汉兜亮（发烧），耿塔敢（火眼）《侗医学》。【彝药】花治疗风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，两眼昏花《哀牢》。【水药】骂海：全草治高血压《水医药》。【瑶药】艾方，瑰班：茎、叶、花序治疗发热口渴，急性结膜炎，毒蛇咬伤，高热口渴《桂药编》。【土家药】野菊：全草或花序治疗风寒感冒，头风《土家药》。

Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih 甘菊（菊科）。【蒙药】主治流行性脑脊髓膜炎，流行性感冒，高血压病，肝炎，痢疾，痈肿疔疮，目赤，瘰癧，湿疹，毒蛇咬伤《蒙植药志》。

Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel. (*Chrysanthemum morifolium* Ramat.) 菊花（菊科）。《药典》。【德昂药】相巴劳：花治感冒头痛，目赤、咽喉肿痛，头眩《德宏药录》。【景颇药】Qunbuban：功用同德昂族《德宏药录》。苗米阿起：花治疗头晕，头痛，眼睛红肿《滇药录》。【阿昌药】模品拍：功用同德昂族《德宏药录》。【傈僳药】义兰伟：花用于风寒感冒，

头痛，目赤，头眩，耳鸣，咽喉肿痛，疔疮肿毒《怒江药》。【瑶药】棵卡芬：花序治疗小儿惊风《桂药编》。【苗药】黄菊，白菊：头状花序治头痛，眩晕，目赤，心胸烦热，疔疮，肿毒《湘蓝考》。【蒙药】乌达巴拉-其其格：头状花治肝热，肺热《蒙植药志》。

Dendranthema zawadskii (Herb.) Tzvel. 紫花野菊（菊科）。【蒙药】宝日-乌达巴拉：味微苦，性平，钝，柔；杀“粘”，清热解毒，燥脓消肿；主治瘟热，毒热，感冒发烧，脓疮《蒙植药志》。

Dendrobium aduncum Wall. ex Lindl. 钩状石斛（兰科）。【彝药】全草治四肢骨折，瘀血肿痛《哀牢》。

Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisch. 兜唇石斛（兰科）。【傣药】糯浪歪因：茎治疗咳嗽，咽喉痛，口干舌燥，烧伤烫伤《傣药志》、《傣医药》。裸喃改，糯粮歪因（西傣）：茎治疗咳嗽，咽喉痛，口干舌燥；用鲜茎治烧烫伤《滇省志》。

Dendrobium aurantiacum Rchb. f. var. denneanum (Kerr.) Z. H. Tsi [*D. denneanum* Kerr.] 迭鞘石斛（兰科）。【傣药】喃该罕（西傣）：茎功用同 *D. nobile* Lindl. 《滇省志》。【侗药】娘蛮（Nyangt mant），娘蛮帕（Nyangt mant bial）：全草主治喉老（哮喘）《侗医学》。

Dendrobium cariniferum Reichb. f. 翅萼石斛（兰科）。【拉祜药】大早兰，鹅母架拉比（Ziqnat awlmurku caq natzhid）：外用治跌打损伤，骨折伤筋；内服治咽喉痒，咳嗽^[98]。

Dendrobium densiflorum Lindl. ex Wall. 密花石斛（兰科）。【侗药】吊硬夸：全草治尿路感染，尿路结石，风湿骨痛《桂药编》。【瑶药】哑槽榄：全草治感冒，黄疸型肝炎，热病烦渴，

肺病咳嗽《桂药编》。【拉祜药】寸草，鹅母架拉比（Ziqnat awlmurku caq natzhid）：外用治跌打损伤，骨折伤筋；内服治咽喉痒，咳嗽^[98]。【基诺药】打奢：茎治黄疸型肝炎，异型肝炎《基诺药》。

Dendrobium devonianum Paxt. 齿瓣石斛（兰科）。【拉祜药】紫皮，鹅母架拉比（Ziqnat awlmurku caq natzhid）：外用治跌打损伤，骨折伤筋；内服治咽喉痒，咳嗽^[98]。

Dendrobium falconeri Hook. 串珠石斛（兰科）。【傈僳药】米补堵：根茎用于滋阴消热，养胃生津《怒江药》。

Dendrobium fimbriatum Hook. 流苏石斛（兰科）。【拉祜药】苦草，鹅母架拉比（Ziqnat awlmurku caq natzhid）：外用治跌打损伤，骨折伤筋；内服治咽喉痒，咳嗽^[98]。

Dendrobium hancockii Rolfe 细叶石斛（兰科）。【藏药】布协：茎用于热症，诸病之呕吐症《中国藏药》。

Dendrobium hercoglossum Reichb. f. 重瓣石斛（兰科）。【拉祜药】红珠，鹅母架拉比（Ziqnat awlmurku caq natzhid）：外用治跌打损伤，骨折伤筋；内服治咽喉痒，咳嗽^[98]。

Dendrobium loddigesii Rolfe 粉花石斛（兰科）。【拉祜药】水草，鹅母架拉比（Ziqnat awlmurku caq natzhid）：外用治跌打损伤，骨折伤筋；内服治咽喉痒，咳嗽^[98]。

Dendrobium moniliforme (L.) Sw. 细茎石斛（兰科）。【傈僳药】四补堵：茎用于热病伤津，口干燥渴，病后虚热，阴伤目暗《怒江药》。【藏药】布协：茎治疗热症，诸病之呕吐症《中国藏药》。【苗药】金钗，掉老，吊兰：茎治热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗《湘蓝考》。

Dendrobium nobile Lindl. 石斛 (黄草) (兰科) 《药典》。【彝药】全草治疗阴伤目暗, 肺癆虚热, 肝胆湿热, 全身黄染, 梦遗滑精, 腰膝酸软《哀牢》。【德昂药】菠决冬: 全草治热病伤阴, 口干燥渴, 病后虚热《德宏药录》。【景颇药】Lungzun: 功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】哈扎金, 嗯切: 功用同德昂族《德宏药录》。【傣药】莫卖害 (德傣): 茎治热病伤津, 口干烦渴, 病后虚热《滇省志》。【藏药】布协: 茎治热症, 诸病之呕吐症《中国藏药》。【拉祜药】平头, 鹅母架拉比 (Ziqnat awlmurku caq natzhid): 外用治跌打损伤, 骨折伤筋; 内服治咽喉痒, 咳嗽^[98]。【基诺药】打彩: 茎治肺结核《基诺药》。

Dendrobium officinale Kitamura et Migo [*D. candidum* Wall. ex Lindl.] 铁皮石斛 (兰科)。《药典》。【拉祜药】黑节草, 鹅母架拉比 (Ziqnat awlmurku caq natzhid): 外用治跌打损伤, 骨折伤筋; 内服治咽喉痒, 咳嗽^[98]。

Dendrobium pendulum Roxb. 肿节石斛 (兰科)。【拉祜药】米兰, 鹅母架拉比 (Ziqnat awlmurku caq natzhid): 外用治跌打损伤, 骨折伤筋; 内服治咽喉痒, 咳嗽^[98]。

Dendrobium primulinum Lindl. 报春石斛 (兰科)。【傣药】糯浪该聋: 茎治疗烧伤烫伤, 半身瘫痪, 湿疹《傣药志》、《傣医药》。糯粮该聋 (西傣): 茎治半边瘫痪, 湿疹; 外用治烧烫伤《滇省志》。

Dendrobium williamsonii Day et Reichb. f. 黑毛石斛 (兰科)。【彝药】全草治疗四肢骨折, 瘀血肿痛《哀牢》。聂珠毛尼拜: 功用同石斛《滇省志》。【白药】福儿活: 茎用于热高伤阴, 口干燥渴, 产后虚热《滇药录》。

Dendrobium wilsonii Rolfe 广东石斛 (兰科)。【藏药】布协: 茎治疗热症, 诸病之呕吐症《中国藏药》。

Dendrocalamus hookeri Munro. 竹皮 (禾本科)。【彝药】外皮治疗阴虚发热, 尿闭水肿《哀牢》。

Dendrocops major (L.) 啄木鸟 (啄木鸟科)。【傣药】罗杀买: 肉、内脏治疗小儿疳积, 不能站立行走《德宏药录》。【德昂药】罗杀买: 功用同傣族《德宏药录》。【景颇药】Baupu-qngvoq: 功用同傣族《德宏药录》。【阿昌药】收得界哈: 功用同傣族《德宏药录》。

Dendrocops major mandarinus (Malherbe) 斑啄木鸟 (啄木鸟科)。【苗药】肉治痔瘕, 蛀牙痛《湘蓝考》。【达斡尔药】tontroookil: 全体用于补虚, 治抽胎^[64]。

Dendrooide urentissima (Gagnep.) Chew (*Laportea urentissima* Gagnep.) 火麻树 (荨麻科)。【傣药】憨掌: 树皮用于驱虫《滇药录》。【基诺药】怕对割扭: 根治肾炎《基诺药》。

Dendropanax dentiger (Harms) Merr. 树参 (五加科)。【苗药】小荷风, 屈招觅, 青凉伞, 雪花盖顶: 根治风湿骨痛《湘蓝考》。【瑶药】阴阳风: 用于风湿, 类风湿关节炎, 偏瘫^[6]。

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. 白石耳 (皮果衣科)。【藏药】多折: 叶状体治疗小儿疳积, 消化不良, 风湿痛, 高血压《藏本草》。

Descurainia sophia (L.) Schur. 播娘蒿 (十字花科) 《药典》。【藏药】象才那保: 地上部分治炭疽《青藏药鉴》。相采: 种子治疫疽药, 镇刺痛《中国藏药》。【蒙药】贡图格-布如, 哈不毕勒, 达瑞雅干: 种子用于胆热, 肺热, 血热, 肉毒, 水肿, 胸满喘咳, 胸肋胀痛, 肺源性心脏病《蒙药》。

Desmodium caudatum (Thunb.)

DC. 小槐花 (豆科)。【**畚药**] 全株治风湿关节疼痛, 胃痛, 肾炎, 淋巴结炎, 小儿疳积, 毒蛇咬伤, 痈疖疗疮《**畚医药**》。金腰带: 根主治感冒, 寒热往来, 退麻疹余热, 蛔虫病, 腰扭伤, 疗疮痈疖及妇女经闭《**民族药志一**》。【**苗药**] 孟刘笔, 秀: 全株治疗风湿痛, 咽喉炎, 胃痛, 痢疾, 消化不良, 小儿疳积《**桂药编**》。胃草, 磨谷拜, 化草: 全株治疳积, 腰胀痛, 蛇伤, 疹出不透, 乳痛; 根祛风止痛《**湘蓝考**》。根治疗小儿疳积, 消化不良, 咽喉炎, 胃痛《**民族药志一**》。【**仡佬药**] 饿马黄: 全株治疗风湿痛, 咽喉炎, 痢疾, 小儿疳积《**桂药编**》、《**民族药志一**》。【**瑶药**] 饿马黄: 全株治疗风湿痛, 咽喉炎, 痢疾, 脱肛《**桂药编**》。麻尿, 饿马黄: 根主治感冒发热, 胃肠炎, 痢疾, 小儿疳积, 风湿关节痛; 外用治脱肛, 毒蛇咬伤, 痈疖, 乳腺炎《**民族药志一**》。【**壮药**] 棵文沾: 全株治疗风湿痛, 咽喉炎, 痢疾, 消化不良, 贫血《**桂药编**》。粉呼: 根治消化不良《**滇省志**》。粉呼, 苛文沾: 根主治消化不良, 贫血《**民族药志一**》。

Desmodium elegans DC. [*D. esquirolii* Lévl.] 灰毛山蚂蝗 (豆科)。【**彝药**] 你凿别沿惊: 根治跌打劳伤, 骨折《**滇省志**》。你作别缘惊: 根用于跌打损伤, 骨折, 脱位《**滇药录**》。

Desmodium gangeticum (L.) DC. 大叶山蚂蝗 (豆科)。【**傈僳药**] 莫能子: 茎、叶治子宫脱垂, 腹痛, 闭经, 跌打损伤《**怒江药**》。

Desmodium griffithianum Benth. 疏果山蚂蝗 (豆科)。【**彝药**] 密岔, 命急嚶: 全草治子宫寒《**滇药录**》。

Desmodium heterocarpum (L.) DC. 假地豆 (豆科)。【**瑶药**] 尖箭: 叶、全草治刀伤出血, 肾虚腰痛, 尿道

结石《**桂药编**》。【**壮药**] 尖箭: 叶、全草治肾虚腰痛, 小儿软骨症, 尿道结石, 胃出血《**桂药编**》。

Desmodium laxiflorum DC. 疏花山蚂蝗 (豆科)。【**壮药**] 加杜: 全株治疗高血压, 肺炎, 肾炎《**桂药编**》。

Desmodium microphyllum (Thunb.) DC. 斑鸠窝 (豆科)。【**傣药**] 丹洒: 全草治疗尿中带脓血, 睾丸肿痛《**傣药志**》。当酒: 治尿中带血, 睾丸肿痛《**傣医药**》。装攀娘 (德傣): 全草配伍治血尿《**德傣药**》。《**滇省志**》丹洒 (西傣): 全株治尿中带血, 睾丸肿痛《**滇省志**》。【**傈僳药**] 窝切莫, 碎米柴: 全草治泌尿系结石, 慢性胃炎, 慢性气管炎, 小儿疳积, 痈疽发背, 痔疮, 湿疹《**怒江药**》。【**壮药**] 铁线草: 全草治黄疸性肝炎《**桂药编**》。【**彝药**] 全株治胃寒疼痛, 小儿疳积《**哀牢**》。敏的胸: 根治小儿疳积, 妇女红崩白带, 痢疾, 消化不良, 胸闷腹痛, 痛经, 咳嗽, 咯血, 胸痛《**彝药志**》。敏的胸: 全草治痛经, 胃脘疼, 牙疼, 烧烫伤《**彝本草**》。敏的胸: 根治痛经, 消化不良, 胸闷, 腹疼, 咳嗽, 咯血《**滇省志**》。敏的胸, 格蚤茶: 全草主治风火牙痛, 泌尿道感染, 痔疮肿痛; 根治痛经, 消化不良, 胸闷, 腹痛, 咳嗽, 胸痛, 咯血《**民族药志三**》。【**拉祜药**] 波罗固那此: 全株治口腔溃疡, 眼睛红肿疼痛, 戒鸦片瘾《**滇省志**》。阿伯阿普吗: 全草用于口腔溃疡, 眼睛红肿疼痛, 戒鸦片瘾, 月经不调, 肠炎痢疾《**民族药志三**》。【**佤药**] 尼及克: 全草治月经不调, 红崩, 白带, 慢性肾炎《**滇药录**》、《**民族药志三**》。你急克: 全株治月经不调, 红崩, 白带, 慢性肾炎《**滇省志**》。【**苗药**] 小红藤, 夜关门涩: 全草治蛇伤, 黄疸, 咳嗽, 跌打, 疳积, 疥疮, 痈肿, 溃疡, 漆疮, 痔疮, 烧烫伤, 月经不调, 慢性胃

炎，慢性支气管炎，痢疾《湘蓝考》。

Desmodium oblagum Wall. 锥序山蚂蝗（豆科）。【傣药】一不念（西傣）：全株治伤风感冒，头痛，咳嗽，鼻塞不通《滇省志》。余昌烈：治伤风感冒，头痛咳嗽《傣医药》。一不念：全草治伤风感冒，头痛咳嗽，鼻塞不通《傣药志》。

Desmodium oblongum Wall. ex Benth. 矩叶山蚂蝗（豆科）。【傣药】一不念：全草治伤寒感冒，头痛，咳嗽，鼻塞不通《傣药志》。余昌烈：治伤风感冒，头痛咳嗽《傣医药》。【景颇药】蛤在干：根茎治阳痿遗精《滇药录》。

Desmodium pulchellum (L.) Benth. 排钱树（豆科）。【瑶药】吨胚旦，排钱草：根、叶、全株治疗风湿痛，腰痛，肾炎血尿，砂淋，结石症，肝脾肿大《桂药编》。【壮药】棵刷莽，埋答羨，堂冷草：根、叶、全株治胃痛，贫血，黄疸性肝炎，蜈蚣咬伤，小儿疳积，湿热，腹泻，腹胀《桂药编》。【景颇药】听厂苗：根治偏瘫，面神经麻痹《滇药录》。Chaproi gam：治感冒，风湿痹痛，喉风，牙痛，跌打肿痛《德宏药录》。【傣药】鲁里：根、叶治疟疾，肝脾肿大，感冒，跌打损伤，风湿骨痛，红崩，痛经，闭经，难产《滇药录》。【阿昌药】秧耐缺：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】许嘎嘎：功用同景颇族《德宏药录》。

Desmodium racemosum (Thunb.) DC. 山蚂蝗（豆科）。【仫佬药】闽拢么：叶、全草治小儿疳积，胃痛《桂药编》。【壮药】白蚂蝗：叶、全草治疮疡脓肿《桂药编》。

Desmodium sambuense (D. Don) DC. 饿蚂蝗（豆科）。【苗药】饿蚂蝗，香秀独：根、叶、全株治疗小儿疳积，胃痛，消化不良《桂药编》。野黄

芪：花、根、枝叶治胃病，小儿疳积，蛇伤《湘蓝考》。【仫佬药】饿蚂蝗：根、叶、全株治疗胃痛《桂药编》。【瑶药】饿血蚂蝗草，勒梅森，喔马烘墨：根、叶、全株治疗小儿疳积，皮肤瘙痒《桂药编》。粘身草：治疗胃痛，疳积，蛇伤^[62]。【壮药】霞傣：根、叶、全株治疗胃痛，慢性肝炎《桂药编》。【侗药】连子湾：根治小儿疳积，腹泻^[10]。

Desmodium sequax Wall. [*D. sinuatum* (Miq.) Bl.] 波叶山蚂蝗（豆科）。【白药】佛居：全株外用于毒蛇咬伤，跌打损伤，皮炎，烫火伤；根用于腮腺炎，乳腺炎，淋巴结炎，肺结核，腹泻，痢疾，小儿疳积，蛔虫病；果实用于外伤出血《滇省志》。福基：树皮治疗水肿，内伤出血，咳嗽《滇药录》。【拉祜药】得若耐：根用于肺炎高热，肺结核久喘，胃痛，月经不调，跌打损伤《滇省志》。德糯耐：根、全株用于闭经，肝炎，心脏病，体虚，消瘦，贫血，内伤出血《滇药录》。【壮药】哇北仓：全株治疗腹痛，腹泻《桂药编》。【苗药】秀：功用同壮族《桂药编》。【傣药】细米油珠，哈芽派（德傣）：根配伍治尿道炎《德傣药》。【侗药】求帮，Piudt bangh，尚美咪岑（Sangp meix miingc jenc）：全草治白寸榜（寸白虫）《侗医学》。

Desmodium styracifolium (Oabek.) Merr. 广金钱草（豆科）《药典》。【瑶药】棵山先：全草治疗肾炎，膀胱炎，风湿痛《桂药编》。【壮药】那毕胜：全草治疗肾炎，膀胱炎，消化不良《桂药编》。【苗药】广金钱草：全草治肾炎水肿，尿路感染，胆囊结石，黄疸性肝炎，疳积《湘蓝考》。

Desmodium triangulare (Retz.) Merr. 假木豆（豆科）。【壮药】美达，三叶独脚龙，米塔钱，一苑十枝：根、

茎、叶治疗崩漏，产后虚弱，肝炎，嘴角糜烂，牙痛，外伤出血《桂药编》。

Desmodium triflorum (L.) DC.

三点金草（豆科）。【壮药】棵沙细：全草治急性肠炎《桂药编》。【彝药】敏的胸：根治疗大叶性肺炎《滇药录》。明的凶：功用同前《滇省志》。【傣药】葫芦茶：全草治阳痿《德傣药》。麻倒空：治湿疹，瘙痒《傣药志》。丹活麻因：治感冒发烧，咳嗽，消炎，肝炎《傣医药》。

Desmodium triquetrum (L.) DC.

葫芦茶（豆科）。【畲药】麻草，金剑草，犬嘴舌，倒藤老抱，鲢鲤舌：全草用于预防中暑，感冒发热，咽喉肿痛，肾炎，肝炎，肠炎乳腺炎，齿龈炎，腮腺炎小儿疳积，角膜溃疡，发热脓肿《畲医药》。【瑶药】独的相，古路渣：主治肝炎，感冒，高热口渴，小便不利，哮喘，肝硬化腹水《桂药编》。【壮药】北尔陆，菜梅茂，芒墨，渣和平：主治妊娠呕吐，支气管炎，急性肠胃炎，消化不良，肝炎《桂药编》。【傣药】丹火马（西傣）：根治各种肝炎；呀喝主（德傣）：根用于体衰，消化不良《滇药录》。芽火究（德傣）：全草配伍治阳痿《德傣药》。丹火马：根治各型肝炎《版纳傣药》。丹火马（西傣）：全株用于感冒，发热，咳嗽，肾炎；根用于消化不良，各型肝炎；牙火旧（德傣）：用于肠炎《滇省志》。【哈尼药】爬骂切括：用于肠炎《滇省志》。【德昂药】地枇杷：用于肠炎《滇省志》。【基诺药】一的帕采：全株治肝炎，黄疸性肝炎，肠炎，细菌性痢疾，小儿疳积《基诺药》。

Desmos chinensis Lour. 假鹰爪（番荔枝科）。【壮药】彩骨，灯笼，实兵：根治风湿骨痛，产后腰痛；全株治风湿关节痛，加酸醋煎服治鱼骨哽喉《桂药编》。

Deutzia parviflora Bge. var. amurensis Regel [*D. amurensis* (Regel) Airy - Shaw] 东北溲疏（虎耳草科）。【朝药】果实治咳嗽《图朝药》。

Deutzia setchuenensis Franch. 川溲疏（虎耳草科）。【苗药】夜胡椒，黑胡崽：果实治妇女崩漏、疮疖痈肿《湘蓝考》。

Dianella ensifolia (L.) DC. 山菅兰（百合科）。【傣药】鸭竹号：治四肢无力，贫血《傣医药》、《傣药录》。【基诺药】儿塔补补：有毒；全草治肝炎；根外用治疥癣，淋巴结核，淋巴腺炎《基诺药》。

Dianthus barbatus L. 须苞石竹（石竹科）。【朝药】花果治疗疝痛，子癇，癰疽，晕倒《图朝药》。

Dianthus chinensis L. 东北石竹（石竹科）。【朝药】全草治疗高血压，心力衰竭《图朝药》。

Dianthus chinensis L. var. versicolor (Fisch. ex Link) Y. C. Ma [*D. versicolor* Fisch. ex Link] 兴安石竹（石竹科）。【朝药】全草治疗高血压，心力衰竭《图朝药》。

Dianthus superbus L. 瞿麦（石竹科）。【藏药】亚格莫：全草治疗尿路感染，淋病，眼翳《藏本草》。【苗药】地上部分治尿路感染，结石，痈肿，经闭《湘蓝考》。【鄂温克药】地上部分主治腹痛，腹泻^[73]。

Dicentra macrantha Oliv. 大花荷包牡丹（罂粟科）。【彝药】治疗支气管炎，肺气肿^[34]。

Dichondra repens Forst. 马蹄金（旋花科）。【瑶药】马蹄金：全草治黄疸性肝炎，尿路感染，带状疱疹，铁砂入肉不出《桂药编》。铜钱草：全草治疗黄疸肝炎，百日咳，尿结核，蛇伤^[4]。【傣药】帕糯：治口腔炎，腹痛，感冒，疟疾《傣医药》。怕糯（西

傣): 全草治口腔炎, 腹痛, 感冒, 高热不语, 疟疾; 帕浪 (德傣): 全草治小儿抽风, 发烧《滇药录》。怕糯, 眉峰草: 全草治口腔炎, 腹痛, 感冒, 高热不语, 疟疾《版纳傣药》。怕糯 (西傣): 全草治口腔炎, 腹痛, 感冒, 高热不语, 疟疾《滇省志》、《傣药录》。【拉枯药】可及谷木边: 全草治慢性肝炎, 慢性胆囊炎, 跌打损伤, 肺炎, 疟疾, 闭经, 干瘦《滇药录》。【彝药】么可西: 全株用于尿道感染, 小便疼痛困难, (配龙胆草根、白头翁根水煎)《滇省志》。全草治湿热黄疸, 白浊痢疾, 热淋水肿, 经闭尿少, 跌扑损伤, 疮疡肿毒《哀牢》。【畲药】全草治黄疸, 痢疾, 水肿, 咳血, 小儿惊风, 妇人乳吹《畲医药》。【侗药】铜钱子: 全草治黄疸性肝炎, 尿路感染, 带状疱疹《桂药编》。Dongl sinc dinl max, 铜钱丁马, 美骂媛 (Meix mal lenx): 全草治跌打损伤, 耿来布冷 (腰痛水肿)《侗医学》。【佤药】日布要昔, 荣下: 全草治疗传染性肝炎, 胆囊疼痛; 外用治软组织损伤^[77]。【基诺药】迷纠帕迷: 全草治黄疸性肝炎, 扁桃体炎, 肾炎, 肝炎《基诺药》。迷久: 全草主治肝炎, 泌尿系统感染, 泌尿系统结石^[3]。【壮药】别脚细: 全草治黄疸性肝炎, 尿路感染, 带状疱疹《桂药编》。【土家药】小金钱 (xiao jin qian): 全草治疗黄疸, 腹泻, 肺癆 (蛋药共煎服)《土家药》。【苗药】窝比除溜: 全草治疗肝炎^[99]。

Dichotomanthes tristaniaecarpa Kurz. 牛筋条 (蔷薇科)。【哈尼药】啊卡麻思思玻、螃蟹眼睛果树, 用根皮, 治感冒咳嗽, 咽喉肿痛, 鼻衄《哈尼药》、《滇省志》。

Dichroa febrifuga Lour. 常山 (虎耳草科)《药典》。【佤药】黄常山, 常山: 根治疟疾, 瘰癧《中佤药》。【畲

药】甜柴, 流痰柴, 鸡骨常山: 根、叶治疟疾, 咳嗽, 丹毒《畲医药》。【侗药】骂杀骂: 根主治疟疾; 叶捣烂调洗米水服治蕈中毒和磷化锌中毒《桂药编》。Sangp meix kguemc: 根主治畏疟 (打摆子)《侗医学》。【苗药】都乌务, 阿兰五: 根主治疟疾; 捣烂敷患处治跌打损伤, 刀伤出血《桂药编》。野郎虎, 母通门: 根治疟疾, 瘰癧《湘蓝考》。【瑶药】法哈灭, 敢哈美: 根主治疟疾; 捣烂敷患处治疮疥; 全株捣烂加盐少许, 冲开水服治淋巴结炎, 咽喉炎《桂药编》。人骨风: 治疗疟疾, 支气管炎, 小儿惊风, 咽炎^[4]。【傣药】常山: 全草治疟疾, 癣《滇药录》。果拜扭 (西傣), 子那戛马: 根、鲜叶治感冒, 发热, 疟疾, 风湿骨疼; 外用于骨折《滇省志》。【哈尼药】俄比比尼: 根、叶治疟疾《滇药录》。【景颇药】Patchi: 治疟疾《德宏药录》。【阿昌药】黑恩舍恩: 治疟疾《德宏药录》。【德昂药】常山: 治疟疾《德宏药录》。【拉枯药】子那戛马: 功用同傣族《滇省志》。【哈尼药】窝逼逼里, 过摆留: 功用同傣族《滇省志》。【彝药】杰尼莫: 功用同傣族《滇省志》。大常山: 用茎、叶治痰湿阴滞, 胸肋胀满, 皮肤过敏, 奇痒难忍《哀牢》。【蒙药】熟勒赫-茵-毛都: 根用于间日疟, 三日疟, 恶性疟疾《蒙药》。【基诺药】迷帕帕懋: 茎叶治疟疾, 间日疟《基诺药》。

Dichrocephala auriculata (Thunb.)

Druce [*D. integrifolia* (L. f.) O Kuntze.] 鱼眼草 (菊科)。【佤药】日艾嘎, 日败嘎里, 西达玫: 全草治疗尿路感染, 口腔溃疡, 子宫炎, 疔疮, 皮肤感染《滇药录》。【拉枯药】全草治肝炎, 小儿腹泻, 子宫脱垂, 牙痛《拉枯医药》。【苗药】野胡交, 黑胡仔: 全草治小儿口疮, 跌打肿痛, 疮疖肿毒

《湘蓝考》。【高山药】鸡饴草：治疗胸痛^[100]。【傈僳药】挖缅甸：全草治肝炎，小儿感冒高热，肺炎，夜盲症《怒江药》。

Dichrocephala benthamii C. B. Clarke. 小鱼眼草（菊科）。【彝药】我迷肚：全草治毒蛇咬伤，疮疡溃后生蛆《楚彝本草》。我迷肚：全草治毒蛇咬伤，痈疽溃后生蛆《彝药志》。我迷肚：全株治毒蛇咬伤；外用于痈疽溃后生蛆《滇省志》。【傣药】帕滚母：全草治小儿消化不良，腹泻，肝炎，子宫脱垂，脱肛《滇药录》、《德宏药录》。柏棍姆（西傣）：功用同彝族《滇省志》。帕滚母：用于坐月子间炖鸡蛋，有下奶和使手足温暖的作用^[81]。【佤药】日改戛：全草功用同鱼眼草《滇药录》。【纳西药】打古苟布：全草治肝炎，小儿惊风，感冒发热，跌打损伤《滇药录》。【德昂药】帕滚母：治小儿消化不良，腹泻，肝炎，子宫脱垂，脱肛《德宏药录》。【景颇药】Ngozo myoq：功用同德昂族《德宏药录》。【纳西药】打鼓勺不：全株治毒蛇咬伤；外用于痈疽溃后生蛆《滇省志》。【拉祜药】全草治肝炎，小儿腹泻，子宫脱垂，牙痛《拉祜医药》。【苗药】Reib gheb mloul 锐界谬，Gaok gend 搞梗：全草治小儿消化不良，清热解毒（疮毒）《苗医药》。

Dichrocephala chrysanthemifolia DC. 菊叶鱼眼草（菊科）。【彝药】翁天毒：全草治腹泻，毒蛇咬伤《滇药录》。全草治目赤肿痛，云翳胬肉，口舌糜烂，乳痈淋漓，肝胆湿热，肠痈泻痢，浊白带下，外阴瘙痒《哀牢》。【佤药】“rib ngai gox”，日改戛：全草功用同鱼眼草《滇药录》。【基诺药】啰高雌帕懋：全草外治疮疡，蛇咬伤，皮炎，湿疹，脱肛，杀蛆《基诺药》。

Dicliptera chinensis (L.) Nees.

狗肝菜（爵床科）。【侗药】骂灯夸，盈虽：叶、全草治疗胃痛，胃酸过多，喉炎，感冒发热《桂药编》。Mal dabl nguap，尚马达括（Sangp mal dabl nguap）：全草主治宾宁乜崩榜（白带）《侗医学》。【仡佬药】马多吗：叶、全草治疗痢疾，急慢性肝炎，目赤肿痛，头生鸡屎堆《桂药编》。【壮药】棵伦咪，妈怪腿草：叶、全草治刀伤出血《桂药编》。【瑶药】棵巴针：叶、全草治疗痢疾，急慢性肝炎，目赤肿痛，感冒发热，肠炎腹泻，小儿疳积，肾炎《桂药编》。狗肝菜：全草用于感冒，小便不通^[4]。【毛难药】叶、全草治疗带状疱疹《桂药编》。

Dicranopteris ampla Ching et Chiu 大芒箕（里白科）。【基诺药】布罗纳：全草治漆树过敏《基诺药》。

Dicranopteris linearis (Burm.) Underw. var. **dichotoma** (Thunb.) Bernh. [*D. dichotoma* (Thunb) Bernh.; *D. pedata* (Houtt.) Nakai.] 芒箕（里白科）。【苗药】龙鸡毛，卵蛙，上树矛柴：全草治膀胱炎，尿路感染，血崩，白带，茎心治跌打《湘蓝考》。【畲药】芒草，芒仔，茅草，郎其：全草治鼻衄，肺热咳血，小便不利，水肿，月经过多，血崩，白带，外用治创伤出血，跌打损伤，烧伤，骨折，蜈蚣咬伤《畲医药》。【侗药】考神：根、茎髓外用治骨折，小便不通引起的腹痛；苗用于驱绦虫，内服治心气痛《桂药编》。靠告挝，Kaok aol ov：全草主治拌丑瘟碇（尿脬结石），吓谬吕给盘（便血）《侗医学》。靠告挝 Kaok aelow：全草治便血，胎盘滞留^[12]。【傈僳药】打俄思干：根茎、全草与髓治湿热膨胀，尿路感染，崩漏，烫伤，外伤出血等《怒江药》。全株治尿道炎，膀胱炎，血崩，白带，鼻衄，咳血，小便不利，创伤出血《滇省志》。【基诺药】布罗捺：根

治尿路感染，小便涩痛，烫伤《基诺药》。

Dicranopteris linearis (Burm.) Underw. 铁芒萁（里白科）。【傣药】芽港顾：用于祛风，舒筋《傣医药》。

Dictamnus dasycarpus Turcz. 白鲜（芸香科）《药典》。【蒙药】根皮治疗湿热疮毒，湿疹，皮肤瘙痒，荨麻疹，疥癣，湿热黄疸，风湿痹痛，阴痒；外用治淋巴结炎，外伤出血《蒙植药志》。【朝药】根皮、果实及全草用于外伤出血，温湿热关节炎，皮肤瘙痒，黄疸，大肠炎，小儿惊挛《朝药志》。根皮治热风毒疮，疥癣，皮肤痒疹，风湿痹痛，黄疸；外伤出血《朝药录》。白可森，白可森皮：根皮治疗外伤出血，温热性关节炎，皮肤瘙痒，黄疸，大肠炎，小儿痉挛；全草用于祛痰和脚气病；种子用于止咳《民族药志三》。

Dictyophora multicolor Berk. et Br. (*Clathrus columnatus* Bose) 杂色竹荪（鬼笔科）。【苗药】念知：全株治疗子宫脱出，小儿脱肛《滇药录》。

Didymocarpus yunnanensis (Franch.) W. W. Smith 云南长蒴苣苔（苦苣苔科）。【彝药】思诺祁：全草治跌伤腰疼，瘀血肿痛《楚彝本草》、《滇省志》。思诺祁：全草治劳伤腰痛，瘀血肿痛；外治刀、枪伤，跌打骨折《彝药志》。斯若郝：全草治腰痛，风湿痛，风寒《滇药录》。【哈尼药】亚麻罗布，臭耳朵叶：全草用于消痞积《哈尼药》、《滇省志》。

Didymosperma caudatum (Lour.) Wendl. et Drude (*Arenga caudata* Lour.) 双籽棕（棕榈科）。【傣药】中杭：根治月经过多，血崩，子宫脱垂，失眠多梦，尿道炎《傣医药》、《滇药录》、《版纳傣药》、《傣药录》。【彝药】祖不嘎：根用于止咳，止血，跌打

劳伤《滇药录》。【基诺药】啉拉：根茎治小儿脐风《基诺药》。

Digataria sanguinalis (L.) Scop. 马唐（禾本科）。【傣药】芽勇（傣）：能清心，明目《傣医药》。牙勇（西傣）：全草治疗跌打损伤，骨折，全身乏力《滇药录》。牙牙勇，哑用（西傣）：全株用于跌打损伤，全身疲乏无力，损筋折骨《滇省志》、《版纳傣药》《傣药录》。【蒙药】主治烦渴多饮，目赤肿痛，肺燥咳嗽，小便不利，虚肿，脚气湿痹《蒙植药志》。

Dillenia indica L. 五桠果（五桠果科）。【傣药】株忒（西傣）：根、树皮治疟疾《滇药录》。嘛上（西傣）：茎枝、叶、果用于调经，通便；根治疟疾，疮痈《滇省志》。麻散：功用同前《傣医药》。【哈尼药】西湿阿地，马撒四：茎枝、叶、果治疗大便不通，肠梗阻，月经不调《滇药录》。玛洒寺：功用同傣族《滇省志》。

Dimocarpus longan (Lour) Steud. 龙眼肉（无患子科）。【蒙药】鲁尼敦-吉木斯：假种皮用于心悸怔忡，健忘，失眠，贫血，月经过多《蒙药》。【景颇药】Man zhum myoq zhishi：治风湿性关节炎，神经衰弱，健忘，心悸，失眠《德宏药录》。【阿昌药】姜肿症：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别朗：功用同景颇族《德宏药录》。

Dimocarpus longan Lour. 龙眼（无患子科）《药典》。【傈僳药】等铃他：桂圆：根治丝虫病，乳糜尿症，白带；叶治流行性感胃，肠炎；花用于利尿；果皮、果肉治体虚，健忘症，心悸，眼花，失眠等症《怒江药》。【瑶药】龙燕胆，羊晕良：叶、树皮、果肉、种子用于经闭，感冒，黄疸性肝炎，贫血，体虚，月经不调，刀伤《桂药编》。【壮药】美暗：叶、树皮、果肉、种子用于经闭，感冒，黄疸性肝

炎，胆囊炎，贫血，体虚，月经不调，刀伤《桂药编》。

Dimorphostemon glandulosus (Kar. et. Kir.) V. Golubk. [*Torularia glandulosa* (Kar. et. Kir.) Vass.] 腺异蕊芥 (十字花科)。【藏药】切乌拉普：全草治食物中毒，消化不良《青藏药鉴》。席擦拉普：全草治不消化症《中国藏药》。

Dinodon rufozonatum (Cantor) 火赤链蛇 (游蛇科)。【苗药】主治风湿，顽癣，恶疮，淋巴结核《湘蓝考》。

Dioscorea althaeoides R. Kunth 蜀葵叶薯蓣 (薯蓣科)。【傈僳药】阿门戈：根茎治风湿麻木，跌打损伤，积食饱胀，消化不良《怒江药》。

Dioscorea bulbifera L. 黄独 (薯蓣科)。【傈僳药】尼勒狂，黄药子：块茎治吐血，衄血，喉痹，瘰疬，疮痍《怒江药》。【畲药】桃风李：块茎治疗甲状腺肿大，颈淋巴结核，咽喉肿痛，百日咳，跌打损伤，疮疖《畲医药》。【景颇药】Kishoq：块茎治甲状腺肿大，吐血，癌肿《德宏药录》。【德昂药】不劳阿巴：功用同景颇族《德宏药录》。【佤药】黄药子，蓑衣包：块根、叶治恶疮肿毒，咽喉肿痛，百日咳，全身浮肿《中佤药》。【仡佬药】满巴：块根治羊癫，淋巴腺炎《桂药编》。【蒙药】嘎格查-协拉，协日-能给-查干：块茎用于甲状腺肿大，淋巴结核，咽喉肿痛，吐血，咯血，百日咳，癌肿；外用治疮疖《蒙药》。【苗药】野正山，黄药子：块茎治吐血，咯血，肿疮疖，百日咳，地方性甲状腺肿，疝气，淋巴结核，肿瘤《湘蓝考》。Bid nangx ghunb (比郎棍)，Zend git hsob (真贵嗟)，Zend geet wangf suab (整革王珊)，Ghok sat bat (高沙八)：块茎治疮毒，瘰，天疱水疮《苗

医药》。【基诺药】腊乌腊嘎：块茎治地方性甲状腺肿，淋巴结核，痈肿疮疖《基诺药》。乌腊嘎：块茎捣烂外敷治下腹疼痛，甲状腺肿痛，淋巴结核，肿瘤^[3]。【侗药】门给刮蛮 (Maenc giv nguap mant)，门蛮野 (Maenc menl ye-ex)：块茎主治份候舍 (大脖子)，降吆 (内伤)《侗医学》。【拉祜药】块根治恶疮肿毒，百日咳，化脓性炎症《拉祜医药》。

Dioscorea cirrhosa Lour. 薯蓣 (薯蓣科)。【畲药】薯郎，茹榔，红孩儿：块茎治功能性子宫出血，产后出血，咯血，吐血，便血，尿血，腹泻，带状疱疹，鱼虾中毒《畲医药》。【傣药】抱勒 (西傣)：块茎治痢疾，腹泻，腹痛，烧伤《滇药录》、《版纳傣药》。抱勒，豁噫扰 (西傣)：块茎治痢疾，腹泻，腹痛，烧伤《滇省志》。金花果，保勤：清热解毒，凉血，收敛《傣医药》。【佤药】冬，奴当：块茎、果治痢疾，腹泻，妇女血崩《滇药录》。金花果，薯蓣：块茎治痢疾，腹泻，胃、十二指肠溃疡《中佤药》。【景颇药】Kishoq noq：块茎治功能性子宫出血，产后出血，腹泻，烧伤《德宏药录》。【德昂药】格靠虎：功用同景颇族《德宏药录》。【拉祜药】金花果：块茎治痢疾，胃、十二指肠出血，溃疡《拉祜医药》。【苗药】块茎用于崩漏，产后出血，咯血，尿血，消化道出血，贫血《湘蓝考》。Hongx gex (红解)，Nax vieb (拿有)：块茎治泄泻，痢疾《苗医药》。Jab geib (加给)：块根用于止血，止咳，咳嗽咳血，治月经不调《苗药集》。【土家药】牛血莲 (niu xie lian)：块根治内伤出血，紫斑，亏血《土家药》。

Dioscorea colletii Hook. f. var. **hypoglauca** (Palibin) Péi et C. T. Ting 革薺 (薯蓣科)。【彝药】块根治

疗气血两亏，形体羸弱《哀牢》。

Dioscorea collettii Hook. f. 叉蕊薯蓣（薯蓣科）。【傈僳药】狂力，黄姜：根茎治风湿性关节炎，过敏性皮炎，坐骨神经痛，跌打损伤《怒江药》。【阿昌药】达嘎尼，阿尼阿加：治风湿性关节炎，过敏性皮炎《德宏药录》。【德昂药】顶布来而，来朵卖：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Gauzo nuibvun：功用同阿昌族《德宏药录》。

Dioscorea fordii Prain et Burkill 山薯（薯蓣科）。【哈尼药】哈遮野尼，老鹰藤子：块根、叶治风湿疼痛，腕腹疼痛，火眼肿痛《哈尼药》。

Dioscorea futschauensis Uline 福州薯蓣（薯蓣科）《药典》。【苗药】必改：根茎治风湿顽痹，腰膝疼痛，小便不利，淋浊，遗精，湿热疮毒《湘蓝考》。

Dioscorea glabra Roxb. 光叶薯蓣（薯蓣科）。【哈尼药】土淮山药，哈遮野尼：块茎用于腕腹疼，风湿疼痛（配方用）；鲜叶外用于火眼肿痛《滇省志》。

Dioscorea hispida Dennst. 白薯蓣（薯蓣科）。【佤药】白薯蓣，山薯，老虎脱腰：块根治敷骨折，跌打损伤；外用捣烂敷患处或煎水洗或熬膏贴《中佤药》。【苗药】块茎治痈疽，大疱《滇药录》。【拉祜药】小乖，拉洒国那此：块茎外用治各种无名肿毒，疔疮，梅毒《滇省志》。【壮药】扒赖鸾，棵楼蒿，瘤靠，拘扒，某白，猪沙草：块根治痢疾，疮疡肿毒，皮癣《桂药编》。【毛难】土茯苓：功用同壮族《桂药编》。

Dioscorea japonica Thunb. 日本薯蓣（薯蓣科）。【畚药】野薯，山薯，土淮山：根茎治泄泻，消肿，虚劳咳嗽，遗精带下，病后虚羸《畚医药》。【佤药】翁路：根茎治疗急性胃肠炎，

腹泻《滇药录》。【苗药】小切茹，黑车对：果实治耳鸣《湘蓝考》。

Dioscorea nipponica Makino 穿龙薯蓣（薯蓣科）。【苗药】古城：根茎用于风湿性关节炎，腰腿疼痛，麻木，大骨节病，跌打损伤，闪腰岔气，慢性支气管炎，咳嗽气喘《湘蓝考》。【蒙药】乌赫日-敖日映古：根茎用于风湿性关节炎，腰腿疼痛麻木，大骨节病，跌打损伤，闪腰岔气，慢性支气管炎，咳嗽气喘《蒙药》。主治风寒湿痹，腰腿痛，筋骨麻木，大骨节病，扭挫伤，支气管炎，疟疾《蒙植药志》。

Dioscorea opposita Thunb. 薯蓣（薯蓣科）《药典》。【彝药】山药花：花瓣治骨髓炎《哀牢》。【水药】门拢：块茎炖肉吃，治脾虚泄泻《水医药》。【苗药】根茎用于脾虚腹泻，肺虚咳嗽，糖尿病，小便频数，遗精，白带《湘蓝考》。【蒙药】囊给-查干：根茎治脾虚腹泻，肺虚咳嗽，糖尿病，小便频数，遗精，白带《蒙药》。主治脾虚久泻，久痢，食少便溏，肺虚喘咳，消渴，小便频数，遗精，白带《蒙植药志》。【侗药】尚闹（Sangp naol），门赖（Maenc lail），美仑巴弄（Meix naenl bav naeml）：根茎配伍用于治疗沽穹瘟（虚弱病）《侗医学》。【土家药】白薯莲（bai shu lian）：块根治脾虚，久泻，摆白，疳积，干咳《土家药》。

Dioscorea panthaica Prain et Burkill 黄山药（薯蓣科）《药典》。【彝药】块茎治下肢溃疡，窦道瘰管《哀牢》。【侗药】门高蛮（Maenc aox mant）：根茎主治惊泻给（泻肚子），挫缝刀任（伤筋），挡朗（骨折）《侗医学》。

Dioscorea pentaphylla L. 五叶薯蓣（薯蓣科）。【傈僳药】王皮狂力：块茎治消化不良，消食积滞，跌打损伤，肾虚腰痛，风湿痛《怒江药》。

【**佻佬药**】撒韧：块茎主治贫血，浮肿《桂药编》。【**瑶药**】应呆：块茎主治贫血，痢疾《桂药编》。【**壮药**】五抓血龙，五回龙：块茎主治贫血，产妇干瘦《桂药编》。

Dioscorea persimilis Prain et Burkill 褐苞薯蓣（薯蓣科）。【**哈尼药**】背当挨美，野山药，粘粘沾：块根治脾胃虚寒，肾阳亏损《哈尼药》。粘粘沾，背当挨美：块茎治脾胃虚寒，肾阳亏损《滇省志》。【**侗药**】门定独：块茎治疗胃痛，呕吐，神经衰弱，乳腺炎《桂药编》。【**毛难药**】拉马勒：块茎治疗胃痛，呕吐，神经衰弱，老人身体虚弱《桂药编》。【**苗药**】锡那乌，嘴落乃：块茎治疗胃痛，小儿虚咳，呕吐，神经衰弱《桂药编》。功用同薯蓣《湘蓝考》。【**佻佬药**】灭尔满藤：块茎治疗胃痛，呕吐，老人身体虚弱《桂药编》。【**瑶药**】机代，叶代：块茎治疗胃痛，呕吐，小儿痘发不起《桂药编》。【**壮药**】兹弄：块茎治疗胃痛，呕吐，神经衰弱，肾虚腰痛《桂药编》。

Diospyros dumetorum W. W. Smith (*D. mollifolia* Rehd. et Wils.) 岩柿（柿树科）。【**彝药**】色依哩：果和叶治肺病，痰中带血日久，遗精，滑精《楚彝本草》。色依哩：果实治红崩白带，咯血，肠风下血，遗精，滑精《彝药志》、《滇省志》。【**拉祜药**】涩米粒：果治消化系统出血，妇科出血《滇药录》。

Diospyros kaki Thunb. 柿（柿树科）《药典》。【**水药**】努明：花萼治肝阴不足，止吐《水医药》。【**傈僳药**】石能本：果蒂、根、叶治呃逆，夜尿，咽喉痛，吐血，痔疮出血《怒江药》。【**蒙药**】沙布塔拉：果治肺燥咳嗽，咽喉干痛，胃肠出血，高血压；柿蒂治呃逆，噎气，夜尿症；柿霜治口疮，咽喉

痛，咽干咳嗽《蒙药》。【**苗药**】Bid maml（比满），Zend mil（真密），Zend mik（整面），Zid nail（枳乃）：果实或花萼治疗气隔反胃《苗医药》。【**朝药**】叶用于降压，利尿《朝药录》。

Diospyros kaki Thunb. var. *silvestris* Makino 野柿（柿树科）。【**傣药**】麻嘿顿：全株治黄疸性肝炎，哮喘《版纳傣药》。麻嘿顿，埋骂黑藤（西傣）：根用于黄疸型肝炎，哮喘《滇省志》、《滇药录》。【**苗药**】刺花：未成熟果实治烫伤火伤《湘蓝考》。【**彝药**】根治小便不利，膀胱湿热，肠鸣水泻，胃肠出血，蛔积腹痛，经血淋漓《哀牢》。

Diospyros lotus Linn. 君迁子（柿树科）。【**傈僳药**】王把生神：果治消渴《怒江药》。【**维药**】霍尔玛：果实主治痰质性伤寒，疟疾，肾炎，肾结石，眼疮，黄水疮，腹泻；霍尔玛西尼斯：果汁用于除黑斑，驱寒暖体《维医药》。

Diospyros morrisiana Hance 罗浮柿（柿树科）。【**拉祜药**】卡普斯：茎皮、叶、果治疗赤白痢疾，肝炎《滇药录》。【**佤药**】野柿子，刀把果树：茎皮、叶治食物中毒，腹泻，赤白痢疾，烧烫伤《中佤药》。

Dipelta yunnanensis Franch. 云南双盾木（忍冬科）。【**傈僳药**】亚零他：根治疗麻疹，痘毒，湿热身痒《怒江药》。

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (*Lycopodium complanatum* L.) 地刷子石松（石松科）。【**哈尼药**】哈达达舍：全草治风湿，神经痛，破伤风，消化不良，肾炎，尿道炎《滇药录》。蛤打打舌：功用同白族《滇省志》。【**彝药**】依者阿：全草治疗湿痹麻木不仁，筋骨疼痛，瘫痪，骨折，淋病，跌打损伤《楚彝本草》。阿扭罗吉，阿扭

剥毕，舒筋草，地刷子：全草治筋骨疼痛，全身肌肉痛，跌打伤，劳伤《彝植药续》。【白药】伍酸问妻主：全草治疗风湿麻木疼痛，跌打损伤，腰痛《滇药录》。武蒜纹欺柱：全株治疗风湿腰痛，骨折《滇省志》。伍酸向妻主：全草用于风湿麻木，疼痛，跌打损伤，腰痛^[16]。【瑶药】松筋草：全草治疗风湿骨痛，月经不调，跌打损伤，淋病^[4]。【侗药】娘顺坝 Nyangt senp bal：全草治跌打损伤^[25]。

Diplarche multiflora Hook. f. et Thoms. 杉叶杜（杜鹃花科）。【哈尼药】骨痛药，沙雨果思那雌，骨疼药：全草治风湿骨痛，月经不调，白带过多《哈尼药》。

Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels 苍白称钩风（防己科）。【苗药】追骨风，追骨丰：根、茎、叶主治湿热骨痛，胆囊炎，尿路感染，毒蛇咬伤《湘蓝考》。【傣药】藤茎治风湿骨痛，尿路感染，毒蛇咬伤《傣医药》。

Diplospora fruticosa Hemsl. 毛狗骨柴（茜草科）。【苗药】过节香，节捏连：根治咳嗽气喘《湘蓝考》。

Dipsacus asper Wall. (*D. asperoides* C. Y. Cheng et T. M. Ai) 川续断（川续断科）《药典》。【阿昌药】罗蹈起：根治疗跌打损伤，骨折，肾虚腰痛，子宫寒冷，痛经，眼球发白《滇药录》。【白药】艳得谷巾：根治崩漏，妊娠出血，跌打损伤《滇药录》。【景颇药】诺涛波：根治疗风湿，妇科诸病《滇药录》。No tau bvun：治腰膝痛，风湿骨痛，先兆流产《德宏药录》。【苗药】Vob qieed niol 窝魁乃：根治体弱腰痛，扭伤，骨折《苗药集》。Ghob reib god yab 阿锐嘎亚，vob qangd niul 窝强牛，Roub aib bub dent 茹解：根治骨折，扭伤《苗医药》。乌结了：根治胃痛，腹痛《桂药编》。【彝药】全

草治五脏湿热，腰膝酸软，风湿痹痛，红崩胎漏《哀牢》。阿基波摸，阿该恩基改，阿炎登佰摸摆基吾：根彝药清热消炎《大理资志》。阿及巴莫：根主治风湿，冷寒身痛，腰膝酸痛，骨折，外伤出血，外伤肿痛，哮喘，体虚，以及“此莫拉”、“海拉”肺胃疾病《彝植药》。【傈僳药】俄巴紧，和尚头：根茎治腰膝酸痛，风湿骨痛，骨折，跌打损伤，先兆流产，功能性子宫出血，白带，遗精，尿频《怒江药》。【傣药】续断，凉药：块根治疗急性黄疸型肝炎，风湿性关节炎，跌打损伤《德民志》。牙怀芒（德傣）：根功用同前《滇省志》。【德昂药】格绕布热：治腰膝痛，风湿骨痛，先兆流产《德宏药录》。【拉祜药】续继，野母拿苦毒：根、叶治感冒，疟疾，大疮，无名肿毒，眼睛红肿生眼屎《滇省志》。【白药】“dainxguzonx，呆姑钟”，“silzix-detbotgarxseirx，狮子德波诰拉筛”，“sanlxinldetbot，三仙德波（剑川）”，“dortcutdeirx，抖楚呆（云龙）”：根治肝肾虚，风湿骨疼，风湿性关节炎，胎动不安；叶治肝热目赤，草乌中毒《大理资志》。【纳西药】咕堵堵：根治肝肾虚，风湿骨疼，风湿性关节炎，胎动不安；叶治肝热目赤，草乌中毒《大理资志》。【蒙药】札拉嘎格其-温都苏：根用于腰膝酸软，关节酸痛，崩漏，先兆流产，跌扑损伤《蒙药》。【侗药】旁岑（Bage jenc），高和尚（Gaos hoc xangh）：根主治宁乜桃信播（月经浮肿），洁穹瘟（虚弱病）《侗医学》。【土家药】罗卜七（拉白页 lax bev yier）：根治腰膝酸软，无力，骨折，腰肌劳伤《土家药》。

Dipsacus japonicus Miq. 续断（川续断科）。【苗药】六汗，黑拉把关：根用于腰膝酸软，关节酸痛，崩漏，先兆流产，跌打损伤《湘蓝考》。

【佉药】搬白抵：汁用于解食物、药物中毒，多用于乌头中毒；根治疗跌打损伤^[77]。

Dipterocarpus turbinatus Gaertn.

f. 油树（龙脑香科）。【傣药】埋狼满痒：治过敏性皮炎，疥疮，刀伤，出血《傣医药》。埋狼满痒：叶治疗过敏性皮炎，疥疮，刀伤出血《滇药录》、《版纳傣药》、《傣药录》。【藏药】嘎吾尔：树干或树脂的蒸馏物治龙热病，陈热病《中国藏药》。【苗药】通窍，消肿止痛，杀虫《苗医药》。

Dischidia chinensis Champ. ex

Benth. 眼树莲（萝藦科）。【景颇药】Luq dap nui mvan：治支气管炎，百日咳，疖疮肿毒《德宏药录》。【阿昌药】罗其：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】土坎毛：功用同景颇族《德宏药录》。【傣药】雅玉温：治妇女产后诸疾《傣医药》。

Dischidia esquirolii (Lévl.) Tsiang

金瓜核（萝藦科）。【佉药】置寒夏：全株治疗跌打劳伤，骨折《滇药录》。

Dischidia minor (Vahl) Merr.

小叶眼树莲（萝藦科）。【傣药】麻闭木：叶治高热不语，口干欲饮，小儿腹部痞硬，腮肿大，眼肿，眼痛《版纳傣药》、《滇药录》。麻别不：用法同前《傣医药》。别哺，麻闭不（西傣）：全株治感冒高热，口干，腮肿大，眼结膜炎，小儿腹胀疼；外用叶捣敷患处《滇省志》。麻不闭：叶功用同（傣药志）《傣药录》。

Discolia vittifrons Sch. 土蜂房

（土蜂科）。【傣药】行多吸目：治疗头痛，哮喘，支气管炎《傣药志》、《傣医药》。

Disporopsis aspera (Hua) Engl.

ex Kranse 散斑竹根七（百合科）。【土家药】黄鳝七（huang shan qi）：根茎治体虚，脾虚，食积《土家药》。

Disporopsis longifolia Craib. 长叶

竹根七（百合科）。【苗药】疟密比：根茎水煎服治产后虚，尿路感染《桂药编》。【瑶药】竹兰：根茎水煎服治产后虚；全草捣烂敷患处治跌打损伤《桂药编》。【壮药】裸肉会，牙片竹：根茎水煎服治产后虚，消化不良；水煎涂患处治烧烫伤《桂药编》。

Disporopsis fuscipicta Hance 肖万

寿竹（百合科）。【苗药】药用部位和功用同深裂肖万寿竹《苗医药》。【瑶药】竹叶七：根茎捣敷治跌打骨折《桂药编》。【水药】驾往犯：根茎主治肺阴不足，咳嗽^[101]。

Disporopsis pernyi (Hua) Diels 深

裂肖万寿竹（百合科）。Reib jongx hlod（锐龚啰），Uab luab ghaib（蛙拉街），Guab faob（嘎发）：根茎用于生津止渴，补益劳损《苗医药》。【水药】骂瓦犯：根茎治肺阴不足引起的咳嗽；玉竹、当归、花蝴蝶根各适量、仔鸡一只、炖汤吃肉治产后虚弱《水族药》。【傈僳药】马几莫：根茎治虚咳多汗，劳伤风湿疼痛，月经不调《怒江药》。【土家药】竹根七（zhui gen qi）：根茎治体虚，干咳，咯血，食积《土家药》。【瑶药】竹叶七：根茎治疗肠炎，热痢，喉炎，肿毒，疔疮，丹毒，毒蛇咬伤，肺热咳嗽，吐血，淋病等疾^[84]。

Disporum bodinieri (Lévl. et

Vant.) Wang et Tang 长蕊万寿竹（百合科）。【傈僳药】马前莫：根治肺结核咳嗽，食欲不振，胸腹胀满，筋骨疼痛，腰脚痛《怒江药》。

Disporum calcaratum D. Don 距

花万寿竹（距花宝铎草）（百合科）。【傣药】纹当海：根茎治久病，里热外寒，干咳《傣医药》、《版纳傣药》。文当海（西傣）：根茎治疗久病里热，外寒，干咳无痰《滇药录》、《滇省志》。【拉祜药】狗尾巴参：根茎治肺热咳

嗽，小儿肺炎，气管炎《拉枯医药》。
【**佉药**】狗尾巴参，倒地散：根茎治小儿肺炎，肺热咳嗽，腰膝酸软，盗汗《中佉药》。

Disporum cantoniense (Lour.) Merr. 万寿竹 (百合科)。【**苗药**】Reib nux hlod (锐绿罗)，Beel nint bat (败泥八)：根及根茎治手足麻痹《苗医药》。摇边竹：根茎治白浊，蛔虫，绦虫，风湿跌打，筋骨疼痛，肺热咳嗽，劳伤腰痛，肾虚耳鸣《湘蓝考》。【**彝药**】辰善亩欠：根茎治小儿高热不退，手脚麻痹，弹头或弹片入肉《楚彝本草》。社文罗社吃：根茎治疗跌打损伤，风湿关节痛，痛经，月经过多，肺结核，咳嗽，咯血《滇药录》。社文罗社吃：根茎治疗风湿关节痛，跌打损伤，痛经，月经过多，肺结核，咳嗽，咯血^[35]。【**壮药**】拉美努 (ragmi-jnouz)：根茎治疗肺结核咳嗽，缺乳^[23]。【**侗药**】笨烟生 (Baenl weenh saemh)：根茎主治宁也架信播邓 (妊娠浮肿)《侗医学》。【**傈僳药**】马打莫：根茎治高热不退，虚劳骨蒸潮热，风湿痹痛，关节腰腿疼痛，痛经，月经过多，痈疽疮疖，跌打损伤，骨折《怒江药》。【**哈尼药**】各此各打：根茎治神经衰弱，肾炎，感冒发热《滇药录》。【**土家药**】龙骨七 (long gu qi)：根茎治腰腿痛，体虚，肢麻无力，劳伤《土家药》。

Disporum sessile D. Don 宝铎草 (百合科)。【**水药**】骂瓦犯：根茎治咳嗽《水医药》。骂往犯：根主治咳嗽^[101]。

Disporum viridescens (Maxim) Nakai 宝珠草 (百合科)。【**蒙药**】根茎主治肺癆咳嗽，骨蒸潮热，盗汗，食欲不振，胸腹胀满，筋骨疼痛，腰腿痛，外用治烧烫伤，骨折《蒙植药志》。

Distylium myricoides Hemsl. 杨梅蚊母树 (金缕梅科)。【**瑶药**】陀公：根研粉吹入喉内治白喉《桂药编》。

Dobinea delavayi (Baill.) Baill. 九子不离母 (漆树科)。【**白药**】荣个天麻：根治疗肺热咳嗽，腮腺炎，乳腺炎，痈疮《滇药录》。容郭天麻：根治跌打损伤，骨折，疗毒痈肿，乳腺炎《滇省志》。【**普米药**】不珠：根治肺热咳嗽，骨折，跌打损伤，乳腺炎，腮腺炎《滇药录》。布蛛：功用同白族《滇省志》。

Docynia delavayi (Franch.) Schneid. 云南柃依 (蔷薇科)。【**景颇药**】Migvok zvai：果治疗风湿性关节炎，消化不良《德宏药录》。【**德昂药**】别戛：功用同景颇族《德宏药录》。【**傣药**】麻过緬：用于疏筋络，祛风湿《傣医药》。吗过免 (西傣)：皮、果治疗赤白痢，湿疹，风湿骨痛《滇药录》。【**佉药**】哆依树，树哆依树皮：皮治烧烫伤，黄水疮，湿疹，腹泻，赤白痢疾；果治风湿骨痛《中佉药》。“mag gog 玛果”：功用同傣族《滇药录》。【**彝药**】果实治跌打损伤，风湿痹痛，肝气郁结，脾虚泄泻，疟疾鼻衄，小便频数，暑热烦渴，疮痒肿毒《哀牢》。绍不：果实用于疟疾《滇省志》。【**傈僳药**】密你腊，侈依：皮治大面积烧烫伤，骨折《怒江药》。【**白药**】酸絮利：根治痢疾《滇药录》。【**拉枯药**】阿布斯：皮、果功用同傣族《滇药录》。哆依树：皮治烫烧伤，黄水疮；果治风湿骨痛，小肚痛，乏力，小便赤黄《拉枯医药》。

Docynia indica (Wall.) Decne. 柃依 (蔷薇科)。【**傣药**】马袄 (西傣)：果实治痢疾，消化不良《滇省志》。

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 车桑子 (无患子科)。【**彝药**】明油果树根：根治湿热疱疹、皮肤瘙痒、瘀血肿

痛《哀牢》。卡卡有，衣米搞：花、叶治疗外伤出血，关节扭伤，软组织损伤致肿痛，食物，菌类中毒《滇药录》。【纳西药】虎排儿打打：全株治风湿《滇药录》。

Doellingeria marchandii (Lévl.)
Ling 短冠东风菜（菊科）。【彝药】至皮：根治感冒咳嗽，慢性支气管炎《滇药录》、《滇省志》。

Doellingeria scaber (Thunb.)
Nees 东风菜（菊科）。【蒙药】主治感冒头痛，咽喉肿痛，目赤肿痛，风湿痹痛，跌打损伤，毒蛇咬伤《蒙植药志》。【瑶药】搓旦的，鹅子药，搜山狗：根、叶治疗急慢性支气管炎《桂药编》。【壮药】棵把漏：根、叶治疗咳嗽，不孕症，鹅喉《桂药编》。【苗药】盘地龙，盘龙秒：全草治跌打损伤，蛇伤《湘蓝考》。

Dolichandrone stipulata (Wall.)
Benth. et Hook. f. 西南猫尾木（紫葳科）。【傣药】碑哥姐：叶治高热不语《傣药志》。买哥决：彝药清热祛风《傣医药》。【基诺药】河懋多咪阿标：叶治感冒发热，高热不语，惊风《基诺药》。

Dolichos biflorus L. 双花扁豆（豆科）。【维药】海布勒库勒特，黑布阿勒克勒特：种子主治肾和膀胱结石，可润肤，消毒《维医药》。

Dolichos falcata Klein. [*D. tenuicaulis* (Baker) Craib.] 镰豆藤（豆科）。【彝药】麻藤根：根治子宫脱垂，创伤出血，骨折疼痛《哀牢》。【傣药】山豆根（德傣）：根治喉痛，吞咽困难《滇药录》。山豆根（德傣）：根治咽喉肿痛《德傣药》。黑托闷，灰白藤：根治咽喉痛，外伤出血《德民志》、《滇省志》。赫图，散兜莨：根主治喉痛，胃痛，乳腺炎，风湿筋骨痛《民族药志二》。【哈尼药】大麻药：根治风湿跌

打，骨折，外伤出血《滇药录》。麻药：根用于风湿疼痛，跌打损伤《滇省志》。麻药根：主治跌打损伤，骨折疼痛《民族药志二》。【景颇药】大麻药：根治跌打损伤，骨折，胃疼，血痢，痢疾《滇药录》。Yoso nuqjvui：根治咽喉痛，外伤出血《德宏药录》。旺起念，旺们麻起：根用于胃疼，痢疾《滇省志》。旺们麻起，志模契，旺起念：根主治痢疾，跌打损伤，骨折，胃痛《民族药志二》。【拉祜药】齿裸索嘛：治跌打损伤，骨折，外伤出血，风湿疼痛，疮疡肿疖，胃疼《滇药录》。糯校妈：根用于跌打损伤，风湿性关节炎，胃疼，腮腺炎，疮疡肿痛，吐血，便血，衄血《滇省志》。疵蒴麻，次褥：根主治跌打损伤，骨折，外伤出血，风湿关节炎，疮疡肿痛，胃痛《民族药志二》。【佤药】娘不：根治外伤出血，风湿疼痛《滇药录》。镰扁豆，大麻药：叶、块根治风湿痛，跌打损伤，骨折外伤出血《中佤药》。秧杯，逆苟细定：根用于膀胱炎，牙痛，口角溃疡《滇省志》、《民族药志二》。烟背(ian bouih)：治疗咽喉炎，腮腺炎，肾炎，肝炎，疮疡肿毒，跌打损伤，外伤出血^[66]。【瑶药】家都令：根治风湿疼痛，跌打损伤《滇药录》。家都令：根用于风湿疼痛，跌打损伤《滇省志》、《民族药志二》。【壮药】王朵：根治风湿疼痛，跌打损伤《滇药录》、《民族药志二》。【阿昌药】遭热奴：根治跌打，癌症《滇药录》。拆嘿：根治咽喉痛，外伤出血《德宏药录》。遭热奴：根用于风湿疼痛，跌打损伤《滇省志》。遭热奴：根主治跌打损伤，骨折《民族药志二》。【德昂药】瓦米：根治咽喉痛，外伤出血《德宏药录》。【傈僳药】鲁起莫：根治骨折，跌打损伤，风湿疼痛，外用治外伤出血《怒江药》。【侗药】酱及：叶主治外伤出血《民族药志二》。【布

朗药】根治疗骨折，外伤出血^[8]。大麻药：根主治骨折，跌打劳伤，外伤出血^[13]。

Dolichos lablab L. 扁豆（豆科）《药典》。【水药】朵把：种子治脾虚《水医药》。【傣药】嘿麻别蒿：用于祛风除湿，消肿解毒《傣医药》。【景颇药】No tep si：治脾虚腹泻，恶心呕吐，食欲不振《德宏药录》。【阿昌药】途跌迫：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】玉摆炎莪：功用同景颇族《德宏药录》。【蒙药】哈布它钙-宝日其格：花治吐血，咯血，月经过多，腰腿痛，腹泻《蒙植药志》。哈布塔盖-查干-宝日其其格：种子用于脾胃虚弱，暑湿泄泻，白带；花用于中暑发热，呕吐泻泄，白带《蒙药》。【藏药】种子治“培根”病，脉管瘀塞，痘疹毒，肾热，肾脏病《藏本草》。门山米毛嘎保：果实治腹泻，血、胆病，痘疹，丹毒《中国藏药》。【瑶药】峨嵋豆：根治疗胃胀痛，风湿骨痛^[4]。【苗药】峨门豆，刀罗浆关：花治暑湿泄泻，痢疾《湘蓝考》。【基诺药】标奶：鲜叶治胃肠不舒，呕吐《基诺药》。【傈僳药】夺耙：种子治脾虚腹泻，食欲不振，白带《怒江药》。

Dolomiaea souliei (Franch.) Shih. var. **mirabilis (Anth.) Shih.** [*Vladimiria souliei* (Franch.) Ling var. *cinerea* Ling] 灰毛川木香（菊科）《药典》。【蒙药】同川木香《蒙药》。【藏药】布嘎莫拉：根治血病，胁肋痛《中国藏药》。夏坡如达：根治清“培根”热，烦热，破痞瘤，化瘀止痛，健胃消积。治“培根”热症，气血量不和所致的胃腹胀痛，胸闷气短，肋痛，疫疔，白喉《藏本草》。

Dolomiaea souliei (Franch.) Shih. [*Vladimiria souliei* (Franch.) Ling] 川木香（菊科）《药典》。【藏药】布嘎莫

拉：根治血病，胁肋痛《中国藏药》。【蒙药】布斯嘎日-莫拉：根用于胸肋作痛，腹胀肠鸣，腹痛，泄泻，痢疾，里急后重《蒙药》。【阿昌药】升污：治肝胃气痛，呕吐，腹痛《德宏药录》。

Donax canniformis (Forst.) K. Schum. 竹叶蕉（竹芋科）。【傣药】戈燕（西傣）：块根、茎治肺结核，气管炎，哮喘，高热，小儿麻症合并症，感冒，发热各种皮肤病《滇药录》。戈燕：治疗肺结核，气管炎，哮喘，高热小儿麻疹合并肺炎，感冒发热各种皮肤病《傣医药》。

Dorema amoniacum 阿母尼亚胶草（伞形科）。【维药】阿母尼亚脂，乌夏克：植物胶治疗慢性支气管炎，肝郁胸闷，心神不安；外用治皮肤病《维药志》。

Draba elata Hook. f. et Thoms. 高茎葶苈（十字花科）。【藏药】席擦拉普：全草治不消化症《中国藏药》。

Draba nemorosa L. f. latifolia Marsch. Ktze 宽叶葶苈（十字花科）。【藏药】席擦拉普：全草治不消化症《中国藏药》。

Draba nemorosa L. 葶苈（十字花科）。【藏药】齐乌拉卜：全草治疗消化不良，各种肉食中毒症《藏本草》。切乌拉普：全草治食物中毒，消化不良《青藏药鉴》。【朝药】葶苈：全草治胃病，痔疮，子宫出血《图朝药》。

Draba oreades Schrenk 喜山葶苈（十字花科）。【藏药】希五拉普：全草助消化，消炎；治肉食中毒等症《青藏药鉴》。齐乌拉卜：全草治疗消化不良，各种肉食中毒症《藏本草》。席擦拉普：全草治不消化症《中国藏药》。

Dracaena angustifolia Roxb. 长花龙血树（龙舌兰科）。【傣药】根、叶治尿路感染，便秘，胃疼，癫痫，心动

过速，跌打损伤，刀伤《滇省志》。
【壮药】千年茹；块根治产后贫血《桂药编》。

Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. 柬埔寨龙血树（龙舌兰科）。
【傣药】埋嘎筛：树汁治疗尿路感染，便秘腹泻，胃痛，产后虚弱，跌打损伤，癫痫，心慌心跳，解菌毒《滇药录》。血竭：树脂配伍治跌打损伤《德傣药》。埋嘎筛，老鸦树：树脂治尿路感染，便秘腹痛，胃痛，产后虚弱，跌打损伤，刀伤，解菌毒，癫痫，心慌心跳《版纳傣药》。龙血树，郭金咭（西傣）：干燥树脂治外伤出血跌打损伤，瘀血作痛，疮疡久不收口；叶治小儿疳积，痢疾，哮喘，便血，吐血，跌打损伤；树脂中提取的血竭治尿路感染，心慌心跳，胃疼，产后虚弱，跌打损伤，刀伤，癫痫《滇省志》。埋嘎筛：树脂及含树脂的木材治疗尿路感染，各种出血，头痛耳聋，风湿麻木^[102]。【基诺药】亚波等勒：含树脂的木质部治贫血，周身酸痛；外用止血《基诺药》。

Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen 剑叶龙血树（龙舌兰科）。【傣药】埋嘎筛（西傣），箭张鼓（德傣）：含树脂的木部用于活血，散瘀，止血镇疼，生肌敛口《滇省志》。埋嘎筛，箭张鼓：含树脂的木部主治跌打损伤，肠胃炎，溃疡，产后流血过多及虚弱，癫痫《民族药志二》。【拉祜药】贺东：含树脂的木部治刀伤，跌打损伤《滇省志》。贺东：含树脂的木部主治跌打劳伤，刀伤《民族药志二》。

Dracocephalum argunense Fisch. ex Link 光萼青兰（唇形科）。【蒙药】毕日阳古：地上部分功用同 *D. moldavica* L. 《蒙植药志》。

Dracocephalum calophyllum Hand. - Mazz. 美叶青兰（唇形科）。【藏药】药青兰，智羊顾：全株用于肝炎，头

晕，神倦，便血，尿血，疮痈；幼苗用于水肿，腹水《滇省志》。

Dracocephalum coerulescens (Maxim.) Dum. 蓝花青兰（唇形科）。【藏药】冬那端迟：全草用于消炎，止血，排脓，杀菌《青藏药鉴》。

Dracocephalum forrestii W. W. Smith 松叶青兰（唇形科）。【藏药】药青兰：功用同美叶青兰 *D. calophyllum* 《滇省志》。

Dracocephalum fruticosum Steph. subsp. psammophilum (C. Y. Wu et W. T. Wang) H. C. Fu et Sh. Chen 沙地青兰（唇形科）。【蒙药】毕日阳古：地上部分功用同 *D. moldavica* L. 《蒙植药志》。比日羊古，abiryangu：地上部分治肝、胃疾病^[103]。

Dracocephalum heterophyllum Benth. 白花枝子花（唇形科）《部藏标》。【藏药】吉孜青保：地上部分用于黄疸性肝炎，肝火上升的牙龈肿痛，出血，口腔溃疡《部藏标》。奥尕：全草治黄疸性发烧，热性病头痛，眼翳等《青藏药鉴》。吉孜青保：全草治火牙痛，口腔热病《中国藏药》。【蒙药】全草治疗肺热咳嗽，肝火头昏，目赤肿痛，高血压，癭瘤，瘰疬，颈下核肿《蒙植药志》。【维药】赫尔何尔，哟普尔马克力克，马尔赞主斯，祖帕尔：全草主治心悸气短，胃肠挛痛，胸闷气郁及气管炎咳嗽《民族药志二》。阿勒黑力龙普勒马占居力：全草用于痰多咳嗽，气管炎，感冒发热，肝炎《维药志》。全草治咳嗽，慢性支气管炎，肺气肿^[22]。

Dracocephalum integrifolium Bunge. 全缘叶青兰（唇形科）。【维药】全草治咳嗽，慢性支气管炎，肺气肿^[33]。

Dracocephalum isabellae Forrest ex W. W. Smith 白萼青兰（唇形科）。【藏药】药青兰：功用同美叶青兰 *D.*

calophyllum 《滇省志》。

Dracocephalum moldavica L. 香青兰 (唇形科)。【蒙药】毕日阳古：地上部分治黄疸，肝热，胃扩散热，食物中毒，胃痉挛，胃烧口苦，吐酸水，胃出血，“青腿病”《蒙植药志》。毕日羊古：地上部分主治头痛，咽痛，黄疸，吐血，衄血《民族药志二》。【维药】霍西布依买尔赞主西：全草或种子主治心悸气短，高血压，胆道、尿道感染，感冒发烧，咳嗽《民族药志二》。巴德兰吉布牙：全草用于心脏病，高血压，心神不安，头晕，胃寒作痛，气管炎《维药志》。巴然兰吉布牙：全草主治心血不足，脑功能减弱，感觉神经弱，肝虚胃弱，痰津性疾病，腹痛，髌骨痛，肾藏症《维医药》。

Dracocephalum rupestre Hance 毛建草 (唇形科)。【蒙药】地上部分主治感冒头痛，咽痛，咳嗽，胸胁胀痛《蒙植药志》。

Dracocephalum ruyschiana Linn. 青兰 (唇形科)。【蒙药】功用同香青兰 *D. moldavica* L. 《蒙植药志》。

Dracocephalum tanguticum Maxim. 甘青青兰 (唇形科) 《部藏标》。【藏药】知杨故：地上部分用于肝胃热，黄水类病，血症，口疮不愈；幼苗用于腹水，浮肿《部藏标》、《藏标》。知羊哥：全草治胃炎，肝炎，头晕，神疲，关节炎及疖疮，亦可结血管《青藏药鉴》。知杨故：全草或花用于肝胃热病，黄水病，便血，疮疡不愈；幼苗用于腹水，浮肿《中国藏药》。知羊故：全草主治肝炎，胃炎，黄水病，便血，疮口不愈，腹水，浮肿《民族药志二》。知羊哥：全草治胃炎，肝炎，肝脾肿大^[36]。全草治胃炎，肝炎，头晕，关节炎，溃疡病^[104]。全草用于清肝、胃之热，黄水病，血症，疮口不愈^[105]；治疗慢性支气管炎^[106]；清胆

热，止血愈疮，燥黄水^[107]。

Dracontomelon duperreanum Pierre [*D. dao* (Blanco) Mettr et Rolfe.] 人面果 (漆树科)。【傣药】哥麻拉：用于驱虫，蚂蝗入鼻《傣医药》。【壮药】麻曲：树皮治烧烫伤《桂药编》。

Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f. 南山藤 (苦藤) (萝藦科)。【傣药】哈黑叻牧：茎及叶治疗痢疾便血，风湿关节痛，腰痛，癫痫，偏瘫《傣药志》。纹母：主治痢疾，便血，风湿，关节痛，腰痛，癫痫，偏瘫《傣医药》。嘿帕俄：用于祛风除湿，止痛《傣医药》。帕格牙母，帕空耸 (西傣)：全株治胃热，胃痛；根用于催吐；茎用于利尿，止痛，除郁湿；果皮作兽医药。帕赫辱 (德傣)：根治面黄《滇药录》。哈黑叻牧，帕格牙姆，帕空耸 (西傣)：根、藤茎用于痢疾便血，风湿关节痛，腰痛，癫痫，偏瘫等《滇省志》。【景颇药】芽节，治病药：根治胃痛，便秘，食欲不振，神经衰弱《德民志》、《滇省志》。Myinban byvoq：治胃痛，神经衰弱，食欲不振，便秘《德宏药录》。【阿昌药】：治胃痛，神经衰弱，食欲不振，便秘《德宏药录》。【德昂药】波腮腮：功用同阿昌族《德宏药录》。

Drosera peltata Smith var. *lunata* (Buch. - Ham. ex DC.) C. B. Clarke [*D. peltata* var. *multisepala* Y. Z. Ruan] 茅膏菜 (茅膏菜科)。【白药】珍珠草，“morxzixcux 茂脂粗”，“sexwuxzix 省巫脂 (剑川)”，“juirxs-sentiyorx 去忍尤”，“weinxaiyor 威蛮尤 (大理)”，“geilyoxseinrt 该痛舍 (云龙)”：块根及全草治跌打损伤《大理资志》。去人龙：全草治疗小儿疳积，小儿腹泻，跌打劳伤，腰肌劳损，风湿关节痛，淋巴结核《滇药录》。去人龙：全株治风湿《滇省志》。末字凑，

去人尤：全草主治食积腹胀，胃痛，跌打损伤，腰肌劳损，风湿关节炎，腰痛；块茎主治小儿疳积，角膜云翳《民族药志一》。【纳西药】没露蛋子：块根及全草治跌打损伤《大理资志》。珍珠草：全草或块茎治小儿惊风，风湿《滇省志》、《民族药志一》。【彝药】痛摸堵失，波痈：全草治水火烫伤及牙痛《大理资志》。块根治食积不化，水膈呃逆，胸腹痞满，睾丸肿痛《哀牢》。阿多笨：全株治淋病，尿涩《滇省志》。赫尼补，筋骨草，一粒金丹，蚊子草，地红珠，露水草：带根全草主治食积，小儿惊风，抽风，跌打损伤，劳伤，肺炎，腹泻，感冒，淋病，尿涩，风湿痛，九子疡诸症《彝植药》。阿多笨：全草主治淋病，尿涩；块茎主治小儿惊风，肺炎，感冒《民族药志一》。【畲药】老虎尿，捕虫草，食虫草，一粒珠：全草治跌打损伤，风湿关节痛，湿疹，神经性皮炎，淋巴结核《畲医药》。【仫佬药】布爹：块茎治小儿破伤风《桂药编》、《民族药志一》。【藏药】答悟：全草治急性胃腹疼痛，跌打瘀痛，妇女月经不调或月经流血过多《中国藏药》。全株用于抗衰老，补虚弱；块茎治痢疾《滇省志》。莪伟丹：全草治月经不调，流血过多，风湿疼痛；外用疮疡肿痛《藏本草》。答悟：全草治月经不调，流血过多《民族药志一》。珍珠草：全草治月经不调，风湿骨痛，旧伤复发，瘰癧和用于抗衰老^[108]。【景颇药】古茨契：全草主治风湿《滇省志》、《民族药志一》。【佤药】俩蕊：全株治便秘《滇省志》、《民族药志一》。【普米药】扎孜友蒂：块茎治风湿，跌打劳伤，胃痛，痢疾，白带，血崩《滇省志》、《民族药志一》。扎子容底：块茎治疗风湿疼痛，跌打劳伤，胃痛，痢疾，妇女血崩^[15]。【苗药】布火：块茎治风湿关节炎，损

伤肿痛，痢疾，外用于颈部肿块，淋巴结核《滇省志》。地下明珠，倒明珠：块茎及全草治痢疾，筋骨冷痛，跌打损伤，瘰癧等症《湘蓝考》。地下明珠，眼泪王，布火：块茎主治风湿关节炎，损伤肿痛，皮下肿块，淋巴结核，痢疾，颈部肿块《民族药志一》。【壮药】恁羞晃：全草主治小儿疳积，神经衰弱，风湿关节炎，腰痛；块茎主治急慢性角膜炎，虚弱，肾阴虚《民族药志一》。【侗药】地下明珠：块茎治小儿惊风《桂药编》。骂淹力，Maln geex liuih：全草主治兜情啃（蛇咬伤）《侗医学》。地下明珠：块茎主治翳状胬肉《民族药志一》。骂淹力 Mal kgoux liuih：全草治毒蛇咬伤^[25]。

Drymaria cordata (L.) Willd. ex roem. et Schult. (*D. diandra* Bl.) 荷莲豆草（石竹科）。【白药】才为臭，哈煮马哈：全株治黄疸，疟疾，腹水，骨折，疮痈，翳状胬肉《滇省志》。莱菱丑：全草治黄疸，疟疾，翳状胬肉，骨折，疮痈《滇药录》。【傣药】牙节环（德傣），哈煮马哈：全株治黄疸，疟疾，腹水，骨折，疮痈，翳状胬肉；牙修欢（西傣）：鲜全株捣敷疣《滇省志》。牙修欢（西傣）：全草治疣；亚结怀（德傣）：全草用于消肿《滇药录》。牙修欢：全草治疣《版纳傣药》。【哈尼药】功用同白族《滇省志》。鸭给槐：全草用于咽喉肿痛，吐血《傣药录》。【傈僳药】念努莫：全草治疮痒肿毒，黄疸，疟疾，风湿脚气《怒江药》。【侗药】多骂，交恩南，马雪解虽：全草治疗肾炎，肠炎，挂胸部治小儿疳积，捣烂敷患处治跌打扭伤，蛇伤，皮炎，加洗米水浸滤取液涂患处治烧烫伤《桂药编》。【壮药】别仁怀，甲驳，夹冠，夏板百莫：全草治疗肾炎，肠炎，口含漱治口腔炎，挂胸部治小儿疳积，捣烂敷患处治跌打扭伤，蛇

伤，皮炎，痈疖，加酒精调匀搽身治小儿发热《桂药编》。【**佉药**】二蕊荷莲豆，野豌豆菜：全草治肝炎，痢疾，跌打损伤，毒蛇咬伤《中佉药》。【**彝药**】全株治肠痈胃热，疖癰疮疡《哀牢》。【**基诺药**】咪阔补补：全草治黄疸性肝炎，慢性肾炎，消化不良《基诺药》。

Drymoglossum piloselloides (L.) Presl. 抱树莲（水龙骨科）。【**基诺药**】打补撸：全草治咳嗽出血，淋巴腺结核；捣敷治风湿骨痛《基诺药》。

Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino 丝带蕨（水龙骨科）。【**土家药**】九根索，九根棕，马尾还四，马尾七，岩韭菜，韭菜还阳：全草用于跌打损伤，外伤出血，腰痛，瘫痪，黄疸性肝炎，小儿食积，小儿惊风等症^[29]。

Drynaria delavayi Christ. 川滇槲蕨（槲蕨科）。【**傈僳药**】打俄叭腊：根茎治跌打损伤，风湿关节痛，肠风下血《怒江药》。【**藏药**】帕江热惹：根茎主治中毒性发烧，跌打损伤，筋骨疼痛，耳鸣，胎衣不下《藏本草》。

Drynaria fortunei (O. Kuntze) J. Smith 槲蕨（槲蕨科）《药典》，《藏标》。【**畚药**】猴已姜，毛姜，猴姜，猴里姜，骨碎补：根茎治跌打损伤，骨折，肾虚久泻，耳鸣牙痛，小儿脱肛，产后污血冲心《畚医药》。【**崩龙药**】给瓦毛：去毛根状茎治骨折，肾虚久泻，腰痛，鸡眼《德民志》。【**彝药**】骨碎补：根茎治痈疮疔疖，毒蛇咬伤《哀牢》。【**藏药**】热惹：根茎用于跌扑内挫，筋骨伤损，肾虚，久泻，耳鸣，齿痛，脱发《藏标》。【**蒙药**】功用同秦岭槲蕨 *D. sinica* Diels《蒙药》。【**侗药**】牙白：外用治跌打损伤，骨折；研粉与鸡肝或猪肝蒸服治小儿疳积《桂药编》。【**壮药**】蚂拐云，暖伢，暖伢扒：根茎治癫痫；研粉与鸡肝或猪肝蒸服治小儿疳积《桂药编》。【**苗药**】Dad ghe-

ab bleat 大界扁，Dliangb liox zat 相豆炸，Kid veeb 机烟：根茎治骨折，五劳七伤，强壮筋骨，预防感冒，治筋骨疼痛，伤风感冒《苗医药》。Dlieed lax jat 写那架：根茎治筋骨疼痛，预防感冒《苗药集》。毛姜，瓦姜，风树姜，蜡树姜，皂角姜，樟树姜，槐树姜，崖姜，来别参：根茎治咳嗽，痢疾，骨折，骨疽，关节痛，痈肿《湘蓝考》。【**侗药**】迅坝，Xingp bial：根茎主治降万（伤筋，伤骨）《侗医学》。【**土家药**】巴山虎（ba shan hu）：根茎治关节痛，腰腿痛，跌打损伤《土家药》。

Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J. Smith ex Bedd. 石莲姜槲蕨（光叶槲蕨）（槲蕨科）。【**德昂药**】给瓦毛：根茎用于补肾，止血，肾虚久泻，腰痛，鸡眼《滇省志》。【**傣药**】骨碎补（德傣）：根茎用于补肾接骨，止痛，止血《滇省志》。【**藏药**】帕江热惹：根茎主治中毒性发烧，跌打损伤，筋骨疼痛，耳鸣，胎衣不下《藏本草》。

Drynaria sinica Diels [*D. baronii* (Christ) Diels] 秦岭槲蕨（槲蕨科），《藏标》。【**白药**】斤毛首碎补：根茎主治跌打损伤《滇药录》。斤毛古脆补：根茎主治跌打，风湿《民族药志二》。【**傣药**】呀罕嗯，牙项蛾（德傣）：根茎治疗水肿，腹泻《滇药录》。兵买，树马黄：根茎治疗肾虚久泻，跌打损伤，风湿关节痛《德民志》、《德宏药录》。牙项蛾：根茎主治水腫《民族药志二》。【**景颇药**】sikgan dalam 普冈大览：根茎治骨折《滇药录》、《民族药志二》。sikdap lamdve：根茎治肾炎泻，跌打损伤，风湿关节痛《德宏药录》。【**苗药**】龙跌丹，里渣：根茎治风湿，跌打，扭伤，痛经，月经过多《滇药录》、《民族药志二》。【**纳西药**】古税补：根茎治腹痛，跌打《滇药录》、

《民族药志二》。【佉药】 guox vaox (gua kao; 寡靠): 根茎治骨折《滇药录》、《民族药志二》。【阿昌药】竹鸡翅膀: 根茎治肾炎泻, 跌打损伤, 风湿关节痛《德宏药录》。【藏药】热惹: 根茎用于跌扑内挫, 筋骨伤损, 肾虚, 久泻, 耳鸣, 齿痛, 脱发《藏标》。丹吾莱热, 甲保来热: 根茎用于肉食中毒, 食物中毒, 混合毒症《中国藏药》。帕江热惹: 根茎治中毒性发烧, 跌打损伤, 筋骨疼痛, 耳鸣, 胎衣不下《藏本草》、《青藏药鉴》。热然: 根茎主治中毒性发烧, 慢性病发烧, 跌扑闪挫, 筋骨痛, 肾虚久泻, 耳鸣, 齿痛, 脱发及胎衣不下等症《民族药志二》。【蒙药】莫钦-斯古勒, 博吉-若拉勒: 根茎用于跌扑损伤, 牙齿松动, 牙痛, 骨折, 瘀血作痛, 风湿性关节炎, 肾虚久泻, 耳鸣, 外治斑秃《蒙药》。【朝药】 neg-zurgosari, gerchamyiryetcao: 根茎主治骨折, 恶疮破烂《民族药志二》。【傈僳药】掐铺飘, 打哦: 根茎主治跌打, 骨折, 腰痛《民族药志二》。【瑶药】哥怕, 耙歹帕: 根茎主治慢性支气管炎《民族药志二》。【壮药】暖伢: 根茎主治风湿骨痛, 跌打损伤《民族药志二》。

Dryopteris barbiger (Moore) O. Ktze. 多鳞鳞毛蕨 (鳞毛蕨科)。【藏药】热热尔: 根茎治食物中毒《青藏药鉴》。热惹: 全草治食物中毒, 肉食中毒, 跌打瘀痛, 筋骨疼痛, 肾虚耳鸣, 胎衣不下《藏本草》。

Dryopteris crassirhizoma Nakai. 粗茎鳞毛蕨 (鳞毛蕨科)《药典》。【景颇药】Kibap dilam: 根状茎治流行性乙脑, 流行性感冒《德宏药录》。【阿昌药】翁的耐: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】洼布朗: 功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】玉周曲哇: 带叶柄基的根茎治肉食中毒, 食物中毒

《中国藏药》。【蒙药】敦布-热拉勒, 那日苏力格-温都苏: 根状茎及叶柄残基用于流行性感冒, 热病发斑, 赤痢便血, 虫积腹痛, 吐血, 衄血, 崩漏, 子宫出血, 预防流行性感冒, 麻疹, 流行性乙型脑炎, 流行性腮腺炎《蒙药》。【土家药】桑别则 (sanb bie ce): 鳞茎治痢疾, 腹泻, 蛔虫, 便血《土家药》。

Dryopteris cycadina (Franch. et Sav.) C. Chr. 杪椌鳞毛蕨 (鳞毛蕨科)。【傣药】桂: 根状茎治流行性乙脑, 流行性感冒《滇省志》。【藏药】杰保热惹: 根茎主治热性病发疹, 食物中毒, 绦虫病及肠寄生虫病《藏本草》。

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 欧洲鳞毛蕨 (鳞毛蕨科)。【哈萨克药】斯孜个塔拉克: 根茎治疗脑膜炎, 功能性子宫出血, 驱绦虫和预防感冒《维药志》。【维药】沙拉哈斯: 根茎用于胆质引起的热症, 对肾和尿路感染有消炎作用, 同服葫芦子驱肠道寄生虫《维药志》。沙拉哈斯: 根茎治疗胆热症, 肾和尿道感染^[24]。

Duabanga grandiflora (Roxb. et DC.) Walp. 八宝树 (海桑科)。【基诺药】婆迫: 树皮治气管炎《基诺药》。

Dubyaea atropurpurea (Franch.) Stebbins. 紫花厚喙菊 (菊科)。【藏药】匝赤那波: 全株或花序治胆病, 肝炎, 筋脉痛《滇省志》。

Dubyaea hispida (D. Don) DC. 厚喙菊 (菊科)。【藏药】匝赤那波: 功用同紫花厚喙菊 *D. atropurpurea*《滇省志》。

Duchesnea indica (Andr.) Focke. 蛇莓 (蔷薇科)。【彝药】全草治蜈蚣咬伤, 肢体潮红, 皮肤瘙痒, 痈疽疔疮《哀牢》。舍利次: 全草治虫蛇咬伤,

炸腮, 乳痈, 疮疖, 月经不调, 血崩《楚彝本草》。合丁欢: 全草治毒蛇咬伤《滇药录》。舍利次: 全草治虫蛇咬伤, 炸腮, 乳痈, 疮疖《彝药志》。舍利次: 全株外用于虫蛇咬伤, 腮腺炎, 乳痈, 疮疖《滇省志》。【水药】董夏: 全草治痢疾《水医药》。【傈僳药】打果里神戈: 全草治热病, 惊痢咳嗽, 吐血, 咽喉肿痛, 痢疾, 痈肿, 疔疮, 蛇虫咬伤《怒江药》。【畲药】蛇波, 蛇莓草, 老蛇果, 老蛇科, 蛇蓉草: 全草治感冒, 发热, 咳嗽, 咽喉肿痛, 白喉, 痢疾, 月经不调, 疔疮肿毒《畲医药》。【瑶药】白莓草, 蛇泡: 全草治痢疾, 血尿《桂药编》。【傣药】嘿呼领(西傣), 嘛喔打(德傣): 全株治感冒发热, 急性扁桃腺炎, 气管炎, 腮腺炎, 黄疸性肝炎, 吐血, 鼻衄, 阴缩; 外用于烧烫伤, 蛇咬伤, 疔疮, 湿疹; 根用于痢疾, 腹泻, 吐血, 眼结膜炎《滇省志》。【侗药】登惰, Demh suic: 全草主治朗鸟耿甚(小儿疮疖), 闷高温扁(头晕昏倒)《侗医学》。【朝药】全草治疗胃癌, 鼻咽癌, 肺癌, 宫颈癌《图朝药》。【土家药】儿婆蛇(Sho poer): 全草主治伤风感冒, 风坨, 痒疹, 皮风, 癩, 癣, 蛇扳疮(末梢神经炎) 腰带疮; 果实色红, 有毒, 使用时亦须谨慎《土家药》。蛇泡草, 龙吐珠, 蛇莓, 三爪龙: 全草用于痢疾, 淋症, 腰痛, 小儿惊风, 喉蛾; 鲜品捣烂外敷用于蛇咬伤, 腮腺炎, 带状疱疹, 疔疮, 无名肿毒等^[109]。

Dumasia cordifolia Benth. ex Baker. 心叶山黑豆(豆科)。【彝药】细木香: 根治食积不化, 气撑腹胀, 发热不退, 久婚不育《哀牢》。

Dumasia forrestii Diels 雀舌豆(豆科)。【彝药】小鸡藤, 红藤一文钱: 根治疱疹湿疹, 皮肤瘙痒《哀牢》。耐咩采勒若: 根用于风疹, 月经

不调《滇省志》。【拉祜药】小黑藤, 阿开奶: 全株用于尿血, 感冒及流感引起的高热, 疟疾, 肝炎, 咽喉肿痛《滇省志》。

Dunbaria circinalis (Benth.) Bak. 卷圈野扁豆(蝶形花科)。【傣药】睡扁: 治无名肿毒《滇省志》。睡扁(西傣): 根治喉炎, 眼结膜炎《傣医药》。

Dysosma difformis (Hemsl. et Wils.) T. H. wang ex Ying 小八角莲(小檗科)。【苗药】红八角莲: 根茎及根用于散风, 祛痰, 解毒《湘蓝考》。荷叶莲, 药中王: 根茎主治疗疮, 肿毒, 瘰癧, 喉痛, 带状疱疹, 跌打损伤, 毒蛇咬伤, 避孕, 虚汗, 盗汗, 死胎不下《民族药志一》。【壮药】憋糯亮: 全草主治角膜炎, 喉头炎鼻腔炎《民族药志一》。【土家药】包伏七(bao fu qi): 根茎治腹痛, 毒蛇咬伤, 痈疮, 流痰《土家药》。

Dysosma majorensis (Gagnep.) Ying 贵州八角莲(小檗科)。【苗药】功用同八角莲《苗医药》。【侗药】白报莲, Beds baol lieenc: 根茎主治播奥骨(肿骨节), 惊囊堆(看地惊)《侗医学》。

Dysosma pleiantha (Hance) Woods. 六角莲(小檗科)。【畲药】一粒珠, 千斤锤, 八角金盘: 根、茎、叶治哮喘, 小儿惊风, 无名肿毒, 痈疮疖肿, 腮腺炎《畲医药》。【苗药】八角莲: 根茎治蛇伤, 疔疮, 牙痛, 胃痛, 痢疾, 肺热咳嗽, 腮腺炎, 急性淋巴结炎, 跌打损伤《湘蓝考》。【瑶药】根茎治胃痛; 全草外用治跌打损伤《桂药编》。【侗药】八角莲: 根茎治胃痛; 外敷治无名肿毒^[10]。

Dysosma tsayuensis Ying 西藏八角莲(小檗科)。【藏药】奥毛塞蔓巴: 根及根茎治跌打损伤, 腰腿疼痛, 心疼, 胃痛, 皮肤病, 黄水疮; 果实用于

血分病，胎动不安，月经不调，肾脏病《藏本草》。

Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils.) Fu et Ying 八角莲 (小檗科)。【水药】瓦莽，八角金盘：八角莲、独角莲全、刺楸共煎水洗患处，治背痞，无名肿毒《水医药》。

Dysosma versipellis (Hance) M. Cheng ex Ying 八角莲 (小檗科)。【侗药】一把伞：根茎治胃疼；捣烂敷患处或磨醋涂患处治痈疮肿毒《桂药编》。【毛难药】勒铎：根茎治胃疼；捣烂敷患处或磨醋涂患处治痈疮肿毒《桂药编》。【苗药】乌培棘：根茎浸酒服或研粉冲酒服用于跌打损伤《桂药编》。

Reib bax gox 锐柰尿：根茎治慢性气管炎，跌打损伤《苗医药》。【仡佬药】花不格：根茎捣烂敷患处或磨醋涂患处治乳腺炎《桂药编》。【瑶药】卞各令：根茎治咳嗽，胃疼；磨酒涂伤口周围治毒蛇咬伤《桂药编》。八角莲：治疗毒蛇咬伤，痈疮肿毒^[4]。【彝药】亥利之：根茎治胃疼《桂药编》。【壮药】裸八国莲：根茎治胃疼；浸酒服或研粉冲酒服跌打损伤；磨酒涂伤口周围治毒蛇咬伤《桂药编》。

Dysoxylum hongkongense (Tutch.) Merr. 香港桤木 (楝科)。【傣药】早望 (西傣)：根治疟疾《滇药录》。

E

Ecdysanthera rosea Hook. et Arn. 酸叶胶藤 (夹竹桃科)。【傣药】宋木童 (西傣)：全株用于跌打瘀肿，风湿骨痛，喉痛，眼肿，疔疮《滇药录》。宋姆必 (西傣)：全株治咽喉肿痛，风湿骨痛，跌打瘀肿《滇省志》。

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. 稗 (禾本科)。【德昂药】红稗：果实、根、苗治妇女产后腹痛《滇省志》。【侗药】每控：全草治感冒，呕吐^[43]。【蒙药】全草外用治跌打损伤，出血不止；果实治不思饮食，倦怠无力《蒙植药志》。

Echinopanax elatus Nakai 刺人参 (五加科)。【蒙药】乌日格斯图 - 敖日浩岱：根及根状茎治神经衰弱，失眠，健忘，眩晕，精神不振，食欲不佳，心悸忧郁，体虚咳嗽，高血压《蒙药》。

Echinops latifolius Tausch 禹州漏

芦 (菊科)。【蒙药】鸿格尔 - 昭林 - 温都苏：根治乳腺炎，乳汁不通，腮腺炎，疖肿，淋巴结结核，风湿性关节炎，痔疮《蒙药》。乌尔格斯图 - 呼和：治筋骨折伤，骨伤热，金创，刺痛症《蒙植药志》。扎日阿乌拉，阿吉各色日敖恩：花主治骨折，骨热，刺痛，疮伤《民族药志二》。

Ecklonia kurome Okam. 昆布 (翅藻科)《药典》。【景颇药】Wuipyang：全藻治甲状腺肿大，慢性气管炎，淋巴结结核《德宏药录》。【阿昌药】支巴耐：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】格人毛：功用同景颇族《德宏药录》。

Eclipta prostrata (L.) L. 鳢肠 (菊科)《药典》。【苗药】旱莲草，密航，墨旱莲：全草治慢性肝炎，小儿疳积，肺结核咯血，鼻衄，胃肠出血，尿

血,牙龈出血,外伤出血,结膜炎,骨折,头发早白,赤痢,脚癣,湿疹,疖肿,稻田性皮炎,食道癌,胃癌《湘蓝考》。Vob ghad nil (窝嘎里):全草治月经不调,腹胀,腹泻《苗药集》。米松:全草治各种内外伤出血,疔疮红肿,少年白发《民族药志一》。【白药】墨搓血,梅兹儿初,扪汉筛:全草治慢性肝炎,痢疾,吐血,衄血,便血,血崩,小儿疳积,肾虚耳鸣,须发早白,神经衰弱等《民族药志一》。墨植儿泽:全草治疗吐血,衄血,便血,血崩,慢性肝炎,肠炎,小儿疳积,肾虚耳鸣,须发早白,神经衰弱,湿疹,疮疡《滇药录》。【傣药】晃旧(西傣):全草治疗赤白痢疾,肠扭痛,高烧痉挛《滇药录》。幌旧,牙环炙:全草主治赤白痢疾,肠扭痛,小儿高烧痉挛《民族药志一》、《版纳傣药》。皇旧:全草凉血止血,散瘀,解毒《傣医药》。【布朗药】久印:全株治腹痛《滇省志》、《民族药志一》。【拉祜药】黑巴科:全草治断指《滇省志》、《民族药志一》。【阿昌药】朴滴京:全草主治扭伤,挫伤《滇省志》《民族药志一》。牙荒就:治肠胃出血,尿血,血崩,创伤出血《德宏药录》。【侗药】骂墨,骂土胶,骂硬:全草主治痢疾,胃出血,鼻衄,便血,咯血,无名肿毒,刀伤出血《民族药志一》。Mamo(骂墨),Matujiao(骂土胶):全草治胃出血,鼻衄,痢疾,便血,咯血《桂药编》。【毛南药】物墨:全草主治肝炎,带状疱疹《民族药志一》。Woma(葛骂),Muhei(物黑):全草外敷治带状疱疹《桂药编》。【布依药】沟党玩夜:全草主治内外出血《民族药志一》。【京药】满内的,墨草:全草主治刀伤出血,无名肿毒《民族药志一》。【黎药】波牙墨:全草主治喉肿痛,骨折等《民族药志一》。【水药】答湾塌:全草

主治各种出血疾患《民族药志一》。【佤药】日跔咋轿:全草主治疮疖,黄水疮《民族药志一》。【畲药】乌墨黑,墨汁草:全草主治赤痢,咽喉炎,吐血,咳血,鼻衄,尿血,血崩《民族药志一》。节节乌:全草治吐血,衄血,尿血,便血,血崩,慢性肝炎,肠炎,痢疾,小儿疳积,肾虚耳鸣,须发早白,神经衰弱;外用治脚癣,湿疹,疮疡,创伤出血《畲医药》。【彝药】答摸抵万:全草主治肝炎,痢疮《民族药志一》。根治疗须发早白,血便血尿,赤痢崩漏,白浊湿淋,外阴瘙痒《哀牢》。【傈僳药】莫窝本:全草治吐血,咳血,衄血,尿血,便血,血崩,慢性肝炎,肠炎,痢疾,小儿疳积,肾虚耳鸣,神经衰弱《怒江药》。【德昂药】遮不来:全株用于肠胃出血,尿血,血崩,创伤出血《滇省志》。【崩龙药】们遮不来:全草治肠胃出血,尿血,血崩,创伤出血《德宏药录》。【景颇药】Pidvung byvoq:治肠胃出血,尿血,血崩,创伤出血《德宏药录》。【壮药】棵卡各,棵北墨,黑墨草,坎焦:全草主治肝炎,咳血,胃出血,鼻血,尿血,崩漏,小儿破伤风《民族药志一》。Heimocao(黑墨草),Kanjiao(坎焦),Kebeimo(棵北),Kekage(棵卡各):全草主治崩漏,小儿破伤风,肝炎,胃出血,鼻衄血,小儿疳积;外敷治无名肿毒,刀伤出血《桂药编》。全草治崩漏,小儿破伤风,肝病,胃出血,鼻衄,小儿疳积,痢疾,便血,咯血,带状疱疹,无名肿毒,刀伤出血《桂药编》。【瑶药】Hanlimei(汗淋美),Modouma:全草治小儿疳积,外敷治无名肿毒,刀伤出血《桂药编》。【仡佬药】咳洛:全草治小儿腹泻^[37]。

Edgeworthia chrysantha Lindl. 结香(瑞香科)。【苗药】葛花珠,猴石

花：根、茎、花蕾治青盲，疳积眼，跌打，风湿《湘蓝考》。花蕾作密蒙花药用《苗医药》。【瑶药】雪花，雪花木：根治跌打损伤，风湿痹痛；叶治产后虚弱，浮肿；茎叶治血崩；花治月经不调；全株治月经不调，贫血，产后恶露过多，风湿痹痛，水煎服治惊风《桂药编》。保暖风：用于肾虚腰痛，产后贫血，恶露不尽，痛经^[6]。【侗药】美介朦：全株洗患处治神经麻痹《桂药编》。【毛难药】龙蒙花：茎叶治眼痛《桂药编》。【壮药】棵衣巴，蒙花：根治跌打损伤，风湿痹痛，夜盲《桂药编》。

Ehretia thyrsoflora (Sieb. et Zucc.) Nakai 厚壳树（菊科）。【侗药】葬样刀：根治贫血，麻疹不透，中耳炎，外敷治疮疖《桂药编》。

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 凤眼莲（雨久花科）。【傣药】咄咄舵（西傣）：全株治疗中暑烦渴，肾炎水肿，小便不利，疮疖《滇省志》。【哈尼药】捞姐窠姐：功用同傣族《滇省志》。【仂佬药】Hulun 葫芦喃：全草治尿路结石《桂药编》。【苗药】浮萍，黑浮莲：全草治感冒发热，小便赤痛，风疹，疮疖红肿《湘蓝考》。

Eicus hispida L. f. 对叶榕（桑科）。【傣药】埋勒蹦：治腹胀腹痛，风湿痛，跌打劳伤《傣医药》。

Elaeagnus angustifolia L. 沙枣（胡颓子科）。【苗药】果实、树皮、树胶、花治胃痛，腹泻，身体虚弱，肺热咳嗽《湘蓝考》。【维药】吉嘎旦：果实用于脾胃虚弱，消化不良，腹泻痢疾；花用于胸闷气短，胃腹胀痛，咳嗽，食欲不佳《维药志》。吉哥带（果实），乌拜依拉（果实），吉哥带古丽（花）：果实主治头痛，胃病，热性咳嗽，腹泻，可固精；花主治各种脑部病症，胸痛，气促，哮喘，气憋，肺脓

疡，疟疾，脾损，清肝、脾，祛风，健胃，壮阳，可用于关节炎和肌无力《维医药》。【藏药】巴尔达：干燥成熟果实治疗风寒咳嗽，寒湿，白带，痢疾腹泻，月经过多，遗精等《藏本草》。【蒙药】果实用于身体虚弱，神志不宁，消化不良，腹泻；树皮治胃痛，泄泻，白带，外用治烫火伤，外伤出血；叶治痢疾，腹泻，肠炎；花治咳嗽，喘促《蒙植药志》。则给德-吉木斯：果实用于脾胃不和，腹泻，身体虚弱，骨折；树皮治慢性支气管炎，胃痛，肠炎，白带，外用治烧烫伤，止血《蒙药》。

Elaeagnus conferta Roxb. 密花胡颓子（胡颓子科）。【傣药】哈麻乱：根治疗腹泻，痢疾，咳嗽，气喘《傣药志》。嘿骂：治腹胀，气痛《傣医药》。根治腹泻，痢疾，咳嗽气喘《滇省志》。【藏药】根治腹泻，痢疾，咳嗽气喘《滇省志》。【哈尼药】捌喷罗牛：根用于咳嗽气喘，咳血，外伤出血《版纳哈尼药》。【基诺药】河努：根治小儿支气管炎；果实治肠炎痢疾，食欲不振《基诺药》。

Elaeagnus delavayi Lecomte. 长柄胡颓子（胡颓子科）。【藏药】宁硕厦曼巴：果实治疗心热，气滞血瘀，心区痛，心跳气短，心神不定《滇省志》。

Elaeagnus giraldii (Rehob.) Roxb. 羊奶果（胡颓子科）。【傣药】哈麻乱：根治腹泻，痢疾，咳嗽，气喘，气管炎《傣医药》。

Elaeagnus glabra Thunb. 蔓胡颓子（胡颓子科）。【瑶药】羊奶果：果实治痢疾，肠炎腹泻《桂药编》。【水药】拟独，羊奶奶：根主治支气管炎^[101]。

Elaeagnus henryi Warb. 宜昌胡颓子（胡颓子科）。【瑶药】三叶羊奶：根治肠炎，痢疾《桂药编》。

Elaeagnus magna (Serv.) Rehd. 银果胡颓子 (胡颓科)。【苗药】端午仔, 公该端: 根治痢疾《湘蓝考》。

Elaeagnus multiflora Thunb. var. **siphonantha** (Nakai) C. Y. Chang (*E. umbellata* Thunb.) 长萼木半夏 (胡颓子科)。【傈僳药】阿尼腊波子: 根、叶、果实治咳嗽, 泻泄, 痢疾淋病, 红崩白带《怒江药》。

Elaeagnus multiflora Thunb. 木半夏 (胡颓子科)。【阿昌药】别年尼: 治肾结石, 风湿《德宏药录》。【景颇药】Pyumoshi: 功用同阿昌族《德宏药录》。【德昂药】布鸾麻鸾: 功用同阿昌族《德宏药录》。

Elaeagnus pungens Thunb. 胡颓子 (胡颓子科)。【畲药】牛奶子: 根、叶、果实治疗久年风湿, 腰膝酸痛, 肺虚咳嗽, 小便失禁, 水肿, 泻痢《畲医药》。【德昂药】芒奕介: 鲜果治肠炎, 痢疾, 食欲不振; 根治皮肤瘙痒, 脱皮《滇省志》。【苗药】清明仔, 清明良: 叶用于咳嗽, 气喘, 咯血《湘蓝考》。【蒙药】乌如格西勒-吉木斯, 德德-其皮卡: 果实用于咳嗽气喘, 咯血, 肠炎, 痢疾, 食欲不振《蒙药》。【侗药】登虐辰, Demh nyox senc, 登虐灵 (Demh nyox lenc): 果实主治吓谬吕给盘 (便血), 耿高 (痛奶)《侗族医》。登虐辰 daemh nyoc sems: 根、叶及果实治便血^[51]。

Elaeagnus sarmentosa Rehd. 攀援胡颓子 (胡颓子科)。【拉祜药】阿着来: 全株治咳嗽, 脓痰, 咽痛, 吐血《滇省志》。阿着来: 全株治咳嗽痰多《拉祜药》。

Elaeagnus viridis Serv. var. **dela-vayi** Lecomte. 白绿叶胡颓子 (胡颓子科)。【傈僳药】九九郎丹腊: 叶治慢性肾炎, 肾结石, 胃痛, 慢性支气管炎, 支气管哮喘《怒江药》。【白药】

买须子: 根、皮、叶治慢性胃炎, 胃痛, 慢性支气管炎《滇药录》。【傣药】麻因 (德傣): 嫩叶治腹泻《滇药录》。

Elaeocarpus decipiens Hemsl. 杜英 (杜英科)。【傈僳药】四比兰: 根用于跌打瘀肿《怒江药》。

Elaeocarpus japonicus Sieb. et Zucc. 薯豆 (杜英科)。【傣药】哈刃皮 (德傣): 皮配伍治风湿疼痛, 麻木 (梅花针水)《德傣药》。

Elaphe dione (Pallas) 白条锦蛇 (游蛇科)。【藏药】曼折: 肉治肝、胆病, 配合毒, 闭经, 骨质增生; 皮外敷治牛皮癣, 白癜风, 雀斑, 内服治惊痫, 目翳, 胎衣不下, 诸疮痈肿; 脂退弹簇《中国藏药》。曼朱: 肉治经闭, 骨质增生, 肺炎引起的胸部热痛《青藏药鉴》。

Elaphe rufodorsata (Cantor) 红点锦蛇 (游蛇科)。【朝药】蛇蛻: 干燥表皮膜用做催生易产药, 也用于中耳炎, 白癜风, 蛊毒; 治小儿惊风, 惊痫, 诸疮痈肿, 疥癣, 目翳, 喉痹, 瘰疬等《朝药录》。

Elaphe taeniura Cope 黑眉锦蛇 (游蛇科)《药典》。【彝药】蛻皮用于产程不顺, 孕期腹痛《哀牢》。【景颇药】Muiyum: 蛻皮治惊风抽搐, 癫痫, 脑囊虫, 角膜云翳《德宏药录》。【阿昌药】美日: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】虎焕: 功用同景颇族《德宏药录》。

Elatostema levigatum (Bl.) Hassk. 石骨丹 (荨麻科)。【拉祜药】汗此木: 全草治疗骨折, 跌打损伤, 水火灼烫伤, 皮肤溃疡《拉祜医药》。

Elatostema lineolatum Wight var. **majus** Wedd. 狭叶楼梯草 (荨麻科)。【傈僳药】莫托: 全草治疗细菌性痢疾; 外用于风湿关节炎, 骨折, 痈疖肿毒《怒江药》。

Elatostema macintyreii Dunn 多序楼梯草(荨麻科)。【壮药】菜板:全草治肝炎《桂药编》。

Elatostema stewardii Merr. 庐山楼梯草(荨麻科)。【苗药】青山七,黄七:根治骨折;茎和叶可治咳嗽《湘蓝考》。【土家药】水边麻,接骨草:全草治骨折,挫伤,扭伤,上呼吸道感染;外治腮腺炎,皮炎^[204]。

Eleocharis yokoscensis (Franch. et Sav.) Tang et Wang 牛毛毡(莎草科)。【苗药】牛毛草,黑屋堆米:全草治高血压,小便赤痛《湘蓝考》。【蒙药】全草主治感冒,咳嗽,痰多气喘,音哑《蒙植药志》。

Elephantopus scaber L. 地胆草(菊科)。【德昂药】菠热桑:全草治感冒,急性扁桃体炎,肝硬化,腹水,湿疹《德宏药录》。北牛:根治腹痛《滇省志》。【阿昌药】考沙知:全草治感冒,急性扁桃体炎,肝硬化,腹水,湿疹《德宏药录》。【苗药】鸣金黑:全草治肠炎,疟疾《桂药编》。一品香,酿摸密:全草治急性黄疸型肝炎,急性胃炎,急性睾丸炎,扁桃体炎,咽喉炎,慢性肾炎,乳腺炎,疖肿,蛇伤,蜈蚣咬伤,月经不调,白带,小儿阴茎水肿等《湘蓝考》。眼蒿:根主治流感,感冒,扁桃体炎,咳嗽,急性肾炎,肠炎,小儿口腔炎《民族药志一》。【傣药】牙三西双哈:头痛,头晕,鼻腔出血,清热利尿,收敛《傣医药》。牙三十双哈:全草用于头痛,头晕,鼻腔出血《傣药录》。地胆草(德傣):根配伍治软骨病《德傣药》。牙三十双哈:根治头痛,头晕,鼻腔出血《版纳傣药》。牙汁双哈(西傣):根治头痛,头晕,鼻腔出血,心慌心跳;亚息医(德傣):全草治感冒,咽喉炎《滇药录》。牙三习哈,牙习维:全草主治外感,咽喉疼痛,肠胃痛,小儿抽

搐,骨折;根主治头痛,头晕,鼻腔出血《民族药志一》。【拉祜药】全草用于咳嗽,上感,肾炎《滇药录》。全草治感冒,咽喉炎,痢疾《拉祜医药》。窝弥都:全草主治发热咳嗽,感冒,流感,上感,肾炎,乳腺炎,肝炎《民族药志一》。【侗药】吗毒液,记莽,马当归麻:全草主治肠炎腹泻,喉痛《民族药志一》。骂当归妈:全草治肠炎,腹泻,小儿高热惊风,咽喉痛《桂药编》。美灼虽(mcix yoc suis):全草治犯女人,小月伤男^[51]。【崩龙药】北牛:根主治腹痛《民族药志一》。【哈尼药】移西德耙:全草治小儿咳嗽《民族药志一》。【基诺药】绕革啰雌:全草治白内障,眼结膜炎,感冒,急性扁桃体炎,咽喉炎,百日咳《基诺药》。阿内把拉:根主治风湿;叶主治毛虫螫伤《民族药志一》。【黎药】牙番堆:全草清热凉血,去湿消肿《民族药志一》。【佤药】日狄迈德:全草主治感冒发烧《民族药志一》。【瑶药】Diyin(抵因),Yanmaoshubian(盐茂苏扁):根治腹泻,痢疾;全草治肠炎,腹泻,感冒发热,淋浊《桂药编》。鞋底咪,苦地胆,笃当归:全草主治感冒发热;根主治肠炎,腹泻,痢疾,湿热泄泻《民族药志一》。【壮药】结夺,棵铺地,铺地娘,筛哼婷,沙拾勒,贴地草:根可绝育,外用治牙痛;叶外用治小儿白疱疹;全草治肠炎,腹泻,感冒发热,胃热痛,牙龈肿痛,肝炎,消化不良,痧病,小儿高热惊风,外用治痈疮脓肿《桂药编》。棵布得,棵待亥,狼怕羞,结夺,沙拾勒,小地娘:全草主治感冒,流感,伤暑病,菌痢,急性胃肠炎,脚气,扁桃体炎,咽喉炎,结膜炎,疖肿,湿疹《民族药志一》。【傈僳药】莫娜碧:全草治感冒,急性扁桃体炎,咽喉肿痛,流行性乙型脑炎,百日咳,急性肝炎,肝硬化腹

水，急慢性肾炎《怒江药》。【畚药】牛托鼻：全草治疗水肿，腹胀，咳嗽，痞积，疝气《畚医药》。【苦聪人】哇妈纳布结：根主治感冒咳嗽，发热心烦《民族药志一》。哇妈纳布结：根（去心）治感冒咳嗽，心烦发热《滇省志》。【景颇药】地淡梢、密新基曼：全草主治疟疾《滇省志》、《民族药志一》。Waqzin lvm bvun：治感冒，急性扁桃体炎，肝硬化，腹水，湿疹《德宏药录》。

Elephas maximus Linnaeus 亚洲象（象科）。【傣药】硼秀张：象牙屑治风痫惊悸，热痰，诸疮《德宏药录》。额文：门齿治疮疡肿疔，咽痛，痤疮《傣药志》、《傣医药》。a zhang：牙用于痛疮，疔疮，疥疮，肿毒；nan zhang：皮用于外伤，胃溃疡；xi zhang：粪外敷治眼炎^[31]。【藏药】浪千：肉治邪病（精神病）；牙治惊痫，痈肿疮毒；皮治黑天花，外用治疮口久不愈合；胃糜治筋病，白脉病，小儿肝下垂病及预防诸畜病；胆治配合毒引起的肌肉消瘦《中国藏药》。浪千：皮治天花，外用疮口久不愈合；胆汁治脱水《青藏药鉴》。【佤药】老象，象：象皮、象牙外用于外伤出血，伤口溃破，久不收口，内服治胃出血，虫牙，火牙疼痛《中佤药》。【景颇药】Apaushogvuq：皮治疮疡久不收口；Apau zui：象牙屑治风痫惊悸，热痰，诸疮《德宏药录》。【阿昌药】腔日：皮治疮疡久不收口；罗革牙谁：象牙屑治风痫惊悸，热痰，诸疮《德宏药录》。【德昂药】虎桑：皮治疮疡久不收口；硼秀张：象牙屑治风痫惊悸，热痰，诸疮《德宏药录》。【基诺药】腰：骨泡酒治风湿关节炎，全身疼痛；皮治创伤出血，胃出血《基诺药》。

Elettaria cardamomum L. 小豆蔻（姜科）。【藏药】苏麦：果实治肾病，

胃病《中国藏药》。

Elettaria major Smith. 长形小豆蔻（姜科）。【藏药】苏麦：果实治肾病，胃病《中国藏药》。

Eleusine coracana (L.) Gaertn. 粳子（禾本科）。【苗药】铲子：果实用于补中益气，厚肠胃《湘蓝考》。【侗药】狗山：治感冒，麻疹^[43]。

Eleusine indica (L.) Gaertn 牛筋草（禾本科）。【傣药】埋扭：治肠痈，便秘《傣医药》。牙怕坏：全草治高热不语，渴而欲饮，呕吐，心慌《滇药录》。牙怕怀：全草治高热不语，渴而欲饮，呕吐，心慌《版纳傣药》。牙帕坏：全草用于高热不语渴而欲饮，呕吐，心慌《傣药录》。【蒙药】主治伤暑发热，黄疸，痢疾，小便不利《蒙植药志》。【畚药】蟋蟀草：全草治疗小儿急惊，石淋疝气，腰部挫伤，肠风下血，反胃喘咳《畚医药》。【侗药】央钩解：全草用于预防流感，流脑《桂药编》。【毛南药】莴根：功用同侗族《桂药编》。【仡佬药】约景藤：全草用于预防流感，流脑，预防感冒《桂药编》。【瑶药】野齐产：全草用于预防流感《桂药编》。【壮药】假产：功用同侗族《桂药编》。【基诺药】谬匹裂：全草壮阳，小儿消化不良，肠炎，痢疾《基诺药》。

Eleutherine amaricana Merr. ex Heyne 红葱（鸢尾科）。【壮药】Mu-ling 母令，地根说：鳞茎治气血两虚，外用治跌打肿痛《桂药编》。葱宁（cunghndengj）：治疗痛经，吐血，痢疾^[82]。【傣药】喝刮娘：鳞茎用于刀伤，癫痫抽搐，关节疼痛，头晕，心慌，胸闷，呕吐，全身疲乏无力《傣药录》。喝拨亮：用于止血，通经活血，痢疾《傣医药》。喝剖嚷（西傣）：鳞茎用于刀伤，癫痫抽搐，关节疼痛，头晕，心慌，胸闷呕吐，全身乏力《版纳

傣药》、《滇药录》。【瑶药】红葱：鳞茎治咯血，吐血《桂药编》。

Eleutherine plicata Herb. 小红蒜（鸛尾科）。【傣药】帕波亮（西傣）：鳞茎、根用于月经过多，红崩，衄血，胃肠出血，痢疾《滇药录》。【哈尼药】哈些些呢：鳞茎、根治疗贫血，虚弱《滇药录》。腮谷谷内：鳞茎治吐血，痢疾，闭经腹痛，跌打损伤《版纳哈尼药》。【德昂药】万娘：全株用于月经过多红崩，衄血，胃肠出血，痢疾，外伤出血《滇省志》。万娘：治风湿关节痛，跌打肿痛，疮毒《德宏药录》。【景颇药】Huqongne：治风湿关节痛，跌打肿痛，疮毒《德宏药录》。【布朗药】波亮：根治月经过多，红崩，胃肠出血，痢疾^[8]。

Elsholtzia blanda Benth. 四方蒿、野苏（唇形科）。【傣药】假牙优马：全草用于跌打损伤，止血《傣药录》。扎牙悠马：用于清热解毒，消炎利尿《傣医药》。杂牙优麻（西傣）：全草治风湿关节痛，呕吐腹泻，腹部疼痛，肠胃炎《版纳傣药》、《滇学录》。【彝药】根治风寒感冒，肠炎痢疾，尿路感染，小儿疳积，水火烫伤，湿疹脚癣，皮肤瘙痒《哀牢》。闷第呆诺蛆：全草治肾盂肾炎，咽喉炎，扁桃腺炎，感冒，风炎牙痛，龋齿痛；创伤出血《滇学录》。【哈尼药】雷撮撮呢：全草治骨折，夜盲，痢疾，肌肉红肿《滇学录》。农习把蛤：叶、花、全草用于肾盂肾炎，咽喉炎，扁桃腺炎，急性肠胃炎《版纳哈尼药》。【拉祜药】大扫把药：全株治肚腹热痛，便秘，口苦咽痛，尿赤涩痛《滇省志》。母多喝希：全草治肚腹热痛，大便秘结《拉祜药》。【基诺药】基窝萝格：全草治血崩，慢性肾盂肾炎，小儿疳积《基诺药》。

Elsholtzia bodinieri Vaniot 东紫苏

（唇形科）。【彝药】根用于外感风寒，头痛身重，咽喉肿痛，风火虫牙，腹泻腹痛，尿闭黄疸《哀牢》。【拉祜药】柏怀：全株治感冒，尿路感染，尿急，尿痛，子宫脱出月经不调，痛经《滇省志》。柏怀：全草治疗子宫脱出，尿路感染《拉祜药》。

Elsholtzia capituligera C. Y. Wu 头花香薷（唇形科）。【藏药】息柔赛保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病；外用可防虫蝇《中国藏药》。

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland. 香薷（唇形科）。【蒙古药】地上部分用于夏季感冒，发热无汗，泄泻，小便不利《蒙植药志》。【苗药】野紫苏：全草治瘫痪，癆伤吐血，感冒，月家病，疮毒《湘蓝考》。【朝药】香薷：全草治夏季感冒，急性胃肠炎，腹痛，吐泻，水肿，口臭，中暑头痛，中暑腹胀并泄泻《朝药志》、《朝药录》。【傈僳药】节胜者莫：全草治夏季感冒，发热无汗，中暑，急性胃肠炎，胸闷，口臭，小便不利《怒江药》。【畲药】香茹草：全草治中暑呕吐，夏日感冒，全身浮肿，水积腹痛《畲医药》。【彝药】枝叶用于跌打损伤，瘀血肿痛，痈疮疔疖，小便不利《哀牢》。

Elsholtzia communis (Coll. et Hemsl.) Diels 吉龙草（唇形科）。【傣药】英行：全株用于水肿《傣医药》。英肯（西傣）：全株治高热不退，抽搐，周身酸痛《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。【布朗药】吉龙草：全株治感冒，消化不良《滇药录》、《滇省志》。

Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow et P. S. Hsu. 野草香（唇形科）。【哈尼药】阿支忠血：全株治肾炎，肾水肿，感冒，发热，菌痢，急性

胃肠炎，腹痛《滇药录》。【纳西药】古克多：全株治疟疾，腹泻，汗斑，神经性皮炎《滇省志》。

Elsholtzia cypriani (Pavol.) S. Chow et P. S. Hsu. var. **longipilosa** (Hand. - Mazz.) C. Y. Wu et S. C. Huang 长毛野草香薷（唇形科）。【藏药】息柔莫保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病，“培根病”《中国藏药》。

Elsholtzia densa Benth. 密花香薷（唇形科）。【景颇药】Nam shing ton：根、花：治疗胃肠道包块《德宏药录》。【阿昌药】降嗯杀：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】拉崩毕：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】息肉巴：枝叶和花序治胃病，疮疖，梅毒性鼻炎，喉炎，并能驱虫《青藏药鉴》。

Elsholtzia densa Benth. var. **ianthina** (Maxim. ex Kanitz) C. Y. Wu et S. C. Huang 细穗香薷（唇形科）。【蒙古药】同香薷 *E. ciliata* (Thunb.) Hyland. 《蒙植药志》。

Elsholtzia eriostachya Benth. 毛穗香薷（唇形科）。【藏药】切柔赛保：地上部分内服健胃；外用治皮肤瘙痒《青藏药鉴》。息柔赛保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病；外用可防虫蝇《中国藏药》。全株治疗消化不良，皮肤瘙痒《滇省志》。

Elsholtzia feddei Lévl. 高原香薷（唇形科）。【藏药】息柔莫保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病，“培根病”《中国藏药》。

Elsholtzia flava (Benth.) Benth. 黄花香薷（唇形科）。【藏药】息柔赛保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病；外用可

防虫蝇《中国藏药》。【哈尼药】科爬爬麻：全株用于风热感冒；根治疔疮未溃《滇省志》。科爬爬麻：全草用于疔疮未溃，风热感冒《哈尼药》。

Elsholtzia fruticosa (D. Don) Rehd. 鸡骨柴（唇形科）。【藏药】普尔芒拉冈：花治感冒《青藏药鉴》。息柔赛保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病；外用可防虫蝇《中国藏药》。普芒拉冈：上部枝叶及花序主治风寒感冒，咳嗽，头痛，腹痛，腹泻《民族药志二》。【彝药】紫油苏：根治风湿关节痛；叶治脚丫糜烂，白癜风，疥疮，鼻衄《滇省志》。

Elsholtzia hunanensis Hand. - Mazz. 湖南香薷（唇形科）。【苗药】野紫苏：全株治伤风感冒《湘蓝考》。

Elsholtzia kachinensis Prain 水香薷（唇形科）。【苗药】水兰花，香薷：全草主治夏月感寒饮冷，头痛发热，恶寒无汗，胸痞腹痛，呕吐腹泻，水肿，脚气《湘蓝考》。【佤药】待爬冷 (daex pag len)：治疗消化不良，腹胀，头痛^[27]。【彝药】哦草饼：全草治疗脾虚食积，消化不良，腹泻《滇药录》、《滇省志》。【哈尼药】捋戳：全草治肾炎《版纳哈尼药》。

Elsholtzia myosurus Dunn 四楞蒿（唇形科）。【彝药】全草治风寒感冒，咳嗽气喘，风湿痹痛，手足拘挛，小儿疳积，久婚不孕，骨髓发炎《哀牢》。【景颇药】Nonvam mo：治感冒，支气管炎，肾盂肾炎，外治骨髓炎《德宏药录》。【阿昌药】胆交区林：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】众英：功用同景颇族《德宏药录》。

Elsholtzia penduliflora W. W. Smith. 大黄药（唇形科）。【苗药】把卡都：全草治肺炎，乳腺炎，咽喉炎，扁扁桃体炎，支气管炎，黄疸性肝炎，炭

疽病，疟疾，流感《滇药录》、《滇省志》。

Elsholtzia rugulosa Hemsl. 野拔子（唇形科）。【哈尼药】仡坝卡（sa ba qia）：用于感冒，消化不良，痢疾^[76]。【彝药】尔吾，坝子花，狗尾巴草，土香薷，青杆坝子花：全草主治蜂毒，肿痛，腹痛，烫伤，外伤出血，腋臭等疾，亦治寒病《彝植药》。全草治风热感冒，鼻衄咯血，食积不化，脘腹胀痛，赤白痢疾，蛇虫咬伤《哀牢》。【傣药】腊悠麻（西傣）：全草治急性肠胃炎，感冒，产后腹痛，痢疾，痧症，外伤出血《滇药录》、《滇省志》。【白药】夸巴脂：全草治伤风感冒，消化不良，腹痛腹胀《滇药录》、《滇省志》。奎巴：全草用于伤风感冒，消化不良，腹胀腹痛^[16]。yitbarizix 野报脂，kuaxbarxzix 夸巴脂：全草用于治疗四季感冒，流感，消化不良，腹满胀痛，泄泻，急性肠胃炎，痢疾，溃烂疮疡，中耳炎等^[110]。【基诺药】腊奶：全草治腹胀满，感冒，头痛，消化不良，急性肠胃炎，痢疾《基诺药》。

Elsholtzia saxtilis (Kom.) Nakai 岩生香薷（唇形科）。【土家药】必必阿八席（bif bix ar bar xir）：全草治疗头痛，身痛，咳嗽《土家药》。

Elsholtzia souliei Lévl. 川滇香薷（唇形科）。【藏药】息柔莫保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病，“培根病”《中国藏药》。

Elsholtzia splendens Nakai ex F. Maek. 海洲香薷（唇形科）。【藏药】希日—吉如格：地上部分治阴道滴虫病，梅毒，肠寄生虫病，“巴达干”病，创伤，跌打肿痛《蒙植药志》。

Elsholtzia stauntoni Benth. 木香薷（唇形科）。【傣药】芽浪篇哦（德傣）：根配伍治身体虚弱《德傣药》。

Elsholtzia strobilifera Benth. 球穗香薷（唇形科）。【藏药】息柔莫保：当年生枝叶和花序主治肛门虫病，胎虫病，皮肤虫病，胃肠虫病，“培根病”《中国藏药》。

Elsholtzia winitiana Craib. 白香薷（唇形科）。【傣药】麻永牙（德傣）：全草治驱虫，消炎《滇药录》。麻永牙（德傣）：全草治蛔虫病《滇省志》。

Elvafamia hainanensis Tsiang. 海南狗牙花（夹竹桃科）。【傣药】埋母：治腹泻，痢疾《傣医药》。

Embelia laeta (L.) Mez 酸藤子（紫金牛科）。【德昂药】根治痢疾，肠炎，消化不良，咽喉肿痛，跌打损伤；果实治贫血，闭经，胃酸缺乏，食欲不振；叶治跌打肿痛，皮肤瘙痒《滇省志》。【瑶药】根、叶、全草治胃肠炎，痢疾，咽喉痛，跌打肿痛，骨折《桂药编》。酸吉风；用于咽喉炎，肠炎，睾丸炎，月经不调，血崩，脱肛^[6]。

Embelia longifolia (Benth.) Hemsl. 长叶酸藤子（紫金牛科）。【傣药】没归息（西傣），麻桂葶（德傣）：果治疗绦虫病《滇药录》、《版纳傣药》。麻桂弄；果治闭经贫血，胃酸缺乏《德宏药录》。【藏药】齐当嘎：果用于驱虫《滇药录》。【景颇药】归息，木桂拾：全株治疗肾炎水肿，肠炎腹泻，跌打瘀肿；果实治蛔虫病《滇省志》。Sikmo zhvintung nui，归息，木桂拾：果用于闭经贫血，胃酸缺乏；全株治跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】麻贵弄：全株用于肾炎水肿，肠炎腹泻，跌打瘀肿；果实治跌打损伤《滇省志》。麻挂弄：全株治跌打损伤《德宏药录》。

Embelia oblongifolia Hemsl. 矩叶酸藤果（紫金牛科）《部藏标》。【傣药】麻桂花（西傣），麻盖郎（德傣）：果实用于驱虫《滇省志》。余昌烈：用

于驱虫，祛风湿，止泻《傣医药》。麻桂华，麻盖朗：果实主治绦虫及肠寄生虫病《民族药志二》。【藏药】齐当嘎：果实主治绦虫病《滇省志》、《民族药志二》、《藏标》。齐当嘎：果实用于绦虫病，浮肿《部藏标》。西当嘎：果实用于虫病、“培根”病《中国藏药》。齐党嘎：果实治疗寒性水肿，绦虫病^[1]。

Embelia parviflora Wall. ex A. DC. 当归藤（紫金牛科）。【瑶药】Danguimei 当归梅：根、老茎、全株用于身体虚弱，上呼吸道感染，月经不调，产后虚弱，跌打损伤，风湿骨痛；全草治贫血，腰痛《桂药编》。【傣药】他枯：根、藤用于月经不调，闭经腹泻，骨折，跌打损伤《滇省志》。【拉祜药】根用于月经不调，腹泻，跌打损伤《拉祜医药》。【哈尼药】耜甲南把：根、藤用于贫血，闭经，月经不调，腰腿酸痛《版纳哈尼药》。窝甲拿拔（wo jia na ba）：用于跌打损伤，月经不调，腰膝酸痛^[76]。【壮药】Koudanggui, Dandiu 单归：根、老茎、全株治疗身体虚弱，上呼吸道感染，月经不调，跌打损伤，风湿骨痛，月经不调；全草治贫血，腰痛，跌打《桂药编》。他枯：功用同前《滇药录》。勾当归（gaeudang-hgvei）：治疗贫血，产后虚弱，月经不调^[23]。

Embelia ribes Burm. f. 白花酸藤果（紫金牛科）《藏标》。【藏药】齐当嘎：果实用于绦虫病《中国藏药》。西当嘎：果实治虫病、“培根”病《藏标》。齐党嘎：果实治疗寒性水肿，绦虫病^[1]。【傣药】马桂郎：根用于急性肠胃炎，白痢疾，腹泻《傣药录》。芒桂燕：根治急性肠胃炎，赤白痢，腹泻《德宏药录》。马桂郎（西傣）：根、叶治急性胃肠炎，赤白痢疾，腹泻，刀伤，外伤出血，毒蛇咬伤。麻谷（德

傣）：根用于风湿，疮痛《中佤药》。【维药】恩培利亚实，拜然给卡比菜：种子主治祛痰津和胆质津液，除关节炎积液，干敛湿疹《维医药》。【佤药】水林果，白花酸藤果：根治痢疾，肠炎，消化不良，外用治骨折，跌打损伤《中佤药》。【布朗药】叶治烫伤《中佤药》。【彝药】阿赤，甜菜：嫩叶、茎皮、花治疗哑瘡，高血压《滇省志》。【德昂药】芒桂燕：根治风热感冒《滇省志》。芒桂燕：根治急性肠胃炎，赤白痢，腹泻《德宏药录》。【景颇药】Ngvqnoq tongshi：根用于急性肠胃炎，赤白痢，腹泻《德宏药录》。【哈尼药】洛吹然：根、嫩尖叶治急性肠胃炎，外伤出血，腹泻《版纳哈尼药》。【基诺药】撒妥：藤茎汁洗眼治各种眼疾，眼外伤；根、茎治肠炎，痢疾，腹泻《基诺药》。

Embelia rudis Hand. - Mazz. 网脉叶酸藤果、乌肺叶（紫金牛科）。【瑶药】根、叶治肺结核，小儿腹泻，咳嗽，气管炎，风湿骨痛，黄水疮，刀伤出血，烧烫伤《桂药编》。【苗药】狗舌风，救别崩：根、茎治闭经，月经不调，风湿《湘蓝考》。

Embelia subcoriacea (C. B. Clarke) Mez. 大叶酸藤子（紫金牛科）。【怒药】阿林稀：果实治蛔虫病；茎皮用于消化不良，产后腹痛《滇省志》。【哈尼药】阿吹哈：茎治高血压，神经衰弱，头痛，头晕《版纳哈尼药》。

Emberiza spodocephala Pallas 灰头鹀（黄胸鹀科）。【彝药】小绿雀：肉主治心痛，风湿痛，肿毒，骨疮，瘴气等《彝动药》。

Emilia chifolia (L.) DC. 一点红（菊科）。【景颇药】Mangsa zvai：治口腔溃疡，肺炎，睾丸炎，皮肤湿疹《德宏药录》。【德昂药】捣断仍：功用同景颇族《德宏药录》。

Emilia prenanthoides DC. 小一点红 (菊科)。【苗药】咪喏咐：全草治疔腮，喉痛，乳痛《滇药录》、《滇省志》。

Emilia sonchifolia (L.) Moench 细红背叶 (菊科)。【侗药】Wusudieya 乌苏爹亚：全草用于预防流感，感冒发烧，咽喉肿痛，肾炎，肝炎，结肠炎，宫颈炎，痢疾《桂药编》。马黄味，把亚：全草及根治角膜炎，乳腺炎，咽喉炎^[10]。【仡佬药】Matianmo 妈天摸：全草用于感冒发烧《桂药编》。【瑶药】不工呼么，给喝妈：全草用于感冒发烧，咽喉肿痛，肺炎、尿路感染、腹泻、脉管炎，外用治疥疮，跌打损伤，毒蛇咬伤《桂药编》。【壮药】棵立龙，枯榄仇，野芥兰，Zichuangyao：全草治疗痢疾，膀胱炎，大便出血，痔疮出血，外用治疥疮，跌打损伤，毒蛇咬伤《桂药编》。剑安 (gemh' onh)：治疗肠胃炎，尿路感染^[23]。【苗药】来端，羊蹄草：全草治乳痛，痈肿疮疖，中耳炎，蛇头疔，急性扁桃体炎，慢性胃肠炎，尿路感染，跌打扭伤等症《湘蓝考》。【土家药】兔姐月他八着 (mianx jiev hxex tax bar tir)：全草治口腔炎，奶痈，痈疖肿毒，烧烫伤《土家药》。

Engelhardia colebrookiana Lindl. ex Wall. 毛叶黄杞 (胡桃科)。【彝药】茎枝治赤白痢疾，五更泄泻《哀牢》。【傈僳药】四局赔然：根皮、茎皮治痢疾，肠炎，慢性腹泻，脱肛《怒江药》、《滇省志》。

Engelhardia roxburghiana Wall. 黄杞 (胡桃科)。【彝药】胖婆娘果：茎皮治胃脘寒痛，肢体厥冷《哀牢》。【傣药】埋泡难火：树皮治子宫脱垂，脱肛《傣医药》、《滇省志》。

Engleromyces gaetzi P. Henn. 竹菌 (肉座菌科)。【傈僳药】马兵：子座治疗腮腺炎，扁桃体炎，喉炎，胃

炎，胃溃疡，肾炎，无名肿毒和癌症《怒江药》。马司核驳：功效同彝族《滇省志》。马斯：菌体治喉炎，扁桃体炎，急性肾炎，上呼吸道感染，无名肿毒，刀伤，烧伤，肝癌，肺癌，胃癌，直肠癌《滇药录》。【彝药】马司力彼；子座：治咽喉炎，扁桃体炎，腮腺炎，淋巴结肿痛，痈肿疮疖，外用皮肤化脓和皮肤癌，疮痈，铜铅中毒《滇省志》。马斯利比：功用同傈僳族《滇药录》。【纳西药】打茂：功效同彝族《滇省志》。馍馍：功用同傈僳族《滇药录》。【藏药】尼美夏莫：子座治疗咽喉炎，疮痈，铜、铅中毒《藏本草》。

Enhydris chinensis (Gray) 水蛇 (游蛇科)。【傣药】乌喃：治消渴，烦热，毒痢，明目《傣医药》。

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesm. 象脚蕉 (芭蕉科)。【佤药】大屁股芭蕉，灰芭蕉：根汁外用治腿脚肿痛，全身肿，孕妇发肿《中佤药》。【傣药】贵吻：根汁用于全身发肿，孕妇发肿，腿部发肿《傣医药》、《滇学录》。贵吻：根治疗全身发肿，孕妇发肿，腿部肿痛《版纳傣药》、《傣药录》。【哈尼药】习低：假茎皮用于全身泡肿，水火伤《版纳哈尼药》。

Entada gigas (L.) Fawcett & Rendle 槁藤子 (豆科)。【基诺药】坡能帕懋：藤茎治腹泻，跌打损伤，风湿疼痛，瘫痪《基诺药》。罗白：根、茎捣烂外敷治跌扑损伤^[3]。【藏药】千巴消夏：果实用于白脉病，心脏病^[1]。【瑶药】扭骨风：用于风湿，类风湿，尿路感染，月经不调^[6]。

Entada phaseoloides (Linn.) Merr. 槁藤、木腰子 (豆科)《部藏标》。【维药】胶孜木卡替力：种子用于脾胃虚寒，恶心呕吐，腹泻，小便不利，水肿，肾虚腰痛，肝气郁滞；种皮

研末成软膏治皮肤瘙痒，燥裂，湿疹，疮疡溃烂不愈；煎水外洗治关节痛，瘫痪，手足挛紧和寒症头痛《维药志》。木腰子：种子治胃痛，痔痛^[22]。【壮药】eshanlong 棵山龙，Ketaobang 棵桃邦，Saipi 腮丕，Nanshefeng 南蛇风，Zuoyouniuteng 左右扭藤：根治腰骨痛，疯狗咬伤，胃痛；老茎治风湿骨痛；种子有毒，治急性肠胃炎《桂药编》。扣篾，扣林，棵山龙，棵桃邦，腮平，南蛇风，左右扭藤：根主治腰痛骨痛，胃痛；茎主治风湿，骨痛，狂犬咬伤《民族药志一》。芒拎龙（maklinghloem）：治疗风湿骨痛，胃痛，痔疮^[23]。【藏药】青巴肖夏：种子用于心脏病，肝热病，肾病，中毒症之热症，白脉病《部藏标》。庆巴肖夏：种子治心病，肾病，肝热病中毒症之热证，白脉病《中国藏药》。庆巴肖夏：种子治肾病，心脏病，肝中毒症，“白脉”病《藏草本》。庆巴肖夏：种子主治肾病及心脏病《民族药志一》。【蒙药】额利根芍沙：种仁主治肾病《民族药志一》。德力棍-芍沙，拉古日-芍沙：种子治脾湿热，肺病，痰湿，黄疸，脚气，水肿《蒙药》。【哈尼药】阿杯吗：藤、种仁治疗风湿性关节炎，四肢麻木，跌打损伤，黄疸，脚气，水肿《版纳哈尼药》。啊波哎嘻：藤茎治疗风湿关节炎，跌打损伤《滇省志》。【佧药】大腊合：种子用于痔疮，牛皮癣，淋巴结核，皮炎《中佧药》。【傈僳药】阿及呆：藤治疗风湿性关节炎，跌打损伤，四肢麻木；种仁用于黄疸，脚气，水肿《怒江药》。【瑶药】镰刀风，扭培梅，莫比短：根治腰骨痛，疯狗咬伤；老茎治风湿骨痛，风湿瘫痪，外用治毒蛇咬伤；种子有毒，治急性肠胃炎，月经不调《桂药编》。镰刀风，扭培梅，莫比栋：种子主治急性肠炎，胃炎，月经不调；茎主治风湿骨疼，瘫痪，毒蛇咬伤《民

族药志一》。【阿昌药】拉和：种子用于胃痛，痔疮痛《滇药录》、《滇省志》。拉和：种子主治痉挛性疼痛，胃痛，痔疮《民族药志一》。【傣药】麻耙（西傣）：种子用于高热抽搐，不语，癫痫；买里（德傣）：根皮治牙痛；果壳治腰痛，腹痛《滇药录》、《滇省志》。赫麻拔，束凜俩：种子主治高热抽搐不语，癫痫，疮疖；根皮主治牙痛《民族药志一》。麻耙：种子治疗高热，抽搐不语，癫痫《版纳傣药》。配方治腹胀《德傣药》。【拉祜药】咖拿胚：种仁治疮痈《滇省志》。【彝药】新诺建马：种子用于腹痛，便秘，蛔虫病《滇省志》。新诺建马：种子主治蛔虫病，腹痛，便秘《民族药志一》。【基诺药】坡讷阿那：种子治腹痛《滇省志》。【德昂药】黑林娘：藤茎、种仁治胃痛《滇省志》。【藏药】种子用于肝热病，卸痧《滇省志》。坡讷阿哪：种子主治腹痛《民族药志一》。【布朗药】马巴：种子主治疮痈《民族药志一》。【景颇药】沙棉，戈畅：种子主治便秘《民族药志一》。

Eomecon chionantha Hance 血水草（罂粟科）。【苗药】瓦莲：全株治疗咽喉肿痛，内伤出血《滇省志》。土大黄，度风：全草治皮肤瘙痒，湿疹，跌打，疮疖，无名肿毒，流行性结膜炎，小儿癣疥和胎毒《湘蓝考》。Reib ngueul nqind 锐欧清：全草或根茎治无名肿毒《苗医药》。一口血，匀贺郑，任考血，瓦莲，家赶血：全草主治咽喉肿痛，毒蛇咬伤，无名肿毒，内伤出血；根主治咽喉肿痛，下肢静脉炎所致溃疡《民族药志一》。【侗药】巴美拉：全草主治口腔溃疡《民族药志一》。【壮药】博鸭梅：根主治咽喉肿痛，腹痛，腹泻，出血《民族药志一》。

Epaltes australis Less. 鹅不食草（菊科）。【傣药】亚习汗（德傣）：全

草治疗挫伤，扭伤，无名肿毒《滇药录》。

Ephedra equisetina Bunge 木贼麻黄（麻黄科）《药典》，《藏标》。【藏药】策敦：茎用于风寒感冒，风寒咳嗽，气喘，水肿，支气管哮喘《藏标》。才敦木：地上部分用于血热症，心热，肝热，脾热及其新旧热症，感冒，月经过多，肿瘤，外伤出血《藏本草》。策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra gerardiana Wall. var. congesta C. Y. Cheng 垫状山岭麻黄（麻黄科）。【藏药】地上部分用于身热，感冒，月经过多，外伤流血《滇省志》。

Ephedra gerardiana Wall. 山岭麻黄（麻黄科）。【藏药】策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra intermedia Schrenk ex Mey. 中麻黄（麻黄科）《药典》，《藏标》。【藏药】策敦：茎用于风寒感冒，风寒咳嗽，气喘，水肿，支气管哮喘《藏标》。才敦木：地上部分治疗血热症，心热，肝热，脾热及其新旧热症，感冒，月经过多，肿瘤，外伤出血《藏本草》。策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra intermedia Schrenk ex Mey. var. tibetica Stapf 西藏中麻黄（麻黄科）。【藏药】策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra likiangensis Florin 丽江麻黄（麻黄科）。【藏药】策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，

陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。茎枝用于风寒感冒，发热恶寒，无汗，骨节疼痛，咳嗽气喘，水肿《滇省志》。

Ephedra minuta Florin 异株矮麻黄（麻黄科）。【藏药】策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra monosperma Gmel. ex Mey. 单子麻黄（麻黄科）。【藏药】才敦木：地上部分治疗血热症，心热，肝热，脾热及其新旧热症，感冒，月经过多，肿瘤，外伤出血《藏本草》。策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra przewalskii Stapf 膜果麻黄（麻黄科）。【藏药】策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。

Ephedra saxatilis Royle ex Florin [*E. likiangensis* Florin. f. *mairei* (Florin.) C. Y. Cheng] 藏麻黄（麻黄科）。【藏药】策敦木：地上部分主治骚热病，肝热病，脾热病，陈旧热病，痹症，衄血，外伤出血《中国藏药》。策敦木：茎枝用于风寒感冒，发热恶寒，无汗，骨节疼痛，咳嗽气喘，水肿《滇省志》。麻黄：茎枝用于清肺气，消咽喉《滇省志》。

Ephedra sinica Stapf. 草麻黄（麻黄科）。《药典》，《藏标》。【藏药】策敦：茎用于风寒感冒，风寒咳嗽，气喘，水肿，支气管哮喘《藏标》。才登：枝及根用于解表止咳，外用止血《青藏药鉴》。

Epigeneium amplum (Lindl.) Summerb. 宽叶厚唇兰（夹竹桃科）。【苗药】果上叶：全草用于跌扑损

伤^[23]。

Epigynum auritum (Schneid) Tsiang et P. T. Li 思茅藤 (夹竹桃科)。【傣药】皮用于止痛^[172]。

Epilobium amurense Hausskn. 毛脉柳叶菜 (柳叶菜科)。【傈僳药】不里兰母：全草用于肠炎痢疾，月经过多，白带《怒江药》。【蒙药】全草同沼生柳叶菜 *E. palustre* L. 《蒙植药志》。

Epilobium angustifolium L. 柳兰 (柳叶菜科)。【蒙药】全草用于月经不调，乳汁不下，关节扭伤，挫伤，骨折，阴囊肿大《蒙植药志》。

Epilobium hirsutum L. 柳叶菜 (柳叶菜科)。【彝药】小通经：根用于寒湿内积，食积饱满，胃脘疼痛，经闭经痛《哀牢》。【傈僳药】不里俄：花治牙痛，喉炎，月经不调；根治闭经，胃痛，食滞饱胀《怒江药》。【蒙药】全草同沼生柳叶菜 *E. palustre* L. 《蒙植药志》。

Epilobium palustre L. 沼生柳叶菜 (柳叶菜科)。【藏药】独木牛：全株治风热咳嗽，咽喉肿痛，声嘶，支气管炎《滇省志》。【蒙药】奥豆毛娘：全草治风湿性关节炎，腹泻《青藏药鉴》。全草治咽喉肿痛，风热咳嗽，声哑，月经不调，白带，水肿，泄泻，跌扑损伤，疮疡肿毒，外伤出血《蒙植药志》。

Epilobium parviflorum Schreb. 小花柳叶菜 (柳叶菜科)。【哈尼药】背当麻杂那雌：根用于风湿痹痛，外伤骨折，妇女带下《哈尼药》。

Epilobium platystigmatosum C. B. Robinson (*E. cephalostigma* Hausskn.) 阔柱柳叶菜 (柳叶菜科)。【蒙药】恰本曲则：全草治炎症引起的水肿《青藏药鉴》。全草同沼生柳叶菜 *E. palustre* L. 《蒙植药志》。

Epimedium acuminatum Franch.

粗毛羊藿 (小檗科)。【苗药】功用同箭叶淫羊藿 *E. sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim. 《苗医药》。

Epimedium brevicornnum Maxim. 淫羊藿 (小檗科)《药典》。【苗药】地上部分用于阳痿，腰膝痿弱，四肢麻痹，神疲健忘，更年期高血压症《湘蓝考》。

Epimedium davidii Franch. 华西淫羊藿 (小檗科)。【苗药】淫羊合，鸢合：功用同淫羊藿 *E. brevicornnum* Maxim. 《湘蓝考》。

Epimedium grandiflorum Morr. et Decne. 大花淫羊藿 (小檗科)。【仡佬药】Yinyangke 淫羊壳；全草用于肾虚阳痿，身体虚弱《桂药编》。

Epimedium koreanum Nakai 朝鲜淫羊藿 (小檗科)《药典》。【朝药】全草治神经衰弱，健忘症《图朝药》。

Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 箭叶淫羊藿 (小檗科)《药典》。【水药】必逃弄，铁打杵，骚羊古：全草用于腰痛，小便黄《水族药》。【侗药】全草治疗肾炎水肿《桂药编》。【苗药】Reib jid ndud 锐鸡都，Jab ngol xid 加俄西，Vuab ebvol 弯欧，Nbaox gongb nduk 毛公堵：全草治肾虚腰痛，风湿麻木，治虚劳咳嗽，壮阳《苗医药》。Jab ngol xid 加俄西：全草治肾虚腰痛，风湿骨痛《苗药集》。【土家药】铁古伞：根茎治疗全身多发性疱疹，慢性炎性疾病《土家药》。

Epimedium sagittatum var. *glabratum* T. S. Ying 光叶淫羊藿 (小檗科)。【苗药】箭叶淫羊藿 *E. sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim. 《苗医药》。【侗药】并高吝，Biaeml gaos nyuds：全草主治朗鸟跨癰 (小儿麻痹症)、宾刹稿面 (月家癆)《侗医学》。

Epimeredi indica (L.) Rothm. 防风草 (唇形科)。【景颇药】Laidve

mvan: 治风湿关节痛, 胃痛, 胃肠炎, 外用治皮炎湿疹《德宏药录》。【德昂药】布热格若: 功用同景颇族《德宏药录》。

Epimeredi indica (L.) Rothm. 广防风 (唇形科)。【佤佬药】积油麻: 茎、叶、全草治百日咳, 感冒, 鼻衄, 黄疸型肝炎《桂药编》。【瑶药】假藿香: 茎、叶、全草治百日咳, 感冒, 鼻衄, 上吐下泻《桂药编》。【壮药】白紫苏, 牙坏, 牙龙天: 茎、叶、全草治百日咳, 感冒, 鼻衄, 风湿; 外用皮肤疮疡, 骨髓炎《桂药编》。【彝药】赫子俄罗, 野紫苏: 全草或根主治风寒感冒, 风湿疼痛, 毒蛇咬伤, 腹泻, 干疮《彝植药续》。

Epipactis helleborine (Linn.) Crantz 小花火烧兰 (兰科)。【傈僳药】西背莫: 根用于跌打损伤《怒江药》。【蒙古药】味甘, 苦, 性寒, 清热解毒, 止咳化痰, 活血止痛; 主治肺热咳嗽, 痰稠色黄, 咽喉肿痛, 音哑, 牙痛, 目赤肿痛, 跌打损伤《蒙植药志》。

Epipactis mairei Schltr. 大叶火烧兰 (兰科)。【傈僳药】休狂莫: 根、根茎治咳嗽, 胸痛, 疮疡肿毒, 跌打损伤《怒江药》。

Epipactis pinnatum (L.) Engl. 羽状火烧兰 (兰科)。【佤佬药】崩砂: 茎、全株治发烧, 风湿关节炎, 腰椎脱位, 跌打肿痛《桂药编》。【瑶药】孔磅, 讥灵龙, 砵勒兰: 茎、全株治风湿关节炎, 腰椎脱位, 跌打肿痛, 小儿惊风, 骨折《桂药编》。【壮药】Keyou 棵疣, Kujianglong 棵江龙, Longyong 龙永: 茎、全株治小儿疳积《桂药编》。【傣药】捂帅: 全株治跌打损伤, 风湿骨痛, 痈肿疮疖《版纳傣药》。捂帅: 叶用于跌打损伤, 风湿骨痛, 痈肿疮疖。《傣药录》。【景颇药】丝哟: 根、

叶治发热咳嗽, 胃痛《德宏药录》。【阿昌药】收得待: 功用同景颇族《德宏药录》。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 过山龙 (天南星科)。【彝药】茎枝治骨折刀伤, 跌打损伤, 腰背强直, 四肢酸痛, 乳痈疔肿, 阴囊肿痛, 鼻血不止, 目赤肿痛《哀牢》。【傣药】捂帅: 治跌打损伤, 风湿骨痛, 痈肿疮疖《傣医药》。捂帅 (西傣): 全株治跌打损伤, 风湿骨痛, 痈肿疮疖《滇药录》。捂帅 (西傣): 叶治跌打损伤, 风湿骨痛, 痈肿疮疖《版纳傣药》。【拉祜药】藤治小儿百日咳, 咽喉肿痛, 跌打损伤《拉祜医药》。

Equisetum arvense L. 问荆 (木贼科)。【水药】梭麻: 全草治目赤肿痛, 退目翳《水医药》。【苗药】Ghob reib bid dongd kod 阿锐笔筒科, Niangx diongx nieb 仰董幼, Uab songddiongx 弯耸董, Guab ndraob linb 嘎略林: 全草治风热目赤, 骨折, 客蚂造塘症, 膨胀筋《苗医药》。Nigangx diongx nieb 仰董幼: 地上部分用于清热明目, 接骨《苗药集》。【朝药】全草治动脉硬化, 高血压《图朝药》。【藏药】邦才: 全草治目赤肿痛, 云翳, 风肠, 崩漏, 痔疮出血, 月经过多, 跌打损伤, 尿道炎《藏本草》。【基诺药】呢摆拖革癩迷: 全草研末外敷治烫伤, 烧伤; 内服治小便不利《基诺药》。

Equisetum debile Roxb. 见 *Hippochaete debilis* (Roxb.) Ching.

Equisetum diffusum D. Don 披散问荆 (木贼科)。【傈僳药】捏子洞俄然: 全草用于感冒发热, 目翳, 跌打骨折《怒江药》。【哈尼药】咯岔查让, 小笔管草: 全株治跌打, 眼痛, 小儿高热, 呕吐, 腹泻《滇省志》。咯岔查让: 全草治小儿高热, 呕吐, 腹泻《哈尼药》。【藏药】密枝问荆: 全株治跌

打，眼痛，小儿高热，呕吐，腹泻《滇省志》。【苗药】全株治感冒发热，目翳，骨折《湘蓝考》。

Equisetum hiemale L. 见 *Hippochaete hiemale* (L.) Borher.

Equisetum palustre L. 犬问荆(木贼科)。【畜药】接骨筒，节节高，洗碗草，干净草；茎用于目疗目翳，外感头痛眼赤，石淋，跌打损伤《兽医药》。

Equisetum ramosissimum Desf. 见 *Hippochaete ramosissima* (Desf.) Boerner.

Equus asinus Linnaeus 驴(马科)。【蒙药】额乐吉根楚苏：干燥血用于痹症，痛风，腰腿酸痛，关节黄水病，大关节红肿灼痛，全身瘙痒病^[46]。【彝药】雄性生殖器治肾阳不足，阳痿早泄，性欲减退，宫冷不孕《哀牢》。【苗药】毛主治头风；头主治中风头眩消渴，黄疸；肉主治劳损，风眩，头烦；乳主治消渴，黄疸，小儿惊痫，风热赤眼；骨主治消渴，历节风；脂主治咳嗽，疟疾，耳聋，疮疥；蹄主治痈疽；阴茎主治阳痿，筋骨酸软，骨结核，骨髓炎，气血虚亏，妇女乳汁不足；皮胶用于补血止血，滋阴润肺《湘蓝考》。【傣药】驴鞭(guai ma luo)：生殖器用于阳痿，月经不调^[31]。【藏药】翁吾：血治痹症，关节积黄水；尾血治鼻衄，疮疡；肉治不消化症，癃闭；油脂治皮炎，疥癣；喉管治暗哑症；喉头治颈瘰病；蹄治瘟病时疫，尿路感染；舌治腹泻；乳治肺病，痹症；骨治黄水病；睾丸治肾病，癃闭，遗精《中国藏药》。【佤药】驴子，驴秧，毛驴，小毛驴：雄性生殖器治久病阴虚，气血虚亏，妇女黄瘦无力，乳汁不足《中佤药》。【景颇药】Rojau loguhjau, Loguh zhinlvum：驴皮胶治疗贫血，咳嗽，吐血尿血，先兆流产，功能性子宫

出血；雄性生殖器治阳痿，血虚气弱，骨结核，骨髓炎，妇女乳汁不足《德宏药录》。【德昂药】寻麻加，虎驴：驴皮胶功用同景颇族《德宏药录》。

Equus asinus Linnaeus × Equus caballus orientalis Noack 骡(马科)。【彝药】骡宝主治太阳穴痛，风湿疼痛《彝动药》。

Equus caballus orientalis Noack (*E. caballus* Linnaeus.) 马(马科)。【佤药】驴马：鬃毛和尾毛外用疮毒，疔疮《中佤药》。【彝药】肉治水膈湿积，肝胆湿热，胁肋胀痛，全身黄染《哀牢》。骨髓治烧烫伤；蹄壳主治鼻衄，便血，尿血，妇女流血等多种出血疾患；血主治癲疯发狂，误中毒箭；马胎主治风湿身痛，妇女经血异常《彝动药》。木举举：骨髓治烧、烫伤^[32]。【景颇药】Gumna tlanna ntung：治癲病，小儿抽风等《德宏药录》。【德昂药】毛崩布让：治癲病，小儿抽风等《德宏药录》。【苗药】肉用于除热下气，长筋，强腰脊；肝治妇女月水不通，心腹滞闷，四肢疼痛；齿治惊痫，疔疮，牙痛；马宝镇惊化痰，清热解毒；皮治小儿赤秀，烧灰调油搽铜钱牛皮癣《湘蓝考》。【藏药】达：喉治失音和瘰瘤；心治关节肿痛；脾治疮疡；肾治肾热症；胎盘治烫伤，烧伤；睾丸治肾亏，腰痛，腰曲，肾病；血用于避孕；肉治“龙”寒病；脂治皮肤瘙痒，牛皮癣；骨治头、耳疮；蹄治痞瘤病；粪治“赤巴”、“龙”合并症，杀虫，止吐；尿洗涤水银毒，止痒；乳治肺病，四肢拘挛，麻木，神志模糊《中国藏药》。

Equus hemionus Pallas 野驴(马科)。【藏药】江：肉治“龙”病，不消化症，癃闭；油脂治皮炎，皮癣；喉头：治颈瘰病；骨：治黄水病；睾丸：治肾病癃闭，遗精《中国藏药》。江：肉：治寒气；油脂：外用皮肤痒皮

癣；喉头：甲状腺肿大；睾丸：肾脏病，利尿《青藏药鉴》。

Eragrostis cilianensis (All.) Link ex Vign. - Lut 大画眉草（禾本科）。【蒙古药】全草治尿路感染，肾炎，膀胱炎，肾结石，膀胱结石，目赤肿痛，目生云翳；花序治黄水疮《蒙植药志》。【景颇药】Jvang mvan：治肾盂肾炎，膀胱炎，肾结石《德宏药录》。【阿昌药】拔奈且：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】办桑：功用同景颇族《德宏药录》。

Eremias argus Peters 丽斑麻蜥（蜥蜴科）。【朝药】蜥蜴：全体治疗骨折，淋巴结核，气管炎，羊痫风等《朝药志》。蜥蜴：全体治小便不通，骨髓炎，骨结核等《朝药录》。【藏药】木吾：全体治肾寒病，阳痿；血治内脏损伤《中国藏药》。

Eretmochelys imbricata (Linnaeus) 玳瑁（龟科）。【景颇药】Dvaubyen：治热病发狂，谵语，小儿惊风，痈肿疮毒《德宏药录》。【德昂药】果捣当：功用同景颇族《德宏药录》。【傣药】倒弯罕：治疗热病惊狂，谵语，小儿惊痫，痉厥，痈肿疮毒《傣医药》。

Eria graminifolia Lindl. 禾叶毛兰（兰科）。【藏药】禾叶墨斛：全株治热病伤津，口干烦渴，病后虚热，胃酸缺乏《滇省志》。

Eria pannea Lindl. 紫叶毛兰（兰科）。【彝药】罗多：全草治跌打损伤，骨折，痈疮疖肿，烫火伤，药物中毒《楚彝本草》。罗多：全草治跌打损伤，骨折《彝药志》。罗多：主治跌扑损伤，骨折，痈疮疖毒，解乌头毒和磷化锌中毒^[34]。【布朗药】么考可：全草治风湿疼痛，跌打损伤，骨折，水肿《滇药录》。【拉祜药】模可：全株治风湿骨痛，跌打损伤，骨折《滇省志》。叶治疗水火烫伤，食物中毒《拉祜医

药》。

Ericerus pela (Chavannes) 白蜡虫（蛭科）《药典》。【彝药】虫蜡主治小儿久咳不止《彝动药》。【景颇药】Bela bau：治创伤出血，疮口久溃不敛《德宏药录》。【阿昌药】保啊铺：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】白蜡药：功用同景颇族《德宏药录》。

Erigeron acer L. 飞蓬（菊科）。【蒙药】全草主治外感发热，泄泻，胃炎，皮疹，疥疮《蒙植药志》。

Erigeron annuus (L.) Pers. 一年蓬（菊科）。【苗药】大白草，恨饮崴，田边菊：全草及根治消化不良，肠炎腹泻，传染性肝炎，淋巴结炎，血尿《湘蓝考》。【土家药】地西樟（de xif pongv）：全草治牙龈肿痛，乳腺炎，腹泻《土家药》。

Erigeron breviscapus (Vant.) Hand. - Mazz. 短葶飞蓬、灯盏细辛（菊科）。【苗药】盘共超：全草治疗瘫痪，风湿性关节炎，类风湿性关节炎，胃痛，牙痛，感冒《滇药录》、《滇省志》。盘共超，灯盏细辛：全株主治瘫痪，风湿疼痛，跌打损伤，胃痛，牙痛，感冒《民族药志二》。Reib gieet weab 锐收外：全草治头痛，目眩，止咳嗽《苗医药》。灯盏细辛：治疗偏瘫^[100]。【壮药】挖安登：全株主治小儿营养不良，水肿，风湿疼痛，瘫痪《民族药志二》。挖安登：全草治小儿营养不良，水肿《滇药录》、《滇省志》。【藏药】罗米：花治头痛，眼痛《青藏药鉴》。【白药】纤灯者厚，佳斯修呆：全草用于风湿骨痛，偏瘫，腹泻，疮痛《大理资志》。【彝药】矢翁波驰：根用于龋齿牙痛，脑神经衰弱《大理资志》。【傈僳药】莫窝耙：全草用于感冒头痛，牙痛，胃痛、风湿疼痛，脑血管性头痛，瘫痪，骨髓炎，慢性气管炎《怒江药》。【景颇药】Bui-

wuban: 治牙痛, 胃痛, 风湿疼痛《德宏药录》。【德昂药】菠卡冷: 功用同景颇族《德宏药录》。

Erigeron multifolius Hand. - Mazz. 多叶飞蓬 (菊科)。【白药】海若吃: 全草治肺炎, 痢疾, 传染性肝炎, 胆囊炎, 消化不良, 牛皮癣, 跌打损伤, 疮疖肿毒《滇药录》。【彝药】海若吃: 治疗肠炎, 痢疾, 肝炎, 胆囊炎, 消化不良^[35]。

Erinaceus europaeus Linnaeus 刺猬 (刺猬科)。【彝药】皮刺治咽喉肿痛, 痔瘕出血《哀牢》。【苗药】刺猬, 箭猪: 皮主治胃脘疼痛, 反胃吐食, 便血, 血痢, 痔疮《湘蓝考》。【维药】肉治皮肤湿疹^[22]。【达斡尔药】jierie: 治疗尿频, 尿急, 尿痛^[64]。【朝药】皮治反胃吐食, 腹痛疝气, 肠风痔漏, 遗精, 劳伤咳嗽《朝药志》。皮治咳嗽, 脱肛, 淋巴结核, 胃痉挛, 胃溃疡吐血等; 胆治产后体虚, 恢复体力, 眼睑赤烂, 痔疮《朝药录》。高苏木道起哥不纪尔, 高苏木道起也尔: 皮治反胃吐食, 腹痛疝气, 肠风痔漏, 遗精, 劳伤, 咳嗽; 胆点眼治眼睑赤烂《民族药志三》。【藏药】杠: 肝、胆汁解食物中毒, 药物中毒; 脑治脑漏; 血 (外涂) 治脱眉毛; 刺毛熏治肺脓《中国藏药》。杠: 皮治痔漏, 瘀滞胃痛, 遗精, 遗尿; 脑治脑膜炎; 肝、胆汁解食物中毒, 药物中毒《青藏药鉴》。【佤药】猪狗, 猬鼠: 皮刺治疗痔瘕便血, 遗精《中佤药》。【傣药】崩命因: 胃治心胃气痛, 胸腹胀痛, 口吐酸水《傣药志》。【景颇药】Muidvai bvun: 治中风口眼歪斜, 半身不遂, 腰腿关节痛《德宏药录》。【德昂药】阿英: 功用同景颇族《德宏药录》。【仡佬药】刺猬: 刺烧灰成性冲服治白带^[128]。

Eriobotrya cavaleriei (Levl.) Rehd. 大花枇杷 (蔷薇科)。【苗药】山

枇杷, 野枇杷: 花、叶及根皮治咳嗽多痰, 气喘, 跌打骨折《湘蓝考》。

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 枇杷 (蔷薇科)《药典》。【水药】瓦瞎: 叶治咳嗽《水医药》。【傈僳药】卖克神: 果实、叶治咳嗽吐血, 胃热呕逆《怒江药》。【侗药】把美帮别, 枇杷叶: 叶治支气管炎《桂药编》。梅绑白 (Meix Bangh Beec): 韧皮治气喘^[205]。【毛难药】Meipengpa 美朋杷: 叶治咳嗽《桂药编》。【仡佬药】Meipipa 美枇杷: 叶治咳嗽, 肺结核《桂药编》。【瑶药】Bigenglu 比根卢, Pipadan 枇杷旦: 根治咳嗽, 胃痛; 叶治咳嗽《桂药编》。【彝药】Zhimutu 芝母兔: 树皮治小儿百日咳, 支气管炎《桂药编》。【壮药】Kebeiba 棵悲爸, Pipaguo 枇杷果: 叶治咳嗽, 肺水肿咳嗽《桂药编》。【景颇药】Zhongshi haq: 治支气管炎, 肺热咳嗽, 胃热呕吐《德宏药录》。【阿昌药】当薄: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】拉格布热: 功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】叶用于肺热咳嗽, 胃热呕逆《湘蓝考》。Jongx bix bax 龚枇杷, Ghab jongx det zend jab ninx 嘎龚豆真加宁, Gherb jongx detzend jabmial 官龚豆整加慢: 根治虚劳咳嗽, 治传染性肝炎《苗医药》。【土家药】枇杷卡蒙 (pi ba kar meng): 花蕾治各种咳嗽, 百日咳《土家药》。【仡佬药】立立午果, 立瓦刀: 叶治风寒感冒咳嗽^[37]。

Eriocaulon buergerianum Koern. 谷精草 (谷精草科)。《药典》。【傈僳药】莫背勒: 全草治痢疾, 吐血, 目赤痛, 月经不调《怒江药》。【畲药】谷精珠: 全草用于风热目眩, 头痛齿痛, 翳膜盲眼, 感冒喉头痛《畲医药》。【苗药】密连刀: 带花茎的头状花序用于风热目赤, 结膜炎, 角膜云翳, 眼干燥症, 夜盲症《湘蓝考》。Reib ghans

goud 锐砍勾：全草治疗脚转筋，目翳、目赤《苗医药》。【侗药】娘满丽 (Nyangt mudx niv)，尚娘满丽 (Sangp nyangt mudx niv)：全草主治耿悍敢 (火眼)、宾夷倭蛮 (黄雀证)《侗医学》。娘满面 Nyangt mudx niv：全草治火眼^[25]。灭告亚 (mieeh gaol yal)：头状花序治小儿高热不退^[208]。

Eriocaulon sexangulare Linn.

(*E. wallichianum* Mart.) 华南谷精草 (谷精草科)。【侗药】Jiaoyanhua 交阳火：全草治小儿营养不良引起的角膜软化《桂药编》。

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards 中华绒螯蟹 (方蟹科)。【朝药】给：干燥全体主治胸中结热，胃气，食积，产后腹痛，漆疮《民族药志二》。【蒙药】奶么勒吉：干燥全体主利尿闭，肾及膀胱热，水肿，尿路结石，瘀痛《民族药志二》。【藏药】地森：干燥全体主治肾病，水肿，小便不利《民族药志二》。地森：全体用于肾病，水肿，小便不利，瘟病，小腿肌肉转筋等《部藏标》。德森：全体治鱼肌转筋，小便不利，肾脏病，瘟疫《中国藏药》。【土家药】螃蟹脚：主治乳腺炎^[47]。

Eriolaena spectabilis (DC.) Planch. ex Mast. 火绳树 (梧桐科)《部藏标》。【傈僳药】四尼过：根治外伤出血，胃炎，胃溃疡《怒江药》。【傣药】埋摸肥 (西傣)：根皮治慢性胃炎，胃溃疡，外伤出血，刀枪伤，骨折《滇省志》。【藏药】加杰：分泌的胶质物用于血癆热，肿毒恶疮，瘀血不化《部藏标》。

Eriophyton wallichii Benth. 绵参 (唇形科)《部藏标》。【藏药】榜参布茹：全株治肺炎，痢疾，食物中毒，流感，肝炎《滇省志》。榜参布茹：全草主治流行性感胃，瘟病，肝炎，肺炎，

肺脓肿，肺结核，肺热咳嗽，传染性热症《民族药志一》。榜餐布如：全草用于流行性感胃，瘟病，肝炎，肺炎，肺脓肿，肺结核，肺热咳嗽，传染性热症《部藏标》。榜参布柔：全草用于流行性感胃，肝炎，肺炎，中毒性肝脏损伤，肝胃并发症，咽喉炎，食物中毒《藏标》。邦参布柔：全草治肺脓肿，肺结核《青藏药鉴》。榜参布茹：全草用于瘟病时疫，肺病诸症《中国藏药》。

Eriosema chinense Vogd. 猪仔金 (豆科)。【彝药】区奔精：根治上呼吸道感染，热烦渴，肺痛，痢疾，跌打损伤《楚彝本草》。区奔精：根治皮肤发黄病，小儿疳积，肺结核《彝药志》。【苗药】野良茹，海良罗：块根治肺热咳嗽，烦渴，赤白痢疾《湘蓝考》。【瑶药】猪仔薯：用于伤风咳嗽，胃痛，跌打损伤^[4]。

Eriosema himalaicum Ohashi 绵三七 (豆科)。【佤药】日地：块根治小儿疳积，消化不良，胃炎，疝气病《滇药录》。【彝药】区奔精：块根治急慢性肝炎，胃肠炎《滇药录》。此白勒，区奔精：块根治胃痛，腹泻，痢疾，睾丸炎，小儿疳积，疝气，疮毒《滇省志》。

Eriosema tuberosum (Buch. - ham. ex D. Don) Wang et Tang 排红草 (豆科)。【彝药】根用于男子梦遗滑精，女子宫冷不孕《哀牢》。

Eriosolena composite (L. f.) Van Tiegh. (*E. involucrata* (Wall.) Van Tiegh.) 毛管花瑞香 (瑞香科)。【彝药】丕妹：根皮、茎皮治脑膜炎，口腔炎，肠胃炎，妇科炎症《滇药录》。

Eritrichium mandshuricum Popov. 东北齿缘草 (紫草科)。【蒙药】功用同石生齿缘草 *E. rupestre* (Pall.) Bunge《蒙植药志》。

Eritrichium rupestre (Pall.) Bunge
石生齿缘草 (紫草科)。【蒙药】额布森-得瓦：全草用于瘟热，流感，游脉“协日”症，“协日”热《蒙植药志》。

Erodium stephanianum Willd. 牻牛儿苗 (牻牛儿苗科)。【藏药】老鸛草：全株治诸热症，胆病《滇省志》。【朝药】紫牻牛儿苗：带根全草用于结膜炎，肺炎《图朝药》。【蒙药】宝哈-额布斯：全草用于关节疼痛，跌扑损伤，云翳，月经不调《蒙植药志》。

Erosaria caputserpentis (Linnaeus) 蛇首眼泪贝 (宝贝科)。【景颇药】Bau so：治惊悸，心烦不眠，目赤云翳《德宏药录》。【阿昌药】拔新：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】布鸾憋：功用同景颇族《德宏药录》。

Ervatamia divaricata (Linn.) Burk. 单瓣狗牙花 (夹竹桃科)。【傣药】摆哈介 (德傣)：根用于风湿关节炎；风沙门 (西傣)：根用于产后虚弱，头晕眼花，恶露淋漓，奶汁不下，下肢麻木《滇药录》。缝沙闷 (西傣)，拜哈戒 (德傣)：叶治乳腺炎，眼病，疯狗咬伤《滇省志》。风沙门：全株用于产后体弱，头晕眼花，恶露淋漓《版纳傣药》。

Ervatamia divaricata (Linn.) Burk. cv. Gouyahua 狗牙花 (夹竹桃科)。【傣药】哥糯粉沙木：根用于产后虚弱，头晕眼花，恶淋《傣医药》。风沙门 (西傣)：根治产后虚弱，头晕眼花，恶露淋漓，奶汁不下，下肢麻木；叶降血压，治眼病，乳疮，疯狗咬伤《滇药录》。郭沙孟 (西傣)：花治产后虚弱，头晕眼花，恶露淋漓《滇省志》。风沙门：用于痢疾，腹泻，腹痛，产后虚弱，头晕眼花，恶露淋漓《傣药录》。风沙门：茎用于产后体虚，头晕眼花，恶露淋漓^[11]。

Ervatamia hainanensis Tsiang 参

见 *Tabernaemontana bufalina* Lour.

Ervatamia officinalis Tsiang 参见 *Tabernaemontana bovina* Lour.

Erycibe obtusifolia Benth. 丁公藤 (旋花科)《药典》。【壮药】Goulai 勾来：茎有毒，治风湿骨痛《桂药编》。

Eryngium foetidum Linn. 刺芹 (伞形科)。【傈僳药】曲盐生：全草治感冒，麻疹内陷，气管炎《怒江药》。【佤药】佤芫荽，缅甸芫荽：全草治感冒头痛，消化不良，肠炎腹泻，跌打损伤《中佤药》。【傜药】帕崩孟曼，咄泊梦蛮 (西傜)：全株治风寒感冒，支气管炎，腹泻，急性肝炎，牙痛，疮疖《滇省志》、《傣医药》。【瑶药】窝兔吗：全株治风寒感冒，支气管炎，腹泻，急性肝炎，牙痛，疮疖《滇省志》。【哈尼药】扎梭：功用同瑶族《滇省志》。【傈僳药】曲盐生：全草治感冒，麻疹内陷，气管炎，肠腹泻，急性传染性肝炎《怒江药》。【基诺药】帕基：全草治肠炎痢疾，感冒，麻疹，气管炎，肠炎，腹泻，急性传染性肝炎；外敷治跌打肿痛《基诺药》。

Erysimum amerensis Kitag. subsp. *bunge* Kitag. 糖芥 (十字花科)。【朝药】糖芥：全草治心力衰竭，咳喘《图朝药》。

Erysimum hieracifolium L. 山柳叶糖芥 (十字花科)。【藏药】冈托巴：种子治虚癆发热，肺结核咳嗽，久病心力不足，解肉毒《藏本草》。

Erythirna variegata L. (*E. stricata* Roxb.; *E. indica* Lam) 刺桐 (豆科)。【傣药】埋短：树皮用于消肿止血《傣医药》。【瑶药】Ceding 棵当：根、树皮、叶治消化不良，驱虫，风湿跌打，脱肛，痔疮，骨折，痢疾，子宫脱垂《桂药编》。【壮药】Quoting 枯桐，Maitong 埋桐，Meitong 美桐：根、树皮、叶治消化不良，驱虫，风湿跌

打,脱肛,痔疮,骨折,痢疾,发冷发热《桂药编》。

Erythrina arborescens Roxb. 乔木刺桐(豆科)。【**佉药**】树皮治腰腿酸痛,风湿麻木《中佉药》。【**彝药**】茎皮用于跌打损伤,骨折瘀血,半身不遂,肢体麻木《哀牢》。【**白药**】介刈荷:树皮治风湿麻木,腰腿痛,胃痛,骨折,跌打肿痛,关节扭伤,宰经性皮炎,顽癣《滇药录》。介铁禾:树皮、种子治腰膝疼痛,风湿痹痛,疥癣;根、果、叶治痢疾,外用头胀痛《滇省志》。【**苗药**】棟菖:树皮治骨折《滇药录》。棟昌:树皮、种子治腰膝疼痛,风湿痹痛,疥癣;根、果、叶治痢疾,外用头胀痛《滇省志》。【**傣药**】埋冬(德傣):树皮、种子治腰膝疼痛,风湿痹痛,疥癣;根、果、叶治痢疾,外用头胀痛《滇省志》。【**哈尼药**】甲娑:树皮治风湿麻木,外伤出血,跌打损伤《版纳哈尼药》。【**基诺药**】基累夺累:树皮治肾炎水肿,肺结核,支气管炎,咯血《基诺药》。

Erythralum scandens Bl. 赤苍藤(铁青树科)。【**毛难药**】Miaoying 苗英:全株治肾炎水肿,肝炎,肺结核,泌尿系炎症《桂药编》。【**壮药**】Caixian 菜显, Haoyoukei 蒿优克, Bailongteng 白龙藤, Kouniangnei 叩娘内, Kouqiu 叩丘, Kouyou 抠优:全株治疗肾炎水肿,肝炎,肺结核,泌尿系炎症,风湿骨痛《桂药编》。

Erythroxylum sinensis C. Y. Wu [*E. kunthianum* (Wall.) Kurz.] 东方古柯(古柯科)。【**苗药**】斗古子,冬卷莲:叶、根、叶治疟疾;根镇痛,治跌打损伤,无名肿毒《湘蓝考》。【**瑶药**】冬卷莲:叶治疟疾;根治跌打损伤,无名肿毒^[50]。

Eucalyptus globulus Labill. 蓝桉(桃金娘科)《药典》。【**傈僳药**】质扒

子:叶、果实预防流感,治上呼吸道感染,咽喉炎,支气管炎,肺炎,急慢性肾盂肾炎,肠炎,痢疾《怒江药》。【**景颇药**】Maugvabo:【**阿昌药**】八草果:治感冒,发热头痛,消化不良,肠炎,腹痛《德宏药录》。【**苗药**】挥发油用于神经痛《湘蓝考》。

Eucalyptus robusta Smith 桉(桃金娘科)。【**傈僳药**】质扒光兰:叶主治同蓝桉 *E. globulus* Labill. 《怒江药》。【**畲药**】桉树:叶用于感冒,菌痢,疟疾,化脓性中耳炎,砂眼,角膜炎,结膜炎,皮炎,湿疹,烫火伤《畲医药》。【**德昂药**】别拉早, Jvangsat gam:治肠炎,痛经,跌打损伤《德宏药录》。【**苗药**】叶或小枝提取芳香油,作香精及防腐剂;叶解热,驱风止痛《湘蓝考》。

Euchresta tubulosa Dunn 鄂豆根(豆科)。【**土家药**】参布几那(duo bu jna):全草(以根为主)治腹痛,胆道蛔虫病,心口痛,绞肠痧,解半截烂(雪里见)中毒《土家药》。胡豆莲,多布几那:根主治急、慢性呼吸道炎症,急、慢性咽喉肿痛,肋痛,腹泻,痢疾,鼻咽癌,胃癌,胃痛,牙痛,疮疗肿毒^[63]。

Eucommia ulmoides Oliv. 杜仲(杜仲科)《药典》。【**彝药**】茎皮治肾虚腰痛,筋骨无力,风湿骨痛,浑身酸痛,胎动不安,房事不举《哀牢》。【**水药**】必梅杜仲:茎皮用于降压,肾炎水肿《水医药》。【**傈僳药**】四共子:树皮治腰痛,风湿,头晕目眩,高血压,胎动不安,跌打《怒江药》。【**毛难药**】Meiduzhong 美杜中:树皮治肾虚腰痛《桂药编》。【**苗药**】Ndui zhoux sod 都仇都索, Det dent 都顿, Det uab udfab 豆蛙五番:茎皮治年老腰痛,胎动不安《苗医药》。树皮用于肾虚腰痛,腰膝无力,胎动不安,先兆

流产，高血压《湘蓝考》。Det dent 豆顿：茎皮治年老腰痛，胎动不安《苗药集》。Keliu 棵流：树皮外用治刀伤《桂药编》。【哈尼药】其打：茎皮、叶用于骨折《滇药录》。其打：树皮配方外用于伤口《滇省志》。【德昂药】树皮治刀伤，腰膝酸痛，胎动不安，高血压《滇省志》。树皮配方外用于伤口《滇省志》。【景颇药】Sikjicq：治高血压，头昏目眩，肾虚尿频，胎动不安《德宏药录》。【傣药】牙惹高（德傣）：树皮配方外用于伤口《滇省志》。【侗药】美茶恩，Meix sabt enl，尚美基任（Sangp meix sabt enl）：树皮主治办也崩榜（妇男摆白证）《侗医学》。【藏药】达布桑：树皮治胃热，眼疾，目赤肿痛；调酥油后治骨病，骨伤，骨折，疮疡《藏本草》。【佤药】萝考洋衣：树皮治慢性肾病，高血压^[5]。

Eugenia caryophyllata Thunb. 丁香（桃金娘科）《药典》，《藏标》。【傣药】糯尖：花蕾治高热不语，头晕，腹胀，呕吐《傣药志》。罗尖（西傣）：花蕾、果治胃寒呕逆，吐泻，脘腹作痛《滇省志》。【景颇药】Batdushing nvam gam：治胃寒呕逆吐逆泻，脘腹作痛《德宏药录》。【阿昌药】降榜：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】令娘：功用同景颇族《德宏药录》。【维药】卡兰普儿：花蕾用于开通脑内障碍，心神不宁，胃寒腹痛，胃寒呕吐，食少，腹泻，能坠胎《维药志》。【藏药】列西：花蕾用于脾肾虚寒，呃逆呕吐，吐泻，心腹冷痛《藏标》。花蕾治胸闷腹胀，肠鸣，积食不化，脾区疼痛《藏本草》。勒协：花蕾有命脉诸疾，寒性“龙”病，痘疮病《中国藏药》。花蕾治脾肾虚寒，心腹冷痛，消化不良，咳嗽气喘，神经官能症《滇省志》。

Eumeces chinensis (Gray) 石龙子（石龙子科）。【傣药】打冷：用于破结，行水，恶疮，石淋《傣医药》。

Eumeces elegans Boulenger 蓝尾石龙子（石龙子科）。【彝药】阎毛嗤：干燥全体治疗虚劳，淋巴结核，小儿疳积，妇女瘰癧《彝药集》。

Eumeces xanthi Guenther 横纹石龙子（石龙子科）。【土家药】四脚蛇：治淋巴结核，恶疮，乳癌，食管癌^[52]。【满药】猫瑞梅赫：活马蛇放入打破生鸡蛋的小孔中，将孔用纸封闭后烤熟食，治疗小儿疳症^[39]。

Eumenes pomiformis Fabr. 土蜂巢（蜾蠃科）。【苗药】Deub khud ginb 斗枯借：巢用于止咳，消肿，治小儿惊风《苗医药》。

Euonymus acanthocarpus Franch. 刺果卫矛（卫矛科）。【傈僳药】神曲子：藤治风湿疼痛，外伤出血，跌打损伤《怒江药》。

Euonymus aculeatus Hemsl. 软刺卫矛（卫矛科）。【苗药】千斤拔：根治风湿疼痛，脚转筋《湘蓝考》。茎叶外用治风湿骨痛《桂药编》。【瑶药】千斤拔：根治风湿骨痛^[50]。

Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. pubescens Maxim. 毛脉卫矛（卫矛科）。【蒙药】带翅嫩枝治月经不调，产后瘀血腹痛，跌扑损伤肿痛《蒙植药志》。

Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. 卫矛科【侗药】美岁放，Meix siik wangp，盘奴愁（Padl nuv souc），岁放美（Siik wangp meix）：茎、叶主治燔耿（发烧）《侗医学》。【土家药】卡血阿捐（kar xie raf jiex）：全株治疗关节痛，闭经，摆白，摆红，阴痒《土家药》。

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. - Mazz. 扶芳藤（卫矛科）。

【侗药】Jiaoengaulu: 茎叶治风湿痛, 外用治骨折, 跌打损伤《桂药编》。

【瑶药】茎叶治内出血, 外用治外伤出血《桂药编》。【哈尼药】哈遮: 根皮治跌打损伤, 外伤出血《滇药录》。

【佉药】杜仲然台: 根皮治风湿, 骨折《滇药录》。【傈僳药】质西俄: 全草用于伤暑, 发热头重, 胸闷腹胀痛, 湿邪内蕴, 脘痞不饥口干苔腻《怒江药》。【壮药】芒傍沦 (makbang-znaemx): 治疗肝炎, 吐血, 抗衰老^[23]。

Euonymus frigidus Wall. ex Roxb. 冷地卫矛 (卫矛科)。【藏药】约坡: 茎枝皮和带翅小枝用于月经不调, 症结腹痛, 产后血晕, 关节炎等《藏本草》。

Euonymus grandiflorus Wall. 大花卫矛 (卫矛科)。【苗药】木本六月雪, 罗他棒: 根、根皮、树皮治腰痛, 血瘀闭经, 痛经《湘蓝考》。同冷地卫矛 *E. frigidus* 《藏本草》。

Euonymus hederaceus Champ. ex Benth. 常春卫矛 (卫矛科)。【瑶药】Jiuniuteng 九牛藤、Tuduzhong 土杜仲: 根、树皮治风湿《桂药编》。

Euonymus japonicus Thunb. 冬青卫矛 (卫矛科)。【彝药】厚白可本施: 根治月经不调, 痛经《楚彝本草》。【苗药】藤杜, 含北蓬: 根治月经不调, 痛经《湘蓝考》。【土家药】被疏子卡 (bei shu zi ka): 茎叶治摆白, 月经不调, 痛经, 产后腹痛《土家药》。

Euonymus laxiflorus Champ. 疏花卫矛 (卫矛科)。【瑶药】Shaopaomu 烧炮木, Duzhongmu 堵仲木: 叶、树皮外用治骨折, 跌打损伤, 风湿痛《桂药编》。独盅: 树皮、根治腰膝痛^[50]。【壮药】Duzhongmu 堵仲木: 功用同瑶族《桂药编》。【哈尼药】树仲, 崩朋床: 根、茎治风湿痹痛, 跌打损伤, 骨

折, 脱肛; 果实治心脏病; 树皮治外伤出血《滇省志》。私崩朋麻: 树皮治外伤出血《哈尼药》。【苗药】黄杜仲, 独盅: 茎皮、根治腰骨酸痛, 跌打骨折《湘蓝考》。

Euonymus linearifolia Franch. 线叶卫矛 (卫矛科)。【彝药】根皮用于脾胃不和, 食积不化, 胃寒疼痛, 腹胀痞满《哀牢》。

Euonymus maabkii Pupr. (*E. bungeanus* Maxim.) 白杜 (卫矛科)。【苗药】土杜仲, 丝棉木: 根、树皮、枝、叶、果实治膝关节痛, 鼻衄, 漆疮《湘蓝考》。【蒙药】根及树皮治风湿痹痛, 腰痛, 经闭, 血栓闭塞性脉管炎, 衄血, 漆疮, 痔疮《蒙植药志》。

Euonymus myrianthus Hemsl. 大果卫矛 (卫矛科)。【瑶药】Qingdeinai 青得乃: 根治肾炎《桂药编》。洞追迷: 根治阴疽^[50]。【苗药】铜打锤, 洞追迷: 全株治跌打损伤, 骨折, 风湿疼痛, 拘挛麻木, 瘀滞疼痛《湘蓝考》。

Euonymus przewalskii Maxim. 八宝茶 (卫矛科)。【藏药】同冷地卫矛 *E. frigidus* 《藏本草》。

Euonymus tingens Wall. 染用卫矛 (卫矛科)。【纳西药】阿于好: 树皮代杜仲用《滇药录》。

Euonymus verrucosus Scop. var. Pauciflorus (Maxim.) Regl. 少花瘤枝卫矛 (卫矛科)。【苗药】嫩枝用于急症日发, 崩漏, 产后败血, 狂犬咬伤^[82]。

Euonymus yunnanensis Franch. 云南卫矛 (卫矛科)。【景颇药】Jicoq gam: 治消化道出血《德宏药录》。

Eupatorium cannabinum L. 大麻叶泽兰 (菊科)。【傈僳药】莫腻比: 全草治跌打肿痛, 外伤出血, 被旱蚂蝗叮伤出血不止, 疮疡肿毒《怒江药》。

Eupatorium chinense L. 华泽兰

(菊科)。【侗药】六月雪：全草治月经过多，咽喉痛，发高烧《桂药编》。【仡佬药】Nilojieba 呢咯戒耙：全草外用治毒蛇咬伤，浮肿《桂药编》。【瑶药】Bandaojian 斑刀箭：全草外用治毒蛇咬伤，浮肿《桂药编》。【苗药】斑草，逢风密：根治白喉，扁扁桃体炎，感冒高热，麻疹，肺炎，蛇伤，劳伤，血淋，风湿，无名肿毒《湘蓝考》。

Eupatorium fortunei Turcz. 佩兰 (菊科)《药典》。【德昂药】块块当：全草用于跌打损伤，月经不调，水肿《德宏药录》。【傈僳药】质西俄：茎叶治夏季伤暑，发热头痛，胸闷腹胀痛，湿邪内蕴，脘痞不饥，口干苔《怒江药》。【侗药】斜兰：茎叶外用治骨折，跌打肿痛《桂药编》。【景颇药】松标：全草、根治跌打损伤，月经不调，水肿《滇药录》。Ban hkong：功效同前《德宏药录》；松林：功效同前《德民志》、《德宏药录》。【傣药】佩兰（德傣）：全草配伍治跌打损伤《德傣药》。【阿昌药】师友叉：治跌打损伤，月经不调，水肿《德宏药录》。【苗药】地上部分用于伤暑头重，胸脘胀闷，食欲不振，口中甜腻，口臭《湘蓝考》。【土家药】草兰香 (cao lan xian)：全草治中暑，腹胀腹痛，食欲不振《土家药》。【基诺药】雀勒梭迷：全草用于调经，止痛，跌打损伤，骨折《基诺药》。

Eupatorium heterophyllum DC.

异叶泽兰 (菊科)。【苗药】Ezhangyao 屙章药，Wudeila 乌得辣：叶、全草外用治跌打损伤，拔枪砂《桂药编》。【壮药】淫兰：全草治跌打肿痛，风湿骨痛，骨折《桂药编》。【景颇药】松林：全株治月经不调，跌打损伤，水肿《滇省志》。【彝药】木补治：全草及根治鼻疮溃烂，刀伤骨折，腹有瘀血，风寒感冒，月经不调，麻疹《彝植药》。

Eupatorium japonicum Thunb. 泽兰 (菊科)。【佤药】山兰，土升麻：全草治跌打损伤，骨折，腰腹疼痛，上腹部胀满不适，寒湿腰痛《中佤药》。【彝药】全草治寒湿内积，喘咳胸痛，咽喉肿痛，疹发不透，肛肠脱垂，鼻疳潮红（俗称酒糟鼻）《哀牢》。【傈僳药】质普俄：根治脱肛，麻疹不透，寒湿腰腿疼痛，风湿咳嗽《怒江药》。【侗药】兰巴细然，Lamc bav siik yanc：全草主治耿胧耿幽（腰腿痛），命刀（扭伤）《侗医学》。Enkaye 恩卡叶，Shinan 石楠：全草治产后腰痛；叶、茎外用治跌打内伤，骨折《桂药编》。【苗药】Hekezeng 禾可增：功用同侗族《桂药编》。斑草，夫规觅：全草或根治脱肛，麻疹不透，寒湿腰痛，风寒咳嗽《湘蓝考》。Vob khok hlieb 窝壳溜，Uab jex dlub 蛙大柳收，Cait laox 采兰：全草治跌损伤《苗医药》。【仡佬药】Nilojilan 尼咯桔兰：全草治产后腰痛；叶、茎外用治毒蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】Jielan 节兰，散给兰，棵朵：全草治产后腰痛；叶、茎治尿路感染，外用治跌打内伤，骨折，腰痛《桂药编》。【壮药】棵泽兰，让蓼，叶先：全草治产后腰痛；根外用治跌打肿痛；叶、茎外用治跌打内伤，骨折，腰痛《桂药编》。【傣药】香帕曼：全草用于头晕，跌打损伤，尿道炎，深部脓肿《傣药录》。香怕曼（西傣）：全草治跌打损伤，头晕，尿道炎，深部脓肿《滇药录》、《版纳傣药》。【拉祜药】旧拿那：全株治感冒，高热，小儿惊风，乳腺炎，麻疹《滇省志》。

Eupatorium japonicum Thunb. var. triparticum Makino. 三裂叶泽兰 (菊科)。【景颇药】松标：全草治跌打损伤《滇药录》。

Eupatorium lathyris L. 看园老 (菊科)。【水药】骂鲁头，看园老：全

草治疗皮肤结核《水医药》。

Eupatorium lindleyanum DC. 林泽兰(菊科)。【水药】骂伞当：全草治感冒《水医药》。【壮药】棵石榴，棵习朗，漆兰：根外用治跌打损伤，关节扭伤，骨折，跌打肿痛；叶、全草治白带，关节扭伤，骨折，跌打，风湿骨痛《桂药编》。【傣药】哈晃钉：根治小儿抽风；全草治小儿头部痒疮《滇药录》。【侗药】尚土升麻，Sangp tux send mac：全草主治吓(痧证)，预防着寒(感冒)《侗医学》。【蒙药】主治夏季伤暑，发热头重，呕吐，泄泻，胸闷腹胀，食欲不振，口中发黏，疟疾，肠寄生虫病《蒙植药志》。

Eupatorium odoratum L. 飞机草(菊科)。【壮药】夜摸草：叶外用治烧烫伤《桂药编》。【傣药】管民：全草杀虫，止血，治旱蚂蝗咬后流血不止，用鲜叶揉烂涂伤口《傣医药》。雅巴棒(西傣)：汁液治便秘。梗西拉(德傣)：茎治体虚，关节痛《滇药录》、《滇省志》。【傈僳药】莫腻比：全草治跌打肿痛，外伤出血，疮疡肿毒《怒江药》。

Euphorbia altotibetica O. Pauls. 青藏大戟(大戟科)。【藏药】塔日庆：根治癣及黄水疮^[112]。

Euphorbia antiquorum Linn. 金剛纂(大戟科)。【佤药】火殃勒，霸王鞭：茎、叶治急性胃肠炎，疟疾，跌打损伤，疥癣《中佤药》。【傈僳药】恒曲：茎、叶治臌胀，急性胃肠炎，肿毒，疥癣《怒江药》。【毛难药】Yanguolun 鸯过论：茎、叶、液汁、全株有毒；茎治吐血，小便不通，外用治皮肤黑痣《桂药编》。【仡佬药】Meiguolong 美果龙：全株有毒，茎治吐血，小便不通，外用拔毒消肿《桂药编》。【瑶药】芝弄：全株有毒，茎治吐血，小便不通，急慢性肝炎；叶治肝硬化《桂药

编》。【壮药】当高，骨龙须，羊怒角，霸王鞭：全株有毒，茎治吐血，小便不通，外用治无名肿毒；叶治急性肠胃炎，外用拔竹刺《桂药编》。【德昂药】阿桑桑：茎叶治急性胃肠炎《德宏药录》。【景颇药】Punku lvun：茎叶治急性胃肠炎《德宏药录》。【彝药】摆衣奇弱，每日冲：治肾水肿，输尿管、膀胱结石，高热惊厥，抽风不省人事《滇省志》。全株治头疮，腹胀，便秘，红痢《哀牢》。摆衣奇弱：寄生治肾水肿，尿路结石《彝药志》。【傣药】克楞：树、叶之汁用于便秘《傣药录》。淋吗：消肿，通便，杀虫《傣医药》。克楞(西傣)，埂希拉(德傣)：茎汁治便秘《滇省志》。克楞(西傣)：树汁治便秘《版纳傣药》。【基诺药】麻稀拖裸：全株(去叶)治肺气肿，肺病，支气管炎《基诺药》。

Euphorbia esula Linn. [*E. esula* L. var. *cyparissioides* Boiss.] 乳浆大戟(大戟科)。【蒙药】全草治水肿，小便不利，疟疾；外用治瘰癧，肿毒，疥癣《蒙植药志》。【达斡尔药】temee mek：根治肺结核，骨结核，各种恶疮^[64]。

Euphorbia fischeriana Steud. 狼毒大戟(大戟科)。【蒙药】塔日奴：根治“粘”症，炭疽，结喉，水肿，痈，疥，癣，脓疮，痛风，游痛症，炽热《蒙植药志》。塔日奴：根用于白喉，肿毒，水肿，肝硬化腹水，外用治创伤出血，淋巴结核，跌打瘀血肿痛，皮肤瘙痒，癣疥《蒙药》。【藏药】热加巴：块根治气管炎，驱肠寄生虫，大便秘结，淋巴结核，骨结核，皮肤结核，牛皮癣，皮炎，阴道滴虫《藏本草》。

Euphorbia hirta Linn. 飞扬草(大戟科)。【苗药】大瓜子草，洞乖知密：全草治肠炎，痢疾，皮炎，湿疹，皮肤瘙痒，小儿脓疱疮，烧烫伤，肠炎腹泻，急慢性肾盂肾炎，尿路感染，小

儿消化不良，痈疮，脚癣，瘰疬；解断肠草中毒《湘蓝考》。Reib njib 锐地，Jab eb wok 加欧雾，Ndrouf waf 牛凹：根治便秘，水膨病《苗医药》。肩洒怒，能务招，Esanu 乌少怒：全草治痢疾，腹泻，外用治乳痈《桂药编》。【傣药】牙狼妹（西傣）：全草治过敏性皮炎，皮癣，痢疾，肠炎，急慢性肾炎，急性支气管炎，乳腺炎，小儿肺炎《滇药录》。牙狼妹（西傣）：全株治过敏性皮炎，皮癣《滇省志》。【傈僳药】质多四莫：全草治急性肠炎，痢疾，淋病，尿血，肺痈，乳痈，疔疮，肿毒，湿疹，脚癣，皮肤瘙痒《怒江药》。【佤药】大乳汁草，大飞扬草：全草治皮炎，皮肤瘙痒，细菌性痢疾，急性肠炎《中佤药》。【拉祜药】全草治小儿肺炎，乳腺炎，痢疾，皮肤瘙痒《拉祜医药》。【畲药】大飞扬：全草治痢疾，肠炎，小儿疳积，肾盂肾炎，支气管炎，乳汁短绌，湿疹皮炎《畲医药》。【京药】飞扬草：全草治痢疾，外用治鼻窦炎《桂药编》。【毛难药】Wofeiji 沃飞扬：全草治痢疾，腹泻，外用治湿疹《桂药编》。【瑶药】Nengwujiu 匪胀麦：全草治胃病，痢疾，腹泻，外用治湿疹、疔疮《桂药编》。【壮药】弓强草，棵弄猫，夏唧：全草治遗尿，痢疾，腹泻，外用治湿疹，疔疮，红癣《桂药编》。【基诺药】资夺描：全草外治皮炎，湿疹，疮癣，皮肤痒《基诺药》。【景颇药】Myiban zvai：茎治各种水肿，便秘《德宏药录》。【德昂药】葛完喋：功用同景颇族《德宏药录》。

Euphorbia humifusa Willd. ex Schlecht. 地锦草（大戟科）。《药典》。【苗药】全草用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，痈肿疮疖《湘蓝考》。Reib blud keibliul 锐朴克了，Vob gel gangb qangk 窝给干枪，Guab yax cangb 嘎羊厂：全草消食，止泻，治小

儿消化《苗医药》。【侗药】Mal saov nyox yak niv：全草主治吓谬吕给盘（便血）《侗医学》。【蒙药】马拉盖音-扎拉-额布斯：全草用于关节疼痛，肺脓肿，内伤，呕血，月经过多，鼻出血，便血，尿血，创伤出血，“白脉病”，中风，麻风病《蒙植药志》。【畲药】奶草：全草用于女子阴疝血结，崩中漏下，乳汁不通，赤白痢疾，小儿疳积《畲医药》。

Euphorbia hylonoma Hand. - Mazz. 湖北大戟（大戟科）。【彝药】根治跌扑损伤，刀斧砍伤，湿热鼻衄，大便秘结《哀牢》。【苗药】梭豆：全草治胃寒气痛，跌打损伤，外伤，疮疖《滇药录》。

Euphorbia hypericifolia Linn. (*E. indica* Lam.) 通奶草（大戟科）。【傈僳药】质多挖莫：全草用于通乳《怒江药》。【苗药】海蚌含珠，亥板含苴：根用于清热解毒，止痢《湘蓝考》。

Euphorbia jolkini Boiss. (*E. nematocypha* Hand. - Mazz.) 大狼毒（大戟科）。【瑶药】根治急慢性肝炎，捣烂调洗米水服治疯狗咬伤，水煎洗患处治远年疮疖；捣烂取汁涂患处治乳腺炎；种子治肾炎水肿；全草治咳嗽咯血，肺结核《桂药编》。【哈尼药】格枝糯：全株用于止血，消炎，消肿；外用治恶疮痈肿，顽癣疥疮，外伤出血灭蛆《滇省志》。【纳西药】功用同哈尼族《滇省志》。【苗药】左刺：功用同哈尼族《滇省志》。左拉：根治跌打损伤《滇药录》。【普米药】拉督：功用同哈尼族《滇省志》。拉都：根治风湿疼痛，胃绞痛，虫疾，疮毒顽癣，疥疮《滇药录》。拉都：根用于疮毒，顽癣，疥疮，风湿疼痛，胃脘痛，虫疾^[15]。【傈僳药】质多欺莫，格枝糯：根有毒，用于止血，消炎，祛风消肿，治疥

癰疮（不可内服）《怒江药》。【藏药】同沙生大戟 *E. kozlovii* Prokh. 《藏本草》。【景颇药】Jipyu bvun: 治水肿肝硬化，腹水，外用治创伤出血，跌打瘀血肿痛《德宏药录》。【德昂药】葛完: 功用同景颇族《德宏药录》。

Euphorbia kozlovii Prokh. 沙生大戟（大戟科）。【藏药】塔日庆: 根治癣及黄水疮等《青藏药鉴》。塔尔奴: 根治癣疹，皮肤疫疽《中国藏药》。塔钦: 根治时疫，皮肤炭疽病，黄水疮，皮肤顽癣《藏本草》。

Euphorbia lathyris Linn. 续随子（大戟科）《药典》。【苗药】种子用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭；外用治顽癣，疣赘《湘蓝考》。Reib lious ros 锐柳绕: 全草治阳水肿胀《苗医药》。【蒙药】种子治水肿胀满，二便不利，痰饮积聚，癥瘕，妇女血瘀经闭；外用治疥癣疮毒，毒蛇咬伤，疣赘《蒙植药志》。阿拉坦-塔日奴: 种子用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭；外用治顽癣，疣赘《蒙药》。【傈僳药】质多义莫: 全草治水肿胀满，痰饮宿滞，癥瘕积聚，破瘀杀虫，闭经，疥癣疮毒，蛇伤，疣赘《怒江药》。【水药】骂鲁头: 根治皮肤结核《水医药》、《滇省志》。

Euphorbia likiangensis C. Y. Wu (Sp. ined.). 丽江大戟（大戟科）。【普米药】根用于通便《滇药录》。

Euphorbia milii Ch. des Moulins 铁海棠（大戟科）。【侗药】弯年刺，Weenh nyinc sangl, 骂年刺（Mal nyinc sangl）: 根、茎主治耿甚（疖）《侗医学》。弯年刺 Weenh nyine sangl: 根、茎、叶及乳汁治疮疖痈肿^[25]。【傣药】牙具古（德傣）: 茎叶乳汁治癣，汗斑《滇药录》。

Euphorbia pekinensis Rupr. 京大戟（大戟科）。《药典》。占山狗，钻山

狗，留行子: 根用于水肿胀满，痰饮，胸膜炎积水，晚期血吸虫病，肝硬变腹水《湘蓝考》。【蒙药】巴嘎-塔日奴（塔日冲）: 根用于身目发黄，身黑“协日”病，结喉，“发症”，“粘”刺痛，“肉毒症”《蒙植药志》。巴嘎-塔日奴: 根用于水肿胀满，痰饮，胸膜炎积水，晚期血吸虫病，肝硬变腹水《蒙药》。

Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne. 钩腺大戟（大戟科）。【苗药】功用同京大戟 *E. pekinensis* 《湘蓝考》。Vob gux geib qangf 窝给于枪: 全草治小儿消化不良，止泻《苗药集》。【藏药】川布: 块根用于退热，祛寒，破瘀，排脓，利胆催吐，泻胃肠积滞实热《青藏药鉴》。川吾: 块根治胆病《中国藏药》。川布: 块根治胃肠湿热，胆热《藏本草》。川布: 用于退热，祛寒，排脓，利胆，催吐，泻肠^[36]。【彝药】哦尾: 全株用于止痛，止血，催吐泻下，杀蛆《滇省志》。哦尾: 根治胃寒气痛，跌打损伤，外伤出血，疮疖《滇省志》。哦尾: 全草治胃寒气痛，跌打损伤，疮疖，灭蛆虫《峨彝药》。【傈僳药】质多卖莫: 全草治跌打损伤; 根用于止痛，止血，消炎（不可内服）《怒江药》。【畲药】哦尾: 全草治胃寒气痛，跌打损伤《畲医药》。

Euphorbia sikkimensis Boiss. (*E. chrysocoma* Lévl. et Van.) 黄苞大戟（大戟科）。【苗药】Jab eb wok 加欧雾: 根用于利水消肿，排毒《苗药集》。【侗药】骂奴蛮冷，Mal nugs mant naemx, 骂冷奴蛮（Mal naemx nugs mant）: 根主治宾耿涸（水蛊病）《侗医学》。骂龙奴蛮 Mal maemx Nugs Mant: 根治肝硬化腹水^[12]。

Euphorbia stracheyi Boiss. 高山大戟（大戟科）。【傈僳药】质多耐莫: 根有毒，用于止血，止痛，生肌（不可

内服)《怒江药》。【藏药】川吾:块根治胆病《中国藏药》。

Euphorbia thymifolia Linn. 千根草(菊科)。【苗药】Nengwujiu 能务柏:全草治浮肿,消化不良,小儿疳积《桂药编》。【瑶药】Feiyangduan 飞扬瑞:全草治浮肿,消化不良;外用治小儿毛囊炎《桂药编》。全草治浮肿,消化不良,小儿疳积,肺炎,痢疾,腹泻,捣烂取汁或加清水少许,取汁涂患处治小儿毛囊《桂药编》。【壮药】Dijincao 地锦草:全草治浮肿,消化不良,肺炎,痢疾,腹泻《桂药编》。

Eupolyphaga sinensis (Walker) 土鳖虫(鳖蠊科)。《药典》。【景颇药】Myibau so:治跌打损伤,瘀血肿痛《德宏药录》。【德昂药】布鲁布罗:功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】土鳖:主治跌打损伤,瘀血肿痛,闭经,产后腹痛《湘蓝考》。【藏药】项项吐勒:雌性全虫治急腹症,腹绞痛《中国藏药》。【土家药】土鳖虫:治疗跌扑损伤,白血病,肝癌,子宫颈癌,鼻炎癌,舌癌^[52]。【仡佬药】土鳖虫:幼虫治腰痛^[128]。

Euroleon sinicus (Navas) 东蚁蛉(蚁蛉科)。【佤药】地牯牛,砂牛:全体治疟疾,小儿高热,惊厥《中佤药》。

Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey. 优若藜(藜科)。【藏药】起兴:地上部分或花序和嫩枝治疗气管炎,肺结核《藏本草》。起象:花治气管炎,肺结核《青藏药鉴》。

Euryale ferox Salisb. 刺莲、芡实(睡莲科)《药典》。【畲药】鸡头子,鸡头,鸡嘴莲:种子治脾虚泄泻,滑精,遗精,尿频遗尿,白带,小儿营养不良《畲医药》。【傣药】萝章管:种子治固肾涩精,补脾止泄,治遗精带下,淋浊,小便不禁《傣医药》。【瑶药】用于湿脾腰痛,白带,遗精^[4]。

【蒙药】塔赫燕-陶勤盖图:种仁用于脾虚泄泻,遗精,滑精,白带,尿频,遗尿《蒙药》。

Eurysolen gracilis Prain. 宽管花(睡莲科)。【哈尼药】努哈那衣:根治月经不调《滇省志》。努哈那衣:根治月经不调,闭经《哈尼药》。

Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel 野鸦椿(省沽油科)【苗药】鸦春子:全株、根治风湿痹痛,痢疾,腹泻,月经过多,跌打;果治寒疝腹痛,睾丸肿痛,脱肛,子宫下垂;树皮治小儿疝气,水痘,天花眼起白膜《湘蓝考》。Ndut jenb giad 都定江, Zid ghongb dok 枳公多:根治咳嗽《苗医药》。底点茄,乌子七:果实主治疝气《民族药志二》。【土家药】鸡合子树:果实及根、花主治黄疸型肝炎,肝硬化腹水《民族药志二》。【侗药】美贺早, Meix hol haip:果实及树皮主治乍形没正(月经不调),汹形耿降耿幽(月经腰痛)《侗医学》。梅鸟应 Meix yaemx jenc:果实、花及根治小儿走胎^[12]。【畲药】白鸡:根、果治头痛头晕,风湿腰痛,漆树过敏《畲医药》。鸡胎花,野鸦椿:果实治风寒感冒,酒后伤风,色后伤风,解酒^[55]。

Evodia fargesii Dode 臭辣吴萸(芸香科)。【侗药】Jinjiwei:叶外用治枪伤,拔铁砂《桂药编》。

Evodia lenticellata Huang. 密楝吴萸(芸香科)。【傣药】白春果:果实治胃腹冷痛,胃肠炎《滇药录》。

Evodia lepta (Spreng.) Merr. 三叉苦、小黄散(芸香科)。【佤药】三丫苦,三叉苦:叶、茎、根治咽喉肿痛,疟疾,黄疸性肝炎,皮肤瘙痒,流感,流脑,肺热咳嗽,风湿关节炎,止痛《中佤药》。【彝药】少朝施卡:全株治风湿关节炎,风湿骨痛,咽喉肿痛,肺热咳嗽,乙型脑炎,流脑,黄疸

型肝炎, 腮腺炎, 湿疹。三叉叶: 根治消化不良, 腹胀, 腹泻; 全株治流脑, 流感, 感冒, 高热, 扁桃体炎, 咽喉炎, 黄疸性肝炎, 风湿关节炎, 胫骨神经痛, 胃痛, 跌打损伤, 蛇咬伤, 痈肿, 钩端螺旋体病《滇药录》。少朝施卡: 全株治肝胆湿热, 皮肤黄染《楚彝本草》。全草治肝胆湿热, 皮肤黄染, 风湿骨痛, 腰酸腿疼, 痰湿阻滞, 四时疫疾《哀牢》。【瑶药】根、叶、全草治跌打内伤, 感冒, 百日咳, 结膜炎《桂药编》。【壮药】美歹辛 (maexdaiz-saenj): 治疗流行性感胃, 痢疾, 湿疹^[23]。【傣药】狼碗: 用于消化不良, 腹胀, 胃痛《傣药录》。南弯: 用于清热, 解毒, 燥湿, 止痒《傣医药》。狼碗 (西傣): 根用于消化不良, 腹胀, 腹泻; 全株治流脑, 流感, 感冒, 高热, 扁桃体炎, 咽喉炎, 黄疸性肝炎, 风湿关节炎, 胫骨神经痛, 胃痛, 跌打损伤, 蛇咬伤, 痈肿, 钩端螺旋体病。罕晃 (德傣): 枝叶治感冒, 乙脑, 流感, 流脑《滇药录》。狼碗 (西傣) 功用同《滇药录》。汉挂 (德傣): 根治风湿性关节炎; 叶治湿疹, 皮炎《滇省志》。汉挂: 根、叶治风湿性关节炎《德宏药录》。狼碗 (西傣): 根治消化不良, 腹胀, 胃痛《版纳傣药》。狼碗: 根、叶治消化不良, 腹胀, 胃痛《版纳傣药》。【拉祜药】全株治感冒, 脑炎, 咽喉炎, 黄疸型肝炎, 胃痛, 坐骨神经痛, 肚子热痛《拉祜医药》。【基诺药】帕柯帕迷: 根治腹内生大疮, 风湿关节炎, 坐骨神经痛, 流感《基诺药》。

Evodia meliaefolia (Hance ex Walp.) Benth. 棟叶吴茱萸 (芸香科)。【瑶药】枝叶: 感冒, 婴幼儿腹痛《桂药编》。

Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. 吴茱萸 (芸香科)《药典》。【瑶药】

根、嫩枝、叶、未成熟果实治风湿骨痛, 毒蛇咬伤, 无名肿毒, 寒性腹痛, 消化不良, 急腹症, 婴儿腹痛, 小儿发热, 感冒, 湿疹《桂药编》。茶辣叶: 用于胃脘痛, 腹泻, 痢疾^[4]。【哈尼药】莫杀爬罗: 果实治胃腹冷痛, 恶心呕吐, 泛酸暖气, 腹泻, 脚气水肿, 高血压, 湿疹《滇省志》。【苗药】Mis lox zit 米辣子, Det kaf ved 豆卡欧, Det hviak 豆哈有: 果实治鱼鳅症, 老鼠钻心, 冷痧, 治疗积冷引起的胃、腹冷气和小儿腹泻《苗医药》。吴于, 石榴溜: 成熟果实用于脘腹冷痛, 呃逆吞酸, 呕吐, 腹泻, 疝痛, 痛经; 外治口疮《湘蓝考》。Det kaf ved 豆卡欧: 成熟果实治肠胃炎, 行经腹痛, 腹部冷痛, 止痛, 止呕《苗药集》。【侗药】朗西, Lagx siis, 曲油 (Suic youc): 果实主治宾胎比岑仑 (阴囊湿疹), 耿脱寸 (胸口痛)《侗医学》。【蒙药】毕特格图. 胡珠: 果实用于胃腹冷痛, 恶心呕吐, 泛酸暖气, 腹泻, 蛲虫病; 外用治高血压病, 湿疹《蒙药》。【傈僳药】四乃休: 果实治呃逆吞酸, 厥阴头痛, 脏寒吐泻, 脘腹胀痛, 脚气, 疝气, 口疮溃疡, 湿疹, 黄水疮《怒江药》。【景颇药】Siknam shi: 治胃腹冷痛, 恶心呕吐, 腹泻, 蛲虫病, 湿疹《德宏药录》。【阿昌药】无瓦: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】许格掉: 功用同景颇族《德宏药录》。

Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. **officinalis** (Dode) Huang 石虎 (芸香科)。《药典》。【蒙药】毕特格图. 胡珠: 果实用于胃腹冷痛, 恶心呕吐, 泛酸暖气, 腹泻, 蛲虫病; 外用治高血压病, 湿疹《蒙药》。

Evodia simplicifolia Ridl. 单叶吴茱萸 (芸香科)。【傣药】烘泡碗: 根治眼黄, 全身皮肤发黄, 尿血, 疟疾《滇药录》、《滇省志》。烘浪碗: 叶治风湿

关节炎，关节肿痛，颈淋巴肿，腮腺炎，胃溃疡，跌打损伤，枪刀伤，腹内热盛《版纳傣药》、《滇省志》。烘南婉：用于凉血，止血，消炎，利尿《傣医药》。

Evodia trichotoma (Lour.) Pierre var. **pubescens** Huang 毛牛纠茱萸 (芸香科)。【傣药】叶治风湿关节痛；根用于避孕《滇省志》。

Evodia trichotoma (Lour.) Pierre 斜茱萸 (芸香科)。【傣药】芽咯火：治风湿痿软，麻木《傣医药》。牙路火 (西傣)：全株治关节炎，风湿腰腿痛《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。【拉枯药】我尼：鲜根、叶、成熟果实治头痛，肚腹热痛，避孕《滇省志》。我尼：根、叶、果治头痛，肚子热痛，避孕《拉枯药》。【基诺药】柯彩：鲜叶治跌打损伤；外治荨麻疹，湿疹，皮肤疮疡，风湿性关节炎《基诺药》。

Evolvulus alsinoides (Linn.) Linn. 土丁桂 (旋花科) 【苗药】全草治急性肠炎，尿路感染，尿血，白带，痢疾，慢性气管炎，跌打内伤，肾虚腰痛，支气管哮喘，滑精，头晕目眩，疝积，胃痛《湘蓝考》。

Exbucklandia populnea (R. Br.) R. W. Br. 马蹄荷 (金缕梅科)。【傣药】腻马子：茎治风湿性关节炎，坐骨神经痛《怒江药》。

Exbucklandia tonkinensis (Lec.) Van Steenis 大果马蹄荷 (金缕梅科)。【瑶药】荷罗莲：树皮，根治偏瘫^[50]。

Excoecaria acerifolia Didr. 云南土沉香 (大戟科)。【傣药】土腊加：全株治疗癰疽，积聚，臌胀，食积，黄疸，吐血；树皮治跌打肿痛，骨折，创伤，皮肤瘙痒，湿疹，急性胃肠炎《怒江药》。【彝药】金妮：全株治牙痛，眼结膜炎，食积《彝药志》。金妮：全株治腹胀腹痛，不思饮食，视网膜炎《滇省志》。金妮：全株治牙痛，眼结膜炎，食积，黄疸，疟疾，咳嗽《楚彝本草》。金妮：全株治牙痛，眼结膜炎《滇药录》。【傣药】桎身邦带 (德傣)：全株治便秘《滇药录》。【藏药】种子治便秘《滇省志》。【拉枯药】全株解草乌、毒菌、食物中毒，风湿骨痛《拉枯医药》。

Excoecaria cochinchinensis Lour. var. **viridis** (Pax et Hoffm.) Merr. 红背桂花 (大戟科)。【彝药】毒箭木：全株治风湿痹痛，跌打损伤，四肢骨折，瘀血肿痛《哀牢》。

Excoecaria formosana (Hayata) Hayata [*E. cochinchinensis* Lour. var. *viridis* (Pax et Hoffm.) Merr.] 绿背桂花 (大戟科)。【彝药】芒木和：全株治破伤风，便秘，腹胀，外用治跌打损伤《滇省志》。

Excoecaria venenata S. K. Lee et F. N. Wei 鸡尾木 (大戟科)。【壮药】唧奴：全草外用治湿疹《桂药编》。

F

Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara [*F. cymosum* (Trev.) Meissn. ;

Polygonum cymosum Trev.] 金荞麦 (蓼科) 《药典》。【傣药】比比罕：根、

茎、叶治跌打损伤，消肿，消炎。怕蚌松：块根治咽喉肿痛，肺病，胃痛，痢疾，白带，肝炎，痢疮，瘰癧，淋巴结结核，风湿筋骨痛，跌打损伤，狂犬咬伤；种子治杨梅结毒，丹毒等症《滇省志》。帕蚌松：用于消炎抗菌，解毒，口腔炎《傣医药》。【哈尼药】我谦：根状茎、叶用于咽喉肿痛，肺脓疡，胃痛，肝炎，消化不良，盗汗，痛经，闭经，淋巴结结核，痈疖肿毒，跌打损伤《哈尼药》。【藏药】查乌：根茎或全草治疗胃癌，肺癌，胃痛，消化不良，高血压眩晕，瘰癧，狂犬病；嫩尖鲜用捣烂外敷治痈疖肿毒，瘰癧《藏本草》。日介渣窝：全草主治疮疖，腹泻，消化不良《中国藏药》。【侗药】Weenh nyinc kgoux baol kgaemc，骂求（Mal que）：根茎主治癰癤（大气疔），耿脱耿幽（腰腿痛）《侗医学》。多麦冻：根茎治腰肌痛，痢疾，肠炎腹泻，小儿消化不良，胃痛，腹痛《桂药编》。【毛难药】野荞菜（南丹语），金荞麦（环江语）：根治小儿消化不良，胃痛，腹痛；全草治胃痛，腹痛，淋巴腺肿大，地方性甲状腺肿，跌打损伤，疮疖《桂药编》。【瑶药】根治痢疾，肠炎腹泻，小儿消化不良，胃痛，腹痛，“甲亢”；茎治胃下垂；全草治胃痛，跌打损伤，疮疖《桂药编》。【壮药】根治痢疾，肠炎腹泻；全草治胃痛，腹痛，淋巴腺肿大《桂药编》。【白药】yitjilgelgv，野基哥谷，yitgvdeirx，野葛呆：块根及全草治食积腹痛，痢疾，胃脘气痛，阴囊疝气，跌打风湿痛《大理资志》。机耕葛，野果：根治咽喉肿痛，痢疮，瘰癧，肝炎，肺病，筋骨酸痛，头痛，胃痛，菌痢，白带《滇药录》。饥跟郭：功用同傣族《滇省志》。【彝药】才子哼噜：全草治疗月经不调，血瘀腹痛，跌打瘀肿《大理资志》。全草治月经不调，血瘀腹痛，跌打瘀肿《滇

药录》。额及俄，野荞头，野南荞：根茎治疗食积，泻痢，肝癌，胃病，月经痛，闭经，痛经，风湿病，风湿骨痛，布里莫里觉病，痈肿，疮毒和蛇咬伤等疾《彝植药》。泽兰女尼：全草、根状茎用于行经腹痛，闭经，风湿病，瘀血所致的肌肉关节疼痛《彝药志》。泽兰妮：全株或块根治行经腹痛，闭经，肌肉关节疼痛，瘰癧《滇省志》。【仡佬药】阿奔巫（巍山），侮机巫（永平）：功用同彝族《大理资志》。【纳西药】弱阿卡垦：功用同傣族《滇省志》。只啊康素：功用同彝族《大理资志》。若阿卡哨：全草治痢疾，消化不良，小儿腹泻，小便混浊《滇药录》。【傈僳药】西买喔：根治咽喉肿痛，痢疮，瘰癧，肝炎，肺病，筋骨酸痛，头痛，胃痛，菌痢，白带《滇药录》。希迈无：功用同傣族《滇省志》。【苗药】Ghod menl ghumb 阿梅棍，Uab baob ved 蛙抱有，Roub jenb lut 茹敬鲁：根茎及根治消化不良，治脾胃虚火《苗医药》。扁虎菜（融水语），桔榨美，野面麦（金秀语）：全草治胃痛，腹痛，淋巴腺肿大，地方性甲状腺肿，“甲亢”，毒蛇咬伤《桂药编》。根茎用于肺脓疡，肺炎，急性会厌炎，扁桃体周围肿《湘蓝考》。荞子菜，野荞子，苟苟们：根茎用于崩漏，泻痢，狂犬咬伤，肺病^[82]。【土家药】看若起墨（kanr kux qix mer）：根茎治咽喉肿痛，腰腿痛，跌打损伤，吼病《土家药》。荞麦当归：根茎治疗肝炎，腹胀，膝冷痛，乳痛；叶治疗肝炎，外用治疱疹^[49]。【基诺药】歌椰：块茎治痢疾，风湿关节炎；鲜叶外用治骨折跌打损伤《基诺药》。

Fagopyrum esculentum Moench
(*Polygonum fagopyrum* L.) 荞麦（蓼科）。【彝药】额齐，甜荞麦，荞麦，三角麦：种子治疗骨折，水肿，疮毒，外伤出血，虚汗，发痧等症《彝植

药》。甜荞面：果实用于胸胁胀满，食滞胃痛，泄泻痢疾，疹发不透《哀牢》、《哀牢医药》。【藏药】查乌：根茎或全草治胃癌，肺癌，胃痛，消化不良，高血压眩晕，瘰癧，狂犬病；嫩尖鲜用捣烂外敷治痈疖肿毒，瘰癧《藏本草》。日介渣窝：全草主治疮疖，腹泻，消化不良《中国藏药》。【朝药】荞麦：叶、茎治肝硬化腹水，慢性肝炎，食欲减退，因尿路结石引起的发烧，恶寒，瘰癧，伤部因细菌感染发热甚痛等《朝药志》。果实治劳伤，咳嗽，水肿气喘；叶用于高血压，脑出血，各种出血症；地上茎治因尿路结石引起的发烧恶寒，瘰癧，伤部因细菌感染发热甚痛《朝药录》。荞麦：茎治肝硬化腹水，肝炎《图朝药》。美米尔基普，高卖克干：带叶的茎治疗肝硬化腹水，慢性肝炎，食欲减退，因尿路结石引起的发烧，恶寒，瘰癧，伤部因细菌感染发热疼痛；荞麦面治劳伤，咳嗽，水肿气喘；叶治高血压，脑出血，各种出血症《民族药志三》。

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 苦荞麦（蓼科）。【藏药】查乌：根茎或全草治胃癌，肺癌，胃痛，消化不良，高血压眩晕，瘰癧，狂犬病；嫩尖鲜用捣烂外敷治痈疖肿毒，瘰癧《藏本草》。日介渣窝：全草主治疮疖，腹泻，消化不良《中国藏药》。【朝药】功用同 *F. esculentum* 《民族药志三》。

Fallopia aubertii (L. Henry) Holub (*Polygonum aubertii* Henry) 木藤蓼（蓼科）。【藏药】勒折曼巴：茎治疗风热合并症，风病时疫，风湿病，“培根”病，“龙”，“赤巴”合并症，肺病，贫血《藏本草》；勒折：茎枝治疗肺病，感冒发烧，风湿性关节炎等症《青藏药鉴》；勒哲：茎主治肝热，五藏热和肺病，风湿关节炎《中国藏

药》。治尿路感染，小儿水肿，创伤，骨折《滇省志》。【彝药】吐货参：块根治肝炎，痢疾，哮喘，崩漏，消化不良，跌打损伤，外伤出血《滇省志》。土和参：根治肠胃炎，外用止血《滇药录》。

Fallopia cynanchoides (Hemsl.) Harald. (*Polygonum cynanchoides* Hemsl.) 牛皮消蓼（蓼科）。【侗药】烟年构报更 Jaol bogl paodt bienl, 教播盘并 (Jaol bogl paodt bienl)：根主治乍形没正（月经不调）《侗医学》。

Fallopia denticulata (Huang) A. J. Li (*Polygonum denticulatum* Huang ex A. R. Li) 齿叶蓼（蓼科）。【藏药】托色匝：块根治疗尿路炎症，小便不利，小儿水肿；外用治骨折，创伤出血《藏本草》。

Fallopia multiflora (Thunb.) Harald. (*Polygonum multiflorum* Thunb.) 何首乌（蓼科）《药典》。【蒙药】西莫图—西莫力：块根生用治肠燥便秘，痢疽，淋巴结核；制后用于头晕耳鸣，头发早白，腰膝酸软，肢体麻木，高血脂症，遗精，白带《蒙药》。【壮药】扣旦，扣栗，那勾，蚯蚓，麻狼暖：块根、茎、叶治少年白发，肾虚，贫血，体弱，干瘦症，风湿骨痛，神经衰弱，慢性肝炎，营养性水肿，肠炎，腹泻，无名肿毒；茎治四肢乏力《桂药编》。芒壤暖 (makrangzoon)：治疗腰膝酸软，头发早白^[82]。【侗药】教门野 Jaol maenc yeex, 教门行 (Jaol maenc xingc)：块根主治咕穹瘟（身体虚弱），补体补血《侗医学》。门拢，胶咪：块根治少年白发，贫血，体弱《桂药编》。教门野 Jaol maenc Yeex：块根用于补肝肾，清热解毒^[12]。【水药】骂告：块根治黄疸型肝炎《水医药》。【毛难药】拉门泵：块根治肾虚，贫血，体弱《桂药编》。【苗药】西那虽：

块根治神经衰弱，慢性肝炎，营养性水肿，肠炎，卵巢囊肿《桂药编》。Bid xid giong b 比谢龚，Vob hmuk vongx 窝朴翁，Uab nangs 蛙朗，Ghal luf leb 高努奶：块根及茎治病后头晕，颜面黄色《苗医药》。【佗佬药】秒门榨：块根治少年白发，贫血，体弱，风湿骨痛《桂药编》。【瑶药】红茎藤叶，野番米，野红术，叶凡台：块根治少年白发，贫血，体弱，妇女闭经，产后流血过多，神经衰弱，慢性肝炎，营养性水肿，肠炎，淋巴结核；茎治风湿关节痛；叶治疮疥《桂药编》。【彝药】块根治贫血，体弱《桂药编》。【土家药】红苕莲 (gong chao lian)：块根治亏血，梦多，肾虚早白头，摆白，遗精《土家药》。

Fallopia multiflora (Thunb.) Harald. var. **ciliinerve** (Nakai) A. J. Li [*Polygonum ciliinerve* (Nakai) Ohwi.] 毛脉蓼 (蓼科)。【土家药】雄黄连 (xiong huang lian)：块根治劳伤，跌打损伤，避疫气《土家药》。雄黄连：块茎治疗黄疸性肝炎，中暑所致腹痛腹泻，烧烫伤，吐血，衄血，便血，疔疮肿毒，消化不良，胃气痛，慢性胃炎，跌扑肿痛^[49]。

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 大吴风草 (菊科)。【彝药】敢脏足捣：全草用于滋补 (产后服此药不满月即可劳动)《滇药录》。【苗药】活血莲，灰雪踪：全株：治风热感冒，咽喉肿痛，痈肿，疔疮，瘰癧，跌打损伤《湘蓝考》。

Fargesia nitida (Mitford) Keng f. ex Yi. 华西箭竹 (禾本科)。【彝药】码齐：叶或用刚冒出来的新鲜竹笋尖治疗尿血，热咳，难产，草乌中毒，麻疹及刀枪伤，具利尿道淋，止尿血，清热止咳，催产下胎，解乌头毒，透疹解表，活血化瘀之功《彝植药》。

Farina Ferri 铁落 (主含 Fe_2O_3 ·

FeO)。【蒙药】特木仁哈嘎：用于黄疸，障翳，目赤肿痛《民族药志三》。

Felis bengalensis Kerr 豹猫 (猫科)。【彝药】治指 (趾) 端脓肿《哀牢》。野猫尾巴：治手咬恶指《彝动药》。【傈僳药】野猫，窝起：骨骼治风湿关节疼痛，淋巴结核，失眠等《怒江药》。

Felis lynx Linnaeus 猞猁 (猫科)。【藏药】叶：肉治精神病；小肠治肠刺痛，急性胃肠炎，痢疾；毛治头痛，全身痛《中国藏药》。依：肠治肠炎《青藏药鉴》。

Felis ocreata domestica Brisson 家猫 (猫科)。【藏药】西拉：肛门用于紧缩阴户；尾治肾虚；骨治前阴痿疮，阴部裂伤；皮乘热敷肛门治痔疮；尿治癫狂症《中国藏药》。【苗药】肉治风湿痹痛，鼠痿瘰癧；头骨治瘰癧恶疮，消肿杀虫《湘蓝考》。Bib mangb 忙，Ghab dliub mob 戛修摸，Gherblinb muak 官么：毛和肝治鲤鱼含心症 (心绞痛)，耗子症《苗医药》。【傣药】伙猫：胎盘治癫痫，哮喘，支气管炎《傣药志》。伙猫：治疗癫痫，哮喘，支气管炎《傣医药》。huo miao：胎盘用于中耳炎，妇女不孕^[31]。【彝药】血主治癫狂，误中毒箭《彝动药》。【景颇药】nyvau sno：肉炼油涂敷治虚劳体瘦，瘰癧；猫骨用于解毒《德宏药录》。【阿昌药】刮拉杀：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】勒苗：功用同景颇族《德宏药录》。【侗药】苗 (三江语)：毛治外痔；气管治哮喘《桂药编》。【瑶药】猫：骨治淋巴结发炎《桂药编》。【水药】郎杠苗：骨治颈淋巴结核《水医药》。【佤药】家猫：猫肉、猫胎治哮喘病，气管炎，癫痫病《中佤药》。

Femitopsis officinalis (Vill. - Fr.) Bond. et Sing. 药用拟层孔菌

(多孔菌科)。【鄂伦春药】报克号到：主治跌打损伤^[20]。

Ferrum 铁 (药用矿物的铁化合物类)。【藏药】加合：铁治肝病，眼病，灰色浮肿；铁屑治目病，中毒症，紫痰症；铁灰治肝毒有特效；铁水 (铁浸于诃子水，经腐蚀后之液) 治肝热，目疾，皮肤病；铁落治黄疸；铁炭 (熔铁炉底外层铁与泥之混合物) 治黄疸入骨；铁犁华外用冷敷治热刺痛，血刺痛；铁锈治肝病《中国藏药》。甲：自然铁治肝中毒，眼病，水肿《藏本草》、《迪藏》。僵：用于强身补血^[11]。【蒙药】铁屑：用于解毒，清肝热，消浮肿，医眼疾^[113,114]。

Ferula assafoetida L. 阿魏 (伞形科)。【傣药】粪英：用于消积，杀虫，治瘕瘕痞块，虫积，肉积，心腹冷痛，疟疾，痢疾《傣医药》。

Ferula bungeana Kitag. 硬阿魏 (伞形科)。【蒙药】全草治感冒发热头痛，咳嗽胸闷，咽喉肿痛，骨痹，瘰癧，脓疡，肋间神经痛《蒙植药志》。

Ferula ferulaeoides (Steud.) Koroov. 多伞阿魏 (伞形科)。【维药】香阿魏：根及树脂治心腹冷痛，风湿关节炎^[22]。

Ferula fukanensis K. M. Shen 阜康阿魏 (伞形科)《药典》。【傣药】分英，份狠美 (西傣)：根治小儿高热抽搐，胃痛；外用取薄荷捣烂同阿魏水调匀擦全身《滇药录》。分英，臭石粉 (西傣)：治小儿高热抽搐，胃痛《版纳傣药》。【藏药】兴袞：树脂主治肉积，虫积腹痛，痞块，疟疾，心腹冷痛，龙病，培根病引起的心病《中国藏药》。

Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (*F. gumosa* Boiss.) (伞形科)。【维药】格蓬脂，格蓬阿魏，吾西儿：油树脂用于半身不遂，瘫痪，惊痫抽搐，湿

寒引起的咳嗽，月经不调，浮肿《维药志》。加乌西尔：草脂胶主治瘫痪，面麻痹，癫痫，小儿惊厥，颤抖症，各种跌打损伤，脑湿下溢，肠梗阻，关节炎，骨折，出血，湿性咳嗽，疟疾，水肿，肝炎，滴尿症，尿道瘙痒，子宫炎，经血过多，湿寒性肠绞痛，尿道结石，解毒虫蜇咬之毒，亦可治咽喉症，明目，镇牙痛，治脾炎《维医药》。

Ferula sinkiangensis K. M. Shen 新疆阿魏 (伞形科)《药典》。【景颇药】臭阿魏 nammo ban：治虫积，腹部肿块，胃腹胀痛《德宏药录》。【阿昌药】阿魏：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】星苦：油胶树脂配伍治胃痉挛《德傣药》。【藏药】兴袞：树脂主治肉积，虫积腹痛，痞块，疟疾，心腹冷痛，龙病，培根病引起的心病《中国藏药》。【哈萨克药】依兰：树脂治疗神经衰弱，腹瀉胀痛，死胎不下^[24]。【傣药】愤幸：树脂用于和中，解痉止痛《民族药志一》。【拉祜药】阿味：树脂主治惊风，抽搐《民族药志一》。【蒙药】兴袞：树脂主治肉操作积，虫积，痞块，疟疾，痢疾，心腹冷痛《民族药志一》。兴袞：树脂和根治疗心虚气滞，寒气头痛，龋齿作痛^[24]。【维药】英：树脂主治跌打损伤，瘀血作痛，脾胃湿寒，心慌易惊，目赤红肿，龋齿疼痛《民族药志一》。英：油胶树脂用于跌打损伤，瘀血作痛，脾胃湿寒作痛，目赤红肿，龋齿疼痛《维药志》。英：树脂治疗跌打损伤，瘀血疼痛，脾胃湿寒^[24]。

Ferula teterrima Kar. et Kir. 臭阿魏 (伞形科)《藏标》。【藏药】相更：树脂用于肉积，虫积，痞块，疟疾，心腹冷痛《藏标》。

Fibraurea recisa Pierre (*F. finctoria* Lour.; *F. tinctoria* Lour.) 天仙藤 (黄藤、藤黄连) (防己科)。【仡佬药】

秒洪令（罗城语）：茎治肠炎，痢疾《桂药编》。【瑶药】旺疼（金秀语）：根治黄疸型肝炎，肠胃炎，结膜炎，砂眼；茎治肠炎，痢疾，烧烫伤《桂药编》。【壮药】勾千（桂平，那坡语），猎千（靖西语）：根治结膜炎，砂眼；茎治肠炎，痢疾；叶治骨折；全株治胃热痛，可拔弹《桂药编》。【傣药】涛罕：清热解毒，利尿，通便《傣医药》。

Fibroferritum 黄矾 [铁化合物，主含 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$]。【藏药】色策儿：用于止腐烂，去疮瘤^[11]。

Ficus abellii Miq. 石榕树（桑科）。【瑶药】小牛奶（hgunggh yorx dom）：根或茎用于风湿痹痛，乳痈和哮喘^[80]。

Ficus auriculata Lour. 大果榕（桑科）。【基诺药】生朴：果实治脱肛《基诺药》。

Ficus carica Linn. 无花果（桑科）。【苗药】Akningh berx zenelyex 阿娘本整有：花托治支气管炎，久咳，治肺热声嘶《苗医药》。【侗药】没奴嫩，Meec nugs naenl，尚呃花仑（Sangp gueec wep naenl）：根主治耿来（腰痛水肿），涸冷（水肿病），份审（癣）《侗医学》。没奴嫩（Meec Nuv Nael）：乳汁治癣^[205]。【维药】安居尔：带花托果实用于干咳久咳，食欲不振，大便秘，筋骨疼痛，痔疮便血，乳汁不通；叶煎水洗治疮痈《维药志》。无花果：果实治咳嗽，心悸^[22]。【瑶药】奶浆果（yorx nzangh bioav）：花序托用于支气管炎哮喘，痔疮脱肛及肠炎；根用于痈疮肿毒，老鼠疮（淋巴结结核）^[80]。

Ficus chartacea Wall. ex King var. **torulosa** King 无柄纸叶榕（桑科）。【瑶药】红牛奶（ngunggh nyorx siv），牛奶本：枝叶用于月经不调，产

后缺乳及风湿骨痛^[80]。

Ficus chrysocarpa Reinw. (*F. fulva* Reinw.) 金毛榕（桑科）。【傣药】埋麦满（西傣）：根皮用于气血虚弱，子宫下垂，脱肛，水肿，风湿痹痛，便溏泄泻《滇省志》。【哈尼药】阿苗阿密：功用同傣族《滇省志》。

Ficus concinna Miq. 雅榕（桑科）。【侗药】梅邕祖：根皮治骨折《桂药编》。

Ficus erecta Thunb. var. **beeheyana** (Hook. et Arn.) King 天仙果（桑科）。【苗药】大桃花果，握罗娘：果实治痔疮《湘蓝考》。

Ficus erecta Thunb. (*F. erecta* Thunb. var. *beeheyana* (Hook. et Arn.) King) 天仙果（桑科）。【畲药】大号牛奶仔，牛奶柴，鬼馒头：根治风湿性关节炎，月经不调，白带，脱肛，骨结核，皮肤瘙痒，跌打损伤，劳倦乏力《畲医药》。坑黄花：根治疗骨折，蛇咬伤，消化不良^[78]。

Ficus formosana Maxim. var. **angustifolia** (Cgeng) Migo. 窄叶台湾榕（桑科）。【壮药】独脚龙（天等语），迁类影（桂平语）：根或根皮治小儿疳积，阳痿，胃痛《桂药编》。

Ficus formosana Maxim. 台湾榕（桑科）。【侗药】吞美勒（三江语）：根或根皮治子宫脱垂《桂药编》。【瑶药】红座端，小牛奶木（金秀语）：根或根皮治心闷气紧；根皮、叶治毒蛇咬伤后昏迷不醒；全株治风湿性心脏病，产后或病后虚弱，产妇乳汁缺乏《桂药编》。水牛奶（uon ngunggh yorx），小牛奶木：全株用于风心病，肺虚咳嗽，产后缺乳及产后和病后虚弱^[80]。【壮药】棵蒿（天峨语）：根或根皮治跌打损伤《桂药编》。

Ficus gaspariniana Miq. var. **viridescens** (Lévl. et Vant.) Corner

绿叶冠毛榕（桑科）。【瑶药】水牛奶（uon ngungh yorx），小牛奶木：全株用于风心病，肺虚咳嗽，产后缺乳及产后和病后虚弱^[80]。

Ficus henryi Warb. 山枇杷（尖叶榕）（桑科）。【佤药】考把欧：根治感冒，头痛，风湿病《滇药录》。靠把呕：用于感冒，头痛，风湿病《滇省志》。

Ficus heteromorpha Hemsl. (*F. pandurata* Hance) 异叶天仙果（桑科）。【傣药】罗啷（西傣）：果实（花序托）用于脾虚弱，缺乳《滇省志》。【苗药】小桃花果，翁罗端：果治脾胃虚弱，缺乳症；根治风湿《湘蓝考》。【瑶药】奶浆树（恭城语）：根治尿路感染《桂药编》。【壮药】三叉虎（东兰语）：根治结膜炎《桂药编》。【佤药】考西剥：根治妇女闭经，风湿痛跌打损伤，感冒《滇药录》。【畲药】大攀坡：根治疗纳谷不香，浮肿初起，乏力^[79]。

Ficus hirta Vahl [*F. simplicissima* Lour.; *F. simplicissima* Lour. var. *hirta* (Vahl) Mign.] 粗叶榕（桑科）。【傈僳药】粗叶榕，五龙根，你共客神：根或根皮主治风湿痿痹，跌打损伤，经闭白带《怒江药》。【瑶药】狼哈麻：根治高热胃痛，脱肛，胸痛，风湿，肺结核《滇药录》。五爪风：根用于慢性肝炎，支气管炎，脱肛，产后，病后体虚^[6]。列同（金秀语）：根治慢性肝炎，病后体虚，产后缺乳《桂药编》。郎哈麻：根治贫血，哮喘，肺结核，胃痛，风湿痛，脱肛《滇省志》。担囊囊，裂通，郎哈麻，五少比头，比餐顶：根主治同《滇省志》；果主治产后少乳《民族药志一》。五指牙奶：用于病后，产后体虚，缺乳，劳咳，风湿骨痛^[4]。巴肺红弱，五指牛奶，五爪金龙：根用于慢性肝炎，肝硬化腹水，劳伤咳嗽，慢性支气管炎，产后缺乳及病后体弱^[80]。【布

朗药】德周：根治扭伤，肋间神经痛《滇药录》。堆炯：根用于食欲不振《滇省志》、《民族药志一》。【崩龙药】楼淡根：根主治消化不良，咳嗽《民族药志一》。保打：根治消化不良，食欲不振，痞疾，腹胀《滇药录》。【傣药】佛掌榕，喝麻亚毫（西傣）：根用于消化不良，食欲不振，痞积，腹胀《滇省志》。喝麻亚毫：用于祛风湿，壮筋骨，去痰，消肿《傣医药》。喝麻亚毫（西傣）：根治消化不良，食欲不振，痞疾，腹胀；唛捋患（德傣）：根治神经衰弱《滇药录》。喝麻亚毫（西傣）：根治消化不良，食欲不振，痞积，腹胀《版纳傣药》。唛捋患（德傣）：根治神经衰弱《滇省志》、《民族药志一》。【侗药】等芒美（三江语）：根治哮喘，身体虚弱，肺结核，腰腿痛《桂药编》。等芒美：根治哮喘，慢性肝炎，腰腿痛，产妇缺乳《民族药志一》。【哈尼药】基兹哦丝：根主治肋间神经痛，哮喘《民族药志一》。【景颇药】翁闹：根用于胸闷，气喘，风湿骨痛《滇省志》。wungnau gam：根治气喘，损伤肿痛《德宏药录》。翁闹：根治扭伤，肋间神经痛《滇药录》。翁闹隙：根治肋间神经痛，哮喘《滇省志》、《民族药志一》。翁闹：根治气喘，胸闷，风湿骨痛《德民药》。【基诺药】洼摸多这：根主治月经不调，腹痛《民族药志一》。【苦聪人】古弟诗：根主治疟疾，膀胱炎《民族药志一》。【拉祜药】阿麦嘎斯：根治食欲不振，消化不良，胃痛，水肿，肺结核，慢性支气管炎《滇药录》。饿饭果，五指毛桃，土黄芪，我梅戛妈：根治肾炎，摆淋，各种大疮，痈疖，胃热疼痛，肺癆咳嗽，盗汗，肢倦无力，食少腹胀，水肿，风湿痹痛，肝炎，白带，产后乳少《拉祜药》。我梅戛妈，咪舸活：根治肾炎，痈疮疖肿，胃热疼痛《滇省志》。哦谋

嘎斯, 咪舸活: 根主治消化不良, 腹胀腹痛《民族药志一》。【黎药】嘎打开: 根主治骨折, 跌打扭伤《民族药志一》。【畲药】鸡脚掌, 猴小便, 牛奶仔, 毛桃树: 根、茎、果治肺结核, 慢性支气管炎, 风湿性关节炎, 睾丸炎, 跌打损伤《畲医药》。粪楠树: 根主治妇女白带, 浊尿《民族药志一》。【佤药】考洗渤, 必洗喷: 根治血尿, 尿潴留; 果实(花序托)用于便秘(研粉, 冲服)《滇省志》、《民族药志一》。【壮药】麻沙婆: 根治高热胃痛, 脱肛, 胸痛, 风湿, 肺结核《滇药录》。三叉虎(东兰语): 根治慢性肾炎《桂药编》。麻沙婆: 根治胃痛, 慢性支气管炎, 哮喘, 脱肛, 白带过多等; 果治产后少乳《滇省志》。力马字祖, 麻沙婆, 三叉虎: 根主治同《滇省志》、《民族药志一》。【德昂药】楼淡: 根治消化不良, 咳嗽《滇省志》。别邦, wungnau gam: 治气喘, 损伤肿痛《德宏药录》。【阿昌药】那娃石花, 啊帮: 治气喘, 损伤肿痛《德宏药录》。

Ficus hispida Linn. f. 对叶榕(桑科)。【壮药】美得(宁明语), 美雾(扶绥语): 树皮治痢疾《桂药编》。【傣药】麻勒蹦, 麻勒泵(西傣): 根、叶治腹胀, 腹痛, 跌打损伤《滇药录》。埋噜半, 骂勒蚌(西傣): 鲜根用于风湿痛, 跌打损伤; 鲜叶外用于腹胀, 腹痛(置沙中炒热外包)《滇省志》。麻勒蹦(西傣): 叶、根治腹胀, 腹痛, 风湿痛, 跌打劳伤《版纳傣药》。麻勒蹦: 根、叶用于腹痛腹胀, 风湿痛, 跌打劳伤《傣药录》。【基诺药】革来剥: 根或叶治感冒, 支气管炎, 消化不良, 痢疾, 风湿关节炎《基诺药》。【瑶药】刚扒通(昭平语), 大牛奶, 点满咀兰, 铜黄座(金秀语): 果实治产妇乳汁不通; 树液治白带, 白浊; 根治白浊, 白带, 乳汁不足, 病后

体弱, 产后无乳《桂药编》。牛奶本(ngungh nyorx ndiangx): 根及茎枝用于支气管炎, 消化不良, 妇女白浊, 白带, 产后乳汁不通及病后体虚^[80]。

Ficus laevis Bl. 光叶榕(桑科)。【瑶药】百样风(baev yungebuemg): 全株用于小儿溶疾, 产后贫血, 缺乳, 月经不调及风湿偏瘫^[80]。

Ficus microcarpa Linn. f. 榕树(桑科)。【壮药】古榕(柳城语), 肛尖(天峨语), 拉姑西(都安语), 美累(田林语), 美雷钱(那坡语), 小叶榕(桂平语): 气生根用于月经不调, 治风湿, 筋脉不舒, 跌打, 骨折; 树皮治跌打肿痛; 叶治咳嗽, 骨折《桂药编》。【畲药】避暑树, 榕树须: 叶治夜啼, 慢性气管炎, 细菌性痢疾; 气生根治风湿关节痛, 跌打损伤; 果治疔肿《畲医药》。【侗药】尚龙修, Sangp liongc xuh, 尚龙枫(Sangp liongc hongh): 根及叶主治挡朗(骨折), 给冻榜(白痢)《侗医学》。【瑶药】迴索单(金秀语): 气生根治阳痿, 不孕症, 治跌打, 骨折《桂药编》。榕树须(yungh zoucendingx), 神仙须: 气根用于脑动脉硬化, 脉管炎, 肾炎水肿, 阳痿及不育症; 外用治腰肌劳损, 跌打伤, 骨折, 烧伤^[80]。

Ficus pandurata Hance var. angustifolia Cheng 条叶榕(桑科)。【畲药】小攀坡: 根治疗小儿疳积, 肉类伤食, 消化不良, 水肿^[79]。【苗药】奶浆参, 温多背: 根治跌打, 风湿, 缺乳, 五癆七伤, 咳嗽胸痛, 乳疮《湘蓝考》。

Ficus pandurata Hance var. holophylla Migo 全缘琴叶榕(桑科)。【苗药】乳浆藤, 奶浆树, 洞罗莲: 根及全株治风寒感冒, 风湿痛, 急性乳腺炎及小儿疳积《湘蓝考》。【土家药】若克西(rof kex xix): 果实治咳嗽, 喘气,

奶痛，月经不调《土家药》。【瑶药】水沉香（uon ngungh ngon）：根及茎枝用于风湿骨痛，月经不调及产后乳汁不通，外用治湿疹^[80]。

Ficus pandurata Hance 琴叶榕（桑科）。【瑶药】奶浆树（yornxanzangh ndiangx）：根用于尿路感染，结膜炎及风湿骨痛^[80]。【基诺药】瓦懋多穗：根或叶治风湿疼痛，疟疾，产妇乳汁不通，黄疸，痛经《基诺药》。

Ficus prostrata wall. ex Miq. 匍匐榕（桑科）。【傣药】哈麻糯：治咽喉发炎，肿痛《傣医药》。

Ficus pumila Linn. 薜荔（桑科）。【侗药】教兵架，Jaol bongh kgal，教凉粉（Jaol liangc fenx）：花托主治办乜崩榜（淋浊），黄雀症（黄疸）《侗医学》。邦卡（三江语）：果实治睾丸炎《桂药编》。叫崩（jaol bongh）：藤茎叶治妇人乳痛（乳腺脓肿）^[208]。【毛南药】苗拍独（环江语）：果实治产妇无乳或乳汁不通《桂药编》。苗拍独：果实主治产妇乳汁不通《民族药志一》。【苗药】巴壁风，巴蒸崩：全株、树浆治疮疖；果实治久痢脱肛，月经不调，乳汁不通，睾丸炎，风湿，白疱疹，漆疮，痈肿；茎有祛风活络，凉血解毒的功效；叶治风湿关节炎，跌打《湘蓝考》。都争材（融水语）：全株治羊癫疯《桂药编》、《民族药志一》。【仡佬药】地翁爹，灭朗风（罗城语）：藤茎治风湿痛；果实治小儿肺炎，产妇无乳或乳汁不通；全株治伤口感染，烂头疮《桂药编》。凉粉藤，灭朗风，地翁爹：茎主治风湿痛，小儿肺炎，缺乳，伤口感染，头疮；全株主治伤口感染，烂头疮；果实主治小儿肺炎，产妇无乳，乳汁不通《民族药志一》。【畲药】墙壁藤，风不动，有蜂藤，佬孟，红墙套：茎、根、果治风湿腰膝筋骨酸痛，劳倦伤脾，

带下，少乳，黄疸，感染《畲医药》。风不动，爬墙虎：茎主治顽固性关节炎，气管炎，妇女产后咳嗽《民族药志一》。果实治风湿头痛^[55]。【瑶药】棵便美，爬石风，强哈美（金秀语），秤头果（恭城语），冰泡子藤（昭平语），咯衣（都安语）：藤茎治年久胃痛；叶治皮肤病；果实治睾丸炎，水肿，枪伤，竹木刺入肉不出；全株治风湿《桂药编》。棵便美，爬石风，强哈美，冰泡子藤，秤头果，咯衣：茎主治年久胃痛，风湿；叶治皮肤病；果实主治睾丸炎，水肿，枪伤，竹木刺入肉不出《民族药志一》。追骨风：用于神经痛，月经不调，产后缺乳，子宫脱垂^[6]。追骨风（cui mbungv buerng）：凉粉果，奶藤，王不留行：藤茎及花序托用于乳糜尿（淋症），睾丸炎，风湿痛，月经不调及产后缺乳^[80]。【壮药】扣钳痕（宁明壮语），妈潘（扶绥语）：全株治湿疹，烂头疮《桂药编》、《民族药志一》。【水药】仰芭劳，大凉粉藤：果实治阳痿，遗精《水医药》。【景颇药】王不留行 dvanbang shi：果治遗精，阳痿，乳汁不通，闭经《德宏药录》。【阿昌药】薜茄果：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别格戛：功用同景颇族《德宏药录》。

Ficus pyriformis Hook. et Arn. 舶梨榕（桑科）。【傈僳药】梨果榕米实启九：茎治肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾性水肿，心性水肿，胃痛《怒江药》。

Ficus racemosa L. var. miquelii (King) Comer. 柔毛聚果榕（桑科）。【彝药】吗勒则：树乳汁用于癫痫《滇省志》。

Ficus racemosa Linn. 聚果榕（桑科）。【彝药】麻鲁则资：树浆汁治高热抽搐，小儿疳积，癫痫《彝药集》。

F

【维药】无花果：果实治咳嗽，心悸^[22]。

Ficus religiosa Linn. 菩提树（桑科）。【傣药】埋西里甩：果治咳嗽，绝育《傣医药》。埋西里甩（西傣）：全株用于感冒发热，烦躁不安；汁液漱口止牙痛，固齿龈《滇省志》。

Ficus sagittata Vahl 羊乳榕（桑科）。【瑶药】底佛美（金秀语）：果实治产后无乳；全株治风湿痛《桂药编》。羊乳藤（ndeh fuoqc hmei）：全株及花序托用于风湿骨痛^[80]。

Ficus sarmentosa Buch. - Ham. ex J. E. Smith var. henryi (King ex Oliv.) Corner 珍珠榕（桑科）。【瑶药】白浆藤（龙胜语）：茎、叶治疮疡肿毒《桂药编》。【白药】益奋奏：茎枝用于肝脾肿大，胃肠绞痛《滇省志》。亦粉走：茎枝治肝脾肿大，肠胃绞痛，肾绞痛《滇药录》。【彝药】茎治血崩，跌打损伤《滇药录》。克斯：根、叶或果实主小儿腹泻，久痢，外伤出血，遗精阳痿，痔疮，头癣，疥疮《彝植药续》。【苗药】全株用于接骨《滇药录》。

Ficus semicordata Buch. - Ham. ex J. E. Smith. 鸡嗉子榕（桑科）。【佤药】山枇杷果，鸡嗉果：叶外用治眼角膜炎，异物创伤发炎《中佤药》。【基诺药】生鸠：果皮治脱肛《基诺药》。

Ficus simplisima Lour. 极筒榕（桑科）。【基诺药】瓦懋多追帕且：根茎治膀胱结石，骨痛，风湿骨痛，产后瘀血，腹痛，睾丸炎《基诺药》。

Ficus stenophylla Hemsl. 竹叶榕【瑶药】荣约亮（金秀语）：根、根皮或树皮治妇女产后虚弱，水肿，乳汁不通《桂药编》。【壮药】满山香（桂平语）：根、根皮或树皮治妇女产后虚弱，水肿《桂药编》。

Ficus tikoua Bur. 地果（地瓜藤）（桑科）。【水药】要我，地瓜藤：茎、叶、果实或全草治疳积《水医药》。【彝药】基留区作，穿地龙：全株治膀胱结石《桂药编》、《民族药志三》。赤斯：根、叶或全草：主外伤出血，泻痢，痔疮出血，产后出血，风湿关节疼痛，肺病，小儿消化不良《彝植药续》。带菌包的皱缩叶及全株治子宫出血，月经不调，刀伤出血，跌打损伤；根治痢疾《大理资志》。绍杰买拜日：地石榴寄生全株治喉炎，尿路感染《滇省志》。地板藤：全草用于风寒湿痹，肝胆湿热，泄泻痢疾，梦遗滑精，瘰疬消渴，痔瘕肿毒《哀牢》。【拉祜药】米克：全株用于肾炎水肿，膀胱炎，尿路感染，妇女乳汁不通，乳腺炎《滇省志》。米克：全株治肾炎水肿，膀胱炎，尿路感染，妇女乳汁不通，乳腺炎。感冒，咽喉炎，扁桃腺炎，消化不良引起的腹泻，风湿骨痛《拉祜药》。【哈尼药】尾抄牢俄：全株用于肾炎水肿，膀胱炎《滇省志》。味朝劳俄：根治膀胱炎，尿道炎《滇药录》。习谷妮腔：全草治感冒，扁桃腺炎，消化不良，膀胱炎《哈尼药》。【侗药】教登鲜 Jaol demh xeens，商巴把堆（Sangp bic bac dih）全株：主治朗鸟叽苟没馊（小儿隔食），高给（腹泻）《侗医学》。登恩，登狼（三江语）：叶治疮疖《桂药编》。登恩：叶治疮疖《民族药志三》。马滑：根、叶治毒蛇咬伤，无名肿毒^[10]。【苗药】真巴苦（融水语）：全株治淋巴腺炎《桂药编》。地瓜藤，地枇杷，拦路虎，真巴苦：藤茎用于跌打损伤，腰肌劳损，风湿筋骨痛，夏季暑邪引起腹泻，痢疾，小儿形体瘦弱，食积腹痛；果实用于肺虚咳嗽，痰中带血《民族药志三》。【瑶药】洗姑咯（金秀语）：全株治月经不调，产后缺乳《桂药编》、《民族药志三》。爬地牛奶

(ndoin ndeic ngungh yorx), 上树螟蚁: 全株用于外感风热咳嗽, 小儿消化不良, 湿热黄疸, 风湿痛, 月经不调及产后缺乳^[80]。【壮药】得笼(扶绥语), 棵马暖(天峨语), 腊丁(靖西语), 仁美, 钻地龙(大新语): 根茎治胃溃疡出血, 痢疾, 腰痛, 风湿, 跌打; 叶治腹泻, 刀伤出血; 全株治肺结核, 手足麻痹《桂药编》。得龙, 棵马暖, 钻地龙: 根茎治胃溃疡出血, 痢疾, 腰痛, 风湿, 跌打损伤《民族药志三》。【白药】潘凶, 鸡耕寡: 全株治痢疾, 腰痛, 瘰癧, 风湿痛, 毒蛇咬伤; 花治遗精, 滑精《滇药录》。painlxionl, 攀兄, zorxgux, 皱鼓(大理, 宾川), watxiolgut, 挽兄果(剑川), taxbairx, 塔摆(云龙宝丰): 全株治妇人湿热带下, 月经量少, 淋症, 水肿, 湿热黄疸, 妇人子宫下垂, 滑精, 癆伤溺血, 小儿夜尿, 消化不良: 果实治肝肾虚带下《大理资志》。【纳西药】全株治妇人湿热带下, 月经量少, 淋症, 水肿, 湿热黄疸, 妇人子宫下垂, 滑精, 癆伤溺血, 小儿夜尿, 消化不良; 果实治肝肾虚带下, 滑精《大理资志》。【仡佬药】撒嘿(永平): 带菌包的皱缩叶及全株治子宫出血, 月经不调, 刀伤出血, 跌打损伤; 根治痢疾《大理资志》。【佤药】地石榴, 地板膝: 全株治消化不良, 急性胃肠炎, 痢疾, 尿路感染《中佤药》。鲍地, 奴鲍地: 全株治膀胱炎, 肾炎, 阴道炎, 扁桃体炎, 咽喉炎, 感冒《滇药录》。【土家药】地枇杷, 过山龙: 功用同苗族《民族药志三》。拦路虎(lan lu fu): 全株治腹痛水泻, 食积, 暖气吞酸, 小儿疳积, 跌打损伤《土家药》。

Ficus tinctoria Forst. f. subsp. **gibbosa** (Bl.) Corner (*F. gibbosa* Bl.) 山猪枷(桑科)。【仡佬药】美迴株(罗城语): 全株治跌打骨折《桂药

编》。【壮药】美雷(那坡语): 全株治风湿关节炎《桂药编》。

Ficus veriegata Bl. var. **chlorocarpa** (Benth.) King (*F. chlorocarpa* Benth.) 青果榕(桑科)。【傣药】根配伍治遗尿症《德傣药》。

Ficus virens Ait. 绿黄葛树(桑科)。【瑶药】石榕木(恭城语): 根治白带《桂药编》。

Ficus virens Ait. var. **sublanceolata** (Miq.) Corner (*F. lacor* Buch.-Ham.) 黄葛树(桑科)。【彝药】根用于驱除肠道寄生虫《哀牢》。

Filifolium sibiricum (L.) Kitam 线叶菊(菊科)。【蒙药】主治传染性高热, 疔疮痈肿, 疔疮, 中耳炎, 血淤刺痛, 心悸失眠, 月经不调《蒙植药志》。【达斡尔药】taoli suaig: 治肺炎^[64]。

Filipendula palmata (Pall.) Maxim. var. **glabra** Ledeb. ex Kom. et Alis. 光叶蚊子草(蔷薇科)。【朝药】全草治泄泻, 小便不利, 类风湿《图朝药》。

Filipendula purpurea Maxim. 槭叶蚊子草(蔷薇科)。【朝药】全草治泄泻, 小便不利, 类风湿《图朝药》。

Firmiana major (W. W. Smith) Hand, -Mand. 云南梧桐(梧桐科)。【彝药】雏唉: 根皮治子宫脱垂《滇药录》。根皮治妇女子宫脱出《滇省志》。

Firmiana platanifolia (L. f.) Marsigli [*S. simplex* (L.) W. F. Wight] 梧桐(梧桐科)。【蒙药】乌英嘎图-毛敦-乌日: 种子用于胃痛, 伤食腹泻, 小儿口疮, 须发早白《蒙药》。【畲药】白梧桐: 叶、子、根治肠痔, 湿热, 黄疸, 风湿痹痛, 小儿疳积等《畲医药》。吴桐木、当乡: 叶浸膏用于高脂血症《湘蓝考》。【侗药】九辰比, Jus senc bic: 根、茎皮 主治耿

脱付（心口痛），挡朗（骨折）《侗医学》。

Fissistigma batansae (A. DC) Merr. 多脉瓜馥木（番荔枝科）。【傣药】嘿掏难：治皮肤过敏，癣疹《傣医药》。

Fissistigma bracteolatum Chatt. 排骨灵（番荔枝科）。【基诺药】迷有散怕速：茎、皮、叶外敷治跌扑损伤，外伤出血^[3]。【布朗药】藤、根用于骨折，跌打伤^[13]。

Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr. 瓜馥木（番荔枝科）。【侗药】交二信（三江语）：茎、叶治骨折水肿《桂药编》。雪朋仲：治秋胃痛^[43]。【瑶药】姑必美（金秀语），阳山藤（龙胜语）：全株治风湿骨痛，手足麻木，小儿麻痹后遗症，小儿惊风《桂药编》。【壮药】棵来农（隆林语）：根治跌打内伤《桂药编》。

Fissistigma polyanthoies (A. DC.) Merr. 小萼瓜馥木（番荔枝科）。【傣药】埋罕（西傣）：根、藤治疗跌打损伤，风湿性关节炎，类风湿性关节炎，感冒，月经不调《滇药录》。【哈尼药】阿克测粒：根、藤治疗跌打损伤，风湿性关节炎，感冒，月经不调《滇药录》。

Fissistigma polyanthum (Hook. f. et Thoms.) Merr. 多花瓜馥木（番荔枝科）。【侗药】糟爹绳（三江语）：茎、叶治风湿骨痛，关节炎《桂药编》。【壮药】牛耳枫（忻城语）：根用于绝育《桂药编》。【佤药】大力王，黑皮跌打，拥气香：根皮、藤皮治跌打损伤，骨折，风湿性关节炎，类风湿性关节炎《中佤药》。【彝药】大力气：全株治风寒湿痹，关节肿痛，跌打损伤，筋肉胀痛，经血不和，闭经痛经《哀牢》。【傣药】埋罕（西傣），里皮跌打：根、花、叶用于跌打损伤，风湿

性关节炎，感冒，月经不调《傣药录》、《傣医药》、《滇药录》。埋般：用于通筋络，强筋骨，健脾《傣医药》。埋罕（西傣）：根、藤茎用于跌打损伤，风湿性关节炎，类风湿性关节炎，月经不调，小儿麻痹后遗症；叶用于哮喘，疮疥等《滇省志》。【哈尼药】阿克测拉：根、藤功用同傣族《滇药录》。米背伞都：根、藤治风湿性关节炎，跌打损伤，刀枪外伤《哈尼药》。阿刻册蜡：根、藤茎用于跌打损伤，风湿性关节炎，类风湿性关节炎，月经不调，小儿麻痹后遗症；叶用于哮喘，疮疥等《滇省志》。【苗药】藤茎用于小儿麻痹后遗症，风湿性关节痛《湘蓝考》。【拉祜药】大力丸：根藤治风湿性关节炎，感冒，腰腿痛，月经不调，肝炎《拉祜医药》。【基诺药】谬撒帕米：根和藤茎治风湿性关节炎，跌打损伤，骨折，感冒《基诺药》。【瑶药】牛耳风：用于关节炎，小儿麻痹症，神经痛^[6]。【布朗药】黑皮跌打：根和藤治骨折，跌打损伤^[13]。

Flacourtia ramontchii L' Herit. 大果刺篱木（大风子科）。【瑶药】诺红：树皮、种子用于风湿痛，霍乱，间歇热《滇省志》。【傣药】嘛金（西）：功用同瑶族《滇省志》。

Flemingia chappar Buch. - Ham. ex Benth. 墨江千斤拔（豆科）。【彝药】罗桌尖，桌尖罗：根治肾炎，膀胱炎，骨髓炎《滇药录》。根治肾炎，膀胱炎《滇省志》。

Flemingia fluminalis C. B. Clarke ex Prain. 河边千斤拔（豆科）。【傣药】牙瞎蒿（西傣）：根、茎、叶用于风湿性关节炎，慢性阑尾炎，白带《滇省志》。

Flemingia macrophylla (Willd.) Merr. 大叶千斤拔（豆科）。【傣药】嘎三比拢（西傣），胖衡（德傣）：根

治食欲不振，腹部胀满，痢疾，腹泻，月经不调《滇省志》。戛三比龙：根用于月经不调，痛经，产后大出血，尿淋，跌打损伤，风湿骨痛，胃痛《傣药录》。嘎三比拢（西傣）：根治食欲不振，腹部胀满，痢疾，腹泻，产后虚弱，月经不调《版纳傣药》、《滇药录》。【拉枯药】根治肝炎，月经不调，痛经，风湿骨痛《拉枯医药》。根主治风湿骨痛，月经不调，产后流血，腹泻腹胀痛《滇药录》。【傈僳药】垮乃拔：根治烫伤《滇药录》。【瑶药】冻寡根，天斤拔（金秀语）：根治风湿，跌打腰痛《桂药编》。【壮药】棵代准对拢（崇左语），棵索里，棵要批尔（柳城语）：根治肺结核咯血，消化不良，软困无力《桂药编》。【哈尼药】喇捋：全草治风湿关节炎，跌打损伤，咽喉炎《哈尼药》。喇捋（la luo）：用于跌打损伤，腰肌劳损，风寒骨痛^[76]。

Flemingia philippinensis Merr. et Rolfe [*Moghania prostrata* (Roxb.) Wang et Tang] 千斤拔（豆科）。【苗药】跳马等，跳马登：根治风湿骨痛，腰肌劳损，偏瘫，及慢性气管炎，乳腺炎，小儿麻痹后遗症，毒蛇咬伤《湘蓝考》。【白药】野白点：根治风湿关节炎，腰肌劳损，血崩，白带，跌打损伤《滇药录》。【侗药】老鼠尾（三江语）：根治风湿骨痛，腰骨疼痛，软困目眩，四肢无力，消化不良《桂药编》。【彝药】呢吾过旗（隆林语）：根治疮疡脓肿《桂药编》。【壮药】棵拉丁（柳城语），棵千根（桂平语），钻地龙（龙州语）：根治风湿骨痛，腰骨疼痛，软困目眩，四肢无力，消化不良，食欲不振《桂药编》。【瑶药】掏马桩：用于风湿骨痛，肾炎，支气管炎^[4]。

Floscopa scandens Lour. 聚花草（鸭跖草科）。【苗药】竹节兰，郝灭：全草治内伤《湘蓝考》。

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Viogt. 白饭树（大戟科）。【傣药】干巴粮：治全身性水肿，配植樟纸，黑心姜，煎液蒸全身《德宏药录》。【景颇药】Zangpyu sik：功用同傣族《德宏药录》。【阿昌药】阿铺噶舍：功用同傣族《德宏药录》。【德昂药】干巴娘：治全身性水肿，配植樟纸，黑心姜，煎液蒸全身《德宏药录》。岗巴亮：配伍治疗全身性水肿《德傣药》。【毛难药】农怕（环江语）：叶治水痘，湿疹，脓疱疮，鸡眼，皮肤湿疹瘙痒《桂药编》。【仡佬药】美湖部（罗城语）：根治白带；叶治水痘，湿疹，脓疱疮《桂药编》。【壮药】悲当刹（扶绥语），棵拉把（柳城语），棵三多（天峨语），美顶（大新语），美毒（田林语）：根治白带，小儿水痘，跌打湿；叶治水痘，湿疹，脓疱疮，鸡眼《桂药编》。

Fluoritum 蓝石（紫石英）（氟化物类矿物，主含氟化钙 CaF_2 ）。【藏药】友：紫石英（萤石）治骨热病，眼疾，视物昏暗，“黄水”病，疮疖久溃不愈《藏本草》。也：矿石用于温肺，暖宫^[11]。

Foeniculum vulgare Mill. 茴香（伞形科）《药典》。【傣药】景几：果实用于治疗癫痫，头晕眼花，腹胀《傣药志》。帕基（西傣）：籽治发热不退《滇药录》。景几：治癫痫，头晕眼花，腹胀《傣医药》。【毛难药】烂仓官（环江语），叶治跌打；种子治腰痛《桂药编》。【壮药】小茴香（大新语）：种子治疝气胀痛；全草治跌打肿痛《桂药编》。【白药】“weinxionlmirx，喂兄咪”：根治寒疝，咳喘，水肿，腹痛，乳胀积滞，风湿关节炎《大理资志》。【纳西药】根同大米煮稀粥吃，治牙痛，气滞腹痛《大理资志》。【彝药】茴香根：根治胃寒呃逆，腹胀肚痛，食少纳差，形体羸弱《哀牢》。【傈僳药】

胡及忖：籽治发热不退《滇药录》。同
质汉俄：全草、根、种籽治胃寒痛，少
腹冷痛，痛经，疝气痛，睾丸鞘膜积
液，血吸虫病《怒江药》。【藏药】丝
拉嘎保：果实治肺炎，肺结核《青藏药
鉴》。拉拉普：果实治胃寒病，虫病
《中国藏药》。【蒙药】找日高得苏：果
实治“赫依”热，眼花，药物或食物
中毒，疝气，不思饮食，胃痛，腹胀
《蒙植药志》。昭日古达素：高尼瑶特：
果实用于胃寒痛，气胀，心气不舒，小
腹冷痛，痛经，疝痛《蒙药》。【苗药】
小茴香、怀香端：全草治胃寒腹痛，经
来腹痛，小儿气肿，霍乱，呕逆，腹冷
不下食，疝气痛；根治风湿骨痛；全草
治小儿麻疹发热，疹出不透，呃逆少
食，慢性附件炎，气滞腹胀，腰部冷痛
《湘蓝考》。Fux lox bub ghunb 胡萝卜
棍，Xongx hxongb 雄凶：果实治小儿疝
气，治皮风《苗医药》。小茴香 Xiong
hxongb 雄松：成熟果实主治小儿疝气
《苗药集》。【维药】阿拉伯白的安：果
实主治咳嗽气喘，胃寒腹痛，呕吐，少
食，妇女月经不调，乳汁不下，与牛舌
草等煎服用于心悸失眠，健忘；叶绞汁
洗目治眼疾；根研粉拌蜂蜜治狂犬病，
果实炒热布包熨腹治寒症腹痛《维药
志》。根治妇女白带多^[22]。

Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas 福建柏（柏科）。【苗药】
扁柏，钟背天，大叶扁柏：叶用于止
血；心材用于理气止痛，止呕《湘蓝
考》。

Fomes officinalis (Vill. ex Fr.) Bres 药用层孔菌（层孔菌科）。【维
药】阿里红：菌体用于气管炎，痰多咳
喘，小便不利，水肿，毒蛇咬伤《维药
志》。哈日昆：菌体主治气管炎，咯痰
困难，老年便秘，胃肠炎，菌痢，肺结
核，子宫功能性出血《民族药志一》。
阿里红：子实体治咳嗽，胃痛^[22]。

Fordia cauliflora Hemsl. 干花豆
（豆科）。【瑶药】岸北（都安）：根治
身体虚弱或产后虚弱《桂药编》。【壮
药】仁推（大新）：叶治风湿关节痛，
手脚麻痹，骨折《桂药编》。拉美虽
（ragmaexsaep）：治疗乳腺炎，小儿疳
积^[23]。【哈尼药】骆蛤：根治间日疟，
恶性疟，感冒，咽喉炎，扁桃腺炎《哈
尼药》。

Foricellia tiliaefolia DC. 大葫芦叶
（山茱萸科）。【布朗药】班波：叶、根
皮治跌扑损伤，骨折^[8]。

Formica fusca Linnaeus. 丝光褐
林蚁（蚁科）。【彝药】山蚂蚁：全体
或卵或巢治心口痛，骨节内咬痛，头
痛，耳朵附近出现疱疹，体虚，经常有
风不散《彝动药》。

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
连翘（木犀科）《药典》。【景颇药】
Gvoqzum bohui：果实治风湿感冒，急性
肾炎《德宏药录》。【阿昌药】勐德巧，
戛尼：功用同景颇族《德宏药录》。
【德昂药】别左阿：功用同景颇族《德
宏药录》。【蒙药】希日-苏龙嘎：果
实治黄疸，肠刺痛，“协日”病，肠热
《蒙植药志》。茵·达日，独戈莫宁：
果实治热病，发热，心烦，咽喉肿痛，
发斑发疹，疮疡，丹毒，淋巴结结核，
尿路感染《蒙药》。【苗药】果实用于
热病，发热，心烦，咽喉肿痛，发斑发
疹，疮疡，丹毒，淋巴结结核，尿路感染
《湘蓝考》。

Fortunella hindsii (Champ. ex Benth.) Swingle 山橘（芸香科）。【畲
药】金豆，甘橘，猴子柑：根、果治水
肿，胃痛，疝气，子宫下垂，睾丸肿
大，产后小腹痛，下消，血淋《畲医
药》。

Fragaria ananassa Duch. 草莓
（蔷薇科）。【彝药】果实用于湿热痧
疹，风疹奇痒，皮肤潮红《哀牢》。泽

米米，泽洛：全草或根主伤风感冒，毒蛇咬伤，喘哮，咽喉肿痛，肺病，火烧伤，腹泻，口疮起泡《彝植药续》。

Fragaria moupinensis (Franch.) Gard. 西南草莓（蔷薇科）。【彝药】根用于癰疽痞块，痈疡疔疮《哀牢》。

Fragaria moupinensis (Franch.) Gardn. var. mairei (Lévl.) Hand.-Mazz. 白脬（蔷薇科）。【白药】普元资：全草治小儿口腔炎，血尿，尿路感染《滇药录》。【傈僳药】达哥尼塞：功用同白族《滇药录》。【佤药】拱下地：功用同白族《滇药录》。

Fragaria nilgeerensis Schlecht. ex Gay var. mairei (Lévl.) Hand.-Mazz. 粉叶黄毛草莓（蔷薇科）。【傈僳药】达哥尼塞：全草治小儿口腔炎，血尿，尿路感染《滇药录》。【佤药】拱下地：功用同傈僳族《滇药录》。【白药】普元资：功用同傈僳族《滇药录》。

Fragaria nilgerrensis Schlecht. ex Gay 黄毛草莓（蔷薇科）《藏标》。【傈僳药】白草莓，卖克神：果实和叶治咳嗽吐血，胃热呕哕《怒江药》。【藏药】孜孜洒曾：全草用于血热性化脓症，肺胃瘀血，黄水病脓疡《藏标》。

Fragaria orientalis Lozinsk. 东方草莓（蔷薇科）《部藏标》。【藏药】志达萨增：全草用于血热性化脓症，肺胃瘀血，黄水病脓疡《部藏标》。孜孜萨增：全草主治大肠龙病，黄水病，血热性化脓症，肺胃瘀血《中国藏药》。【朝药】果实治痛风，肾炎《图朝药》。

Fragaria vesca L. 野草莓（蔷薇科）。【藏药】直打洒曾：全草治肺结核，胸腔脓血《青藏药鉴》。孜孜萨增：全草主治大肠龙病，黄水病，血热性化脓症，肺胃瘀血《中国藏药》。

Fraxinus pintadeanus (Scopoli)

鸛鹑（雉科）。【维药】槐普浦，活德：全体主治白内障，痢疾，肠绞痛，白斑，头癣，麻痹，可化肾用膀胱瘀血，乌发和增强记忆力《维医药》。【彝药】肉主治郁结。胆主治忧思内恐，肝郁不散《彝动药》。库节：胆治忧思内滞^[32]。【佤药】花鸡：肉治阴虚发热，咳嗽多痰；胃内壁治胃脘作痛《中佤药》。

Fraxinus bungeana DC. 小叶白蜡树（木犀科）。【藏药】达布桑：枝皮或干皮治骨热，骨折《中国藏药》。【蒙药】同花曲柳《蒙植药志》。

Fraxinus chinensis Roxb. 白蜡树（木犀科）《药典》，《藏标》。【藏药】达布桑：枝皮和干皮用于热痢，带下，目赤肿痛，角膜云翳《藏标》。达布桑：枝皮或干皮治疗骨热，骨折《中国藏药》。【蒙药】同花曲柳《蒙植药志》。

Fraxinus chinensis Roxb. var. rhynchophylla (Hance) Hemsl. 苦枥白蜡树，花曲柳（木犀科）《药典》。《藏标》。【蒙药】树皮治疗泄泻，痢疾，白带，目赤肿痛，目生翳障，咳嗽多痰，风湿关节疼痛；外用治牛皮癣《蒙植药志》。【朝药】秦皮：皮治疗风寒湿痹，五寒，眼热，青内障，白内障，精液不足，妇人胎下疫，小儿惊痫等；水煎可洗眼，久服可乌发，轻身，皮肤润燥，长体重，可生育《朝药志》。【藏药】达布桑：枝皮和干皮用于热痢，带下，目赤肿痛，角膜云翳《藏标》。达布桑：枝皮或干皮治骨热，骨折《中国藏药》。【维药】阿拉米都打拉克乌拉盖：种子用于心悸气短，易惊不眠，虚劳咳嗽，脘腹胀痛，膀胱结石，肾虚腰痛；*Fraxinus chinensis*; *F. americana* var. *juglandifolia* 的种子同等入药《维药志》。

Fraxinus ferruginea Lingelsh. 锈

毛白蜡树（木犀科）。【拉枯药】跳皮树，倒皮树，锈毛白枪杆，发可此：树皮治消化不良，食滞，腹泻，呕吐，猪，牛口蹄疫，顽固性腹泻，痢疾，蛔虫病《拉枯药》。发可此：树皮用于消化不良，食滞，腹泻，呕吐，猪，牛口蹄疫《滇省志》。

Fraxinus malacophylla Hemsl. 白枪杆（木犀科）。【彝药】狗骨头：叶治食积不化，腹胀气撑《哀牢》。【白药】贺无资：全株治口腔炎，口腔溃疡，血尿，泌尿系感染《滇药录》。【苗药】抓六周：根治热病，疟疾，鼻衄，小便不利，大便秘结《滇药录》。【傈僳药】西哩及：功用同苗族《滇药录》。

Fraxinus mandshurica Rupr. 水曲柳（木犀科）。【蒙药】树皮治湿热泄泻，痢疾，白带《蒙植药志》。

Fraxinus stylosa Lingelsh. 宿柱栲（木犀科）《药典》，《藏标》。【藏药】达布桑：枝皮和干皮用于热痢，带下，目赤肿痛，角膜云翳《藏标》。达布桑：枝皮或干皮治骨热，骨折《中国藏药》。

Fraxinus suaveolens W. W. Smith 香白蜡树（木犀科）。【藏药】古思民木：树皮治热痢，白带，目赤，骨折《滇省志》。达卜僧：茎皮用于跌打损伤，骨折，消肿《民族药志三》。

Fritillaria cirrhosa D. Don 卷叶贝母（百合科）《药典》。【藏药】阿皮卡曼巴：鳞茎治气管炎，月经过多《青藏药鉴》。阿皮卡：鳞茎治中毒症，肺热咳嗽；叶治黄水病；种子治头病，虚热症《中国藏药》。【蒙药】尼比莎瓦：鳞茎治胸热作痛，阴虚躁咳，咯痰带血，小儿肺热咳嗽《蒙药》。【苗药】鳞茎治阴虚躁咳，咯痰带血《湘蓝考》。【傈僳药】贝门：鳞茎治虚劳咳嗽，吐痰咯血，心胸郁结，肺痿，肺

痛，癭瘤，瘰疬，乳痛《怒江药》。【土家药】百火（bai huo）：鳞茎治咳嗽，咯血，气管炎《土家药》。

Fritillaria delavayi Franch. 梭砂贝母（百合科）《药典》。【藏药】阿皮卡：鳞茎治中毒症，肺热咳嗽；叶治黄水病；种子治头病，虚热症《中国藏药》。【蒙药】功用同卷叶贝母 *F. cirrhosa*《蒙药》。

Fritillaria karelinii (Fisch.) Baker 砂贝母（百合科）。【哈萨克药】阿合菊热克：鳞茎治疗急慢性支气管炎，小儿上感^[61]。【维药】苏乎古力：鳞茎治疗久咳气喘^[61]。

Fritillaria maxinowiczii Freyn 轮叶贝母（百合科）。【蒙药】努格图如-额布斯：鳞茎治肺热咳嗽，肺刺痛，慢性气管炎，气喘，不思饮食，感冒《蒙植药志》。

Fritillaria pallidiflora Schrenk 伊犁贝母（百合科）《药典》。【蒙药】伊犁-努格图如-额布斯：鳞茎治肺热咳嗽，肺刺痛，慢性气管炎，气喘，不思饮食，感冒《蒙植药志》。【哈萨克药】阿合菊热克：鳞茎治疗急慢性支气管炎，小儿上感^[24]。【维药】鳞茎用于久咳气喘，肺痛咳嗽《维药志》。苏乎古力：鳞茎治疗久咳气喘^[24]。

Fritillaria przewalskii Maxim. 甘肃贝母（百合科）《药典》。【藏药】聂哇：鳞茎治气管炎，感冒；叶治骨节积黄水；花、籽治头痛，由高烧引起的神经症状或颅内并发症《青藏药鉴》。阿皮卡：鳞茎治中毒症，肺热咳嗽；叶治黄水病；种子治头病，虚热症《中国藏药》。【蒙药】功用同卷叶贝母 *F. cirrhosa*《蒙药》。

Fritillaria thunbergii Miq. 浙贝母（百合科）《药典》。【蒙药】查干-尼瓦：鳞茎治感冒咳嗽，溃疡，淋巴结结核，痈肿《蒙药》。【景颇药】bumla-

son: 鳞茎治上呼吸道感染, 支气管炎, 肺脓疡, 胃及十二指肠溃疡, 甲状腺肿大《德宏药录》。【德昂药】浙贝母: 功用同景颇族《德宏药录》。

Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 暗紫贝母 (百合科)《药典》。【藏药】阿皮卡: 鳞茎治中毒症, 肺热咳嗽; 叶治黄水病; 种子治头病, 虚热症《中国藏药》。【蒙药】功用同卷叶贝母 *F. cirrhosa*《蒙药》。

Fritillaria ussuriensis Maxim. 平

贝母 (百合科)《药典》。【朝药】贝母: 鳞茎用于太阴人热痰, 肺虚, 咳嗽, 外感风热咳嗽, 痰郁等症《朝药志》。

Fritillaria walujewii Regel 新疆贝母 (百合科)《药典》。【哈萨克药】阿合菊热克: 鳞茎治疗急慢性支气管炎, 小儿上感^[24]。【维药】苏乎古力: 鳞茎用于久咳气喘, 肺痛咳嗽《维药志》。苏乎古力: 鳞茎治疗久咳气喘^[24]。

G

Galbanum 格蓬脂 (为伞形科植物格蓬阿魏 *Ferula galbaniflua* Boiss. et Buhse 根部自然渗出或茎部或根头切割后流出的乳状胶质液凝固而成)。【维药】功用见 *Ferula galbaniflua*《维医药》。

Galenitum 方铅矿 (铅盐矿石)。【苗药】黑铅: 治痰气壅逆, 上盛下虚, 气短喘急噎膈反胃, 瘰瘤, 瘰疬, 疗毒, 恶疮《湘蓝考》。

Galeola lindleyana (Hook. f. et Thoms.) Reichb. f. 毛萼珊瑚兰 (兰科)。【傈僳药】蓄陆保: 全草治子宫脱垂, 脱肛, 神经衰弱, 肝炎, 疮毒《怒江药》。【苗药】儿落保果: 根状茎治血痢, 腹痛, 红崩, 淋症; 外搽治小儿阴茎红肿《滇药录》。而罗裸国: 全株外用治风湿痹痛《滇省志》。走马风, 获表: 全株治风湿性关节炎, 偏正头痛《湘蓝考》。【瑶药】获表: 治风湿关节痛, 偏头痛^[50]。

Galeopsis bifida Boenn. 鼬瓣花 (唇形科)。【蒙药】全草用于肺虚癆,

骨蒸潮热, 咳嗽《蒙植药志》。

Galinsoga parviflora Cav. 辣子草 (菊科)。【佤药】向阳花, 铜锤草: 全草治扁桃体炎, 咽喉炎, 急性黄疸型肝炎; 外伤出血《中佤药》。rib Kraox 日楼《滇药录》。【傈僳药】辣蓼草, 那子俄: 茎、叶治扁桃体炎, 咽喉疼痛, 急慢性黄疸型肝炎等症《怒江药》。【白药】辣子草, 向阳花: 全草治扁桃腺炎, 咽喉炎, 急性黄疸性肝炎; 外用治创伤出血《大理资志》。【蒙药】牛膝菊: 主治扁桃体炎, 咽喉炎, 目赤, 急性黄疸型肝炎, 外伤出血《蒙植药志》。

Galium aparine Linn. var. echinospermum (Wallr.) Guf. (*G. aparine* Linn.) 拉拉藤 (茜草科)。【朝药】嘎儿溃登古儿: 全草治疗乳腺癌, 食道癌, 子宫颈癌; 根治肺炎, 子宫内膜炎《民族药志三》。【藏药】桑恣嘎尔波: 全草用于水肿, 热淋, 痞块, 痢疾《民族药志三》。

Galium aparine Linn. var. leio-

spermum (Wallr.) Guf. (*G. spurium* Linn.) 光果拉拉藤 (茜草科)。【藏药】桑恣嘎尔波：全草用于水肿，热淋，痞块，痢疾《民族药志三》。

Galium aparine Linn. var. **tenerum** (Gren. et Godr.) Reichb. 猪殃殃 (茜草科)《藏标》。【白药】horxqitzix, 侯启脂, fairxqitzix, 繁启脂, houxquilquil zix, 侯区区脂：全草治淋病，尿血，肾炎水肿，咽喉肿痛，肠炎，骨折腰损伤，血瘀肿痛，疮痈，湿疹《大理药志》。【畲药】鸡肠草，芽糖草，软藤六角英：全草治阑尾炎，乳腺癌溃疡，痈疽，跌打损伤《畲医药》。【纳西药】痒猪：全草功用同白族《大理药志》。杏拉杏三不：全草治五淋，尿路感染，中耳炎，痛肿疮毒《滇药录》。【傈僳药】摩埃梭：全草功用同纳西族《滇药录》。【藏药】桑仔嘎保：全草用于水肿，热淋，痞块，痢疾，跌打损伤，痈肿疔疮，虫蛇咬伤，癌肿，白血病《藏标》。桑恣嘎尔波：全草用于水肿，热淋，痞块，痢疾《民族药志三》。【侗药】骂叭安 Mal piap nanh, 骂茂 (Mal nguk)：全草主治宁乜架信播邓《侗医学》。

Galium asperifolium Wallr. 粗叶拉拉藤 (茜草科)。【藏药】桑子嘎保：治外伤出血，疮疖《青藏药鉴》。奈玛吉卜玛：全草治疮疖《中国藏药》。【彝药】根治虚烦蒸热，筋骨疼痛，小便不利，淋浊崩漏，跌扑瘀肿，外伤出血，痈疽疔疮《哀牢》。

Galium boreale L. 北方拉拉藤 (茜草科)。【藏药】丝拉尕保：全草治肺炎《青藏药鉴》。

Galium bungei Steud. 四叶律 (茜草科)。【畲药】四对开，四棱香草，四角金，蛇舌癩：全草治痢疾，食道炎，尿路感染，小儿疳积，白带，咳血；外治蛇头疔《畲医药》。【侗药】

秧领 (yangh lienx)：全草治砂淋，走马疳^[208]。

Galium spurium L. 北方拉拉藤 (茜草科)。

Galium verum L. 蓬子菜 (茜草科)。【藏药】座：全草治肺炎，肾炎及阴道滴虫病；根治吐血衄血，便血血崩，尿血 (炒炭用)，月经不调，经闭腹痛，瘀血肿痛，跌扑损伤，赤痢《青藏药鉴》。

Gallus gallus domesticus Brisson. 家鸡 (雉科)《药典》。【傣药】勒盖端：鸡距治喉部炎肿，溃疡《傣医药》。结呆盖板：胃内膜治疗腰部痛，麻木僵硬，尿道感染，痢疾《傣药志》。结呆盖板：清热泻火，消炎解毒；勒盖端：咽喉肿痛，溃疡《傣医药》。鸡冠 (huang gai)：外涂蜈蚣咬伤；鸡内金 (jie dai qai ben) 用于消化不良，鸡内金 (ie qai duan) 治疗咽喉肿痛，溃疡；蛋黄 (men hai gai) 治疗胎衣不下，死胎^[31]。【佤药】胃内壁治反胃吐食；蛋白膜养阴消肺；鸡胆治百日咳；鸡肝治夜盲症《中佤药》。【水药】大该，鸡肫皮：胃内壁、胆汁治消化不良，咳嗽，百日咳《水医药》。【侗药】伊安嘎 (三江语)：鸡肫皮研粉敷舌治舌头发炎《桂药编》。【毛难药】达街，省街 (环江语)：鸡毛水煎洗身治皮肤过敏；鸡肫皮治消化不良《桂药编》。【瑶药】给，给赖 (都安语)：鸡毛水煎洗身治羊毛痧；小雄鸡剖肚敷患处，24 小时后改敷生盐治骨折《桂药编》。【壮药】鸡蛋浸尿灰治支气管哮喘《桂药编》。【景颇药】woqmyit：鸡内金治消化不良，食欲不振，小儿疳积《德宏药录》。【阿昌药】鸽少些：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】崩牙：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】庆木夏：肉治肾寒病，久病体虚，病后体弱；脑治阳痿；雄鸡肉垂血治妇女经

血；肝治各种肝病；翎烤焦治肺病；后趾治子宫疾病，妇血症（胎病血满病）；卵内膜（凤凰衣）治眼病；卵治肾阳不足，疮疡；粪熬膏治眼病《中国藏药》。【彝药】肝用于肝虚目暗，肾虚腰疼，小儿羸弱，肢骨折《哀牢》。肉治骨折，骨折损伤，刀枪伤，漆疮，体虚，咳嗽日久，胸痛，消瘦，肠胃有病，生育过多欲止，打摆子，脚手敲断；鸡胆治老幼久咳，暴发火眼，喉闭失音；鸡骨治烧伤，烫伤，牛马背上磨烂，生疮，肿溃；鸡油主烫火伤，漆疮，目痛，风湿痛等；鸡血主疮疡溃烂，膈食不化；鸡肠治消瘦；鸡肫主治胃痛，腹胀，食滞，小儿疳积，大人反胃呕吐泛酸等胃部疾患；鸡肾治风疹；鸡蛋主治肺，肝、胃、肾等各部疾患，以及妇女胎产，疮肿，烫火伤，泻痢，虚劳，目疾等各部疾患；鸡毛治菌毒，亦敷疮疡。鸡屎治痢痢秃疮，大疮恶疮等《彝动药》。【苗药】肉治脾胃虚弱；卵白外涂清热解毒；卵黄治心惊怔忡；卵黄油生肌长肉；卵壳壮骨制酸；肝明目治夜盲；胆汁治百日咳；鸡内金消食化滞；卵膜润肺止咳，治久咳，声音嘶哑《湘蓝考》。Nous gheab 楼干，Git Gheib 更给，Geetgias 界该，Ghet ghaib 给唉；卵治急性胃痛《苗医药》。【土家药】日阿（ea）：砂囊内膜治食积，反胃，水泻，暖气《土家药》。鸡蛋黄文火烤去油后治胃及十二指肠溃疡；蛋黄油外涂治婴儿湿疹，瘰管及瘟病溃后长期不收口者^[47]。鸡内金治疗消化不良，食积腹胀，小儿疳积，胃癌，肠癌，胰腺癌^[52]。【达斡尔药】kakraa tos：油脂治疗顽固性风心病、冠心病^[64]。【基诺药】鸭雌纳阿膏（砂囊得角质内壁）：治胃肠炎，腹泻，小儿消化不良；鸭乌（蛋）：治小儿蛔虫症，小儿急惊风《基诺药》。【仡佬药】仔鸡：幼鸡加岩白菜炖服治肾虚^[128]。

Ganoderma japonicum sensu Teng.

紫灵芝（多孔菌科）。【彝药】子实体用于睾丸肿痛，前列腺炎《哀牢》。【苗药】子实体治虚劳咳嗽，气喘，失眠，消化不良《湘蓝考》。同属植物紫芝与灵芝同等入药《苗医药》。【藏药】过夏莫布：子实体治疗神经衰弱，失眠，高血压，头晕目眩，肝炎，气管炎，风寒痹痛《藏本草》。

Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. 灵芝（多孔菌科）《药典》。【水药】岸当，赤芝，木灵芝：子实体治神经衰弱，慢性肝炎《水医药》。【景颇药】natmauchi：治头昏，失眠，神经衰弱，高血压，血胆固醇过高症，肝炎《德宏药录》。【阿昌药】毛呢：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】地果众：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】米其果：子实体治胃痛，神经衰弱，慢性气管炎，并能解菌毒《怒江药》。【哈尼药】阿烘喇拿：子实体用于头晕，失眠，神经衰弱，高血压，慢性支气管炎，矽肺《哈尼药》。【藏药】过夏塞布：子实体治疗神经衰弱，胃痛，慢性支气管炎《藏本草》。【朝药】灵芝，不老草：子实体治身体衰弱，神经病，动脉硬化《朝药志》。灵芝：子实体治头晕，失眠，神经衰弱，高血压，肝炎，慢性支气管炎，哮喘，矽肺，风湿性关节炎，鼻炎，身体衰弱，神经痛，动脉硬化《朝药录》。【苗药】Linx zid 灵芝，Jib det lul 基倒陆，jenb lait 敬奶：子实体祛风除湿，止痛，治乳腺炎，治积年胃痛《苗医药》。【基诺药】母鲁母卡：子实体治高血压，肝炎；泡酒治风湿性关节炎，全身疼痛《基诺药》。【满药】沙炳阿参：子实体泡酒饮或研末服治冠心病，气管炎，支气管哮喘症^[39]。

Ganoderma neo-japonicum Imaz.

赤盖芝（多孔菌科）。【白药】灵芝，

灵芝草：子实体治头晕，失眠，肺虚咳嗽，神经衰弱，支气管炎，消化不良《大理资志》。

Garcinia cowa Roxb. 云树（藤黄科）。【傣药】果木榜，格哈蒿（西傣）：茎叶外用于蚂蝗入鼻《滇省志》。

Garcinia multiflora Champ. 山竹子（藤黄科）。【傣药】四兰神：树皮治肠炎，小儿消化不良，胃，十二指肠溃疡，牙痛《怒江药》。【畲药】果核治咳嗽^[55]。

Garcinia paucinervis Chun et How. 金丝李（藤黄科）。【瑶药】Suimian 碎棉（金秀语）：根治胃痛《桂药编》。【壮药】Meiludun 美卢敦（上思语）：树皮、枝、叶外用治烧烫伤《桂药编》。

Garcinia xanthochymus Hook. f. ex T. Anders. [*G. tinctoria* (DC.) W. F. Wight.] 大叶藤黄（藤黄科）。【傣药】郭满大（西傣）：鲜茎叶浆汁内服驱虫；外用于蚂蝗入鼻（鲜茎汁滴入鼻中）《滇省志》。哥麻啦，歪屁股果：茎、叶浆用于驱虫，蚂蝗入鼻《版纳傣药》。戈吗拉：用于蚂蝗入鼻《傣医药》。戈吗拉：茎叶之汁用于蚂蝗入鼻《傣药录》。哥麻啦，埋吗啦：茎、叶浆汁的鲜汁滴入鼻内治蚂蝗入鼻《滇药录》。

Gardenia jasminoides Ellis. (*G. jasminoides* var. *radicans*) 梔子（茜草科）《药典》。【水药】女乐，黄梔子：果实治黄疸《水医药》。【京药】他混混：根治黄疸型肝炎《桂药编》。【毛难药】汪给：根治黄疸型肝炎；炒炭治月经过多，吐血，血崩，鼻衄《桂药编》。【瑶药】横龙，工冬旦，山枝，山枝子：全株治黄疸型肝炎，感冒发热《桂药编》。【壮药】棵汪梗，勒黄开，烘门，黄给：根炒炭治月经过多，吐血，血崩，鼻衄，大便下血《桂药

编》。【仡佬药】根炒炭治跌打肿痛《桂药编》。【畲药】黄基，黄金染，水鸡花，黄萸子，黄梔子，山枝：果实、根主治热病心烦，目赤热痛，吐血衄血，血痢下血，黄疸，淋病，消渴《畲医药》。梔子：治咽喉肿痛，风火牙痛^[55]。【景颇药】Bopyu shine：果实治热病高烧，实火牙痛，口舌生疮，肝炎，蚕豆黄，风火牙痛《德宏药录》。【阿昌药】胆熊墨，平胆：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别掌布热：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】恒贼神：果实治热病高烧，心烦不眠，实火牙痛，口舌生疮《怒江药》。【傣药】麻背哈（德傣）：根配猪宗草治乳样尿《滇药录》。哥萝算龙（西傣），骂背哈（德傣）：果实用于热病虚烦不眠，黄疸，五淋，消渴，目赤，吐血，衄血，血痢，便血，热毒疮疡；花用于肺热咳嗽，痰多；外用于鼻血不止（焙为末吹鼻中）《滇省志》。【白药】梔子，山梔子，黄梔子，红梔子：果实：治热病高烧，心烦不眠，实火牙痛，口舌生疮，吐血，疮疡肿毒《大理资志》。【蒙药】珠如日：果实用于血热，急性肝炎，身热烦渴，眼结膜炎，口舌生疮，疮疡肿毒《蒙药》。【苗药】杜嘴路：根治黄疸型肝炎；炒炭治月经过多，吐血，血崩，鼻衄《桂药编》。Bid lul 比鲁，Zend lel 真陆，Zend lel 整路：果实治扭伤血肿，热经引的全身发黄《苗医药》。黄枝子，鸢龙，梔子：果实治热病心烦，黄疸，目赤，衄血，吐血，尿血，热毒疮疡；外治扭挫伤，淤血肿痛《湘蓝考》。Zangd lel 姜漏：果实主治外伤血肿，黄疸《苗药集》。【侗药】朗莪 Lagx ngoc，老莪 (Laox ngoc)：果实及根主治耿并焙（火牙），命刀（扭伤）《侗医学》。辣蛾，朗罗：根治黄疸型肝炎；炒炭治月经过多，吐血，血崩，鼻衄，跌打肿痛《桂药

编》。梅懒俄 meix lagx ngoc: 果实治口腔炎, 咽喉炎^[51]。【维药】梔子: 果实用于热病虚烦, 湿热黄疸, 消渴咽干, 血痢血尿, 热毒疮疖, 口舌生疮《维药志》。

Garuga pinnata Roxb. 羽叶白头树 (橄榄科)。【傣药】埋航: 治烧伤, 疮疡溃烂, 过敏性皮炎《傣医药》。埋航 (西傣): 茎、皮、叶鲜品煎水搽洗治过敏性皮炎, 烧伤, 疮疡溃烂《滇药录》。毛叶嘉榄 (西傣): 树皮外用于过敏性皮炎, 烧伤, 疮疡溃烂《滇省志》。埋航: 树皮、茎叶治过敏性皮炎, 烧伤, 疮疡溃烂《版纳傣药》。埋航: 树皮用于过敏性皮炎和烧伤, 疮疡溃烂《傣药录》。

Gastrodia elata Bl. 天麻 (兰科)《药典》。【景颇药】uwunchi: 治高血压、眩晕, 失眠, 头疼, 小儿惊厥《德宏药录》。【阿昌药】毛泽儿: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】天麻: 功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】挂补门: 块茎治眩晕眼黑, 头风头痛, 肢体麻木, 半身不遂, 语言蹇涩, 小儿惊痫动风《怒江药》。【白药】天麻, 赤箭, 明天麻: 块茎治高血压, 眩晕, 头痛等《大理资志》。【哈尼药】天麻: 块茎治胃病《哈尼药》。【蒙药】乌兰-索莫, 东布额, 索斯勒-嘎尔: 块茎治头晕目眩, 肢体麻木, 小儿惊风, 癫痫, 高血压, 耳源性眩晕《蒙药》。闹海音-好日嘎: 治高血压, 头痛, 眩晕, 中风, 口眼歪斜, 半身不遂, 小儿惊风, 惊痫抽搐, 破伤风, 风湿痹痛, 肢体麻木《蒙植药志》。【苗药】块茎用于头晕目眩, 肢体麻木, 小儿惊风, 癫痫, 高血压病, 耳源性眩晕《湘蓝考》。Yangwit vied 洋芋有, Ghok wouf hind 高立日: 根茎治头晕, 胃痛, 头晕欲倒, 偏正头痛《苗医药》。

Gaultheria forrestii Diels. 地檀香

(杜鹃花科)。【傈僳药】念北勒: 根治风湿瘫痪, 冻疮《怒江药》。【哈尼药】爬拍: 全株: 止咳, 肺结核, 内出血《滇药录》。【纳西药】阿门吉利、【哈尼药】草果果尼: 全株: 用于肺结核, 内出血《滇省志》。

Gaultheria hookeri C. B. Clarke 红粉白珠 (杜鹃花科)。【哈尼药】Paqpol hhoqsil, 爬坡鹅思: 嫩枝及叶驱风止痒《哈尼药》。爬坡鹅思: 嫩枝叶外用于皮肤瘙痒《滇省志》。

Gaultheria leucocarpa Bl. var. crenulata (Kurz) T. Z. Hsu [*G. yunnanensis* (Franch.) Rehd.] 滇白珠 (杜鹃花科)。【苗药】冬莲: 根用于急、慢性前列腺炎, 跌打肿痛, 风湿性关节炎, 胃痛, 慢性支气管炎; 茎叶用于尿闭, 组织扭伤, 瘀肿疼痛《滇省志》。透骨香 Ndut toub songd 都透松, Det zent kongt 斗整空: 根治风湿, 跌打疼痛, 水臌病, 无名肿毒《苗医药》。闹使辣 (融水语): 全株治尿闭, 急性肠炎, 痧病《桂药编》。九木香, 火炭崽, 老虎尿, 驼背姑娘, 冬莲, 闹使辣: 根主治急、慢性前列腺炎, 跌打肿痛, 风湿性关节炎, 胃痛, 慢性支气管炎; 茎叶主治尿闭, 组织扭伤, 瘀肿疼痛《民族药志一》。染珠, 红筷子: 根治疟疾《滇药录》。满山香, 冬心崴: 全草或根治风湿跌打, 骨折, 脉管炎, 闭经, 劳伤, 感冒, 水肿, 疮疡《湘蓝考》。【白药】儿格列撒几: 全株或根用于风湿肿痛, 跌打损伤, 闭经, 湿疹《滇省志》、《民族药志一》。大透骨消, 地檀香, 透骨消, 透骨草, dortxionl-seirx, 抖兄筛、xionlvtbietseirx, 兄午披筛、xionlvtlox, 兄午娄, korkorzix, 扣扣子, geilbaityox, 该摆优: 茎、叶治风寒湿痹, 关节炎, 湿疹, 瘙痒症《大理资志》。【纳西药】透固哈: 功用同白族《滇省志》。阿路狮, 阿涉买儒:

茎、叶治风寒湿痹，关节炎，湿疹，瘙痒症《大理资志》。透固哈：全株主治风寒骨痛《民族药志一》。【彝药】申尼鲁：全株用于风寒感冒，周身疼痛，劳伤腰痛，风湿关节痛《滇省志》。消燕荣：全株治妇女产后体痛，寒热不调《大理资志》。透骨草：全草用于胃寒疼痛，风湿痹痛，跌打损伤，瘀血肿痛，创伤出血，肛肠脱垂《哀牢》。借麦凶：全株治风寒感冒，一身疼痛，劳伤腰痛，风湿关节痛《彝药志》。借麦凶：全株治疗一身疼痛，劳伤腰痛，风湿关节痛，水厥，跌打损伤，牙痛，湿疹《楚彝本草》。楚切，史得，透骨香，透骨草，搜山虎，左右拐，满山香：根、果实或全草主咳嗽，小儿水痘，风湿关节疼痛，风湿麻木，偏瘫，产妇血瘀疼痛，跌打伤痛，疮疡溃烂，腹胀，小儿伤食，疯狗咬伤《彝植药》。儿格列撒儿：根治闭经；全株治风湿疼痛，跌打损伤；全株煎水洗湿疹，痛经，产后腹痛《滇药录》。儿格列撒儿：治疗风湿疼痛，跌打损伤，闭经，湿疹^[35]。楚切：主治风湿偏瘫，感冒咳喘，血瘀腹痛，疯狗咬伤^[90]。【傈僳药】叉倍泪：全株外用于风湿《滇省志》。叉倍泪：根治疟疾《滇药录》。叉倍泪：全株主治风湿痛《民族药志一》。【哈尼药】墨来没：全株用于肾结石，闭经，痛经，产后腹痛《滇省志》。雪尼细水，咪甲重各，来墨来没：全株治肾结石；根治闭经，痛经产后腹痛；鲜品捣敷太阳穴治头痛，治风湿骨痛，跌打劳伤，坐骨神经痛《滇药录》。【瑶药】金钗（桂平语）：全株治急性肠炎，痧病，外洗搽治风湿痹痛《桂药编》。瑶婆约，瑶婆枫，金钗：根或全株主治月经不调，子宫冷，不孕症，风湿性关节炎《民族药志一》。下山虎：用于胃肠炎，风湿痛，产后风瘫^[6]。【侗药】美登埋 Meix demh mi-

uus：全株主治宾耿腌老（骨节肿大），风湿骨痛《侗医学》。满山香，野鸡凉：根主治风湿《民族药志一》。梅登埋：茎叶治阿米巴痢疾^[10]。【壮药】满山香（桂平语）：叶捣烂醋炒敷患处治落枕《桂药编》。狼安毒：全株主治风湿麻木，感冒，外伤疼痛及坐骨神经痛《民族药志一》。【水药】塞蒿：根主治风湿疼痛，跌打损伤，才经；茎叶治皮肤湿疹《民族药志一》。

Gaultheria semiinfera (C. B. Clarke) Airy - Shaw. 五雄白珠（杜鹃花科）。【哈尼药】Halsol solssaq，哈索索让：根驱风止痒《哈尼药》。哈索索让：根外用于风疹，荨麻疹，皮肤瘙痒《滇省志》。

Geastrum triplex (Jungb.) Fisch. 尖头地星（地星科）。【藏药】查给麦达：子实体治疗消化道出血，外伤出血，感冒咳嗽《藏本草》。

Gekko chinensis Gray. 壁虎（壁虎科）。【傣药】绵折恨：动物全体用治各种麻风《傣药志》。绵折恨：治各种麻风《傣医药》。【佤药】小四脚蛇，蝎虎：全体治扁桃体炎，疮疖《中佤药》。【景颇药】守宫，byishup：治中风瘫痪，风湿性关节炎，骨髓炎，淋巴结核《德宏药录》。【阿昌药】罗：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】阿布疗：功用同景颇族《德宏药录》。【维药】蛤蚧：全体治支气管炎，尾可壮阳^[22]。【满药】猫瑞梅赫：活马蛇放入打破生鸡蛋的小孔中，将孔用纸封闭后烤熟食，治疗小儿疳症^[39]。

Gekko gekko Linnaeus 蛤蚧（壁虎科）。《药典》。【侗药】蛤蚧（三江语）：全体（去内脏）纳入乌鸡腹中蒸熟服治风瘫《桂药编》。【壮药】蛤蚧（龙州语）：全体（去内脏）浸酒服治久病身体虚弱《桂药编》。【彝药】用于虚喘气促，阳痿遗精，小儿疳积，形

体羸瘦《哀牢》。【傣药】补肺补肾，益精血《傣医药》。蛤蚧（miao ji hen）：外治肿毒，麻风病^[31]。【佤药】蛤蚧，打多，蛤蚧蛇：全体治身体虚弱，小儿疳积，肾虚气喘，风湿性关节炎《中佤药》。【景颇药】Hka sung ku：治支气管哮喘，肺结核，咳嗽，性神经衰弱《德宏药录》。【阿昌药】乌齐阿麦：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】杂鬼当：功用同景颇族《德宏药录》。【蒙药】哈丹古日布勒：烤制蛤蚧用于腰胯酸痛，肌肉痛，肾脏痼疾，尿频，下肢沉坠^[46]。

Gekko subpalmatus Güenther 无疣壁虎（壁虎科）。【苗药】主治中风瘫痪，手足不举，关节风痛，小儿疳积，肿瘤瘰癧《湘蓝考》。【土家药】壁虎，守宫：治中风瘫痪，瘰癧，恶疮，肺癌^[52]。【仡佬药】爬壁虎：全体泡酒外涂治蜈蚣咬伤^[128]。

Gelsemium elegans (Gardn. et Champ.) Benth. 钩吻（断肠草）（马钱科）。【毛南药】弄采墓（环江语）：茎叶捣烂调酒糟敷患处治无名肿毒《桂药编》。弄采木茎、叶主治无名肿毒《民族药志二》。【仡佬药】全株外用治湿疹《桂药编》。苗解不：全株主治湿疹《民族药志二》。【苗药】脚罪，芒施，松细（融水语）：全株外用治皮肤斑疹，疮疥，癣《桂药编》。爪朵留：全株治疮，疥，癣；叶治疗疮肿毒《滇药录》。爪朵留：外用磨水搽治疮疖，癣《滇省志》。脚罪，芒施，松细，爪朵留：全株主治疮疥，癣；叶主治疗疮肿毒《民族药志二》。【瑶药】黄秒（金秀语）：根皮浸人尿隔纸灸患处治风湿骨痛《桂药编》。黄秒，耶满：根主治风湿骨痛《民族药志二》。【壮药】断肠苗（河池语），棵非，棵给（桂平语），棵岩（那坡语），棵耶毒（柳城语），金耳环（上林、马山语），棵言

文，角美（大新语）：根皮捣烂，加醋调匀，蒸热敷患处治陈旧性骨折，捣敷治顽固性烂疮，疮疥；根皮配黄泥土共捣敷治家狗咬伤；叶捣烂调醋敷患处治淋巴结核，水煎洗或捣敷患处治恶疮，无名肿毒，皮肤病，骨折，跌打肿痛，风湿骨痛；全株外用治湿疹，皮肤斑疹，疮疥，癣《桂药编》。棵榧，棵给，勾昏，果暗，断肠苗，棵耶毒：全株主治湿疹，疮疥，癣；根或根皮主治陈旧性骨折，麻风，皮肤感染，痈疮，跌打瘀肿；叶主治淋巴结核，痈疮，无名肿毒，骨折，跌打瘀肿，风湿骨痛《民族药志二》。【佤药】狗闹花：根或全株外用治皮肤湿疹，体癣，脚癣，跌打损伤，骨折，疔疮《中佤药》。hyoun 荷，胸：全株治风湿痛《滇药录》。胸：全株主治风湿痛《民族药志二》。【畲药】梭葛，钩吻：根、茎、叶主治臌胀（胃癌），麻风，外治骨结核《畲医药》。【景颇药】大茶药，sepoqnui：外用治皮肤湿疹，体癣，脚癣，跌打损伤，骨折《德宏药录》。【阿昌药】断肠草：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】许当达：功用同景颇族《德宏药录》。【拉祜药】全株外敷治骨折瘀肿，风湿关节炎，皮肤瘙痒《拉祜医药》。Nalngauil，纳窝：根治风湿关节炎《滇药录》。纳窝补：根外用泡酒搽治风湿骨痛《滇省志》。纳窝补：根主治风湿关节炎《民族药志二》。【布朗药】ngum lok liang，娥婆亮：根治疮肿《滇药录》。娥婆亮：根外用磨水搽治疮疖《滇省志》。娥婆亮：根主治疮肿《民族药志二》。【傣药】文大海：全草用于跌打损伤，接骨，骨折瘀肿《傣药录》。夕大海，农咯能，娥罗冷（西傣）：全株治跌打损伤，骨折瘀肿风湿性关节炎；粗粉浸猪油治牛皮癣，顽癣；岗安，娥湾（德傣）：全株煎洗或根泡酒外搽治风湿痛《滇药录》。娥罗

冷(西傣),娥湾(德傣):根外用泡酒搽治风湿骨痛《滇省志》。娥罗冷,娥弯:根主治风湿骨痛;茎主治牛皮癣,顽癣《民族药志二》。【基诺药】奢树:叶捣敷治关节炎《滇药录》、《滇省志》、《民族药志二》。仙奢:根治脓疮,恶性肿瘤;全草外用治皮癣,骨折《基诺药》。【傈僳药】hyoum 荷:全株治疮,疥,癣;叶治疗疮肿毒《滇药录》。【哈尼药】协:根、叶、全草治皮肤湿疹,体癣,跌打损伤,麻风《哈尼药》。【彝药】日几齿:根主治风湿骨痛《民族药志二》。【维药】消渴兰,胡蔓藤:根、全草和叶用于各种肌肉和关节疼痛,热症翳障,遗精阳痿,尿频涩,腹泻诸症《维药志》。

Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees [*Adhatoda ventricosa* (Wall.) Nees] 黑叶小驳骨(爵床科)。【傣药】抹哈当姆(西傣):茎叶用于跌打损伤,骨折,风湿骨痛,肋间神经痛《滇省志》。莫哈拉母,黑叶:根、叶用于月经不调,痛经《傣药录》。【佤佬药】马江(罗城语):叶治肝炎,跌打内伤《桂药编》。【瑶药】大驳骨兰,端干(金秀语):树皮、叶治跌打扭伤,骨折《桂药编》。大驳骨丹:用于风湿骨痛,跌打损伤,骨折^[4]。大接骨风:用于跌打肿痛,骨折,风湿骨痛^[6]。【壮药】大驳骨(桂平语):全株治捣敷患处治,骨折,关节脱臼《桂药编》。

Gendarussa vulgaris Nees 小驳骨(爵床科)。【瑶药】鸭嘴花:茎、叶外用治跌打损伤,骨折;全草水煎洗身治跌打骨折《桂药编》。细叶接骨风:用于跌打损伤,骨折,无名肿毒,风湿痛^[6]。【壮药】驳骨默发,哈昌僧(龙州语),棵性扫(那直语),筛把寡(象州语):茎、叶外用治跌打损伤,骨折;叶水煎洗患眼治结膜炎,捣敷治跌打损伤,骨折;全草水煎洗身治新生

儿软骨病,跌打骨折《桂药编》。【拉枯药】小生肌散,小接骨,火那此:全草治皮肤瘙痒,湿疹,感冒,接骨,杀蛆虫《拉枯药》。火那此:全株用于感冒;外用于皮肤瘙痒,湿疹,接骨,杀蛆虫《滇省志》。【傣药】莫哈啉,歌莫罕(西傣);嫩叶治风湿关节痛,尿频,小便不通《滇药录》。抹哈嘈,抹哈啉(西傣):鲜叶外用于风湿关节痛,尿痛,小便不通《滇省志》。半边莲(德傣):全株配伍治产后体弱《德傣药》。莫哈啉:叶治风湿关节痛,尿频,小便不通《版纳傣药》。【佤药】bai bung kaox 败布考:全株治骨折,风湿跌打,劳伤《滇药录》。

Gentiana algida Pall. 高山龙胆(龙胆科)。【藏药】榜间嘎保:花治喉病,肺热病,中毒热病,疫疔热病《中国藏药》。解吉那宝;治疗风湿性关节炎^[45]。

Gentiana alorum H - Smith ex Marq. 道孚龙胆(龙胆科)。【藏药】榜间莪保:花治喉病,肺热病,中毒热病,疫疔热病《中国藏药》。

Gentiana arenaria (Maxim.) T. N. Ho 紫红假龙胆(龙胆科)。【藏药】蓝龙胆:花用于肺燥,时疫热《滇省志》。

Gentiana aristata Maxim. 刺芒龙胆(龙胆科)。【藏药】完布:全草治黄水疮《青藏药鉴》。榜间莪保:花治喉病,肺热病,中毒热病,疫疔热病《中国藏药》。

Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. 粗茎秦艽(龙胆科)《药典》,《藏标》。【藏药】给吉嘎保:花用于胃肠炎,肝炎,胆囊炎等症《藏标》。解吉那宝:治疗风湿性关节炎^[45]。【蒙药】巴日巴达,哈日-鲁-苏斯:根治风湿性关节炎,低热,黄疸,小儿疳积发热《蒙药》。

Gentiana dahurica Fisch. 达乌里秦艽（龙胆科）《药典》。【蒙药】哈日-基立吉：花治丹毒，“发症”，痢，疖，黄水疮，扁桃腺炎，关节疼痛，“青腿病”，肝胆热《蒙植药志》。同粗茎秦艽 *G. crassicaulis* 《蒙药》。呼和朱勒根其米格：花主治咽喉肿痛，声音嘶哑，去胸部火，肺炎，伤寒《民族药志二》。呼和-主力根-其木格：花治肺热，咳嗽，支气管炎，麻疹，咽喉肿痛^[92]。【藏药】解吉那宝：治疗风湿性关节炎^[45]。【朝药】舒英两担：根主治风湿，诸风挛急，酒疸，骨蒸《民族药志二》。

Gentiana davidii Franch. 五岭龙胆（龙胆科）。【瑶药】铺地龙胆（恭城语）：全草治血崩《桂药编》。【畲药】九头牛，九头青：全草治产后癫狂，疝气《畲医药》。【苗药】兰花草，兔因：全草治化脓性骨髓炎，尿路感染，结膜炎，疖、痢《湘蓝考》。

Gentiana hexaphylla Maxim. ex Kusnez. 六叶龙胆（龙胆科）。【藏药】吉解那保：根治炭疽，风湿性关节炎《青藏药鉴》。

Gentiana loureirii (G. Don) Griseb. 华南龙胆（龙胆科）。【彝药】巴地：根治胃火所致的腹痛，牙痛及咽喉肿痛《滇药录》。巴地：主治胃火所致的腹痛，牙痛及咽喉红肿疼痛^[34]。【景颇药】三颗作：全草治黄疸型肝炎，口腔炎，牙痛，咳嗽《滇药录》。【瑶药】背花药（恭城语）：全草研粉调茶油敷患处治背花疮《桂药编》。【蒙药】吉斯-地格达，桑地克：全草用于平息“协热”，清热健胃，利湿^[92]。

Gentiana macrophylla Pall. 秦艽（龙胆科）《药典》。【景颇药】she-byuik：治风湿关节痛，黄疸《德宏药录》。【阿昌药】得嘎耐脚：功用同景

颇族《德宏药录》。【德昂药】巴球：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】等迪恒：根治风湿痹痛，筋骨拘挛，黄疸，便血，骨蒸潮热，小儿疳积，小便不利《怒江药》。【藏药】解吉那保：根治扁桃体炎，荨麻疹《青藏药鉴》。吉解那保：花治痹症，喉闭，水肿，黄水病《中国藏药》。【蒙药】哈日-基立吉：花治丹毒，“发症”，痢，疖，黄水疮，扁桃腺炎，关节疼痛，“青腿病”，肝胆热《蒙植药志》。功用同粗茎秦艽 *G. crassicaulis* 《蒙药》。【鄂伦春药】古什康依因：叶主治烧烫伤^[20]。

Gentiana manshurica Kitag. 条叶龙胆（龙胆科）《药典》。【蒙药】花同龙胆 *G. scabra* 《蒙植药志》。鲁音-苏斯，德格杜-音-温都苏：根治肝胆火旺，胁痛，目赤，中耳炎，湿热黄疸，急性传染性肝炎，胆囊炎，口苦，食欲不振，消化不良，胃炎，膀胱炎，带状疱疹，急性湿疹，阴部湿痒，疮疖肿痛《蒙药》。少布给日-主力根-其木格：花主治热性黄水病，扁桃体炎，丹毒，痢疔，乳痈，发症，外伤出血，鼻衄，关节疼痛“青腿病”，肝胆热^[92]。

Gentiana napulifera Franch. (*G. sarcorrhiza* Ling et Ma ex T. N. Ho) 蕨根（肉根龙胆）（龙胆科）。【彝药】菊花参，金钱参：治肺虚咳嗽，肾虚遗精，遗尿，小儿疳积，虚劳发热不退^[115]。【苗药】功用同彝族^[115]。

Gentiana nubigena Edgew. (*G. przewalskii* Maxim) 云雾龙胆（龙胆科）《部藏标》。【藏药】榜间那保：花用于中毒热病，喉病，黑疤痘疮，皮炎《部藏标》。邦见那保：花治天花，气管炎，咳嗽《青藏药鉴》。榜间那保：根、叶、花用于热病，喉病，黑疤痘疮《中国藏药》。榜间那搏：根、叶、花主治支气管炎，肺热咳喘，肺气肿，天花等病《民族药志二》。解吉那宝：治疗风

湿关节炎^[45]。【苗药】月风草，胆草：根及根茎治肝经热盛，惊痫狂躁，乙型肝炎，头痛，目赤，咽痛，黄疸，热痢，痈肿疮疡，阴囊肿痛，阴部湿痒《湘蓝考》。

Gentiana primuliflora Franch. 报春花龙胆（龙胆科）。【彝药】背卡勃西利若，米嘿期诺期：全草治肝炎，牙周感染，风火虫牙，疟疾《滇药录》。背卡勃西利诺，米黑期诺期：全草治肝炎，牙周感染，风火虫牙，疟疾《峨彝药》。米黑期诺期，背卡勃西利诺：全株治肝炎，牙周感染，风火虫牙，疟疾《滇省志》。背卡勃西利若：主治肝炎，疟疾，牙周炎^[35]。

Gentiana pseudoaquatica Kusnez. 假水生龙胆（龙胆科）。【蒙药】全草同鳞叶龙胆 *G. squarrosa* 《蒙植药志》。闹隔音 - 主力根 - 其木格：治黄疸，肝胆热，血热头痛，发烧，口干，伤热^[92]。

Gentiana purdomii Marq. [*G. algida* Pall. var. *parviflora* Kusnez.; *G. algida* Pall. var. *przeworskii* (Maxim) Kasnez.] 岷县龙胆（龙胆科）《藏标》。【藏药】邦见察保：花治天花，气管炎，咳嗽《青藏药鉴》。榜间嘎保：花用于脑膜炎，肝炎，胃炎，喉部疾病，尿痛，阴痒，阴囊湿疹《藏标》。

Gentiana rhodantha Franch. ex Hemsl. 红花龙胆（龙胆科）。【傈僳药】窝堵子兰莫：全草或根主治热咳癆咳，痰中带血，黄疸，痢疾，胃痛，便血，产褥热，小儿惊风，疳积，疮疡，疗毒，烫伤《怒江药》。果咱思稳稳：根治热咳，痰中带血，黄疸，痢疾，胃痛便血，肺结核，火眼，黑头晕《滇药录》。国杂丝素素：全株用于肺结核，淋巴结核，支气管哮喘，实热喘咳，小便不利，小儿疳积，火眼，黄疸型肝炎；外用于痈疔疮疡《滇省志》。【白

药】龙胆，龙胆草，云龙胆，地胆草，雪里梅，小秦艽，青叶胆：根或全草治急性黄疸型肝炎，咽喉肿痛，痢疾等《大理资志》。【苗药】Reib jinb mlol 锐定谋，Jab juf saix 加架山，Uab ghabnes xongdyet 弯嘎努胸右，Mint bub njuk njaox 明补举姣：根治急性黄疸性肝炎，痈疔疮疡《苗医药》。Jab juf saix 加架山：根主治急性胃炎，头部痛、疖《苗药集》。【侗药】波龙，Bov liongc，波龙华亚（Bov liongc wap yak），娘波龙（Nyangt bov liongc）：根或全草主治耿甚（疖肿），脚鱼聚沙证（眩晕）《侗医学》。

Gentiana rigescens Franch. ex Hemsl. 滇龙胆（龙胆科）《药典》。【彝药】龙胆草：全草治目赤头痛，咽喉肿痛，胁痛口苦，惊痫抽搐，湿热疮毒，斑疹阴痒，小便不利，跌打损伤；根用于膈食呃逆《哀牢》。得卡西：根用于尿道感染，小便不利疼痛《滇省志》。【佤药】小兰花，坚龙胆，蓝花根：根治急性黄疸型肝炎，扁桃体炎，咽喉炎，乳腺炎《中佤药》。【拉祜药】突希利：根治疟疾，精神分裂症，肚子热痛《拉祜药》。突希利：根用于疟疾，精神分裂症，肚腹热痛《滇省志》。【白药】色枯檀：根治上感高热，扁桃腺炎，结膜炎，口腔炎，肺炎，肝炎，痢疾，胃炎，大肠下血，痔疮，泌尿道感染，疮痛《滇药录》。涩苦坛：根用于疟疾，精神分裂症，肚腹热痛《滇省志》。龙胆，龙胆草，云龙胆，地胆草，雪里梅，青叶胆：根或全草治急性黄疸型肝炎，咽喉肿痛，痢疾等《大理资志》。

Gentiana scabra Bunge 龙胆（龙胆科）《药典》。【蒙药】呼和 - 基立吉：花治“发症”，丹毒，痈，疖，黄水疮，咽喉肿痛，关节疼痛，肝热，胆热《蒙植药志》。功用同条叶龙胆

G. manshurica 《蒙药》。哈日基力吉：花主治热性黄水病，扁桃体炎，丹毒，痈疔，乳痈，发症，外伤出血，鼻衄，关节疼痛“青腿病”，肝胆热^[92]。【鄂温克药】龙胆：地上部分主治风湿性心脏病^[73]。【维药】金提亚娜：根用于湿热黄疸，阴囊肿痒，妇女白带过多，皮肤湿疹，目赤肿痛，肝火上升所致的高烧，手足拘挛、惊痫等；*G. scabra*；*G. manshurica*；*G. triflora*；*G. rigescens* 功用相同《维药志》。【土家药】席起客几（xir qiv kif jix）：全草治高热惊症，口烂口臭，火眼，黄疸《土家药》。【侗药】胆草（三江语）：全草治疟疾，痢疾，肠炎，腹泻，黄疸型肝炎《桂药编》。根及根茎治伤寒发狂^[205]。【景颇药】Nomyoq ban：治高血压，头晕，耳鸣，目赤肿痛，急性肝炎《德宏药录》。【阿昌药】龙胆草：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】农布冷：功用同景颇族《德宏药录》。

Gentiana sino-ornata Balf. f. 华丽龙胆（龙胆科）。【藏药】邦坚：全草治喉痛，肝炎，脑膜炎，胃炎，尿痛，阴痒，阴囊湿疹，咳嗽《滇药录》。邦见察保：花治天花，气管炎，咳嗽《青藏药鉴》。榜间莪保：花治喉病，肺热病，中毒热病，疫疔热病《中国藏药》。

Gentiana siphonantha Maxim. ex Kusnez. 管花秦艽（龙胆科）。【藏药】解吉那宝：治疗风湿性关节炎^[45]。

Gentiana spathulifolia Maxim. ex Kusnez. 匙叶龙胆（龙胆科）。【藏药】奥拉毛：花治喉痛《青藏药鉴》。

Gentiana squarrosa Ledeb. 鳞叶龙胆（龙胆科）。【蒙药】希日棍-主力根-其木格：全草主治发热，头痛，口干，黄疸，肝胆热，伤热《蒙植药志》。巴嘎-地格达：全草用于清热解毒，消肿^[92]。【藏药】解吉那宝：治疗

风湿性关节炎^[45]。

Gentiana straminea Maxim. 麻花艽（龙胆科）《药典》，《部藏标》。【藏药】结吉嘎保：花用于胃肠炎，肝炎，胆囊炎等症《部藏标》、《藏标》。解吉尕保：全草治关节痛，肺病发烧，黄疸及二便不通《青藏药鉴》。吉解嘎保：花治胃、脾、血热病，皮疹，水肿《中国藏药》。解吉嘎博：花主治胆热病，肺热病，扁桃体炎，荨麻疹，肠胃炎，肝炎，胆囊炎症《民族药志二》。解吉那宝：治疗风湿性关节炎^[45]。【蒙药】功用同粗茎秦艽 *G. crassicaulis* 《蒙药》。

Gentiana szechenyi Kanitz. 大花龙胆（龙胆科）《藏标》。【藏药】榜间嘎保：花用于脑膜炎，肝炎，胃炎，喉部疾病，尿痛，阴痒，阴囊湿疹《藏标》。邦见恩保：治天花，气管炎，咳嗽《青藏药鉴》。榜间莪保：花治喉病，肺热病，中毒热病，疫疔热病《中国藏药》。

Gentiana thunbergii (G. Don) Griseh. var. *minor* Maxim. 白花龙胆（龙胆科）。【蒙药】查干-主力根-其木格：治疗肺热咳嗽，支气管炎，咽喉肿痛，麻疹^[92]。

Gentiana triflora Pall. 三花龙胆（龙胆科）《药典》。【朝药】龙胆：根和根茎用于肝炎，胆囊炎，食欲不振《朝药志》。撒花料淡：根主治肝炎，胆囊炎，食欲不振《民族药志一》。【蒙药】达各都，哈日基勒斯：根及根茎主治肝胆火上升，肋骨区疼痛，眼红，口苦，胆囊炎，胆炎黄疸，食积，胃“希日病”；花主治肺部“希日病”，菌性肿疡，炎症，结喉，“黄水病”，关节肿痛《民族药志一》。花功用同龙胆 *G. scabra* 《蒙植药志》。同条叶龙胆 *G. manshurica* 《蒙药》。古日本-其格特-主力根-其木格：花主治热性黄水

病，扁扁桃体炎，丹毒，痈疔，乳痈，发症，外伤出血，鼻衄，关节疼痛“青腿病”，肝胆热^[92]。【鄂伦春药】哈日基勒斯：根主治高血压，头晕耳鸣，目赤肿痛，胸胁痛，胆囊炎，湿热黄疸，急性传染性肝炎，膀胱炎，阴部湿痒，疮疖痈肿《民族药志一》。【侗药】根及根茎治伤寒发狂^[205]。

Gentiana urnula H. Smith 乌奴龙胆（龙胆科）《部藏标》。【藏药】岗嘎琼：全草用于血和赤巴合并症，木布病，血管闭塞病，中毒性发热，热性腹泻，流性性感冒，咽喉肿痛，黄疸病《部藏标》。岗嘎穹：全草用于流行性感感冒发烧，热性腹泻，咽喉肿痛，黄疸病《藏标》。岗嘎穷：全草用于中毒性发热，赤巴病引起的热性腹泻，流行性感感冒，咽喉肿痛，黄疸病，胃肠溃疡，培根木保病《中国藏药》。岗嘎穷：全草主治中毒性发热，热性病腹泻，流行性感感冒，咽喉肿痛，黄疸病，胃肠溃疡出血《民族药志二》。用于治疗热性痢疾及血栓病^[69]。

Gentiana veitchiorum Hemsl. 蓝玉簪龙胆（龙胆科）。【藏药】邦见恩保：治天花，气管炎，咳嗽《青藏药鉴》。榜间莪保：花治喉病，肺热病，中毒热病，疫疔热病《中国藏药》。

Gentiana wardii W. W. Smith 矮龙胆（龙胆科）。【藏药】岗嘎穷：全草治中毒性发热，赤巴病引起的热性腹泻，流行性感感冒，咽喉肿痛，黄疸病，胃肠溃疡，培根木保病《中国藏药》。

Gentianella acuta (Michx.) Hülten 尖叶假龙胆（龙胆科）。【蒙药】阿古特-其其格：全草治黄疸，头痛，发热，口干，未成熟热，胆热《蒙植药志》。阿古特-其其格：主治黄疸型肝炎，胆囊炎，心绞痛，发烧，外伤感染^[92]。

Gentianopsis barbata (Froel.) Ma [*G. barbatavar. ovato - deltoidea* (Burk.) Ma; *G. barbata* var. *sinensis* Ma] 扁蕾（龙胆科）。【蒙药】哈日-特木尔-地格达：全草治疗黄疸，肝胆热，头痛，肺热，胃热，发烧《蒙植药志》。哈日-特木日-地格达，扎各地各：全草用于“希日”热性眼、尿、皮肤黄疸，新久肝热，肝损伤，肝血上升，“希日”性肺病、头痛、饮酒呕吐、胃酸疼痛《民族药志三》。哈日特木尔-地格：主治肝胆热，黄疸，血热头痛，发烧，口干，胃热^[92]。铁木尔-地格达，哈热铁木尔-地格达，札格地格-纳克布，乌斯图-铁木尔-地格达：全草用于平息“协热”，清热健胃，愈伤^[19]。【藏药】地达加布玛：全草治胆囊炎，流行性发热《民族药志三》。吉蒂嘎保（leagstigdkrpo）：用于黄疸性肝炎，瘟病时疫，疮疡热毒^[116]。

Gentianopsis paludosa (Hook. f.) Ma. 湿生扁蕾（龙胆科）《部藏标》。【纳西药】子各射：全株用于肺炎，肝炎《滇省志》、《民族药志一》。【藏药】加蒂那布：全草用于黄疸性肝炎，肝胆病引起的发热，感冒，小儿腹泻《部藏标》。机合斗：全草治流行性感感冒及胆病引起的发烧《青藏药鉴》。甲蒂：全草治黄疸，肝胆病引起的发烧，感冒，小儿腹泻，疮疡《中国藏药》。甲蒂，甲蒂嘎博：全草主治流行性感感冒，感冒发烧，肝胆病引起的发烧，肝炎，小儿肠炎腹泻《民族药志一》。吉蒂那保（lcagstignagpo）：用于腹泻，风热感冒，疮伤热症^[116]。机合率：治乙脑，痈疔，阴囊肿痛^[117]。

Geranium carolinianum Linn. 野老鹳草（牻牛儿苗科）《药典》。【苗药】全草治上吐下泻及钩虫病《湘蓝考》。

Geranium dahuricum DC. 粗根老鹳草 (牻牛儿苗科)。【蒙药】全草同鼠掌老鹳草《蒙植药志》。【朝药】全草治肺炎, 结膜炎, 子宫出血, 便血《图朝药》。

Geranium eriostemon Fisch. ex DC. 毛蕊老鹳草 (牻牛儿苗科)。【蒙药】全草同鼠掌老鹳草《蒙植药志》。

Geranium eriosternon Fisch. var. megalanthum Nakai 大花毛蕊老鹳草 (牻牛儿苗科)。【朝药】全草治肺炎, 结膜炎, 子宫出血, 便血《图朝药》。

Geranium hispidissimum (Franch.) R. Knuth. 刚毛紫地榆 (牻牛儿苗科)。【普米药】涩齿: 全草治疗消化不良, 腹泻, 鼻衄, 产后流血《滇药录》。

Geranium maximowiczii Regel et Maack. 兴安老鹳草 (牻牛儿苗科)。【蒙药】全草同鼠掌老鹳草《蒙植药志》。

Geranium napuligerum Franch. 萝卜根老鹳草 (牻牛儿苗科)。【藏药】拉冈: 全株用于时疫, 咳嗽, 音哑, 痢疾《滇省志》。【白药】萝卜根老鹳草: 根治胃痛, 疝气, 劳伤, 痢疾《大理资志》。

Geranium nepalense Sweet. 尼泊尔老鹳草 (牻牛儿苗科)。【水药】骂董楷, 生扯拢, 破铜钱: 全草治跌打损伤《水医药》。【傈僳药】亚擦波腊: 全草治风湿性关节炎, 跌打损伤, 坐骨神经痛, 急性胃肠炎, 痢疾, 月经不调《怒江药》。【白药】乌办筛: 全草治疗小便不通, 急慢性肠炎, 痢疾, 痈痛疮《滇药录》。老鹳草: 全草治风湿关节炎, 跌打损伤, 坐骨神经痛, 急性胃肠炎, 痢疾《大理资志》。污畔晒: 全株用于感冒, 风湿筋骨痛, 肌肤麻木, 跌打损伤, 半身不遂, 痢疾; 外用于疮毒红肿, 骨折, 口腔炎, 口腔溃疡《滇省

志》。【纳西药】瓦郭三票: 全株治风湿疼痛, 跌打劳伤, 筋骨酸痛, 肌肤麻木, 大叶性肺炎, 口腔炎, 痢疾, 疮肿痛疖, 外伤出血《滇药录》。瓦郭三梨: 全株功用同白族《滇省志》。【彝药】阿及瓦列: 根和全草主治风湿, 咳, 泻, 刀枪伤出血, 疯狗虫蛇伤, 腹内瘀血等症《彝植药》。【苗药】Jab ghab ngenx 加嘎旅, Vuab lixjil 弯耸董, Guab gid lid 嘎给呢: 全草治风湿疼痛, 扭伤, 刀伤及伤口久不合《苗医药》。Jab ghab ngenx 加嘎旅: 全草主治膝关节风湿疼痛, 扭伤《苗药集》。【侗药】铜钱哪 Dongc sinc lav: 全草主治风湿骨痛, 宾楔括 (烂脚丫)《侗医学》。

Geranium pratense Linn. 草原老鹳草 (牻牛儿苗科)。【藏药】幸木头勒曼巴: 根主治瘟病时疫, 肺热病, 脉热病, 中毒病, 水肿病《中国藏药》。喀图曼巴: 根及根茎主治肺炎, 传染病发烧, 感冒, 水肿《民族药志一》。【蒙药】全草同鼠掌老鹳草《蒙植药志》。

Geranium pylzowianum Maxim. 甘青老鹳草 (牻牛儿苗科)。【藏药】贾贝: 治喉炎, 气管炎, 肺炎, 肠炎, 腹泻, 伤寒等《青藏药鉴》。拉冈: 全株用于时疫, 咳嗽, 音哑, 痢疾《滇省志》。

Geranium refractoides Pax et Hoffm. 反瓣老鹳草 (牻牛儿苗科)。【藏药】副品榜玛: 根用于热劳损发烧, 食物中毒《滇省志》。

Geranium sibiricum Linn. 鼠掌老鹳草 (牻牛儿苗科)。【蒙药】西伯日-西木德格来: 全草治痛经, 月经不调, 闭经, 眼白斑《蒙植药志》。【朝药】全草治泄泻, 腹痛, 赤痢《图朝药》。嘿嘿草, 橘燥你泊尔, 衣劲尔泊尔, 臊酒嗨泊尔: 地上部分用于急性痢疾, 泄泻, 急慢性大肠炎, 狼疮, 感

冒，心脏病，睾丸炎，肺炎，结膜炎《民族药志三》。

Geranium strictipes R. Knuth. 紫地榆（牻牛儿苗科）。【彝药】根用于食积胀满，水膈呃逆，肠痛痢疾，痔瘕出血，月经过多，金创出血《哀牢》。紫地榆，五匹风，红寒药：功用同 *G. nepalense*《彝植药》。【普米药】色齿：根用于胃痛，肠炎，痢疾，月经过多，内出血；外用于烫伤，蛇、虫咬伤《滇省志》。【白药】紫地榆，隔山消，赤地榆：根治肠炎，痢疾，消化不良，慢性胃炎，月经不调，鼻衄；外用治跌打损伤《大理资志》。

Geranium strigosum Franch. 隔山消（牻牛儿苗科）。【普米药】涩齿：根用于消化不良、腹泻、肠炎、鼻衄、产后流血^[15]。

Geranium wallichianum D. Don 宽托叶老鹳草（牻牛儿苗科）。【纳西药】隔先生柏：根治积食腹痛，小儿疳积，消化不良，食欲不振，腹泻，胃寒疼痛，风湿痛《滇药录》。革宣生伯：根用于食积腹痛，腹泻，小儿疳积，胃寒痛，风湿痛，外伤出血《滇省志》。

Geranium wilfordii Maxim. 老鹳草（牻牛儿苗科）《药典》。【苗药】功用同尼泊尔老鹳草 *G. nepalense*《苗医药》。

Geranium wlassowianum Fisch. ex Link 灰背老鹳草（牻牛儿苗科）。【蒙药】全草功用同鼠掌老鹳草《蒙植药志》。

Gerbera anandria (Linn.) Gass. (*Piloselloides hirsutea* (Forssk.) C. J. Jeffr) 大丁草（菊科）。【彝药】白衣背定：根治小儿疳积，蛔虫病，痢疾，肝炎，肾炎，牙痛，风火牙痛，妇女产后恶露不尽《滇省志》。白衣背定：根治风火牙痛，妇女产后恶露不尽，肺热咳嗽，尿路感染，乳腺炎等《楚彝本

草》。白衣背定：根治风火牙痛，妇女产后恶露不尽《彝药志》。摸德子矢，武娃：叶止血，外伤出血用干叶揉烂外撒敷；根通经络《大理资志》。【白药】bairtcet，摆册，hueixcet，灰册，zorxmoxcet，皱摸册，阿哪渣：根治风湿痛，跌打血瘀，食积腹痛，牙痛，小儿蛔扰《大理资志》。【苗药】卜公英，山苦卖草，黑梅英：全草或带根全草治风湿麻木，咳喘，疔疮《湘蓝考》。拔毒草，苦白菜，加苏：根及全草治肠炎痢疾，痧证，腹痛，尿路感染《民族药志一》。【蒙药】主治肺热喘咳，淋病，水肿，泄泻，痢疾，风湿关节痛，痈疽肿毒，疔疮，烧烫伤，外伤出血《蒙植药志》。哈达嘎素-乌布斯：全草用于“协日”，清热解毒^[19]。【侗药】雅白菜，骂巴成，骂白的：全草主治慢性痢疾，巩膜炎，急性肠炎《民族药志一》。马八芹 mal bagx jenc：全草治巩膜炎^[51]。【土家药】铺地白：全草主治外伤疼痛，急性痢疾，中耳炎《民族药志一》。【瑶药】蒲脚莲：全草主治毒蛇咬伤《民族药志一》。【纳西药】癆波，荣波：功用同白族《大理资志》。【水药】你惑：全草主治气管炎、消化不良^[101]。

Gerbera delavayi Franch. 钩苞大丁草（菊科）。【彝药】全草用于四肢骨折，瘀血肿痛《哀牢》。娜聂：根用于腹泻《滇省志》。武娃：叶用治外伤出血；根通经络《大理资志》。【白药】灭车：根治痢疾，胃疼，感冒咳嗽，气喘痰多，消化不良，蛔虫症，扁桃腺炎，止血《滇药录》。bairtcet，摆册，hueicet，灰册，zorxmoxcet，皱摸册：根治风湿痛，跌打血瘀，食积腹痛，牙痛，小儿蛔扰《大理资志》。【苗药】阿杂毕样，寡药：根治痢疾，食积胃痛，疮疖《滇药录》。阿扎必样：根用于腹泻《滇省志》。【纳西药】癆波

(剑川): 根治风湿痛, 跌打血瘀, 食积腹痛, 牙痛, 小儿蛔扰《大理资志》。

Gerbera nivea (DC.) Sch - Bip. 白背大丁草 (菊科)。【彝药】阶卖: 根治乳腺炎《滇药录》。

Gerbera piloselloides (Linn.) Cass. 毛大丁草 (菊科)。【水药】尼惑, 兔耳风, 伏地香: 全草治气管炎, 消化不良《水医药》。【侗药】骂白的 (三江语): 全草治小儿消化不良, 肠炎, 痢疾, 尿路感染, 尿路结石, 捣敷治跌打损伤《桂药编》。【苗药】加苏 (融水语): 全草治水漏, 小儿消化不良, 肠炎, 痢疾, 尿路感染《桂药编》。Mox dab dind cot 毛大丁草, Jab gangb bend jud 加八喽龚旧: 全草治风湿肿痛, 治咳嗽《苗医药》。【彝药】白头翁: 全草治疗哮喘咳嗽, 胸腹痞满, 食积不化, 小便不利, 肢体浮肿, 经闭经痛。跌打损伤, 痈疽疔疮; 根治风寒湿痹, 背项强痛《哀牢》。阿特那波, 兔儿风, 白头翁, 小一支箭, 毛大丁: 根或全草主治痰咳, 百日咳, 瘟病, 胃病, 泻痢, 痔疮出血, 牙痛, 伤风感冒, 四肢关节生疮《彝植药续》。【畲药】铜箬杯, 一枝香, 一枝花, 叶下红, 天灯心: 全草治感冒, 水肿, 痢疾, 胃痛, 疔疖痈肿, 跌打损伤《畲医药》。【景颇药】毛灯草, Haqlo munzhai: 全草治赤白痢, 小儿疳积, 咳嗽, 胃痛, 腹胀《德宏药录》。米别本, 郎皿必: 全株或根治消化不良, 腹泻, 痢疾, 疳积, 腹痛《滇药录》。【阿昌药】啊木隔嗯: 全草治赤白痢, 小儿疳积, 咳嗽, 胃痛, 腹胀《德宏药录》。【德昂药】块块: 功用同阿昌族《德宏药录》。【傣药】牙埋董, 亚晃 (德傣): 全草治赤白痢疾, 肠胃炎, 跌打《滇药录》。【崩龙药】摆吐瓮: 功用同傣族《滇药录》。【哈尼药】胶

铝合手起: 根治痢疾, 风湿跌打《滇药录》。【白药】毛大丁草, 兔儿风, 头顶一柱香, 白头翁: 全草治感冒发热, 咳嗽痰多, 痢疾, 小儿疳积; 外用治跌打损伤《大理资志》。【壮药】裸粘敌 (gonepdae): 治疗百日咳, 月经不调, 蛇伤^[23]。【侗药】骂卡歌, Mal kap gov, 尚马卡个 (Sangp mal kap gav): 全草主治给冻榜 (白痢)《侗医学》。

Gerbera tanantii Franch. 一支箭 (菊科)。【拉祜药】我铺烈那此, 白头药: 全草治消化不良, 食滞腹胀, 痢疾, 肝炎, 感冒, 流行性感冒, 咳嗽。阴道滴虫, 蛔虫, 哮喘, 水肿胀满, 妇女闭经, 痈疽, 疔疮, 流注, 风湿跌打, 偏头痛, 齿痛, 小儿高热烦渴, 急惊风《拉祜药》。我铺烈那此: 全株: 用于消化不良, 食滞腹胀, 痢疾, 肝炎, 感冒, 咳嗽《滇省志》。

Geum aleppicum Jacq. 路边青 (蔷薇科)。【畲药】野荆菜, 野芹菜: 全草用于肠炎, 痢疾, 外用治疗疮, 痈肿《畲医药》。【傈僳药】萝卜叶, 水杨梅, 哀罗马: 全草治肾虚腰痛, 头晕眼花, 虚火牙痛《怒江药》。【白药】水杨梅, 五气朝阳草: 全草或根治腰腿痹痛, 痢疾, 崩漏, 白带, 跌打损伤, 痈疽疮疡, 咽痛, 瘰疬《大理资志》。【布依药】南布正, 头晕药: 全草治头晕, 头痛, 虚弱咳嗽《民族药志三》。【藏药】色尔玛: 全草治脾胃虚弱, 虚癆咳嗽, 肺痿声嘶, 热极惊风《中国藏药》。孜俄波: 全草治肝炎, 高血压引起的发烧, 神经性发烧, 子宫出血, 月经不调, 疝痛, 关节炎; 鲜草榨汁治小儿惊风《藏本草》。【朝药】全草治子宫出血, 癲痛, 咳嗽《图朝药》。树阳卖: 全草用于利尿, 解毒《民族药志三》。【彝药】额什阿玛, 大蛇泡草, 石见穿, 水杨梅: 全草或根主治胃病, 泻痢, 肿毒, 月经不调, 阳虚头昏, 风

湿关节疼痛《彝植药续》。【苗药】散斗草，九龙穿，兰布正：根及全草治腰腿痹痛，痢疾，崩漏白带，跌打损伤，疔疽疮疡，咽痛，瘰癧，头痛眩晕《湘蓝考》。头晕药：全草治晶状体浑浊《民族药志三》。【侗药】Ongv muic gaos 瓮门告：全草主治惊吓给（小儿泻肚惊），惊招形（小儿潮惊），闷高瘟（头昏晕倒）《侗医学》。

Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle 柔毛路边青（蔷薇科）。【白药】须云参（洋参），苦包子腰（云龙）：全草治食滞腹胀，肾虚腰痛，高血压，乳腺炎《滇药录》。蓝布政，水杨梅，头晕药：全草或根治高血压，头晕，头痛，月经不调，白带，小儿惊风，风湿痛《大理资志》。【纳西药】末不：根治肾虚腰痛，头晕眼花，虚火牙痛，乳腺炎，阳痿《滇药录》。【彝药】阿也手落井，阿努其它彪：全株用于顽固性头痛，慢性支气管炎《滇省志》。阿努其它彪：全草治慢性支气管炎《彝药志》。【藏药】南布正：功用同 *G. aleppicum* Jacq. 《中国藏药》《藏本草》。【布依药】南布正，头晕药：全草治头晕，头痛，虚弱咳嗽《民族药志三》。【朝药】树阳卖：全草用于利尿，解毒《民族药志三》。【苗药】头晕药：全草治晶状体浑浊《民族药志三》。

Geum japonicum Thunb. 水杨梅（蔷薇科）。【水药】骂抗，头晕药：全草配光叶海桐，制首乌煎水服治神经衰弱《水医药》。【苗药】Jab heeb khob 加灰柯：全草主治体虚头晕，快经引起的头晕面红耳鸣《苗药集》。Reib ded 锐呆，Jab heib khob 加灰柯，Uab dlerb vieeb 蛙拎烟：全草治年老头晕，体虚头晕《苗医药》。【彝药】阿努其它彪：用于虚劳咳嗽，肺痿声嘶，头晕目眩，虚寒腹痛，阳痿遗精，月经不调^[35]。

用于头痛，咳嗽^[118]。【侗药】央梅龙（yangh muic naemx）：全草治闭经^[208]。

Geum urbanum Linn. 欧亚路边青（蔷薇科）。【藏药】普提香，阿杂郭日：全草治感冒，头晕头痛，高血压，胃炎，月经不调《藏本草》。

Ginkgo biloba Linn. 银杏（银杏科）《药典》。【壮药】白果（马山语）：种子（炒黄）有小毒，治慢性气管炎《桂药编》。【景颇药】shaplvo gam：种子治支气管哮喘；叶治冠状动脉硬化性心脏病，心绞痛，血清胆固醇过高症《德宏药录》。【阿昌药】白果：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别布拉：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】四不鲁：种子治哮喘，痰嗽，白带，白浊，遗精，淋病，小便频数；叶治胸闷心痛，心悸怔忡，痰喘咳嗽，泻痢《怒江药》。【白药】银杏，白果：种仁治支气管炎哮喘，慢性支气管炎，肺结核，尿频，遗精，白带；叶活血止痛《大理资志》。【蒙药】孟根-归勒素，哈木嘎尔：种子用于肺虚喘咳，遗尿，白带《蒙药》。【苗药】叶用于肺虚咳嗽，冠心病，心绞痛《湘蓝考》。Ndut mlangd 都麻，Zend baf ghe d det 真巴沟豆：叶及种仁治月经不调，白带过多，治体虚咳嗽《苗医药》。Zangd baf ghed det 姜巴沟豆：叶及种仁主治月经白带过多《苗药集》。【侗药】蒂榜（Duil bagx），豆巴（Duil bagx），美银汉（Meix nyaenc hanp）：种子主治宁癲（精神病），宾宁也崩榜（妇女白带过多症）《侗医学》。【土家药】阿十介布利（a sir puf lix）：种子治虚咳气喘，小儿疳积，虫牙《土家药》。

Girardinia diversifolia (Link) Fris 大蝎子草（荨麻科）。【彝药】根治风热咳嗽，胸闷痰多，疮毒溃烂，风疹瘙痒；全草配伍治脚手抽搐《哀牢》。阿季岩：全草或根主治小儿惊风，中风

不语,咳嗽痰多,咯血水肿,疮毒,肤痒等《楚彝本草》。【纳西药】茂拍哨畜:根治风湿疼痛,跌打损伤,骨折,皮肤瘙痒,外伤出血《滇药录》。【白药】大蝎子草,在荨麻,大茎麻:全草治咳嗽痰多,水肿;外用治疮毒《大理志》。【藏药】散哇匝:根鲜用捣烂外敷治骨折《藏本草》。【侗药】省 Sumx yak:全草主治宾炬疮(风团块),挡朗(骨折)《侗医学》。省亚 Sumx Yak 全草治荨麻疹^[12]。【基诺药】帕彩帕懋:全草治全身水肿;外治毒疮《基诺药》。

Girardinia suborbiculata C. J. Chen subsp. *grammata* (C. J. Chen) Cheng 棱果蝎子草(荨麻科)。【朝药】全草治风寒感冒《图朝药》。【彝药】阿资:根用于风疹《滇省志》。【藏药】用根捣敷骨折《滇省志》。

Gladiolus gandavensis Van Houtt. 唐菖蒲(鸢尾科)。【苗药】格良(昭通):鳞茎研粉内服治跌打损伤《滇药录》。隔梁:球茎用于跌打损伤;外用于腮腺炎,淋巴腺炎《滇省志》。

Glarias fuscus (Lacepede) 胡子鲶(胡子鲶科)。【苗药】主防水肿,缺乳《湘蓝考》。

Glechoma longituba (Nakai) Kupr. 活血丹(唇形科)《药典》。【布依药】团经药:全草主治妇女白带,月经不调,风湿关节炎《民族药志二》。【傣药】帕诺浑(西傣):全株用于疟疾,月经不调;鲜叶捣烂热敷治神经性皮炎《滇省志》、《滇药录》、《民族药志二》。【侗药】透骨消,马铜钱洗拢(融水语),骂通先亚(三江语):全草治尿路结石,尿道炎,肚痛,胃痛,月经不调,敷患眼治结膜炎《桂药编》。瓮桃信 Ongv daoc xenp:全草主治涸冷(水肿病),拌丑瘟碇(尿脬结石)《侗医学》。贡贡懂,特巩消,马铜钱洗拢,

骂通先亚:全草主防水肿《民族药志二》。【基诺药】米纠:全草鲜品捣敷治竹,木刺入肉内不出,根治疝气《滇药录》、《民族药志二》、《滇省志》。【苗药】全草用于尿路结石,胆结石,湿热黄疸,跌打损伤《湘蓝考》。Vob bis senx dliob(窝比赊确):全草主治月经不调,实热胃痛《苗药集》。Reib jid dangt(锐的党),Vob bix seix hlieb(窝比赊溜),Ghad lab(阿拿):全草治实热胃病《苗医药》。奥写那,胶散星,加山爪努(融水语):全草治尿路结石,尿道炎,黄疸型肝炎,捣敷治跌打损伤,骨折,带状疱疹《桂药编》。活血丹,奥写那,胶散星,加山爪努:全草主治眩晕症,尿路结石,尿道炎,黄疸型肝炎,跌打损伤,骨折,带状疱疹《民族药志二》。【仡佬药】妈鲁得咱,吗妈(罗城语):全草治尿路结石,尿道炎,腹泻,捣敷治跌打损伤,骨折,关节炎《桂药编》。妈鲁得咱,吗奴:全草主治腹泻,跌打损伤,骨折,关节炎《民族药志二》。【水药】骂魁低,铜钱菜:全草治膀胱结石《水医药》。曼贵劳:全草主治热毒疮痒,湿疹《民族药志二》。【土家药】活血丹:全草主治急性风湿关节炎《民族药志二》。爬步拿(ba bu na):跌打损伤,劳伤,腰背痛,慢性咳嗽《土家药》。【维药】牙尔马克归勒:全草主治风热感冒,跌打,肿毒,尿道或膀胱结石,小儿气管炎,胃及十二指肠溃疡《民族药志二》。【瑶药】跌旦代(桂平语),连钱草,亲得帮,天地风(金秀语):全草治肚痛,胃痛,月经不调,尿路感染,小儿感冒发热,捣敷治跌打损伤,骨折《桂药编》。跌旦代,红肋豆角消,连钱草,亲得帮,天地风:全草主治小儿疳积,小儿感冒发烧,肚痛,月经不调,尿路感染,跌打损伤,骨折《民族药志二》。透骨消:用于小

儿惊风，跌打损伤，蛇伤^[4]。钻地风：用于肾炎，感冒发热，跌打伤，骨折，尿路结石^[6]。【壮药】菜钱吓（靖西语），菜娜吓（那坡语），别特成苯（天峨语），菜怒（天等语）：全草治小儿感冒发热，加威灵仙共煎服治骨哽喉，捣敷治跌打损伤，骨折《桂药编》。菜钱吓，菜娜吓，别持成苯，菜怒等：全草主治小儿感冒发热，骨哽喉，外治结膜炎，跌打，骨折《民族药志二》。【畲药】入骨烧，肉骨梢，入骨箭，金钱草，肺风草，金不换：全草治尿路感染，尿路结石，肝胆结石，感冒，咳嗽，跌打损伤《畲医药》。【白药】连钱草，活血丹：全草治尿路感染，肝胆结石，感冒，咳嗽等《大理资志》。【蒙药】活血丹，连钱草：全草用于石淋，热淋，黄疸型肝炎，胆道结石，胆囊炎，肾炎水肿，消化性溃疡，肺痛咳嗽，风湿关节痛，疟疾，痈疮肿痛，跌扑损伤，毒蛇咬伤《蒙植药志》。

Glechoma sinograndis C. Y. Wu 大花活血丹（唇形科）。【白药】大活血丹：全草治小儿支气管炎《大理资志》。

Gleditsia australis Hemsl. 小果皂荚（豆科）。【侗药】美隐（三江语）：根治胃病《桂药编》。

Gleditsia japonica Miq. var. delavayi (Franch.) L. C. Li 滇皂角（豆科）。【傈僳药】云南皂荚，四曲寡子：果实用于祛瘀通络，消肿排脓《怒江药》。【白药】皂角刺，天丁，皂丁：干燥棘刺治痈肿疔毒未溃，急性乳腺炎，产后缺乳《大理资志》。

Gleditsia sinensis Lam. 皂荚（豆科）《药典》。【水药】端皂角，天丁：果实治痰涎壅塞；将枸橼刺和皂角刺插在猪肝上蒸，内服猪肝，治肝炎《水医药》。【壮药】马驴角刺荚（忻城语）：

嫩刺外用治疮毒《桂药编》。【白药】皂角刺，天丁，皂丁：干燥棘刺治痈肿疔毒未溃，急性乳腺炎，产后缺乳《大理资志》。【蒙药】寸都茵-乌日格斯：棘刺用于痈肿初起或脓成不溃，急性乳腺炎，产后缺乳，外治疮癣；果实用于卒然昏迷，口噤不开，喉中痰壅，支气管哮喘，便秘，颈淋巴结结核：东嘎，嘎亥-寸都，不育果实：用于突然昏厥，中风牙关紧闭，喘咳痰壅；癫痫：外治痈疮肿毒《蒙药》。【苗药】皂角树，皂角：果实用于中风口眼歪斜，头风头痛，咳嗽痰喘，肠风便血，下痢噤口，痈肿便毒，疮癣疥癩《湘蓝考》。Bid zob kud 比皂哭，Bel det def sad bil 波豆底沙碧，Bol zend lef 播整陆：棘刺治疗各种痈肿，疮毒，治疗缩舌症《苗医药》。【土家药】罩嘎（zhao ga）：刺、叶及果治疗皮肤疥癣，痒疹，奶痈，灭蛆《土家药》。

Glehnia littoralis Fr. Schmidt et Miq. 珊瑚菜（伞形科）。【藏药】芦堆多杰曼巴：根治风湿痹症，麻风病，皮肤病，黄水病《中国藏药》。【蒙药】索尔洛，查干-索尔洛：根用于肺热干咳，热病伤津口渴，肺热咳嗽《蒙药》。查干，苏如：老根主治血热性肺部刺痛咳嗽，肺结核，肺部损伤《民族药志一》。

Globba racemosa Smith 舞花姜（姜科）。【傣药】甘败（西傣）：根用于急，慢性肾炎，崩漏《滇省志》。【苗药】沙姜，罗锅崩，健骨风：根治风湿，胃痛《湘蓝考》。

Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth. 毛果算盘子（大戟科）。【彝药】全草用于生漆中毒，皮炎湿疹；根治肠炎，痢疾，脱肛《哀牢》。【畲药】八楞桔，八棱桔，万豆子，八办桔：根，叶治挫闪腰痛，食积腹痛，蜈蚣咬伤《畲医药》。【傈僳药】则勒：根、

叶治风湿骨痛，跌打肿痛。脱肛，子宫下垂，白带，泄泻，肝炎《怒江药》。【傣药】当哟凉（西傣）：枝叶用于急性胃肠炎，痢疾，风湿关节痛，跌打损伤，创伤出血，漆疮，湿疹，皮炎《滇省志》。【侗药】美斜满（三江侗语）：根用于腹泻，菌痢《桂药编》。【瑶药】翻鞭杯旦，卜产亮，旋烹（金秀语）：根治肠炎，腹泻，痢疾，鼻衄，水煎洗患处治漆树过敏，捣汁涂治烧烫伤；枝叶外用治过敏性皮炎，漆树过敏，身痒，皮肤湿疹；叶外用治皮肤过敏；全株治肠炎，痢疾《桂药编》。格儿别依：枝叶功用同傣族《滇省志》。【壮药】按末昆（大新语），肥配末苯（天峨语），对芯开（崇左语），么逼况（德保语），美麻（上思语），盘眉（扶绥语）：根治胃痛，黄疸型肝炎，产妇流血不止，月经过多，麻疹；枝叶外用治过敏性皮炎，漆树过敏，身痒，皮肤湿疹；叶外用治疗疮溃瘍不收口《桂药编》。按木宁（anjmeegndingj）：治痢疾，湿疹^[23]。【基诺药】结奢：根治肠炎；叶外洗治皮肤痒，出疹《基诺药》。

Glochidion fargifolium Miq. 山柑算盘子（大戟科）。【毛难药】美屯天（环江语）：叶治腹泻《桂药编》。【瑶药】逊烹呛（金秀语）：根治感冒《桂药编》。【壮药】棵嵌（扶绥语）：叶嚼烂含于口内或水煎浓缩后涂患处治口腔炎《桂药编》。

Glochidion hirsutum (Roxb.) Voigt 厚叶算盘子（大戟科）。【傣药】丹亮：用于消食，腹泄，脱肛，止血，消炎解毒，止咳，收敛，止痒《傣医药》。单亮：茎、枝治消化不良性腹泻，脱肛下血，尿血，妇女血崩《版纳傣药》。单亮，丹药良（西傣）：全株：治疗消化不良性腹泻，脱肛下血，尿血，妇女血崩，慢性支气管炎《滇药

录》。丹药良，丹亮（西傣）：根用于消化不良腹泻，慢性支气管炎，哮喘《滇省志》。单亮：根、茎用于消化不良的腹泻，脱肛下血，尿血，妇女血崩《傣药录》。【傈僳药】则勒马此：治急性胃肠炎，痢疾，风湿关节痛，跌打损伤，创伤出血，湿疮，湿疹，皮炎《怒江药》。

Glochidion puberum (Linn.) Hutch. 算盘子（大戟科）。【苗药】杜嘴赌，加播该辽（融水语）：根治痢疾，腹泻，头痛，《桂药编》。【瑶药】算盘粒（恭城语）：根治鼻衄《桂药编》。金骨风：用于肠炎痢疾，乳腺炎，月经过多，蛇咬伤^[6]。【壮药】棵杯墨（象州语），美按投（大新语）：根治痔疮；叶治痢疾，腹泻；全株治鸱鸒蛇咬伤，腹泻《桂药编》。【畲药】雷打柿，八办桔，算盘珠，八楞桔，万豆子：全草治赤白痢疾，腰痛闪挫，疝气偏坠，食积腹痛《畲医药》。【水药】梅拉里，野南瓜：根、叶治细菌性痢疾《水医药》。【景颇药】箕盘子，maubui ban：治感冒发热，急性肠胃炎，跌打损伤《德宏药录》。【阿昌药】败尼岩及：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】许达虎：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】铁门栅，野南瓜，黑蕨瓜：根主治头项痛，淋症，瘰疬，瘰疬，咳嗽，胸胀《湘蓝考》。Bid gheud eud（比勾啊），Zend mil leib（真迷勒），Uab gad xerd（蛙敢写）：根治痢疾，腹泻《苗医药》。【侗药】美算盘 Meix sonp ponc 牛算盘（Nyuih sonp ponc）：根、叶或果实主治宾楔括（烂脚丫）《侗医学》。美省榜（三江语）：叶治痢疾，腹泻《桂药编》。梅爽盘 Meix Sonr Banc：根治腹痛^[12]。【土家药】千锤打（tio chu da）：果实或全株治闭经，癆病，跌打损伤，腰腿痛《土家药》。

Glochidion zeylanicum (Gaetn.)

A. Tuss. 香港算盘子 (大戟科)。【佻药】美短盘 (罗城语): 根治气喘; 全株治痢疾《桂药编》。

Glomeris nipponica Kishida. 滚山珠 (蟠马陆科)。【水药】奴权里, 地罗汉: 动物全体治胃溃疡《水医药》。【景颇药】dan dat kidat: 治跌打损伤, 骨折, 脱臼《德宏药录》。【阿昌药】滚山虫: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】瓦魔: 功用同景颇族《德宏药录》。【白药】滚山虫, 滚山珠, 地罗汉: 干燥全体治跌打损伤, 骨折, 脱臼《大理资志》。【苗药】滚山珠称 Ginb bleat nched 菌板差, Gangb hlod nail 岗梭呐, Gerb zonded 官整斗, Gangb zuk 岗珠: 全体治痈肿疮毒, 治跌打损伤《苗医药》。

Gloriosa superba L. 嘉兰 (百合科)。【傣药】啲另: 根、茎治半边瘫痪, 周身关节痛, 高热抽搐, 周身肿胀《版纳傣药》。朗能: 用于清热泻火, 理气止痛《傣医药》。舒筋散, 莫并喷: 外用治鼻衄血《德宏药录》。啲另, 何发末, 擢束能 (傣族): 块茎治半边瘫痪, 周身关节痛, 高热抽搐, 周身肿胀; 玛西嘎 (德傣): 根治跌打损伤, 风湿《滇药录》。啲另, 朗顾, 何发来 (西傣): 根用于周身关节痛, 高热抽搐, 周身肿胀, 半边瘫痪《滇省志》。莫毕拼 (德傣): 全草配伍治鼻衄《德傣药》。莫并喷: 治鼻衄血《德宏药录》。【景颇药】mitang huzo: 外用治鼻衄血《德宏药录》。mitang huzo: 治鼻衄血《德宏药录》。【阿昌药】莫得为: 功用同景颇族《德宏药录》。莫得为: 治鼻衄血《德宏药录》。【德昂药】莫并喷: 功用同景颇族《德宏药录》。莫丙喷: 根茎用于肠炎, 鼻衄《滇省志》。莫并喷: 治鼻衄血《德宏药录》。

Glycine max (L.) Merr. 大豆

(豆科)。《药典》。【彝药】果实用于跌打损伤, 风寒湿痹, 瘀积腹痛, 水肿胀满, 月经不调, 疮疡肿毒; 外用治慢性骨髓炎《哀牢》。【白药】黑大豆: 黑色种子治水肿胀满, 风毒脚气, 黄疸浮肿, 风痹筋挛, 产后风痉, 口噤, 痈肿疮毒, 解药毒《大理资志》。【蒙药】种子 (黑大豆) 治水肿胀满, 脚气浮肿, 风湿痹痛, 痈疮肿毒, 药物中毒; 种皮 (黑豆衣) 治阴虚发热, 自汗, 盗汗, 头晕目眩, 小便不利, 水肿; 大豆黄卷用于暑湿发热, 胸闷, 肢体酸重, 小便不利, 水肿《蒙植药志》。哈日 - 包日其格: 种子治风痹痉挛, 产后风痉口噤, 水肿胀满, 风毒脚气, 黄疸浮肿, 痈肿疮毒, 解药毒《蒙药》。【苗药】种子用于暑湿感冒, 胸闷, 肢体酸重, 小便不利; 淡豆豉用于感冒, 寒热头痛, 心烦不眠, 胃脘胀闷《湘蓝考》。Deid ghueb (堆怪), Def dend dlaib (豆本杉), Def dlrib (独筛), Def deib (毒堆): 种子治黄疸浮肿, 肾虚遗尿, 可解乌头, 附子的毒性《苗医药》。【畲药】大豆: 黑大豆治风疹; 生黄豆嚼烂, 外敷治疗疮, 甲沟炎, 铁钉刺伤^[55]。

Glycine soja Sieb. et Zucc. 野大豆 (豆科)。【蒙药】哲日勒格 - 希日 - 宝日其格: 带果全草治疗肺脓肿, 咳血, 肾热, 毒热, 创伤《蒙植药志》。【朝药】种子治腰痛, 小儿疳疾《图朝药》。【苗药】野鹅皮豆, 黑大老珍: 茎、叶及根治盗汗, 伤筋《湘蓝考》。

Glycosmis citrifolia (Willd.) Lindl. 山小橘 (芸香科)。【壮药】棵马楠捞, 墨稔蓼 (上思语): 根治黄疸型肝炎《桂药编》。【傣药】保邦给: 祛风解表, 化痰, 消积, 散瘀, 治感冒咳嗽, 食积腹痛疝气痛等《傣医药》。

Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa 山小橘 (芸香科)。【基诺药】

玛桌朴勒：根或茎治支气管炎，咳嗽痰多，毒蛇咬伤，溃疡；叶外治跌打损伤，瘀血，肿痛《基诺药》。

Glycyrrhiza glabra Linn. 光果甘草（豆科）《药典》。【藏药】相额尔：根及根茎治肺病，脉病《中国藏药》。功用同甘草 *G. uralensis* 《藏草本》。

Glycyrrhiza inflata Batal. 胀果甘草（豆科）《药典》，《藏标》。【藏药】向安儿：根及根茎用于脾胃虚弱，脘腹挛痛，咳嗽，心悸，咽喉肿痛，疮疡，中毒《藏标》。相额尔：根及根茎治肺病，脉病《中国藏药》。

Glycyrrhiza uralensis Fisch. 甘草（豆科）《药典》，《藏标》。【傣药】沙莫：用于和中，缓急，润肺，解毒，调和诸药《傣医药》。沙美（西傣），沙英：根治头重晕眩，恶心呕吐，食物中毒，咽喉肿痛，久咳不愈《滇药录》、《版纳傣药》、《民族药志三》。【回药】铁心甘草：根治疗急性胃炎，肠炎，呕吐，腹泻，痛经《民族药志三》。【景颇药】粉甘草，nui chui：治咽喉肿痛，胃，十二指肠溃疡，药物及食物中毒《德宏药录》。【阿昌药】甘草：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】爱先生：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】向安儿：根及根茎用于脾胃虚弱，脘腹挛痛，咳嗽，心悸，咽喉肿痛，疮疡，中毒《藏标》。兴阿尔：功用同（藏标）《民族药志三》。象额尔：根及根茎治脾虚泄泻，肺燥干咳，手肢麻痹等症《青藏药鉴》。相额尔：根及根茎治肺病，脉病《中国藏药》。兴额尔：根治肺病，脉病，咽喉疾病，脾胃虚弱，咽干干咳《藏本草》。【蒙药】希和日-额布斯：根及根茎用于肺热咳嗽，肺癆，咽喉肿痛，口干呕吐，胃肠“宝日”，“白脉病”，血液病，食物中毒，药物中毒《蒙植药志》。希和日-乌布斯：根和根茎主治肺癆，肺热咳

嗽，吐血，口渴，各种中毒，“白脉”病，以及咽喉疾病，胃肠“宝日”、“白液”病《民族药志三》。西赫目-乌布斯，兴阿日：根及根茎治肺热，咳嗽，咽喉肿痛，烦渴，心悸，脘腹虚痛，呕吐，溃疡，疮疡，体虚，药物及食物中毒《蒙药》。【维药】曲曲克布牙：根及根茎治气管炎，咽喉炎，气喘，外用治过敏性皮炎《民族药志三》。

Glyptosternon maculates (Regan) 藏鲢（鲢科）。【藏药】怕立尼阿：肉治妇女病，肠胃病，促疮疖化脓；骨治水肿；胆汁外用治疮疡热痛，白内障，烧伤《青藏药鉴》。

Glyptotermes chinpingensis Tsali et Chem. 黄蚂蚁（蚁科）。【彝药】用于风湿疼痛，关节肿痛，阳痿早泄，体虚易乏《哀牢》。

Gmelina arborea Roxb. 滇石梓（马鞭草科）。【哈尼药】jia suo pu：树皮研粉用于刀，枪外伤，伤口化脓，溃疡^[119]。【基诺药】勒咩：树皮、叶治脱肛；皮外治骨折和用于拔刺《基诺药》。

Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitag. 宽叶鼠草（菊科）。【佤药】hnyeebai ding 聂摆定：叶捣敷用于局部外伤出血《滇药录》。【彝药】阿巴叶：叶捣敷用于局部外伤出血《滇药录》。阿疤叶：叶用于咽喉肿痛；外用于疔疮肿毒，外伤出血《滇省志》。

Gnaphalium affine D. Don 鼠曲草（菊科）。【傈僳药】星秀草，节早俄：全草治感冒咳嗽，支气管炎，哮喘，筋骨疼痛，蚕豆过敏。外用可治跌打损伤，毒蛇咬伤等《怒江药》。【佤药】hnyeebai nbrung（聂摆谱），daex ang niag（歹盎年）：全草用于消瘦，脾虚腹泻《滇药录》。【彝药】阿库头：全草治消瘦，脾虚腹泻《滇药录》。啊

苦头：功用同哈尼族《滇省志》。【哈尼药】咪低喳啦：全株用于感冒，风疹，咳嗽，支气管炎，哮喘：外用于中耳炎，下肢慢性溃疡《滇省志》。笛眉：全草治感冒咳嗽，支气管炎，高血压，毒蛇咬伤《哈尼药》。【白药】鼠曲草，清明菜，土茵陈：全草治感冒咳嗽，支气管炎，哮喘，高血压，风湿腰腿痛《大理志》。【藏药】甘达八渣：功用同哈尼族《滇省志》。甘达巴扎赛保：花序治痞瘤，培根病《中国藏药》。【苗药】Reib dab nqod 锐大哥，Vob jab dul 窝加兜，Mint ngox ghenb shat ndraol 明略沙了：全草治劳伤，骨折疼痛，治肝炎《苗医药》。全草用于咳嗽，痰喘，风湿痹痛《湘蓝考》。【土家药】水曲（shui qiu）：全草治咳嗽痰多，腹部冷痛，胀满《土家药》。【水药】清明菜：全草主治小儿咳嗽^[101]。

Gnaphalium hypoleucum DC. 秋鼠曲草（菊科）。【彝药】阿委：全草主治咳痰，肺结核《彝植药》。

Gnaphalium japonicum Thunb. 细叶鼠曲草（菊科）。【瑶药】强公端，神仙眼镜草（金秀语）：全草取蒸馏药液滴眼治结膜炎《桂药编》。【壮药】天青地白（风山语）：全草取蒸馏药液滴眼治角膜云翳，治小儿疳积《桂药编》。【畲药】天青地白，叶下白，锦鸡舌，白草仔，父子草：全草主治伤风感冒，头痛目赤，咳嗽，尿闭，烦躁失眠，小儿伤风《畲医药》。【苗药】天青地白，姜公忙：全草治结膜炎，角膜白斑，白喉，支气管炎，百日咳，感冒发热，扁桃体炎，乳腺炎，尿路感染，白带，月经不调，痈疮红肿《湘蓝考》。宝菜，小棉菜，蕨：全草治伤风感冒，咳嗽痰多，气喘，湿疹，下肢溃疡《湘蓝考》。【侗药】煮牙八（Jil Yat Bagx）：全草治小儿蛇风，小儿迷

风^[205]。

Gnaphalium tranzschelii Kirp 湿生鼠麴草（菊科）。【蒙药】黑薄古日根讷：用于破痞，解毒，祛“巴达干”，止咳；治寒症，中毒症，痛风症，感冒咳嗽，气喘《蒙植药志》。

Gnetum montanum Markgr. f. megalacarpum Markgr. 大子买麻藤（买麻藤科）。【傣药】根、藤茎、叶用于风湿关节炎，腰肌劳损，筋骨酸软，支气管炎，溃疡出血，蛇咬伤，跌打损伤；外用于骨折《滇省志》。

Gnetum montanum Markgr. 买麻藤（买麻藤科）。【佤药】买麻藤：藤治疗消化不良，胃痛，跌打损伤，风湿性关节炎，腰腿痛《中佤药一》。【拉祜药】苦棟藤：藤治肝炎，气管炎，腰腿痛：放入伤口止血止痛《拉祜医药》。【傣药】麻梅（西傣）：根、藤皮治疗脾胃虚弱，不思饮食，跌打损伤，久咳不愈，咽喉肿痛，恶心呕吐《滇药录》。木弄木胡，麻梅（西傣）：根用于脾胃虚弱，不思饮食，跌打损伤，久咳不愈，咽喉肿痛，恶心，呕吐；藤茎皮捣敷跌打损伤《滇省志》。麻梅：根、茎治脾胃虚弱，不思饮食，跌打损伤，久咳不愈，咽喉肿痛，恶心呕吐《版纳傣药》。【基诺药】勒白生迷：藤茎治风湿关节炎，腰腿痛《基诺药》。【瑶药】麻骨钻：用于风湿，类风湿性关节炎，偏瘫，跌扑损伤^[6]。

Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng ex Chun 小叶买麻藤（买麻藤科）。【壮药】根、根皮、茎治风湿关节痛，小便不利《桂药编》。【瑶药】唐美梅，小麻骨风（金秀语）：根、根皮、茎治风湿关节痛，小便不利，内服兼搽患处治骨折，跌打损伤，蜂窝组织炎《桂药编》。麻骨风：用于风湿骨痛，跌打损伤^[4]；治风湿骨痛，偏瘫，肾炎水肿，伤口感染^[6]。【畲药】木花

生，山茶生，大目藤，竹节藤：茎、藤主治风湿关节痛，慢性气管炎，腰肌劳损，胰腺炎，跌打损伤《畚医药》。【哈尼药】连谷连妮哟然节：茎藤、根、叶治腰肌劳损，跌打损伤，风湿性关节炎《哈尼药》。【苗药】藤茎治支气管哮喘，咽喉炎，扁桃体炎，骨折，皮肤瘙痒等症《湘蓝考》。

Gnetum pendulum C. Y. Cheng 垂子买麻藤（买麻藤科）。【傣药】根、藤茎、叶用于风湿关节炎，腰肌劳损，筋骨酸软，支气管炎，溃疡病出血，蛇咬伤，跌打损伤；外用于骨折《滇省志》。

Goethitum 针铁矿（为铁的氧化物，主要成分为碱式氧化铁 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{FeO}(\text{OH})$ ）。【藏药】懂资姆不：针铁矿治头骨损伤等《迪藏药》。

Gold 见 *Aurum*

Goldfussia pentstemonoides Nees [*Strobilanthes pentstemonoides* (Nees.) T. Anders.] 球花马蓝（爵床科）。【拉祜药】玉科细威糯玉，红叶野靛，圆苞全足草，红蓼，马兰：全草治肺炎，气管炎，支气管炎，感冒咳嗽，妇女月经不调，经水过多，痛经，闭经，鼻衄，咯血，跌打损伤，骨折《滇省志》，《拉祜药》。【苗药】屙雄梗：根、全草用于跌打肿痛，风湿痛，感冒，骨折《桂药编》。【仡佬药】令亚：功用同苗族《桂药编》。【瑶药】追给弯：功用同苗族《桂药编》。

Gomphostemma chinense Oliv. 中华锥花（唇形科）。【壮药】白腊锁（桂平语）：叶敷患处治刀伤出血，调梅片敷治断指，水煎洗口腔治口疮《桂药编》。

Gomphostemma microdon Dunn. 小齿木锥花（唇形科）。【傣药】编少阔：用于消炎利尿，清热解毒，止咳，化痰《傣医药》。描暖刀，细郎刀（西

傣）：根用于月经不调，闭经，不孕症，尿道炎，肾炎水肿，尿路感染，膀胱炎《滇省志》、《滇药录》。描暖刀：根治疗月经不调，闭经，不孕，尿路感染，肾炎水肿，尿道炎，膀胱炎《版纳傣药》。

Gomphrena globosa Linn. 千日红（苋科）。【傣药】糯罕泵：果实用于全身酸痛，疲乏无力，支气管哮喘《傣药录》。糯康崩：用于清肝，散结止咳定喘《傣医药》。糯罕泵（西傣）：全草治疗全身酸痛，疲乏无力，支气管哮喘《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。【白药】火球花，百日红：花序或全草治头风，目痛，气喘咳嗽，痢疾，百日咳，小儿惊风，瘰癧，疮疡《大理资志》。【苗药】花治慢性支气管炎，喘息性支气管炎《湘蓝考》。

Gonatanthus pumilus (D. Don) Engl. et Krause 曲苞芋（天南星科）。【白药】山芋子：块茎外敷治风湿疼痛，瘀血肿痛《滇省志》^[16]。

Gongronema nepalense (Wall.) Decne. 纤冠藤（萝藦科）。【仡佬药】灭尔讷（罗城语）：全株治妇女产后无乳，老人体弱《桂药编》。【白药】纤冠藤，大防己，羊乳藤：全株治腰肌劳损，关节风痛等《大理资志》。

Goniothalamus donnaiensis Finet et Gagnep. 田方骨（番荔枝科）。【傣药】茎用于跌打损伤，骨折《滇省志》。

Gonostegia hirta (Bl.) Miq. [*Memoralis hirta* (Bl.) Wedd.] 糯米藤（荨麻科）。【傣药】阿燕能：全草治疗疮，痈肿，瘰癧，痢疾，妇女白带，小儿疳积，吐血，外伤出血《怒江药》。【佤药】糯米团，糯米草：根治消化不良，痈肿，疗疮疖肿痛，外伤出血《中佤药二》。【白药】满知竹：根治乳腺炎初起，疮疖肿痛《滇药录》。兄绵：全草、根治跌打损伤，骨折，风

湿骨痛，腹泻，痢疾，痈肿，外伤出血《大理志》。【纳西药】艾扪尼聂肯，阿呀勒：根治外伤出血，小儿疳积，食欲不振《滇药录》。【藏药】鲜全草治骨折，跌打损伤，疮痈，乳腺炎《滇省志》。苏巴：全草鲜用捣烂外敷治骨折，跌打损伤，疮痈，乳痈，乳腺炎《藏本草》。【彝药】波痈：根治疮痈不溃，跌打损伤，骨折《大理志》。【畲药】全草治咳血，吐血，白带，结膜炎，乳腺炎，蜂窝组织炎，疔疮疖肿《畲族药》。【侗药】骂够赖 *Mal kgoux lail*，骂够九 (*Mal kgoux jos*)：全草主治涸冷（水肿）《侗医学》。骂够爵 *Mal kgrmx jos*：全草治水肿病^[25]。【苗药】糯饭藤，拉缸：全草或根治刀伤，疮疥，跌打，骨折，风湿关节疼痛，肠炎，痢疾，痈疮，无名肿毒《湘蓝考》。【土家药】切尔玉那 (*qier er hx-af*)：全草治小儿疳积，摆白，腹痛腹胀；外用配伍治痈症，流痰《土家药》。

Goodyera procera (Ker - Gawl.) Hook. 高斑叶兰 (兰科)。【仡佬药】车叶胎 (罗城语)：全草治肺结核，咯血《桂药编》。夹克肚赛：全草治肝炎，瘫痪，尿路感染，胃痛《拉祜医药》。

Goodyera repens (L.) R. Br. 小斑叶兰 (兰科)。【蒙药】全草主治肺癆咳嗽，支气管炎，瘰癧，痈肿疮毒，骨节疼痛，跌打损伤，虫蛇咬伤《蒙植药志》。

Goodyera schlechtendaliana Reichb. f. 银线盆 (兰科)。【土家药】三根筋：全草治毒蛇咬伤，咳嗽，肺癆《土家药》。

Gordonia chrysandra Cowan. 黄药大头茶 (茶科)。【白药】野八果：果实治胃痛吐酸《滇药录》。云南山枇杷：果实治胃痛吐酸《大理志》。

Gorvus macrorhynchus Wagler 大嘴乌鸦 (鸦科)。【苗药】老鸦：肉主治老年头风，头晕目暗，劳伤吐血，小儿癫狂《湘蓝考》。

Gossypium arboreum L. 树棉 (锦葵科)。【藏药】锐摘：种子治鼻病，虫病，吉祥天母瘟病，退弹片《中国藏药》。热者：根皮、种子、棉桃汁治梅毒《藏本草》。

Gossypium barbadense L. 海岛棉 (锦葵科)。【藏药】锐摘：种子治鼻病，虫病，吉祥天母瘟病，退弹片《中国藏药》。

Gossypium herbaceum L. 草棉 (锦葵科)。【侗药】美棉都 (三江语)：叶捣烂调洗米水搽患处治皮癣《桂药编》。【傣药】哥 *fai*：用于尿痛，排石《傣医药》。亚泵肢，亚奔波 (西傣)：茎、叶治肢体麻木，高热不退，烧烫伤，全身水肿《滇药录》。发糯，哥发 (西傣)：根用于尿痛，尿中夹砂粒《滇省志》。发糯：花、根皮治尿痛，排石《版纳傣药》。【景颇药】*Daq - N bvun*：治慢性气管炎，虚浮肿，子宫脱垂《德宏药录》。【阿昌药】达污：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】热桑封：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】锐摘：种子治鼻病，虫病，吉祥天母瘟病，退弹片《中国藏药》。热者：根皮、种子、棉桃汁治梅毒《藏本草》。【维药】奇给特，海布勒开提尼，普拜达耐：种子主治胸腹不疏，热咳，可壮寒属性者之阳，油可激性欲，除雀斑和黑痣《维医药》。

Gossypium hirsutum L. 陆地棉 (锦葵科)。【藏药】锐摘：种子治鼻病，虫病，吉祥天母瘟病，退弹片《中国藏药》。

Gouania javanica Miq. 毛咀笠 (鼠李科)。【壮药】叶鳞 (那坡语)：叶外用治刀伤，骨折，溃疡，肿痛《桂

药编》。

Gouania leptostachya DC. 咀签 (鼠李科)。【**佉药**】亚奔波: 茎、叶治烧烫伤, 肢体麻木, 疮疡《中佉药二》。【**傣药**】芽崩波: 用于清热消炎, 消肿, 烧伤《傣医药》。亚泵波 (西傣): 茎叶用于肢体麻木, 高热不退, 烧烫伤, 全身水肿《版纳傣药》、《傣药录》、《滇省志》。【**拉祜药**】茎叶治风湿麻木, 烫伤《拉祜医药》。【**壮药**】咀签, 内衣 (ndeihsuj): 治疗高热, 湿疹, 外伤出血^[23]。【**基诺药**】阿奴拉优: 茎叶治牙痛, 外治痈疮《基诺药》。

Grewia biloba G. Don var. parviflora (Bunge) Hand. - Mazz. 扁担木 (椴树科)。【**苗药**】双巴仔树, 比八莲, 谷皮树: 根治肺结核吐血《湘蓝考》。

Grewia oligandra Pierre 扁担杆 (椴树科)。【**壮药**】骂灭 (扶绥语): 根治睾丸肿痛《桂药编》。

Grus nigricollis (Przevalski) 黑颈鹤 (鹤科)。【**藏药**】冲冲嘎尔毛: 骨治尿闭; 肉治发烧头痛等症《中国藏药》。穷穷格尔木: 肉治发烧; 骨治尿闭《青藏药鉴》。

Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois. 非洲蝼蛄 (蝼蛄科)。【**水药**】夺碰, 土狗, 土狗崽: 成虫治水肿《水医药》。【**侗药**】重 (三江语): 全虫治尿路结石《桂药编》。【**毛难药**】多苯 (环江语): 功用同侗族《桂药编》。【**仡佬药**】咯里 (罗城语): 全虫治肚胀《桂药编》。【**壮药**】土狗 (凤山语): 全虫外用拔枪砂拔子弹《桂药编》。【**景颇药**】Myikui, 【**阿昌药**】保全, 【**德昂药**】苏绕米: 治小便不利, 水肿《德宏药录》。【**白药**】蝼蛄, 土狗, 地狗, 拉拉古: 干燥全虫治水肿, 石淋, 小便不利, 瘰癧, 痈肿恶疮《大

理资志》。【**彝药**】用于水肿, 尿闭, 难产, 阳痿《哀牢》。蝼蛄, 土小狗: 全体治疗下身生疮, 水肿病, 无尿, 瘟病, 胎衣不下, 尿胞痛, 大肚子病《彝动药》。【**苗药**】干无 (融水辣): 全虫外用拔枪砂《桂药编》。Giex lus doub 吉路斗, Gangb cot lix 岗错里, Gerbves 官佐, Gangb ruk 岗如: 成虫治水肿《苗医药》。主治水腫, 小便不通, 大便秘结, 膀胱结石, 瘰癧, 骨梗《湘蓝考》。

Gryllotalpa unispina Saussure 华北蝼蛄 (蝼蛄科)。【**佉药**】土狗, 蝼蛄: 全体治水肿, 小便不利: 拔刺《中佉药三》。

Gryllus chinensis Weber 中华蟋蟀 (蟋蟀科)。【**水药**】基, 蚰蚰: 全虫治腹水《水医药》。【**傣药**】打共: 治水肿《傣医药》。【**景颇药**】kidvon: 治水肿, 小便不通, 尿路结石, 肝硬化, 腹水《德宏药录》。【**阿昌药**】蚰蚰: 功用同景颇族《德宏药录》。【**德昂药**】阿丹: 功用同景颇族《德宏药录》。【**白药**】蟋蟀, 将军, 斗鸡: 干燥全身治尿闭, 水肿, 臃胀《大理资志》。【**佉药**】全体治疗水肿, 小便不利《中佉药三》。【**苗药**】主治阳痿, 水肿及小儿遗尿《湘蓝考》。

Gueldenstaedtia gansuensis H. P. Tsui 甘肃米口袋 (豆科)。【**蒙药**】莎勒吉日: 全草用于平“协日”, 清热解毒, 凉血消肿^[19]。

Gueldenstaedtia henryi Ulbrich 川鄂米口袋 (豆科)。【**佉药**】rom roh sia 菜弱下: 根治尿路感染, 膀胱炎《滇药录》。罗翁 (log ong): 治妇女月经不调, 闭经, 跌打损伤^[27]。

Gueldenstaedtia himalaica Baker 高山米口袋 (豆科)。【**藏药**】佳巴曲图: 全草治由内脏引起的水肿和由血管引起的水肿, 肉食中毒, 疯狗咬伤中

毒，疖疮；外敷治创伤，疔毒和淋巴结核《藏草本》。杰巴区土：全株用于水肿，痈肿疔毒，淋巴结核《滇省志》。

Gueldenstaedtia multiflora Bunge
米口袋（豆科）。【朝药】带根全草治胰腺炎，淋巴结核，乳痈《图朝药》。

Gueldenstaedtia stenophylla Bunge
狭叶米口袋（豆科）。【蒙药】功用同小米口袋《蒙植药志》。纳日音-莎勒吉日，泡章-乌布斯：全草用于清热解毒，消痈肿^[19]。

Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boiss. 小米口袋（豆科）。【蒙药】消布音-他不格：全草治痈疽疔毒，瘰疬，恶疮《蒙植药志》。萨勒吉日-消布音-地不格，泡章-乌布斯：全草用于清热解毒，消痈肿^[19]。

Gueldenstaedtia yunnanensis Franch.
云南米口袋（豆科）。【白药】野葛根：根用于体虚脱肛，胸肋痛，痢疾，鼻衄：外用于骨折，刀伤《滇省志》。【彝药】舍齐勒底：治毒蛇咬伤，老人感冒^[49]。

Gurculigo orchoides Gaerth 仙茅（仙茅科）。【苗药】棕参：根茎用于腰膝冷痛，四肢麻痹，阳痿《湘蓝考》。

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 手参（兰科）《部藏标》。【纳西药】皤余拉贝：块茎用于肺虚气喘，肺结核，肾虚体弱，腰痛《滇省志》。皤余拉坝：块茎主治肺虚气喘，肺结核，肾虚体弱，腰痛《民族药志一》。【普米药】榻：块茎用于体虚，哮喘《滇省志》。呀榻：块茎主治哮喘，体弱《民族药志一》。【白药】手参，手掌参，佛掌参，佛手参：块根治病后体虚，神经衰弱，咳嗽，阳痿，久泻，白带，瘀血肿痛《大理资志》。【藏药】旺拉：块根用于气血亏虚，肺劳喘咳，肾虚腰痛，妇女白带，月经不调，产后

腹痛《滇药录》。万腊：块茎用于气血亏损，肺癆喘咳，肾虚腰痛，阳痿，遗精，月经不调，白带，产后腹痛《滇省志》。旺拉：块茎用于肺病，肺虚咳喘，肉食中毒，遗精阳痿《部藏标》。旺拉：块茎用于身体虚弱，肺虚咳嗽，久泻止血，阳痿等《藏标》、《中国藏药》。汪腊，汪布腊巴：块茎主治肺病，肉类中毒，阳痿等《民族药志一》。【蒙药】额日赫腾，乃嘎日：块茎主治肾虚，腰腿痛，身虚，青腿病（较轻的坏血病），遗精，滑精，阳痿病《民族药志一》。额日和坦-嘎日，旺拉克：块茎治久病体虚，肺虚咳嗽，失血，久泻，阳痿《蒙药》。额日和藤乃-嘎日：块茎治遗精，精亏，阳痿，肾寒，腰腿痛，“青腿”病，痛风，游痛症，久病体弱《蒙植药志》。【朝药】阴阳草：块茎及全草用于久病体虚，神衰，久泻，白带，慢性出血，跌打损伤，疥疮《朝药志》。森杷大兰，叔威三：块茎功用同《朝药志》，《民族药志一》。爱给荪：块茎治久病体虚，肝炎，神经衰弱，跌打损伤，疔肿^[120]。

Gymnadenia orchidis Lindl. 西南手参（兰科）。【傈僳药】来光莫几：块茎治肺虚咳喘，虚劳消瘦，神经衰弱，久泻，失血，带下，乳少，慢性肝炎《怒江药》。【藏药】块茎治气血亏损，肺癆喘咳，肾虚腰痛，阳痿，遗精，月经不调，白带，产后腹痛《滇省志》。

Gymnema latifolium Wall. ex Wight. 宽叶匙羹藤（萝藦科）。【傈僳药】片鲁爪：种毛治刀伤药；根煎服治心口痛《怒江药》。

Gymnocypris eckloni Herzenstein
花斑裸鲤（鲤科）。【藏药】赛日尼阿：肉治妇女病，肠胃病，促疮疖化脓；骨治水肿；胆汁外用疮疡热痛，白内障，烧伤《青藏药鉴》。尼阿：头治妇女脉

病；眼治嗜眠昏睡；胆汁治疮疡热病，疔痈，白内障，烧伤；骨治水肿病（肝腹水）；肉治疔痈疮疡，痞瘤病，垢病，妇女病《中国藏药》。

Gymnocypris przewalskii (Kessler)
青海湖裸鲤（鲤科）。【藏药】尼阿：功用同花斑裸鲤 *G. eckloni* Herzenstein 《中国藏药》。尼阿：头治妇女脉病；眼治嗜眠昏睡；胆汁治疮疡热病，疔痈，白内障，烧伤；骨治水肿病（肝腹水）；肉治疔痈疮疡，痞瘤病，垢病，妇女病《中国藏药》。藏尼阿：肉治妇女病，肠胃病，促疮疖化脓；骨治疗水肿；胆汁外用治疮疡热痛，白内障，烧伤《青藏药鉴》。

Gymnocypris waddellii Regan 高原裸鲤（鲤科）。【藏药】尼阿：功用同花斑裸鲤 *G. eckloni* Herzenstein 《中国藏药》。

Gymnodiptychus pachycheilus Herzenstein 厚唇裸重唇鱼（鲤科）【藏药】尼阿：头治妇女脉病；眼治嗜眠昏睡；胆汁治疮疡热病，疔痈，白内障，烧伤；骨治水肿病（肝腹水）；肉治疔痈疮疡，痞瘤病，垢病，妇女病《中国藏药》。藏尼阿：肉治妇女病，肠胃病，促疮疖化脓；骨治疗水肿；胆汁外用治疮疡热痛，白内障，烧伤《青藏药鉴》。

Gymnogammitis dareiformis (Hook.) Ching 雨蕨（雨蕨科）。【哈尼药】Haldaq, 哈达：根茎及全草用于理气散结，利尿通淋《哈尼药》。

Gymnotheca involucrata Pei 白苞裸蒴（三白草科）。【水药】骂伟八，白侧耳根：全草治肺痈《水医药》。

Gynostemma laxum (Wall.) Cogn. (*Zanonia laxum* Wall.) 三叶绞股蓝（葫芦科）。【壮药】勾然 (gaeura)：治疗肝炎，咳嗽^[23]。【傣药】芽哈摆：用于清热解毒，止咳祛痰，健壮强筋，抗

衰老《傣医药》。

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 绞股蓝（葫芦科）。【瑶药】绞股蓝：根治肠炎腹泻《桂药编》。【景颇药】小苦药，man ko bvun：治支气管炎，传染性肝炎，肾盂肾炎《德宏药录》。【阿昌药】洽嘎那奴，苦苦：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀布：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】绞股蓝，七叶胆，公罗锅底：根状茎治慢性支气管炎，传染性肝炎，肾盂肾炎，胃肠炎《大理志》。【哈尼药】馁弥加阿：全草治慢性支气管炎，肾盂肾炎，胃肠炎，小儿口水疮，口腔溃疡《哈尼药》。【基诺药】阿能给齿：全草治热症，胃热，口苦，苔白，小便黄，尿结；外敷治跌打损伤《基诺药》。

Gynura bicolor (Willd.) DC. 两色三七草（菊科）。【瑶药】根哥给（金秀语）：根治血崩；叶切碎与鸡蛋煮熟冲酒服治产后体弱《桂药编》。【壮药】当归菜，猪血草（桂平语），紫背叶（扶绥语）：叶治肺出血，痢疾《桂药编》。

Gynura direricafa (L.) DC. 白背三七（菊科）。【布依药】玉枇杷：全草用于跌扑损伤，骨折，外伤红肿^[14]。

Gynura divaricata (L.) DC. 白子菜（菊科）。【仡佬药】马卡（罗城语）：治久痢不止《桂药编》。【瑶药】拉猫（都安语）：叶与硫磺，面粉共捣烂，用树叶包，放炭火上煨熟服驱蛔虫《桂药编》。【壮药】下去母（大新语）：全草外用治跌打肿痛，痈疮肿毒，预防外伤感染《桂药编》。

Gynura japonica (L. f.) Juel 土三七（菊科）。【拉祜药】斯打我特：鲜全株用于跌打损伤，骨折，软组织扭伤，无名肿毒，便秘《滇省志》。【白药】菊叶三七，土三七，血当归，牛头

三七：块根或全草治吐血，衄血，尿血，功能性子宫出血；外用治跌打损伤，蛇咬伤《大理资志》。

Gynura procumbens (Lour.) Merr. 平卧土三七（菊科）。【傣药】帕崩板：用于散瘀，消肿，活血生肌《傣医药》。帕蚌板（西傣）：全草鲜品捣敷治跌打损伤，风湿关节痛，骨折，炎肿不消，毛虫蜇伤；帕蒙吓（德傣）：全草捣碎热敷接筋，接骨，肿痛，蛇咬《滇药录》。帕蚌板：全草治跌打损伤，扭伤挫伤，炎肿不消，毛虫蜇伤《版纳傣药》、《滇省志》。

Gynura pseudo-china (L.) DC. 滇紫背天葵（菊科）。【傣药】土漆（西傣）：块根用于风湿骨痛，跌打瘀血肿痛，疮疖，乳腺炎，扁桃体炎，皮炎，湿疹《滇省志》。祛瘀活血，调经《傣医药》。【白药】矮人陀，狗头七：块根治贫血或失血过多，风湿痛，跌打骨伤，胃痛，疖疮痈肿，皮炎，湿疹《大理资志》。【彝药】根用于水寒食膈，腹胀肠鸣，痉挛抽搐，背项刺痛。配伍治背项刺痛《哀牢》。

Gynura segetum (Lour.) Merr. 菊叶三七（菊科）。【侗药】美刚红（三江语）：根治跌打内伤淤肿；嫩茎、叶外敷治跌打外伤《桂药编》。【壮药】血丹归（马山语）：功用同侗族《桂药编》。【畲药】土三七，香三七，艾叶三七，红番苋：根治跌打损伤，结块肿痛《畲医药》。【拉祜药】大包药，斯打我特：全草治跌打损伤，骨折，软组织扭伤，无名肿毒，实热便秘，支气管炎，肺结核《拉祜药》。【彝药】年葛若：根或全草主治经闭，子宫脱出，气血痛，肠风下血，吐血，痔血，风湿，跌打损伤，乳腺炎，痈肿，虫咬伤等《楚彝本草》。拉莫各尔：外用主风湿，跌打，骨折诸痛，并治反复发作的干疮等顽症《彝植药》。【苗药】强盗头，

菊花三七：全草治跌打，吐血，咯血，衄血，痈肿，乳腺炎，急慢性风，风湿，闭经，淤血腹痛《湘蓝考》。Xex sand qix 血三七，Jab hsaik laix dliob 加松略确，Vuab jexli ex 弯九柳：块根治疗外伤流血，跌打损伤的红肿，疼痛《苗医药》。Jab laob ghel dliob 加劳给确：全草主治月经不调《苗药集》。【阿昌药】桂背三七：根、果治跌打损伤，风湿骨痛《滇药录》。【土家药】血当归（xei da guo）：根茎治跌打损伤，骨折，瘀血，闭经，癆病《土家药》。

Gypaetus barbatus (Linnaeus) 胡兀鹫（鹰科）《藏标》。【藏药】果塔：粪便用于寒性食积，胃肠功能减弱等《藏标》。果吾：肉治瘰瘤（甲状腺肿大），胃病，精神病；脑治疔痈流脓（脑干脓），肺脓肿，肠道化脓；喉管治积食不化，消化肉食，效果更佳；胃治胃痞瘤，消化不良；翎治精神病（癫痫）；粪治消化不良，痞瘤病，铁垢痰，疮疡疔痈，精神病《中国藏药》。过吾：肉治精神病；脑治肺脓肿，肠道化脓；喉头治积食（肉食）；胃治胃肿瘤，健胃；羽治癫痫；粪治肠胃肿瘤，慢性肠胃炎，消化不良《青藏药鉴》。孔颇：喉头主治咽喉疾病，吞咽不适，哽塞；肉主治体温不足，疮疖瘰癧；胃主治胃寒，胃痛，消化不良；粪主治消化不良，食积腹胀，胃溃疡，胃肿瘤；脑主治肺脓肿，肠痈肿；骨主治炎症《民族药志一》。过吾：肉治精神病，瘰瘤；脑治肺肿，肠道化脓；胃治胃肿瘤，健胃消食；羽治癫痫，精神病，消水；粪（烧灰）治肠胃肿瘤，慢性胃炎，消化不良^[30]。【彝药】岩鹰：肉主治眼疾，治目眩昏花，视物不清；鹰科动物秃鹫 *Aegypius monachus* (Linnaeus) 亦作岩鹰肉入药《彝动药》。【傣药】咪香：肉主治体弱，消化不良《民族药

志一》。【蒙药】要勒：胃主治胃寒，胃痛，消化不良；喉头主治咽喉疾病，吞咽不适，哽塞；脑主治神经衰弱，失眠健忘，头痛，肺部疾病；肉主治体温不足，疮疖瘰癧；尾羽主治水肿病；粪主治消化不良，食积腹胀，胃溃疡，胃肿瘤《民族药志一》。

Gyprinus carpio L. 鲤鱼（鲤科）。

【苗药】肉主治胃痛，胸前胀痛和久咳；胆主治目赤肿痛，翳障喉痹《湘蓝考》。

Gypsum Fibrosum 石膏（硫酸盐

类矿物石膏族，主含 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）。

【佉药】寒水石，石羔，纤维石膏：矿石治疗发热，自汗，烦渴，口干，舌燥，肺热，牙痛等症《中佉药三》。

【傣药】细膏：用于解肌清热，除烦止渴《傣医药》。【藏药】导吉（纤维石膏）：用于泻肾火，治湿疹，疔疮^[11]。

Gyrinus curtus Motschulsky 豉虫

（豉甲科）。【彝药】写字公公鱼，万莫：治疗哑瘴，膈食。

H

H

Habenaria buchneroides Schltr.

鬼箭狭玉凤花（兰科）。【拉祜药】块根治小儿营养不良，体虚，消化不良《拉祜医药》。倒杆章（西傣）：块茎治营养不良，体虚，小儿消化不良，腹泻，风湿性关节痛《滇药录》、《滇省志》。

Habenaria davidii Franch. 长距玉

凤花（兰科）。【白药】年参：块茎治神经衰弱，头晕失眠，食欲不良，须发早白，月经不调《滇药录》。

Habenaria delavayi Finet. 厚瓣玉

凤花，鸡肾参（兰科）。【傈僳药】果托拉比：块根治肾虚腰痛，肾炎，疝气，神经官能症《怒江药》。阿叻拿薄：叶外用于中耳炎（捣汁滴）《滇省志》。阿稳纳剥：叶治中耳炎《滇药录》。【纳西药】岩柏补品哨：块茎治肾虚腰痛，阳痿，疝气，水肿，肾炎《滇药录》。沿拍捕平垦：叶外用于中耳炎（捣汁滴）《滇省志》。【土家药】卵子参：全草治肾虚，阳痿，神经衰弱《土家药》。

Habenaria dentata Shltr. [*H.*

dentata (Sw.) Schltr.] 鹅毛玉凤兰（兰科）。【拉祜药】双肾子，拉鹅：块茎治肾炎，宫寒，病后体虚，肾炎，肾衰《拉祜医药》。【侗药】娘鸭尚 Nyangt yac sangp：根茎主治肾虚腰痛，膈（虚弱病）《侗医学》。【彝药】根治湿热下注，尿道灼痛，小便短赤，尿频尿急，睾丸肿痛，蛔水蛊《哀牢》。【傣药】婉康盖：用于利尿，消炎，解毒《傣医药》。【傈僳药】念立莫：块根治肾虚腰酸，病后体虚，睾丸炎，尿路感染，疝气痛，胃痛《怒江药》。【哈尼药】俄含那比：块茎治肾虚腰痛，产后体虚，肾虚阳痿疝气痛，胃痛《滇药录》。鹅寒纳彼：块茎治肾虚腰痛，病后体虚，阳痿，疝气痛，胃痛，肺癆咳嗽，睾丸炎；茎叶用于尿路感染《滇省志》。阿嫫巴：块茎治肾虚腰痛，病后体虚，肾虚阳痿，疝气痛，睾丸炎，尿路感染《哈尼药》。

Habenaria diphylla Dalz. 二叶玉

凤花（兰科）。【藏药】汪拉曼巴：块

根治阳痿不举《青藏药鉴》。西介拉巴：块茎治阳痿《中国藏药》。

Habenaria glaucifolia Bur. et Franch. 粉叶玉凤花（兰科）。【藏药】西介拉巴：块茎治阳痿《中国藏药》。

Habenaria rhodocheila Hance 橙黄玉凤花（兰科）。【佧佬药】Dangfalan 当发榄（罗城语）：全草治头晕，四肢无力，神经衰弱，阳痿，调酒治关节炎《桂药编》。

Hackelochloa granuiaris (L.) Kuntze 球穗草（禾本科）。【苗药】竹叶草，瘪米：全草治淋症，小儿发热《湘蓝考》。

Haematitum 代赭石（氧化物类刚玉族矿物，主含 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ）。【藏药】目宝巴加：治骨折，脑病，收敛黄水《中国藏药》。嘎布巴佳：治干黄水，固骨质^[11]。

Halenia corniculata (L.) Cornaz 花锚（龙胆科）。【藏药】机合斗：治疗肝炎，胆囊炎，头痛，牙痛^[45]。【蒙药】希给拉-地格达：主治黄疸型肝炎，胆囊炎，感冒，发烧，头痛，外伤感染，脉热^[92]；西依热-地格达，库器地克，都莫地克，达格木扎得朱尔，章古图-地格达：全草用于平息“协热”，清热健胃，愈伤^[19]。

Halenia corniculata (L.) Cornaz [*H. sibirica* Borkn.] 西北利亚花锚（龙胆科）。【蒙药】希给拉-地格达：全草治黄疸，头痛，发烧，伤热，脉热《蒙植药志》。古日地格，喜日-地格达：全草用于口渴，口苦，目赤发黄，感冒发热，头痛，舌苔黄厚，伤热，脉热《民族药志三》。西依热-地格达，库器地克，都莫地克，达格木-扎得朱尔，章古图-地格达：全草用于平息“协热”，清热健胃，愈伤^[92]。【朝药】达克高克普尔：全草主治胃炎，神经衰弱，黄疸《民族药志三》。

Halenia elliptica D. Don 椭圆叶花锚（龙胆科）《部藏标》。【傈僳药】窝夺子莫：根治痢疾，痔疮出血，风湿筋骨疼痛，跌打损伤，瘀血肿痛《怒江药》。投靶跨：全株用于风湿，腰痛《滇省志》、《民族药志一》。【普米药】青衣荡：全株治胃痛，肝炎，黄疸，胆囊炎《滇省志》、《民族药志一》。【佤药】日恩：全株治发热性疾病《滇省志》、《民族药志一》。【藏药】甲地然果：地上部分用于急性黄疸型肝炎，胆囊炎，头晕头痛，牙痛《部藏标》、《藏标》、《民族药志一》。贾滴仁高玛：全草治胆囊炎，肝炎《青藏药鉴》。甲豆然果玛：地上部分治黄疸，胆病《中国藏药》。机合斗：治疗肝炎，胆囊炎，头痛，牙痛^[45]。吉蒂然果（lcagstigrwango）：用于乙肝，黄疸性肝炎，胆囊炎，头晕头痛，牙痛^[116]。【蒙药】全草功用同西北利亚花锚 *H. corniculata*《蒙植药志》。章古图-地格达：主治黄疸型肝炎，胆囊炎，感冒，发烧，头痛，外伤感染，脉热^[92]。

Halerpestes ruthenica (Jacq.) Ovcz. 长叶碱毛茛（毛茛科）。【藏药】索登木巴：全草治火烧伤《中国藏药》。

Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom. [*H. cymbalaria* (Pursh) Greene] 水葫芦苗（毛茛科）。【藏药】索德巴：全草治烧，烫伤《藏本草》。

Halerpestes tricuspis (Maxim.) Hand. - Mazz. 三裂碱毛茛（毛茛科）。【藏药】索德巴：全草治烧，烫伤《藏本草》。索冬巴：全草治烧伤，烫伤《青藏药鉴》。

Haliaeetus albicilla Linnaeus 白尾海雕（鹰科）。【藏药】勒黑：肉治失眠，惊痫，精神病等症《中国藏药》。

Haliaeetus leucogaster (Gmelin) 玉带海雕（鹰科）。【藏药】勒黑：肉

治失眠，惊痫，精神病等症《中国藏药》。勒黑：肉治精神病^[30]。

Haliaeetus leucoryphus (Pallas)

玉带海雕（鹰科）。【藏药】勒黑：肉治精神病《青藏药鉴》。

Halitum violaceum 紫硃砂（卤化物类含有硫和锂的食盐粗矿物结晶）。【藏药】卡如擦：紫硃砂治腹胀，肠鸣，食积，“培根”和“龙”合病《迪藏》、《藏本草》。卡热察：用于腹胀，腹鸣，大便不通《中国藏药》。卡如察：结晶性盐主治胃痛腹胀，便秘《民族药志二》。长若擦：用于助消化，治“培根”病与龙合病^[11]。【蒙药】乌莫嘿达布斯：结晶性盐主治气虚引起的胃腹胀，胃痉挛，胃痛，大便干燥，胃寒食积等《民族药志二》。【维药】苏逊奴西都尔：结晶性盐用于消积，软坚，破瘀去翳《民族药志二》。

Halitum 大青盐（卤化物类石盐族矿物石盐的粗矿物结晶）。【藏药】蓝擦：大青盐治痞瘤肿块，喉炎，“培根”与“龙”合并症《藏本草》。兰扎：用于消化不良，积食成块《中国藏药》。巴擦：珍珠盐（一种湖盐）治瘰瘤，肉瘤《中国藏药》。兰察：结晶性盐粒主治目赤肿痛，吐血，衄血，血尿，食积痞块《民族药志二》。勒擦：用于助消化，治“培根”病与龙合病^[11]。【佤药】大青盐，盐巴：矿石治目赤瘀肿，骨病齿痛，大便秘结，咽喉痒干咳《中佤药》。【蒙药】呼和达布斯，苏格萨：结晶性盐粒主治食积痞块，胃胀，血热目赤，红肿，疮疡疱疹，癣《民族药志二》。【维药】塔西土孜：结晶性盐粒主治尿血，吐血，齿舌出血，外治风热牙痛，目赤，涩昏，风眼烂弦《民族药志二》。

Halloysitum Rubrum 赤石脂（硅酸盐类矿物，多水高岭石 $[\text{Al}_4(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ ）。【藏药】

莫保贝觉：治“黄水”病，骨折，头部骨裂，疮疖肿毒，久溃不敛《藏本草》。森得拉：治疗烧伤及内伤，收敛体腔内部脓血《中国藏药》。布巴佳：用于涩肠，止泻，止血^[11]。

Haloragis micrantha (Thunb.)

R. Br. ex Sieb. et Zucc. 小二仙草，豆瓣草（小二仙草科）。【侗药】娘行寸内 Nyangt sanh nunh sedg，娘神仙里（Nyangt xenc sinp niv）：全草主治兜焙略（烧伤），兜冷赖（烫伤）《侗医学》。娘行寸内 Nyangt sanh munh sedg：全草治烧烫伤^[25]。

Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd. 常春藤（五加科）。【傈僳药】墨布爪：茎叶治风湿性关节炎，跌打损伤，急性结膜炎，肾炎水肿，妇人闭经，口眼歪斜，痈疽肿毒；果实治腹内诸冷血闭《怒江药》。【彝药】咪罗皮：藤茎治疗跌打损伤，止血，骨折《滇药录》。【藏药】果实治黄水病《滇省志》。【苗药】欢狗崩：全草治肚痛，咳嗽，风湿，丝虫病，衄血，跌打，两脚缩筋，面神经麻痹，肢体麻木，痈疮肿痛，外伤出血，声音嘶哑《湘蓝考》。三匹风 Reib lox qex 锐罗切，Jab hxend yut 加幼：茎、叶治疗各种风湿病《苗医药》。Jiaobayao 加志，Zuosuo 座唆（融水语）：全株治风湿骨痛，神经痛，手脚麻木《桂药编》。【瑶药】Fanjiaoxing 饭角星（金秀语），Sangexing 三格星（昭平，金秀语）：茎治声音嘶哑，风湿疼痛，神经痛；叶或根治咽喉炎《桂药编》。三角风：用于风湿痛，痛风，失音咽炎，胃痛^[6]。【土家药】三角风（san jiao feng）：全株治关节游走疼痛，手脚麻木，腰腿痛，跌打损伤《土家药》。【侗药】教巴尧 Jaol bav yaop，三报伦（Samp baol lemc）：茎、叶主治闷高瘟耿（头昏晕倒），风湿骨痛《侗医学》。Jiaobayao

胶把药, Sanjiaofeng 三角风 (三江语): 全株治风湿骨痛《桂药编》。叫伞痲: 茎叶治目翳, 关节炎, 腰痛^[10]。

Hedychium coronarium Koen. 姜花 (姜科)。【毛难药】Xingema 星肩马 (环江语): 根茎治胃寒腹痛《桂药编》。【苗药】Yanghewu 羊贺武 (融水语): 全草治跌打内伤《桂药编》。【傣药】糯逮坑: 用于便秘, 尿黄, 尿痛, 止咳《傣医药》。傣哼 (西傣): 根治便秘, 尿黄, 尿血, 尿痛, 腰部疼痛, 尿道炎, 咳嗽, 气管炎, 全身发胖《滇药录》。傣哼 (西傣): 根茎用于气管炎, 尿道炎, 腰部疼痛, 便秘, 尿黄, 尿血, 尿痛《滇省志》。傣哼: 全株治便秘, 尿黄, 尿血, 尿痛, 腰部疼痛, 尿道炎, 咳嗽, 气管炎, 全身发肿《版纳傣药》。傣喂蒿: 花序治疗大便秘结^[9]。【苗药】Benx shanl (盆山), Bangx kid (榜看), Bangx khad (薄凯): 根茎、果治健胃, 消饱胀《苗医药》。

Hedychium flavum Roxb. 黄姜花 (姜科)。【傣药】哥呆狼冷: 用于腰酸疼痛《傣医药》。哥呆狼冷 (西傣): 根茎用于咳嗽《滇省志》。傣喂勒英: 根茎治疗头晕, 心慌, 胸闷欲吐, 腹痛腹胀, 腮颈肿大, 咽喉疼痛, 妇女乳部炎肿, 风湿疼痛, 跌打损伤^[9]。

Hedychium spicatum Buch. - Ham. ex Smith. 野草果 (姜科)。【彝药】全草治胃寒疼痛, 食滞气胀, 气寒疝痛, 疮疡肿痛《哀牢》。木齐匹, 木齐, 岩姜, 巴岩姜, 岩白姜, 野阳藿, 草果药: 根茎主治伤食不化, 风湿性膝关节痛, 胃寒冷痛, 跌打伤痛, 胎盘不下《彝植药续》。【白药】满气过: 根状茎治胃寒痛, 消化不良, 膝关节痛《滇药录》。蛮气郭: 果实治疗胸膈膨胀, 食滞胃痛, 面寒背寒痛, 痞块疼痛; 根茎 (良姜) 治胃寒痛, 消化

不良, 疟疾; 外用于膝关节痛《滇省志》。

Hedychium villosum Wall. var. tenuiflorum Wall. ex Bak. 毛姜花 (姜科)。【傣药】傣享帕: 根茎用于疮疡肿毒^[9]。

Hedyotis ampliflora Hance 广花耳草 (茜草科)。【哈尼药】理肺散品, Gulsoq naqcil, 姑索那雌: 根、叶、果用于清热利湿, 舒筋活络, 肝胆湿热; 叶、果外用治跌打扭伤《哈尼药》。

Hedyotis assimilis Tutch. 剑叶耳草 (茜草科)。【苗药】少年劳, 匝干, 野甘草: 全草治咳嗽, 小儿疳积《湘蓝考》。

Hedyotis auricularia L. 耳草 (茜草科)。【壮药】耳草: 全草水煎服兼洗患眼治急性结膜炎《桂药编》。【佤药】鲫鱼胆草, 节节花草: 全草治感冒发热, 肺热咳嗽, 痈疮肿毒, 跌打损伤《中佤药》。【傈僳药】节节花 哪紧莫: 全草治感冒发热, 肺热咳嗽, 喉痛, 结膜炎, 肠炎《怒江药》。【德昂药】牙比林: 全株用于疲劳过度引起的腰背酸痛《滇省志》。【傣药】芽比邻 (德傣): 根配伍治甲沟炎《德验方》。

Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don 头花耳草 (茜草科)。【傈僳药】莫爪马次: 全株治感冒, 疟疾, 外用治骨折《怒江药》。【傣药】姆嘿 (西傣): 全草治月经不调, 乳汁不通, 痢疾, 干咳, 漆树过敏《滇药录》。姆嘿 (西傣): 根治月经不调, 缺乳, 痢疾, 干咳; 外用于漆过敏《滇省志》。姆嘿: 根茎治月经不调, 乳汁不通, 痢疾, 干咳, 漆树过敏《版纳傣药》。【基诺药】仙纳: 全草治黄疸型肝炎; 外敷接骨《基诺药》。

Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr. 金毛耳草 (茜草科)。【苗药】Zhusuo 助锁 (融水语): 全草治跌打损

伤引起的筋脉强直《桂药编》。金毛耳草，木瓜草，黑瓜，大地蜈蚣：全草治扭伤外敷；内服消炎，治无名肿毒《湘蓝考》。Reib bib ngint 锐闭警：全草治小儿高热，治妇女血崩《苗医药》。【畲药】蜈蚣草，过路蜈蚣，仙人对坐草，上山旗，行路蜈蚣：全草主治肠炎，痢疾，急性黄疸型肝炎，小儿急性肾炎，乳糜尿，血崩，便血，疔疮疖肿，跌打损伤《畲医药》。【土家药】串地蜈蚣 (chuan de wu gong)：全草治痢疾，黄疸，腹泻，痈疖肿毒《土家药》。【侗药】娘印虽 Nyangt yeenl seit 尚登鲜虽 (Sangp demh xees seit)：全草主治兜隋哨 (蛇咬伤)《侗医学》。朗印虽 langx yenl snis：全草治小儿走胎症 (发热，盗汗，夜闹，咳半声嗽)^[51]。

Hedyotis consanguinea Hance Ann. [*H. lancea* Thunb.] 拟金草 (茜草科)。【瑶药】观音茶：用于支气管炎，咳血，疳积^[4]。

Hedyotis costata Roxb. 脉耳草 (茜草科)。【景颇药】Bunnoq mvan：治刀枪伤《德宏药录》。旺典我傍：外用于刀枪伤《滇省志》。【德昂药】喃喃扫：治刀枪伤《德宏药录》。旺典我傍，死猪会跑：全草用于刀枪伤《德宏药录》。全草治刀枪伤《德民志》。【傈僳药】哪紧俄：全草治疟疾，肝炎，风湿骨痛，急性结膜炎《怒江药》。【哈尼药】咪西阿杂：全草治黄疸型肝炎《滇药录》。咪西阿扎，旺典我傍：外用于刀枪伤《滇省志》。

Hedyotis diffusa Willd. 白花蛇舌草 (茜草科)。【苗药】Elainen 厠赖嫩 (融水语)：全草治小儿疳积，头痛，肾炎，阑尾炎，肝硬化，早期淋巴结核，外用治毒蛇咬伤，痈疮《桂药编》。【瑶药】Bangbeinanbeimo 榜北南北默，Paihuamei 拍花美 (金秀语)：全草治小儿疳积，头痛，肝炎，肾炎，阑

尾炎，肝硬化，早期淋巴结核，外用治毒蛇咬伤，痈疮，煤油调敷治汗斑《桂药编》。【壮药】Hnahaoelin 化好萼林 (桂平语)，Pailei 拍累 (扶绥语)，Qipa 溪怕 (龙州语)，Xiaoshuangdao 小双刀 (那坡语)，Yalie 呀里鹅 (德保语)，Yalinge 牙邻葛 (天等语)：全草治小儿疳积，头痛，胃痛，肝炎，肾炎，阑尾炎，肝硬化，早期淋巴结核，结膜炎，外用治毒蛇咬伤，含漱治口腔炎，煤油调敷治汗斑《桂药编》。【佤药】二叶律：全草治恶性肿瘤，口腔炎，扁扁桃体炎，毒蛇咬伤《中佤药》。【畲药】鸡舌草，蛇舌草，伯劳舌，蛇针草，白花半边莲：全草治恶性肿瘤，阑尾炎，扁桃腺炎，喉炎，尿道炎，急性肾盂肾炎，痢疾，痈疖疔肿，蛇咬伤《畲医药》。【阿昌药】白花蛇舌草：治恶性肿瘤，肝炎，跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】格南灵：功用同阿昌族《德宏药录》。【傣药】牙灵俄 (西傣)：全草用于癌症，阑尾炎，伤寒，肠炎痢疾，肝炎，扁扁桃体炎，咽喉炎，尿路感染，跌打损伤，毒蛇咬伤，小儿疳积；牙蒿旺 (德傣)：全草治疗痒，皮疹，汗斑，黄水疮《滇药录》。牙灵俄 (西傣)，牙淋喔 (德傣)：全株治肠炎，痢疾，喉炎，扁桃腺炎，肝炎，阑尾炎，尿路感染，乳腺炎，口腔炎，跌打损伤，肿瘤，外用于疮疖痈肿，毒蛇咬伤《滇省志》。芽令乌：用于清热解毒，活血利湿，利尿，消肿《傣医药》。【景颇药】dungang chi：治恶性肿瘤，肝炎，跌打损伤《德宏药录》。阿做，安做，祖起：全草治预防感冒，痢疾，盲肠炎，肺癌《滇药录》。阿坐：全株治疗肠炎，痢疾，喉炎，扁桃腺炎，肝炎，阑尾炎，尿路感染，乳腺炎，口腔炎，跌打损伤，肿瘤，外用于疮疖痈肿，毒蛇咬伤《滇省志》。【侗药】骂华蜥 mal mac suic，尚骂麻蜥

(Sangp mal mac suic): 全草主治降咄(内伤), 黄雀病(黄疸)《侗医学》。【彝药】全草用于咽喉肿痛, 肺热喘咳, 肝胆湿热, 赤白痢疾, 白浊湿淋, 梅毒湿疹, 痈疽痞块, 毒蛇咬伤《哀牢》。【拉祜药】全草治肝炎, 咽喉炎, 尿路感染《拉祜医药》。【基诺药】裸车: 全草治肿瘤, 肺热咳嗽, 咽喉炎; 外敷治跌打损伤《基诺药》。

Hedyotis hedyoides DC. 接骨丹(茜草科)。【布朗药】全草用于骨折, 筋伤, 跌打损伤^[13]。【拉祜药】全草治骨折, 筋伤, 跌打损伤, 风湿痛, 腰腿痛《拉祜医药》。

Hedyotis hedyotideia (DC.) Merr. 牛白藤(茜草科)。【壮药】Kegaole 棵高了(武鸣语), Yaponiu 亚婆扭(南宁市郊语): 全草外用治荨麻疹, 伤口溃疡《桂药编》。【瑶药】鸡肠风: 用于风痧热症, 肠炎腹泻, 跌打肿痛^[6]。【基诺药】仙谷: 全草外治跌打损伤, 骨折《基诺药》。

Hedyotis pinifolia Wall. ex G. Don 松叶耳草(茜草科)。【彝药】娘接波喔: 全草主治小儿惊风, 心悸, 怔忡, 头昏失眠, 跌打劳伤等《楚彝本草》。娘接波喔: 全株用于小儿惊风, 心悸, 怔忡, 头昏失眠, 外用于痈疮肿毒《滇省志》。娘接波喔: 全草治小儿惊风, 心悸, 怔忡, 头昏, 失眠。外用于痈疮肿毒《彝药志》。

Hedyotis scandens Roxb. 大接骨草(茜草科)。【傣药】牙端顷: 用于续筋接骨, 活血散瘀《傣医药》。【傈僳药】凉喉茶, 莫爪腊: 全株治气管炎, 肺炎, 肺结核, 口腔炎《怒江药》。【阿昌药】全草治气管炎, 肺炎, 肺结核, 口腔炎, 骨折《滇药录》。草威羊恩: 功用同德昂族《德宏药录》。【傣药】rib bai bug, 甘败布, 拉败不丁: 全草治跌打劳伤, 风湿疼痛, 治骨

折, 外伤《滇药录》。牙端顷(西傣), 全株用于尿痛, 泌尿道结石, 蕈子中毒, 高烧不退, 风湿关节炎, 跌打损伤《滇省志》、《版纳傣药》。【瑶药】羊梅功: 全株治肺炎, 肺结核及支气管炎; 藤叶热敷治黄水疮《滇省志》。【德昂药】功用同瑶族《滇省志》。理肺散, Sikdoq mana: 治肺炎, 肺结核, 支气管炎《德宏药录》。

Hedyotis tenelliflora Bl. 纤花耳草(茜草科)。【瑶药】Baihuasheahecao 白花蛇舌草(富川语): 全草治肝炎, 肝大, 青竹蛇和吹风蛇咬伤, 捣烂加煤油取药液搽患处治汗斑, 捣敷治痈疮肿《桂药编》。【佤药】鸡口舌, 小凉药, 虾子草: 全草治中暑, 胃肠热痛, 尿黄, 尿少, 阑尾炎, 痢疾, 跌打肿痛, 毒蛇咬伤《中佤药》。【傣药】牙蒿旺(德傣): 全草治疗瘙痒, 皮疹, 汗斑《滇药录》。【哈尼药】裸扎: 全草治蚂蝗入鼻。【景颇药】安座: 全草用于预防感冒, 痢疾《滇药录》。jang joi rom, 僵着菜(佤族)。【苗药】纤花耳草, 白花蛇舌草, 白花蛇兔: 全草治跌打损伤, 疝气, 风火牙痛及妇女干血癆《湘蓝考》。【基诺药】帕旗: 全草治跌打损伤, 疝气, 风火牙痛, 妇女干血癆《基诺药》。怕期: 全草治阑尾炎, 外包手腕处治疟疾, 外敷治跌扑损伤^[3]。

Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch. 糙毛长节耳草(茜草科)。【彝药】格起: 全草治头昏头晕, 小儿疳积, 风湿关节炎, 虚咳, 疥癩, 疮癣, 结膜炎《滇药录》。格取: 全株治疗头昏头晕, 小儿疳积, 风湿关节炎, 虚咳, 外用于癣疮, 结膜炎《滇省志》。

Hedyotis uncinella Hook. et Arn. 长节耳草(茜草科)。【苗药】Ejiaogen 厠脚跟(融水语): 全草捣烂调洗米水洗患处治疮疡久不收口《桂药编》。八

月麻：全草主治风湿关节疼痛《湘蓝考》。

Hedyotis verticillata (Linn.) Lam [*H. hispida* Retz.] 粗叶耳草 (茜草科)。【壮药】Jiejiehua 节节花 (大新语)：全草治胃病《桂药编》。【阿昌药】全草治肾炎，膀胱炎，尿道炎《滇药录》。

Hedysarum alpinum L. 山岩黄芪 (豆科)。【蒙药】根治体虚，自汗，盗汗《蒙植药志》。

Hedysarum citrinum Baker 黄花岩黄芪 (豆科)。【藏药】塞玛赛保：全草治脉病，热毒疮疖《中国藏药》。西峨塞玛：根治狂犬咬伤中毒，疮疡《中国藏药》。齐三嘎保：根治表虚自汗，气虚血脱，消化不良，痈疽不溃及溃不收斂，水肿《藏本草》。

Hedysarum multijugum Maxim. 红花岩黄芪 (豆科)。【藏药】塞玛玛保：根治培根本保病《中国藏药》。【蒙药】根用于心悸，气短，自汗，浮肿，小便不利《蒙植药志》。

Hedysarum polybotrys Hand. - Mazz. 多序岩黄芪 (豆科)。【藏药】塞玛赛保：全草主治脉病，热毒疮疖《中国藏药》。【蒙药】根主治气虚，自汗，浮肿，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合《蒙植药志》。

Hedysarum pseudoastragalus Ulber. 紫云英岩黄芪 (豆科)。【藏药】塞玛：全草或花治“木保”病疼痛，血痢，筋脉伤《藏本草》。

Hedysarum sikkimense Benth. ex Baker. 岩黄芪 (豆科)。【傈僳药】傈莫欺：根用于体虚自汗，久泻，脱肛，子宫脱垂，肾炎，浮肿《怒江药》。【藏药】塞玛：根补气，固表，托毒，生肌《滇省志》。塞玛尔：全草治胃病及各种水肿《青藏药鉴》。塞那合：全草治热性诸病，痰饮腹水《中国藏

药》。功用同黄花岩黄芪 *H. citrinum* 《藏本草》。

Hedysarum thiochroum Hand. - Mazz. 琉花岩黄芪 (豆科)。【藏药】塞色：花治木保病疼痛，血痢，创伤；鲜全株治疮痈《滇省志》。

Hedysarum tuberosum Fedtsch. 块茎岩黄芪 (豆科)。【藏药】塞完：全草治溃疡病，胃痉挛，水肿等症；外用熬膏治创伤《青藏药鉴》。全草治溃疡，胃痉挛，水肿，诸疮；外用熬膏治创伤《藏本草》。

Hedysarum vicioides Turcz. 拟蚕豆岩黄耆 (豆科)。【蒙药】功用同多序岩黄耆 *H. polybotrys* 《蒙植药志》。

Helianthus annuus L. 向日葵 (菊科)。【瑶药】花序梗治白带《桂药编》。【壮药】花托治孕妇水肿，胎盘不下《桂药编》。【傣药】糯晚歪：种子、花盘及根治眩晕，失眠，高血压等症《傣药志》。糯婉外：治眩晕，失眠，高血压，祛风，明目《傣医药》。萝晚外 (西傣)：种子治眩晕，失眠；根治高血压病《滇省志》。【彝药】向日葵花：花瓣治久婚不孕，习惯流产《哀牢》。得和薄莫尾：花治不孕症《滇省志》。【畲药】向阳花，日头花，头晕花，瓜子花：叶、花、花盘、种子治头晕，头痛，难产，斑疹《畲医药》。【景颇药】Buiban bo：根、茎髓用于利尿平喘；子用于滋阴；叶用于截疟《德宏药录》。【阿昌药】松子：功用同景颇族《滇省志》。【德昂药】砖碗：功用同景颇族《滇省志》。【藏药】泥马多美：种子治眩晕，失眠；根治高血压病《滇省志》。【蒙药】根、茎髓治小便涩痛，血淋，尿路结石，乳糜尿，白带，咳嗽痰喘，浮肿，胃脘胀痛，外伤出血；花盘治高血压病，头痛目眩，肾虚耳鸣，牙痛，胃痛，腹痛，痛经《蒙植药志》。【苗药】向日葵：

种子治血痢，透脓痈《湘蓝考》。

Helianthus tuberosus L. 菊芋（菊科）。【傈僳药】窝耙门：块根治风湿筋骨痛，肠热泻血，跌打损伤，鼻腔衄血等症《怒江药》。【蒙药】主治热性病，肠热便血，筋伤骨折《蒙植药志》。

Helicia nilagirica Bedd. 母猪果（山龙眼科）。【哈尼药】Dyulsyug syuni，堆雪水女：树皮外用治跌打损伤，水火烫伤《哈尼药》。雪水女：树皮治跌打损伤，外用于水火烫伤《滇省志》。【佤药】豆腐渣果，山葫芦：根、叶治肠炎，腹泻，食物中毒《中佤药》。【彝药】豆腐渣果：茎皮治风寒湿痹，关节肿痛，皮肤瘀血，肢体酸软《哀牢》。勒拍戛：茎皮用于鼻衄，蕈中毒《滇省志》。米太勒：根治疗消化不良，肠炎，痢疾，食物中毒，蕈中毒，农药“六六六”中毒《楚彝本草》。米太勒：根治消化不良，肠炎，痢疾《彝药志》。【拉祜药】笔朵此：根、叶治乳腺炎，痢疾，农药中毒，肠炎，腹泻，食物中毒《拉祜药》。笔朵此：叶治产痢疾，农药中毒；外用于乳腺炎《滇省志》。【景颇药】木札：树皮治跌打损伤，外用于水火烫伤《滇省志》。萝卜树木札：种子治疗失眠，头痛^[100]。【傣药】呀姆怯（西傣）：叶治产痢疾，农药中毒；外用于乳腺炎《滇省志》。

Helicia reticulata W. T. Wang 网脉山龙眼（山龙眼科）。【瑶药】牛奶果：果治痔疮，小儿疳积^[50]。【苗药】乃果，奶茶树：果治痔疮，小儿疳积《湘蓝考》。

Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleum. 假山龙眼（山龙眼科）。【傣药】埋棍（西傣）：茎皮用于避孕，抑菌《滇药录》。埋棍（西傣）：叶治腮腺炎；茎皮用于避孕《滇省志》。

Helicteres angustifolia L. 山芝麻（梧桐科）。【黎药】蟹候，格宾巴，普遍木梗：根主治扁扁桃体炎，蛾喉，胃痛，小儿消化不良，泌尿道感染《民族药志二》。【苗药】嘎囊敖：根主治疟疾，感冒发热，扁扁桃体炎，腮腺炎，麻疹，肺炎《民族药志二》。【畲药】山油麻：根主治感冒发热《民族药志二》。【瑶药】Helicteres 山芝麻，野沙（金秀语）：全株治感冒发热，胃腹疼痛，痢疾，腹泻《桂药编》。野沙：全草主治感冒发热，痢疾，腹泻《民族药志二》。野芝麻：用于感冒，肠炎，痢疾，腮腺炎^[4]。【壮药】Keciya 裸赐伢（上思语），Maba 麻巴（靖西语）：根治黄疸型肝炎；全株治流感，感冒发热《桂药编》。闻拉巴，裸赐伢，马罗布：根主治肺炎；全草主治流感，感冒发热，肺燥热咳，肺结核，哮喘，痢疾，喉痛，腮腺炎，乳腺炎，牙龈炎，毒蛇咬伤，刀伤出血，疮疡，湿疹《民族药志二》。【傣药】芽呼领：用于清热，解毒，消炎《傣医药》。鸭户钉（西傣）：全株治感冒高热，扁扁桃体炎，咽喉炎，腮腺炎，麻疹，咳嗽，疟疾，外用于毒蛇咬伤，外伤出血，痔疮，痈肿疗疮《滇省志》。牙互丁（西傣）：根治痢疾，腹泻《滇药录》。【佤药】山芝麻：根治疗高热不退，感冒，扁扁桃体炎，肿痛《中佤药》。【拉祜药】根治疟疾，感冒，高热，咽喉炎，扁桃腺炎，腮腺炎，降血压《拉祜医药》。【基诺药】雅旗咪咪：根及全草治感冒高热，扁扁桃体炎，腮腺炎，麻疹，疟疾《基诺药》。

Helicteres elongata Wall. 长序山芝麻（梧桐科）。【傣药】牙呼领：根用于疟疾，感冒高热，咽喉炎，扁扁桃体炎，腮腺炎《傣药录》。美玉占聿，牙呼领（西傣）：根治感冒高热，疟疾，扁桃腺炎，肠水，外用于蛇、虫咬伤

《滇省志》。美玉占葶，牙呼领（西傣）：全株治疟疾，感冒，高热，咽喉炎，扁桃腺炎，腹泻，腮腺炎；鲜品捣敷治虫、蛇咬伤《滇药录》。【拉枯药】纳呖哪，纳呖席：根治疟疾，感冒高热，咽喉炎，扁桃腺炎，气管炎，腹泻，肠炎，腮腺炎，排石《滇药录》。【苗药】芝麻角：根治恶性疟疾，感冒，高热，扁挑体炎，腮腺炎，麻疹，肺炎《滇药录》。【佧药】ngiex diag，给地，哈果：全株治发热症；根治感冒发热，支气管炎，咳嗽《滇药录》。【瑶药】购卖享：根治感冒发热，扁挑体炎，咽喉炎，腮腺炎，咳嗽，麻疹，疟疾，外伤出血，痔疮，痈肿，疔疮，毒蛇咬伤《滇药录》。购迈享：根治感冒高热，疟疾，扁桃腺炎，肠炎，外用于蛇、虫咬伤《滇省志》。【壮药】钢安结，马罗布：根治感冒发热，扁挑体炎，咽喉炎，腮腺炎，咳嗽，麻疹，疟疾，外伤出血，痔疮，痈肿，疔疮，毒蛇咬伤，肝炎；全草治流感发热，疮疖《滇药录》。骂落不：根治感冒高热，疟疾，扁桃腺炎，肠炎，外用于蛇、虫咬伤《滇省志》。

Helicteres glabriuscula Wall. 细齿山芝麻（梧桐科）。【佧药】had loi 哈骡：功用同傣药《滇药录》。【傣药】牙呼拎（西傣）：根用于感冒，痢疾，疟疾；外用于毒蛇咬伤《滇省志》。【哈尼药】喷巴喷咏：功用同傣族《滇省志》。

Helicteres isona L. 火索麻（梧桐科）。【傣药】麻纽赛，喜哈（傣西）：根或果治腹部扭痛，呕吐，腹泻《滇省志》。

Helicteres isora L. 扭索麻（梧桐科）。【傣药】麻刘赛：治腹部扭痛，呕吐，腹泻《傣医药》。麻纽赛（西傣）：根、果治腹部扭痛，呕吐，腹泻《滇药录》、《版纳傣药》、《傣药录》。

Helicteres viscida Bl. 粘毛火索麻（梧桐科）。【傣药】芽参约：治腹痛，泻痢疾，便血脱肛《傣医药》。牙新渊（西傣）：茎、叶治腹痛，腹泻，痢疾，便血，脱肛《滇药录》、《版纳傣药》。牙性药（西傣）：茎、叶治腹痛，腹泻，痢疾，便血，外用于脱肛《滇省志》。

Heliotropium indicum L. 天芥菜（紫草科）。【傣药】鸭哦章（西傣）：全株治肺炎，肺脓肿，脓胸，腹泻，痢疾，睾丸炎，白喉，口腔糜烂，痈疖；根治神经衰弱，狂犬病《滇省志》。

Helleborus nige L. 黑嚏根草（毛茛科）。【维药】海尔拜克斯牙合，长拉海尔拜克：根主治头痛和偏头痛，眼和脑部病症，清胸，内脏，膀胱和子宫，止牙痛，排痰质，胆质和黑胆质，除白斑，白癜风，疣疮死肉和脓血性瘰管《维医药》。

Helwingia chinensis Batal. 中华青英叶（山茱萸科）。【白药】宽密汪：茎、叶治跌打损伤，骨折，风湿性关节炎，胃痛，痢疾，月经不调，烧烫伤，疮疖痈肿，毒蛇咬伤《滇药录》。【土家药】功用同青英叶 *H. japonica* (Thunb.) Diertr. 《土家药》。

Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke. 西域青英叶（山茱萸科）。【侗药】wakengnen 挖坑嫩（三江语）：根治神经衰弱，胃痛；根、叶治产后腹痛，不孕症《桂药编》。【苗药】青木通，木冬闷：全株治风湿疼痛，跌打损伤，骨折，胃痛，感冒，咳嗽，月经不调，恶性疟疾《湘蓝考》。Qad jax yex 枪墙叶：叶治月经不调《苗医药》。全株治消炎，止血，接骨，止咳《滇药录》。Duniu 杜扭，Mengnao 蒙脑，Yeshengzi 叶生子（融水语）：根、叶治产后腹痛，不孕症；全株：治疟疾，感冒《桂药编》。【瑶药】

Qinggannan 青甘难 (金秀语): 根治疗风湿痛《桂药编》。【拉枯药】叶上花 (阿木): 全株治骨折, 跌打损伤, 风湿性关节炎, 腰腿痛《拉枯医药》。【傈傈药】青莢叶, 前欧寡神: 全株治痢疾, 便血, 腹泻, 痈疔疮肿, 水火烫伤《怒江药》。西尼吃: 全株用于消炎, 止血, 接骨, 止咳《滇药录》。【彝药】巴底巴朵罗扎: 全株治跌打《滇药录》。此莫努: 髓心治风疹《滇省志》。【布朗药】叶上花: 全草捣烂酒炒敷患治骨折, 跌打损伤^[13]。【景颇药】Haqtoq ban: 治跌打损伤, 骨折, 风湿性关节炎《德宏药录》。【阿昌药】死花儿介, 平胆: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】菠拿拉: 功用同景颇族《德宏药录》。【土家药】功用同青莢叶 *H. japonica* (Thunb.) Dierr. 《土家药》。

Helwingia japonica (Thunb.) Dierr. 青莢叶 (山茱萸科)。【侗药】巴冬仑, Bav dongl naenl, 嫩务巴 (Naenl wul bav): 叶或茎主治喉老 (吼疱“哮喘”), 涸冷 (水肿病咳嗽)《侗医学》。【土家药】叶上子 (ye shamg zi): 叶或果实治便血, 摆红, 月经不调, 月家病, 不孕症《土家药》。

Hematitum 代赭石 (赤铁矿 Fe_2O_3)。【藏药】嘎布白交: 治头骨伤, 头骨破裂, 骨折, “黄水”病, 疮疖肿毒, 肾病《藏本草》。姆不别, 黛赭石: 治骨折, 脑病, 肾病, “黄水”病《迪藏》。【苗药】治惊痫, 癫狂痫毒《湘蓝考》。

Hemerocallis citrina Baroni 黄花菜 (百合科)。【藏药】玛能果扎: 根及根茎主治胃病, 肠刺痛, 虫病, 疮疡, 湿疹, 烧伤《中国藏药》。【苗药】Reib nbad benx 锐巴盆, Vob bangx 窝比菲, Uab nix sat 蛙尼大: 块根用于催乳, 安神, 治疗疮; 花治痈肿, 疮毒

《苗医药》。

Hemerocallis flava L. var. *minor* (Mill.) M. Hotta. 黄花萱草 (百合科)。【侗药】Yantuo 岩托 (三江语): 根治黄疸型肝炎, 肝炎《桂药编》。【毛难药】Zhanggengcai 张梗菜 (环江语): 根外用治跌打损伤《桂药编》。【仡佬药】Lolure 咯卤热 (罗城语): 根治咳嗽《桂药编》。【瑶药】Lairenbian 来任鞭 (昭平语), Yelaiyang 叶来阳, Zhentaifang 针台防 (金秀语): 根治黄疸型肝炎, 肝炎, 痧病, 尿道炎; 根、花治白浊《桂药编》。【壮药】Jinzhencai 金针菜 (那坡语), Nabeihe 那北伙 (柳城语), Zhencai 针菜 (天等语): 根治咳嗽, 疟疾, 消化不良, 产妇缺乳《桂药编》。

Hemerocallis forrestii Diels 西南萱草 (百合科)。【藏药】玛能果扎: 根及根茎主治胃病, 肠刺痛, 虫病, 疮疡, 湿疹, 烧伤《中国藏药》。

Hemerocallis fulva (L.) L. 萱草 (百合科)。【白药】耍耍福: 根治崩漏, 便血, 腰痛, 乳结红肿硬痛, 乳汁不通, 乳痈, 乳岩, 疮痈。嫩苗: 利湿热, 宽胸, 消食《滇省志》。刷刷腑: 根治头痛, 心悸, 小便不利, 水肿, 尿道感染, 乳汁不足, 关节肿痛《滇药录》。【藏药】玛能果扎: 根及根茎主治胃病, 肠刺痛, 虫病, 疮疡, 湿疹, 烧伤《中国藏药》。【蒙药】西日-其其格: 根用于黄疸, 腮腺炎, 膀胱炎, 尿血, 小便不利, 乳汁缺乏, 月经不调, 衄血, 便血, 外用治乳腺炎《蒙药》。【苗药】根及根茎用于浮肿, 小便不利《湘蓝考》。【畲药】土金参, 金针菜, 宜男草: 根、全草治黄疸, 膀胱炎, 小便不利, 衄血, 乳痈《畲医药》。【土家药】多儿母 (duo er mu): 根治月经不调, 摆红, 便血, 尿血, 缺奶, 不孕症《土家药》。

Hemerocallis minor Mill 小黄花菜 (百合科)。【蒙药】根治小便不利，淋病，带下，衄血，尿血，便血，崩漏，肝炎，乳痛，劳伤腰痛；花治胃炎，肝炎，胸膈烦热，神经衰弱，痔疮便血《蒙植药志》。

Hemerocallis plicata Stapf 褶叶萱草 (百合科)。【彝药】光阴史性：根治阴虚咳嗽，月经量少，贫血，胎动不安，乳结红肿硬痛，痈疮，水肿，小便不利，血症，胃痛，头晕等《楚彝本草》。光阴史性：块根治阴虚咳嗽，烦躁难眠，盗汗《滇省志》。光阴史性：根治阴虚咳嗽《彝药志》。

Hemiboea henryi C. B. Clarke 半蒴苣苔 (苦苣苔科)。【苗药】山红背，洞梦龙蜡觅：全草治湿热黄疸《湘蓝考》。

Hemichianus auritus Gmelin 大耳刺猬 (刺猬科)。【朝药】高苏木道起哥不纪尔，高苏木道起也尔：皮治反胃吐食，腹痛疝气，肠风痔漏，遗精，劳伤，咳嗽；胆点眼治眼睑赤烂《民族药志三》。

Hemichianus dauricus Sundevall 短刺猬 (刺猬科)。【朝药】功用同大耳刺猬《民族药志三》。

Hemiphragma heterophyllum Wall. 鞭打绣球 (玄参科)。【傣药】爪种莫：全草治咳嗽吐血，神经衰弱，风湿疼痛，经闭腹痛，瘰疬，疮肿湿毒，跌打损伤，破伤风《怒江药》。【傣药】哑十岭 (德傣)：全草用于腰痛，尿急，尿血，肾盂肾炎，膀胱炎；雅菩领 (德傣)：全株治咳嗽，肺结核《滇省志》。【哈尼药】啊哪哪呢：全草治肺结核，咳嗽《滇药录》。阿拿拿尼：全株治咳嗽，肺结核《滇省志》。【德昂药】全株治疗坐骨神经痛《滇省志》。【彝药】列史，粘毛草，四季草，滚山球，一串钱，双有肾：全草主饮食

积滞，伤风感冒，干疮，跌打劳损，风湿疼痛，骨折，咳嗽有血《彝植药续》。

Hemipilia flabellata Bur. et Franch. 扇唇舌喙兰 (兰科)。【傣药】打安莫：全草治虚弱低热，肺燥咯腥臭痰《怒江药》。【白药】腰参：块茎治肺燥咳腥臭痰，低热虚弱，肾虚腰痛，劳损《滇药录》。隔腰参：全株治肺燥咳吐腥痰，疝气，小便脓血，腰疼腿痛，诸虚百损，五劳七伤；花生肌长肉，外用于疮疖肿毒，毒蛇咬伤《滇省志》。

Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 刺榆 (榆科)。【仡佬药】Meibo 美拨 (罗城)：叶治腹泻《桂药编》。

Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge. 石岚菜 (菊科)。【傣药】妮黑扣俄：全株治乳腺炎，颈淋巴结炎，痈肿疔疮，风疹瘙痒《怒江药》。【哈尼药】我郭郭哈：全株治肝炎，乳腺炎，肺结核，膀胱炎，尿道炎，外用于痈肿疔疮，风疹瘙痒《滇省志》。

Hemsleya amabilis Diels 雪胆 (葫芦科)。【景颇药】mijuzvai：治胃痛溃疡病，上呼吸道感染，肺炎，肠炎，败血症及其他感染《德宏药录》。【阿昌药】麻束堤：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀背：功用同景颇族《德宏药录》。【傣药】罗锅底四爪扑：块根治咽喉肿痛，牙痛，菌痢，肠炎，胃痛，肝炎，尿路感染《怒江药》。【苗药】Reib nenb ngint 锐伦清，Jex sangx bod hlieb 洒噪抱溜，Jab mia - llierx 加麻扭，Roub ghak cut 茹街粗：块根治胃痛，无名肿毒《苗医药》。Jiox sa ngx b aod dliob 酒桑包确：块茎主治白痢，胃痛，无名肿毒《苗药集》。

Hemsleya chinensis Cogn. ex Forb. et Hemsl. var. polytricha Kuang et A.

M. Lu 毛雪胆 (葫芦科)。【土家药】乌龟七：块根主治呼吸道炎症，肠结核，吐血，胃肠道出血，痢疾腹泻，尿路感染，风湿性肩脾痛，胃癌，子宫癌^[63]。

Hemsleya chinensis Cogn. ex Forb. et Hemsl. 中华雪胆 (葫芦科)。【苗药】功用同雪胆 *H. amabilis* 《苗医药》。【土家药】百味莲 (bai wei lian)：块茎治胃痛，胃、十二指肠溃疡，跌打损伤，癆病《土家药》。乌龟七：块根主治呼吸道炎症，肠结核，吐血，胃肠道出血，痢疾腹泻，尿路感染，风湿性肩脾痛，胃癌，子宫癌^[63]。

Hemsleya macrosperma C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen 罗锅底 (葫芦科)。【傣药】喝南因：根用于清热解毒，收敛，消炎《傣医药》。【彝药】嘎举纳此，避蛇雷，金龟莲：块根治咽喉肿痛，牙疼，肺病，胃病，烧伤烫伤，疮疡溃肿，泻痢，急性菌痢，肺结核，慢性气管炎，烧伤，止痛，以及治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病等《彝植药续》。

Hemsleya sphaerocarpa Kuang et A. M. Lu. 蛇莲 (葫芦科)。【水药】不杠，盘莲：块根治火热胃病《水医药》。【侗药】门隋，蛇莲，苦金盆 (Ems suic lieenc)，Maenc Suic，翁蜥莲 (Ems suic lieenc)：块根主治耿胧付 (胸口痛)，莽牛痧 (胃气痛)《侗医学》。

Hepatica nobilis Schreber var. asiatica (Nakai) Hara 獐耳细辛 (毛茛科)。【朝药】全草及根治肺结核，热性疾病，淋病《图朝药》。

Hepatis 肝脏 (各种动物的肝脏器官)。【维药】吉盖尔，开比德：主治肠溃疡，腹泻，癫痫，除毒虫蜚毒，用于肝和血管疾病，夜盲症，眼积水《维医药》。

Hepialus armoricanus (Oberthur) 虫草蝙蝠蛾 (蝙蝠蛾科)。【彝药】虫草：用于体弱无力，虚瘦，血瘀腹痛，咳嗽睡不好，怕冷，面黄，手脚关节疼痛《彝动药》。

Heracleum bivittatum de Boiss. 山白芷 (伞形科)。【拉祜药】颍波：根治吐血，鼻衄，感冒头痛，无名肿毒，鼻渊，寒湿腹痛，赤白带下，皮肤瘙痒，疥癣，齿痛，散风，烧伤，毒蛇咬伤《拉祜药》。颍波：根治感冒头痛，鼻渊，外用于吐血，鼻衄，无名肿毒《滇省志》。

Heracleum candicans Wall. ex DC. 白亮独活 (伞形科)。【藏药】朱嘎尔：根治各种炎症，麻风，丹毒《青藏药鉴》。志甲：根治疮疡，麻风病《中国藏药》。【普米药】不呐吹：根用于风寒咳嗽，慢性支气管炎，哮喘，胃痛，风湿痛，跌打损伤^[15]。【彝药】蒲吉曲曲，大药，法罗海，骚独活：根主治胃病，伤风，腹胀，腹痛，风湿关节痛，食积《彝植药续》。

Heracleum hemsleyanum Diels 独活 (伞形科)。【土家药】毛鸭脚板：根茎用于风湿疼痛，跌打损伤，风寒感冒^[7]。

Heracleum henryi Wolff 思茅独活 (伞形科)。【佤药】缅甸瓜齐：根治跌打损伤，风湿疼痛，痛经，月经不调《滇药录》、《滇省志》。必然 (nbi rang)：用于跌打损伤，风寒头痛^[27]。

Heracleum millefolium Diels 多裂独活 (伞形科)。【藏药】知尕儿巧：全草治创伤及麻疯病等《青藏药鉴》。巴木保：全草治症结痞块，肿胀《中国藏药》。

Heracleum moellendorffii Hance 短毛独活 (伞形科)。【蒙药】巴勒其日 - 干那：根治“发症”，结喉，瘟疫，各种出血《蒙植药志》。

Heracleum rapula Franch. 白云花根（伞形科）。【苗药】臭筒筒：根治产后流血，子宫脱垂，疝气，乳腺炎《滇药录》、《滇省志》《民族药志二》。臭筒筒：根主治产后流血，子宫脱垂，疝气，乳腺炎^[121]。【普米药】不呐吹：根治胃痛，腹痛，慢性气管炎，哮喘，风湿疼痛《滇省志》。不呐吹，白羌活：根治虚寒咳嗽，风寒咳嗽，慢性支气管炎，腰痛，跌打损伤，风湿疼痛，胃痛，腹痛，哮喘及妇科疾病《滇药录》。不呐吹：根主治虚寒咳嗽，风湿疼痛，胃痛，腹痛，慢性支气管炎等《民族药志二》。不呐吹，白羌活：根主治虚寒咳嗽，慢性支气管炎，腰痛，跌打损伤，风湿疼痛，骨痛，腹痛，哮喘及妇科疾病^[121]。【佉药】比然：根治风寒咳嗽，风湿痛，腰痛，白带，跌打损伤《滇省志》。比热：根治风寒咳嗽，风湿痛，腰痛，白带，跌打损伤，胃痛，慢性支气管炎，哮喘，妇科疾病《滇药录》^[121]。比然：根主治风寒咳嗽，风湿痛，腰痛，白带，跌打损伤《民族药志二》。【白药】deirxtmux-soldot，德模受抖（剑川）：根治风湿疼痛，风寒咳嗽，气喘，带下，跌打损伤《大理资志》。根主治风湿疼痛，风寒咳嗽，气喘，带下，跌打损伤^[121]。【彝药】阿痛哑楞（剑川）：根治妇人带下，腰痛，风湿骨痛《大理资志》。阿痛哑楞：根主治妇人带下，腰痛，风湿骨痛^[121]。【藏药】zhugar：根外用可止血^[121]。

Herminium bulleyi (Rolfe) Tang et Wang 条叶角盘兰（兰科）。【瑶药】奔猪觅：治腰膝酸痛，阳痿遗精^[50]。【苗药】竹兰草，奔猪觅，小棕乡：全草治腰膝酸痛，阳痿，遗精《湘蓝考》。

Herminium monorchis (L.) R. Br 角盘兰（兰科）。【蒙药】主治神经

衰弱，头晕失眠，须发早白，烦躁口渴，不思饮食，月经不调《蒙植药志》。

Herpetospermum pedunculatum (Ser.) C. B. Clarke. [*H. caudigerum* Wall.] 波棱瓜（葫芦科）《部藏标》。【藏药】色吉美多：种子用于赤巴病，肝，胆病，消化不良《部藏标》。色借美朵：种子治赤巴病，肝，胆病，消化不良《中国藏药》。色启美多：种子主治黄疸型肝炎，胆囊炎，消化不良；果实主治胆囊炎《民族药志二》。色吉美多，色启美多：种子治黄疸型传染性肝炎，胆囊炎，消化不良《滇省志》、《滇药录》、《藏标》。赛吉麦朵：种子主治六脏热病，肝胆病，肝炎，胃病^[1]。【蒙药】阿拉坦-其其格，色吉美多：种子治黄疸型传染性肝炎，胆囊炎，消化不良《蒙药》。阿拉坦其其根乌热，斯日吉莫都格：种子用于热性希拉病^[194]。

Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem. 五加通（五加科）。【瑶药】Dasheyao 大蛇药（金秀语）：叶或树皮外用治营养不良水肿，肾炎，孕妇水肿《桂药编》。【傣药】埋外丈：全株治妇女血崩；根治感冒发烧《傣药志》。全株治妇女血崩，感冒发热《滇省志》。埋外仗：治妇女血崩，感冒发热《傣医药》。【哈尼药】鸦吗婆吹：根、树皮治感冒，中暑，痈疖肿毒，淋巴结炎，烧烫伤，扭挫伤《哈尼药》。

Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. 阿尔泰狗娃花（菊科）。【蒙药】巴嘎-浩宁-尼都-其其格：治瘟疫，血热，毒热，“宝日”热，瘟病，麻疹不透《蒙植药志》。

Heteropappus bowerii (Hemsl.) Griens. 粗毛阿尔泰狗娃花（菊科）。【藏药】狗娃花：花序用于感冒咳嗽，咽痛，痧症，蛇咬伤《滇省志》。

Heteropappus crenatifolius (Hand. - Mazz.) Griens. 圆齿狗娃花 (菊科)。【藏药】狗娃花：花序治感冒咳嗽，咽痛，痧症，蛇咬伤《滇省志》。

Heterosmilax japonica Kunth 肖拔葵 (百合科)。【苗药】牛尾松今，松筋烧：块茎用于清热解毒《湘蓝考》。

Heterostemma alatum Wight. 醉魂藤 (夹竹桃科)。【傈僳药】泥根爪：全株治风湿，脚气，胎毒，疟疾《怒江药》。

Heynea trijuga Roxb. ex Sims. 老虎楝 (楝科)。【傣药】积布：治痢疾，便血，麻疹，淋巴结炎，牙痛，腹痛《傣医药》。

Hibiscus indicus (Burm. f.) Hochr. 野槿麻 (锦葵科)。【哈尼药】Caqlal alma balal, 查拉啊妈帮阿：根治腹胀，便秘，血尿《哈尼药》。【白药】粉福菜：花、根治痈疽疮毒，骨折《滇药录》。

Hibiscus mutabilis L. 木芙蓉 (锦葵科)。【畚药】芙蓉：花、叶、根治疗肺痈咯血，痈疽肿毒，月经过多，白带，为外科消肿解毒良药《畚医药》。【景颇药】九头花转观音，nvijvoq, Bone：治肺热咳嗽，月经过多，白带《德宏药录》。【阿昌药】九头花：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】桑布热：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】本维子：花、叶和根治肺热咳嗽，月经过多，白带：外用治痈肿疮疖，乳腺炎，腮腺炎，跌打损伤《怒江药》。【苗药】芙蓉花：花、叶治痈疖，颈淋巴结核，下肢溃疡，乳痈，烧烫伤，肺结核久咳，腮腺炎，阑尾炎《湘蓝考》。Benx fux yongx 盆芙蓉，Det bangx nangt 豆榜乃，Berx nenl 木恕：花或叶治疗疮毒脓肿《苗医药》。【侗药】美芙蓉 Meix fuc yongc, 巴芙蓉 (Bav fuc yongc)：根、叶或花主治耿曼高

(偏头痛)，忍卡 (贯耳底)《侗医学》。把关蓉 bav fuc yongc：叶、花治中耳炎^[51]。【土家药】六边花 (lu bian hua)：花或全株治疗疮疖痈肿，奶痈，脓疱疮，烧烫伤，月经不调《土家药》。

Hibiscus rosa-sinensis L. (*H. sinensis* L.) 朱槿 (锦葵科)。【傣药】罗卖良：用于清热解毒，红白痢，肝炎《傣医药》。糯埋娘，裸麦柳 (西傣)：根、叶治红白痢疾，肝炎《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》、《傣药录》、《傣医药》。莫屁翁：根治红白痢，肝炎；花作生育药《德宏药录》。【景颇药】pungwoq bai：功用同傣族《德宏药录》。【阿昌药】夹拉平胆：功用同傣族《德宏药录》。【德昂药】莫屁翁：功用同傣族《德宏药录》。【傈僳药】扶桑哈哈唯子：花和叶外用治疗疮痈肿，乳腺炎；根治腮腺炎，支气管炎，尿路感染，月经不调《怒江药》。

Hibiscus sabdariffa L. 玫瑰茄 (锦葵科)。【傣药】哥肺良 (西傣)：花萼和总苞治高血压，中暑，咳嗽《滇省志》《傣医药》。内帕宋布：用于降压，促进胆汁分泌《傣医药》。

Hibiscus syriacus L. 木槿 (锦葵科)。【水药】梅坏，木槿花，椴，稀饭花：茎皮外用治顽癣，骨折《水医药》。【仡佬药】Wamudan 弯牡丹 (罗城语)：根皮或花用于肺热咳嗽《桂药编》。【瑶药】Danglaisi 当来寺，Mudanbu 牡丹步 (金秀语)，Chalihua 茶离花 (恭城语)：根皮或花用于月经不调；根皮治高血压，肝炎，妊娠呕吐，胎动不安，小便黄赤《桂药编》。【壮药】Baimudan 白牡丹 (象州语)，Kedandpai 裸丹培 (桂平语)，Maodan 毛旦 (天峨语)：根皮或花用于月经不调；根皮外用治各种癣《桂药编》。【畚药】白木桑，白布篱，姑婆花，白和尚花，

白锦葵花：花治咳血，燥嗽，赤白痢；根治疗肠风，血痢，赤白带下，大便燥结《畚医药》。【傈僳药】尔补子：花治疗痢疾，痔疮出血，白带；外用治疮疖肿《怒江药》。【哈尼药】捋区：花、根治疗痢疾，腹泻，白带《哈尼药》。【苗药】四季花，回归兵，木槿花，小芙蓉：花用于痢疾，腹泻，痔疮出血，白带；外治疖肿《湘蓝考》。Ndut cax leux ghueub 都茶绿棍，guab zhuk lenb mak 嘎主能玛：根、茎及花治头痛，头晕眼花，治赤白带下《苗医药》。【侗药】龙巴，美梧 Meix kgaos nugs bags，高奴巴（Kgaos nugs bags），奴高巴介善（Nugs kgaos bagx kaik yaup：花、叶主治宁乜崩榜（白带）《侗医学》。【土家药】插柳卡蒙（cha liu kav meng）：花、叶、树皮治咳嗽，哮喘，摆白，痔出血《土家药》。

Hibiscus trionum L. 野西瓜苗（锦葵科）。【傈僳药】胡起莫：全草治急性关节炎，感冒咳嗽，痢疾，肺结核咳嗽《怒江药》。【蒙药】全草治风湿痹痛，风热咳嗽，泄泻，痢疾；外用治烫火伤，疮毒《蒙植药志》。

Hieracium umbellatum L. 山柳菊（菊科）。【蒙药】主治痈疮疖肿，淋病，痢疾，腹痛积块《蒙植药志》。

Hierochioe odorata (L.) Beauv 茅香（禾本科）。【蒙药】根茎治吐血，尿血，慢性肾炎浮肿，热淋；花序治心腹冷痛，呕吐《蒙植药志》。

Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder. 海马（海龙科）《药典》。【景颇药】wuimyang：治肾虚阳痿，气喘《德宏药录》。【阿昌药】水马：治肾虚阳痿，气喘《德宏药录》。【德昂药】布然翁：治肾虚阳痿，气喘《德宏药录》。【维药】沙卡尔枯儿：除去内脏和皮膜的干燥全体用于阳痿，遗精，筋骨拘挛，半身不遂，瘫痪，神经衰弱，

体虚贫血，肾虚浮肿；功用相同还有 *H. hystrix*, *H. kuda*, *H. trimaculatus* 《维药志》。

Hippochaete debilis (Roxb.) Ching. (*Equisetum debile* Roxb.) 笔管草（木贼科）。【佤药】木贼，节节草：全草治尿道感染，小便黄，肾炎水肿，腰痛，胎动不安《中佤药》。【彝药】全草治目赤肿痛，翳状胬肉，肝胆湿热，腹泻红痢，浊淋带下，久婚不孕《哀牢》。【水药】梭麻：全草治目赤肿痛，退眼翳《水族药》。【侗药】Meitongpin 美筒品，Bitongguan 笔筒管：全草治白喉，大便秘结，哮喘，急性肾炎，尿路结石，尿路感染，砂淋，白浊，胃痛，肾结石，泪囊炎，眼痛有翳膜；外用治小儿自汗，捣烂敷患处治骨折《桂药编》。【苗药】Bidangchu 笔当初，Bitongcao 笔筒草：全草治白喉，咽喉痛，黄疸型肝炎，大便秘结，哮喘，急性肾炎，尿路感染，砂淋，白浊，胃痛，泪囊炎；外用治小儿自汗，捣烂敷患处治骨折《桂药编》。【毛难药】Bidangchu 笔当初，Bitongcao 笔筒草：全草治白喉，大便秘结，哮喘，急性肾炎，尿路感染，砂淋，白浊，胃痛，泪囊炎，眼痛有翳膜；外用治小儿自汗，捣烂敷患处治骨折《桂药编》。【壮药】Caozhabi 草查笔，Tatong 达筒，Duodan 惰担：全草治白喉，大便秘结，哮喘，急性肾炎，尿路结石，尿路感染，砂淋，白浊，胃痛，泪囊炎；外用治小儿自汗，捣烂敷患处治骨折《桂药编》。【傣药】牙棒吞（西傣）：全草治尿黄，尿石，尿痛，全身水肿，降压，脱肛《滇药录》。牙棒吞：全草用于尿黄，尿石，尿痛，全身水肿，降压，脱肛《傣药录》。芽崩因，牙棒吞：全草用于尿黄，尿石尿痛，全身水肿，降压，脱肛《版纳傣药》、《傣医药》。亚版吞，牙凉：地上部分治暴赤火眼，翳膜遮睛，玉茎

疼痛，小便赤白浊症，五淋；全株治尿黄，尿石，尿痛，全身水肿，高血压，脱肛；根状茎治白带，淋漓，闭经，大肠下血《滇省志》。【藏药】密枝问荆：全株治跌打，眼痛《滇省志》。【哈尼药】咯岔查让：全株治小儿高热，呕吐，腹泻《滇省志》。【傈僳药】阿泥卖及达：功用同傣族《滇省志》。【瑶药】Kegejian 科咯见，Dantong 当筒，Patamo 耙它默，Sangpai 桑拍：全草治白喉，黄疸型肝炎，大便秘结，哮喘，急性肾炎，尿路感染，砂淋，白浊，胃痛，咳嗽，泪囊炎，外用治小儿自汗，捣烂敷患处治骨折《桂药编》。笔筒草：用于感冒，眼炎，水肿^[4]。

Hippochaete hiemale (L.) Borher (*Equisetum hiemale* L.) 木贼 (木贼科)《药典》。【藏药】女策，阿哇：全草用于目赤肿痛，云翳眼疾，胸腔脓疡，高血压，痔疮便血《藏本草》。【土家药】阿鲁席 (ar lux xir) 全草主治伤风，风眼，骨折《土家药》。【景颇药】Lson-sam byvi：治目赤肿痛，角膜云翳《德宏药录》。【德昂药】芽冷：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】接骨草：地上部分用于目赤肿痛，迎风流泪，角膜炎，角膜云翳《湘蓝考》。Ningx di-ongx dliob 仰董确：地上部分用于发散风热，治火眼《苗药集》。【朝药】全草治类风湿关节痛，肺结核，黄疸《图朝药》。【彝药】图日，图翁，吾莫克作：全草主治泌尿系感染所致之脓尿，血尿，眼生翳膜，流感，食积，急性黄疸型肝炎《彝植药》。

Hippochaete ramosissima (Desf.) Boerner. (*Equisetum ramosissimum* Desf.) 节节草 (木贼科)。【傈僳药】笔筒草，捏子洞俄：全草治疗尿路感染，肾炎，肝炎，慢性气管炎《怒江药》。【藏药】笔管草：全株治头昏，高血压《滇省志》。女策，阿哇：全草

用于目赤肿痛，云翳眼疾，胸腔脓疡，高血压，痔疮便血《藏本草》。【朝药】全草治急慢性肾炎，慢性气管炎《图朝药》。

Hippolytia delavayi (Franch. et W. W. Smith.) Shih (*Tanacetum delavayi* Franch. et W. W. Smith.) 川滇女蒿 (菊科)。【白药】贤参参：全草治头晕，失眠，腹泻《滇药录》。【纳西药】芷扯呕：根治肺虚，肺热咳嗽，肺结核，支气管炎《滇药录》。

Hippophae rhamnoides L. ssp. yunnanensis Rousi 云南沙棘 (胡颓子科)。【藏药】达布：果实用于肺病，咽喉病，“培根”病，肺和肠肿瘤，消化不良《中国藏药》。

Hippophae rhamnoides L. 沙棘 (胡颓子科)《药典》，《部藏标》。【藏药】达布坎扎：果实的水煎膏用于气管炎，消化不良，胃溃疡及闭经等症《部藏标》。达布：果实用于咳嗽痰多，胸满不畅，消化不良，胃痛，闭经《藏标》。达日布：果实的水煎膏治月经不调，子宫病，胃病，肺结核，胃酸过多，胃溃疡《青藏药鉴》。达布：果实治气管炎，消化不良，胃溃疡，闭经《藏本草》。达普：果或膏主治肺热咳嗽，肺脏病，“培根”病，消化不良等《民族药志二》。【蒙药】其查日嘎纳：果实治疗咳嗽痰多，慢性气管炎，胸满，食积，胃痛，经闭，“巴达干宝日”病《蒙植药志》。其察日嘎纳，达日布：果实用于咳嗽痰多，慢性支气管炎，胸满，消化不良，胃痛，跌扑瘀肿，经闭《蒙药》。其察日嘎纳：果主治咳嗽痰多，肺脓肿，慢性支气管炎，胸闷，消化不良，胃痛，跌打损伤，闭经等《民族药志二》。【维药】吉汗：果主治口舌生疮，维生素缺乏症，发热，烧伤，放射线引起的溃疡，肿瘤等病《民族药志二》。

Hippophae rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi. 中国沙棘 (胡颓子科)。

【藏药】达日布：果实治咳嗽痰多，胸闷不畅，消化不良，胃痛，闭经《滇省志》。达布：果实用于肺病，咽喉病，“培根”病，肺和肠肿瘤，消化不良《中国藏药》。大尔卜：果实对金属，珍珠类药物具有解毒功效和治肺病^[122]。【蒙药】沙枣，酸刺果，醋柳果：果实用于咳嗽痰多，消化不良，食积腹痛，跌扑损伤，瘀血经闭^[123]。沕其日甘：治疗慢性气管炎，肺脓肿，闭经，消化不良，血痞^[122]。

Hippophae thibetana Schlecht. 西藏沙棘 (胡颓子科)。【藏药】达布：果实治肺病，咽喉病，“培根”病，肺和肠肿瘤，消化不良《中国藏药》。

Hippuris vulgaris L. 杉叶藻 (杉叶藻科)。【藏药】冬布嘎拉：全草治肺炎，肝炎《青藏药鉴》。丹布嘎拉：叶及带嫩枝的叶治培根木保病《中国藏药》。【蒙药】阿木塔图 - 吉格苏 (嘎海音 - 色古乐 - 额布斯)：全草用于肺，肝热，脉热，肺脓肿，癆热骨蒸，骨折损伤，浊热，创伤，“宝日”病《蒙植药志》。

Hirundo daurica Linnaeus 金腰燕 (燕科)。【佉药】赤腰燕，巧燕：巢泥外用治恶疮，丹毒《中佉药》。【藏药】扣搭：肺治肺裂，肺脓肿；粪治赤痢，慢性腹泻《中国藏药》。【彝药】岩燕：肉主治关节不利《彝动药》。

Hirundo rustica Linnaeus 家燕 (燕科)。【藏药】扣搭：功用同金腰燕 *H. daurica* 《中国藏药》。

Hodgsomia macrocarpa (Bl.) Cogn. var. capniocarpa (Rild.) Tsai 无棱油瓜 (葫芦科)。【傣药】麻景，抹劲 (西傣)：根治眼黄，身黄，尿血，截疟《滇药录》。麻景：根治眼黄，全身发黄，尿血，截疟《版纳傣

药》。吗井 (西傣)：根治眼黄，全身皮肤发黄，尿血，疟疾《滇省志》。

【哈尼药】喳期古鲁，区枯噜：种仁、根治胃，十二指肠溃疡出血，疟疾《哈尼药》、《滇省志》。

Hodgsonia maccocarpa (Bl.) Cogn. 油瓜 (葫芦科)。【傣药】嘿麻景：治黄疸型肝炎，血尿，截疟《傣医药》。麻景：根用于眠黄，全身皮肤发黄，截疟，尿血《傣药录》。【景颇药】油渣果，cushi：果皮治风湿跌打，骨折疼痛，胃及十二指肠出血《德宏药录》。【阿昌药】杀哭阿私：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】老鼠黑牢：功用同景颇族《德宏药录》。

Holarrhena pubescens Wall. Ex G. Don (H. antidysenterica Wall. ex A. DC.) 止泻木 (夹竹桃科)《部藏标》。【傣药】埋西母：树皮用于止血生肌，散瘀消肿《傣医药》。埋母，梅木隆 (西傣)：树皮治痢疾，腹泻，腹痛《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。埋母皮：用于痢疾，腹泻，腹痛《傣药录》。【藏药】止泻木子：种子用于肝胆病，发热，厌油，纳呆，腹泻，痢疾《滇省志》。度模牛：种子用于赤巴病，肝胆病，胃肠热病，腹泻，痢疾《部藏标》。斗毛娘：种子治赤巴病，胃肠热病，热泻《中国藏药》。

Holboellia angustifolia Wall. (H. fargesii Reaub.) 五风藤 (木通科)。【瑶药】Joubanteng 狗板藤 (全州语)：全株治疗干咳《桂药编》。【彝药】柱巴：根治风湿梅毒，疔疮《滇药录》。苕疤：藤茎用于胃痛，脚气浮肿，乳汁不通，小便不利，风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。【藏药】勒哲，月瓜藤：茎主治肝热，五藏热和肺病，风湿关节炎《中国藏药》。

Holboellia coriacea Diels 鹰爪枫 (木通科)。【苗药】牛腰藤，布笼背：

根治风湿筋骨痛《湘蓝考》。

Holboellia latifolia Wall. 八月瓜 (木通科)。【佤药】hnu muah maox 努牧毛《滇药录》。怒木茅：藤茎治胃痛，脚气浮肿，乳汁不通，小便不利，风湿骨痛，跌打损伤；果实治疝气痛，睾丸炎，子宫脱垂《滇省志》。

Holotrichia diomphalia (Bates) 蛱螋 (鳃金龟科)。【景颇药】Qinun：治丹毒，痈肿，痔漏，目翳《德宏药录》。【阿昌药】寄勒：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】阿格任：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】蛱螋：治恶疮，丹毒，痔漏，目中翳障《湘蓝考》。

Homalocladium platycladum (F. Muell. ex Hook.) Bailey 竹节蓼 (蓼科)。【仫佬药】Benka 本加 (罗城语)：全草治疗毒蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】全草用于驱绦虫《桂药编》。

Homalomena gigantea Engl. 大千年健 (天南星科)。【傣药】哥朋修：根茎治润肺，止咳，退热，祛风湿，止血《傣医药》。坡扣 (西傣)：根茎用于高热，肺结核，咳血，气管炎，支气管炎，流感风湿性心脏病，风湿骨痛，痈疮疖肿《滇药录》。坡扣 (西傣)：根茎治高热，肺结核，咳血，气管炎，支气管炎，流感，感冒，风湿性心脏病，风湿骨痛，外用于痈疮疖肿《滇省志》。坡扣：根茎用于高热，肺结核，咳血，气管炎，支气管炎，流感，风湿性心脏病，风湿骨痛，痈疮疖肿《傣药录》。【布朗药】嘎恩：治高热，肺结核咯血，支气管炎^[8]。【基诺药】的秧噠纳：茎秆治高热，肺结核，咳血，支气管炎，流感，感冒，风湿性心脏病，风湿骨痛，痈疮疖肿《基诺药》。是热：茎治风湿骨痛，肺结核，咳血，外治疮疖肿痛^[3]。

Homalomena occulta (Lour.)

Schott 千年健 (天南星科) 《药典》。

【傣药】蛮荒：根茎用于心悸心跳，头痛，接骨，续筋，扭伤刀伤《傣药录》。邦荒：用于祛风湿，壮筋骨，消肿，止痛《傣医药》。蛮荒，湾洪 (西傣)：根茎治心慌，心跳，头痛，接骨续筋，扭伤，刀伤《版纳傣药》、《滇药录》、《滇省志》。【瑶药】Jibodongx-heng 机玻冬胜，Yibaozhen 一包针 (金秀语)：根茎治胃痛，风湿腰腿痛《桂药编》。【壮药】Gouchuangjiang 钩床蒋 (龙州语)：根茎用于跌打内伤《桂药编》。【佤药】香心芋：茎治关节疼痛，四肢麻木，跌打瘀肿《中佤药》。【蒙药】西勒-希日和格图-温都素：根茎治风寒湿痹，筋骨疼痛《蒙药》。【基诺药】勒波腰苔：根茎治跌打瘀肿《基诺药》。

Homo sapiens Linne. 人 (人科)。【苗药】胎盘和胞衣治虚损，羸瘦，劳热骨蒸，咳喘，咯血，盗汗，遗精，阳痿，妇女血气不足，不孕或乳少《湘蓝考》。【蒙药】好依图各：胎盘用于精神失常，赫依寒性，脑刺痛，胸胁作痛病^[15]。【土家药】指甲裹于烟中吸治疗呃逆；指甲焙干研末吞服，治疗鱼骨梗喉^[10]。

Homonoia riparia Lour. 水杨柳 (大戟科)。【傣药】哥孩：根治腹泻，腹痛，烫伤，口干咽燥，预防痢疾《傣医药》、《版纳傣药》。哥孩：根用于腹泻，腹痛，烫伤，口干咽燥，痢疾《傣药录》。哥孩 (西傣)：根治腹泻，腹痛，烫伤，口干咽燥，预防痢疾《滇药录》。哥埋还 (西傣)：根治腹泻，腹痛，口干咽燥；外用于烫伤《滇省志》。【哈尼药】帕哈：全草治肺炎，百日咳，泌尿系感染，流行性腮腺炎《哈尼药》。【基诺药】咩帮：根治痔疮，淋病，膀胱炎，胆囊炎；鲜品外敷治跌打损伤《基诺药》。

Hordeum vulgare L. 大麦 (禾本科)《药典》。【佉药】hngoux jax ding 苟加丁《滇药录》。【蒙药】胡益格图-阿日白-纳赫芽:发芽颖果治食积不消,脘腹胀满,消化不良,腹泻,乳汁郁积,乳房胀痛《蒙药》。阿日伯:治久病体虚,肺虚咳嗽,气喘,“协日巴达干”病《蒙植药志》。【苗药】果实用于食积不消,脘腹胀满《湘蓝考》。

Hornstedtia hainanensis T. L. Wu et Senjen 西藏大豆蔻(姜科)。【藏药】苏麦:果实治肾病,胃病《中国藏药》。

Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. 玉簪(百合科)。【傣药】牙帕努克(德傣):根用于拔牙止血《滇药录》。怕奴克(德傣):根外用于淋巴肿大;花治牙痛(口含)《滇省志》。牙木巴陆:根:主治止血《民族药志一》。【纳西药】迂簪:根外用于淋巴肿大;花治牙痛(口含)《滇省志》。迂簪:根主治淋巴肿大;花主治牙痛《民族药志一》。【蒙古药】查干邦占:花主治肺热,咽喉肿痛,声音嘶哑,胸部热,毒热等《民族药志一》。

Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn 紫萼(百合科)。【傣药】牙帕格努格(德傣):根用于拔牙止血《滇药录》。【彝药】拜恩果母:根用于调经,月经不调《滇药录》。败斯果亩:全株治胃痛,跌打损伤,鱼骨哽喉;外用于蛇虫咬伤,痈肿痛,牙痛,胃痛,痈疽,瘰癧;鲜叶外用于顽固性溃疡,内服治白带,崩漏(水煎煮鸡蛋服)《滇省志》。【苗药】子萼,玉丹花,荷崩密:全草或根用于吐血,咽喉红肿,牙龈痛,痈疽,瘰癧,乳腺炎;根治骨哽《湘蓝考》。【侗药】马雷母 mal nuic mugx:全草治心绞痛,气管炎^[51]。

Houttuynia cordata Thunb. 鱼腥草(三白草科)《药典》。【阿昌药】哈

撒奶,那齐:全草治消化不良,小儿疳积,腮腺炎,黄疸性肝炎《德宏药录》。【白药】些粗:全草治感冒咳嗽,发烧《滇药录》。笔色,些粗:全株治肺脓疡,泌尿系感染,肾炎水肿,痈疮等症《滇省志》、《民族药志一》。【布朗药】杷歪:全株外用于洗疮痈,天泡疮《滇省志》。Pak wai 杷歪:全草治感冒咳嗽,发烧《滇药录》。杷歪:全草主治痈疮,天泡疮,天花《民族药志一》。【崩龙药】nbai jam eed 别簪啊:全草治感冒咳嗽,发烧《滇药录》。别簪啊:根主治月经不调《民族药志一》。【布依药】戈便外:根或全草主治肺癆咳嗽《民族药志一》。【傣药】帕薹铜:全草治感冒,咳嗽,发烧《版纳傣药》。帕靠冬:全草用于清热解毒,利尿,消肿《傣医药》。帕蒿懂(西傣):全株治感冒咳嗽,发烧;帕怀(德傣):全株治小儿疳积,消化不良,腮腺炎,黄疸性肝炎《滇省志》。帕薹铜(西傣):全草治感冒咳嗽,发烧;帕怀(德傣):根治咳嗽,发热《滇药录》。帕蒿当,帕淮:全草或根主治感冒发烧,外伤出血《民族药志一》。帕薹铜:全草用于感冒咳嗽,发烧《傣药录》。【侗药】尚吻 Sangp wadc, 吻巴得亚(Wadc bav dees yak):全草主治宾楔括(烂脚丫),耿并蟬(火牙)《侗医学》。Wuen 闻(三江语):全草治感冒发热,咳嗽,肺脓疡,肾炎,腮腺炎,外用治无名肿毒初起《桂药编》。洼托,闻:全草主治感冒发热,咳嗽,肺炎,肺脓疡,腮腺炎《民族药志一》。叫甲:全草治无名肿毒早期^[10]。【哈尼药】丫莫细:全草治肝炎,早期肝硬化,眼结膜炎《哈尼药》。壳沙泥骨:全株治腹胀,支气管炎《滇省志》、《民族药志一》。【景颇药】厅克:全株治哮喘,肺炎《滇省志》、《民族药志一》。侧耳根, dving

jveq: 全草治消化不良, 小儿疳积, 腮腺炎, 黄疸性肝炎《德宏药录》。【基诺药】杷咖睹: 全株治肺炎, 支气管炎《滇省志》、《民族药志一》。桑别达雌: 根或全草治扁桃体炎, 肺炎, 气管炎, 痢疾, 乳腺炎《基诺药》。【朝药】哦声嘈, 则车: 全草主治肺炎《民族药志一》。【苦聪人】模基我: 全株主治感冒《滇省志》、《民族药志一》。【拉祜药】疵破学: 根主治消化不良; 全草主治咳喘, 咽喉痛, 疳腮《民族药志一》。【傈僳药】擦杯肋: 根茎治消化不良《滇省志》。擦败俄: 茎、叶治扁桃体炎, 肺脓疡, 肺炎, 支气管炎, 泌尿系感染, 肾炎水肿, 肠炎痢疾等症; 外用鲜草捣敷治痈疖肿毒, 毒蛇咬伤等症《怒江药》。擦, 杯学, 擦杯肋: 根主治消化不良; 全草主治咳喘, 咽喉痛, 疳腮《民族药志一》。【毛南药】Mawa 马哇 (环江语): 全草用于发热气喘《桂药编》、《民族药志一》。【苗药】Reib ndud (锐都), Vob diuk (窝丢), Uab diek (蛙丢), Roub druk (茹丢): 全草治发烧, 胸痛, 咳嗽《苗医药》。Vob diuk (窝丢): 全草主治发烧, 胸痛, 咳嗽, 虚癆, 腹泻《苗药集》。节摸: 全草治肺炎, 百日咳, 肺热咳嗽, 热毒斑痧, 胸膜炎, 气管炎, 流行性腮腺炎, 黄疸性肝炎, 牙痛, 泌尿系感染, 癌症《湘蓝考》。Wudu (乌杜) (融水语): 全草治感冒发热, 咳嗽, 肺脓疡《桂药编》。窝丢, 乌杜: 全草主治感冒发热, 咳嗽, 肺炎, 胃肠炎《民族药志一》。【纳西药】阿玉: 全株治消化不良, 肠胃炎, 肺炎, 肺气肿《滇省志》。阿玉: 全草主治肺气肿, 肺炎, 胃肠炎, 消化不良《民族药志一》。【怒药】郝遮: 全草主治感冒咳嗽, 肺炎《民族药志一》、《滇省志》。【普米药】鱼新草: 全株治感冒咳嗽, 肺炎, 腹胀, 胃疼《滇省志》。

鱼新草: 全草主治肺炎, 咳嗽, 胃痛, 腹胀《民族药志一》。【畚药】臭积草, 草撮, 臭草, 臭蕺: 全草治扁桃体炎, 肺脓疡, 肺炎, 气管炎, 泌尿系感染, 肾炎水肿, 肠炎, 痢疾, 乳腺炎, 蜂窝组织炎, 中耳炎, 毒蛇咬伤《畚医药》。臭菜: 全草主治风热感冒, 肺炎, 肺结核, 夏令中暑, 妇女经闭, 毒蛇咬伤《民族药志一》。【水药】骂伟邯, 折耳根, 肺形草: 根治肺炎《水医药》。嘛瓦: 全草主治感冒发热, 咳嗽, 肺炎, 胃肠炎《民族药志一》。【佤药】西欧爱: 全株治尿痛, 尿涩《滇省志》。狗屁菜, 蕺菜: 全草治肺热咳嗽, 乳腺炎, 流行性腮腺炎, 尿道感染《中佤药》。日四欧爱, 西欧爱: 全草主治小便时疼痛, 尿涩《民族药志一》。【瑶药】Ganmemo (干么默), Yingmomei (英摸美) (金秀语): 全草治感冒发热, 咳嗽, 肺脓疡《桂药编》。干么默, 英摸美: 全草主治感冒发热, 咳嗽, 肺炎, 肺脓疡《民族药志一》。鱼腥草: 用于肺热咳嗽, 尿路感染^[4]。【壮药】慈位: 根茎治肾炎《滇省志》。Caiwei (菜伪) (那坡语), Ceshui (测穗) (大新语), Chawei (茶喂) (靖西语), Choucai (臭菜) (永福语): 全草治感冒发热, 咳嗽, 肺脓疡, 小儿疳积, 血尿《桂药编》。棵辛别, 慈位, 臭菜, 巴喂冷, 测穗, 茶喂, 菜伪: 根茎主治肾炎: 全草主治肺结核, 痢疾, 高血压, 疔疮肿毒, 脚癣, 感冒发热, 咳嗽, 肺炎, 肺脓肿, 小儿疳积, 血尿《民族药志一》。【彝药】字乌: 根茎主治疮毒, 大疮, 咳嗽, 食积, 饮食不化, 腹胀, 胃痛, 风疹, 痒疙瘩等: 临床治疗肺炎, 肺脓疡, 慢性气管炎, 百日咳, 化脓性关节炎, 慢性宫颈炎, 皮肤科疾患 (疱疹) 以及预防钩端螺旋体病有效《彝植药》。查此阿: 全株治昏厥不省人事《滇省志》。臭菜尖: 嫩

枝尖治肺癰，肠癰，血痢，热淋，疮毒《哀牢》。查此阿：带根全草治肺炎，肺脓疡，热痢，疟疾，水肿，淋病，白带，痈肿，痔疮，脱肛，湿疹，秃疮，疥癣，癌症，泌尿系感染等《楚彝本草》。【德昂药】帕怀：全草治消化不良，小儿疳积，腮腺炎，黄疸性肝炎《德民志》、《德宏药录》。别簪阿：根茎治月经不调《滇省志》。【藏药】尼牙折触威莪：全草治肺结核，肺脓肿，肺炎，水肿，尿道炎，白带，子宫内膜炎：外用煎水洗痔疮；鲜草捣烂外敷治痈疽肿毒《藏本草》。尼牙折触威莪：全草治肺结核，水肿《青藏药鉴》。捏芝卓维奥：全草用于肺癰，肺癰，淋症，肾脏水肿，子宫内膜炎，疮疖痈肿《中国藏药》。【土家药】尚岩席 (shan yan xir)：全草治痢疾，肺热吐脓；外用治青水疮，疮疖痈痛《土家药》。

Hovenia acerba Lindl. 拐枣 (鼠李科)。【水药】秀，鸡枣，鸡勾：种子可解酒《水医药》。【傈僳药】畜鲁子：果实种子治酒醉，烦热，口渴，呕吐，二便不利《怒江药》。【苗药】鸡脚枣寄生，鸡脚郎寄生：果实治发热烦渴，醉酒呕吐，二便不利；根治风湿《湘蓝考》。Bid nkeb nkul (比看枯)，Zend ghol bil (真名必)，Zend bed ghol (整背过)，Zid dout ghenb (枳斗更)：根治脚转筋；果实解酒毒《苗医药》。【土家药】拐子 (guo zi) 果实治酒精中毒，高热烦渴，小儿疳积《土家药》。

Hoya carnosa (L. f.) R. Br. 球兰 (萝藦科)。【瑶药】Qijinxui 千斤虽 (金秀语)：全株治风湿骨痛，产妇乳汁不通《桂药编》。大白背风：用于肺热咳嗽，扁桃体炎，产后缺乳^[6]。【畚药】白骨花，铁伽环，爬岩板：全草治麻疹并发肺炎，支气管炎，风湿关节炎，流行性乙型脑炎，鼻衄，睾丸炎，

乳腺炎，疔疮疖痈《畚医药》。【傈僳药】四亚拉波爪：全株治流行性乙型脑炎，肺炎，风湿性关节炎，小便不利《怒江药》。

Hoya fungii Merr. 护耳草 (萝藦科)。【佤药】拉滚轮：全草治跌打扭伤，风湿关节痛，滑节，散血，止血《滇药录》。

Hoya fusca Wall. 黄花球兰 (萝藦科)。【佤药】置嘎宝：全草治外伤出血，骨折，风湿跌打《滇药录》。直嘎湿：全株治风湿，跌打，骨折，外伤出血《滇省志》。

Hoya mengtzeensis Tsiang et P. T. Li 薄叶球兰 (萝藦科)。【哈尼药】那兹爬秃，参呢爬秃：全草治关节炎，筋络痛，骨折，头痛，头昏《滇药录》。拿兹帕秃：全株治头痛，头昏，关节炎；外用于骨折《滇省志》。

Hoya pottsii Traill 铁草鞋 (萝藦科)。【傣药】咪卖龙 (西傣)：叶治跌打扭伤，骨折筋伤，疮疡肿毒《滇药录》。咪卖龙 (西傣)：鲜叶用于接筋骨，散瘀消肿，拔脓生肌；外用于跌打扭伤，骨折筋伤，疮疡肿毒，眼外伤；全株治痛经，闭经，风湿痛《滇省志》。【哈尼药】爬秃：全草治疗脑神经衰弱，骨折，风湿疼痛《滇药录》。帕秃 (哈尼)：功用同傣族《滇省志》。

Hoya varabilis W. T. Wang. 复异球兰 (萝藦科)。【苗药】瓦撒：叶汁治眼翳，视物不明，眼球受伤《滇药录》。

Hsianbuatitum 香花石 [铜化合物类 $\text{Li}_2\text{Cu}_2(\text{BeSiO}_4)_3$]。【藏药】导百：治中度病，及“凶曜病”^[11]。

Huechys philaemata (Fabricius) 褐翅红娘子 (蝉科)。【苗药】红娘子：虫体用于血瘀经闭，狂犬咬伤，瘰疬，恶疮，疥癣^[82]。同黑翅红娘子《湘蓝考》。

Huechys sanguinea (De Geer) 黑翅红娘子 (蝉科)。【苗药】红蝉：虫体用于血瘀经闭，狂犬咬伤，瘰癧，恶疮，疥癣^[82]。外用治瘰癧，瘰疮；内服治血瘀经闭，狂犬咬伤《湘蓝考》。

Hugeria vaccinioides (Levl.) Hara. 扁枝越橘 (杜鹃花科)。【苗药】青尖竹兰，鞭猪郎，青姜竹兰：全株治外感发热，咽喉肿痛，痈肿疔毒《湘蓝考》。

Humata griffithiana (Hook.) C. Chr. 杯状盖阴石蕨 (骨碎补科)。【傈僳药】四亚打俄：根茎治骨折，扭伤，腰腿痛等《怒江药》。

Humata platylepis (Baker) Ching 半圆盖阴石蕨 (骨碎补科)。【彝药】咪申丝：全株治尿路感染，黄疸，便秘，肠梗阻《滇省志》。【基诺药】哲它搭瞥把墨：根状茎外用治骨折《滇省志》。【景颇药】肋过得览坐：根状茎治风湿，腰痛《滇省志》。【拉祜药】奢打哈：根状茎治跌打，刀伤，风湿，骨折《滇省志》。【纳西药】机始：根状茎治跌打损伤，腰痛；全株治中暑，头晕。【布朗药】打哇互苦：鲜根茎捣敷疮疖《滇省志》。

Humata tyermanni Moore. 圆盖阴石蕨 (骨碎补科)。【布朗药】打哇互苦：根茎主治疮疖《民族药志一》。【景颇药】肋过得览坐：根茎主治风湿，腰痛《民族药志一》。【基诺药】多桌续：根茎治跌打损伤，肾炎《基诺药》。哲它搭瞥把墨：根茎主治骨折《民族药志一》。【拉祜药】奢打哈：根茎主治跌打，刀伤，风湿，骨折《民族药志一》。【苗药】列索落：根茎主治跌打损伤，黄水泡疮感染《民族药志一》。【纳西药】机始：全草主治中暑，头晕，跌打损伤，腰痛《民族药志一》。【畲药】土知母，老鼠尾：根茎主治牙床发炎疼痛不止，心烦不安，风

湿关节炎《民族药志一》。【彝药】它漏嗽杯：根茎主治风湿，肾炎，跌打，骨折《民族药志一》。【壮药】狼乌靠：根茎主治风热外感，发热，头晕，胸闷，恶心《民族药志一》。【佤药】草石蚕，圆盖阴石蕨：根状茎治疗牙根肿痛，风湿性关节炎，跌打损伤，骨折便秘《中佤药》。

Humulus scandens (Lour.) Merr. 葎草 (桑科)。【壮药】Kelei 棵雷 (扶绥语)：全草外用治湿疹《桂药编》。【畲药】五爪龙，割人藤，有刺叶五爪片，大叶五爪龙：全株治肺结核，瘰癧，胃肠炎，小儿疳积，小便不利，肾盂肾炎《畲医药》。【朝药】葎草：全草治高血压《图朝药》。Vob jiut 窝旧：全草主治虚癆，干汗，夜间出汗，咳嗽《苗药集》。【侗药】骂兵坐，Mal biuenl jov，交辛 (Jaol xadp)：花序主治兜疹 (漆疮)，宾奇卯 (猫鬼病)《侗医学》。

Humus nitrsus 火硝泥 (主含硝酸钾 KNO_3)。【藏药】瓦擦：火硝泥治“黄水”病《迪藏》。

Huperzia chinensis (Christ.) Ching (*Lycopodium chinensis* Christ.) 中华石杉 (石松科)。【朝药】全草治皮癣，四肢关节酸痛《图朝药》。

Huperzia serrata (Thunb.) Trev. (*Lycopodium serratum* Thunb.) 蛇足石杉 (石松科)。【苗药】千层塔，蛇婆草：全株治吐血，外伤，烧烫伤《湘蓝考》。Hslob geit nil niub 嗟格里那：全草治风筋骨疼痛，骨折《苗药集》。【畲药】蛇足石松：全草治跌打损伤，瘀血肿痛，内伤吐血，痈疔肿毒《畲族药》。【侗药】顺层塔 Sinp senc tat：全草主治兜焙略 (烧伤)，兜冷赖 (烫伤)，耿来 (腰痛水肿)《侗医学》。【朝药】蛇足石松：全草治瘀血肿痛，疮疔痈肿《图朝药》。【畲药】全草治跌打损伤，瘀血肿痛，内伤吐血，痈疔

肿毒《畲族药》。【土家药】死死及席 (six six jir xir): 全草治跌打损伤, 骨痛, 腰腿痛, 吐血, 灭虱《土家药》。虱子草: 全草用于跌打损伤, 风湿疼痛, 风疹, 无名肿毒, 烧烫伤等症; 煎水外洗可灭虱^[29]。

Hurudo nipponia Whitman. 水蛭 (水蛭科)。【傣药】宾: 全体用于破血, 逐瘀, 通络等《傣医药》。【苗药】蚂蝗: 主治月经闭止, 癥瘕腹痛, 损伤淤血作痛, 痈肿丹毒《湘蓝考》。【土家药】水蛭: 血瘀经闭, 腹痛, 跌扑损伤, 食道癌, 肠癌, 子宫癌, 皮肤癌^[52]。

Hydnocarpus annamensis (Gagnep.) M. Lescot et Sleum [*Taraktogenos merrilliana* (Li) C. Y. Wu] 大叶龙角 (大风子科)。【傣药】麻补罗: 治麻风, 皮癣, 过敏性皮炎《傣医药》。麻波萝 (西傣): 种子、叶治麻风, 皮癣, 过敏性皮疹《滇药录》、《滇省志》。麻补罗, 毒疮果: 种子用于麻风, 皮癣, 过敏性皮炎《傣药录》。

Hydnocarpus anthelminticus Pierr. ex Gagnep. (*H. anthelminticus* Pierre et Laness.) 泰国大风子 (大风子科)。【傣药】麻补罗勐泰: 种子治麻风, 疥癣, 湿疹, 皮肤过敏《傣药志》。麻补罗: 用于祛风燥湿, 攻毒, 杀虫《傣医药》。吗补罗 (西傣): 种子治麻风, 疥癣, 梅毒, 多外用《滇药录》。麻补罗勐泰, 吗补罗 (西傣): 种子治湿疹, 皮肤过敏, 麻风, 疥癣《滇省志》。吗补罗: 种子用于麻风, 疥癣, 梅毒《傣药录》。

Hydrangea chinensis Maxim. (*H. umbellata* Rehd.) 中国绣球 (虎耳草科)。【苗药】猪婆柳, 链主连: 根用于涤痰结, 散肿毒, 疗癰瘤, 截疟《湘蓝考》

Hydrangea davidii Franch. 西南

绣球 (虎耳草科)。【傈僳药】马边绣球, 腻背此: 根、叶治疟疾《怒江药》。

Hydrangea kwangsiensis Hu 广西绣球 (虎耳草科)。【苗药】Duyawu 都呀乌 (融水语): 全草外敷治跌打损伤, 刀伤出血《桂药编》。

Hydrangea paniculata Sieb. 圆锥绣球 (虎耳草科)。【苗药】猪婆树, 红猪婆柳, 翁董凉: 花用于消湿, 破血《湘蓝考》。

Hydrangea strigosa Rehd. 腊莲绣球 (虎耳草科)。【苗药】白木通, 木通: 根用于涤痰结, 散肿毒, 疗癰瘤, 截疟《湘蓝考》。

Hydrargyrisulfur (Yinzhu) 银朱 (人工制成的赤色硫化汞 HgS)。【藏药】达曲: 治眼中翳障, 各种骨折《中国藏药》。打切: 用于收口生肌, 清肺肝脉热, 治疮疡^[11]。

Hydrargyrum (Mercury) 水银 (液态金属 Hg)。【藏药】偶曲, 汞: 治瘟疫病, 中邪病, “黄水”病, 疮疡《中国藏药》。汞治“凶曜”病, 梅毒《迪藏药》。俄曲: 自然汞, 炮制后治“凶”病, 梅毒《藏本草》。恶切: 滋补, 治诸病^[11]。

Hydrocotyle handelii Wolff 普渡天胡荽 (伞形科)。【哈尼药】Silho pama, 思火啪吗: 全草治疟疾, 小儿喘咳, 跌打伤痛《哈尼药》。思火啪吗: 全株治疟疾; 叶治小儿喘咳; 根用于跌打损伤《滇省志》。

Hydrocotyle maritima Honda. 毛叶天胡荽 (伞形科)。【彝药】全株治疗慢性支气管炎, 尿路感染, 疮痈早期 (炖肉服)《滇省志》。

Hydrocotyle nepalensis Hook. 红马蹄草 (伞形科)。【侗药】Matongqingtaosha 马同钱讨沙 (三江语): 全草捣汁治带状疱疹《桂药编》。【苗

药】daleigonggen 大雷公根, Ejia chang 局加尝, Jiasang 加桑 (融水语): 全草治肺结核, 哮喘, 支气管炎, 尿道炎, 咳嗽, 捣汁治带状疱疹《桂药编》。大四眼草, 铜钱草, 崽锅草: 全草治跌打损伤, 腹痛, 咳嗽, 湿疹《湘蓝考》。【瑶药】Leigonggan 雷公杆 (金秀语): 全草止咳嗽《桂药编》。【壮药】Bail-eigonggen 白雷公根 (龙州语): 全草外敷治抽筋《桂药编》。【傈僳药】接骨草, 接骨丹, 莫起不莫实: 全草治感冒, 咳嗽, 吐血, 跌打损伤, 小儿绿便, 乳食不化等症《怒江药》。

Hydrocotyle pseudo - conferta Masamune. 密伞天胡荽 (伞形科)。【哈尼药】Ssaqguq jalli naqcil, 然姑加里那雌: 全草治小儿高热惊厥, 小儿腹泻, 腹胀, 呃逆, 小儿百日咳, 咳嗽, 小儿黄疸性肝炎, 阻塞性黄疸《哈尼药》。姑加里那雌: 全株治小儿腹泻, 小儿腹胀, 呃逆, 小儿百日咳, 小儿黄疸型肝炎, 阻塞性黄疸《滇省志》。

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 天胡荽 (伞形科)。【侗药】Mantianxing 满天星, Sansui 三岁, Tongqianxi 铜钱细 (三江语): 全草治疗黄疸型肝炎, 小儿高热, 内服外敷治小儿惊风《桂药编》。铜辰泥 dongc sine siv: 全草治夜盲症, 白内障^[51]。铜辰巴细, Dongc sinc bav siik, 巴满天星 (Bav monx tienh senh), 同辰丽 (Dongc sinc niv): 全草主治朗鸟耿形 (小儿发烧), 朗鸟洼悟 (小儿口疮), 惊霸脾 (鲫鱼惊)《侗医学》。满天星, 三岁, 铜钱细: 全草治黄疸性肝炎, 小儿高热, 小儿惊风《民族药志三》。【苗药】Deb zheis 代等, Wab saix mongk 蛙赛猛: 全草治小儿疳积, 治中暑后不思饮食《苗医药》。仰东先绥, 满天星, 破铜钱, 星星草, 雨点草: 全草用于各种原因引起中毒, 黄疸, 夜盲, 淋症, 咽喉肿痛; 外治湿

疹, 带状疱疹《民族药志三》。【仡佬药】Mana 马纳 (罗城语): 全草用于黄疸型肝炎, 牙痛, 牙龈出血《桂药编》、《民族药志三》。【瑶药】Fadei-wan 法得万, Huishaduan 灰刹端 (金秀语), Kejingzi 可京仔 (都安语): 全草水煎洗患处治疮疥, 湿疹《桂药编》。法得万, 灰刹端, 可京仔: 全草治口腔炎, 疮疖湿疹, 气管炎, 哮喘《民族药志三》。满天星: 用于风寒感冒, 黄疸, 肾炎^[62]。【壮药】Chafan 叉翻 (大新语), Kebasha 棵把沙 (象州语), Sexi-cai 涩细草 (忻城语): 全草用于黄疸型肝炎, 拌鸡蛋炒服治痢疾《桂药编》、《民族药志三》。【畲药】披地锦, 铺地锦, 满天星: 全草治黄疸型传染性肝炎, 肝硬化腹水, 胆石症, 泌尿系感染, 泌尿系结石, 伤风感冒, 咳嗽, 百日咳, 咽喉炎, 扁桃体炎, 目翳; 外用治湿疹, 带状疱疹, 衄血《畲医药》。【彝药】绿史七: 全草治小儿惊风, 破伤风《滇药录》、《民族药志三》。则白娃: 全草治疗传染性黄疸型肝炎, 肝硬化腹水, 胆石症, 泌尿系统感染和结石伤风感冒, 咳嗽, 百日咳, 咽喉炎, 扁桃体炎, 目翳; 外用治带状疱疹, 衄血等《楚彝本草》。娃白: 全株外用于眼结膜炎, 外伤性眼炎《滇省志》。则娃白: 全草治眼结膜炎, 外伤性眼炎《彝药志》。【朝药】皮马克衣普尔: 全草主治创伤出血《民族药志三》。【布依药】满天星, 地星宿, 明镜草: 全草治小儿疳积, 小便不通, 湿热口渴, 眼黄, 肝炎发黄, 火眼生翳, 牙痛, 腰围湿痒, 小儿湿疹《民族药志三》。【土家药】满天星, 破铜钱, 星星草, 雨点草: 功用同苗族《民族药志三》。

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 田基麻 (田基麻科)。【傣药】帕咪印: 全株治疗尿淋, 尿血, 尿石, 水肿《傣药志》、《傣医药》、《滇省志》。

Hydromica 水云母（水云母粘土岩）。【藏药】娄吾木：治眼病《中国藏药》。

Hydropotes inermis Swinhoe 獐子（鹿科）。【彝药】胎用于产后无力《哀牢》。胆治咽喉疼痛，腰部伤痛，大腿生疮，溃烂，喉症，腰疾，咽喉疼痛，疔疮湿疹；胎治产后血淤，血少，腹痛，经闭诸症《彝动药》。勒补节：胆治咽痛，腰痛，腿疮^[32]。

Hydrotrechus remigator Hor. 水鳖（水鳖科）。【傣药】绵荣痒：动物全体治湿疹瘙痒，牛皮癣，解毒等《傣药志》。

Hygrophila megalantha Merr. 大水蓼衣（爵床科）。【侗药】Mabo（妈拔）（三江侗语）：全草热敷治跌打损伤，关节炎，骨折《桂药编》。【仡佬药】Madirun 妈低润（罗城语）：全草治疗吐血《桂药编》。【瑶药】Ganxi 干细（金秀语）：茎外用治骨折《桂药编》。

Hygrophila salicifolia (Vahl) Ness 水蓼衣（爵床科）。【苗药】辣了青，稳晾密，麦斗草：全草治跌打损伤，骨折，蛇伤，呕吐，破伤风，咽喉肿痛，乳腺炎，无名肿毒《湘蓝考》。

Hyla arborea immaculata Boettger 无斑雨蛙（雨蛙科）。【彝药】小青蛙：治心口痛，大烟中毒，酸痛紧痛《彝动药》。

Hyla chinensis Guenther 中国雨蛙（雨蛙科）。【彝药】功效同无斑雨蛙《彝动药》。【苗药】治跌打损伤，骨折，外伤出血《湘蓝考》。【景颇药】Bvo：治跌打损伤，骨折，外伤出血《德宏药录》。【阿昌药】金蛤蟆：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】布热许：功用同景颇族《德宏药录》。

Hylomecon vernalis Maxim. 荷青花（罂粟科）。【朝药】荷青花：全草

治胃脘痛，痢疾《图朝药》。

Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba (*Sedum alboroseum* Baker; *S. erythrostictum* Miq.) 景天（景天科）。【畲药】胶蹬草，胶稔草，美人草：全草治小儿风痰，咽喉肿痛，乳蛾，痈肿《畲医药》。【白药】达酸初：全草治疮痍疗毒，跌打损伤，烫伤，外伤出血《滇药录》。【土家药】苞菜还阳，打死还阳，土田七，蚕豆七：全草治咽喉炎，跌打损伤，腹泻；捣烂外敷用于烧烫伤，疔疮肿痛；花用于火眼，目翳^[124]。

Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba (*Sedum spectabile* Bor.) 长药景天（景天科）。【朝药】全草治疮痍，皮肤炎，小儿丹毒《图朝药》。

Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba (*Sedum verticillatum* L.) 轮叶八宝（景天科）。【土家药】岩三七，胡豆七：根治跌打损伤，劳伤身痛；全草捣烂外敷用于外伤出血^[124]。

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabblerley [*H. excelsum* (Roxb.) Wall.] 毛土连翘（茜草科）。【傣药】埋宋锅：根和皮治感冒发烧，咳嗽，足癣，风湿关节疼痛等《傣药志》。梅宗戈（西傣）：树皮、叶治间日疟，恶性疟，感冒，高热，痰多咳嗽；鲜叶捣敷治关节红肿，无名肿毒《滇药录》、《滇省志》。

Hyoscyamus niger L. 天仙子（茄科）《药典》，《藏标》。【藏药】莨菪子：种子用于癫狂，风痛，风痹厥痛，胃痛，喘嗽不止，传染病《藏标》。浪汤则：种子治鼻疳，梅毒，头神经麻痹，皮内生虫，虫牙，配伍能驱虫《青藏药鉴》。浪荡则：种子主治胃肠寄生虫病，皮肉内寄生虫病，风湿关节炎，急性腹痛，神经痛，梅毒，牙痛《中国藏药》。唐冲莨菪泽：治疗急性腹痛，

肠梗阻，热性传染病，白喉，乳蛾，炭疽病，牙痛，胃肠道寄生虫病^[44]。【蒙药】特纳格-乌布斯，朗唐斯：种子用于胃肠痉挛，胃痛，腹泻，脱肛，神经痛，咳嗽，哮喘，癰病，癲狂：外用治痈肿疮疖，龋齿痛《蒙药》。

Hypecoum erectum L. 角茴香（罂粟科）《部藏标》。【藏药】巴尔巴达：全草用于感冒发烧，肺炎咳嗽，热性传染病之高烧，肝炎，胆囊炎，关节疼痛，咽喉肿痛，目赤，解食物中毒《部藏标》。巴尔巴达：全草用于感冒发烧，肺炎咳嗽，热性传染病之高烧，关节疼痛，咽喉肿痛，目赤，解食物中毒《藏标》。巴尔哇打：全草用于瘟热病，血热病，中毒热症《中国藏药》。巴巴达：全草主治感冒，高烧，肺炎，咳嗽，咽喉肿痛，目赤，关节疼痛，肝炎，胆囊炎，食物中毒等症《民族药志一》。

Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms. 节裂角茴香（罂粟科）《部藏标》。【藏药】巴尔巴大，哇日哇达：全株治感冒，时行瘟疫，肝炎，胆囊炎，解食物中毒《滇省志》。巴尔巴达：全草用于感冒发烧，肺炎咳嗽，热性传染病之高烧，肝炎，胆囊炎，关节疼痛，咽喉肿痛，目赤，解食物中毒《部藏标》。巴尔巴达：全草用于感冒发烧，肺炎咳嗽，热性传染病之高烧，关节疼痛，咽喉肿痛，目赤，解食物中毒《藏标》。哇日哇达：全草治流感《青藏药鉴》。巴尔巴达：全草传染性热病，高烧，中毒性发烧，肺炎，咳嗽，咽喉痛，关节疼痛，肝炎，胆囊炎《藏本草》。巴尔哇打：全草用于瘟热病，血热病，中毒热症《中国藏药》。Barba-ta：用于解热镇痛，消炎解毒^[125]。巴巴达：全草主治感冒，高烧，肺炎，咳嗽，咽喉肿痛，目赤，关节疼痛，肝炎，胆囊炎，食物中毒等症

《民族药志一》。

Hypericum ascyron L. 黄海棠（藤黄科）。【畚药】才虫草，黄海棠：果实、花治胃痛，疟疾，外伤出血《畚医药》。【景颇药】四方草，wugibu：用于吐血，咯血，子宫出血，黄疸型肝炎《德宏药录》。【阿昌药】红旱莲：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】红旱莲：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】莫拉牵：全草治吐血，咯血，衄血，子宫出血，肝炎，外伤出血，黄疸《怒江药》。【蒙药】全草用于吐血，咯血，衄血，崩漏，外伤出血，热病头痛，黄疸，肝炎，跌打损伤，痈肿疮疖，火烫伤，湿疹《蒙植药志》。【侗药】娘闷乔，Nyangl menl xoac，娘对讪老（Nyangt dow nyanl laox）：全草主治兜亮耿（烧热病），代喉老（老年咳嗽）《侗医学》。

Hypericum attenuatum Choisy 赶山鞭（藤黄科）。【蒙药】全草治咯血，吐血，子宫出血，风湿关节痛，乳汁缺乏，乳房肿痛，乳痈；外用治创伤出血，疮疖肿毒《蒙植药志》。

Hypericum atulum Thumb. 金丝桃（藤黄科）。【彝药】齐拉诺起：全株治急慢性肝炎，痢疾，上呼吸道感染，妇女血崩，倒经，小儿疳积《滇药录》。

Hypericum beaniei N. Robson 黄花香（藤黄科）。【哈尼药】吉然梅西：根、叶用于急慢性黄疸型肝炎，泌尿道感染结石，跌打损伤，风湿疼痛，刀枪伤，毒蛇咬伤《滇药录》。

Hypericum bellum Li 美丽金丝桃（藤黄科）。【傣药】宋哥：用于凉血止血，止痒杀虫，祛风除湿《傣医药》。【藏药】甲橡旺秋：果实治急慢性肝炎，感冒，痢疾，口腔炎，皮炎，蛔虫病《滇省志》。

Hypericum elodeoides Choisy 挺茎

遍地金 (藤黄科)。【傈僳药】莫拉簸：全草治口腔炎，小儿肺炎，消化不良，乳腺炎《怒江药》。

Hypericum hengshanensis W. T. Wang 衡山金丝桃 (藤黄科)。【苗药】王不留行：全草治风湿骨痛，身腹水肿《湘蓝考》。

Hypericum henryi Lévl. et Van. 西南金丝桃 (藤黄科)。【彝药】全草治风热感冒，咽喉肿痛，牙痛鼻衄，腹痛泄泻，赤白痢疾，烦热腹臌，月经不调，疮疡肿毒《哀牢》。衣枝：全株治感冒，妇女倒经，肝炎，泌尿道感染，结石，小儿肺炎，肾炎，口腔炎，睾丸炎，驱蛔虫等《楚彝本草》。衣枝塔基：茎叶治妇女倒经《彝药志》。耻及，朝天果，土连翘，栽秧花，骑马桑，黄花香：根、叶、花或果实主治烧伤烫伤，乳疮，咽喉肿痛，咽痛，跌打劳伤，骨折《彝植药续》。【白药】看守，改之邦哀厚：全株用于急性胃炎，肝炎，肾炎，膀胱炎乳痛，鼻衄；茎节治小儿疳积，疝气；花、叶、果治黄水疮，皮肤瘙痒，感冒喉痛，红崩，倒经《滇药录》。【苗药】阿咱仔古：全株治闭经，经期有血块混杂，跌打瘀血不散，疝气，小儿遗尿《滇药录》。【侗药】甚络 Saeml not：全草主治宾夷倭蛮 (黄疸)，耿来·布冷 (腰痛水肿)《侗医学》。

Hypericum hookerianum Wight et Arn. 短柱金丝桃 (藤黄科)。【拉祜药】我戛交波伟细，老水牛骨髓花：根治膈肌痉挛，肝炎，胃痛，消化不良，牙齿痛；全株用于感冒，痢疾，淋病，疝气，筋骨疼痛，喉蛾，鼻衄，黄水疮，跌打损伤，便血，劳伤《拉祜药》。我戛交波伟细：根治膈肌痉挛，肝炎，胃痛，消化不良，牙痛《滇省志》。【纳西药】哇扪瓦呢拔：全株用于急慢性肝炎，胃炎，肾炎，膀胱炎，

乳痛，口腔炎，痢疾，鼻衄，妇女血崩，倒经，黄水疮，皮肤瘙痒《滇药录》。【藏药】加向汪秀：果实治肝炎，感冒。痢疾，口腔炎，皮炎，蛔虫等《青藏药鉴》。

Hypericum japonicum Thunb. ex Murray 地耳草 (藤黄科)。【侗药】Enxing 恩星 (三江语)，niangnuman 娘奴曼 (融水语)：全草治小儿疳积，青竹蛇咬伤《桂药编》。甚岑 Seaml jenc，娘卡堆 (Nyangt kap dih)：全草主治宾夷倭蛮 (黄疸)《侗医学》。马星：全草治小儿走胎^[10]。【瑶药】全草用于急慢性肝炎，青竹蛇咬伤《桂药编》。【苗药】Reib hlol ndenb 税 繆 嫩，Nyangb deb zhox 仰得着：全草治肝炎，黄疸性肝炎《苗医药》。Aoloneng 奥罗能，Egenye 厠根夜 (融水语)：全草治急慢性肝炎，青竹蛇咬伤；外用治结膜炎，毒疮，外伤出血《桂药编》。白松：全株治急慢性肝炎，阑尾炎，痢疾，头痛，头昏，感冒，腮腺炎，蛇虫咬伤，跌打肿痛《滇药录》。百宋：全株治肝炎，早期肝硬化，乳痛，肺痛，跌打损伤，毒蛇咬伤《滇省志》。田基黄：全草治肝炎，跌打损伤，痧症吐泻，咳嗽声嘶，疹后牙疳，高热，中暑，小孩腹胀发热，疮疖肿毒，癫狂病及蛇咬伤《湘蓝考》。【壮药】全草用于急慢性肝炎，青竹蛇咬伤，肾炎，外用治结膜炎《桂药编》。【彝药】小兵打：全草治目赤肿痛，口舌糜烂，肝胆湿热，肠痛腹痛，蛇伤虫咬，水火烫伤《哀牢》。【佤药】地耳草：全草治肝炎，早期肝硬化，阑尾炎，扁扁桃体炎，小儿口腔溃烂。痈疖肿毒，带状疱疹，毒蛇咬伤，跌打损伤《中佤药》。【畲药】黄花仔，黄花草，对叶草，七寸金，七层塔，乞食耙：全草用于肝炎，急性肾炎，阑尾炎，眼结膜炎，扁扁桃体炎，小儿惊风，带状疱疹，毒蛇咬伤，

跌打损伤《畚医药》。【傈僳药】莫翁扯：全草治肝炎，早期肝硬化，阑尾炎，扁桃体炎，结膜炎《怒江药》。【傣药】牙布旺（德傣）：全草治疳积，小儿贫血，痢疾《滇药录》。亚不忘（德傣）：全株用于肝炎，早期肝硬化，乳痛，肺痛，跌打损伤，毒蛇咬伤《滇省志》。【土家药】沙玉乃（sav jif lax）：全草治腹痛腹泻，肋痛，鹅口疮，跌打损伤，皮肤瘙痒《土家药》。田基黄：全草治传染性肝炎，泻痢，小儿惊风，疳积，喉蛾，肠痛，疖肿，蛇咬伤，阑尾炎，跌打损伤，白浊^[203]。【基诺药】瓢杯雌：全草治疟疾，肝炎，阑尾炎；外治疥疮《基诺药》。

Hypericum mgnogynum L. 金丝桃（藤黄科）。【仡佬药】Majigan 妈机干（罗城语）：全草外用治刀伤感染久不收口《桂药编》。【苗药】土连翅：果实及根治腰痛《湘蓝考》。

Hypericum pseudohenryi N. Robson 山栀子（藤黄科）。【哈尼药】肌染枚希：根用于急慢性黄疸型肝炎，尿道感染结石，风湿疼痛，跌打损伤；叶外用于毒蛇咬伤，刀枪伤《滇省志》。

Hypericum sampsonii Hance 元宝草（藤黄科）。【苗药】Reib deib nux 锐对陇：全草治月经不调《苗医药》。Yangxingai 仰星埃（融水语）：全草治鼻衄《桂药编》。用于月经不调，跌打损伤，风湿腰痛，吐血，咯血，痈肿，毒蛇咬伤《湘蓝考》。【仡佬药】Maei 马谗（罗城语）：全草治肝炎，腰腿痛，吐血《桂药编》。【畚药】元宝草，茶米香，穿心草，叶抱枝，大叶对口莲，合掌草：全草治吐血，衄血，风湿关节痛，坐骨神经痛，月经不调，牙痛，疔疮痈肿，指头炎，跌打损伤，乳腺炎《畚医药》。【侗药】娘宝团 Nyan-gt baos donc：全草主治耿（痛奶），喉老（哮喘）《侗医学》。【土家药】上天

梯（shang tian ti）：全草用于月经不调，腰腿痛，吐血，蛇咬伤《土家药》。

Hypericum uralum Buch. - Ham. ex D. Don 匙萼金丝桃（藤黄科）。【白药】“geirtzitbaxngarixhol，该子坝暖厚”，“xionlguarxzix，兄桂脂”，“xionlmuxso，兄摸手”（洱源，剑川），“dai-xpuxgeinthgaixhol，呆坡该暖厚”（鹤庆），“soitzohol，寿走厚”（云龙）：茎、叶、果实用于湿热肝胆炎症，风热外感，痢疾，淋病，疝气，肺胃湿热牙痛，鼻衄，黄水疮，喘咳《大理资志》。【彝药】“该堵比何”（永平人），“池子”（剑川），“欺哩粗”（云龙）：全株治四季感冒，蛇伤；并喜取该利枝上寄生草，治疗尿道炎，膀胱炎，淋病《大理资志》。兵申得此维，衣枝塔基：茎叶治妇女倒经，经期发热，鼻衄不止；嫩叶用治感冒发热；根用治月经不调《滇省志》。【纳西药】“兄汝爸巴”（剑川）：全株治四季感冒，蛇伤；并喜取该利枝上寄生草，治疗尿道炎，膀胱炎，淋病《大理资志》。【傈僳药】莫秋：根、全草用于上呼吸道感染，肾炎；果实治血崩，鼻衄；叶外用治皮肤瘙痒《怒江药》。【傣药】糯玉润：用于消炎，解毒，止痒《傣医药》。

Hypericum wightianum Wall. ex Wight. Et Arn. 遍地金（藤黄科）。【白药】右豆资：花、叶治急性黄疸型肝炎《滇药录》。【彝药】史吾补，田基黄：全草主肝痛，毒蛇咬伤，外伤出血，鼻疮，腹胀，女人腹痛，小儿伤食，咽喉肿痛，疯癫《彝植药续》。【苗药】刘寄奴，借公僧觅，王不留行：全草治肝炎《湘蓝考》。

Hypnum plumaeforme Wils. 大灰藓（灰藓科）。【瑶药】老别周：治开放性骨折^[50]。【苗药】洲苔，老别周：全草治水火烫伤，开放性骨折《湘蓝考》。

Hypocrella bambusae (Berk et Br.) Sacc. 竹小肉座菌 (肉座菌科)。

【白药】“zvrxyainx 住炎” (鹤庆), “zuthuat, 卓啐” (云龙), “zvrxhol, 住厚” (大理): 子实体用于跌打损伤《大理资志》。【彝药】“码恩” (剑川), “码呆” (巍山): 子实体治疗疮痛初起红肿热痛《大理资志》。【纳西药】“唛博”, “闷巴” (剑川): 子实体治疗肾炎, 膀胱炎, 尿道炎《大理资志》。实体主治肾炎, 膀胱炎, 尿道炎, 风湿关节炎, 外阴白斑等^[126]。

Hypodematum crenatum (Forssk.) Kuhn 肿足蕨 (金星蕨科)。【瑶药】肿足蕨: 全草治肠炎, 痢疾《桂药编》。

Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. 姬蕨 (姬蕨科)。【瑶药】Lengshuijue 冷水蕨 (金秀语): 嫩叶治烧烫伤《桂药编》。

Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier et Valenciennes) 鲢鱼 (鲤科)。【苗药】肉主治胃寒, 气虚, 皮肤干裂《湘蓝考》。

Hypopitys hypopitys L. var **hirsuta** Roth 毛花松下兰 (鹿蹄草科)。【哈尼药】书回那雌: 根用于风湿腰痛, 肾淋《滇省志》。

Hypopitys hypopitys L. 松下兰 (鹿蹄草科)。【哈尼药】Sulhueiq naqcil, 书回那雌: 根治风湿腰痛, 肾虚腰痛, 肾淋《哈尼药》。【蒙药】全草用于咳嗽气喘, 浮肿《蒙植药志》。

Hypoxis aurea Lour. 小金梅草 (石蒜科)。【傈僳药】西兰邱: 全草治肾虚腰痛, 疝气痛《怒江药》。【白药】采族兜, 山姑资: 根茎治风湿疼痛, 跌打劳伤, 慢性腰腿痛《滇药录》。桑姑兹: 根茎用于风湿骨痛, 跌打损伤, 慢性腰腿痛《滇省志》。【彝药】啊的嘎: 根茎治各种水肿, 小儿腹泻, 毒蛇咬

伤, 肺炎, 肝炎《滇药录》。阿的母嘎: 全株用于高热喘咳, 腰痛, 下半身水肿《滇省志》。啊的姆嘎: 全草治小儿腹泻, 肺炎《彝药志》。

Hypeastrum rutilum (Ker - Gaul.) Herb. (*Amaryllis vittata* Ait.) 朱顶红 (石蒜科)。【哈尼药】掐把: 叶治跌打损伤《哈尼药》。

Hypserpa nitida Miers 夜花藤 (防己科)。【傣药】嘿难兰: 全株治咳血, 吐血, 便血, 外出血《傣医药》。吼喃浪, 嘿喃琅: 全株用于咳血, 咯血, 吐血, 便血, 外伤出血《滇药录》、《滇省志》。

Hyriopsis cumingii (Lea) 三角帆蚌 (蚌科)《藏标》。【藏药】木斗: 受刺激而成的物体用于脑外伤, 神经系统疾病, 小儿惊厥烦躁不安《藏标》。墨斗: 贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠用于神经性疾病, 脑外伤, 小儿惊痫, 烦躁不安, 中毒症《中国藏药》。【蒙药】奶制珍珠, 苏布德: 用于头晕, 昏迷, 神志不清, 口眼歪斜, 四肢拘急, 半身不遂, 脉风湿, 白脉病, 诸中毒症, 疮疡, 外伤的治疗^[46]。

Hyssopus cuspidatus Boiss 硬尖神香草 (唇形科)。【维药】祖发奇尼: 全草用于咳嗽气喘, 感冒发烧《维药志》。

Hyssopus officinalis L. 神香草 (唇形科)。【维药】祖发, 祖发依牙比斯: 全草主治瘫痪, 久咳, 哮喘, 肺炎, 感冒, 胸痛, 肋痛, 胃肝痛, 肠绞痛, 肠胀气, 毒虫蜇咬, 头屑多而脱发《维医药》。祖发: 地上部分用于咳嗽, 气喘, 感冒发烧《民族药志三》。

Hystrix hodgsoni (Gray) 箭猪 (豪猪科)。【瑶药】Cizhujian 刺猪箭 (贺县, 昭平语), Lezhujian 勒猪箭 (昭平语): 刺 (烧存性) 研粉冲酒 (寒崩) 或冲开水 (热崩) 服治血山崩

《桂药编》。【壮药】Duming 独命（大新语），Duquan 独全（象州语）：刺（烧存性）研粉浸酒服治风湿关节痛，类风湿关节炎，研末吹入患耳治中耳炎《桂药编》。【傣药】崩命聋：胃治心胃气痛，胸腹胀痛，口吐酸水《傣药志》。崩命聋：用于心胃气痛，胸腹闷痛《傣医药》。刺猪胃（ben ming）：用于胃痛，胃溃疡^[31]。【彝药】用于胃寒

疼痛，食积不化《哀牢》。【佤药】刺猪，硬刺猪：胃治胃痛；硬刺治鼻衄，鼻出血不止《中佤药》。【傈僳药】捕：棘刺治胃痛，双单乳蛾，皮肤过敏《怒江药》。【苗药】肉治大便不畅；肚治黄疸，水肿，脚气；毛刺用于行气，止心气痛《湘蓝考》。【基诺药】河朴：胃治胃痛；刺炭化治消化不良，流鼻血《基诺药》。

I

Ibers pectilata L. 蜂蜜花（十字花科）。【傣药】井良：用于心慌呕吐，湿热中暑《傣医药》。井娘（西傣）：种子治头昏目眩，心慌呕吐，湿热中暑《滇药录》、《版纳傣药》。景娘（西傣）：种子治湿热中暑，头昏目眩，心慌呕吐《滇省志》。

Ichthyoxenus japonensis Richardson 鱼虱子（缩头水虱科）。【苗药】Dab died mioul 大呆谬：全体治呛水后水肿，胃痛，噎膈《苗医药》。

Ichthyoxenus tchangi Yu 张氏鱼怪（浪漂水虱科）。【苗药】全体主治噎膈气逆，胸前胀痛《湘蓝考》。

Idiella mandrina (Wd.) 花蝇（蝇科）。【彝药】全体用于水寒湿痹《哀牢》。

Ilex aculeolata Nakai 梅叶冬青（冬青科）。【苗药】毕解，补借：根皮主治感冒咳嗽，烧烫伤，牙痛《湘蓝考》。【瑶药】小百解：用于痢疾，咽喉肿痛^[4]。

Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 白点秤（冬青科）。【侗药】美波霜，美登大罢（三江语）：

根或根皮治肝炎；全株用于单纯性消化不良，口腔炎，感冒发热《桂药编》。【苗药】百凉木，百解树（融水语）：全株用于食物中毒《桂药编》。【瑶药】瘪腮旦（金秀语）：根或根皮治肝炎，感冒发热，血压增高；全株用于感冒发热，肺炎咳嗽，咽喉炎《桂药编》。大百解：用于感冒咽喉炎，劳伤咳嗽^[4]。【壮药】偷干草（扶绥语）：根或根皮治疗咽喉炎《桂药编》。【畲药】假荔枝，土白芍：根用于扁扁桃体炎，咽喉炎《畲医药》。

Ilex chinensis Sims 冬青（冬青科）。【苗药】大冬青树，洞晾龙门：果实治风湿痹痛，痔疮《湘蓝考》。

Ilex cornuta Lindl. et Paxt. 枸骨叶（冬青科）《药典》。【苗药】枸骨：叶用于头晕头痛，耳鸣目眩，腰痛，高血压症《湘蓝考》。

Ilex pubescens Hook. et Arn. 毛冬青（冬青科）。【苗药】冻交树，小冬青树，青皮木，都龙闷：根用于血栓闭塞性脉管炎，冠状动脉硬化性心脏病；外治烧烫伤《湘蓝考》。【瑶药】百解兜：用于感冒咽炎，肝炎，肺炎，

胸闷^[4]。

Ilex rotunda Thunb. 铁冬青 (冬青科)。【苗药】都奴刮晒：叶主治脓疱疮《民族药志一》。【佤佬药】美压电：树皮主治痢疾，胃痛，胃溃疡，腹泻《民族药志一》。【瑶药】林寨亮，保些旦，卡他淋：树皮主治胃痛，胃溃疡出血，感冒发热，痢疾，肺炎，腹泻，便血，湿疹，皮肤过敏；叶主治牙痛，跌打损伤，外伤出血；根：主治胃痛，扁桃体炎，咽喉炎，风湿骨痛《民族药志一》。【壮药】久拜安，棵拜梅，棵鸾，梅低莫：树皮主治胃痛，胃溃疡，感冒发热，扁桃体炎，咽喉炎，烧烫伤，闭合性骨折；叶主治闭合骨折《民族药志一》。【傣药】埋见温：用于增肥《傣医药》。埋见温 (西傣)：树皮韧皮部、根、叶治感冒，扁桃体炎，咽喉肿痛，急性肠胃炎，风湿骨痛；外用于跌打损伤，痈疖疮疡，外伤出血，烧烫伤《滇省志》。【佤药】Kaox rouh giang 考若玫：树皮治急性胃肠炎，中暑腹痛，胃痛，关节扭伤肿痛，感冒发热，无名肿毒，跌打损伤等《滇药录》。【基诺药】苗呢：树皮、叶、根治感冒，扁桃体炎，急性肠炎；树皮外治外伤出血，烧烫伤《基诺药》。

Illicium angustisepalum A. C. Smith (*I. jiadifengpi* B. N. Chang) 假地枫皮 (八角科)。【苗药】都放 (融水语)：全株水煎洗身治感冒高热头痛《桂药编》。【毛难药】高山枫 (环江语)：功用同苗族《桂药编》。

Illicium burmanicum Wils. (*I. macranthum* A. C. Smith) 中缅八角 (八角科)。【傣药】恨叶树：野八角 (腾冲) 外用于疮疖，骨折《滇省志》。

Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M. ex B. N. Chang 地枫皮 (八角科)《药典》。【壮药】山八角 (百色语)，高山香 (都安语)：树皮或根皮

治风湿骨痛，坐骨神经痛《桂药编》。【毛难药】告胜风 (环江语)：功用同壮族《桂药编》。

Illicium dunnianum Tutchet 樟木钻 (八角科)。【侗药】野八国 (三江语)，【瑶药】樟木钻 (龙胜语)：根、茎浸酒搽患处治风湿，跌打《桂药编》。

Illicium lanceolatum A. C. Smith 莽草 (八角科)。【苗药】野八角，黑八角：根或根皮治跌打损伤，风湿痹痛，痈疽肿毒《湘蓝考》。

Illicium majus Hook. f. et Thoms. 大八角 (八角科)。【瑶药】神仙果：根、树皮外用于风湿骨痛，跌打损伤。果实：水肿病《滇省志》。

Illicium micranthum Dunn 小花八角 (八角茴香科)。【傣药】野八角：树皮外用于风湿骨痛，跌打损伤；根用于胃痛，胸腹气痛，跌打损伤《滇省志》。

Illicium simonsii Maxim. 野八角 (八角茴香科)。【傣药】臭八角，山八角：叶、果外用于疮疖，接骨，煮水杀虫，灭虱《滇省志》。

Illicium spathulatum Y. C. Wu (*I. brevistylum* A. C. Smith) 短柱八角 (八角科)。【瑶药】树皮外用于风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。

Illicium verum Hook. f. 八角 (八角科)《药典》。【壮药】八角：鲜果捣烂搽患处或用八角油搽患处治蜈蚣咬伤《桂药编》。【景颇药】Banzvai mo：治呕吐，腹胀，腹痛，疝气痛《德宏药录》。【阿昌药】平胆苗：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】八角：功用同景颇族《德宏药录》。【景颇药】大茴香：果实治腹痛，腹胀，呕吐，消化不良，疝气痛《滇省志》。【蒙药】巴达·玛嘎：果实用于呕吐，腹胀，腹痛，疝气痛《蒙药》。

Illigera aromatica S. Z. Huang et S. L. Mo. 香青藤 (莲叶桐科)。【壮药】勾令 (天等语), 黑吹风 (龙州, 宁明, 大新语): 老茎治风湿骨痛, 关节炎, 半边瘫痪, 跌打损伤, 咳嗽痰多, 消化不良《桂药编》。

Illigera celebica Miq. 宽药青藤 (莲叶桐科)。【壮药】白吹风散 (龙州语): 根、茎治风湿骨痛, 头风痛, 手脚痛《桂药编》。【傣药】保龙甩, 沙包龙甩 (西傣): 根、茎治风湿关节痛《滇省志》。

Illigera cordata Dunn var. **mollissima** (W. W. Smith) Kubitzki 多毛叶青藤 (莲叶桐科)。【彝药】布妈鸡: 根治急性肠胃炎《滇药录》。不麻肌: 根治急性肠胃炎, 皮肤过敏《滇省志》。

Illigera cordata Dunn (*I. mollissima* W. W. Smith) 心叶青藤 (莲叶桐科)。【彝药】鸭脆谷: 根和茎用于跌打损伤, 风湿骨痛《滇省志》。布妈鸡: 根治疗急性肠胃炎《滇药录》。

Illigera grandiflora W. W. Smith et J. F. Jeffrey 大花青藤 (莲叶桐科)。【彝药】根藤外用于跌打, 骨折《滇省志》。

Illigera henryi W. W. Smith 蒙自青藤 (莲叶桐科)。【彝药】根藤治风湿关节痛《滇省志》。

Illigera parviflora Dunn 小花青藤 (莲叶桐科)。【彝药】根藤治风湿骨痛, 小儿麻痹后遗症《滇省志》。

Illigera rhodantha Hance var. **dunniana** (Lévl.) Kubitzki 锈毛青藤 (莲叶桐科)。【彝药】根藤治风湿骨痛; 叶治脚气浮肿《滇省志》。

Illigera rhodantha Hance 红花青藤 (莲叶桐科)。【壮药】扣山亩 (龙州语), 勾酌单 (大新语): 根、茎、叶治瘫痪, 风湿骨痛, 头风痛, 手脚

痛, 扭伤; 叶水煎洗患眼治角膜炎《桂药编》。扣山亩, 勾酌单, 三荒, 三斤风, 三姐妹: 茎泡酒治风湿痛; 根、叶治跌打瘀肿; 根治瘫痪; 叶治角膜炎《民族药志三》。【毛难药】同赖 (环江语): 根、茎、叶用于风湿骨痛, 头风痛, 手脚痛, 扭伤《桂药编》。同赖: 根、茎、叶治风湿骨痛, 手脚痛, 扭伤; 全株治小儿麻痹后遗症《民族药志三》。

Impatiens balfouri Hook. f. 巴和风仙花 (凤仙花科)。【傣药】muag gao gao 买搞搅 (德傣): 全草用于接骨, 生筋《滇药录》。

Impatiens balsamina L. 凤仙花 (凤仙花科)《药典》。【水药】奴指甲花: 全草外用治跌打损伤, 毒蛇咬伤《水医药》。【苗药】胡六巴, 指甲花: 全草治跌打损伤, 月经不调, 蛇伤, 下肢丹毒, 乳痈, 蛇头疮, 食道癌, 骨鲠喉, 咳嗽, 妇人闭经腹痛, 产后恶露不止《湘蓝考》。Reib bot zheib doul 锐保腿儿, Bangx qang 榜枪, Berx gintbeel 搬更败: 全草或种子治风湿疼痛, 闭经, 骨折, 治跌打损伤《苗医药》。蛇花草 (龙胜语): 根茎治关节炎《桂药编》。【仡佬药】挖南那 (罗城语): 全草治疗骨鲠喉, 外治毒蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】急惜马 (金秀语): 种子治咽喉炎《桂药编》。杆松 (金秀语): 根茎治感冒, 上吐下泻, 尿路感染, 小便不利, 肺结核, 高热烦渴, 感冒咳嗽《大理资志》。【壮药】底奉 (德保语), 棵金凤 (那坡语), 棵勒缝 (桂平语), 指甲花 (上林语), 珠凤 (天等语): 果实用于月经不调; 全草治月经不调, 尿路结石, 骨鲠喉, 外用治跌打损伤, 疔疮, 无名肿毒《桂药编》。辣哈: 根茎治感冒, 上吐下泻, 急性肾炎, 鼻衄, 小便不利, 血尿, 感冒咳嗽, 阳痿《大理资志》。【侗药】奴吝鸦 Nugs

nyebl miac, 华壳吝鸦 (Wap koc nyebl miac): 全草主治降万降咄 (内, 外伤), 耿朧耿幽 (腰腿痛) 《侗医学》。娘亚 (三江语): 根茎治咳嗽, 咯血 《大理资志》。化指甲 Wap nyabl Miac: 全草治小儿惊风^[12]。【景颇药】Zai zvai bvun: 治急性肾炎, 水肿, 泌尿系感染, 吐血, 尿血, 高血压病 《德宏药录》。【阿昌药】基曼: 功用同景颇族 《德宏药录》。【德昂药】办达恶: 功用同景颇族 《德宏药录》。【蒙药】好木存 - 宝都格: 花治浮肿, 水肿, 肾热, 膀胱热, 尿闭, 关节疼痛 《蒙植药志》。西木斯 - 宝都格, 其其格 - 乌日: 种子用于闭经, 难产, 骨鲠咽喉, 肿块积聚 《蒙药》。【土家药】杰来替卡他 (jief mir kax tov): 种子、花及全草治身痛, 关节痛, 腹痛, 闭经, 跌打损伤 《土家药》。【维药】散沫花草, 海那: 全草主治偏头痛, 中风性和痰质性头痛, 煎液嗽口治口疮, 制成糊外敷治脚掌水泡, 可明目, 壮刚, 治疗肝、胃、脾疼痛, 利尿, 子宫痛, 麻风病, 瘟疫, 黄疸, 脾炎, 膀胱和肾结石, 小便不利, 尿道炎, 烧伤, 脓肿, 疥癣, 皮肤疼痛, 疝气, 疮疮, 脑和肌腱病症和扁桃体炎等 《维医药》。海纳 (Hinna): 花能散寒, 生发, 润肤^[22]。

Impatiens blepharosepalia Pritz. ex Kieis. 睫毛萼凤仙花 (凤仙花科)。【苗药】竹节菜: 根治阴疽 《湘蓝考》。Bix qiang 比枪: 全草主治膝关节风湿疼痛, 闭经, 骨折 《苗药集》。

Impatiens chinensis L. 华凤花 (凤仙花科)。【苗药】指甲花: 全草治肺结核, 毒疮, 小便混浊, 湿热带下, 瘰疽 《湘蓝考》。

Impatiens noli - tangere L. 水金凤 (凤仙花科)。【蒙药】禾格仁 - 好木存 - 宝都格: 全草治浮肿, 水肿, 肾热, 膀胱热, 尿闭, 关节疼痛 《蒙植药

志》。【苗药】野辣椒, 小兰花, 黑嵩崽: 全草治冻疮, 疔疖 《湘蓝考》。

Impatiens pritzellii Hook. f. var. hupehensis Hook. f. 冷水七 (凤仙花科)。【土家药】红苋, 霸王七, 止痛丹: 根茎用于风湿疼痛, 四肢麻木, 关节肿大, 急性脘腹疼痛, 食积腹胀泄泻, 月经不调, 经来腹痛, 肠炎痢疾, 胃痛, 烧烫伤; 鲜叶捣敷治跌打损伤, 外伤出血, 疔肿疮疖, 治蛇咬伤 《民族药志三》。【苗药】功用同土家族 《民族药志三》。

Impatiens sicutifer Hook. f. 黄金凤 (凤仙花科)。【苗药】臭水草, 辣鸽公: 全草用于清热, 消肿, 止痛 《湘蓝考》。Reib bot zheit ghunb 锐保腿棍 Bangb khad qangb 窝旁匡: 全草治疗跌打损伤, 红肿或风湿或风骨痛 《苗医药》。

Impatiens textori Miq. 野凤仙花 (凤仙花科)。【布依药】万年巴: 块茎主治跌打损伤瘀血, 疼痛 《民族药志二》。【水药】万年巴: 块茎主治毒蛇咬伤, 伤口红肿疼痛 《民族药志二》。

Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 白茅根 (禾本科)。《药典》。【苗药】乌毛根: 根茎用于内热烦渴, 衄血, 咳血, 吐血, 尿血, 急性肾炎水肿 《湘蓝考》。Niangx ghaib zand 白茅根: 根茎主治水肿, 腰痛, 黄疸 《苗药集》。【藏药】德尔哇: 根茎用于解毒, 止血, 利尿, 延年益寿 《中国藏药》。【蒙药】查干 - 乌拉勒吉, 索瓦 - 日玛巴: 根茎用于内热烦渴, 衄血, 咯血, 吐血, 清热, 利尿 《蒙药》。乌拉乐吉 - 嘎纳: 治尿闭, 淋病, 水肿, 各种出血, 中毒症, 体虚 《蒙植药志》。【哈尼药】无机 (wu ji): 用于高热烦渴, 肺热咳嗽, 血尿^[76]。【彝药】尼日: 根茎主失眠, 尿血, 鼻血, 刀斧伤流血, 以及久

咳，热咳，止内外出血。临床治疗急性肾炎，急性传染性肝炎有效《彝植药》。【侗药】尚娘架 Sangp nyangt jal，娘卡怕（Nyangt kap bagx）：根茎主治耿来涸冷（腰痛水肿）《侗医学》。【土家药】卡巴（kax bar）：根茎治吐血，咳血，尿血《土家药》。【基诺药】衣且：根茎治肾炎，水肿，高血压《基诺药》。

Incarvillea arguta (Royle) Royle

两头毛（紫葳科）。【傈僳药】莫拉鸡：全草、根茎治风湿骨痛，月经不调；外用治痈肿，骨折《怒江药》。【普米药】麻约米：全草治跌打损伤，烧伤，疮疖，痈肿《滇药录》。【彝药】两头毛，马桶花，岩虹豆，朝天贯，肝炎草，瓦布友：全草主治肝病（肝炎，肝肿大，肝痛等），腹泻（指菌痢，肠炎等），牙痛（包括淋巴结核，腮腺炎，风火牙痛，牙周炎等），痈肿（包括乳痛，疔疮，无名肿毒），骨折血肿，风湿劳伤《彝植药》。瓦布友：治疗肝炎，肝肿大，肝痛，菌痢，肠炎，淋巴结核，腮腺炎，风火牙痛，牙周炎，乳痛，疔疮^[127]。

Incarvillea compacta Maxim.

密花角蒿（紫葳科）《部藏标》。【藏药】乌曲玛保：种子用于中耳炎；根用于虚弱，头晕胸闷，腹胀，咳嗽，月经不调；叶用于咳嗽《部藏标》。欧切：全草用于月经不调，风湿疼痛，中耳炎，高血压《藏标》。欧切：花、种子、根治胃病；黄疸，消化不良，耳流脓，耳聋，月经不调，高血压，肺出血等症《青藏药鉴》。欧曲：根、花、种子主治黄水病，耳病，臃胀《中国藏药》。乌却：根主治消化不良，食积腹胀，气滞胸闷，黄疸病；花主治高血压病，肺结核，肺炎，肺出血，月经不调；种子主治中耳炎，耳聋，风湿性关节炎。

Incarvillea lutea Bur. et Franch.

黄波罗花（紫葳科）。【彝药】勒胡补，天牛角，牛角蜂：根主治头昏，咳嗽，产后无乳，身痛《彝植药续》。

Incarvillea mairei (Lévl.) Griens.

滇川角蒿（紫葳科）。【藏药】欧曲：根、花、种子主治黄水病，耳病，臃胀《中国藏药》。乌却：根主治消化不良，食积腹胀，气滞胸闷，黄疸病；花主治高血压病，肺结核，肺炎，肺出血，月经不调；种子主治中耳炎，耳聋，风湿性关节炎。

Incarvillea sinensis Lam.

[*Incarvillea sinensis* Lam. ssp. *variabilis* (Botalim) Grierson] 角蒿（紫葳科）。【藏药】欧曲：根、花、种子主治黄水病，耳病，臃胀《中国藏药》。【藏药】乌却：根主治消化不良，食积腹胀，气滞胸闷，黄疸病；花主治高血压病，肺结核，肺炎，肺出血，月经不调；种子主治中耳炎，耳聋，风湿性关节炎。

Incarvillea younghusbandii Sprague

藏波罗花（紫葳科）。【藏药】乌却马尔波：全草用于胃病，黄疸，消化不良，耳流脓，耳聋，月经不调，肺出血；根治产后少乳，久病体虚《民族药志三》。

Indigofera bungeana Steud.

铁扫帚（豆科）。【蒙药】全草用于创伤，肿毒，口疮，吐血《蒙植药志》。

Indigofera decora Lindl.

庭藤（豆科）。【苗药】庭藤：根皮或树皮治头痛，身骨痛《桂药编》。

Indigofera fortunei Craib

华东木兰（豆科）。【佤药】log ong siag 罗翁下：根治月经不调，闭经，风湿病等《滇药录》。

Indigofera hendecaphylla Jacq.

大叶木蓝（豆科）。【白药】地皮百：全草用于堕胎避孕《滇药录》。弟脾白：全株：堕胎《滇省志》。

Indigofera ichangensis Craib

宜昌

木兰（豆科）。【苗药】树录豆青，颠倒倒：根治喉痛，喉风，喉痹，牙龈肿痛，喘黄热咳，黄疸，下痢，痔疮，痈肿，秃疮，疥癣，蛇，虫，犬咬伤，风湿《湘蓝考》。

Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib. 花木蓝（豆科）。【朝药】根及根茎治牙龈肿痛，宫颈糜烂，狗咬伤《图朝药》。【蒙药】吉氏木蓝：根治咽喉肿痛，口舌生疮，肺热咳嗽，痈疮肿毒《蒙植药志》。

Indigofera litoralis Chun et T. Chen 滨木蓝（豆科）。【壮药】滨木蓝：全草治扁桃腺炎《桂药编》。

Indigofera mentzeana Craib 蒙自木蓝（豆科）。【彝药】你卡弱：全株治麻风《滇药录》。格堵嘎多：根治关节疼痛，风湿瘫痪，腹痛，急慢性肠胃炎《彝药志》、《滇省志》。格堵嘎多：根治乳腺炎，胸膜炎，肺炎，百日咳，急性肠胃炎，牙龈炎，中耳炎，肾炎，麻风，痈疮，无名肿毒，风湿疼痛《楚彝本草》。

Indigofera neopolygaloides Hu ex Wang et Tang 块根木蓝（豆科）。【傣药】维羞那三七：根治胃痛，腹泻，菌痢《滇药录》。【佤药】娘三端：块根治胃痛，胃肠炎，扁扁桃体炎《滇药录》、《滇省志》。娘三端（nya sam don）：块根治疗胃痛，胃肠炎，扁扁桃体炎^[27]。【彝药】大寒药：根治胃痛，腹泻，菌痢《滇药录》。

Indigofera pseudotinctoria Matsu. 必火丹（豆科）。【彝药】苦处喜：全草治风热感冒，肺炎高热，烧烫伤《彝药志》。苦处喜：全草治感冒咳嗽，扁扁桃体炎，颈淋巴结核，痔疮，小儿食积饱胀，烂脚等《楚彝本草》。全草治胃脘饱胀，小儿疳积，疮疡疔疖，蜈蚣咬伤《哀牢》。苦处喜：全株治风热感冒，肺炎高热：外用于烧烫伤《滇

省志》。

Indigofera scabrida Dunn 腺毛木蓝（豆科）。【彝药】苦处喜：全株治流感，肺炎，烧烫伤，胃大热《滇药录》。苦处喜：全株治风热感冒，肺炎高热；外用于烧烫伤《滇省志》。

Indigofera stachyodes Lindl. 绒毛木蓝（豆科）。【傣药】臭巴枝，勒麦妞：根治崩漏，久痢，跌打，风湿，溃疡久不收口《怒江药》。

Indigofera trifoliata L. 三叶木蓝（豆科）。【苗药】田皂角，爪果端：全草治小儿疳积《湘蓝考》。

Inula britannica L. var *japonica* (Thunb.) Franch. et Savat 旋覆花（菊科）。【蒙药】阿拉坦—导苏乐—其其格：花镇刺痛，杀“粘”，燥“希日乌素”，愈伤；根治“刺痛症”，“发症”，骨折，金伤《蒙植药志》。

Inula cappa (Ruch. - Ham.) DC. 羊耳菊（菊科）。【傣药】娜罕：全草用于小儿发烧《傣药录》。哪罕：清热，舒筋络，利尿，止痛《傣医药》。娜罕（西傣）：根治小儿发烧；坟介佃，肥介（德傣）：全草治乳水不通，乳腺炎；根治神经衰弱《滇药录》。娜罕（西傣），解添（德傣）：根用于小儿发烧《滇省志》。娜罕：根主治小儿发烧，神经衰弱；全草主治乳水不通，乳腺炎《民族药志二》。【侗药】美奉虽 Meix baemgx seit, 巴奉虽 (Bav baemgx seit)：根主治稿盼兜轮（产后伤风），朗鸟熈形（小儿发烧）《侗医学》。美叉列（三江语）：根治跌打损伤，风湿骨痛，外用治骨折；嫩叶外敷治刀伤出血《桂药编》、《民族药志二》。【景颇药】Bainam qunbu：治胃痛《德宏药录》。棉鲁热涩，面奴合手社，面罗列杜：根治胃痛《滇药录》。棉鲁热涩：根主治胃痛，胃寒《民族药志二》。【拉祜药】

夹骨史：根治风湿骨痛，胃炎，风火牙痛，膀胱炎，皮肤瘙痒《滇药录》。夹骨史：根主治风湿骨痛，胃炎，膀胱炎，风火牙痛，皮肤瘙痒《民族药志二》。【傈僳药】拔：叶治疮疖《滇药录》。奇挪波子：全株治风寒感冒，咳嗽，神经性头痛，胃痛，风湿腰腿痛，跌打肿痛，月经不调，白带，血吸虫病《怒江药》。嘎拔：叶主治疮疖《滇药录》。【苗药】毛老虎，洞幸崴：全草治疟疾，伤风头痛，风湿骨痛，黄胖病，腹泻，牙痛，小儿疳积，目痛，产后腹痛及痔疮，疥癣，红脚疮等症《湘蓝考》。走堵菖：全株治牙痛，扁桃体炎，支气管炎，牙龈炎，乳腺炎《滇药录》。Bex nioux dant 白牛胆：根治咳，喘《苗医药》。叔陆（融水语）：全草治感冒高热，尿路感染《桂药编》。叔陆，走堵昌，麦布：全株主治扁桃体炎，支气管炎，牙龈炎，乳腺炎《民族药志二》。【畲药】全草治风寒感冒，肺结核，头痛，胃痛，肝炎，风湿关节炎，跌打肿痛，月经不调，白带《畲医药》。大毛将军，羊耳茶：全株主治劳伤胸胁痞闷，劳虚咳嗽，小儿疳积，疟疾《民族药志二》。【佤药】大火草，白牛胆，毛老虎：根治痢疾，泄泻，尿路感染《中佤药》。考西翁杜：根治膀胱炎，牙痛，口角溃疡《滇药录》。考西公斗：根主治膀胱炎，牙痛，口角溃疡《民族药志二》。【瑶药】大力王（昭平语）：嫩叶或全草外敷治毒蛇咬伤《桂药编》。用木兰：根或全草治风寒感冒，咳嗽，跌打损伤，风湿性腰痛《滇药录》。大力王，巴壁古，用木兰：全株主治风寒感冒，咳嗽，跌打损伤，风湿性腰腿痛，血吸虫病《民族药志二》。六月雪：用于感冒，咽炎，乳腺炎，蛇伤，风湿骨痛^[4]。白面风：用于肝炎，肾炎，跌打伤，蛇咬伤^[6]。

【彝药】真金草：全草治外感风寒，发热咳嗽，咽喉肿痛，口舌糜烂，胸胁痞满，腹痛泄泻，风湿麻木，筋骨肿痛，月经不调，皮肤瘙痒《哀牢》。尼突赛：全草治偏正头痛，慢性肾炎，产后感冒，胆结石，胆囊炎，疝气，内脏出血，痔疮《楚彝本草》。俄巴沙补，马甘蔗：全草主陷边疮，风湿，跌打伤，胃病，咳喘，食积，小儿高热惊风诸症，早期血吸虫病《彝植药》。热莫诺起：全株治牙痛，泌尿道感染《滇药录》。真金草，娜罕：全草治小儿发烧《哀牢医药》。片毕能薄：全株用于肠胃型感冒《滇省志》。热莫诺起：根主治牙痛，泌尿道感染《民族药志二》。【壮药】哀勒度（柳城语），棵艾耳叶（武鸣语），美卡讷（上林语）：根治感冒，腹泻；嫩叶外敷治刀伤出血，内服治急性支气管炎，全草治腹泻《桂药编》。郭阁喝，梅尔拥，脉叶冬：全株治感冒发热，咽喉肿痛，风湿疼痛，痈疮疔毒，乳痈《滇药录》。郭间喁，哀勒度，棵艾耳叶，美卡纳，梅尔拥，脉叶冬：全株主治感冒发热，咽喉肿痛，风湿疼痛，痈疮疔毒，乳痈；根主治腹泻，感冒；叶主治急性支气管炎，刀伤出血《民族药志二》。【阿昌药】啊铺罗为知：治胃痛《德宏药录》。【德昂药】关啊：治胃痛《德宏药录》。【基诺药】补实柯坡：根治风湿疼痛，咳嗽，尿道炎，膀胱炎，月经不调，风湿麻木《基诺药》。

Inula eupatorioides DC. 小羊耳菊（菊科）。【彝药】恩诺勃西里诺，纳烧西利若：根用于小儿疳积《滇药录》、《峨彝药》。恩诺勃西里若：根用于小儿疳积^[35]。

Inula helenium L. 土木香（菊科）《药典》。【维药】卡兰德斯：根主治腹胀胃痛，食少体倦，呕吐，腹泻，阳痿

遗精，气管炎等《维药志》。热散衣勒特孜：根主治胸腹胀满疼痛，呕吐泄泻，里急后重《民族药志二》。热散衣勒特孜：根治疗慢性胃肠炎，消化不良及肋间神经痛^[24]。【蒙药】乌达巴拉-玛奴，玛奴-巴达拉：根用于气血不调，痰热，胃病，慢性肝炎，胸肋作痛，蛔虫病《蒙药》。玛奴：治“巴达干”热，感冒，“宝日”病，消化不良，“赫依”与血相争，虚热，血刺痛症，“赫依”刺痛症，头痛《蒙植药志》。玛奴：根主治热感冒，食滞腹胀，胃溃疡，胸肋作痛《民族药志二》。【藏药】玛奴：根治风热症，血热症《中国藏药》。【哈萨克药】哈拉宴得孜：根治疗头痛健忘，胸闷咳嗽，毒蛇咬伤，流产先兆^[24]。【朝药】木香：根用于脾虚所致的不思饮食，消化不良，食后倒饱，气痰，中气，上气，气逆，气痛等症《朝药志》。【景颇药】nu-inam：治慢性胃炎，胃功能紊乱，慢性肝炎《德宏药录》。【阿昌药】们什郎儿：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】土木香：功用同景颇族《德宏药录》。

Inula helianthus - aquatica C. Y. Wu et Ling 水朝阳草（菊科）。【傈僳药】米俄莫：根用于感冒头痛，久咳不止，胸闷胸痛，头晕等症《怒江药》。【白药】恶朝阳背子户：全草用于痰多咳嗽，呃逆，嗝气，呕吐，水肿，慢性支气管炎，头面，眼睑水肿《滇药录》。

Inula japonica Thunb. 旋覆花（菊科）。《药典》。【仡佬药】复得先花（罗城语）：全草治肺结核《桂药编》。【苗药】头状花序用于咳嗽痰黏，呃逆呕吐，胸闷胁痛《湘蓝考》。

Inula nervosa Wall. 小黑药（菊科）。【佤药】黑威灵，铁脚威灵：根治体虚多汗，感冒咳嗽，风湿性关节

炎，脚气水肿，食积腹胀，胃痛《中佤药》。【拉祜药】黑威灵：根治感冒，高热，风湿骨痛，神经痛，腹泻《拉祜医药》。【彝药】细那基：全株治腋下淋巴结炎，颈淋巴结肿大，乳腺炎：配方用于噎膈，慢性胃炎及原因不明水肿《滇省志》。细那基：全草治疗腋下淋巴结炎，颈淋巴结肿大，乳腺炎，噎膈，慢性胃炎，原因不明的水肿《彝药志》。【侗药】马卡列丙 Mal Kap Liees bien：全草治外伤骨折，风湿骨痛^[12]。

Inula pterocaula Franch. 翼茎羊耳菊（菊科）。【普米药】缅丹：根治痈疮肿毒，骨结核，气管炎，痢疾，跌打损伤，气虚头昏，耳鸣，失眠，心慌，脾脏肿大《滇药录》。缅当：根治肺虚咳嗽《滇省志》。缅丹：根用于痈疮肿毒，骨结核，肺热咳嗽，痢疾，气虚头晕，耳鸣，失眠，心悸，脾脏肿大，跌打损伤^[15]。【彝药】绿豆开麻：根治风寒感冒，咳嗽《滇药录》。松那薄戈若：根治肺虚咳嗽《滇省志》。

Inula racemosa Hook. f. 总状土木香（菊科）《药典》，《藏标》。【藏药】藏木香：根治疗龙病，发烧，慢性胃炎，胃肠机能紊乱，胸肋痛《滇省志》。玛奴：根用于慢性胃炎，胃肠机能紊乱，肋间神经痛，胸壁挫伤和岔气作痛等症《藏标》。玛奴：根治风热症，血热症《中国藏药》。【蒙药】玛奴：根用于慢性胃炎，胃肠功能紊乱，肋间神经痛，胸壁挫伤和岔气作痛，胎动不安《蒙药》。【哈萨克药】哈拉宴得孜：根治疗头痛健忘，胸闷咳嗽，毒蛇咬伤，先兆流产^[24]。【维药】热散衣勒特孜：根治疗慢性胃肠炎，消化不良及肋间神经痛^[24]。

Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf. 蓼子朴（菊科）。【蒙药】主治外感发热，痢疾，泄泻，小便不利，痈疮肿毒，黄水疮，湿疹，并可灭蛆，兽医用

作除虫剂《蒙植药志》。

Inula sericophylla Franch. 撇骨尸 (菊科)。【彝药】全草治疥疮癣斑《哀牢》。吗能额薄：全株治肝炎，牙痛，配方用于风寒感冒及泄泻；叶用于止血，外用于外伤出血，消下肢水肿《滇省志》。

Inula wissmanniana Hand. - Mazz. 滇南羊耳菊 (菊科)。【彝药】恩诺勃西里若，纳绕西利若：根治小儿疳积《滇省志》。

Ipomoea aquatica Forsk. 蕹菜 (旋花科)。【壮药】八猛 (象州语)，空心菜，上崩暖 (大新语)：全草用于大茶药 (即胡曼藤，又名勾吻) 中毒，木薯中毒，曼陀罗中毒，外敷疮脓，治蛇咬伤《桂药编》。

Ipomoea batatas (L.) Lam. 甘薯 (旋花科)。【侗药】苗闷 (三江侗语)：老茎治疗血管痉挛《桂药编》。【毛难药】腊蛮 (环江语)：老茎水煎洗身治水肿《桂药编》。【瑶药】凡对 (金秀语)：陈旧的叶服治吐泻《桂药编》。【壮药】勾门 (大新语)，他幼块 (防城语)：陈旧的叶服治吐泻，鲜叶与红糖捣敷拔疮脓，治疮疥《桂药编》。【彝药】阿鹅：块根治赤白带下，宫寒，便秘，胃及十二指肠溃疡出血《滇省志》。

Ipomoea digitata L. 七爪龙 (旋花科)。【傣药】嘿罕因 (西傣)：根、叶治水肿，便秘；外用于乳腺炎，痈疮，淋巴结结核《滇省志》。

Ipomoea hungaiensis Lingelsh. et Borza 山土瓜 (旋花科)。【景颇药】Gvongmy vuqling, 【阿昌药】整儿缅甸瓜，【德昂药】娃攀俄：治急、慢性肝炎，妇女赤白带下，产妇缺乳《德宏药录》。

Ipomoea purpurea (L.) Roth (*Pharbitis purpurea* (L.) Voigt.) 圆叶

牵牛 (旋花科)。【蒙药】混达干 - 其其格：种子“协日”病，“粘”疫，瘟病，虫疾，“希日乌素”症《蒙植药志》。

Iresine herbstii Hook. f. 血苋 (苋科)。【傣药】皇娘：茎、叶用于跌打瘀肿《傣药录》。皇亮：用于清热解毒，调经活血《傣医药》。皇娘，皇娘 (西傣)：全草治皮肤过敏；茎、叶治麻疹，跌打消肿《滇药录》。皇娘 (西傣)：茎叶用于跌打瘀肿，麻疹《滇省志》。【哈尼药】苗内：全草治肠炎，痢疾，痛经，月经不调，吐血，便血，衄血《版纳哈尼药》。

Iris bulleyana Dykes 西南鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】热纪泽玛：种子治培根木保症，黄疸病，“培根”，“赤巴”混合引起之胃病，中毒病，食滞不化《中国藏药》。

Iris chrysographes Dykes 金脉鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】则合纪泽玛：种子用于驱虫，外敷治烧伤；花用于明目；根治雀斑，癣；全草烧灰乌发《中国藏药》。

Iris collettii Hook. f. 高原鸢尾 (鸢尾科)。【傈僳药】果西：根、茎、叶治跌打损伤，鼻塞不通，神经性牙痛，外伤出血《怒江药》。

Iris decora Wall. 尼泊尔鸢尾 (鸢尾科)。【彝药】果波俄，黄花草，金针菜，草兰花，竹叶兰，小扁草：全草主治小儿伤食，小儿消瘦，腰痛，咳血，尾椎骨痛《彝植药续》。【藏药】热纪泽玛：种子治培根木保症，黄疸病，“培根”，“赤巴”混合引起之胃病，中毒病，食滞不化《中国藏药》。

Iris dichotoma Pall. 射干鸢尾 (鸢尾科)。【蒙药】主治咽喉肿痛，疔腮，齿龈肿痛，肝炎，肝脾肿大，胃痛，支气管炎，跌打损伤，乳痈，外用治水田皮炎《蒙植药志》。

Iris goniocarpa Baker 锐果鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】汤纪泽玛：种子治“培根”，“木保”病，中毒病和胃肠寒热夹杂病，泻虫引起的腹绞痛《中国藏药》。

Iris halophila pall. 喜碱鸢尾 (鸢尾科)。【维药】伊力沙，古力芍山：根茎用于喉炎音哑，化脓性疮疖，湿疹；泡酒或油治肠梗阻《维药志》。屹来克那克依力提孜：根茎用于湿疹，化脓性疮疖，喉炎音哑，泡酒或油治肠梗阻《民族药志三》。【蒙药】查黑勒达各：种子用于疮脓肿痛，烧烫伤，胃肠湿热，小便短赤；叶烧炭油治皮肤瘙痒《民族药志三》。

Iris japonica Thunb. 蝴蝶花 (鸢尾科)。【彝药】火赫：治腹中包块，咽喉肿痛，蛇咬伤，伤食《彝植药》。【土家药】下山虎 (xia shan ef)：根或全草治郁气病，肝脾肿大，食不消化《土家药》。

Iris kemaonensis D. Don ex Royle 库门鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】汤纪泽玛：种子治“培根”，“木保”病，中毒病和胃肠寒热夹杂病，泻虫引起的腹绞痛《中国藏药》。

Iris lactea Pall. var. chinensis (Fisch.) Koidz. 马蔺子 (鸢尾科)《部藏标》。【藏药】母折：种子用于阑尾炎 (肠绞痛)，龋齿，蛔虫和蛲虫病，食物中毒引起的泻痢；外用敛创生肌《部藏标》。玛能择玛：种子治阑尾炎，虫牙和蛔虫，蛲虫病《青藏药鉴》。斋玛：种子治胃痉挛，肠绞痛，虫病引起的胃，腹剧痛，湿疹，疮疡，烧伤《中国藏药》。哲玛：种子主治阑尾炎《民族药志一》。【蒙药】查嘎勒达格-热乌日，敏布如：种子用于急性黄疸型传染性肝炎，吐血，衄血，咽炎，痈肿，功能性子宫出血，淋病，疝痛，骨结核；外用治痈肿，外伤出血

《蒙药》。查黑乐得格：根治胃痧症，霍乱，蛲虫病，虫积腹痛，虫牙，皮肤瘙痒，毒热，疮疡，烫伤，脓疮，黄疸，胁痛，口苦《蒙植药志》。查嘿勒达各：种子主治各种虫病，消化不良，“巴达干室”，眼黄，胃内“巴达”与“希日”相搏，胃痉挛，烧伤，皮肤溢水，面部黄水病《民族药志一》。【朝药】马林扎：种子主治黄疸，泻痢，喉痹，痈肿《民族药志一》。

Iris loczyi Kanitz 天山鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】则合纪泽玛：种子用于驱虫，外敷治烧伤；花用于明目；根治雀斑，癣；全草烧灰用于乌发《中国藏药》。

Iris milesii Baker ex M. Foster 红花鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】汤纪泽玛：种子治“培根”，“木保”病，中毒病和胃肠寒热夹杂病，泻虫引起的腹绞痛《中国藏药》。

Iris pandurata Maxim. 甘肃鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】热纪泽玛：种子治培根木保症，黄疸病，“培根”，“赤巴”混合引起之胃病，中毒病，食滞不化《中国藏药》。

Iris potaninii Maxim. 高原鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】玛能择玛：种子治阑尾炎，虫牙和蛔虫，蛲虫病《青藏药鉴》。

Iris ruthenica Ker - Gawl. 紫苞鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】则合纪泽玛：种子用于驱虫，外敷治烧伤；花用于明目；根治雀斑，癣；全草烧灰用于乌发《中国藏药》。

Iris sanguinea Donn ex Horn. 溪荪 (鸢尾科)。【蒙药】主治胃脘痛，食积腹痛，大便不通，疔疮肿毒《蒙植药志》。

Iris sichuanensis Y. T. Zhao 四川鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】热纪泽玛：种子治培根木保症，黄疸病，“培根”，

“赤巴”混合引起之胃病，中毒病，食滞不化《中国藏药》。

Iris speculatrix Hance (*I. grijsii* Maxim.) 小花鸢尾 (鸢尾科)。【苗药】白马回阳，威阳觅：根治跌打损伤，毒蛇咬伤《湘蓝考》。

Iris tectorum Maxim. 鸢尾 (鸢尾科)。【布依药】戈双嘎：根茎主治食积饱胀《民族药志二》。【侗药】猛吕岑 Maemx luh jenc, 骂省笨 (Mal sedp bedl)：根茎或全草主治给括脉骂 (便秘)，宾耿涸 (水蛊病)《侗医学》。美省巴 (三江语)，星蛮 (融水语)：根茎治咽喉炎，水煎服或磨甜酒服治肝硬化腹水，便秘《桂药编》。吧多西肥，梅省巴：根茎主治食积饱胀，咽喉痛，便秘《民族药志二》。茵岩草：鲜草捣烂，浸泡于清水中，再将鲫鱼饲养其中，取鱼煮食治腹痛^[71]。【苗药】寸干，死马回阳，姜摸背：全草治狂犬病，风湿痛，跌打损伤《湘蓝考》。Reib blud nus shod 锐不鲁烧，Vob dak dlangd 窝达尚，Uab dakdlaod 蛙大老，Blaox jub 菱足：根茎治大便不通，无名肿毒《苗医药》。Vob dak dlaid 窝达赊：根茎主治腹胀，大便不通，腹水，无名肿毒《苗药集》。窝夯嘎嘎：全草主治“镇喉风” (类似白喉)，皮肤瘙痒《民族药志二》。【仡佬药】咯嘎萌 (罗城语)：根茎磨水服治咽喉痛，牙龈炎《桂药编》。箩紧萌：根茎主治喉痛，牙龈炎《民族药志二》。【瑶药】的姑，来招堆，裂中田切，渔尾田七 (金秀语)，勾针 (都安语)，脑金散 (南丹语)，得求 (昭平语)：根茎治咽喉炎，小儿惊风；外用治跌打损伤，关节炎，腰痛，骨痛，骨折，治毒蛇咬伤《桂药编》。鱼尾田七，剪刀夹，鲤鱼片：根茎主治咽喉炎；全草主治小儿疳积《民族药志二》。【壮药】鬼手 (龙州语)，棵王巴八 (武宣语)，尾鱼辣 (象州

语)：根茎治咽喉炎，水煎服或磨甜酒服治肝硬化腹水，磨水治无名肿毒《桂药编》。汪巴八，钱尾辣，拉底斑，泡鱼底拉丹：根茎主治风寒，腹内冷积，小肠疝气，眩晕，痈肿疮疖《民族药志二》。【毛难药】葛涩妹 (环江语)：根茎磨水服治哮喘，心气痛，胃酸过多《桂药编》。【傈僳药】西狂痞：根茎治跌打损伤，风湿疼痛，食积腹胀，疟疾；外用治痈疖肿毒，外伤出血《怒江药》。【傣药】曼西喃，蹒偕榄 (德傣)：根治跌打风湿《滇药录》。【彝药】坡茄，鸢尾，箭药，射干：根茎或叶主治肝痛，风湿痛，外伤出血，草药中毒，尿痛《彝植药》。【土家药】蛤蟆七 (克切八页 kev qie bar yier)：根茎治食积，跌打损伤《土家药》。

Iris tenuifolia Pall. 细叶鸢尾 (鸢尾科)。【蒙药】主治妊娠出血，胎动不安，崩漏《蒙植药志》。

Iris tigridia Bunge 粗根鸢尾 (鸢尾科)。【苗药】蛇不风面：根治毒蛇咬伤，跌打损伤，淤血肿痛《湘蓝考》。

Iris uniflora Pall. ex Link 单花鸢尾 (鸢尾科)。【藏药】则合纪泽玛：种子治驱虫，外敷治烧伤；花用于明目；根治雀斑，癣；全草烧灰用于乌发《中国藏药》。【蒙药】种子治咽喉肿痛，急性黄疸型肝炎，小便不利，淋病，月经过多，吐血，衄血，白带；根治水肿，肝硬化腹水，小便不利，大便不通《蒙植药志》。

Iris wattii Baker 都拉 (鸢尾科)。【拉祜药】根茎解草乌，菌子类中毒及其他食物中毒《拉祜医药》。

Iris wilsonii C. H. Wright 黄花鸢尾 (鸢尾科)。【彝药】赫什，土知母：根茎主治上腹部气痛，腹胀痛，咽喉肿痛，毒蛇咬伤《彝植药续》。

Isatis hakodadensis Pilsbry 八节毛

(十字花科)。【景颇药】Shit mvak bau: 治慢性气管炎《德宏药录》。【德昂药】来古多户: 治慢性气管炎《德宏药录》。

Isatis indigotica Fort. 菘蓝 (十字花科)《药典》。【纳西药】叶治流行性感冒, 流行性腮腺炎, 肝炎, 肺炎, 丹毒, 痈疽肿毒; 根治流感, 流脑, 乙脑, 肺炎, 热毒发斑, 咽痹, 疔腮, 火眼, 疮疹《滇省志》。【蒙药】德瓦, 崧蓝: 根治温病发斑, 风热感冒, 咽喉肿烂, 流行性乙型脑炎, 肝炎, 腮腺炎《蒙药》。

Isodon amethystoides (Benth.) Kudo 香茶菜 (唇形科)。【畚药】根, 茎, 叶治疗关节痛, 乳腺炎, 扁桃腺炎, 淋巴腺炎, 胃痛, 毒蛇咬伤, 疮疡《畚医药》。

Isodon angustifolia (Dunn) Kudo 狭叶香茶菜 (唇形科)。【苗药】阿勿模哥: 根治疗肾盂肾炎, 肾炎, 膀胱结石, 尿道感染, 脱肛, 子宫脱垂, 消化不良《滇药录》。阿壶磨歌伍: 根治疗肾盂肾炎, 膀胱结石, 尿道感染, 脱肛, 子宫脱出《滇省志》。【彝药】武洛克二号: 功用同苗族《滇药录》。

Isodon coetsa (Buch. - Ham. ex D. Don) Kudo 细锥香茶菜 (唇形科)。【哈尼药】苏麻: 枝叶用于脚丫溃疡; 根治疗跌打损伤《滇省志》。

Isodon enanderianus (Hand. - Mazz.) Kudo 小毛叶子草 (唇形科)。【哈尼药】抛洒沙让: 茎、叶治疗口腔糜烂, 脚气, 小儿风疹, 湿疹《哈尼药》。紫毛香茶菜, 抛洒沙让: 全草用于各种心脏病《滇药录》。

Isodon eriocalyx (Dunn) Kudo 野藿香 (唇形科)。【拉祜药】香茶菜, 冠唇花 (别名), 母多喝希夏妈: 全草治疗牙疳, 牙龈肿烂, 感冒, 痢疾, 消化不良, 喘咳气急《拉祜药》。母多喝

希夏妈: 根用于消化不良, 腹泻, 痢疾; 叶治疗香港脚; 全株治疗牙疳, 牙龈肿烂, 感冒, 痢疾《滇省志》。

Isodon fernifolia (D. Don) Kudo 牛尾草 (唇形科)。【傣药】牙熬火: 全草治疗急性胃炎, 黄疸型肝炎, 咽喉炎, 扁桃体炎, 感冒; 根治疗膀胱炎《滇药录》。【哈尼药】劳拔拔马: 功用同傣族《滇药录》。

Isodon hispidus (Benth.) Kudo 刚毛香茶菜 (唇形科)。【阿昌药】野藿香: 根治疗荨麻疹《滇药录》。

Isodon irroratus (Forrest ex Diels) Kudo 丽江香茶菜 (唇形科)。【藏药】兴地那保: 花叶治角膜炎, 砂眼《青藏药鉴》。

Isodon japonicus (Burm. f.) Kudo var. glaucocalyx (Maxim.) Kudo 蓝萼香茶菜 (唇形科)。【蒙药】全草用于感冒, 咽喉肿痛, 胃炎, 肝炎, 癌症初起, 闭经, 跌扑损伤, 关节痛, 疮疡肿毒, 乳痈, 蛇虫咬伤《蒙植药志》。

Isodon lophanthoides (Buch. - Ham. ex D. Don) Kudo var. gerardiana (Benth.) Kudo 线纹香茶菜 (唇形科)。【彝药】落攻涩: 全草用于黄疸型肝炎, 肝痛《桂药编》。落攻涩: 全株治疗急性黄疸型肝炎, 急性胆囊炎, 肠炎, 痢疾, 跌打肿毒《滇省志》。【傈僳药】莫色审: 全草治疗急性黄疸型肝炎, 急性胆囊炎, 驱蛔虫《怒江药》。

Isodon lophanthoides (Buch. - Ham. ex D. Don) Kudo 线纹香茶菜 (唇形科)。【彝药】罗公塞: 全草治疗食积, 肠梗阻《滇药录》。

Isodon pseudoirrorata C. Y. Wu 川藏香茶菜 (唇形科)。【藏药】兴替纳博: 花序和叶治砂眼, 云翳, 角膜炎《藏本草》。

Isodon sculponeata (Van.) Kudo 黄花香茶菜 (唇形科)。【彝药】利柏喝：全草治疗白口疮 (口腔炎)，鼻膜炎《滇药录》。

Isodon serra (Maxim.) Kudo 蓝花柴胡 (唇形科)。【苗药】四方草叶：全草用于小儿口腔溃疡，肝炎，阑尾炎，肝肿大《桂药编》。【仡佬药】马瓦省，吓雾瓦：功用同苗族《桂药编》。

Isodon ternifolius (D. Don) Kudo 牛尾巴蒿 (唇形科)。【佤药】牛尾草，马鹿尾：根治疗胃痛，感冒，咽喉炎，急性胃炎，膀胱炎《中佤药》。

Isodon yunnanensis (Hand. - Mazz.) Kudo 不育红 (唇形科)。【彝药】安茶梗：根治疗疝气，食积，肠梗塞《滇药录》。血们白莫：根茎、全株用于黄疸，疮痈，疥癬《滇省志》。

Itea glutinosa Hand. - Mazz. 腺鼠刺 (虎耳草科)。【苗药】白花树：根治跌打骨折，腰膝痿软《湘蓝考》。

Iteadaphne caudata (Nees) Y. W. Li [*Lindera caudata* (Nees) Hook. f.] 单花山胡椒 (樟科)。【哈尼药】黄腊：根、树皮、叶治疗胸痛，咳嗽，外伤，瘀肿出血，跌打扭伤《滇省志》。【布朗药】根、叶、皮用于骨折，跌打扭伤，外伤瘀肿，出血^[13]。

Itoa orientalis Hemsl. 梔子皮 (大风子科)。【壮药】美雷安 (天等语)：

树皮治风湿，跌打内伤，肝炎《桂药编》。

Ixeridium chinensis (Thunb.) Tzvel. [*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai] 山苦蕒 (菊科)《部藏标》。【藏药】杂赤曼巴：全草用于黄疸型肝炎，胆囊炎及脉病《部藏标》。匝赤：全草用于黄疸型肝炎，胆囊炎及脉病《藏标》。杂迟：全草治胆囊炎《青藏药鉴》。扎赤赛赤：全草主治赤巴病，脉病《中国藏药》。【蒙药】苏斯-额布斯：治“协日”热，血热，黄疸《蒙植药志》。

Ixeridium gracilis (DC.) Shih [*Ixeris gracilis* (DC.) Stebb.] 细叶小苦蕒 (菊科)《藏标》。匝赤：全草用于黄疸型肝炎，胆囊炎及脉病《藏标》。扎赤赛赤：全草主治赤巴病，脉病《中国藏药》。

Ixeridium sonchifolia (Bunge) Shih [*Ixeris sonchifolia* (Bunge) Hance] 报茎小苦蕒 (菊科)。【蒙古药】巴道拉：治虫积，音哑《蒙植药志》。巴刀拉：地上部分主治嗓子实热嘶哑，咽喉肿痛，饮食减退《民族药志二》。

Ixeris japonica (Burm. f.) Nakai (*I. debilis* A. Gray) 剪刀股 (菊科)。【瑶药】三华马 (金秀语)：全草治感冒《桂药编》。【苗药】卜公英，黑来火：全草用于解热毒，消痈肿，凉血，利尿《湘蓝考》。

J

Jadeite 翡翠 (氧化物类宝石，属刚玉类)。【藏药】玛尔嘎，翡翠：治

三灾病 (龙、赤巴、培根三要素俱损的病症)《中国藏药》。

Japalura flaviceps Barbour et Dunn 草绿龙蜥 (鬣蜥科)。【彝药】四脚蛇：治心口痛，小儿疳积，疮毒，妇女病，久病体虚《彝动药》。【满药】猫瑞梅赫：活马蛇放入打破生鸡蛋的小孔中，将孔用纸封闭后烤熟食，治疗小儿疳症^[39]。

Japalura polygonata (Hallowell) 马鬃蛇 (鬣蜥科)。【傣药】崩康：滋养强壮，祛风湿《傣医药》。【佤药】雷公蛇：全体治疗冷筋骨病 (风湿骨痛)《中佤药》。

Jarosite 绿钾铁矾 (硫酸盐类矿物)。【藏药】那刺尔：用于口腔病，疮疡，胃病《中国藏药》。

Jasminum cathayense Chun ex Chia 华南茉莉 (木犀科)。【侗药】胶蜜：根、茎治肝炎《桂药编》。【瑶药】催得美：全株水煎洗患处治疮疥《桂药编》。【壮药】塔墓，梯邻旦：叶外用治跌打损伤，骨折；全株外敷治弹伤《桂药编》。

Jasminum cinnamomifolium Kob. 金丝葛根 (木犀科)。【彝药】根用于咽喉肿痛，颈项皮癣，疮疡痈疖，四肢骨折《哀牢》。

Jasminum gardeniiflorum Chia 梔花素馨 (木犀科)。【壮药】山羊胆藤 (田林语)：茎治慢性肝炎，肝硬化腹水，肾炎，尿道炎，胆囊炎，肺炎，肺结核《桂药编》。

Jasminum grandiflorum (L.) Kobuski 素馨花 (木犀科)。【景颇药】woqqiban：治下痢腹痛，心跳《德宏药录》。【阿昌药】降嗯平胆：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】波莫爷：功用同景颇族《德宏药录》。

Jasminum lanceolarium Roxb. var. puberulum Hemsl. 青风藤 (木犀科)。【土家药】破骨风：根、茎用于风湿骨痛，风湿麻木，腰痛，骨折，

跌打损伤^[7]。【苗药】清香藤，硬骨风：根及茎治风湿腰腿骨节疼痛，跌打损伤，疮毒，痈疽《湘蓝考》。【瑶药】破骨风：用于肺热咳嗽，风湿痛，产后血虚，痛经^[6]。

Jasminum laurifolium Roxb. 大黑骨头 (木犀科)。【傣药】鸭色盖：全草用于痢疾，尿路感染，膀胱炎，尿道炎，肾炎水肿，跌打损伤，扭挫伤《傣药录》。鸭色盖：治痢疾，尿路感染，膀胱炎，尿道炎，肾炎水肿跌打损伤扭挫伤《傣医药》。鸭色盖 (西傣)：全草治尿路感染，膀胱炎，尿道炎，肾炎水肿，跌打劳伤《滇药录》、《滇省志》。【傈僳药】北清香藤，你海腊爪：根、茎治风湿筋骨痛，腰痛，跌打损伤《怒江药》。【瑶药】四花藤 (巴马语)：全株捣敷治吹风蛇咬伤《桂药编》。

Jasminum mesnyi Hance 野迎春 (木犀科)。【傈僳药】木弩破伟：全株治气管炎，腮腺炎，牙痛《怒江药》。【拉祜药】金玲花：治疗支气管炎，腮腺炎，牙龈肿痛^[69]。【布依药】金玲花：治疗支气管炎，腮腺炎，牙龈肿痛^[69]。

Jasminum nervosum Lour. 青藤子 (木犀科)。【壮药】千里行房 (天等语)：全株治疟疾，伤寒夹经，小儿咳嗽，捣敷治骨折；叶研敷治伤口溃疡《桂药编》。【傣药】嘿晒介：治疗妇科产后诸疾《傣医药》。牙晒介 (西傣)：全草治疗周身麻木，行动迟钝，跌打损伤，腰痛《版纳傣药》、《滇省志》、《滇药录》。

Jasminum nudiflorum Lindl. 迎春花 (木犀科)。【白药】金米呼：花治高血压，头昏头晕《滇药录》。京米呼：花用于发热头痛，小便热痛，癌肿；根用于小儿热咳，小儿惊风；叶外用于阴道滴虫，口腔炎，痈疖肿毒，外伤出血，跌打损伤，杀灭蚊蝇幼虫《滇

省志》。【佉药】啊器：根、皮治小儿高烧，支气管炎《滇省志》。

Jasminum pentaneurum Hand. - Mazz. 厚叶素香（木犀科）。【瑶药】黄红钻：用于风湿骨痛，产后腹痛，跌扑损伤^[6]。

Jasminum polyanthum Franch. 多花素馨（木犀科）。【彝药】苏维录维：花用于心胃气痛，肝炎，月经不调，痛经，白带；外用于外伤出血；全株用于睾丸炎，淋巴结核；叶用于乳腺炎，口腔炎，口腔溃疡；外用于皮肤瘙痒《滇省志》。

Jasminum sambac (L.) Ait. 茉莉花（木犀科）。【傣药】糯串：用于理气，开窍，活中《傣医药》。嘿萝说因（西傣）：花用于痢疾腰痛，疮毒；外用于眼结膜炎，耳心痛；根用于跌损筋骨，龋齿，头顶痛，失眠；叶用于外感发热，腹胀腹泻《滇省志》。【苗药】叶、花、根治外感发热，腹痛，疮毒疽瘤，眼红肿，麻醉《湘蓝考》。

Jasminum sinense Hemsl. 华清香藤（木犀科）。【苗药】小防丰，七仙姑，泼尼端：花治疮疥《湘蓝考》。

Jasminum subhumile W. W. Smith var. glabricymosum (W. W. Smith) P. Y. Bai 光素馨（木犀科）。【傈僳药】你很波：根治风湿性关节炎，腰痛，跌打，外伤出血《怒江药》。

Jatropha curcas L. 麻风树（大戟科）。【壮药】茶哨（大新语），棵登（上林语），棵鸣洗（隆林语），美茶油，假桐蒜（那坡语）：树皮治尿路感染，树皮与叶共捣敷治无名肿毒，捣汁涂患处治烧烫伤，小儿鹅口疮，捣烂炒热调酒敷患处治无名肿毒；种子捣敷治牙龈肿痛《桂药编》。【佉药】桐子树：树皮和叶鲜品绞汁外用治跌打肿痛，骨折，创伤，皮肤瘙痒《中佉药》。【傣

药】膏桐，麻烘罕：根、皮、叶用于跌打肿痛，外伤出血，大便秘结，产后虚弱，恶露不止，不思饮食《傣药录》。麻烘罕（西傣）：鲜根用于便秘，不思饮食，产后虚弱，恶露淋漓；树皮、叶捣敷治跌打瘀肿，外伤出血《滇省志》。麻烘罕：鲜根治跌打瘀肿，外伤出血，大便秘结，产后虚弱，恶露淋漓不止，不思饮食《版纳傣药》。麻烘罕：根治肾衰，浮肿，恶露；果叶治跌打，浮肿，外出血，便秘《傣医药》。哈马洪，马洪罕，戈株混南莽（西傣）：根治跌打瘀肿，外伤出血，大便秘结，产后虚弱，恶露淋漓不止，不思饮食《滇药录》。【傈僳药】膏桐，同奈：叶和树皮治跌打肿痛，骨折，创伤，皮肤瘙痒，湿疹，急性胃肠炎《怒江药》。【基诺药】杈木牢：叶、树皮治跌打肿痛，骨折，创伤，皮肤瘙痒，湿疹《基诺药》。

Jatropha podagrica Hook. 佛肚树（大戟科）。【傣药】麻烘娘（西傣）：根用于面黄肌瘦，疲乏无力，不思饮食，尿急，尿痛，血尿《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》、《傣医药》。兽肚，麻烘娘：根功用同前《傣药录》。

Juglans cathayensis Dode 野核桃（胡桃科）。【彝药】罗期米：果及根和茎皮主治骨折，身弱体虚，腰痛，治虚寒咳嗽，下肢酸痛；油驱绦虫，治皮肤疥癣，冻疮，腋臭《彝植药》。【土家药】山核桃（shan he tao）：全株治虚癆咳嗽，下肢酸痛，腰腿痛《土家药》。

Juglans mandshurica Maxim. 核桃楸（胡桃科）。【朝药】核桃楸皮：树皮或根皮治泄泻，痢疾，白带，目赤，神经性皮炎，疮，疥，蛇毒，白癜风，胃癌，食道癌，牛皮癬《朝药录》。叶治糖尿病；皮治白癜风，牛皮

癬《图朝药》。

Juglans regia L. 胡桃（胡桃科）《药典》，《藏标》。【水药】女核桃：核桃仁用于补肾，催乳《水医药》。【彝药】核桃仁：果仁用于肾虚喘咳，阳痿遗精，小便频数，大便燥结，腰膝酸软，疮疡痈疽《哀牢》。斯米：果实的各个部分及叶治肾虚喘咳，腿痛腰酸，遗精，食积，老人咳喘，尿频数《彝药集》。绍蔑申格：绿色外果皮用于各种恶性肿瘤；外用于疥癣《滇省志》。火斯米，斯米：果实的各部分或叶主治杨梅疮，梅毒，黄水疮，小儿头疮，干疮，皮肤发痒，风疹，食积，老人咳嗽，气喘斯拉，肝部疾病等；胡桃仁治疗尿路结石，皮炎，湿疹，外耳道疮肿；胡桃嫩枝治肿瘤，慢性气管炎；胡桃青皮治胃痛《彝植药》。【景颇药】Bushi：仁治肾虚耳鸣，滑精遗尿；外皮治疥癣《德宏药录》。【阿昌药】芒袋：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别带：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】喝夺：果实治肾虚，咳喘，腰痛脚软，阳痿，遗精，小便频数，湿淋，大便燥结；叶外用治白带，痔疮，象皮腿肿胀《怒江药》。【苗药】Bid hex tox 比核桃，Zend diangx bat 整挡坝，zid dleut 枳菱：果实治小儿疝气，肾气虚弱，强筋壮骨《苗医药》。Gnab diel det zangd dlangx 嘎丢豆浆桑：种仁治老年虚弱咳喘《苗药集》。胡桃，核桃：成熟种子用于虚寒喘嗽，腰膝酸软，遗精阳痿《湘蓝考》。【藏药】达嘎：种仁用于龙病，四肢筋络痉挛，腰膝酸软，大便燥结，遗精阳痿《藏标》。达嘎：果仁治“龙”病，咳嗽，痰喘，腰膝酸痛，便秘，乳少，手足不能曲伸，四肢萎缩；果仁油治风病，外擦治脱发；外果皮捣烂擦头治白发《藏本草》。达卡：种仁治手脚不能伸

屈，下奶；榨油外擦治脱发《青藏药鉴》。达尔嘎：种仁治“龙”病引起的肢节僵缩，挛缩《中国藏药》。【蒙药】胡西根-楚莫，达日嘎：种子用于虚寒喘嗽，腰膝酸软，遗精阳痿《蒙药》。【土家药】核桃（he tao）：全株治肺虚咳喘，小便频数，哮喘《土家药》。

Juglans sigillata Dode 泡核桃（胡桃科）。【藏药】达嘎：果仁治“龙”病，咳嗽，痰喘，腰膝酸痛，便秘，乳少，手足不能曲伸，四肢萎缩；果仁油治风病，外擦治脱发；外果皮捣烂擦头治白发《藏本草》。

Juncus compressus Jacq. [*J. gracillimus* (Buch) Krecz et Gontsch] 扁茎灯心草（灯心草科）。【蒙药】全草主治心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮《蒙植药志》。

Juncus effusus L. 灯心草（灯心草科）。《药典》。【水药】尼朵：茎髓治肾炎；全草治肺炎《水医药》。【侗药】让伞（三江语）：茎髓治小儿疳积，小儿惊风，小便不利《桂药编》。【畲药】碧玉草，水灯心，野席草：茎髓或全草治高热口渴，心烦不寐，五淋热结，金疮，喉痹，小儿夜啼《畲医药》。【傈僳药】尼鲁：茎髓治心烦口渴，口舌生疮，尿路感染，小便不利，疟疾《怒江药》。【苗药】Reib dend coi 锐灯草，Nangx hsongb mil 仰松迷，Uab denb cox 蛙蹲曹：全草治高热不退，小便不利，治寒风经《苗医药》。Niangx hsongb mil 仰松迷：茎髓治高热不退，小便不利《苗药集》。茎髓用于心烦少眠，尿少涩痛；外治咽喉炎，口疮《湘蓝考》。【彝药】蒲：根、全草主治中暑，感冒，发热，牙痛，水肿，泌尿系炎症《彝植药》。【侗药】占门冷 Sanv maenc naemx，占门虽（Sanv maenc seit）：茎髓主治惊

应纳（挽弓惊）、宁乜稿面兜仑（妇女月家风）《侗医学》。

Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth. 野席草（灯心草科）。【哈尼药】Jalkel, 加克：全草用于胃腹胀疼，治各种内伤出血，月经过多，崩漏及小儿风疹，湿疹，身痒《哈尼药》。Jalkel 加克：全草治胃腹胀痛，各种外伤出血，崩漏，月经过多，小儿风疹，湿疹，瘙痒《滇药录》。【彝药】全草用于水食不化，腹胀气臌《哀牢》。

Juncus inflexus L. 灰绿灯心草（灯心草科）。【哈尼药】加克：全株用于各种内伤出血；外用于小儿风疹，湿疹，身痒，还用于胃腹胀痛，月经过多，崩漏《滇省志》。

Juncus prismatocarpus R. Br. 笄石菖（灯心草科）。【基诺药】奢吐唧唧：茎髓治疟疾《基诺药》。

Juncus setchuensis Buchen. 野灯心草（灯心草科）。【苗药】回当初（资源语），凶蒙（融水语）：全草治咽喉痛，肺热咳嗽《桂药编》。【白药】鲜根治小便赤热淋沥，肾炎水肿，胃热齿痛，寒热不解《滇药录》。称哟呆：根治小便赤热淋沥，肾炎水肿，胃热齿痛，寒热不解《大理资志》。【佤药】西裹：鲜根治小便赤热淋沥，肾炎水肿，胃热齿痛，寒热不解《滇药录》。【纳西药】基百：根治小便赤热淋沥，肾炎水肿，胃热齿痛，寒热不解《大理资志》。紫依子咪，紫咪，哥哟：鲜根功用同前《滇药录》。【彝药】秧秧草：全草用治小便赤涩，砂石热淋，失眠梦遗，神恍心烦，肾虚水肿，消渴烦热，阴痒肿痛，子宫脱垂《哀牢》。亦作“蒲日”药用，功同灯心草 *J. effusus* L. 《彝植药》。

Juniperus formosana Hayata 刺柏

（柏科）。【藏药】秀巴才尖：枝叶治肾炎，水肿，淋病，风湿疼痛，炭疽病，创伤出血；果实治肝胆病，肾病，膀胱病，淋病，骨蒸，痛风，脾病；树脂治疮疡久溃不愈《藏本草》。巴朱木：带叶嫩枝及果实用于赤巴病扩散，皮肤瘙痒，痔疮《中国藏药》。【彝药】刺柏脂：分泌物用于肝胆湿热，全身黄染《哀牢》。

Juniperus rigida Sieb. et Zucc. 杜松（柏科）。【藏药】巴朱木：带叶嫩枝及果实用于赤巴病扩散，皮肤瘙痒，痔疮《中国藏药》。【蒙药】乌日各斯吐，阿日查：枝叶或带有少量果实主治肾与膀胱热，发症，风湿性关节炎，布氏杆菌病，腰腿疼痛及皮肤病《民族药志一》。

Juniperus sibirica Burgsd. 西伯利亚刺柏（柏科）。【藏药】巴朱木：带叶嫩枝及果实用于赤巴病扩散，皮肤瘙痒，痔疮《中国藏药》。

Jurinea mongolica Maxim 蒙新久苓菊（菊科）。【蒙药】主治外伤出血，鼻出血《蒙植药志》。

Jussiaea linifolia Vahl. 草龙（柳叶菜科）。【傣药】mak jianglam 马江唧（德傣）：全草治疗月经不调，小便不利《滇药录》。

Justicia procumbens L. 爵床（爵床科）。【侗药】卡罗丽 Kap not liix：全草主治耿来（腰痛水肿）、宾夷倭蛮（黄雀症）《侗医学》。【土家药】也拔谷（ye ba gu）：全草治发热咳嗽，小儿食积，跌扑损伤，淤血《土家药》。

Jynx torquilla Linnaeus 蚁鴂（啄木鸟科）。【佤药】啄木鸟，地啄木鸟：全体治疗咳嗽，淋巴结结核《中佤药》。

K

Kadsura angustifolia A. C. Smith
狭叶南五味子（五味子科）。【彝药】
全株用于风湿，跌打骨折，外伤出血等
《滇省志》。

Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith 冷饭团（五味子科）。【瑶药】
藤刚精，敢景肢儿，大怎径：根或根皮
用于风湿骨痛，胃痛《桂药编》。大钻
骨风：用于风湿骨痛，痛经，胃脘痛，
跌打损伤^[4]。大钻：用于胃脘痛，风湿
痛，肝硬化腹水^[6]。【壮药】裸衣风：
根或根皮用于风湿骨痛，胃痛《桂药
编》。勾断（gaeuduen）：用于胃痛，痛
经，跌打损伤^[23]。【畲药】根、藤用于
胃、十二指肠溃疡，慢性胃炎，急性胃
肠炎，风湿性关节炎，跌打肿痛，痛
经，产后瘀血腹痛《畲医药》。【苗药】
孟真团懂，蒙堂董：根或根皮用于胃痛
《广民药》。牛眼睛，冬刚贞：根、藤
治风湿关节炎，跌打肿痛，刀伤，胃
痛，慢性胃炎，急性肠炎，胃溃疡，疝
气《湘蓝考》。【侗药】伤告人：根或
根皮用于胃痛《桂药编》。叫高宁，交
宁，拳头猛：治久病无力，头痛眼
花^[43]。

Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib. 异形南五味子（五味子科）。
【佤药】根、藤治跌打损伤，神经衰
弱，胃肠炎，风湿筋骨痛《中佤药》。
【哈尼药】赧甲喇还：根、藤、果治
疗贫血，腰腿酸痛，跌打损伤《版纳
哈尼药》。通血香，窝甲喇还（wo jia
la hai）：用于跌打损伤，腰肌劳
损^[76]。【瑶药】大红钻：用于腰肌劳

损，产后风瘫，痛经，胃脘痛^[6]。
【基诺药】阿波撒拖：藤茎或根治风
湿关节炎，感冒，支气管炎《基诺
药》。

Kadsura longepedunculata Finet et Gagnep. 长梗南五味子（五味子科）。
【苗药】活血，刚针端：根、种子治风
湿关节炎，跌打，胃痛，痛经，驳骨；
种子有滋补，镇咳的功效《湘蓝考》。
Hleat xenb nqinb 那信定，Ghab Jongd
zend ghongd yut 嘎龚真官幼，Mongb lob
xt 梦罗猷，Zid ghaid leb 枳街奶：根治
风湿麻木，风湿疼痛《苗医药》。【瑶
药】针尖咪，钢精端，小怎经：根皮、
叶主治跌打扭伤，骨折，疮疖，胃痛，
风湿痛，腰痛，经前腹痛，中暑腹痛等
《民族药志一》。小钻：用于肾虚腰痛，
胃脘痛，头风痛^[6]。【侗药】教荡播盘
Jaol dangl bogl padt，登高宁（Demh
gaos nyenc），高介老（Aox aiv laox）：
根、根皮及茎主治挡朗（骨折），耿脱
耿幽（腰腿痛）《侗医学》。登胜，登
高海：根、根皮及茎主治偏头痛，水肿
《民族药志一》。【畲药】土木香：根皮
治消化不良，胃痛，外伤疼痛，乳腺
炎，疝气等《民族药志一》。【彝药】
苏合，娘又争：全株主治跌打损伤，风
湿关节炎，胃痛，胃肠炎，中暑腹痛，
月经不调，小儿消化不良《民族药志
一》。【壮药】力马茅汀，拉课磨歪：
根皮治胃痛，风湿关节炎，骨折《民族
药志一》。

Kadsura oblongifolia Merr. 冷饭
团（五味子科）。【瑶药】小红钻：用

于风湿痛，肠炎胃痛，肾虚阳痿^[6]。

Kadsura renchangiana S. F. Lan 仁昌南五味子（五味子科）。【瑶药】铁钻：用于跌打肿痛，风湿骨痛^[6]。

Kaempferia galanga L. 山柰（姜科）《药典》。【傣药】万烘：全草治咽喉炎，扁桃腺炎，腮腺炎，乳腺炎，胃肠炎，食滞气胀，风湿骨痛，跌打损伤，心慌头晕，胸闷呕吐《版纳傣药》。万换（德傣）：根茎治疗心腹冷痛，停食不化，跌打损伤，牙痛《德民志》。万烘：根茎用于咽痛肿痛，腮颈炎肿，妇女乳部炎肿，咳嗽，腹胀腹痛，胸闷，腹泻，呕吐，风湿疼痛，跌打损伤^[9]。【景颇药】Wogchang：治急性肠胃炎，消化不良，胃寒，风湿性关节痛，跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】相格带：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】嘎加：根茎治培根和龙的合并症《中国藏药》。【蒙药】查干-嘎，嘎札：根状茎治胸脘胀满，消化不良，腹中冷痛，呕吐，腹泻，牙痛，风湿关节痛，跌打损伤《蒙药》。

Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip. 马兰（菊科）。【彝药】全草用于感冒发热，咽喉肿痛，食积腹胀，肠炎水肿，梅毒淋病，皮肤瘙痒《哀牢》。【水药】骂主：全草治疗流感《水医药》。【傈僳药】麻义俄：全草治疗吐血，衄血，急性咽炎，扁桃腺炎，腮腺炎，痢疾，崩漏，小儿疳积，痈肿《怒江药》。【苗药】鱼鳅串：全草治胃脘胀痛，痢疾，水泻，尿路感染《湘蓝考》。Mas lanx dand 马兰丹，Ghab jongx vob nail lies 嘎龚阿内溜，Uab duat gheib 哇堕该，Gaok gend 稿梗：全草治小儿食积，感冒发热《苗医药》。【彝药】则拉，野泽兰，野兰锦，鱼鳅串，灯盏细辛：全草治疗胃肠各种疾患，妇科各种疾患，以及骨

折，内、外伤，风，咳，泻，鼻血，虫蛇伤，牙疾等症和慢性气管炎《彝植药》。【侗药】骂聂 Mal langx，骂南介（Mal nanx aiv），骂占（Mal ngudc）：全草主治耿肱耿幽（腰腿痛），耿耳卡（腮腺炎）《侗医学》。马呢略 Mal nyedx nyoh：全草或根治眼外伤^[25]。【土家药】铁板蒿（Tie ban hao）：全草治伤风感冒，小儿疳积；根治腹痛，胃痛《土家药》。【仡佬药】岗拉爹耶，波罗马街：全草治小儿中毒性消化不良^[37]。

Kalimeris integrifolia Turcz. 全叶马兰（菊科）。【蒙药】用于感冒发热，咳嗽，咽喉肿痛，腮腺炎，传染性肝炎，胃及十二指肠溃疡，泄泻，痢疾，吐血，衄血，崩漏，痈疮肿毒，乳房肿痛，外伤出血《蒙植药志》。

Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 刺楸（五加科）。【水药】梅杠剪：根皮、枝治背痞，无名肿毒《水医药》。【苗药】鼓丁丰，海桐皮，冬罗莲：叶、根、茎皮治疮毒，头痛，骨折，湿热疼痛，便秘，全身浮肿；茎皮治痢疾，风湿脚气，急性胃肠炎《湘蓝考》。Ndut chongl 都通，Bol tiongd 桶：根皮及枝治水肿《苗医药》。

Kaolinitum (Kaolinite) 白石脂（硅酸盐类矿物高岭石（ $Al_4[Si_4O_{10}] \cdot (OH)_8$ ））。【藏药】嘎贡：虫病，“凶”病，中毒，龋齿《藏本草》。卡巩：白石脂治虫病，“凶曜”病，中毒病，龋齿《迪藏药》。嘎贡：治虫病和各种中度病^[11]。

Keiskea elsholtzioides Merr. 香薷（唇形科）。【苗药】状霜柱，散血王：全草治跌打损伤，淤血肿痛《湘蓝考》。

Kerria japonica (L.) DC. 棣棠花（蔷薇科）。【傈僳药】给西里：花、枝叶治久咳，消化不良，水肿，风湿痛

《怒江药》。【土家药】鼓锤七 (gu chui qi): 花治肺虚久咳, 小儿消化不良《土家药》。

Knoxia corymbosa Willd. 红芽大戟 (茜草科)。【傈僳药】白黑起莫: 根治水肿腹胀, 痰饮喘满《怒江药》。

Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard 红大戟 (茜草科)。《药典》。【彝药】石刀: 根治水肿腹痛, 胸腹积水, 痰饮喘满, 疮疡肿毒, 贫血, 劳伤等《楚彝本草》。石刀: 根治劳伤, 小儿疳积, 营养不良, 胃炎水肿《彝药志》。

Kochia scoparia (L.) Schrad. 地肤子 (藜科)。《药典》。【彝药】根治赤白痢疾, 便溏腹痛, 小便短赤, 砂石热淋《哀牢》。【蒙药】熟古日-额布素: 果实用于尿痛, 尿急, 小便不利, 荨麻疹; 外用治皮癣及阴囊湿疹《蒙药》。【侗药】晃正锺 Guangl sedl kuedp: 全草主治沥兵沥误 (水田毒气)《侗医学》。【苗药】野菠菜: 成熟果实用于皮肤瘙痒, 荨麻疹, 小便不利《湘蓝考》。

Koenigia angulatus Rech. f. [*K. forrestii* (Diels) Mesieek et Sojak] 大连钱冰岛蓼 (蓼科)。【藏药】傲加措布哇: 全草用于热性虫病, 肾炎水肿, 脑病《藏本草》。

Koenigia islandica L. 冰岛蓼 (蓼科)。【藏药】傲加措布哇: 全草用于热性虫病, 肾炎水肿, 脑病《藏本草》。

Kopsia officinalis Tsinag et P. T. Li. 蕊木 (夹竹桃科)。【傣药】麻蒙嘎锁: 果治麻风《版纳傣药》。麻木: 果实用于麻风病《傣药录》。

Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 栗寄生 (桑寄生科)。【景颇药】茶叶旦托: 治风湿性关节炎《德民志》。

Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino 长萼鸡眼草 (豆科)。【傈僳药】阿阿灭色莫: 全草治胃肠炎, 跌打损伤《怒江药》。【蒙药】全草用于风热感冒, 胃肠炎, 痢疾, 热淋, 肝炎, 跌扑损伤, 疔疮肿毒《蒙植药志》。

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl 鸡眼草 (豆科)。【土家药】席字卵梭 (Xir zi lou sox): 全草治伤风, 咳嗽, 小儿疳积《土家药》。

Kyllinga brevifolia Rottb. 水蜈蚣 (莎草科)。【畲药】全草治疟疾, 感冒, 外伤化脓《畲医药》。【苗药】全草用于疟疾, 感冒咳嗽, 关节酸痛, 乳糜尿; 外治皮肤瘙痒《湘蓝考》。Reib nzhod njinl 锐倒专, Niangx hsaob nil 仰超里: 全草治发热头痛, 头晕药《苗医药》。Niangx hsaob nil 仰超里: 全草治头痛, 发烧, 头晕, 补虚《苗药集》。【侗药】娘更冷 Nyangt kebp naemx, 更冷 (Kebp naemx): 全草治喂疟 (打摆子)《侗医学》。【基诺药】奢吐嘟嘟阿女: 全草治疟疾, 风湿关节炎疼痛, 痢疾; 外洗治漆树过敏《基诺药》。

Kyllinga monocephala Rottb. 单穗水蜈蚣 (莎草科)。【苗药】蜈蚣草, 马鞭草, 蜈蚣觅: 全草用于疟疾, 感冒咳嗽, 关节酸痛, 乳糜尿; 外治皮肤瘙痒《湘蓝考》。【普米药】格普带: 用于感冒, 痢疾, 肠炎, 麻疹未透^[15]。

L

Laccifer lacca (Kerr) 紫胶 (胶蚧科)《部藏标》。【藏药】加杰:分泌的胶质物 (即紫草茸) 用于热癆热, 肿毒恶疮, 瘀血不化《部藏标》。加解:分泌的胶质物用于血热症, 痘毒不易透发, 肿毒恶疮, 难产《藏标》。加解:雌虫所分泌的胶质治疗血癆热, 痘毒不易透发, 难产《中国藏药》。【维药】米克马克苏力:分泌物用于气短多汗, 脾胃不适, 肝疾, 月经不调; 津液污浊《维药志》。

Lactuca sativa L. 莴苣 (菊科)。【蒙药】查干舍拉. 舍拉-嘎日布, 舒勒黑-淖嘎:种子用于乳汁不通, 小便不利, 阴肿, 痔漏, 下血, 伤损作痛《蒙药》。西路黑-诺高干-乌日:种子治肺热咳嗽, 痰中带血, 消化不良, 不思饮食, 失眠《蒙植药志》。旭乐黑-淖高音-乌热:种子治肺热咳嗽, 咯血, 消化不良, 失眠^[18,19]。【维药】吐合米卡胡:种子治疥疮, 肝炎, 乳腺炎, 伤寒, 尿道炎, 产妇缺奶症及失眠症《维医药》。

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 葫芦 (葫芦科)《部藏标》。【景颇药】unlbvo:治水肿腹水, 颈淋巴结核《德宏药录》。【阿昌药】翁:功用同景颇族。【德昂药】翁值:功用同景颇族。【傣药】麻倒空 (西傣), 骂倒:果汁外用治湿疹瘙痒 (涂擦)《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。【彝药】阿拍考:果实治黄疸, 消渴, 癰闭, 水肿; 外用治恶疮疥癣《滇省志》。果实用于腹胀, 黄疸, 水肿, 浊淋, 腹泻, 赤痢

《哀牢》。【藏药】嘎贝哲布:种子用于热痢, 肺病, 皮疹《部藏标》。嘎唯摘吾:种子功用同《部藏标》《中国藏药》。【维药】葫芦子:种子治失眠^[22]。

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. depressa (Ser.) Hara 瓢葫芦 (葫芦科)《藏标》。【藏药】嘎贝:果皮用于四肢和面目浮肿, 大腹水肿《藏标》。【苗药】果皮用于四肢浮肿, 腹水《湘蓝考》。【傣药】麻倒空:果实治湿疹瘙痒《傣药录》。

Lagerstroemia indica L. 紫薇 (千屈菜科)。【傣药】埋骂毫参 (西傣):花治月经不调, 产后血崩不止, 淋漓, 带下, 外治疥癬癰疮; 根治疗咽炎, 扁桃体炎, 喉炎《滇省志》。【白药】纸眉厚, 优摆厚, 凯呆狸厚, 眯稀寇厚:叶治创伤, 跌打, 产后血崩; 花治胎动不安; 根治疗痢疾, 腹痛, 内出血《大理志》。【景颇药】米荷播:药用部位和功用同傣族《滇省志》。米荷播:根治咽炎, 扁桃体炎, 喉炎《德宏药录》。【苗药】铁古草, 颠估:叶、花、根、叶治刀伤跌打, 产后血崩; 花祛风消热, 活血止血, 安胎止痛, 解毒利尿; 根治头晕腹痛, 内出血, 黄疸水肿, 关节结核《湘蓝考》。

Lagerstroemia tomentosa Pers. 绒毛紫薇 (千屈菜科)。【傣药】埋摩 (西傣):叶治疮疗肿痛, 顽癣, 疥疮《滇药录》、《滇省志》。

Laggera alata (Roxb.) Sch. - Bip. Ex Oliv. 六棱菊 (菊科)。【傣

药】全草治感冒，咳嗽，慢性支气管炎《滇药录》。【苗药】全草治感冒《滇药录》。【畚药】全草治疗外感头痛，骨节疼痛，腹胀腹痛，积滞泄泻，闭经《畚医药》。

Laggera pterodonta (DC.) Benth. 翼齿六棱菊，臭灵丹（菊科）。【佧药】臭灵丹，翼齿臭灵丹：根、叶治腹部热痛，尿黄，尿少，尿道感染，上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎《中佧药》。【阿昌药】郎呢：全草治感冒，咽喉炎，支气管炎，疟疾《德宏药录》。【白药】粗烟筛：全草用于感冒，流感，中暑，口腔炎，扁桃体炎，咽喉炎，中耳炎，支气管炎，疟疾，疮疖，肿毒，烧烫伤，毒蛇咬伤，跌打损伤，骨折《滇药录》。粗烟筛：用于伤风感冒，咳嗽，百日咳，哮喘，腮腺炎，淋巴结炎《滇省志》。【傣药】娜溜：全草治伤风感冒，咳嗽，百日咳，哮喘，腮腺炎，淋巴结炎《傣药名录》。臭灵丹（德傣）：全草治咳嗽，咽喉疼痛《德傣药》。娜溜，腊溜：全草治伤风感冒，咳嗽，百日咳，哮喘，腮腺炎，淋巴结炎《滇药录》。牙郎艳（德傣），啦六娜油（西傣）：全草用于伤风感冒，咳嗽，百日咳，哮喘，腮腺炎，淋巴结炎《滇省志》。【壮药】奈痛：全草用于风热感冒，喉肿痛，肺热咳嗽，急性牙周炎，中耳炎《滇药录》。耐痛：全草用于伤风感冒，咳嗽，百日咳，哮喘，腮腺炎，淋巴结炎《滇省志》。【彝药】松那薄：根治小儿消化不良，肩绿便《滇省志》。全草治胃寒食滞，脘腹冷痛，瘀血肿痛，痢疾；全株治咽喉炎，气管炎，烫烧伤，恶疮肿毒，牙齿痛《哀牢》。【哈尼药】我洒喇吗：全草用于咽喉炎，支气管炎，疟疾，感冒《哈尼药》。【土家药】黑炎（hei yan）：根或全草治疗感冒，上呼吸道感染，口腔炎，蛇咬伤《土家药》。

【基诺药】腰阔药娘：根及全草治感冒，中暑，口腔炎，疟疾；外用接骨《基诺药》。

Lagopsis supina (Steph. ex Willd.) Ikonn. - Gal. ex Knorr. [*Marrubium incisum* Benth.] 夏至草（唇形科）。【藏药】兴托里尕保：花治沙眼，结膜炎，遗尿等症《青藏药鉴》。兴托里尕保：全草功用同花《民族药志三》。兴托里尕保：全株治疗肝热，肝风，暴赤火眼，目珠胀痛，牙痛，冻疮《滇省志》。辛木头勤：地上部分和种子主治血热症，血热上行引起的目赤肿痛，翳障，虫病《中国藏药》。【蒙药】查干-西莫体格：全草治沙眼，结膜炎，遗尿《蒙植药志》、《民族药志三》。

Lagotis alutacea W. W. Smith 革叶兔耳草（玄参科）。【藏药】洪莲：全草治五脏有热，急慢性肝炎，月经不调，血分热毒《滇药录》、《滇省志》。

Lagotis brachystachya Maxim. 短穗兔耳草（玄参科）。【藏药】直打洒曾：全草用于清肺胃瘀血，排脓《青藏药鉴》。

Lagotis breviflora Maxim. 短管兔耳草（玄参科）《部藏标》。【藏药】洪莲：全草用于全身发热，肾炎，肺病，高血压，动脉粥样硬化，月经不调，综合毒物中毒及“心热”症《部藏标》。红林：全草治全身发烧，肾炎，肺病，阴道流黄黑色分泌物，高血压，动脉粥样硬化，月经不调，综合性毒物中毒及心热《青藏药鉴》。洪林：全草主治脏腑热病，骚热病，血热病，赤巴病，疮疖肿毒，肠绞痛，炭疽《中国藏药》。洪连：带根全草主治五脏有热，血分热毒，急、慢性肝炎，月经不调《民族药志一》。

Lagotis clarkei Hook. f. 大萼兔耳草（玄参科）。【藏药】洪林：全草主治脏腑热病，骚热病，血热病，办巴病，

疮疖肿毒，肠绞痛，炭疽《中国藏药》。

Lagotis glauca Gaertn. 兔耳草（玄参科）《藏标》。【藏药】洪连：全草主治脏腑有热，血分热毒，急慢性肝炎，月经不调《藏标》。

Lagotis integra W. W. Smith. 全缘兔耳草（玄参科）《部藏标》。洪连：全草主治五脏有热，急慢性肝炎，月经不调，血分热毒《滇药录》、《滇省志》。洪连：全草用于全身发热，肾炎，肺病，高血压，动脉粥样硬化，月经不调，综合毒物中毒及“心热”症《部藏标》。

Lagotis macrosiphon Tsoong et Yang 大筒兔耳草（玄参科）。【藏药】洪林：全草主治脏腑热病，骚热病，血热病，赤巴病，疮疖肿毒，肠绞痛，炭疽《中国藏药》。

Lagotis praecox W. W. Smith. 紫叶兔耳草（玄参科）。【藏药】洪连：全草治急慢性肝炎，月经不调，血分热毒《滇省志》。

Lagotis ramalana Batalin 圆穗兔耳草（玄参科）【藏药】洪林：全草主治脏腑热病，骚热病，血热毒，赤巴病，疮疖肿毒，肠绞痛，炭疽《中国藏药》。

Laminaria japonica Aresch. 海带（海带科）《药典》。【朝药】叶状体治产后腹痛，老年慢性支气管炎，地方性甲状腺肿，淋巴结结核，睾丸肿痛，疝气，水肿《朝药录》。高恩炮：叶状体治产后体虚，瘀滞腹痛，恶露不净，动脉硬化，急、慢性肠炎，慢性便秘《民族药志三》。

Lamiophlomis rotata (Benth. ex Hook. f.) Kudo 独一味（唇形科）《部藏标》。【蒙药】达巴格：全草主治骨折，关节炎“黄水”，脓肿，外伤肿胀《民族药志二》。【纳西药】都一位：

根主治腰痛《民族药志二》。【普米药】海哲：全草治跌打损伤《滇药录》。海咨：全草主治跌打，创伤《民族药志二》。孩折：根、全株治跌打损伤，骨折，腰部扭伤《滇省志》。【藏药】达巴：全草用于骨折挫伤，筋骨疼痛，黄水病《部藏标》。火巴：全草用于骨折挫伤，筋骨疼痛，黄水病《藏标》。打布巴：全草治浮肿后流黄水，关节积黄水，骨松质发炎《青藏药鉴》。达拔巴：全草用于骨髓炎，关节黄水病，骨折，跌伤，枪伤《中国藏药》。大巴，打布巴：根、全株治跌打损伤，骨折，腰部扭伤《滇省志》。大巴：全草治骨折，挫伤，“黄水病”，筋骨疼痛《滇药录》。大巴，打巴巴：全草主治关节积“黄水”，骨松质发炎，挫伤，筋骨疼痛《民族药志二》。根及根茎具有活血祛瘀，消肿止痛^[129]。【阿昌药】尝阿铁：【德昂药】毕球：治跌打损伤，骨折，腰部扭伤《德宏药录》。

Lamium album Linn. 短柄野芝麻（唇形科）。【蒙药】地上部分治月经不调，痛经，白带，跌打损伤，肾炎，热淋；花治月经不调，白带，热淋，小便利《蒙植药志》。

Lamium amplexicaule Linn. 宝盖草（唇形科）。【藏药】扎阳个则：全草治水肿，止血《青藏药鉴》。赞木噶：全株治疟疾，风疹《滇省志》。【彝药】全草治疟疾瘴疔，虚热不退《哀牢》。此努若：全株治疟疾，风疹《滇省志》。

Lamium barbatum Sieb. et Zucc. 野芝麻（唇形科）。【苗药】野太子参：花或全草治肺热咳血，血淋，白带，月经不调，小儿虚热，跌打损伤，肿毒《湘蓝考》。【土家药】野芝麻（Ye zhi ma）：全草治疗风寒咳嗽，发热，风坨，痒疹，青水疮，绣球风（睾丸湿疹），绣耳风（耳廓湿疹）《土家药》。

Lampetra japonica (Martens) 日本七鳃鳗 (七鳃鳗科)。【**朝药**】七鳃鳗：全体治疗夜盲症，角膜干燥症，口眼歪斜，预防和治疗中暑《朝药志》。

Lancea tibetica Hook. f. et Thoms. 肉果草 (玄参科)《部藏标》。【**藏药**】巴雅杂瓦：全株治肺热咳嗽，咯血，肺脓疡，哮喘，咯血，咳嗽失音；花、果实治心脏病，肠绞痛，肠粘连，癥瘕积聚，风湿性关节炎，血性肿瘤《滇省志》。巴雅巴：根用于养肺，托引肺脓；叶治诸疮；种子治心脏病，血瘤，舒肠绞结，破妇女癥瘕《部藏标》。吨牙巴：根治肺炎，肺脓肿，哮喘，咯血，咳嗽失音；花治风湿性关节炎，心脏病；叶治疮疖，刀伤等《青藏药鉴》。巴亚巴，巴亚，巴亚匝哇，巴亚匝：全草主治肺炎，肺脓肿，哮喘，咯血，咳嗽失音，痈肿疮疡；花、果主治心脏病，血性肿瘤，肠绞痛，肠粘连，妇女癥瘕积聚，血热病，妇女闭经，风湿性关节炎《民族药志一》。巴亚巴：全草用于肺脓肿，痈肿疮疡；果实用于心脏病，妇女经闭《藏标》。哇亚巴：全草主治肺炎，肺脓疡，肺脓肿，高血压，心脏病，哮喘，咳嗽，风寒湿痹，脉管炎，痈疖溃烂，疮疡久溃不愈《中国藏药》。

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 厚皮树 (漆树科)。【**彝药**】树皮治骨折，解河豚鱼中毒，木薯中毒《滇省志》。

Lantana camara Linn. 马缨丹 (马鞭草科)。【**佧药**】马缨丹，五色梅：全草治疟疾，肺结核，淋巴结核，流行性感冒，腮腺炎《中佧药》。【**哈尼药**】逼逼：根、全株治无名肿毒《哈尼药》。

Laportea buibifera (sieb. et Zucc.) Wedd. 珠芽艾麻 (荨麻科)。【**藏药**】撒落：叶治风湿疼痛，风湿关

节炎《藏本草》。叶治风湿《滇省志》。【**苗药**】水田草，拿给公：全草治无名肿毒，外感发热，小儿肺热喘咳《湘蓝考》。Reib ndad gunb 锐达棍，Uab det-dend 蛙斗等：全草或根治风湿关节炎《苗药集》。红活麻：根治风湿关节痛，跌扑损伤，营养不良性水肿^[130]。红活麻，珠儿麻，活麻草，蛆儿麻：根治风湿关节痛，跌打损伤，营养不良水肿；茎皮烧炭存性，研末冲酒服治风湿麻木；嫩叶和珠芽治小儿疳积《民族药志三》。【**土家药**】红活麻，珠儿麻，活麻草：功用同苗族《民族药志三》。红活麻：根治风湿关节痛，跌扑损伤，营养不良性水肿^[130]。红活麻：块根、茎用于风湿关节炎，腰痛，体虚水肿，跌打损伤，坐骨神经痛，风湿性心脏病^[7]。【**瑶药**】拿给公：治小儿肺热喘咳^[50]。刺手风：用于风湿痹痛，湿疹瘙痒，小儿疳积^[6]。【**壮药**】汉铃 (hanhlingz)：治疗小儿疳积，尿路结石^[23]。

Laportea cuspidata (Wedd.) Fris [*L. macrostachya* (Maxim.) Ohwi] 艾麻 (荨麻科)。【**土家药**】红活麻：根治疗肾炎水肿，肝硬化腹水，风湿麻木及筋骨疼痛^[130]、《民族药志三》。活麻：块根、茎用于风湿关节炎，腰痛，体虚水肿，跌打损伤，坐骨神经痛，风湿性心脏病《土家药》。活麻：根用于风湿关节炎，腰痛，体虚水肿，跌打损伤，坐骨神经痛，风湿性心脏病。【**苗药**】活麻：功用同土家族《民族药志三》。红活麻：根治疗肾炎水肿，肝硬化腹水，风湿麻木及筋骨疼痛^[130]。

Laportea violacea Gagnep. 葡萄叶艾麻 (荨麻科)。【**瑶药**】刺手风：用于风湿痹痛，湿疹瘙痒，小儿疳积^[6]。

Lappula intermedia (Ledeb.) Popov. [*L. redowskii* (Hornem) Greene] 卵盘鹤虱 (紫草科)。【**蒙药**】果实功用

同鹤虱《蒙植药志》。

Lappula myosotis V. Wolf. 鹤虱 (紫草科)。【蒙药】囊给-章古: 果实用于蛔虫病, 蛲虫病, 疮疡, 关节伤, 鼠疮《蒙植药志》。

Larix griffithiana (Lindl. et Gord.) Hort. et Carr. 西藏落叶松 (松科)。【藏药】唐茶合: 杉节木用于风寒湿痹, 关节积黄水, 龙病, 培根病, 寒性水肿病, 虫病; 球果治疗咽喉疾病, 肺部疾病; 杉脂治疗风寒湿痹, 疮疖溃烂, 久溃不愈, 关节积黄水, 筋络扭伤《中国藏药》。

Larix potaninii Batalin. 红杉 (松科)。【藏药】仲美兴: 树脂治疗肾炎, 淋病; 根皮泡酒外用治皮癣, 内服接骨; 鲜皮捣烂包扎患处接骨; 球果熬膏用于托引疮疡黄水, 关节积黄水《藏本草》。仲美兴: 树脂治肾炎, 淋病《青藏药鉴》。唐茶合: 杉节木: 用于风寒湿痹, 关节积黄水, 龙病, 培根病, 寒性水肿病, 虫病; 球果治疗咽喉疾病, 肺部疾病; 杉脂治疗风寒湿痹, 疮疖溃烂, 久溃不愈, 关节积黄水, 筋络扭伤《中国藏药》。

Lasia spinosa (Lour.) Thwait. 刺芋 (天南星科)。【佉药】金茨姑, 刺芋, 刺过江: 根茎治小便黄赤, 慢性胃炎, 肾炎水肿; 外治皮肤热毒, 毒蛇咬伤, 骨折伤筋《中佉药》。【傣药】帕南: 根茎治淋巴结核, 淋巴腺炎, 胃炎, 消化不良, 毒蛇咬伤, 跌打损伤, 风湿关节炎《滇药录》。咄啞, 派克那, 喝怕难 (西傣): 根茎治慢性胃炎, 消化不良, 跌打损伤, 风湿性关节炎, 外用于淋巴腺炎, 淋巴结核, 毒蛇咬伤《滇省志》。【哈尼药】惹育: 根茎功用同傣族《滇省志》。【基诺药】秧多: 根茎治慢性胃炎, 消化不良, 风湿性关节疼痛《基诺药》。

Lasianthus inconspicuus HK. f.

密毛粗叶木 (茜草科)。【傣药】岩查荷 (西傣): 治疟疾《滇药录》。

Lasianthus lancilimbus Merr. 榄绿粗叶木 (茜草科)。【苗药】竹节郎, 蛀节郎: 根治跌打损伤, 风湿痹痛《湘蓝考》。

Lasiophaera fenzlii Reich. 脱皮马勃 (马勃科)《药典》。【藏药】折复芒: 子实体治内外出血, 烫伤, 烧伤, 蛇咬中毒《中国藏药》。【苗药】子实体治窜耳风, 缠蛇丹, 疮毒, 刀伤出血《湘蓝考》。Nggoub xid doub 勾西斗, Jib penb 基喷, lenb buk chit 敬补痴: 子实体治冻疮, 溃疡疮疖《苗医药》。【鄂伦春药】克苦它不困: 主治外伤出血^[20]。

Lateritum 土牛黄 [主含 $\text{Al}_2(\text{Si}_4\text{O}_{14})(\text{OH})_8$]。【藏药】导格旺: 治瘟毒病, 肝病, 六腑热病^[11]。

Lathyrus davidii Hance 茫茫香豌豆 (豆科)。【蒙药】种子治疗痛经, 子宫内膜炎《蒙植药志》。【朝药】种子治疗子宫内膜炎, 痛经《图朝药》。

Lathyrus komarovii Ohwi 三脉山黎豆 (豆科)。【蒙药】全草治月经不调, 痛经, 小便不利, 水肿《蒙植药志》。

Lathyrus maritimus Bigel. 海边香豌豆 (豆科)。【朝药】幼芽用于解热, 利尿《朝药录》。

Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. ex Kom. et Alis 五脉山黎豆 (豆科)。【蒙药】全草治疗风湿关节痛, 头痛, 白带, 痛经《蒙植药志》。

Lavandula angustifolia Mill. 熏衣草 (唇形科)。【塔吉克药】库鲁木提: 全草用于感冒发烧, 心烦气促《民族药志三》。【维药】西提乎都思: 全草和花序用于风寒湿痹, 胸腹胀满, 心悸气短《民族药志三》。

Lazurium (Lazurite) 青金石

[硅酸盐类矿物, 主要成分为 $(\text{Na}, \text{Ca})_3 [\text{AlSi}_4\text{O}_{10}] \cdot (\text{SO}_4, \text{Cl}, \text{S})_2$]。
【藏药】姆棉: 治麻风病, “黄水病”《迪藏》。木曼: 治疗麻风病, “黄水”病《藏本草》。青金石: 黄闷治麻风病, 黄水病^[11]。

Lead 铅 (自然金属元素铅)。【藏药】夏尼: 炮制后治汞中毒症, 疖痈《藏本草》。

Lecanthus peduncularis (Wall. ex Royle) Wedd. 假楼梯草 (荨麻科)。【哈尼药】啊车扒女: 根用于拔毒, 消肿, 接骨《哈尼药》。阿车扒女: 根治疮疡红肿, 骨折《滇药录》、《滇省志》。

Ledum palustre L. var. **dilatatum** Wahl. 宽叶杜香 (杜鹃花科)。【蒙药】喇叭茶: 枝、叶治疗咳嗽痰多, 气喘, 月经不调, 胃痛《蒙植药志》。【朝药】叶治慢性气管炎《朝药志》^[56]。杜香: 叶用于祛痰, 止咳, 平喘, 治慢性气管炎《朝药录》。都抗, 白克三擦: 叶治慢性气管炎《民族药志三》。

Ledum palustre L. 杜香 (杜鹃花科)。【蒙药】枝、叶功用同宽叶杜香《蒙植药志》。叶用于慢性气管炎^[56]。

Leea crispa Van Royen ex L. 单羽火筒树 (火筒树科)。【傣药】懂嘿: 根、叶治疗结石, 疮结, 疮疗肿痛; 叶止血《傣药录》。

Leea indica (Burm. F.) Merr. 火筒树 (火筒树科)。【傣药】真马门: 根攀: 疔腮《怒江药》。纳帕奥南: 治腮腺炎^[65]。根治风湿痹痛; 叶治疮疡肿毒《滇省志》。【傣药】管麻啷: 根治疗腹泻, 痢疾《傣药录》。

Leea macrophylla Roxb. ex Hornem. 大叶火筒树 (火筒树科)。【傣药】柁哼因: 外治跌打瘀肿, 乳房肿痛, 乳汁不通, 腮颈炎肿, 疮疡肿疖^[131]。

Leersia hexandra Swartz var. **japonica** (Makino) Keng f. 假稻 (禾本科)。【侗药】娘鸡帕: 治泄泻, 外用止血^[43]。

Lemmaphyllum microphyllum C. Presl 伏石蕨 (水龙骨科)。Jab mangb dled dail nied 加芒丢等幼: 全草治疗痞块, 咳嗽咳血, 风湿关节疼痛《苗药集》。抱石莲, Reib bot zheit (锐保腿), Jab mangb dled dail neil (加芒丢得幼), Uab makvieeb (弯妈烟): 全草治疗咳嗽咳血, 风湿疼痛《苗医药》。

Lemna minor L. 浮萍 (浮萍科)。【德昂药】朗朗: 治风热感冒, 荨麻疹, 水肿《德宏药录》。【彝药】衣维: 全草治疗斑疹不透, 皮肤瘙痒, 风热瘾疹, 时行热病, 水肿, 癰闭, 疮癣, 丹毒, 烫伤, 疥癩《楚彝本草》。【水药】比表: 全草治疗乳腺炎, 外感风寒《水医药》。【苗药】全草治风湿脚气, 风疹热毒, 衄血, 水肿, 小便不利, 斑疹不透, 感冒发热无汗《湘蓝考》。Ndenb benx liol 对盆略, Box niel (保略), Buaxnaox (披脑), Laib zhab nzhuab (来扎抓): 全草治疹出不透, 可驱蚊虫《苗医药》。Baox niox 保略: 全草治膝关节疼痛, 小儿麻疹初起《苗药集》。【蒙药】主治风热感冒, 麻疹不透, 风热隐疹, 皮肤瘙痒, 荨麻疹, 肾炎水肿, 小便不利, 疮癣, 丹毒, 烫伤《蒙植药志》。

Leontice altaica Pall. 阿尔泰狮足草 (小檗科)。【蒙药】阿日斯楞的库勒欧布思: 块茎研末冲服治疗胃溃疡, 腹痛, 肠炎, 痢疾《民族药志三》。【哈萨克药】阿勒斯坦塔斑: 块茎治疗跌打损伤, 风湿痛, 胃痛, 肺结核《民族药志三》。【维药】西尔阿勒坎欧提: 块茎治疗胃痛, 腹痛, 肠炎, 肺结核咳嗽, 气管炎《民族药志三》。

Leontopodium andersonii C. B.

Clarke. 松毛火绒草 (菊科)。【哈尼药】地扎杂让: 全草用于清热, 利湿, 止血《哈尼药》。地扎杂让: 全株治疗湿热黄疸; 嫩叶外伤出血《滇省志》。

Leontopodium dedekensii (Bur. et Franch.) Beauv. 戟叶火绒草 (菊科)。【藏药】火绒草: 全株治流感, 时疫, 砒毒, 疔疮, 肉瘤《滇省志》。扎哇: 全草作艾灸用《青藏药鉴》。扎果: 全草治疫疔, 矿石配合毒, 肉瘤《中国藏药》。

Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv. 火绒草 (菊科)。【藏药】扎托巴: 全草治流行性感冒《青藏药鉴》。【蒙药】查干-阿荣: 治肺热咳嗽, 咳痰不爽, 肺脓疡, 咳喘, 痰中带血, 感冒咳嗽《蒙植药志》。

Leontopodium longifolium Ling 长叶火绒草 (菊科)。【藏药】扎果: 全草治疫疔, 矿石配合毒, 肉瘤《中国藏药》。

Leontopodium nanum (Hook. f. et Thoms.) Hand. - Mazz. 矮火绒草 (菊科)。【藏药】扎琼: 全草治疫疔, 矿石配合毒, 肉瘤《中国藏药》。

Leontopodium sinense Hemsl. 中华火绒草 (菊科)。【彝药】乞委, 小火草, 火草, 野火草: 全草主伤风, 头痛, 腹中有虫作痛, 小儿腹痛有虫《彝植药》。

Leontopodium stracheyi (Hook. f.) C. B. Clarke 毛香火绒草 (菊科)。【藏药】火绒草: 全株治疗流感, 时疫, 砒毒, 疔疮, 肉瘤《滇省志》。

Leontopodium subulatum (Fr.) Beauv. 糯蒿枝 (菊科)。【彝药】枝条: 治疗食积不化, 气撑腹痛, 肠鸣泄泻, 食少纳差《哀牢》。

Leonurus deminutus Vkracz. et Kuprion 兴安益母草 (唇形科)。【蒙药】地上部分 (益母草) 及果实: 功

用同益母草《蒙植药志》。

Leonurus japonicus Houtt. 益母草 (唇形科)《药典》。【蒙药】都日伯乐吉-额布斯: 地上部分 (益母草) 及果实 (茺蔚子) 治疗产后腹痛, 闭经, 月经不调, 痛经, 瘀血症, 血盛症, 火眼, 目翳《蒙植药志》。旁米巴来, 都日布勒吉-额布斯-乌日: 果实用于月经不调, 闭经, 痛经, 目赤肿痛, 结膜炎, 前房出血, 头晕胀痛《蒙药》。【壮药】雅兰艾 (nyalamzngaiz): 治疗月经不调, 崩漏^[23]。【傣药】芽米毫: 全草治疗粪虫瘙痒, 过敏性湿疹《滇药录》。芽米聋 (西傣): 外用于粪虫瘙痒, 过敏性皮炎《滇省志》。【白药】得嫫施: 全草治月经不调, 产后血晕, 崩漏, 带下, 痢疾, 痔疮, 跌打损伤; 果实: 夜盲, 高血压, 眼昏花《滇药录》。德莫司: 全株用于月经不调, 闭经, 产后瘀血腹痛, 产后血晕, 急性肾炎, 浮肿, 小便不利; 果实治月经不调, 闭经, 痛经, 目赤翳障, 头晕胀痛《滇省志》。【哈尼药】阿哈节岛内: 全草用于闭经, 月经不调, 小便不利, 尿血, 疮疡肿毒《哈尼药》。【侗药】骂寸旁 Mal semp beengc: 全草主治吓谬吕·崩信 (小产流血), 兜焙略 (烧伤)《侗医学》。索帕 (sox pap): 花治月经不调^[208]。【藏药】幸头勒: 果实治疗月经不调, 经闭, 痛经, 腹中包块, 产后瘀滞作痛, 目赤肿痛或生翳膜, 高血压《藏标》。森蒂: 全株功用同白族《滇省志》。辛木头勤: 地上部分和种子主治血热症, 血热上行引起的目赤肿痛, 翳障, 虫病《中国藏药》。【苗药】Ghob ned nggab (阿奶嘎), Jab laob ghel dliob (加劳给确), Maox laob (模脑): 全草治月经不调, 白带过多, 治产前产后诸病《苗医药》。野磨超, 茺蔚: 果实用于明目益精, 除水气, 补中益气, 通血脉, 填精髓, 止渴润肺,

祛风解热，顺气活血，养肝益心，安魂定魄，调女人经脉，令人有子；全草用于下水，活血，破血，调经，解毒《湘蓝考》。Jab laob ghel dliob 加劳给确：全草治月经不调《苗药集》。【朝药】益母草：全草治急、慢性肾炎，痢疾，高血压《朝药录》。【彝药】莫尔补，达比补，达比杵：全草主治月经不调，乳疮，跌打伤痛，产后瘀血作痛，产后流血不净，急性肾小球性肾炎，产褥期收缩子宫以及中心性视网膜脉络膜炎《彝植药续》。仔和：用于月经不调《滇省志》。【土家药】益母席 (Yi mu xir)：全草治伤寒，头身痛，慢性腰腿痛，压癆《土家药》。

Leonurus macranthus Maxim. 大花益母草 (唇形科)。【朝药】益母草：全草治产后腹痛，月经不调，腹痛，腰痛《朝药录》。

Leonurus pseudomacranthus Kitag. 鋤菜 (唇形科)。【朝药】鋤菜：全草用于月经不调，月经痛，急性肾炎，慢性肾炎，血尿，浮肿，小便不通，产后腹痛，腰痛等《朝药志》。

Leonurus sibiricus L. 细叶益母草 (唇形科)。【畲药】全草治月经不调，产后血晕，崩漏淋漓，下痢痔血，乳痈风热，水肿疔毒《畲医药》。【傣药】芽米毫：地上部分治疗粪虫瘙痒，过敏性湿疹《傣药录》。【藏药】辛木头勤：地上部分和种子主治血热症，血热上行引起的目赤肿痛，翳障，虫病《中国藏药》。【蒙药】地上部分 (益母草) 及果实 (茺蔚子) 同益母草《蒙植药志》。【朝药】益母草：全草用于妇科疾病，治疗产后腹痛等；民间，常用本品制作益母膏，经常服用，治疗各种妇女病《朝药志》。

Lepidium apetalum Willd. 独行菜 (十字花科)《药典》。【藏药】叉浊巴：全草或种子治疗高血压，风湿，水

肿，结膜炎，乳糜尿，久痢和各种出血，小儿消化不良《藏本草》。察浊：根或全草 (幼苗) 治内脏瘀血，骨症，风湿性关节炎及其引起的水肿《青藏药鉴》。【蒙药】贡图格 - 布如，哈不毕勒，达瑞雅干：种子用于胆热，肺热，血热，肉毒，水肿，胸满喘咳，胸肋胀痛，肺源性心脏病《蒙药》。汉劈立：种子主治血与实热相搏的咳嗽，胸闷，百日咳，肺结核，血热病，解毒物热，痒虫病 (鼻窦炎)，多食肉引起的消化不良，解肉食不鲜而引起的中毒《民族药志二》。【朝药】种子治疗小便不利，心脏病《图朝药》。葶苈子：种子治疗肺痈，上气咳嗽，哮喘，胸中疾饮，皮间邪水上溢，面目浮肿，慢性支气管炎，咳嗽，气管喘息，肝硬化腹水，小便不利，肾炎水肿《朝药志》。(gotdji)：种子主治肺痈，上气咳嗽，哮喘，胸中痰饮，皮间邪水上溢，面目浮肿《民族药志二》。【维药】土达日：种子增强食欲，滋补壮阳，暖体，祛寒，润燥止咳，消肿解毒《民族药志二》。

Lepidium sativum L. 家独行菜 (十字花科)。【维药】塔尔台孜：种子用于气虚水肿，气管炎和消化不良《民族药志三》。

Lepidogrammitis drymoglossoides (Baker) Ching 抱石莲 (水龙骨科)。【畲药】全草治疗肺热咳嗽，久患喘咳，小儿百日咳，喉蛾，阴疮，惊痫《畲医药》。【苗药】瓜子莲，链瓜蜜：全株治石淋，咽痛，吐血，痈肿，风火牙痛，虚劳咳嗽，瘰癧，跌打损伤《湘蓝考》。嗒柔，石瓜子：全草治疗乳腺癌，肺结核，小儿高烧，内外伤出血，跌打损伤，风湿关节炎，外治疗疮肿毒^[132]。【瑶药】巴石龟：用于小儿疳积，痢疾^[4]。【侗药】翁吼老 Eros houp laox, 翁拌碇 (Eros peenk iinl), 翁瓮帕 (Eros umc bial)：全草主治耿共

(生疮)《侗医学》。【土家药】岩瓜子(yan gua zi):全草治咳嗽,气管炎,虚劳咳嗽,咳血,跌打损伤《土家药》。岩瓣七,瓜子还阳,色鳖金星:全草用于肺癆,“内折”(胸膜炎),跌打损伤,筋骨疼痛等症;鲜品捣烂外敷治外伤出血,疔疮肿毒,瘟病^[29]。

Lepidogrammitis rostrata (Bedd.) Ching 骨牌蕨(水骨龙科)。【苗药】瓜子莲:全草治淋沥癃闭,热咳,心烦《湘蓝考》。

Lepidolium 锂云母(硅酸盐矿物)。【藏药】浪采那保:治疮疖,脑病《中国藏药》。

Lepisorus asterolepis (Baker) Ching 黄瓦韦(水骨龙科)《部藏标》。扎贝:全草用于胸腹腔疾病,烧伤,湿热腰痛《部藏标》。扎贝:全草治肾热,疮疡《中国藏药》。

Lepisorus bicolor Ching 二色瓦韦(水骨龙科)。【藏药】噤贝:全草治胸腔脓疡,肺热咳嗽,肾热,淋浊,崩漏,烧伤,烫伤《藏本草》。

Lepisorus clathratus (C. B. Clarke) Ching 网眼瓦韦(水骨龙科)。【藏药】噤贝:全草治胸腔脓疡,肺热咳嗽,肾热,淋浊,崩漏,烧伤,烫伤《藏本草》。折古赛头:全草治外疮及食物中毒《青藏药鉴》。扎贝:全草治肾热,疮疡《中国藏药》。【苗药】蜡树石尾:全草主治淋病,水肿,瘰癧,吐血,赤白痢疾,外伤肿胀,或出血等症《湘蓝考》。

Lepisorus contortus (Christ) Ching 扭瓦韦(水骨龙科)。【藏药】瓦韦:全株治疗淋沥,崩漏,肺热咳嗽,烫火伤,脓疡《滇省志》。察贝:全草治脓疮,烧伤《青藏药鉴》。扎贝:全草治肾热,疮疡《中国藏药》。【傈僳药】四逮打俄:全草治跌打损伤,烫火伤《怒江药》。

Lepisorus digolepidus (Baker) Ching 鳞瓦韦(水骨龙科)。【藏药】扎贝:全草治肾热,疮疡《中国藏药》。

Lepisorus macrosphaerus (Baker) Ching 大瓦韦(水骨龙科)。【白药】喉气恶架:全草治疗黄疸,痢疾,尿路感染,白带,便血,跌打损伤,骨折,毒蛇咬伤,疔疮肿毒,慢性肾炎,大小便不通《滇药录》。【傈僳药】四逮俄:全草治疗小便短赤,臌胀,便秘,血崩《怒江药》。

Lepisorus morrisonensis (Hayata) H. Ito 白边瓦韦(水骨龙科)。【藏药】噤贝:全草治胸腔脓疡,肺热咳嗽,肾热,淋浊,崩漏,烧伤,烫伤《藏本草》。

Lepisorus pseudonudus Ching 长瓦韦(水骨龙科)。【藏药】扎柏:全株治疗淋病,尿血,痢疾,劳热咳嗽,内伤出血《滇省志》。

Lepisorus scolopendrium (Ham. ex D. Don) Mehra et Bir 藏瓦韦(水骨龙科)。【藏药】扎贝:全草治肾热,疮疡《中国藏药》。

Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching 瓦韦(水骨龙科)。【德昂药】阿更毛:治尿路感染,肾炎,肝炎,口腔炎,咯血,血尿《德宏药录》。【阿昌药】因他的为呢:功用同德昂族《德宏药录》。【苗药】达藤草,搭节觅:叶治小便淋痛,崩漏,痢疾,咳嗽咯血,蛇伤,肝炎《湘蓝考》。【彝药】洛玛古呷:全草主水肿,腹泻,外伤流血《彝植药》。

Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching 鸟苏里瓦韦(水骨龙科)。【朝药】鸟瓦韦:全草用于血脉不调,支气管炎,月经不调《图朝药》。

Lepus comus G. Allen. 小兔(兔

科)。【**低药**】草兔，野兔：肉治老年体虚，气血不足《中低药》。

Lepus mandschuricus Radde 东北兔（兔科）。【**蒙药**】陶来因朱日赫：干燥心用于因心赫依而失去知觉，心烦意乱，失眠，气急胸闷，心刺痛病^[46]。

Lepus oiostolus Hodgso 高原兔（兔科）《部藏标》。日旺娘：心脏用于臆病，癫狂，昏迷，中风跌倒，心律不齐，心痛病等《部藏标》。日旺娘：心脏用于心脏病和龙病引起的心焕，神志模糊，心律不齐，昏倒，精神错乱等《藏标》。日旺：心治瘵病癫狂，昏迷中风扑倒，心病；脑治痢疾，保护肠黏膜；肉治骨病；粪治热肿；胆汁治眼生障翳；乳滴治沙眼等眼炎症《中国藏药》。日旺：脑治痢疾，肠痛；心治心脏病；奶汁滴治沙眼等眼炎症《青藏药鉴》。

Lepus sinensis Gray 华南兔（兔科）。【**苗药**】肉主治热气湿痹，止渴健脾；血解胎中热毒，催生易产；头骨治呕吐不止，难产，痈疽恶疮，小儿疳痢；干燥粪便（望月砂）主治目中翳障，痔漏、疳积。脑治冻疮，催生；肝用于明目，治头晕《湘蓝考》。

Lepus tolai Pallas 蒙古兔（兔科）。【**蒙药**】陶来因朱日赫：干燥心用于因心赫依而失去知觉，心烦意乱，失眠，气急胸闷，心刺痛病^[46]。托列：带血的肝脏治疗胸闷气喘，心绞痛，体虚无力，失眠，心神不安，心虚神昏；脑治疗细菌性痢疾《民族药志三》。

Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey.) Fenzl ex Fisch. et Mey. 薄蒴草（石竹科）。【**藏药**】兴治嘎布：全草治肺病，肺热咳嗽，痈疽疔疮《藏本草》。象治尕保：全草治肺病及痈疽疔疮《青藏药鉴》。

Lespedeza davidii Franch. 大叶胡枝子（豆科）。【**苗药**】花杉，花才参，

吊马桩，千斤力，花紫仔，青狗鞭：根治肾虚腰痛，风湿性腰腿痛《湘蓝考》。

Lespedeza bicolor Turcz. 胡枝子（豆科）。【**畜药**】全草治头晕，脱力，血淋，蛇伤，风湿痛《畜医药》。【**蒙药**】茎叶治疗肺热咳嗽，鼻衄，小便淋沥，尿血，便血；根治感冒发烧，眩晕头痛《蒙植药志》。【**朝药**】胡枝子：叶治肾炎，肾盂肾炎《图朝药》。

Lespedeza buergeri Miq. 绿叶胡枝子（豆科）。【**畜药**】根、花治伤风咳嗽，恶寒发热，头身疼痛，浮肿发黄，小儿惊风，蛔虫腹痛，妇人瘀血腹痛《畜医药》。

Lespedeza chinensis G. Don 中华胡枝子（豆科）。【**苗药**】小花生草，黑花生端：根治关节炎，跌打，骨折《湘蓝考》。

Lespedeza cuneata (Dum. - Cours.) G. Don 截叶铁扫帚（豆科）。【**彝药**】死例巴：根、全株治疗咳嗽，支气管炎，疮毒《滇药录》。全草治久病体虚，形体羸弱，视物昏花，喘咳气短，遗精遗尿，带浊经少，阳痿阴冷，久婚不孕《哀牢》。【**苗药**】闭夜光：全草治肺结核；叶粉治黄水疮《滇药录》。夜关门：全草治牛痢疾，猪丹毒《湘蓝考》。【**畜药**】根、全草治疗夜盲，盗汗，黄疸，遗精，腰痛，赤白带《畜医药》。【**侗药**】娘皮隋段（Nyangt bic suic tonk），吝泵谷（Nyaemv nyeeuv gungc）：全草主治寸榜（寸白虫），朗鸟柳对（小儿夜尿）《侗医学》。广舍铁（Coor Scev Kuedp）：全草治小儿疳积，腹泻^[12]。【**土家药**】小夜关门（xiao ye gian men）：全草治小儿疳积，腹胀腹痛，水泻《土家药》。

Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl. 兴安胡枝子（豆科）。【**朝药**】全草治感冒，咳嗽《图朝药》。【**蒙药**】

全草治风寒感冒，发烧，咳嗽《蒙植药志》。

Lespedeza floribunda Bunge 多花胡枝子（豆科）。【蒙药】根治脾胃虚弱，小儿疳积《蒙植药志》。

Lespedeza formosa (Vog.) Koe-hne. 马扫帚（豆科）。【阿昌药】旁雅奔：治肾炎《德宏药录》。【德昂药】地花生：治肾炎《德宏药录》。【侗药】拎多，立多：治腹泻，疝气^[43]。

Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl. 阴山胡枝子（豆科）。【傣药】还夯哪（西傣）：全株治疗水泻，痢疾，感冒，跌打损伤，小儿遗尿，外用于刀枪伤，烫伤，疮毒；根治肾炎，膀胱炎，乳腺炎，红崩白带。叶治疗黄水疮，皮肤湿疹，毒蛇咬伤，带状疱疹《滇省志》。【彝药】咩赤莫没拾且杰薄：功用同傣族《滇省志》。【傈僳药】莫很情：根、全株治遗精白浊，小儿疳积，胃痛泻痢，目赤，乳痛，跌打损伤《怒江药》。

Lespedeza juncea (Linn. f.) Pers. [*L. hedysaroides* (Pall.) Kitag.] 尖叶铁扫帚（豆科）。【蒙药】全草治痢疾，泄泻，小便不利，肾炎，尿血，吐血，白带《蒙植药志》。

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim. 绒毛胡枝子（豆科）。【拉祜药】开木：嫩枝、叶治风疹，荨麻疹，感冒，急性阑尾炎《滇省志》、《拉祜药》。【蒙药】根治虚劳，气血不足，浮肿《蒙植药志》。

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit [*L. glauca* (L.) Benth.] 银合欢（豆科）。【白药】咬卖歪：树皮治心悸，怔忡，骨折《滇药录》。

Leucas ciliata Benth. 绣球防风（唇形科）。【佤药】绣球防风，蜂窝草：全草治风寒感冒，感冒咳嗽，支气管炎咳嗽《中佤药》。【阿昌药】阿操

茄：治小儿雀眼，向翳，疳积《德宏药录》。【德昂药】刀许那：功用同阿昌族《德宏药录》。【傣药】牙冬买蒿（西傣）：全草治小儿水肿，暴发性皮疹，视物不清，眼红发干《滇药录》、《滇省志》。【哈尼药】产车，克服拿补：根治肝气郁结，风湿麻木疼痛，痢疾，小儿疳积，皮疹脱肛，疟疾；果治小儿肺炎，风寒感冒；全草治疗溃疡肿毒，皮疹，白翳遮眼，梅毒，痈疽发背，无名肿毒，癰疔疥癩，难产，胃痛，皮肤过敏，骨折，感冒《滇药录》、《滇省志》。【拉祜药】摆戛麦母：全草治肠胃疾病，腹胀，腹痛《滇药录》、《滇省志》。摆戛麦母：全草治大疮，无名肿毒，皮疹，脱肛，蜂毒，蚂蚁咬伤，梅毒，癰疮，疥疮，肺炎，小儿痞痞，一切眼疾，痢疾，肝气郁结，风湿麻木《拉祜药》。【景颇药】醒母遵奎：治小儿雀眼，白翳，疳积，皮疹，痈肿，肺炎，腹泻痢疾，肝炎《滇药录》、《滇省志》。【基诺药】国缺亚巴：全草治风寒感冒，腮腺炎，疟疾病《基诺药》。

Leucas mollissima Wall. ex Benth. 白绒草（唇形科）。【德昂药】捣响我：治急慢性肝炎，乳腺炎《德宏药录》。【佤药】补下：全草治疗缺乳，乳腺炎，闭经《滇药录》。

Leucosceptrum canum Smith 米团花（唇形科）。【佤药】米团花，山蜂蜜：根皮、叶治感冒发热，胃炎，骨折，黄水疮《中佤药》。

Leycesteria formosa Wall. var. stenosepala Rehd. 狭萼鬼吹箫（忍冬科）。【纳西药】叉活活：全株治疗膀胱炎，水肿，支气管哮喘，风湿，痔疮，食积，腹胀，骨折，外伤出血《滇省志》。

Leycesteria formosa Wall. 鬼吹箫（忍冬科）。【彝药】勒娃基皿：全草治

骨髓炎，骨膜炎，风湿关节炎，哮喘，月经不调，黄疸型肝炎，水肿《滇药录》。盘将托：全株治膀胱炎，水肿，支气管哮喘，风湿，痔疮，食积腹胀，肝炎，瘫痪，外伤出血，骨折《楚彝本草》。大木比替力：全株治风湿关节炎引起的四肢酸麻，筋脉拘挛疼痛，屈伸不利；根治腹胀，急性胃炎，黄疸型肝炎，翳状胬肉，云翳，催乳《滇省志》。【傈僳药】巴拓拓：全株功用同彝族《滇省志》。

Leymus tianschanicus (Drob.) Tzvel. [*Aneurolepidium dasystachys* (Drob.) Nevski] 天山赖草（禾本科）。【蒙药】主治淋病，肾炎，赤白带下，感冒，哮喘，鼻出血《蒙植药志》。

Light halite 光明盐（卤化物类石盐族矿物石盐的结晶）。【藏药】加木察：用于食物积滞不化，痰病，风病，胃寒引起的消化不良《中国藏药》。

Ligularia achyrotricha (Diels) Ling 刚毛橐吾（菊科）《部藏标》。【藏药】隆肖：全草用于龙热病，脾热病，白喉，疫疔，疮疖，皮肤病《部藏标》。龙肖：根、叶外用治疮疖；内服催吐《青藏药鉴》。隆肖：全草治疗龙热病，脾热病，白喉，疫疔，疮疖，皮肤病《中国藏药》。

Ligularia dictyoneura (Franch.) Hand. - Mazz. 网脉橐吾（菊科）。【白药】勾勾来：根及根茎治胃痛，跌打损伤，月经不调《滇药录》、《民族药志三》。【普米药】卢子摘，一把掌：根及根茎治急慢性肝炎，支气管炎，咳嗽多痰，肺结核《滇药录》。

Ligularia duciformis (C. Winkl.) Hand. - Mazz. 大黄橐吾（菊科）。【藏药】隆肖：全草用于龙热病，脾热病，白喉，疫疔，疮疖，皮肤病《部藏标》。曲肖：全草治龙热病，脾热病，白喉，疫疔，疮疖，皮肤病《中国藏

药》。

Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 蹄叶橐吾（菊科）。【蒙药】汗达盖-合勒，瑞芍：根用于支气管炎，咳嗽，肺结核，咯脓血，外伤及风湿病《蒙药》。汗达盖-赫勒：治寒性“协日”病，“协日”性头痛，食积不消，胃痞，铁锈“巴达干”，中毒症，肠痧，虫痧，肺脓肿《蒙植药志》。【侗药】巴登马 Bav dinl max，定马巴老 Dinl max bav laox：根主治待喉老（老年哮喘），逗亮（着寒“感冒咳嗽”）《侗医学》。

Ligularia hodgsonii Hook. [*L. hodgsonii* Hook. var. *sutchuenensis* (Franch.) Henry.] 鹿蹄橐吾（菊科）。【佤药】拉堆别：根治月经不调，痈肿，子宫脱垂《滇药录》。【彝药】牛尾参：根治肺痈咯血，痰壅咳嗽，瘀血肿痛，食积气滞，小便赤涩，小儿疳积，月经不调，经行腹痛《哀牢》。【土家药】红救驾（gang jiu jia）：全草治癆伤，咳嗽咳血，跌打损伤《土家药》。

Ligularia intermedia Nakai 狭苞橐吾（菊科）。【苗药】根、茎治风寒咳嗽气喘，虚劳咳吐脓血，喉痹，小便不利，无名肿毒《湘蓝考》。

Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand. - Mazz. 牛蒡叶橐吾（菊科）。【彝药】此莫能：根治风寒感冒，咳嗽，跌打损伤，瘀肿疼痛，风湿筋骨痛《滇省志》。化血丹：根治跌打损伤，瘀血肿痛，风湿痹痛，久咳不止《哀牢》。

Ligularia pleurocaule (Franch.) Hand. - Mazz. [*Cremanthodium pleurocaule* (Franch.) Good.] 侧茎垂头菊（菊科）。【藏药】同狭叶垂头菊《藏本草》。明润色波：花序治疗痛，肿痛《滇省志》。

Ligularia przewalskii (Maxim.)

Diels 掌叶橐吾 (菊科)。【蒙药】阿拉嘎力格-扎牙海：主治麻疹不透，痈肿《蒙植药志》。

Ligularia sagitta (Maxim.) Matf. 箭叶橐吾 (菊科)。【藏药】龙肖：根、叶外用治疮疖；内服催吐《青藏药鉴》。

Ligularia sibirica (L.) Cass. 橐吾 (菊科)。【朝药】马蹄叶：叶治急性支气管炎，肺结核咳嗽，气逆，咯痰不畅，咳嗽咯血《朝药志》。

Ligularia thyrsoides (Ledeb.) DC. (*Cineraria thyrsoides* Ledeb.) 锥花橐吾 (菊科)。【蒙药】种子治消渴，高血脂症，食物中毒《蒙植药志》。

Ligularia virgaurea (Maxim.) Matf. 黄帚橐吾 (菊科)《部藏标》。【藏药】幼苗治培根，赤巴合病，黄水病，疮疡《滇省志》。日肖：全草用于消化不良，培根和赤巴合并症，胃龙病，陈旧疫疔，黄水病，疮疡，中毒症《部藏标》。热肖：嫩苗治呕吐《青藏药鉴》。日肖：嫩苗治不消化症，培根和赤巴合病症，胃龙病，陈旧疫疔，黄水病，皮肤病等《中国藏药》。

Ligusticum brachylobum Franch. 短片藁本 (伞形科)。【傈僳药】维波俄：根茎治外感表症，头痛目昏眩，关节疼痛，四肢拘挛，目赤疮疡，破伤风《怒江药》。【彝药】日甫列尔，日甫列，岩川草，土川草，土瑟本，毛前胡：根茎主咳痰，感冒，腹痛，头痛《彝植药续》。

Ligusticum dauroides (Franch.) Franch. 羽苞藁本 (伞形科)。【傈僳药】维洗俄：根茎主治感冒，头痛，头顶痛，胃痛，风湿腰腿疼痛，跌打损伤《怒江药》。

Ligusticum jeholense (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag. 辽藁本 (伞形科)。【蒙药】哈日-巴勒其日干那：

根茎及根治瘟疫，麻风病，结喉，“奇哈”，“发症”，阵刺痛，麻疹，牛皮癣，“希日乌素”病《蒙植药志》。布如纳克，巴拉其日嘎纳：根茎及根用于风寒感冒，头顶疼痛，“尼亚难热”（病毒性温热）病《蒙药》。【侗药】美骂思 meix mal aenl：根茎治睾丸炎^[51]。

Ligusticum sinense Oliv. 藁本 (伞形科)《药典》。【畲药】根茎治头顶痛，偏头痛，风寒感冒头痛《畲医药》。【苗药】根茎及根用于风寒感冒，头顶疼痛《湘蓝考》。Reib mongb beid 锐猛摆：全草治因风寒引起的感冒，头痛，治跌打损伤《苗医药》。

Ligusticum chuanxiong Hort. 川芎 (伞形科)《药典》。【苗药】根茎治头痛，胸胁痛，经闭腹痛，风湿痛，跌打损伤《湘蓝考》。【傈僳药】迪恒马：根茎治月经痛，月经不调，闭经腹痛，胸肋胀痛，风寒湿痹，冠心病，心绞痛，头晕，头痛，痉挛，半身不遂《怒江药》。【彝药】莫火列尔，川草：根茎主腹痛，腹胀，小儿腹痈，风湿疼痛《彝植药续》。【蒙药】拉米-萨瓦、尼都日干-温都苏：根状茎用于头痛，胸肋痛，经闭腹痛，风湿痛，跌扑损伤，冠心病心绞痛，感冒风寒，外用塞鼻治疟疾《蒙药》。【景颇药】gvung gvanzvai：治月经不调，经闭腹痛，心绞痛，风湿痹痛《德名录》。【阿昌药】川芎：功用同景颇族《德名录》。【德昂药】刀格绕所：功用同景颇族《德名录》。【侗药】血用：根茎治月经不调，无名肿毒^[10]。

Ligustrum japonicum Thunb. var. *pubescens* Koidz. 日本女贞 (木樨科)。【苗药】Jeix ib 鸡农：叶用于除热，解毒《苗药集》。

Ligustrum lucidum Ait. 女贞 (木樨科)《药典》。【景颇药】Bela shi：果实治肝肾阴虚，头目晕眩，头发早白

《德名录》。【阿昌药】女贞子：功用同景颇族《德名录》。【德昂药】女贞子：功用同景颇族《德名录》。【傈僳药】辣加兰：果实治肝肾阴虚，头晕目眩，头发早白《怒江药》。【水药】女梅戛畜：果实治疗肝炎；叶治口腔溃疡《水医药》。【苗药】蜡莲：成熟果实用于头眩，目昏，耳鸣，头发早白，腰膝酸软，慢性苯中毒白细胞减少《湘蓝考》。【蒙药】巴露饮-乌日：果实用于肝肾阴虚，头眩，目昏，耳鸣，头发早白，腰膝酸软，慢性苯中毒，白细胞减少《蒙药》。【侗药】美蜡（Meix labx），巴美朗（Bav meix lagx）：果实主治命刀（扭伤）《侗医学》。美蜡 Meix labx：果、叶治外伤出血^[25]。【基诺药】雅生：鲜叶治咽喉炎，口腔炎《基诺药》。

Ligustrum robustum (Roxb.)
B1. 粗壮女贞（木犀科）。【苗药】Mongb cox（孟菜），jenl ib（鸡衣），Ghentnex jenl vied（购努进有）：叶治头晕，面红，无名肿毒，可治目赤《苗医药》。

Ligustrum sinense Lour. 小蜡树（木樨科）。【苗药】毛抗柳，黑拉莲：叶治跌打肿痛，疮疡肿毒，黄疸型肝炎，烧烫伤，产后会阴水肿《湘蓝考》。【侗药】美朗利（Meix ladx nix），巴关朗利（Bav meix iabx nix）：叶、根主治兜焙略（烧伤），兜冷赖（烫伤）《侗医学》。

Ligustrum thibeticum Decne. 藏女贞（木犀科）。【蒙药】巴露饮-乌日：果实用于肝肾阴虚，头眩，目昏，耳鸣，头发早白，腰膝酸软，慢性苯中毒，白细胞减少《蒙药》。

Lilium brownii F. E. Brown. ex Mieliez. 野百合（百合科）。【傈僳药】衣圃衣马：鳞茎治阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦《滇省志》。

【水药】邱弄：鳞茎治咳嗽^[101]。

Lilium brownii F. E. Br. ex Mieliez var. viridulum Baker (L. brownii F. E. Brown var. colchesteri Wils.) 百合（百合科）《药典》。【苗药】野百合，黑括逢：肉质鳞片用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸《湘蓝考》。Jot bad hliet nux ghueub 找巴里龙过，Bod gab tid 波嘎梯，Kiad tiad 敢坦，Nbaox gid zhat 薄给抓：鳞茎治骨折，肺结核，治癰、疮，治各种疮毒《苗医药》。【佤药】野百合：鳞茎治支气管炎咳嗽，肺热，肺结核咳嗽《中佤药》。【彝药】鳞茎治疗烦躁惊悸，失眠多梦，形体羸弱，精神恍惚，肺虚咳嗽，痰中带血《哀牢》。【畲药】鳞茎治咳嗽，咳血，神经衰弱，心烦不安；花治疗咳嗽，音哑《畲医药》。【壮药】裸寒发（gohanhfa）：治疗阴虚久咳，惊悸^[23]。【土家药】报牙尺（bao ya che）：鳞茎治疗肺癆，肺虚，小儿食积《土家药》。【仡佬药】乌告米儿：鳞茎治干烧病^[37]。【侗药】敢开（gangh geis）：全草治伤寒转笑（高热谵语）^[208]。

Lilium concolor Salisb. var pulchellum (Fisch) Regel 有斑百合（百合科）。【蒙药】朝哈日-萨日娜：治毒热，筋骨损伤，创伤出血，肺热咳嗽，肺“宝日”，月经过多，虚热证《蒙植药志》。

Lilium concolor Salisb. (L. concolor Salisb. var. viridulum Baker) 渥丹（百合科）。【蒙药】萨日娜，阿比哈：鳞片治阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸《蒙药》。

Lilium lancifolium Thunb. 卷丹（百合科）《药典》。【藏药】夏泡泽：鳞茎治月经，病淋痢《中国藏药》。【蒙药】功用同有斑百合 *L. concolor* 《蒙药》。

Lilium papilliferum Franch. 乳头百合 (百合科)。【白药】野百合：鳞茎治肺结核，气管炎《滇药录》。

Lilium pumilum DC. 山丹 (百合科)《药典》。【蒙药】巴日斯萨拉郎音：鳞茎治肺热咳嗽，清痰，小便不利，疥癩肿胀，体虚发热；花用于补身养心，活血；叶用于燥黄水；种子消头热《民族药志二》。功用同有斑百合 *L. concolor*《蒙药》。萨日娜：治毒热，筋骨损伤，创伤出血，肺热咳嗽，肺“宝日”，月经过多，虚热证《蒙植药志》。

Lilium wardii Stapf 卓巴百合 (百合科)。【藏药】达色美多：鳞茎治肺病咳嗽，滋补身体《青藏药鉴》。

Limax flavus (Linnaeus) 蛞蝓 (蛞蝓科)。【苗药】全体主治喉肿，哮喘，脱肛，疝气，疮肿《湘蓝考》。

Limnophila aromatica (Lam.) Merr. 止咳草 (玄参科)。【阿昌药】控朝虐：治感冒咳嗽，百日咳《德宏药录》。【德昂药】刀普冷翁：治感冒咳嗽，百日咳《德宏药录》。【景颇药】Gila ang namvyvoq：治感冒咳嗽，百日咳《德宏药录》。

Limonitum (Limonite) 褐铁矿 (铁矿石化合物)。【藏药】泽合：褐铁矿治骨热病《中国藏药》。色那洪若 (禹粮石，主含 $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)：用于止血，补血^[11]。

Limonium aureum (Linn.) Hill 黄花补血草 (白花丹科)。【蒙药】花治感冒发烧，头痛，耳鸣，月经量少，乳汁不足；外用治牙痛，痈疮肿痛《蒙植药志》。

Limonium bicolor (Bunge) Kuntze 二色补血草 (白花丹科)。【蒙药】全草用于月经不调，崩漏出血，淋病，尿血，身体虚弱，食欲不振，胃脘痛《蒙植药志》。

Lindera aggregata (Sims) Kos-

term. [*L. strychnifolia* (sieb. et Zucc.) E-Vill.] 乌药 (樟科)。【畲药】根治心腹诸痛，反胃吐食，宿食不消，胸膈痞胀，疝气，血痢《畲医药》。逼把：根治心胃气痛，痛经，疝痛，风湿疼痛，外伤出血《哈尼药》。【苗药】乌药仔，黑急莲：根治慢性胃炎，风湿性腰腿痛，疝气，小儿遗尿，跌打肿痛，外伤出血《湘蓝考》。【蒙药】哈日-额莫：块根治脘腹胀痛，小便频多，痛经，疝气，风湿疼痛，跌打伤痛，外伤出血《蒙药》。【侗药】美尚农 meix sangp naemp：根主治楔宾括 (烂脚丫)《侗医学》。

Lindera angustifolia Cheng 狭叶山胡椒 (樟科)。【瑶药】假死风：用于感冒发热，肾炎，神经痛，胃痛^[6]。

Lindera caudata Benth. 毛叶三条筋 (樟科)。【布朗药】根、叶、皮主治骨折跌打扭伤，外伤瘀肿；外用止血^[13]。

Lindera communis Hemsl. 香果树 (樟科)《药典》。【彝药】香叶树寄生治疗暑热燥火，高热不退，泄泻红痢，腹痛痢血，跌扑肿痛，四肢骨折《哀牢》。【傣药】麻吸拎 (德傣)：叶、茎内皮治跌打损伤《德宏药录》、《滇省志》。【傈僳药】不称神：叶、茎皮治疗骨折，跌打肿痛，外伤出血，疮疖肿痛《怒江药》。【土家药】巴索木里 (La suo mu li)：果实或全株主治腹冷痛，食积，咳嗽，吼病《土家药》。

Lindera dictyophlla Allen. 网脉山胡椒 (樟科)。【傣药】卖盏 (德傣)：根治瘫痪《滇药录》。【景颇药】木盏：根治疗感冒，头痛，咽喉痛，咳嗽《滇药录》。

Lindera fragrans Oliv. 香叶子 (樟科)。【苗药】野桂皮树，山肉桂，稀几莲：根、皮治风湿寒痛，颈淋巴结核《湘蓝考》。

Lindera glauca (Sieb. et Zucc.)
B1. 山胡椒 (樟科)。【土家药】雷公条 (lei gaug gao): 根、果实用于腹痛, 胃胀冷痛, 跌打损伤; 四川山胡椒 (*Lindera setchuenensis* Gamble) 的根、果同等入药《土家药》。雷公高: 根用于风湿麻木, 腰腿疼痛^[7]。【瑶药】假死风: 用于感冒发热, 肾炎, 神经痛, 胃痛^[6]。【侗药】胡罪岑 Feuc siul jenc 果实主治耿胧寸 (心口痛), 风湿骨痛《侗医学》。

Lindera metcalfiana Allen 网叶山胡椒 (樟科)。【傣药】迈展 (德傣): 果实治瘫痪, 感冒头痛, 咳嗽, 咽痛《滇省志》。【景颇药】没展: 功用同傣族《滇省志》。【傈僳药】酥缩: 功用同傣族《滇省志》。

Lindera reflexa Hemsl. 山榧 (樟科)。【苗药】根或根皮治疥癣, 风疹, 胃痛《湘蓝考》。

Lindera thomsonii Allen. 三股筋香 (樟科)。【哈尼药】桂皮皮哈: 树皮、枝、叶、果治疗风寒感冒, 胃寒腹痛, 骨折《哈尼药》、《滇药录》、《滇省志》。【独龙药】白达松洗: 枝叶、果皮治蚊虫咬伤《滇省志》。【傣药】牙散英 (德傣): 枝叶、果皮治蚊虫咬伤《滇省志》。

Lindera urophylla (Rehd.) Allen. 尾叶乌药 (樟科)。【土家药】地梭只 (di suo zi): 根主治胃痛, 心口痛, 噎气, 呕吐, 食积《土家药》。

Lindernia anagallis (Burm. f.) Pennell. 长蒴母草 (玄参科)。【傈僳药】害质莫此: 全草治风热目痛, 白带, 淋病, 痢疾, 小儿腹泻, 痈疽肿毒《怒江药》。

Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 母草 (玄参科)。【傈僳药】害质莫: 全草治疗菌痢, 肠炎, 消化不良, 肝炎, 肾炎, 水肿, 白带, 痈疽肿

毒《怒江药》。【苗药】母草, 牛耳花, 喔磨拢端密: 全草治急慢性菌痢, 肠炎, 痈疮, 疔毒, 跌打, 胃痛, 蛇伤, 急性肝炎, 感冒风热, 肾炎, 乳腺炎, 腮腺炎《湘蓝考》。

Lindernia nummularifolia (D. Don) Wettst. 宽叶母草 (玄参科)。【哈尼药】阿天嘛车哆: 全株治疗疟疾, 呛咳出血《滇省志》。

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 陌上菜 (玄参科)。【毛南药】对坐神仙, 对坐神仙草: 全草主治尿路感染, 血尿, 蛇头疮 (手指生疮)《民族药志二》。【瑶药】笔丘美: 全草主治心烦《民族药志二》。

Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell. 旱田草 (玄参科)。【拉祜药】树枯俄: 全株治闭经, 痛经, 胃痛, 乳腺炎, 颈淋巴结核, 跌打损伤, 痈肿疼痛, 蛇咬伤, 狂犬病; 全株外用于无名肿毒, 大疮, 骨髓炎脓肿《滇省志》。树枯俄: 用于无名肿毒, 大疮, 骨髓炎脓肿, 月经不调, 闭经, 痛经, 痢疾, 口疮, 乳痈, 瘰癧, 毒蛇咬伤, 小儿疮疥, 跌打损伤《拉祜药》。

Linght halitum 光明盐 (主含 NaCl)。【藏药】佳木擦: 用于助消化, 治“培根”病与龙合病^[11]。

Linum nutans Maxim. 垂果亚麻 (亚麻科)。【藏药】花果治子宫瘀血, 经闭, 身体虚弱等症《青藏药鉴》。日吉洒尔玛: 花、果实治疗子宫淤血, 经闭痛经, 身体虚弱, 神经性头痛; 外用皮肤瘙痒, 湿疹, 伤口红肿《藏本草》。

Linum perenne L. (*L. perenne* L. var. *sibiricum* Planch.) 宿根亚麻 (亚麻科)。【蒙药】种子功用同亚麻《蒙植药志》。【藏药】花、果实功用同垂果亚麻《藏本草》。花果治子宫瘀血, 经闭, 身体虚弱等症《青藏药鉴》。

Linum stelleroides Planch. 野亚麻 (亚麻科)。【蒙药】种子功用同亚麻《蒙植药志》。

Linum usitatissimum L. 亚麻 (亚麻科)《药典》。【藏药】沙玛：种子治神经性头痛《青藏药鉴》。洒尔玛：花、果实治“龙”病，神经性头痛，皮肤瘙痒，大便秘结；外用治疮疱肿毒《藏本草》。【蒙药】麻嘎领古：种子治疗“赫依”病，便秘，皮肤瘙痒，老年皮肤粗糙，疮疖，睾丸肿痛，痛风《蒙植药志》。麻嘎凌古，迪勒麻尔：种子用于血虚便秘，皮肤瘙痒，虚风眩晕，荨麻疹，疮痈肿毒《蒙药》。

Liocheles Sp. 山螃蟹 (钳蝎科)。【佉药】蝎子：全体治风湿疼痛，半身不遂《中佉药》。

Liparis bootanensis Griff. 镰翅羊耳蒜 (兰科)。【傣药】嘛芥项 (德傣)：假鳞茎治疗跌打损伤，疮痈疗肿《滇省志》。【苗药】石仙桃：全草治肺癆咳嗽，小儿疳积，腹泻《湘蓝考》。【瑶药】治肺癆咳嗽，小儿疳积，腹泻^[50]。

Liparis japonica (Miq.) Maxim 羊耳蒜 (兰科)。【蒙药】全草主治崩漏，白带，月经不调，产后腹痛，外伤出血，烧伤《蒙植药志》。

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 见血清 (兰科)。【佉药】我然：茎治急性胃痛，慢性结肠炎，肺结核《滇药录》。

Liquidambar formosana Hance (*L. taiwaniana* Hance) 枫香树 (金缕梅科)《药典》。【蒙药】苏伯图-吉木斯：果序用于关节疼痛，手足痉挛，小便不利，水肿胀满，乳汁不下《蒙药》。【畲药】根、叶、果实、树脂治疗风湿性关节痛，牙痛，肠炎，痢疾，胃痛，风湿关节痛，腰腿痛，小便不利，荨麻疹，头晕头痛，外伤出血，跌

打疼痛，毒蜂螫伤，皮肤湿疹《畲医药》。【苗药】树脂用于跌扑损伤，牙痛，痈疽。成熟果序：用于关节疼痛，小便不利，乳汁不下《湘蓝考》。【侗药】朗枵 Lagx yaop：树皮及根主治寒楔括 (烂脚丫)《侗医学》。【维药】塔拉赫伊力米：树脂用于跌打损伤，瘀血作痛，吐血，衄血，诸疮疖肿，腰膝风痛《维药志》。【土家药】夹木蛇 (gamu shu)：茎叶、树脂、果实治疗湿气关节肿痛，麻木，皮肤痒疹，风火牙痛，熏烟可避疫气；树脂与蛋共煮，食蛋服药水疗摆白《土家药》。

Liquidambar orientalis Mill. 苏合香树 (金缕梅科)《药典》。【维药】米阿沙伊勒：香树脂治痰积气滞，胸闷气促，手足厥冷，挛紧疼痛，脏器振颤，偏瘫及半身不遂，腹胃胀痛，咳嗽气喘《维药志》。

Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. 鹅掌楸 (木兰科)。【苗药】树皮治因受水湿风寒所引的起的咳嗽，气急，口渴，四肢微浮；根能祛风除湿，强筋壮骨《湘蓝考》。【土家药】通草卡蒙 (tong cao ka mong)：果实、叶治疗咳嗽，呼吸道感染《土家药》。

Liriope spicata (Thunb.) Lour. 土麦冬 (百合科)。【德昂药】块根煮猪肉用于妇女缺乳，配方用于干血癆《滇省志》。【水药】项哥：块根治肺热咳嗽《水医药》。【蒙药】大麦冬：功用同沿阶草《蒙药》。【苗药】大叶麦冬，妹冬：块根治肺热咳嗽，便秘，水肿，乳汁不足《湘蓝考》。【土家药】四季青 (si ji qing)：块根治肺虚咳嗽，水肿，小儿食积《土家药》。

Litchi chinensis Sonn. 荔枝 (无患子科)。【阿昌药】荔枝：核治疝气痛，睾丸痛；果肉治病后体虚《德宏药录》。【德昂药】荔枝：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Lizhishi：功用

同阿昌族《德宏药录》。

Lithargyrum (Litharge) 密陀僧, 铅黄 (氧化物类块黑铅矿族矿物)。【藏药】赛思: 密陀僧 (氧化铅) 治骨病《藏本草》。当四, 青石棉: 治骨病, 头骨破裂, 又能止血, 止吐《迪藏》。里尺: 治疔疮疮疡, 肌热, 脉热《中国藏药》。懂丝: 治骨病^[11]。

Lithospermum erythrorhizon Sieb.

紫草 (紫草科)《药典》。【苗药】Jab hsaod (加少): 根治麻疹热毒入内, 尿少, 麻疹高热不退《苗药集》。Reib ghangt bul (锐广补), Jab hsod (加少), Vuab jab suad (弯加耍): 根治麻疹发烧, 热毒入内《苗医药》。【蒙药】毕日漠格: 根治肺热咳嗽, 干咳, 肺脓肿, 痰中带血, 肾热尿血, 各种出血, 麻疹《蒙植药志》。同新疆紫草《蒙药》。

Litsea cubeba (Lour.) Pers. 木姜子 (樟科)《药典》。【德昂药】芒展: 治胸胸腹胀痛, 消化不良, 腹泻, 呕吐, 感冒《德名录》。【景颇药】Bum shibyvi: 功用同德昂族《德名录》。木盏: 茎、果治疗胸腹胀痛, 消化不良, 腹泻, 中暑, 呕吐, 疮毒, 感冒《德宏药录》。【傣药】沙海藤: 根、叶治疗流感, 感冒头痛, 胃痛, 急性肠胃炎《傣药录》。沙海藤 (西傣): 全株、根治感冒风寒, 气滞腹痛, 胃痛, 风湿骨痛, 急性胃肠炎, 月经不调; 茎髓用于镇咳, 利尿, 解毒《滇药录》、《滇省志》。【彝药】山鸡椒, 西沙搜: 治风寒感冒, 风湿痹痛, 胃痛《彝药志》。果实治风寒头痛, 胃脘冷痛, 水蛊食积, 腹膨气胀《哀牢》。则沙: 果治胃痛, 小儿惊风《滇药录》、《滇省志》。【傈僳药】四松: 根治疗风湿骨痛, 四肢麻木, 腰腿痛, 感冒头痛; 果实治感冒头痛, 消化不良, 胃痛, 血吸虫病; 叶用于疔疖肿痛, 乳腺炎, 疮痈, 蛇虫

咬伤, 预防蚊虫叮咬《怒江药》。【水药】女巷: 全株治疗风湿骨痛, 四肢麻木《水医药》。【畲药】果、花、叶、茎、根治疗头眩腹痛, 风温痹痛, 中暑感冒, 胸滞郁闷《畲医药》。【哈尼药】习逼: 叶治消化不良, 中暑吐泻, 疮疡肿毒《哈尼药》。【佤药】山苍子, 山香椒: 根、叶及果实治流行性感胃, 感冒头痛, 胃痛, 消化不良《中佤药》。【苗药】山鸡椒, 山苍子: 全株治风湿, 跌打, 胃痛, 营养性水肿, 荨麻疹; 果实治血吸虫病《湘蓝考》。【壮药】芒考兴 (makgaujingi): 治疗呕吐, 腹泻^[23]。【土家药】巴死也 (bax sii yex): 果实治疗胸、胃冷痛, 食积, 跌打损伤《土家药》。山胡椒: 根、叶治疗风湿痹痛; 果治牙痛^[7]。

Litsea euosma W. W. Smith 清香木樟子 (樟科)。【彝药】事羴: 根、茎、花、皮、果治消化不良, 腹胀腹痛, 吐泻中暑, 食欲减退《彝药志》。事羴: 全草治食欲减退, 消化不良, 风湿骨痛, 胃痛, 感冒, 跌打损伤, 水泻腹痛《楚彝本草》。亦作“木库”入药, 同滇木姜子《彝植药》。

Litsea garrettii Gamble. 滇南木姜子 (樟科)。【傣药】哈沙腊比罕: 根治眼花, 视物不清, 日轻夜重, 疥疮炎脓, 皮癣等症《傣药志》。哈沙腊比罕 (西傣): 根治眼花, 视物不清, 日轻夜重, 疥疮炎脓《滇省志》。

Litsea glutinosa (Lour) C. B. Rob. 潺槁木姜子 (樟科)。【佤药】黏香树, 豆腐渣: 树皮、叶治伤筋骨折, 跌打损伤, 创伤出血《中佤药》。【傣药】埋谜聿: 根皮、茎皮治疗跌打损伤, 骨折, 风湿关节疼痛《傣药录》。【基诺药】帕布: 根、根皮或树皮、叶子、种子治子宫脱垂; 皮捣烂抱患处治跌打损伤, 骨折, 刀伤《基诺药》。树仲, 帕部: 根皮治子宫下垂,

茎皮外治跌扑损伤，骨折^[3]。

Litsea levinei Merr. 大叶新木姜 (樟科)。【苗药】八角风，黑鬼批：根治疗白带，痈疮肿毒《湘蓝考》。

Litsea mollifolia Chun (*L. mollis* Hemsl.) 毛叶木姜子 (樟科)。【苗药】山叉子，倒捐莲：全株用于杀虫止痒，治蚊子咬伤《湘蓝考》。【土家药】山胡椒：根、叶用于风湿痹痛；果治牙痛^[7]。

Litsea pungens Hemsl. 木姜子 (樟科)。【苗药】Bid gangl (比杠)，zend jangl (者姜)，Zend jangl (整姜)，Zid ngof (枳恶)：果实治冷经引起的老鼠钻心，鱼鳅症，腹胀，治朱砂翻，心经疔翻《苗医药》。Jangx Zangd (者姜)：果实治上腹部疼痛，小儿腹泻，腹胀《苗药集》。【侗药】尚朗丈 (Sangp lagx sangl)，朗樟 (Lagx sangh)：果实及叶主治朗鸟耿形 (小儿发烧)，宾措悟 (歪嘴风)《侗医学》。【基诺药】生笔：根治妇女月经不调，感冒《基诺药》。

Litsea rotundifolia (Ness) Hemsl. var. oblongifolia (Ness) Allen [*Actinodaphne chinensis* (Blume) Ness] 豺皮樟 (樟科)。【彝药】皮柏多：叶治风寒感冒《滇药录》。

Litsea rubescens Lecomte 红叶木姜子 (樟科)。【彝药】木库：果实或根或茎、皮、花主治“海拉”病，胃部疾病，“图体”病，风丹，“觉”病，瘫痪，跌打伤，胸腹痛，吐泻，中暑等症《彝植药》。

Livistona chinensis R. Brown. 蒲葵 (棕榈科)。【景颇药】Soyizo：种子治食道癌，绒毛膜上皮癌，恶性葡萄胎，白血病《德宏药录》。【阿昌药】扇叶葵：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】桩蒙当：功用同景颇族《德宏药录》。

Livistona saribus (Lour.) Merr.

大蒲葵 (棕榈科)。【基诺药】除扑：根治肾炎，肾结石，膀胱炎，淋病《基诺药》。

Lloydia serotina Reichb. 迟熟萝蒂 (百合科)。【藏药】扎阿哇曼巴：地上部分治跌打损伤，沙眼《青藏药鉴》。

Lobaria retigera Trev. 网肺衣 (牛皮叶科)。【傈僳药】亚共：叶状体治消化不良，小儿疳积，肾炎水肿，腹水，皮肤瘙痒症，外用治烫伤，烧伤，疮疡肿毒《怒江药》。

Lobelia chinensis Lour. 半边莲 (桔梗科)《药典》。【景颇药】Gvoqqam nui：全草治毒蛇咬伤，肝硬化，腹水，肾炎水肿《德宏药录》。【阿昌药】半边莲：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀端：功用同景颇族《德宏药录》。【畲药】全草治毒蛇咬伤，小儿高烧，乳腺炎，扁桃体炎，阑尾炎，跌打损伤，痈疖疔疮《畲医药》。【苗药】Vob mid dlaid ved (窝迷秋欧)：全草治毒蛇咬伤《苗药集》。半边花：全草治蛇伤，水肿，跌打，哮喘，肝硬化腹水，肾炎水肿，晚期血吸虫病腹水，血防“846”中毒，链霉素中毒，野菌中毒，疮疡中毒《湘蓝考》。Ghob reib jid gieas (阿锐借改)，Vob hmid dlad vud (窝迷沙又)，Uab berx nexnas (蛙本努那)：全草治腹水《苗医药》。【侗药】一漫花 Il mangr wap，华孟壳 (Wap mangy eip)，孟华夺 (Mangv fac doc)：全草主治兜隋哨 (毒蛇咬伤)，耿米 (腰痛水肿)《侗医学》。一满化：全草治目翳^[10]。【土家药】半边花 (yi lian hua)：全草毒蛇咬伤，发痧，跌打损伤；外治痈疽，流痰《土家药》。

Lobelia clavata E. Wimm. 密毛山梗菜 (桔梗科)。【佤药】大将军，白毛大将军：根、叶治风湿性关节炎，跌

打损伤, 蛇伤, 痈肿《中低药》。【傣药】彪蚌法: 根用于气滞, 腹胀《傣药录》。彪蚌法 (西傣): 根治气滞, 腹胀, 腮腺炎, 跌打损伤, 风湿痛, 痧症《滇药录》。竹棒 (德傣): 根治哮喘病; 彪蚌法 (西傣): 根治气滞, 腹胀《滇省志》。竹棒 (德傣): 根治哮喘病《德宏药录》。【拉枯药】根治食物中毒, 感冒发热《滇药录》。【傈僳药】布鲁兹: 治头痛, 感冒, 胸闷呕恶^[65]。【布朗药】蚌法: 根治腮腺炎, 跌打损伤, 风湿痛, 痧症^[8]。【基诺药】省懋柯海: 叶外敷治无名肿毒; 全草和根治风湿关节炎, 跌打损伤《基诺药》。

Lobelia davidii Franch. 江南山梗菜 (桔梗科)。【苗药】水芝麻, 猴黑沙: 全草治心脏病, 小儿麻疹, 皮肤瘙痒《湘蓝考》。

Lobelia melliana E. Wimm. var. handelii (E. Wimm.) C. Y. Wu 毛瓣大将军 (桔梗科)。【傣药】彪蚌法 (西傣): 根治气滞, 腹胀, 腮腺炎, 跌打损伤, 风湿痛, 痧症; 竹棒 (德傣): 根治哮喘病《滇省志》。【拉枯药】根治食物中毒, 感冒发热《滇省志》。

Lobelia melliana E. Wimm. 线萼山梗菜 (桔梗科)。【畲药】根、叶、花、全草治疗血栓性脉管炎, 毒蛇咬伤《畲医药》。

Lobelia seguinii Lévl. et Vant. 江南山梗菜 (桔梗科)。【彝药】阿齐诺起: 茎皮治疮疡疔疖, 无名肿毒《滇药录》。阿威糯取: 全株外用于扁桃腺炎, 风湿关节炎, 跌打损伤, 毒蛇, 蜈蚣咬伤, 痈疽肿毒《滇省志》。根治高热抽搐, 四肢痉挛《哀牢》。【拉枯药】根治食物中毒, 感冒发热, 痧症, 跌打损伤《滇药录》。【哈尼药】朵药: 根、全草治疗风湿关节炎, 跌打损伤, 疮疡

肿毒《哈尼药》。【傈僳族】布鲁兹: 治头痛, 感冒, 胸闷呕恶^[65]。

Lobelia sessifolia Lamb 山梗菜 (桔梗科)。【蒙药】主治咳嗽气喘, 肝硬化腹水, 水肿, 小便不利, 咽喉肿痛, 腹泻, 肠痛, 胃癌, 直肠癌, 湿疹, 脚气, 痈肿疔毒, 虫蛇咬伤《蒙植药志》。

Lobelia taliensis Diels. (*L. hybrida* C. Y. Wu) 大理山梗菜 (桔梗科)。【佤药】红将军, 红雪柳, 大红将军: 根治感冒, 肠胃炎, 疮毒红肿, 蛇蜂咬伤《中低药》。【傈僳族】布鲁兹: 治头痛, 感冒, 胸闷呕恶^[65]。

Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Reichb. 肋柱花 (龙胆科)。【蒙药】哈比日干-地格达: 主治发烧, 瘟疫, 流感, 胆结石, 中暑, 头痛, 肝胆热, 黄疸, 伤热, 食积胃热^[92]。哈比日干-地格达: 全草用于平息“协热”, 清胃热, 愈伤^[19]。

Lomatogonium oreocharis (Diels) Marq. 圆叶肋柱花 (龙胆科)。【藏药】莪蒂 (dngultig): 用于胆囊炎, 肿瘤^[116]。

Lomatogonium rotatum (L.) Fries 辐状肋柱花 (龙胆科)。【蒙药】哈比日干-其其格 全草治黄疸, 肝胆热, 头痛, 口干, 发烧, 肺热, 胃热, 伤热, 瘟疫, 流感《蒙植药志》。哈比日干-地格达: 主治发烧, 瘟疫, 流感, 胆结石, 中暑, 头痛, 肝胆热, 黄疸, 伤热, 食积胃热^[92]。全草用于协日热, 瘟疫, 流感, 伤寒, 中暑头痛, 肝胆热, 黄疸, 胃协日, 伤热《蒙标》^[206]。哈比日干-地格达, 扎格地格, 特木尔-地格达: 全草用于“希日”病, 头痛, 目赤发黄, 感冒发烧, 肝胆热, 黄疸性肝炎《民族药志三》。

Lonicera acuminata Wall. 淡红忍冬 (忍冬科)。【傣药】簪噶概 (德

傣): 花蕾治疗风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。【佉药】待告森: 功用同傣族《滇省志》。【傈僳药】玫抓矣阶: 功用同傣族《滇省志》。【纳西药】金银发: 功用同傣族《滇省志》。【瑶药】善然效: 功用同傣族《滇省志》。【阿昌药】精因发: 功用同傣族《滇省志》。【白药】怡琥: 功用同傣族《滇省志》。

Lonicera affinis Hook. var. *hypoglauca* (Miq.) Rehd. 【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera affinis Hook var. *pubescens* Maxim. 【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera chinensis Wats. 【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera confusa (Sweet) Dc. 【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera fauriei Lévl. 【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera hypoglauca Miq. 菰腺忍冬 (忍冬科)《药典》。【傣药】簪嘎介 (德傣): 花作凉药《滇药录》。花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。【侗药】叫波老: 治风湿及瘫痪^[43]。【瑶药】功用同傣族《滇省

志》。山银花: 藤用于风热感冒, 喉痛, 肺炎, 丹毒^[4]。【壮药】勾靠 (gae-ugauj): 治疗风热感冒, 肺炎, 咽喉痛^[23]。【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera japonica Thunb. 忍冬 (忍冬科)《药典》。【阿昌药】金银花: 花治上呼吸道感染, 流感, 扁桃腺炎, 急性阑尾炎, 子宫颈糜烂《德宏药录》。精因发: 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。精冈发: 花主治感冒发热《民族药志一》。【白药】怡琥: 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。机怡琥花: 花主治目赤疼痛《民族药志一》。【布依药】羔热妈褥, 羔亚妈褥: 花蕾主治流行性感; 全株主治咽喉痛, 疮疥, 小儿消化不良, 痢疾《民族药志一》。【傣药】簪噶概 (德傣): 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。簪噶概: 花主治发热, 喉痛, 肺炎《民族药志一》。【德昂药】菠展夏苗: 花治上呼吸道感染, 流感, 扁桃腺炎, 急性阑尾炎, 子宫颈糜烂《德宏药录》。【侗药】奴金奴银 (Nugs ieml nugs nyaenc): 茎叶及花主治朗鸣耿形 (小儿发烧), 鲁逗冷 (水痘)《侗医学》。努间努碾, 吊坡, 胶婆, 胶都颠: 花蕾用于预防流行性感; 全株主治咽喉痛, 疮疖, 小儿消化不良, 痢疾《民族药志一》。【哈尼药】金因花: 花主治“杜父仁”, 口舌痛《民族药志一》。【京药】棵因思花: 全株主治感冒发烧《民族药志一》。【景颇药】Bozvum

ban: 治上呼吸道感染, 流感, 扁桃腺炎, 急性阑尾炎, 子宫颈糜烂《德宏药录》。金因发: 花主治头晕头痛《民族药志一》。【傈僳药】普西尾: 花蕾治上呼吸道感染, 流感, 扁桃体炎, 乳腺炎, 肺脓疡, 菌痢, 阑尾炎《怒江药》。玫抓矣阶: 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。来玫抓矣阶: 花主治发烧, 喉痛, 尿路感染《民族药志一》。【苗药】Benx hod lob (盆蒿闹), Bang iab hxangd (比加抢), Nbaol maob yaob (毛茛苢): 茎叶或花治热经引起的发烧和快经, 哑经高热不退, 可镇惊, 治面风症《苗医药》。花蕾或带初开的花用于温病发热, 风热感冒, 咽喉肿痛, 肺炎, 痢疾, 痈肿疮疡, 丹毒, 蜂窝组织炎; 茎枝用于温热病发热, 关节红肿疼痛, 痈肿疮疡《湘蓝考》。Bix iab hxangd (比加枪): 茎、叶或花治热经, 快经, 半边经引起的高热不退《苗药集》。榜窝嘎麻, 榜嘉相, 孟塔坳, 蒙嫁槽, 孟卡烧勾, 棒早瓜: 花主治小儿食欲不振, 腹泻; 全株主治肺炎, 尿路感染, 菌痢, 水肿, 感冒, 疮疥; 茎主治风湿疼痛《民族药志一》。【蒙药】阿拉塔蒙根, 其其格: 花蕾主治风热感冒, 炎症, 结喉, 肿块, 疮疡, 梅毒病《民族药志一》。【仡佬药】金银花: 花主治蛲虫病《民族药志一》。【纳西药】金银发: 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。金银发: 花治咽喉肿痛, 多种炎症; 茎主治月经不调《民族药志一》。【水药】奴要公: 茎、叶、花治外感, 肺炎《水医药》。达麻会: 花主治发热头痛《民族药志一》。【维药】吾期卡特: 花蕾治疮疖疔肿毒, 乳腺

炎, 荨麻疹, 便秘, 发烧汗少, 阴虚内热《民族药志一》。【佤药】待告森: 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。奴待砰, 待告森: 花治喉炎, 尿道炎, 肺炎; 根主治体弱, 气血不足《民族药志一》。【瑶药】善然效: 花蕾治风热感冒, 高热, 上呼吸道感染, 扁桃腺炎, 急性乳腺炎, 急性结膜炎, 急性阑尾炎, 痢疾, 痈疔脓肿, 丹毒《滇省志》。抛捏, 婵人防, 勤人墙, 美亲晒, 琴严扁, 善然效: 花蕾或全株主治感冒发热, 痢疾, 肠炎腹泻, 肺炎, 尿路感染, 黄疸型肝炎, 疮疖肿毒; 茎主治风湿痛《民族药志一》。【壮药】裸尔坝, 哇心莪, 挖金恩: 花主治小儿肺结核, 哮喘; 全株主治感冒, 腹泻, 痢疾, 大便秘结, 小便不利, 尿路感染, 肺炎, 痈疮肿毒《民族药志一》。【畲药】花蕾、根、茎藤、叶治感冒, 中暑, 肺炎, 扁桃腺炎, 淋巴腺炎, 痢疾, 丹毒, 疔疮疖肿, 风湿性关节痛, 肺脓疡, 肾炎, 阑尾炎, 乳腺炎《畲医药》。风热感冒, 皮肤瘙痒, 痢疾, 急性肾炎, 红眼病, 高血压^[133]。与阿昌族的作用相同《民族药志一》。【土家药】姐妹花 (jie mo hua): 花或全草主治伤寒发热, 咳嗽痰多, 喉痛, 疮疖, 流痰《土家药》。

Lonicera lanceolata Wall. 柳叶忍冬 (忍冬科)。【藏药】庞玛: 果实治心悸, 月经不调, 缺乳《滇省志》。

Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 金银忍冬 (忍冬科)。【白药】改楚: 茎叶治肾炎, 膀胱炎, 便血, 小便不畅《滇省志》。

Lonicera macranthoides Hand. - Mazz. 灰毡毛忍冬 (忍冬科)。【苗药】功用同忍冬《苗医药》。

Lonicera myrtillus Hook. f. et

Thomas. 越桔叶忍冬 (忍冬科)。【藏药】旁玛那保：果实治心脏病，月经不调《青藏药鉴》。

Lonicera pampaninii Lévl. 短柄忍冬 (忍冬科)。【苗药】金银花，姜暖边：花功用同忍冬《湘蓝考》、《苗医药》。

Lonicera rubropunctata 【土家药】姐妹花 (jie mo hua)：花或全草主治伤寒发热，咳嗽痰多，喉痛，疮疖，流痰《土家药》。

Lonicera rupicola Hook. F. et Thoms. var. **syngantha** (Maxim.) Zabel 红花岩生忍冬 (忍冬科)。【藏药】日吉阿日那：茎枝用于强心，消炎《青藏药鉴》。

Lonicera similis Hemsl. var. **dela-vai** (Faranch) Rehd. 细毡毛忍冬 (忍冬科)。【苗药】功用同忍冬《苗医药》。

Lophatherum gracile Brongn. 淡竹叶 (禾本科)。《药典》。【傣药】埋恶：治心慌《德宏药录》。【阿昌药】瓦帮啊华：治心慌《德宏药录》。【德昂药】布热软：治心慌《德宏药录》。【景颇药】Qiwum sungso：治心慌《德宏药录》。【彝药】心叶治热病口渴，烦躁不安，齿龈肿痛，口舌糜烂，小便赤涩，白浊湿淋《哀牢》。【水药】杠瓦犯：全草治外感《水医药》。【畲药】全草治热病烦热，咽喉炎，肺热咳嗽，血淋《畲医药》。【苗药】Niangx ghab nex gix (仰格陇给)：全草治小儿发烧，腰痛水肿，小便少《苗药集》。门冬蜜：茎叶用于去烦热，利小便，清心，生津止渴；根用于堕胎催生《湘蓝考》。Reib nux hlod (锐路罗)，Niangx ghab nex gix (仰格陇给)，Uab nex gix yet (弯努给右)，Blaox xongb (菱学)：全草治小儿受凉发烧，眼睑浮肿，小便少《苗医药》。【侗药】娘巴笨席 Nyan-

gt bav baenl sigt：全草主治惊招穹 (潮热惊)《侗医学》。

Lophura nycthemera (Linnaeus) 白鹇 (雉科)。【佤药】白鸟鸡，山白鹇：肉治老年体虚，久病虚弱症；爪子、胃内壁治消化不良，腹泻《中佤药》。【基诺药】贾扑：脚治癫痫病，狂犬病，神经病《基诺药》。

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 继木 (金缕梅科)。【水药】梅怀：叶用于止血；根治痔疮《水医药》。【畲药】叶治疗子宫出血，腹泻；花治鼻出血，外伤出血；根治血瘀经闭，跌打损伤，风湿性关节炎，外伤出血《畲医药》。【苗药】木树，欧江莲：叶、花、根治妇人血气痛，血积经闭，干血癆，痢疾，腹泻，跌打吐血及喉痛，齿痛，风热目痛；外用治金疮出血《湘蓝考》。【侗药】奴机金 (Nuge jebl jingl)，关机金 (Meix jebl jinl)：叶、根治外伤出血，汹耿隆 (月经腹痛)《侗医学》。【土家药】土强条 (tu jiang tiao)：全株治疗跌打损伤，外伤出血，便血，腰腿痛，水泻《土家药》。

Lotus coruiculatus L. 百脉根 (豆科)。【土家药】见血生 (jian xei sheng)：全草治月经不调，气血虚，不孕症《土家药》。

Lotus tenuis Waldest. et Kitag ex Willd. 细叶百脉根 (豆科)。全草治大肠下血，痢疾《蒙植药志》。

Loxostigma griffithii (Wight) Clarke. 紫花苣苔 (苦苣苔科)。【彝药】咀妮：全株治疗痢疾，肠炎，胃痛，胃溃疡《滇省志》。咀妮：全草治跌打损伤，消化不良，腹泻菌痢，流行性感胃《楚彝本草》。咀妮：全草治痢疾，肠炎，胃痛《彝药志》。小苦参、咀妮：全草治跌打劳伤，消化不良，腹泻菌痢，胃痛，胃溃疡《彝药志》。

Luculia intermedia Hutch. 中型滇

丁香草 (茜草科)。【佉药】野丁香：根、叶、花主治咳嗽，百日咳，慢性支气管炎，肺结核，风湿骨痛；外用治跌打损伤，虚癆病，黄肿病《中佉药》。【哈尼药】奴呢阿波，牛尼：根、花、果、叶治咳嗽，肺结核，内出血，尿路感染，尿结石《滇药录》。【彝药】多波威气：全草治肺炎，咽喉炎，支气管炎《滇药录》。【拉祜药】粗骨霞：根治虚癆病，黄肿病，风湿骨痛，跌打损伤，感冒，肺结核，咳嗽《拉祜药》。

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 草龙 (柳叶菜科)。【傣药】玛浆狼 (德傣)，儿哪乱 (西傣)：全株治感冒发热，咽喉肿痛，口腔溃疡，痈疮疖肿《滇省志》。

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven. 毛草龙 (柳叶菜科)。【傣药】咄烘哪闷 (西傣)：全株治感冒，咽喉肿痛，气胀，腹泻，外用于疮疖《滇省志》。

Ludwigia prostrata Roxb. 丁香蓼 (柳叶菜科)。【畬药】全草治肠炎，痢疾，急性咽喉炎，传染性肝炎，肾炎水肿，淋病，膀胱炎，白带，痈肿，狂犬咬伤《畬医药》。全株配含羞草治吐泻《德傣药》。【侗药】骂硼泻 Mal bongc xeeep, 硼砂冷 (Bongc xeeep naemx)：全草治鲁逗冷 (水痘)《侗医学》。

Luffa acutangula (L.) Roxb. 棱角丝瓜 (葫芦科)。【傣药】砵麻博 (西傣)，惹嘛摩 (德傣)：鲜叶治烧烫伤；花治肝炎《滇省志》。骂浓尼：用于续筋接骨，生肌收口《傣医药》。【彝药】白若和：根治癫痫，枪伤《滇省志》。【傈僳药】师慈补：丝瓜络治筋骨酸痛，胸胁痛，乳汁不通；叶治百日咳，暑热口渴；根治鼻炎《怒江药》。【藏药】塞吉拔喔：种子治赤巴病，引吐，中毒症《中国藏药》。

Luffa cylindrica (L.) Roem. 丝

瓜 (葫芦科)《药典》。【傣药】砵麻博：叶治烧伤，烫伤，肝炎等《傣药志》。砵麻博 (西傣)，惹嘛摩 (德傣)：鲜叶治烧烫伤；花治肝炎《滇省志》。【阿昌药】麻奶：丝瓜络治经闭，乳汁不通，乳腺炎；叶治百日咳；根治鼻炎《德宏药录》。【彝药】白若和：根治癫痫，枪伤《滇省志》。白若和：藤、根治咳嗽痰多，疮疡肿痛，跌打损伤，枪伤《彝药志》。【水药】要胆：茎、叶治气管炎《水医药》。【藏药】塞吉拔喔：种子治赤巴病，引吐，中毒症《中国藏药》。【蒙药】阿拉坦-曼吉勒干：成熟果实的维管束用于心膈气痛，腰腹胀痛，睾丸肿痛，妇女闭经，乳汁不通；烧存性治出血，赤痢，子宫出血，痔疮流血《蒙药》。【苗药】黑辣崽：成熟果实的维管束用于胸胁胀闷，肢体酸痛，乳汁不通《湘蓝考》。Fab hsab 花沙：果实的网状纤维、茎治痔漏脱肛，干血气痛《苗医药》。

Luisia teres (Thunb. ex A. Murray) Bl. 叉唇钗子股 (兰科)。【畬药】全草治风湿痛《畬医药》。

Lutra lutra Linnaeus 水獭猫 (鼬科)。【佉药】水狗，獭猫：肝治咳嗽咯血，虚劳咳嗽；肺治开放性肺结核；骨骼治风湿关节疼痛《中佉药》。【水药】打班：肝脏治肺癆，肺炎《水医药》。【藏药】陕姆：肝治眼病，水肿，尿闭，经闭；肉治肾寒，精液枯竭；骨治水肿病；犬齿治鱼骨梗喉不出；尾用于壮阳；粪治疗子宫病；毛外用止血《中国藏药》。陕姆：肝治眼病，水肿，尿闭，经闭；毛外用止血《青藏药鉴》。【苗药】肝主治虚劳咳嗽，潮热盗汗，气喘夜盲《湘蓝考》。【彝药】以申：肉、肝、心、肺：治肺癆咯血，骨蒸劳热，心口痛，外伤流血，疮疡溃烂，风湿骨痛《彝药志》。肉主治肺上有病，吐血；骨治风湿疼痛；肺主治肺

癆咯血，骨蒸勞熱；心治心口痛；肝主治肝、肺、胃三部疾病，以及刀槍傷，外傷流血，瘡瘍潰爛，傷疤作痛，瘀血積滯等外傷病《彝動藥》。【蒙藥】哈流因麻哈：水獺肉用于身體虛弱，遺精，少精，陽痿病症^[46]。

Luzula multiflora (Retz.) Lej. 多花地楊梅（燈心草科）。【蒙藥】主治赤白痢疾，泄瀉《蒙植藥志》。

Lychnis fulgens Fisch. 大花剪秋羅（石竹科）。【朝藥】剪秋羅：全草治療神經性頭痛《圖朝藥》。

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter. 忽絲線（十萼茄）（茄科）。【景頗藥】Nyvau nopyo hap：葉治咳嗽氣喘《德名錄》。紅絲線：全株治狂犬病，疔瘡紅腫，外傷出血；葉治咳嗽氣喘《滇省志》。【阿昌藥】刮啦茄：功用同景頗族《德名錄》、《滇省志》。【德昂藥】布來說，阿貓：功用同景頗族《德名錄》、《滇省志》。

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter. var. subtusochracea Bitter. 密毛紅絲線（茄科）。【哈尼藥】批思啊周：根治宮頸癌，絨毛膜上皮癌，皮膚瘙癢，風濕跌打《哈尼藥》、《滇藥錄》、《滇省志》。

Lycianthes lysimachioides (Wall.) Bitter 單花紅絲線（茄科）。【苗藥】紅連草，密北妹，白連草：全草治銹耳瘡，鼻瘡，癰腫瘡毒《湘藍考》。【土家藥】大柳辣（da liu nuo）：全草治皮膚頑癬，痒疹，癰疽腫毒《土家藥》。

Lycium barbarum Linn. (L. halimifolium Mill.) 寧夏枸杞（茄科）《藥典》。【景頗藥】枸杞子：果實治腎虛血精不足，神經衰弱，視力減退《德宏藥錄》。【德昂藥】枸杞子：功用同景頗族《德宏藥錄》。【景頗藥】Nobo shi：功用同景頗族《德宏藥錄》。【藏藥】塞策爾瑪：根皮治陰虛發熱，肺結

核午後低燒，盜汗，消渴，咳嗽咯血；果實治肝腎虛陰，腰膝酸痛，頭目眩暈，虛勞咳嗽，消渴，遺精；嫩枝葉治白帶《滇省志》。旁加：果實主治心熱病，陳舊熱病，婦科病《中國藏藥》。旁慶：果實治由心熱引起的頭痛，健忘，失眠，情緒反常及婦科病《青藏藥鑑》。旁瑪：治療心熱病，陳熱病，婦科病^[134]。【蒙藥】西茹音-溫吉勒嘎：果實治療目昏，眩暈，耳鳴，腰膝酸軟，糖尿病《蒙藥》。

Lycium chinense Mill. 枸杞（茄科）《藥典》。【彝藥】全株治瘡瘍腫毒，皮膚瘙癢《哀牢》。【畚藥】根皮、果實治腎虛腰痛，勞熱，驚悸，失眠，多淚，消渴《畚醫藥》。【藏藥】折才爾瑪：果實治貧血，咳嗽《青藏藥鑑》。旁加：果實主治心熱病，陳舊熱病，婦科病《中國藏藥》。【苗藥】野枸杞，黑枸杞：全株治虛勞精虧，腰酸背痛，肝腎不足，頭暈目眩，視力減退《湘藍考》。Reib qab mloul 銳義謀，Det uab bol 斗蛙播：果、根皮、葉治虛熱咳嗽，跌打氣血不通，指頭髮炎紅腫，補虛，治勞咳《苗醫藥》。【朝藥】枸杞子：果實治腎虛，視力減退，虛勞腰痛，神經衰弱，吐血症《朝藥志》。【侗藥】散花穴 Sangl wap xee：果實治牙齦腐爛出血^[25]。

Lycium dasystemum Pojark. 新疆枸杞（茄科）。【藏藥】旁加：果實主治心熱病，陳舊熱病，婦科病《中國藏藥》。

Lycium ruthenicum Murr. 黑果枸杞（茄科）。【藏藥】旁那摘吾：果實治心熱病，婦科病《中國藏藥》。

Lycoperdon perlatum Pers. 網紋馬勃（馬勃科）。【苗藥】功用同與脫皮馬勃《苗醫藥》。

Lycoperdon polymorphum Vitt. 多型馬勃（馬勃科）。【彝藥】子實體治

疗菌类中毒，创伤出血，痈疡疮，瘀肿疼痛《哀牢》。

Lycopodiastrum annotinum L. 多穗石松（石松科）。【朝药】杉曼石松：全草治闭经，胃痛《图朝药》。【彝药】全草主筋骨疼痛，全身肌肉痛，跌打伤，劳伤《彝植药志》。

Lycopodiastrum casuarinoides (Spring) Holub 藤石松（石松科）。【白药】武蒜纹欺拄：全株治风湿腰痛，关节筋骨痛，骨折《滇省志》。【哈尼药】哈打打舌：功用同白族《滇省志》。【傈僳药】本杉马爪乃：全草治疗夜盲，盗汗，风湿腰痛，关节痛，月经不调，小儿外感发热《怒江药》。【彝药】全草治发热不退，虚热盗汗，筋骨疼痛，月经不调《哀牢》。【瑶药】浸骨风：全草治疗精神分裂症，风湿痛，神经痛^[6]。

Lycopodium cernuum L. (*Palhinhaea cerua* Franco et Vasc.) 垂穗石松（石松科）。【藏药】代日森：全草治肝炎，眼翳，风湿疼痛，跌打瘀痛，神经衰弱，外伤出血《藏本草》。【傣药】芽文些，怒解底：全株治疗急性肝炎，胆道结石，风湿骨痛，小儿高热，月经不调《滇省志》。【佤药】功用同傣族《滇省志》。

Lycopodium japonicum Thunb. (*L. clavatum* L.) 石松（石松科）《药典》。【傣药】桂赫（德傣）：全株治风湿麻木疼痛，风湿关节炎，跌打损伤，腰腿痛，骨折《滇省志》。【傈僳药】本杉马爪普：全草、孢子治疗肝炎，痢疾，关节酸痛，外伤出血《怒江药》。【畲药】全草治风湿筋骨疼痛，扭伤肿痛《畲医药》。【藏药】曲森得莫：全草治肝炎，眼翳，风湿疼痛，跌打损伤，神经衰弱，外伤出血《藏本草》。白哇纳巴：全草治风寒湿痹，关节酸痛，跌打损伤，神经衰弱《藏本草》。

【苗药】地松筋，伸筋草，松捐密：带根全草治风寒湿痹，关节酸痛，皮肤麻木，四肢软弱，水肿，跌打损伤《湘蓝考》。Ghob yous mloul（阿友谋），Hsob geit nil niub（嗟格里那），Uab viel vongx（弯夜芽），Nboux mink kub sib（薄敏苦死）：全草治风湿疼痛，骨折《苗医药》。【彝药】纳莫习呷，伸筋草，阿纽鲁呷：全草主治脚转筋，风湿疼痛，手脚麻木《彝植药续》。【基诺药】迷齿谬：全草治风湿疼痛，筋骨酸痛，跌打损伤；煎水外洗治眼睛红肿，疼痛《基诺药》。

Lycopodium obscurum L. f. strictum (Milde) Nalkai ex Hara 玉柏石松（石松科）。【朝药】玉柏：全草治风湿关节痛，小儿麻痹后遗症《图朝药》。

Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. var. maackianus Maxim. ex Herd. 异叶地笋（唇形科）。【蒙药】泽兰：功用同地笋《蒙植药志》。

Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. 地笋（唇形科）。【畲药】全草治疗闭经，月经不调，产后瘀血腹痛《畲医药》。【哈尼药】扁侠：全草治跌打损伤，产后瘀血腹痛，月经不调《哈尼药》。【蒙药】地上部分治闭经，月经不调，产后瘀血腹痛，水肿，跌扑损伤，金疮，痈肿《蒙植药志》。【布依药】泽兰：用于身面浮肿，跌打损伤^[14]。【土家药】笋子七（米米页 lif miv yier）：根茎治闭经，月经不调，小儿疳积《土家药》。

Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel. 毛叶地瓜儿苗（唇形科）《药典》。【苗药】泽兰：地上部分用于月经不调，经闭，水肿，产后瘀血腹痛《湘蓝考》。【蒙药】泽兰：功用同地笋《蒙植药志》。

Lycoris aurea (L'Hérit.) Herb. 忽地笑（石蒜科）。【傈僳药】里狂生：

鳞茎治疗痈肿，疔疮，结核，烫火伤《怒江药》。

Lycoris radiata (L'Hérit.) Herb.
石蒜(石蒜科)。【水药】梭夺戛：鳞茎治疗痈，疽，疔疮《水医药》。【畚药】鳞茎治疗瘰癧，痢疾，痔漏，服毒急救，肿毒《畚医药》。【苗药】独蒜，黑逢：鳞茎外用治肿毒，疔疮，跌打《湘蓝考》。【维药】塔俄沙木沙克，乌斯库德瑞约：鳞茎主治哮喘，脾炎，水肿；籽用于壮阳《维医药》。

Lyctus brunneus Stephens 竹蠹虫(粉蠹科)。【彝药】虫体及所蛀之粉末治鼻腔溃烂，耳心内疼《彝动药》。摸布：治耳鼻溃烂，疼痛，烫火伤，湿毒，疔疮《彝药志》。

Lygodium flexuosum (Linn.) Sw. 曲轴海金沙(海金沙科)。谷把(gutba)：治疗尿路结石，痢疾^[23]。【基诺药】德乌星：全草治肝炎，痢疾，膀胱炎，慢性肾炎《基诺药》。

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 海金沙(海金沙科)《药典》。【拉枯药】全株治尿路感染，结石，肾炎水肿《拉枯医药》。【景颇药】Wogcho nui：治泌尿系结石，肾炎《德宏药录》。得喃梅，南做垒：治尿道炎，尿路结石《滇药录》。【阿昌药】海金沙：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】瓦翁：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】虾面草：全草、孢子治肾结石，膀胱结石，泌尿道结石，胆结石，肾炎，气管炎，肺炎，扁桃体炎《滇药录》。【傣药】克古喊，黑棍喊，眼花撩乱：治尿路感染，尿道炎，膀胱炎《滇药录》。桂黑燕(德傣)：孢子治疗热淋，石淋，砂淋，血淋，膏淋，尿道涩痛《滇省志》。扎毕扎摆(德傣)：根、叶配伍治尿道炎《德傣药》。谷喊(德傣)：全草治尿路感染，泌尿系统结石《德宏药录》。【彝药】肚娃鸡，

罗别习弱：全草、孢子治尿路结石，尿路感染，肾炎水肿，黄疸型肝炎，乳腺炎，肺炎，无名肿毒《滇药录》。【藏药】用于肾炎，尿涩《滇省志》。塞占切玛：孢子治肾炎，肾病，淋病，尿路感染《藏本草》。【傈僳药】打俄爪哪：全草、孢子治肝炎，肾炎，腮腺炎，乙脑，尿路感染，结石《怒江药》。塞吉切玛：孢子治肾炎，肾病，淋病，尿路感染《藏本草》。【畚药】全草、孢子治疗泌尿系结石，感染，感冒，气管炎，腮腺炎，痢疾，肝炎，乳腺炎《畚医药》。【苗药】Reib jid xid 锐敌西，Jab hxangd 加枪：全草或孢子囊治疗尿路结石，高热不退，治天吊筋，补病后体虚《苗医药》。成熟孢子用于尿少涩痛，尿路结石《湘蓝考》。Jab hxangd (加枪)：孢子囊治尿结石，热经引起的各种发烧《苗药集》。【基诺药】得乌哩：全草治发热，尿路结石，肠炎，痢疾《基诺药》。【侗药】敦任麻(Jaol send mas)，敦八米(Jaol bac liait)：孢子囊：治耿米·涸冷(腰痛水肿)，吓谬吕·磅柳亚(妇男尿血)《侗医学》。叫硬瓜(Jaol enl guas)：全草治毒蛇咬伤，尿路结石^[12]。【土家药】拍桶铺图(per tongr puf fur)：全草治尿痛，小便不利，热淋，白浊；外治癣《土家药》。斑坞窝：孢子、根茎及须根、叶柄及叶用于淋症，尿道涩痛，白浊，白带，肾炎水肿，咽喉肿痛等症。根茎及须根用于风热感冒，小儿高热惊风，血尿等症；叶柄及叶；用于小便不利，淋症，水肿，腹泻，尿路感染等症；外用于刀伤出血，鲜叶揉烂塞鼻治乳痈^[29]。

Lygosoma indicum (Gray) 山白鱼(石龙子科)。【佤药】四脚蛇、猪仔蛇：全体治小儿营养不良，体虚黄瘦《中佤药》。【蒙药】古日勒吉格额：全体主治癫痫，哮喘，慢性湿疹，淋巴结核《民族药志三》。【藏药】查藏：全

体主治阳痿，遗精《民族药志三》。

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
var. **elliptica** (Sieb. et Zucc.) Hand.
- Mazz. 小果珍珠花 (杜鹃花科)。
【苗药】木杨亭，拱鸡连，楠叶南烛：
叶、根、果实治头晕目眩，午后发热，
虚症水肿，疝气，鱼口及刀斧伤《湘蓝
考》。

Lyonia villosa (Wall.) Hand. -
Mazz. 珍珠花 (杜鹃花科)。【彝药】
毛叶米饭花：根治疥疮《哀牢》。

Lysidice rhodostegia Hance 仪花
(豆科)。【阿昌药】散呢脚：治下肢水
肿，皮肤瘙痒《德宏药录》。【德昂药】
茅戛弄：治下肢水肿，皮肤瘙痒《德宏
药录》。【景颇药】Telosan：治下肢水
肿，皮肤瘙痒《德宏药录》。

Lysimachia barystachys Bunge 虎
尾花 (报春花科)。【白药】直皆无多
裸：全草治月经不调，白带，小便不
利，跌打损伤，痈疮肿毒《滇药录》。
【德昂药】肺撇南：全株治风湿跌打，
腰背痛《滇省志》。【蒙药】全草治月
经不调，痛经，白带，小便不利，水
肿，咽喉肿痛，跌打损伤，痈疮肿毒
《蒙植药志》。

Lysimachia capillipes Hemsl. 细梗
香草 (报春花科)。【哈尼药】买所：
全草治百日咳，流感，发热，头痛《滇
药录》。迈锁：全株治感冒，咳嗽，风
湿痛，月经不调《滇省志》。【拉祜药】
全草治气管炎，感冒，神经衰弱《拉祜
医药》。【基诺药】日咪：根治风湿关
节痛，叶外敷患处《基诺药》。

Lysimachia christinae Hance 过路
黄 (报春花科)《药典》。【景颇药】
Gyin zhan zhau：全草治肝脾结石，胆囊
炎，泌尿系结石，水肿，跌打损伤《德
宏药录》。【德昂药】刀虎业：功用同
景颇族《德宏药录》。【阿昌药】金钱
草：功用同景颇族《德宏药录》。【彝

药】子枇是：全草治肝炎，胆囊炎，
肝，胆，肾结石，跌打损伤《滇药
录》。黑若资薄：全株配方用于膀胱结
石《滇省志》。呷布斯，斯补，赤祖，
密日希卡：全草或根主治肝胆疾病，乳
疮，毒蛇咬伤，尿结尿痛，咳嗽，泻痢
《彝植药续》。【水药】魁往定：全草治
胆结石《水医药》。【苗药】Reib xot
qanx (锐小钱)，Vob nix ngol (窝你
掠)：全草治膀胱结石，腹泻《苗医
药》。Vob nix ngol (窝里俄)：全草治
膀胱结石，黄疸，腹泻《苗药集》。
【侗药】达坑蛮 Dah kanp mant，奴达困
蛮 (Nugs dah kuenp mantl)：全草主治
播耿 (发烧)，汹形耿隆耿幽 (月经腹
痛腰痛)《侗医学》。

Lysimachia circaeoides Hemsl. 露
珠珍珠菜 (报春花科)。【彝药】解嘎
茨：全草治小儿发热，麻疹《滇药
录》。盖嘎刺：全株用于小儿发烧，麻
疹《滇省志》。

Lysimachia clethroides Duby. 矮桃
珍珠菜 (报春花科)。【景颇药】Dagu-
cai：全草治头晕目眩，耳鸣，心悸失
眠，惊痫抽搐，高血压《德宏药录》。
【阿昌药】啊根呢昂：功用同景颇族
《德宏药录》。【德昂药】刀将麻：功用
同景颇族《德宏药录》。【傣药】麻喊
骂 (德傣)：全株治急性肾炎《滇省
志》、《德宏药录》。【苗药】泥秋草，
洞泥鳅觅：全草治痢疾，急性肝炎，急
性肾炎，小便不利，跌打，月经不调，
闭经《湘蓝考》。【土家药】见那直
(jian laf zix)：全草治月经不闭，摆红，
摆白，鼻衄，便血《土家药》。

Lysimachia congestiflora Hemsl.
(*L. gymnocephala* Hand. - Mazz.) 聚
花过路黄 (报春花科)。【苗药】聚花
菜，黄花菜，都管兵：全草治黄疸性肝
炎，痢疾，咳嗽痰多，咽喉肿痛，腹
泻，小儿脐风《湘蓝考》。【哈尼药】

爬居扎衣衣收：全草用于止咳平喘，清热止痒《哈尼药》。爬居扎衣衣枚：全草治疗肺燥咳嗽，皮肤瘙痒《滇药录》。【景颇药】Jvilvobo：治尿路结石，胆道结石，黄疸型传染性肝炎《德宏药录》。【阿昌药】甸地龙：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀当麻：功用同景颇族《德宏药录》。【土家药】必欧王嘎那（bluf whanrgax lax）：全草治黄肿病，贫血，腹胀满《土家药》。

Lysimachia davurica Ledeb. 黄莲花（报春花科）。【蒙药】全草治高血压，头痛，失眠，咽喉肿痛，口舌生疮，咯血，子宫脱垂，痔疮出血，痢疾，泄泻；外用治跌打损伤，狂犬咬伤《蒙植药志》。

Lysimachia delavayi Franch. 丽江过路黄（报春花科）。【彝药】解嘎茨：全草治小儿发热，麻疹《滇药录》。

Lysimachia foenum - graecum Hance 灵香草（报春花科）。【苗药】排草，远柱：全草治鼻塞，齿痛，胸闷腹胀，感冒头痛，牙痛，咽喉肿痛，蛔虫病《湘蓝考》。【基诺药】惹咪：全草治牙痛，风湿骨痛，气管炎，喘咳《基诺药》。

Lysimachia fortunei Maxim. 红根草（报春花科）。【苗药】星宿菜，大田基黄，力秋草，泥鳅兔：全草治急慢性肝炎，慢性肾炎，痢疾，疳积，风湿性心脏病，蛇伤，跌打，疮疖，咽喉肿痛，目赤肿痛，扁桃体炎，口腔炎，乳腺炎，功能性子宫出血《湘蓝考》。【阿昌药】大田基黑：治肠炎，痛经，跌打损伤《德名录》。【德昂药】阿芒喋：治肠炎，痛经，跌打损伤《德名录》。【景颇药】Bvuine mvan：治肠炎，痛经，跌打损伤《德名录》。【畲药】全草治疗月经不调，血虚寒热，阴囊肿大，跌打损伤，身骨疼痛，痔疮《畲医

药》。【土家药】散血席（san xei, xir）：全草治跌打损伤，闭经，干血癆，腰腿痛，黄肿病《土家药》。

Lysimachia grammica Hance 伞形排草（报春花科）。金爪儿，Reib gieat beub 锐卡布，Vob hxe dib 窝秋衣：全草治腮腺炎，脐疝《苗药集》。Kub luk lenl 努嫩：全草治寸耳癰《苗医药》。【侗药】伞虚伦 Sank xuiip lem：全草主治命刀（扭伤），风湿病《侗医学》。

Lysimachia hemsleyana Maxim. 点腺过路黄（报春花科）。【彝药】勒英及及，金钱草：全草主治肝胆肾之疾患，多以炎症为主，并治腹泻，腹痛，月经不调，虚弱，尿结，肝胆结石，泌尿系统结石，急性乳腺炎《彝植药续》。

Lysimachia lobeliodes Wall. 长蕊珍珠草（报春花科）。【哈尼药】啊棵牙伊：全株治虚弱咳嗽，小儿肺炎，无名肿毒，狗咬伤，痈疽《滇省志》。【拉祜药】瘤草，白疗那此：鲜全株治疗疮走黄，无名肿毒，肿瘤《滇省志》。白疗那此：全草治疗疮走黄，无名肿毒，肿瘤《拉祜药》。

Lysimachia paridiformis Franch. var. **stenophylla Franch.** 狭叶落地梅（报春花科）。【侗药】伞虚伦 Sank xuiip lem：全草主治命刀（扭伤），风湿病《侗医学》。

Lysimachia paridiformis Franch. 落地梅（大四块瓦）（报春花科）。【德昂药】刀拉拉：治风湿腰痛《德宏药录》。【景颇药】Myihaq gam：治风湿腰痛《德宏药录》。【苗药】重楼排草，Reib kal was（锐卡瓦），Wab vieebzaid dluablerl（蛙烟宰啰累努）：全草治跌打损伤，治癆咳《苗医药》。锐卡瓦（reib kal was）：根治跌扑损伤，全草主治癆咳^[135]。【土家药】四块瓦（si kuai wa）：全草治月经不调，摆红，摆白，

跌打损伤，贫血，腹胀满《土家药》。红四块瓦：用于产后出血，月经不调，崩漏，血淋，跌扑损伤，风湿关节痛，腰痛，咳嗽寒喘，小儿疳积^[135]。

Lysimachia patungensis Hand. - Mazz. 巴东过路黄（报春花科）。【苗药】卜地黄花，巴刀密，蒲地黄：全草治白淋，黄疸，水肿，肝肿大《湘蓝考》。

Lysionotus carnosus Hemsl. 岩豇豆（苦苣苔科）。【水药】查定：全草主治咳嗽^[101]。

Lysionotus pauciflorus Maxim. 吊石苣苔（苦苣苔科）。【水药】岩豇豆，查定：全草治疗咳嗽，痰多，骨折《水医药》。【苗药】齿轮草，猴桢：地上部分用于淋巴结核，慢性支气管炎《湘蓝考》。Reib ghad ndud bleat 锐阿都偏，Gherbnexjenl vieeb（肝努尽烟），nzhuat zid bek（抓枳别）：全草治虚汗，支气管炎《苗医药》。兜咋：地上部分主治皮肤感染，跌打损伤《民族药志一》。【布依药】岩金豆，玛卡布严：地上部分主治淋巴结核，肺热咳嗽，跌打损伤。【壮药】月风药：全株治骨折，跌打损伤，肾炎水肿，咳嗽《民族药志一》。【侗药】兰帕（Laml bail），羔多帕（Laml doh bial）：全草治喉老（咳嗽），呃涵形（闭经），挡朗（骨折）《侗医学》。多架：地上部分主治淋巴结核，肺热咳嗽，跌打损伤《民族药志

一》。【土家药】岩泽兰（yan ze lan）：全草治跌打扭伤，骨折，癆病，九子癆《土家药》。

Lysionotus serratus D. Don 齿叶吊石苣苔（苦苣苔科）。【佤药】嘎嘎下：全株治跌打劳伤，骨折，风湿关节炎，风温感冒《滇药录》。咖咖夏：全株用于风热感冒，风湿关节炎，跌打损伤，骨折《滇省志》。

Lyssodes speciosus thibetanus (Milne - Edwards) 藏酋猴（猕猴科）。【彝药】阿努则：肉、胆、骨、血治便血，风湿瘫痪，心腹痛，肺结核，百日咳，胃肠溃疡，妇女经闭，经痛《彝药志》。

Lythrum salicaria L. var. tomentosa DC. 纯毛千屈菜（千屈菜科）。【傈僳药】麦折里俄：全草治痢疾，血崩，高热；根治宫颈炎《怒江药》。

Lythrum salicaria L. 千屈菜（千屈菜科）。【蒙药】全草治疗泄泻，痢疾，便血，崩漏；外用治外伤出血《蒙植药志》。

Lytta caraganae Pallas. 绿芫青（青娘子）（芫青科）。【景颇药】Nu-qne：全体治腰腿酸痛，风湿麻木，外用治跌打损伤，骨折，外伤出血《德宏药录》。【阿昌药】革个若齐石：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】闲兰：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】相思虫：癆病，狂犬咬伤^[82]。

M

Macaca assamensis M'clelland 熊猴（猴科）。【傈僳药】密乃：骨骼治风湿痹痛，四肢麻木，小儿惊痫，跌打

损伤《怒江药》。

Macaca mulatta Zimmermann 猕猴（猴科）。【傈僳药】密你：骨骼治

风湿痹痛，四肢麻木，小儿惊痫，跌打损伤等《怒江药》。【傣药】勒窝：血治睾丸炎，活血化瘀，妇女月经不调《傣药志》。【佤药】猕猴，猴子：骨治风湿关节痛，疟疾。猴脑治头昏，脑神经衰弱，癫痫；猴竭治月经不调，产后体虚贫血《中佤药》。【毛难药】南美尔（环江语）：肉治小儿疳积《桂药编》。【苗药】骨主治风寒湿痹，四肢麻木，小儿惊痫，瘴疔寒热《湘蓝考》。【基诺药】活懋：脑治神经衰弱，头晕眼花《基诺药》。

Macaranga denticulata (Bl.) Muell. - Arg 中平树（大戟科）。【傣药】里冬（西傣）：根治黄疸性肝炎《滇省志》。【瑶药】嘎炉依：根治胃痛《桂药编》。

Machilus ichangensis Rehd. et Wils. 大叶楠（樟科）。【苗药】大风叶，膏药甜，小雪花树：嫩叶及根治风湿痹痛，伤风感冒《湘蓝考》。

Machilus yunnanensis Lec. (*M. yunnanensis* Lec. var. *duclouxii* Lecte.) 滇润楠（樟科）。【白药】叶治跌打，骨折，烧烫伤，腮腺炎，疮毒《大理资志》。

Macleaya cordata (Willd.) R. Br. 博落回（罂粟科）。【侗药】闹蛮 (Naos nant)，美迎歌 (Meix een kgos)，美筒吐 (Meix dongc tux)：根皮主治兜故虬（蜈蚣咬伤），耿脱耿幽（腰腿痛）《侗医学》。【苗药】救命王，夺红：全株治沙虫脚，跌打损伤，皮肤瘙痒，疥癣，恶疮，关节炎《湘蓝考》。Reib plead lieal（锐偏连），Vob liangl bab（窝良根），Gherb jongx vuab yangl ghud（官龚弯样巩）：带根或全草治各种疥癣，顽癣，脓疮，跌打损伤《苗医药》。都乌百：全草治跌打损伤，小儿麻痹症《桂药编》。【纳西药】糯不肯其：全株治急性扁桃体炎，阴道滴虫

病，下肢溃疡，湿疹，指疗脓肿，烫伤《滇省志》。【阿昌药】三钱三：治跌打损伤，风湿关节痛，下肢溃疡《德宏药录》。【侗药】美筒空，筒空：全草治腮腺炎《桂药编》。

Macrobrachium nipponense (de Haan) 虾（长臂虾科）。【阿昌药】虾子：全体治阴疽，恶核，寒性脓疡（包括骨结核），流脓《德宏药录》。

Macrocarpium chinensis (Wanger.) Hutten. 山茱萸（山茱萸科）。【蒙药】西莫图。益日盖：果肉用于耳鸣眩晕，腰膝酸软，自汗盗汗，小便频数，遗精，月经过多《蒙药学》。【苗药】枣皮树，沼崽良：成熟果肉用于耳鸣眩晕，腰膝酸软，自汗盗汗，小便频数，遗精，月经过多《湘蓝考》。

Macropanax rosthornii (Harms) C. Y. Wu ex Hoo 短梗大参（五加科）。【苗药】凉伞风：根、叶治骨折，风湿骨痛《湘蓝考》。

Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh. 鞘花寄生（桑寄生科）。【彝药】他日：全株治肺结核，不孕症，产后风湿《滇省志》。

Maesa balansae Mez 顶花杜茎山（紫金牛科）。【瑶药】大怕：叶治风湿骨痛，关节痛《桂药编》。【壮药】大叶青弓散：叶治小便出血，急性结膜炎《桂药编》。

Maesa indica (Roxb.) A. DC. 包疮叶（紫金牛科）。【傈僳药】质托糯：全株主治麻疹，肝炎，腹泻，胃痛，高血压《怒江药》。【傣药】帕卡（西傣）：全株用于肝炎《滇药录》、《版纳傣药》。甲满：全株用于麻疹，肝炎，腹泻，胃痛，高血压《傣药录》。【彝药】阿卖绿姑韭：叶治麻疹，肝炎，腹泻，痛经，高血压《滇药录》。【哈尼药】佳满：全株治肝炎，麻疹，腹泻，胃痛，高血压；叶治疮疖

《滇省志》。【拉枯药】全株治肝炎，腹泻，胃痛，降血压《拉枯医药》。【基诺药】阿波勒剋：根茎治黄疸性肝炎；叶外治疮疖肿痛《基诺药》。

Maesa japonica (Thunb.) Mor. ex Zoll. 杜茎山（紫金牛科）。【瑶药】马元帅，棵铁，皱面婆：根、茎、叶或全株治白带，骨折，浮肿，角膜炎，小儿发热，竹木刺入肉《桂药编》。【壮药】棵桃三，美打，美叠血：根、茎、叶或全株治不孕症，腰痛，月经不调，感冒，跌打肿痛，骨折，扭伤《桂药编》。【仡佬药】拐子药：根、茎、叶或全株治骨折，风湿痛，跌打损伤《桂药编》。【苗药】全株治腰痛，头痛，眩晕，皮肤风毒，外伤出血，跌打骨折，疔疮肿毒，烧烫伤，痈肿溃烂《湘蓝考》。

Maesa montana A. DC. 金珠柳（紫金牛科）。【傈僳药】四托糯：根、叶用于消炎，治痢疾《怒江药》。【彝药】拍那儿莫拍：根治风湿麻木，筋骨疼痛《滇药录》、《峨彝药》。

Magnetitum (Magnetite) 磁铁矿（氧化物类尖晶石族矿物四氧化三铁）。【藏药】卡勒：退弹镞，治骨伤，筋络痛，脉病《藏本草》。卡连：能拔出箭头，疗骨折，脑骨伤，脉病《中国藏药》。客莲：磁石治弹片入肉和脑、骨、筋的疾病《迪藏药》。长勘：治脑骨伤，脉病^[11]。

Magnolia officinalis Rehd et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. 凹叶厚朴（木兰科）《药典》。【苗药】厚朴：干皮、根皮、枝皮用于脘腹满痛，食积气滞，腹泻，气逆喘咳《湘蓝考》。【土家药】后补（hou bu）：花蕾及树皮用于食积，完谷不化，小儿疳积，暖气，咳喘《土家药》。

Magnolia campbellii Hook. f. et Thoms. 滇藏木兰（木兰科）。【藏药】

大琼：树皮治痉挛性腹痛，痢疾，腹胀，呕吐；花蕾当辛夷用《滇省志》。树皮、花蕾治头痛，鼻塞，急慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎《大理志》。

Magnolia delavayi Franch. 山玉兰（木兰科）。【哈尼药】拔裸裸度：树皮治消化不良，慢性胃炎，呕吐腹痛，腹胀，腹泻；花或花蕾治鼻窦炎，鼻炎，支气管炎，咳嗽《滇省志》。八棵棵折：茎皮治胸腹胀满，反胃呕吐，夜食不消，泄泻痢疾，气逆作喘《滇药录》。【傈僳药】甜米拿巴：树皮功用同哈尼族《滇省志》。米九兰：树皮用于消化不良，慢性胃炎，呕吐，腹痛，腹胀；花用于鼻炎，鼻窦炎，支气管炎，咳嗽《怒江药》。申咪纳巴：茎皮治胸腹胀满，反胃呕吐，夜食不消，泄泻痢疾，气逆作喘《滇药录》。【佤药】考优：茎皮功用同哈尼族《滇药录》。

Magnolia denudata Desr. 玉兰（木兰科）《药典》。【苗药】东桃树，野厚朴：花蕾用于鼻塞，头痛，鼻炎，鼻窦炎《湘蓝考》。

Magnolia liliflora Desr. 紫花玉兰（木兰科）。【傈僳药】表玛郁：花蕾治头痛，急慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎《滇药录》、《德宏药录》。美码郁：花蕾治头痛，鼻塞，急、慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎《滇省志》。【阿昌药】翁嗯平胆：花蕾功用同傈僳族《滇药录》、《德宏药录》。【畲药】花、根治头痛，急慢性鼻窦炎，肝硬化，腹水《畲医药》。【苗药】紫玉兰，木兰：树皮、花治头痛，鼻渊，鼻塞不通，齿痛《湘蓝考》。

Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 厚朴（木兰科）《药典》。【彝药】拍泽：树皮治腹痛胀满，反胃呕逆，宿食不消，湿滞泻痢；果实、种子用于消食；花蕾治胸膈胀闷《滇省志》。

Magnolia rostrata W. W. Smith

滇藏厚朴（木兰科）。【傈僳药】果斯贡：树皮用于胸腹胀痛，消化不良，肠梗阻，痢疾，痰饮，喘满等症《怒江药》。美玛：树皮治胸腹胀痛，呕吐，腹泻《滇药录》、《滇省志》。

Mahonia bealei (Fort.) Carr. 十大功劳（小檗科）《药典》。【侗药】美比王巴老（Meix bic wangc bav laox），王柏老（Wangc beec laox）：根、茎、叶主治波大蛮（肝挤胆黄证），累昆菲（走猴胎），兜燔（高烧不退）《侗医学》。王连：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，黄疸型肝炎《桂药编》。【布朗药】克勒：叶、根茎治细菌性痢疾，肝炎《滇药录》、《德宏药录》。房连，王莲，王莲喜：全株主治肠炎，腹泻，痢疾，肝炎。根内皮主治结膜炎《民族药志一》。【佤药】克勒考木士丁，考不士丁：叶、根茎治细菌性痢疾，肝炎《滇药录》、《德宏药录》。【德昂药】哈来阿：叶、根茎治细菌性痢疾，肝炎《滇药录》、《德宏药录》。【景颇药】Pungtun ybvoq：叶、根茎治细菌性痢疾，肝炎《滇药录》、《德宏药录》。【畲药】根、茎、叶用于热痢，黄疸，赤眼，肛门肿痛《畲医药》。土黄柏：根主治便秘，肠炎，痢疾，湿热黄疸，肺结核《民族药志一》。【毛难药】美黄连：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，急性结膜炎《桂药编》。美黄连：根或茎主治痢疾，肠炎，腹泻，急性结膜炎《民族药志一》。【苗药】茎用于痢疾，黄疸型肝炎，感冒，支气管炎，目赤肿痛，烧、烫伤《湘蓝考》。Ndut ghob nenl（都阿能），Hmaib det nail（潘豆乃），Zid ghab zhout ghait（枳戛走街）：根治肺结核，治小便疼痛《苗医药》。Hmaib det mail（潘豆乃）：根茎治肺结核，小便疼痛，痢疾《苗药集》。兜巴，杜被白：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，口

腔炎，支气管炎，咳嗽，头痛，急性结膜炎《桂药编》。兜咪囊，兜巴，杜被白：全株主治感冒，咳嗽，头痛，腹泻，外伤感染，急性结膜炎；茎内皮主治口腔炎，急性结膜炎《民族药志一》。【仡佬药】红连：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，急性结膜炎，骨折《桂药编》。红莲：根主治发烧，痢疾，肠炎，急性结膜炎《民族药志一》。【瑶药】必连，黄林亮：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，肺结核，大便秘结，小便短黄，黄疸型肝炎《桂药编》。必莲，黄林亮，兴交：根、茎或全株主治感冒发热，肠炎，痢疾，肺结核，黄疸型肝炎，大便秘结，小便短黄；叶主治产后身骨痛，脚痛，手痛，皮肤湿疹《民族药志一》。【壮药】肥猷，棵黄连，棵三苓，美南苓，美洪连，美谦：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，慢性肾炎，胃痛胃溃疡，百日咳，肺结核，风湿，沙眼，湿疹，外伤感染，各种炎症《桂药编》。肥汪恋，棵王恋，美宏连，美南苓，棵三苓，美镰，梅艳：根、茎或全株主治感冒发烧，百日咳，肺结核，胃痛，肠炎，痢疾，黄疸型肝炎；根或根皮主治鼻衄，风湿，感冒发热，湿疹；茎主治各种炎症，感冒发热，痢疾，小儿头疮。叶主治骨蒸潮热，头晕耳鸣，腰腿酸软，心烦，目赤，痢疾《民族药志一》。【彝药】虽沙：根、茎或全株治感冒发热，肠炎，痢疾，急性结膜炎，沙眼《桂药编》。虽沙：茎主治急性结膜炎，沙眼《民族药志一》。【布依药】卯肺，吗外茎：全株或茎皮主治感冒，咳嗽，头痛，腹泻，外伤感染，急性结膜炎《民族药志一》。【傣药】醒斗喊：根主治热病，肺炎，喉炎，痢疾，腹泻《民族药志一》。【拉祜药】哈柱妈西：根或皮主治肠炎，痢疾，尿路感染《民族药志一》。【土家药】刺黄皮（ci

huang pi): 全草治咽痛, 火眼, 痢疾, 尿灼痛《土家药》。

Mahonia calamicaulis Sprague et Fisch. 芦茎十大功劳 (小檗科)。【藏药】吉尔果: 根及茎用于眼红热, 热性病, “黄水”病, 腹泻, 疮疖《藏本草》。

Mahonia duclouxiana Gagnep. (*M. mairei* Takeda) 大黄连 (小檗科)。【傣药】先冷 (西傣): 全株治痢疾, 肠炎, 牙痛, 咽喉炎, 目赤肿痛, 肺结核咳嗽, 咳血, 胆囊炎, 小儿口腔炎; 根治抽风《滇省志》。【彝药】布绍祖: 功用同傣族《滇省志》。根治咽喉肿痛, 口舌糜烂, 牙龈肿痛, 肝胆湿热, 痢疾腹泻, 疮疡肿毒《哀牢》。

Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde 狭叶十大功劳 (小檗科) 《药典》。【布依药】卯肺, 吗外茎: 全株或茎皮主治感冒, 咳嗽, 头痛, 腹泻, 外伤感染, 急性结膜炎《民族药志一》。【傣药】醒斗喊: 根主治热病, 肺炎, 喉炎, 痢疾, 腹泻《民族药志一》。【侗药】王连喜: 根、茎或全株治肝炎, 痢疾, 肠炎, 急性结膜炎《桂药编》。房连, 王莲, 王莲喜: 全株主治肠炎, 腹泻, 痢疾, 肝炎。根内皮主治结膜炎《民族药志一》。【毛南药】美黄连: 根或茎主治痢疾, 肠炎, 腹泻, 急性结膜炎《民族药志一》。【拉祜药】哈拄妈西: 根或皮主治肠炎, 痢疾, 尿路感染《民族药志一》。【苗药】兜咪囊, 兜巴, 杜被白: 全株主治感冒, 咳嗽, 头痛, 腹泻, 外伤感染, 急性结膜炎; 茎内皮主治口腔炎, 急性结膜炎《民族药志一》。【仡佬药】红莲: 根主治发烧, 痢疾, 肠炎, 急性结膜炎《民族药志一》。【畲药】根、茎皮治热痢, 黄疸, 赤眼, 肛门肿痛, 风湿关节痛《畲医药》。土黄柏: 根主治便秘, 肠炎, 痢疾, 湿热黄疸, 肺结核《民族药志

一》。【瑶药】旺利丁: 根、茎或全株治痢疾, 肺结核, 急性结膜炎《桂药编》。必莲, 黄林亮, 兴交: 根、茎或全株主治感冒发热, 肠炎, 痢疾, 肺结核, 黄疸型肝炎, 大便秘结, 小便短黄; 叶主治产后身骨痛, 脚痛, 手痛, 皮肤湿疹《民族药志一》。【彝药】虽沙: 茎主治急性结膜炎, 沙眼《民族药志一》。【壮药】美黄连, 木犬: 根、茎或全株治肝炎, 肾炎, 消化不良, 劳伤, 急性结膜炎, 小儿头疮《桂药编》。【仡佬药】根、茎或全株治痢疾《桂药编》。肥汪恋, 棵王恋, 美宏连, 美南苓, 棵三苓, 美镰, 梅艳: 根、茎或全株主治感冒发烧, 百日咳, 肺结核, 胃痛, 肠炎, 痢疾, 黄疸型肝炎; 根或根皮主治鼻衄, 风湿, 感冒发热, 湿疹; 茎主治各种炎症, 感冒发热, 痢疾, 小儿头疮; 叶主治骨蒸潮热, 头晕耳鸣, 腰腿酸软, 心烦, 目赤, 痢疾《民族药志一》。【土家药】功用同 *M. bealei* (Fort.) Carr. 《土家药》。【水药】梅敬: 根或叶主治劳伤咳嗽, 支气管炎^[101]。

Mahonia gracilipes (Oliv.) Fedde 细梗十大功劳 (小檗科)。【苗药】野黄连, 鸢娘酱: 全株用于消炎杀菌《湘蓝考》。

Mahonia napaulensis DC. 尼泊尔十大功劳 (小檗科)。【傣药】埋香 (西傣): 根、茎治痢疾, 肠炎《滇省志》。【哈尼药】逼把: 根治心胃气痛, 痛经, 疝痛, 风湿疼痛, 外伤出血《哈尼药》。

Mahonia oiwakensis Hayata (*M. lomarifolia* Takeda; *M. lomariifolia* Takeda) 阿里山十大功劳 (小檗科)。【藏药】吉尔果: 根及茎用于眼红热, 热性病, “黄水”病, 腹泻, 疮疖《藏本草》、《滇省志》。

Mahonia shenii W. Y. Chun 广西

十大功劳 (小檗科)。【毛难药】美黄连: 根、茎或全株治肺结核, 痢疾, 急性结膜炎《桂药编》。

Mahonia taronensis Hand. - Mazz. 独龙十大功劳 (小檗科)。【侗药】美批汪: 根、茎或全株治肠炎腹泻《桂药编》。【壮药】美红连: 根、茎或全株治肠炎腹泻《桂药编》。【苗药】多怕: 根、茎或全株治肠炎腹泻, 小儿高热《桂药编》。【瑶药】黄连: 根、茎或全株治皮肤湿疹《桂药编》。

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 舞鹤草 (百合科)。【蒙药】主治吐血, 尿血, 月经过多, 外伤出血, 瘰疬脓肿, 疥癣《蒙植药志》。

Malachitum 孔雀石 (铜的化合物类, 主含 $\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$)。【藏药】玛息正扎, 马恰正扎: 治“黄水”病, 食物中毒, 脱发秃头, 赘肉不敛, 睾丸病《藏本草》、《中国藏药》。邦马: 治黄水病, 赘肉, 秃发, 睾丸病《迪藏药》。玛儿根: 治黄水疮^[11]。

Malcolmia africana (L.) R. Br. 涩芥 (十字花科)。【藏药】席普果: 全草用于肉食中毒, 不消化症《中国藏药》。

Mallotus apelta (Lour.) Muell. - Arg. 白背叶 (锦葵科)。【畲药】根、叶治肝炎, 胃痛, 关节痹痛, 跌打损伤, 疖肿, 外伤出血《畲医药》。白背叶: 治跌打损伤^[55]。【侗药】美保, 美口边: 根治痢疾《桂药编》。【仡佬药】美扛尼把: 叶治无名肿毒, 疮疡久不收口《桂药编》。【瑶药】各抵呛: 根治跌打损伤《桂药编》。【壮药】棵塘, 美枫考, 买他批: 根治白带过多, 肾虚腰痛, 肝硬化腹水; 叶治乳疮《桂药编》。【土家药】野桐麻 (ye zhi ma): 茎叶治疗腹痛腹泻, 摆白 (白带过多), 摆红 (红崩), 吊茄子 (子宫脱垂)《土家药》。

Mallotus barbatus (Wall.) Muell. - Arg. 毛桐 (大戟科)。【壮药】猪糠木: 根治肝硬化腹水; 叶治远年带状疱疹, 连珠疮《桂药编》。【基诺药】奶生齿: 根或茎皮治胃疼痛; 叶用于皮肤癣, 下肢溃疡《基诺药》。

Mallotus japonicus Muell. - Arg. 野梧桐 (大戟科)。【土家药】山桐麻 (shun tong ma): 根皮用于骨接痛, 各种骨折, 骨折骨不连接《土家药》。

Mallotus millietii Lévl. 滇黔野桐 (大戟科)。【壮药】棵咬尚, 扣杀, 美可秤: 叶治眩晕, 吹风蛇和青竹蛇咬伤, 关节扭伤《桂药编》。

Mallotus paniculatus (Lam.) Muell. Arg. 白楸 (大戟科)。【瑶药】蚂蚁树: 叶和植株上寄生治烧烫伤《桂药编》。【壮药】枯饶, 美那: 叶和植株上寄生治竹木刺入肉不出; 植株上寄生治胃下垂《桂药编》。

Mallotus philippensis (Lam.) Muell. Arg. 粗糠紫 (大戟科)。【苗药】花樟树, 姑姜端: 果毛、茎、叶治驱蛔虫, 蛲虫, 绦虫, 治跌打, 烂疮, 外伤出血《湘蓝考》。【基诺药】撒生塔: 根或茎皮治头痛, 头昏, 跌打损伤, 腹泻《基诺药》。斜节: 根治慢性痢疾, 树皮研粉治刀, 枪伤, 果实驱绦虫^[3]。【壮药】肥闹, 玫挠: 叶炖猪肚治胃下垂^[136]。【维药】卡马拉, 坎比力儿: 含红色树脂的毛茸用于绦虫, 姜片虫, 肝片吸虫等肠内寄生虫, 大便秘结不畅, 疮疡久不收口, 祛体内不良津液《维药志》。【傈僳药】阿皮修子: 成熟果实治烂疮, 跌打, 脚肿, 风湿《怒江药》。【傣药】锅麦解、埋朋娘: 根治心胃气痛, 痛经, 疝痛, 风湿疼痛, 外伤出血《滇药录》。根治尿血, 驱虫《德宏药录》。锅麦解 (西傣): 茎内皮治感冒, 痢疾, 胃出血; 树皮用于消化不良, 腹泻, 痢疾《滇省志》。【拉祜

药】不敌开古此：功用同傣族《滇省志》、《拉祜药》。【佧药】非岛桐，香桂树：根治急，慢性痢疾，咽喉肿痛《中佧药》。【哈尼药】逼把：根治心胃气痛，痛经，疝痛，风湿疼痛，外伤出血《哈尼药》。

Mallotus repandus (Willd.) Mull. Arg. 石岩枫（大戟科）。【苗药】小防风，波泥远端：根、叶、果毛治病症，关节痛，偏坠肿痛，抱耳风，跌打，瘡子瘰癧，产后风瘫，乳痛，口眼歪斜，疝气，腹痛，驱绦虫《湘蓝考》。

Malus asiatica Nakai 花红（蔷薇科）。【藏药】格秀：果实治肠鸣，腹绞痛，泄泻《中国藏药》。

Malus melliana (Hand. - Mazz.) Rehd. 尖咀林檎（蔷薇科）。【苗药】野木瓜，黑榆董：果实消积，健胃，助消化《湘蓝考》。

Malus pumila Mill. 苹果（蔷薇科）。【藏药】格秀：果实治肠鸣，腹绞痛，泄泻《中国藏药》。固秀：果实治肠鸣，下泻，腰痛《藏本草》。

Malus rockii Rehd. 丽江山荆子（蔷薇科）。【藏药】察巴兴：果实治肝病，腹泻，眼疾，月经不调《青藏药鉴》。功用同苹果《中国藏药》。奥色折布：果实治肝病，腹泻，眼疾，月经不调《藏本草》。

Malus transitoria (Batal.) Schneid. 花叶海棠（蔷薇科）。【藏药】格秀：果实治肠鸣，腹绞痛，泄泻《中国藏药》。

Malus yunnanensis (Franch.) Schneid. 滇池海棠（蔷薇科）。【傈僳药】石启冷：果实能健胃消积，行瘀定痛，治胸腹胀满《怒江药》。

Malva sinensis Cav. 锦葵（锦葵科）。【蒙药】果实功用同冬葵 *M. verticillata* L. 《蒙植药志》。额么占巴，着孙其其格：花用于尿频，尿闭，膀胱结

石，腰痛，膀胱酸痛，尿血，浮肿，水肿，口舌干燥《民族药志三》。【阿昌药】并耐杀：叶治疮痛《德宏药录》。

Malva sylvestris L. 锦葵（锦葵科）。【藏药】江巴：花用于遗精；果用于尿闭，淋病，水肿，口渴，肾热，膀胱热《部藏标》。

Malva verticillata 冬葵（锦葵科）《药典》。【傣药】冬葵：种子治结石，乳汁不通，胞衣不下；茎叶治黄疸性肝炎《德宏药录》。【侗药】骂冬苋菜（*Mal domgh hanp caip*），骂冬饭菜（*Mal dongh fanp caip*）：全草或种子主治惊丑（尿痛）《侗医学》。【蒙药】占巴（萨日马嘎 - 占巴）：果实（冬葵果）治肾热，膀胱热，淋病，尿闭，石痞，渴症，创伤《蒙植药志》。萨嘎日木克 - 扎木巴：果实用于肾热尿闭，水肿，小便赤痛《民族药志三》。萨嘎日木克 - 扎木巴，额布勒珠日 - 其其格温 - 乌日：种子用于尿路感染，尿闭，水肿，口渴《蒙药学》。占巴：果实治肾热，膀胱热，淋病，尿闭，膀胱结石，口渴，疮疡^[2]。【傈僳药】跛跛神：根、叶、子治结石，乳汁不通，黄疸型肝炎，大便干燥《怒江药》。模陋陋：根用于身体虚弱，捣碎外敷治刀伤；种子治口舌干燥，口渴《民族药志三》。【彝药】思熬包包爬：全草治血尿，血崩，自汗，盗汗，头昏失眠，子宫脱垂，乳汁不下《楚彝本草》。阿意：全草用于堕胎，尿路感染，外伤《民族药志三》。【白药】阿格漏：全草用于跌打损伤，尿路感染，子宫脱垂，不孕症，疮疗，乳腺炎，血崩《滇药录》、《滇省志》、《大理资志》、《民族药志三》。【崩龙药】必西达耶：全草功用同白族《滇药录》，《滇省志》，《大理资志》。【藏药】江巴：花用于遗精；果用于尿闭，淋病，水肿，口渴，肾热，膀胱热；带宿花萼的果实用于遗精

《部藏标》、《民族药志三》。玛能锦巴：花及果治月经过多，小便不通，腰痛，腹泻，口渴，水肿，鼻衄，疮疽等《青藏药鉴》。加木巴：花用于月经过多，衄血；果实用于小便不利，水肿，口渴，腹泻《中国藏药》。【维药】胡布巴贼：全株主治外敷治眼疳，骨折，热性炎肿，烧伤，蝎蜇，头疮，治干性音嘶哑，脾炎，黄疸，癰癤，肠溃疡，痢疾，膀胱脓疮，小便灼痛《维医药》。【德昂药】多俗蹦优：叶、根治皮肤过敏或皮肤干燥《民族药志三》。【纳西药】纠胚：根治气虚，喘促，体弱，便血；叶治疮痈《民族药志三》。

Malvastrum coromandelianum (L.)

Garcke 赛葵（锦葵科）。【瑶药】卓暖按：全草治腹泻，黄疸型肝炎，疮疥脓肿《桂药编》。

Mandragora caulescens C. B.

Clarke (*M. chinghaiensis* Kuang et A. M. Lu) 茄参（茄科）。【藏药】根、根茎及种子治赤巴病，培根病，肺脓疡，炭疽病；外用治痈肿疔毒，皮肤疥癣《中国藏药》。

Mangifera indica L. 芒果（漆树科）。

【彝药】吗没日：芒果树寄生治水肿，鼻衄不止；芒果树根、果、果核、叶配伍治神经错乱《德傣药》。【傈僳药】骂扪子：果、果核治咳嗽，食欲不振，睾丸炎，坏血病，疝气；叶外用治湿疹瘙痒《怒江药》。【阿昌药】马蒙：果、果核治咳嗽，食欲不振，睾丸炎《德宏药录》。【傣药】马蒙，麻芒，抹勐（西傣）：果实治头痛发热；玛蒙罕（德傣）：茎皮治声哑《滇药录》、《版纳傣药》。麻芒：叶、果实用于头痛发热《傣药录》、《滇省志》。【崩龙药】拉玛梦：茎内皮、嫩茎枝治烫伤《滇药录》。【佤药】码梦，码克窝绕，考玛梦：茎皮淋巴结核《德傣药》。【仂佬药】芒果：果实治咳嗽

《桂药编》。【藏药】阿哲：种子用于肾虚《部藏标》、《中国藏药》。【壮药】麻嘎：叶治湿疹；种子治睾丸炎《桂药编》。【蒙药】芒果日-吉木斯：种子用于肾虚，肾寒，腰腿痛^[199]。

Mangifera persiciformis C. Y. Wu et T. L. Ming 扁桃（漆树科）。【壮药】唛加：果实治咳嗽，食欲不振，疝气；叶治湿疹《滇省志》。

Mangifera sylvatica Roxb. 森林芒果（漆树科）。【傣药】南檬杷：茎皮治腹泄，腹胀，周身发热，肝炎体虚，皮肤过敏《傣药志》、《滇省志》。【壮药】美开：叶治流感咳嗽，支气管咳嗽；树皮治脚水肿《桂药编》。

Manglietia fordiana Oliv. 木莲（木兰科）。【阿昌药】舌哈比哩：治实火便秘，老年干咳《德宏药录》。【苗药】野厚朴：树皮、叶、果实治咳嗽，便秘《湘蓝考》。

Manihot esculenta Crantz 木薯（大戟科）。【瑶药】当得：块根治疮毒《桂药编》。【傣药】树薯改伞，蛮妞（西傣）：块根提糖胶原料《滇省志》。【壮药】木塞：块根治疮毒《桂药编》。

Manis pentadactyla aurita Hodgson 中国穿山甲（鳞鲤科）。【傈僳药】同哭：鳞片治痈肿未溃，产后乳汁不下，瘀滞作痛以及风湿关节疼痛等《怒江药》。【哈尼药】坦可：鳞甲治经闭腹痛，风湿痛，乳汁不通《哈尼药》。

Manis pentadactyla Linnaeus 穿山甲（鳞鲤科）《药典》。【土家药】穿山甲：消肿排脓，通经下乳^[52]。【彝药】涛古求腮：甲壳治痈疽疮肿，风寒湿痹，月经闭经，乳汁不通，外伤出血《楚彝本草》。【傣药】给鳞：鳞片用于活血化瘀，止痛，哮喘，支气管炎《傣药志》。【佤药】鲛鲤，龙鲤：鳞片治乳腺炎，腮腺炎，乳汁不通，痈疮肿毒《中佤药》。【阿昌药】店贺拉结：治痈

肿疮毒初起或脓成未溃，乳汁不通，外用止血《德宏药录》。鳞甲：配伍治月经过多《德傣药》。【水药】必几领：鳞片治水火烫伤《水医药》。【苗药】穿山甲：鳞甲主治风湿关节痛，乳痛，痈疮疗毒，乳汁不下《湘蓝考》。【基诺药】特客：甲片烤黄研末冲服治恶心呕吐，痧症，解毒《基诺药》。

Maoutia puya (Wall. ex Wedd.) Wedd. 白山麻柳（荨麻科）。【哈尼药】啊车车朴：根清热解毒，消肿止痛《哈尼药》。水丝麻，啊车车朴：根清热解毒，消肿止痛，疮疗红肿《滇药录》、《滇省志》。【基诺药】子柯：全草治感冒发热，月经过多，风湿疼痛；外敷治生疮，伤口不收《基诺药》。

Mappianthus iodoides Hand. - Mazz. 定心藤（茶茱萸科）。【傣药】邓嘿罕（西傣）：藤茎治月经不调，闭经，产后血虚，宫缩痛，心慌心悸，风湿关节痛，类风湿关节炎，腰膝痛，外伤出血《滇药录》。【瑶药】才期期马：藤茎治心慌心跳，失眠，心中烦渴，药物中毒《滇省志》。铜钻：根茎治跌打，风湿《桂药编》。【拉祜药】啊古西的：藤茎功用同瑶族《滇省志》。【仂佬药】王连猫：根茎治黄疸型肝炎《桂药编》。

Maranta arundinacea L. 竹芋（姜科）。【傣药】蛮冬金，哥样（西傣）：根茎治肺热咳嗽，小便赤痛《滇省志》。

Marasmius oreades (Bolt.) Fr. 硬柄小皮伞（口蘑科）。【藏药】醒格夏蒙：子实体治气滞腹胀，胸闷气紧，筋络不舒，手足麻木，痢疾《藏本草》。

Marchantia polymorpha L. 地钱（地钱科）。【傈僳药】全株治烧烫伤，毒蛇咬伤，疮痈肿毒，脚膝疮，骨折《滇省志》。米腊八莫：全草外用治刀

伤，骨折，蛇咬伤，疮痈肿毒，烫伤《怒江药》。【彝药】石癣：全草治肝胆湿热，肺癆虚热，阴虚火旺，神恍失眠，痈疽疮疖，水火烫伤，产程不顺，临盆无力《哀牢》。

Margarita 珍珠（贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠）。【藏药】墨斗：治神经性疾病，脑外伤，小儿惊痫，烦躁不安，中毒症《中国藏药》。

Mariscus compactus (Retz.) Druce 密穗砖子苗（莎草科）。【藏药】玛玛机机：全株治风寒感冒，咳嗽痰多《滇省志》。

Mariscus umbellatus Vahl. 砖子苗（莎草科）。【苗药】野产子：全草或根治皮肤瘙痒，月经不调，血崩《湘蓝考》。【彝药】阿巴高：全草治蛇咬伤，疮疗《滇药录》、《滇省志》。

Marmoritis complantum (Dunn) A. L. Budantzer 扭连钱（唇形科）。【藏药】年都巴：全草治白喉，乳蛾，虫病《中国藏药》。

Marmota himalayana (Hodgson) 喜马拉雅旱獭（松鼠科）。【藏药】气哇：肉治皮肤痈肿，龙病，妇女病；肝治骨裂，肝病；胆治眼中毒病，酒毒症；心治妇女病，产后心躁症；油脂治肌肉肿胀，龙病；犬齿治骨折；头盖骨治水肿病《中国藏药》。气哇：头盖骨治水肿；肉治妇女病；肝治骨折；胆汁治食物中毒，药物中毒，酒癖，外敷治外伤，生肌；油脂去寒气，消肌肉肿《青藏药鉴》。

Marsdenia griffithii Hook. f. 大白药（萝藦科）。【阿昌药】大白药：外用治外伤出血，骨折《德宏药录》。【苗药】大风藤：根皮治风湿痹痛，游走不定，肢体麻木，腰膝酸痛《湘蓝考》。

Marsdenia longipes W. T. Wang ex Tsiang et P. T. Li 百灵草（萝藦

科)。**【彝药】**资都耐:全株治风湿痹痛,跌打损伤《滇省志》。出浆藤:茎根治跌打损伤,四肢骨折《哀牢》。

Marsdenia officinalis Tsiang et P. T. Li 海枫藤(萝藦科)。**【彝药】**哦劳非耐:全株治跌打损伤,骨折《滇省志》。

Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn. 通光藤(萝藦科)。**【佤药】**通光散:茎藤、根治呼吸道感染,支气管炎,支气管哮喘,乳汁不通,肿毒;叶(外用)治痈疖疮《中佤药》。努贝:藤、茎清热解毒,消炎止咳,平喘,支气管炎,支气管哮喘,咳嗽等《滇药录》。努贝:茎主治气管炎,哮喘《民族药志一》。**【阿昌药】**通光散:茎藤治支气管哮喘,乳汁不通,癌肿《德宏药录》。**【白药】**荣八美:藤治气管炎,支气管哮喘,癌症,风湿,跌打骨折,胃痛《滇药录》。荣八美,荣八户:藤消炎,止咳,平咳,抗癌,支气管炎,支气管哮喘《滇药录》。鞠怪迈,荣八美,荣忍美,羊奶藤:茎主治支气管炎,支气管哮喘《民族药志一》。**【傣药】**嘿毫洪(西傣):藤治不思饮食,面黄肌瘦,全身酸疼《滇药录》。嘿毫洪:藤治不思饮食,面黄肌瘦,全身酸痛,镇咳平喘,解酒精中毒《版纳傣药》、《滇药录》。赫毫洪:茎主治食减,面黄肌瘦,周身酸痛,喘咳《民族药志一》。**【哈尼药】**塔壮该:茎治咽喉肿痛,上呼吸道感染,支气管炎,肾炎,肠胃不适《滇药录》。答牡垓:茎用于止咳祛痰,消炎止痛,软坚散结,咽喉肿痛,上呼吸道感染,支气管炎,肾炎,肠胃不适《滇药录》。答北该:茎主治扁桃体炎,上呼吸道感染,腹胀《民族药志一》。**【拉祜药】**牙格努吗,大破盖,头夸啥:茎主治咽喉肿痛,上呼吸道感染,支气管炎,肾炎,肠胃不适《民族药志一》、《滇药

录》。丫给柏:藤根治咽喉炎,扁桃体炎,膀胱炎《拉祜医药》。牙格努吗:藤、茎用于止咳,祛痰,清热消,止痛,软坚散结《滇药录》。**【苗药】**细羊奶果:根茎、茎皮治食管癌,贲门癌,宫颈癌,消化不良《滇药录》。细羊奶果,扁担藤,满寡迷:根、茎及茎皮消炎止咳,平喘抗癌,通乳利尿,支气管炎,支气管哮喘《滇药录》。扁担藤,满寡迷,细羊奶果:茎主治喘咳,风湿,跌打,骨折,胃痛,眼底疾患《民族药志一》。**【彝药】**阿达栽:全株治上呼吸道感染,支气管炎,支气管哮喘,乳汁不通,小便不利,癌症,痈疖,疮疡《楚彝本草》。扁藤根:根治久咳久喘,肺热痰痛《哀牢》。**【壮药】**扣龙干,扣炎歪:藤消炎止咳,平喘,抗癌《滇药录》。钩因歪,钩扁:茎主治支气管炎,支气管哮喘,乳汁不通,小便不利,试用于食道癌《民族药志一》。**【基诺药】**且柯帕懋:藤茎用于解药性;治胃寒疼痛,乳汁不通,小便不利《基诺药》。

Marsdenia tinctoria R. Br. 蓝叶藤(萝藦科)。**【傈僳药】**兰捏爪兰:茎治风湿麻木,腰痛,跌打损伤,月经不调;果实治胃气痛《怒江药》。

Marsilea quadrifolia L. 细牙菜根(荇科)。**【彝药】**根治久治不愈的顽固性下肢溃疡《哀牢》。全株治乳腺炎,狗、蛇咬伤,疔疮《滇省志》。**【畲药】**全草治疗疮,淋症《畲医药》。**【土家药】**四叶苹,田字草,四叶草:全草用于夜盲,牙痛,咽喉肿痛,火眼,疔疮毒肿,蛇咬伤,肾炎水肿,小便不利,小儿暑热,麻疹,痛经,外伤出血,肝炎,失眠,白带等症^[29]。

Matricaria chamomilla L. 洋甘菊(菊科)。**【维药】**巴布耐,巴布耐吉:花治气喘,肝炎,胸痛,肛门疼痛,消肿化瘀,除膀胱结石,催下胎盘,预防

黑胆质及痰津变移，除热病引起的月经变质，治肠绞痛，梗阻，肠扭绞，小便不利，身体湿痒，可催产，挤花汁治眼疾，口嚼治口疮《维医药》。巴布那儿：干燥花用于感冒发烧，易惊失眠，精神不振，风寒胃痛，手足挛紧，腰膝酸软《维药志》。

Matteuccia struthiopteris (L.)

Todaro 贯众（球子蕨科）。【蒙药】功用同粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Naki. 《蒙药学》。

Mauritia arabica (Linnaeus) 阿

拉伯绶贝（宝贝科）。【藏药】专布：贝壳用于热毒目翳，疮疡脓肿，干黄水《藏标》。准布：贝壳主治血症，血滞血瘀，痞瘤病，疔痢流脓，干黄水《中国藏药》。

Mayodendron igneum (Kurz) Kurz

炮仗花（紫葳科）。【哈尼药】啊茨麻哈能：树皮止泻止痢《哈尼药》。啊茨麻哈能：树皮治痢疾，腹泻《滇药录》、《滇省志》。【傣药】埋糯比：根皮治产后体虚，恶露淋漓，牙痛，疲乏无力《滇药录》、《滇省志》。埋糯比：根、皮、茎叶治产后体虚，恶露淋漓不尽，牙齿痛，疲乏无力《版纳傣药》。埋糯比：根、皮用于产后虚弱，恶露淋漓不净，牙齿痛，疲乏无力《傣药录》。【景颇药】郑统干，董老大：茎皮治疟疾《德宏药录》。郑统刚：茎皮治间日疟《滇药录》。【基诺药】阿交拉薄：根或茎治腹部或胃部起脓包疮；叶治不思饮食《基诺药》。

Mazus stachydifolius (Turcz.)

Maxim. 弹刀子菜（玄参科）。【苗药】绿草：全草治蛇毒咬伤《湘蓝考》。

Meconopsis argemonantha Prain

白花绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】欧贝嘎保：花治肝、肺热病《中国藏药》。

Meconopsis horridula Hook. f. et

Thoms. var. racemosa (Maxim.)

Prain 总状花绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】才完：花治头伤，骨折《青藏药鉴》。刺儿恩：全草主治骨裂，头部骨外伤，中毒症，关节热痛《中国藏药》。恩策：根治气虚浮肿，脱肛，便血，久泻，久咳，哮喘《滇省志》。【傈僳药】衣狂射：全草治骨热烦痛，头外伤疼痛，各种剧烈性刺痛等；根有补虚消肿，止痢，定喘的功能《怒江药》。【纳西药】糯米肯其（纳西）：根治气虚下陷，浮肿脱肛，久痢，哮喘《滇药录》。

Meconopsis horridula Hook. f. et

Thoms. 多刺绿绒蒿（罂粟科）《部藏标》。【藏药】刺尔恩：花或全草用于骨折，胸背疼痛《部藏标》。才温：花或全草治骨热，骨折，跌打损伤，筋骨疼痛，骨痛，头骨受伤，胸背痛《藏本草》。刺儿恩：全草主治骨裂，头部骨外伤，中毒症，关节热痛《中国藏药》。乌巴色尔布：全株治跌打损伤《滇省志》。策恩：全草主治骨折及胸背疼痛《民族药志一》。

Meconopsis impedita Prain 滇西绿

绒蒿（罂粟科）。【藏药】藏族：全株或花治赤巴病，肝、肺热病，高血压头痛，血分病《滇省志》。欧贝玛博：花或全草治“赤巴”病，肝热，肺热，高血压头痛，血分病《藏本草》。

Meconopsis integrifolia (Maxim.)

Franch. 全缘叶绿绒蒿（罂粟科）《藏标》。【藏药】全株治咳嗽，肺炎，肝炎，湿热水肿；花治喉热闭，肺、肝热病《滇省志》。吾白恩布：全草用于肺炎，肝炎，肝与肺的热症，水肿《藏标》。鄂巴拉色尔波：花用于肝炎，肺炎，“培根”病引起的消化不良《民族药志三》。欧贝赛博：花或全草治肝肺热症，“培根”病，喉热闭，胃酸，咳嗽，骨折，跌打损伤《藏本草》。欧贝赛保：全草治肺炎，肝炎，皮肤病，头

痛《青藏药鉴》。欧贝赛保：花治肝、肺热病《中国藏药》。【傈僳药】莫拉火：全草治肺炎，肝炎，湿热黄疸，皮肤病，头痛，白带，痛经，肠胃炎，湿热水肿，伤口久不愈《怒江药》。

Meconopsis lancifolia (Franch.) Franch. ex Prain 长叶绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】吾白恩布：全草用于肺炎，肝炎，肝与肺的热症，水肿《部藏标》。木穹典云：全草治肺炎，肝炎，胆囊炎，肝肺热症以及骨折，骨伤，头伤《藏本草》。木穹典元：全草治头伤《中国藏药》。吾巴拉恩博：全株治肺炎，肝炎，胆囊炎，水肿，肝、肺热症《滇省志》。吾巴拉恩博：全草主治肺炎，肝炎，胆囊炎，水肿及各种肝与肺的热症《民族药志一》。

Meconopsis paniculata Prain 锥叶绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】欧贝赛博：花或全草治肝肺热症，“培根”病，喉热闭，胃酸，咳嗽，骨折，跌打损伤《藏本草》。欧贝赛保：全草治肺炎，肝炎，皮肤病，头痛《青藏药鉴》。

Meconopsis punicea Maxim. 红花绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】欧贝玛博：花或全草治“赤巴”病，肝热，肺热，高血压头痛，血分病《藏本草》。欧贝玛保：花治发烧，高血压引起的头痛《青藏药鉴》。欧贝玛保：花治肝，肺热病《中国藏药》。

Meconopsis quintuplinervia Regel 五脉绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】吾白恩布：全草用于肺炎，肝炎，肝与肺的热症，水肿《藏标》。欧摆完保：花治肝炎，胆囊炎，肺炎，肺结核，胃溃疡等《青藏药鉴》。欧贝完博：花治“赤巴”病，肝热，肺热，咽喉灼痛，淋病《藏本草》。欧贝莪保：花治肝热病，肺热病《中国藏药》。

Meconopsis simplicifolia (D. Don) Walp. 单叶绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】

木穹典云：全草治肺炎，肝炎，胆囊炎，肝肺热症以及骨折，骨伤，头伤《藏本草》。

Meconopsis speciosa Prain 美丽绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】花治肝，肺热，咽喉热闭《滇省志》。欧贝完博：花治“赤巴”病，肝热，肺热，咽喉灼痛，淋病《藏本草》。

Meconopsis superba King ex Prain 高茎绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】欧贝嘎保：花治肝、肺热病《中国藏药》。

Meconopsis torquata Prain 毛瓣绿绒蒿（罂粟科）。【藏药】木穹典云：全草治肺炎，肝炎，胆囊炎，肝、肺热症以及骨折，骨伤，头伤《藏本草》。

Medicago falcata L. 黄花苜蓿（豆科）。【蒙药】全草治胸腹胀满，消化不良，小便不利，浮肿《蒙植药志》。

Medicago lupulina L. 天蓝苜蓿（豆科）。【藏药】布苏夯：全草消炎，止血《青藏药鉴》。【蒙药】全草治黄疸型肝炎，便血，痔疮出血，白血病，风湿骨痛，腰膝疼痛；外用治蛇咬伤《蒙植药志》。布苏夯：全草治肺热，咳嗽，创伤，赤痢；外用消炎止血《藏本草》。【傈僳药】恒保力莫：全草治黄疸肝炎，坐骨神经痛，风湿筋骨疼痛，喘咳，痔血《怒江药》。

Medicago sativa L. 紫花苜蓿（豆科）。【蒙药】全草治肠炎，石淋，小便不利，浮肿，黄疸，夜盲《蒙植药志》。【藏药】功用同天蓝苜蓿 *M. lupulina* 《藏本草》。

Meehania fargesii (Lévl.) C. Y. Wu 华西龙头草（唇形科）。【傈僳药】莫里兰：全草发表散寒，治风寒感冒《怒江药》。

Megalobatrachus davidianus (Blanchard) 大鲵（隐鳃鲵科）。【苗药】娃娃鱼：肉主治神经衰弱，贫血，痢疾《湘蓝考》。

Megalobrama amblycephala Yih 团头鲂 (鲤科)。【苗药】调胃气, 利五脏《湘蓝考》。

Melampyrum roseum Maxim. 山萝花 (玄参科)。【苗药】小兰花: 全草治痈肿疮毒; 根泡茶, 有清凉之效《湘蓝考》。

Melandrium firmum (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 光萼女娄菜 (石竹科)。【朝药】新邀苜秒, 漳沽菜, 漳高晒, 厘母吉尔秒, 埋呆秒, 往不留亥航: 地上部分用于急性肾炎, 慢性肾炎急性发作, 膀胱炎, 尿路感染, 月经不调, 少乳, 恶疮, 金疮, 衄血, 关节痛, 子宫出血, 难产《民族药志三》。

Melandrium firmum (Sieb. et Zucc.) Rohrb. f. *pubescens* Makino 疏毛女娄菜 (石竹科)。【朝药】功用同光萼女娄菜《民族药志三》。

Melaoteritum (Melanteite) 绿矾 (为硫酸盐类水绿矾族矿物水绿矾或其人工品, 天然水绿矾主成分为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)。【藏药】那醋: 绿矾治伤口腐肉, 瘤子, 牙龈, 口腔病《迪藏药》。那策儿 (黑矾): 用于止腐烂, 去痞瘤^[11]。

Melaphis chinensis (Bell) Baker 五倍子蚜 (绵蚜科)《药典》。【苗药】主治肺虚咳嗽, 久泻脱肛, 自汗, 盗汗, 吐衄崩漏。外敷金疮出血, 痈疽疮毒。油调搽烫火伤《湘蓝考》。

Melaphis peitan Tsai et Tang 倍蛋蚜 (绵蚜科)。【苗药】功用同 *M. chinensis*《湘蓝考》。

Melasma arvense (Benth.) Hand. - Mazz. 黑蒴 (玄参科)。【苗药】豆察国嘎扎: 根治功能性子宫出血, 产后流血过多, 更年期月经混乱《滇药录》。【彝药】化石胆: 全草治跌打损伤, 瘀血肿痛, 肝脾肿大, 经闭疼痛, 风湿麻木, 关节不利《哀牢》。【拉枯

药】全草治黄疸型肝炎, 肝肿大, 心血管病, 跌打伤瘀肿, 痛经《拉枯医药》。

Melastoma affine D. Don (*M. polyanthum* Bl.) 多花野牡丹 (野牡丹科)。【佤药】打破碗花: 根治消化不良, 肠炎, 腹泻, 痢疾, 肝炎《中佤药》。僵绞扶: 全草治肠炎腹泻, 消化不良《滇药录》。【傣药】雅改典 (西傣): 根治痢疾, 肝炎, 蜂窝组织炎, 扁桃体炎, 血栓性脉管炎, 尿血, 衄血, 月经不调, 催产; 叶治跌打损伤《滇省志》。【哈尼药】北白: 全株治消化不良, 肠炎, 痢疾, 肝炎《哈尼药》。【拉枯药】阿来规也: 全草治肠炎腹泻, 消化不良《滇药录》。【崩龙药】邦已厄: 全草功用同拉枯族《滇药录》。【基诺药】白摆老嬢: 根治痢疾, 腹泻, 肠炎《基诺药》。

Melastoma candidum D. Don 野牡丹 (野牡丹科)。【阿昌药】整儿平胆: 治痢疾, 肝炎, 关节炎《德宏药录》。【景颇药】大梅: 根治痢疾, 肝炎, 关节炎《滇药录》。【傣药】野牡丹 (德傣): 根、叶配伍治经闭, 经少《德傣药》。【畲药】全草治风湿痹痛, 头痛, 乳腺炎, 产后风, 疮疡肿痛《畲医药》。【京药】计卖: 叶治跌打肿痛, 外伤出血《桂药编》。【毛难药】裸筋芽: 根治腹泻《桂药编》。【仡佬药】冷领飞, 勒粘玉: 根治感冒《桂药编》。【瑶药】单赵: 根治月经不调, 闭经《桂药编》。豹牙兰: 叶、根治消化不良, 肠炎, 腹泻, 痢疾便血, 外伤出血《滇药录》、《滇省志》。【壮药】妈那: 根治黄疸型肝炎; 花避孕《桂药编》。

Melastoma dodecandrum Lour. 地蕊 (野牡丹科)。【畲药】全草、根治风湿痛, 疝气, 痛经, 崩带, 血痢, 痔瘕, 风疹《畲医药》。【侗药】登生:

成熟果实补肾益精；全株治痢疾，肠炎，消化不良的呕吐《桂药编》。骂登鲜 *Mal demh xeens*, 朗英 (*Lagx yaenl*): 全草主治崩榜（白带）《侗医学》。【瑶药】地杨梅：全株治痢疾，肠炎《桂药编》。【苗药】仰培唇：全株治习惯性流产《桂药编》。地杨梅，剧歪标：全草治外伤出血，肠炎，菌痢，腰腿痛，疳积，外洗痔疮，疥癩，湿疹；果治贫血，月经过多，功能性子宫出血，胎动不安；根治尿路感染，风湿，解木薯中毒《湘蓝考》。【壮药】棵滚：根治腹泻，白带；全株治痢疾，肠炎；嫩叶治刀伤出血《桂药编》。

Melastoma nomale D. Don. 展毛野牡丹（野牡丹科）。【傈僳药】比托糯：根治消化不良，肠炎，痢疾，肝炎，便血，血栓闭塞脉管炎；叶治跌打损伤，外伤出血《怒江药》。【阿昌药】整儿平胆：用于消炎，止痛《德宏药录》。【傣药】哥稿聋（西傣）：枝叶治外伤出血《滇省志》。买打海童（德傣）：叶、嫩枝治外伤出血《滇药录》。【拉祜药】阿来归：枝叶治外伤出血《滇省志》。【畲药】全草用于骨节风湿疼痛，血虚经闭，脾虚泄泻，疮疡肿痛《畲医药》。【瑶药】全株治消化不良，腹泻，痢疾，利尿，外用止血《滇药录》。盆榛台，血胡：根治妇女经前腹痛《桂药编》。【毛难药】勒芽猜：根治痢疾，腹泻《桂药编》。【苗药】乌山岗：全株治外伤出血《桂药编》。【壮药】棵勒那，棵马难，麻拿，美纳，满山红：根用于绝育，治痢疾，腹泻，小儿心脏病，男人色劳腰痛；叶治带状疱疹，外伤出血《桂药编》。

Meles meles Linnaeus 狗獾（鼬科）。【藏药】准巴：肉治邪病，干黄水；油脂治寒性“龙”病，腿部鱼肌肿痛；小肠治肠刺痛，痢疾《中国藏药》。准巴：肉治风湿引起的关节，腰、

腿痛；油脂：去寒气，消肌肉肿《青藏药鉴》。【蒙药】芒给素：油主治寒性肌肉肿胀，烧伤，烫伤，冻疮，小儿寒性疳疮等；头主治肾病；肉主治“额特格得”病，祛“黄水”病；血主治痛风，游症，关节黄水；肠主治痢疾《民族药志一》。

Melia azedarach L. 苦楝（楝科）。【侗药】秀满（*Xul munh*），美皮哽（*Meix bic aemc*）：根、皮、果子主治朗昆耿肚省（小儿蛔虫病）《侗医学》。秃累（*toul leix*）：根皮治疥疮，蛔虫症^[51]。【阿昌药】苦楝：皮治蛔虫病，钩虫病，疥疮，头癣《德宏药录》。【傣药】梅享（西傣）：树皮、叶、果治骨折，外伤肿痛，疔肿，疝气，膀胱炎《滇药录》。【佤药】考老乃：树皮、叶、果功用同傣族《滇药录》。【畲药】根、茎皮、果治蛔虫，蛲虫，钩虫，湿疹，腹痛，痢疾《畲医药》。【毛难药】皮妹任：根皮驱蛔虫《桂药编》。【瑶药】古林亮：树皮治头疮；全株治皮肤湿疹《桂药编》。【壮药】美楝：树皮治身痒《桂药编》。【苗药】*Giot bid re-ab* 比豆，*Det zend veeb* 豆姜额，*Gherblint detviab* 官令整斗桎，*Bub ghongd aib* 补翁唉：果实和茎皮治疗虫积腹痛《苗医药》。苦楝：树皮及根皮用于蛔虫病；外治疮癣瘙痒《湘蓝考》。*Det zangd veeb* 豆姜额：根皮及果实用于驱蛔虫《苗药集》。

Melia toosendan Sieb. et Zucc. 川楝（楝科）《药典》。【蒙药】巴如日：果实用于湿热，痰火，眼疾，脱发，白癫风，疮疥，瘙痒《蒙药学》。【苗药】果实治胸、胁、腹痛，疝痛，蛔虫病《湘蓝考》。功用同苦楝《苗医药》。【傈僳药】前马腊：全株治感冒，发热不退，腹痛，痢疾，风湿关节痛，疟疾，大便秘结。外用治小儿皮炎，皮肤瘙痒《怒江药》。【阿昌药】二层皮：

皮治蛔虫病《德宏药录》。【德昂药】川楝皮：皮治蛔虫病《德宏药录》。【景颇药】Gvuqtu gvuq：皮治蛔虫病《德宏药录》。【傣药】哥亨：果、皮、叶治咽喉疼痛，吞咽不利，湿疹，瘙痒，跌打损伤《滇药录》。哥亨：果实治咽喉疼痛，吞咽不利，湿疹瘙痒，跌打损伤，接骨《版纳傣药》。【彝药】茎皮治跌打损伤，瘀血肿痛，指端麻胀，皮肤厥冷《哀牢》。

Melica scabrosa Trin. 臭草（禾本科）。【蒙药】主治淋病，肾炎，黄疸型肝炎，消渴《蒙植药志》。

Melilotus albus Desr. 白花草木犀（豆科）。【蒙药】全草功用同草木犀《蒙植药志》。

Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. 细齿草木犀（豆科）。【蒙药】全草功用同草木犀《蒙植药志》。

Melilotus indicus (Linn.) All. 印度草木犀（豆科）。【傈僳药】莫兵哩：全草治虚汗，皮肤瘙痒，暑热胸闷，疟疾《怒江药》。

Melilotus officinalis (L.) Desr. 黄香草木犀（豆科）。【蒙药】希日—呼庆黑：全草“发症”，结喉，狂犬病，久热，毒热《蒙植药志》。

Melilotus ruthenica (L.) Peschkova 扁蓿豆（豆科）。【蒙药】布苏行：全草治肺脓肿，咳血，肾热，毒热，创伤《蒙植药志》。

Melilotus suaveolens Ledeb. 草木犀（豆科）《部藏标》。【藏药】甲贝：全草用于脾脏病，绞肠痧，白喉，乳蛾等《部藏标》。甲贝：全草治胃痛，扁桃腺炎，白喉，炭疽《青藏药鉴》。甲贝：全草治白喉，喉蛾，扁桃腺炎，炎症，胃痛，四肢关节积黄水《藏本草》。【蒙药】扎嘎日图—呼吉：全草治陈热，“发症”，结喉，狂犬病，毒蛇咬伤《蒙植药志》。

Melodinus henryi Graib. 思茅山橙（夹竹桃科）。【基诺药】茄呢：根治胃溃疡，上腹绞痛《基诺药》。

Melodinus tenuicaudatus Tsiang et P. T. Li 薄叶山橙（夹竹桃科）。【壮药】勾兵：树皮治腰骨酸痛，病后虚弱，外伤出血《桂药编》。

Melothria indica Lour. 马瓟儿（葫芦科）。【瑶药】路瓜瓢，宣蛸瓜：茎、叶或全草治肠炎腹泻，疮疖，蛇头疮《桂药编》。【彝药】根治咽喉肿痛，口蛾舌疡，风火牙痛，乳痈疔疮，寒湿痹痛，骨蒸头痛，瘀血肿痛，头癩股癣《哀牢》。

Menispermum dauricum DC. 蝙蝠葛（防己科）《药典》。【藏药】尼木巴：根茎治咽喉肿痛，牙龈肿痛，腹痛，腹泻，咳嗽气喘，虫蛇咬伤《藏本草》。奴木巴：根茎治热病，血病，皮肤病《中国藏药》。【蒙药】尼莫巴，阿古拉—布日其格，哈日—敖日映古：根或茎治咽喉肿痛，肺热咳嗽，齿龈肿痛，痈疮，肿瘤，便秘《蒙药学》。

Mentha haplocalyx Briq. 薄荷（唇形科）《药典》。【傣药】荒嫩（西傣），奔荷（德傣）：全草治疗疥疮，瘙痒，脱肛，小儿高热抽搐《滇药录》。荒嫩：全草治疥疮，瘙痒，脱肛，小儿高热抽搐《版纳傣药》。【佤药】达改劳：全草治疥疮，瘙痒，脱肛，小儿高热抽搐《滇药录》。【傈僳药】薄荷：全草治疥疮，瘙痒，脱肛，小儿高热抽搐《滇药录》。薄松俄：全草或叶治感冒风热，头痛，目赤，咽痛，牙痛《怒江药》。【畲药】全草治外感发热，头痛，目赤，咽喉肿痛，皮肤痒疹《畲医药》。【京药】白下：全草治感冒发热《桂药编》。【毛难药】马呢：全草治头部疥疮《桂药编》。【瑶药】讷撒弯，娘拉照：全草治咳嗽，肺炎，小儿惊风《桂药编》。【哈尼药】安机把多：

全草治感冒内热，咽痛，皮肤瘙痒《哈尼药》。【苗药】地上部分用于风热感冒，头痛，目赤，咽喉肿痛，口舌生疮，牙痛，荨麻疹，风疹，麻疹初起《湘蓝考》。Reib ncab wub（锐叉务），Vob khok eb（窝壳欧），Uab ghuaf dlaid（弯国歹）：全草治半边神经引起的肢体麻木，治眼红肿，辣痛，治感冒头痛《苗医药》。Vob khok eb：全草治全身麻木，眼红，喉肿《苗药集》。【藏药】达合介：全草治血热症，目赤肿痛，翳障《中国藏药》。【蒙药】巴得日阿希：地上部分治风热感冒，头痛，目赤，咽喉肿痛，口舌生疮，牙痛，荨麻疹，风疹《蒙植药志》。【侗药】闹素 Naos sup，闹卜荷（Naos bol hol）：全草主治白眼痧，哑巴痧《侗医学》。【土家药】胡炮席（Huopaox xir）[栽培]：全草治伤风中暑，头晕闷；聋灭（Longx mief）[野生]：全草治伤寒，头痛，身痛，风坨，痒疹《土家药》。【裕固】刚肥：全草以蒸气熏目治眼睛热病^[53]。

Mentha crispata Schrad. ex Willd.

皱叶留兰香（唇形科）。【侗药】巴哈：叶或全草治风寒感冒《桂药编》。【瑶药】棵嘎帕：叶或全草治小儿惊风《桂药编》。【苗药】功用同薄荷《苗医药》。

Mentha dahurica Fisch. 兴安薄荷（唇形科）。【蒙药】地上部分功用同薄荷《蒙植药志》。

Mentha suaveolens Ehrh. [*M. rotundifolia* (L.) Huds] 圆叶薄荷（唇形科）。【苗药】功用同薄荷《苗医药》。

Menyanthes trifoliata L. 睡菜（睡菜科）。【蒙药】全草治胃痛，消化不良，黄疸，胆囊炎，小便不利，心悸，失眠《蒙植药志》。

Meretrix meretrix (Linnaeus) 文蛤（帘蛤科）。【土家药】文蛤，小蚌

壳：治疗口渴烦热，崩漏，肿瘤^[52]。

Mergus merganser Linnaeus 秋沙鸭（鸭科）。【藏药】杰尔毛：肉治鱼肉中毒，“尼阿洛”病；骨治全身性水肿，小腿肌肉红肿疼痛，药物中毒，食物中毒；脑治神经衰弱；胆治肝胆，胆热症；胆汁外用治烫伤，烧伤；毛治疮疡，痈肿《中国藏药》。加尔毛：骨治全身性水肿，小腿比目鱼肌红肿疼痛，药物中毒食物中毒；肉治“尼阿洛”病（藏医认为此病系肉眼看不见的生物侵入人体血管并随血液蔓延所致，其症状为：发病突然，头痛，发冷发热间作，上吐下泻，失水后腓肠肌痉挛，变形，疼痛，有时感不到脉搏。）《青藏药鉴》。加姆：肉主治“尼阿洛”病，食鱼肉引起的中毒；胆主治肝胆病，胆热症，外治烫伤，烧伤；骨主治全身性水肿，小腿肌红疼痛，药物中毒，食物中毒；脑主治神经衰弱症《民族药志一》。【蒙药】洛图如：肉主治贫血，体虚无力，头昏耳鸣，肾虚腰痛。《民族药志一》。

Messerschmidia sibirica L. var. angustior W. T. Wang 砂引草（紫草科）。【蒙药】全草治瘰癧，疮疡溃破，久不收口，皮肤湿疹《蒙植药志》。

Mesua ferrea Linn. 铁力木（藤黄科）。【傣药】埋摸朗：花、种子治疮疡肿疖《滇药录》、《滇省志》。埋摸朗：花、种子治疮疡肿疖，滋补强壮《版纳傣药》。

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 萝藦（萝藦科）。【蒙药】全草治肾虚阳痿，遗精，虚损劳伤，白带，乳汁不足，小儿疳积；外用治痈疮肿毒，虫蛇咬伤。果皮治痰喘咳嗽，百日咳；外用治创伤出血《蒙植药志》。【侗药】双剑：全草或根或果壳主治妇女虚寒白带《民族药志二》。【朝药】(pagzu carri)：果实主治虚劳《民族药

志二》。【苗药】比惹几包：根、果壳主治毒蛇咬伤，虚劳损伤，阳痿遗精，乳汁不通或不足，跌打损伤《民族药志二》。【土家药】奶浆藤：全草主治毒蛇咬伤，缺乳症《民族药志二》。

Metroxylon sagu Rotth. 西谷椰子（棕榈科）。【藏药】玛合：髓心治寒热痢疾《中国藏药》。

Michelia alba DC. 白兰花（木兰科）。【苗药】花治慢性支气管炎，前列腺炎，妇女白带《湘蓝考》。

Michelia champaca L. 黄兰花（木兰科）。【傈僳药】黄缅桂：根治风湿骨痛，骨刺卡喉《怒江药》。果治胃痛，消化不良《滇省志》。【傣药】埋仲哈，卖仲哈（西傣）：根、果治消化不良，胃痛《滇药录》。麻呼英，章巴楞，埋哈母，埋仲哈：根、根皮治风湿骨痛，骨刺卡喉；果实治消化不良，胃痛《滇省志》。卖中哈：根、果实用于骨刺卡喉，风湿骨痛，消化不良，胃痛《傣药录》。

Michelia crassipes Law 紫花含笑（木兰科）。【苗药】青山倒水莲，尖端莲水，红花茶：枝叶治跌打损伤，肝炎《湘蓝考》。

Michelia hedyosperma Law [*M. figo* (Lour.) Spreng.] 香子含笑（木兰科）。【基诺药】少母：种子治食积不消，胃腹胀满疼痛《基诺药》。梢木：种子治疗宿食不消，胃胀痛^[3]。【傣药】麻罕（西傣）：种子治夜食不消，胸膈痞满，不思饮食，腹胀，胃腹疼痛《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》、《傣药录》、《民族药志一》。【壮药】香四挪：叶治半身不遂《桂药编》。【哈尼药】吗喇：种子治宿食不消，胸膈痞满《哈尼药》。【瑶药】树栽药：叶治跌打损伤《桂药编》。

Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep. 皮袋香（木兰科）。

【彝药】得黑嘎力，矮西沙：花蕾治风热感冒，头目昏花，头痛《滇药录》。得黑嘎力，矮西沙：花蕾治喉炎，鼻炎，结膜炎，脑漏；幼果挤汁治中耳炎；根治崩漏《滇省志》。

Microcos paniculata L. 布渣叶（椴树科）。【傣药】哥麻管：叶治腹泻腹胀，消化不良，中暑《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。

Microglossa pyrifolia (Lamk.) O. Kuntze. 小舌菊（菊科）。【哈尼药】雌那那吗：全草祛风逐湿《哈尼药》、《滇药录》。雌那那吗：全草治风湿诸症《滇省志》。

Microhyla pulchra (Hallowell) 犁头蛙（姬蛙科）。【仂佬药】蛙罢客：全体治竹木刺入肉不出《桂药编》。

Micromelum integerrimum (Buch.-Ham.) Wigt et Arn. ex Roem. 小芸木（芸香科）。【佤药】癞蛤蟆跌打：根、叶、树皮治感冒，疟疾，胃痛；外用治跌打肿痛，骨折《中佤药》。【仂佬药】大野黄皮，王皮果假：全株治胎动不安，浮肿《桂药编》。【壮药】只复散：枝、叶治感冒无汗；叶治风湿骨痛，跌打肿痛，跌打淤肿，急性结膜炎《桂药编》。

Microoena insuavis (Hance) Prain. ex Briq. 冠唇花（唇形科）。【傣药】板尖：治消化不良，头痛，头昏《德宏药录》。牙虹泵（西傣）：全草治风寒感冒，喘咳气急，气滞腹胀，肠炎，痢疾，消化不良《滇药录》、《滇省志》。牙虹泵，牙皮湾（西傣），抓泡草：全草治感冒风寒，喘咳气急，气滞腹胀，肠炎痢疾，消化不良《滇药录》、《版纳傣药》。

Microoena patchoulii (C. B. Clarke ex Hook. f.) C. Y. Wu et Hsuan 滇南冠唇花（唇形科）。【傣药】牙皮湾（德傣）：全草治风寒感冒，喘

咳气急，气滞腹胀，肠炎，痢疾，消化不良，妇科腰痛《滇药录》。【景颇药】班草刚：全草治风寒感冒，喘咳气急，气滞腹胀，肠炎，痢疾，消化不良。妇科腰痛《滇药录》、《滇省志》。夜梅：全草治消化不良，头晕头痛《德宏药录》。

Microsorium buergerianum (Miq.) Ching et Shing [*Polypodium buergerianum* Miq.] 鳞果星蕨（水龙骨科）。【苗药】达七草，辣节觅：全草治腋窝脓肿，淋巴结炎，疮疖疗毒《湘蓝考》。

Microsorium fortunei (T. Moore) Ching [*M. fortunei* (Moore) Ching] 江南星蕨（水龙骨科）。【傈僳药】打俄捏则：全草治风湿骨痛，尿路感染，黄疸，支气管炎，哮喘，腹泻与痢疾《怒江药》。大叶骨排草：带根状茎全株治黄疸，痢疾，尿路感染，肺结核，风湿关节炎，咳血，吐血，便血，跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤《滇省志》。【佤佬药】黑八低：根、茎治肾炎《桂药编》。【苗药】千把刀：全草祛风，活血，解热，利尿《湘蓝考》。【土家药】七星剑，七星凤尾草，旋鸡尾，肺心草：根茎或全草用于“冷气癌”（胃寒疼痛），支气管哮喘，肺寒咳嗽，风湿疼痛，淋症，痢疾等症；外用治外伤出血^[29]。

Microsorium insigne (Blume) Copel. [*M. dilatatum* (Bedd.) Sledge] 羽裂星蕨（水龙骨科）。【彝药】观音莲：全株治风湿关节痛，跌打损伤《滇省志》。【侗药】雪莲：根、茎治无名肿毒，跌打损伤《桂药编》。

Microsorium membranaceum (D. Don) Ching 膜叶星蕨（水龙骨科）。【傣药】牙发弄（德傣）：全株治膀胱炎，尿道炎，水肿，便秘，痈肿疮疖《滇省志》。

Microsorium subpunctatum Ching 近星蕨（水龙骨科）。【佤佬药】马妈绵，摸肝草：叶治胰腺炎《桂药编》。

Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Robinson 假泽兰（菊科）。【苗药】刮扯乃扯：全草接骨，接筋《滇药录》、《滇省志》。

Milletia bonatiana Pamp. 滇桂崖豆藤（豆科）。【阿昌药】大发汗，阿黑给：治感冒无汗，头痛，鼻塞，风湿疼痛《德宏药录》。

Milletia dielsiana Harms (*M. argyrea* T. C. Chen) 香花岩豆藤（豆科）。【彝药】藤、茎枝治气血两亏，肺虚劳热，阳痿遗精，白浊带腥，月经不调，疮疡肿毒《哀牢》。【苗药】血藤：藤茎治腰膝酸痛，麻木瘫痪，月经不调《湘蓝考》。【侗药】教盘介（Jaol padt kgaiv），尚教球轮（Sangp jaol siik lemh）：根、茎主治咕穹温（虚弱病），体弱血虚《侗医学》。【瑶药】活血藤：老茎治风湿关节炎《桂药编》。

Milletia leptobotrya Dunn 窄序岩豆藤（豆科）。【傣药】合罕郎（西傣）：根、叶治跌打损伤，风湿性关节炎，腰腿痛，脚气水肿，腹水《滇药录》、《滇省志》。合罕郎：根、叶治跌打损伤，风湿性关节炎，腰腿痛《版纳傣药》。

Milletia nitia Benth. 亮叶崖豆藤（豆科）。【侗药】交霜：茎治急性痢疾，贫血，风湿《桂药编》。

Milletia pachycarpa Benth. 厚果崖豆藤（豆科）。【佤药】冲天子，苦檀子：根、叶、种子治急性胃肠炎，痧症腹痛，跌打损伤，骨折《中佤药》。【傣药】嘿吗喜欢（西傣）：根、果治急性肠胃炎，痧症，跌打损伤，骨折《滇药录》。【彝药】阿莫没尾：根治疟疾《滇省志》。根治疟疾《哀牢》。【傈僳药】汪夺爪：根、叶、种子治疥疮，

癖，癩，痧气腹痛，小儿疳积，跌打损伤，骨折；全草治虚汗，皮肤瘙痒，暑热胸闷，疟疾《怒江药》。【拉枯药】根、果治痧症，胃肠炎《拉枯医药》。

Millettia pulchra Kurz 美花崖豆藤（豆科）。【壮药】捧吞，肥药，摸水趴：块根治消化不良，小儿干瘦，病后虚弱，风湿关节肿痛《桂药编》。

Millettia reticulata Benth. 昆明鸡血藤（豆科）。【瑶药】吾藤卡，血藤：根治老人体弱；老茎治贫血《桂药编》。【仡佬药】灭瓜咪：根治贫血《桂药编》。【苗药】硬角藤，嘎搭恩黑，都罗连：藤治风湿性腰腿痛，月经不调，闭经，贫血，白带，肝炎《湘蓝考》。

Millettia speciosa Champ. 美丽崖豆藤（豆科）。【仡佬药】美嘎咪：块根治风湿，贫血《桂药编》。【壮药】牛大力，姆生：块根治咳嗽，肾炎，肝炎，病后体弱《桂药编》。

Millingtonia hortensis L. f. 烟筒花（紫葳科）。【傣药】戛刹拢（西傣）：树皮、叶治荨麻疹，湿疹，各种皮肤过敏症，蛔虫，咳嗽痰喘《滇药录》、《滇省志》、《傣药录》。

Milvus korschum (Gmelin) 鸢（鹰科）。【藏药】欧哇：肉治虚劳气喘，遗精，癩狂，瘕病《中国藏药》。欧哇；肉滋补壮阳；脑治中风，痔瘕^[30]。【佤药】岩鹰，饿老刁，老鹰：脑外用治痔瘕，治刀伤，枪伤；爪治小儿惊风；骨治骨折《中佤药》。

Mimosa pudica L. 含羞草（含羞草科）。【傈僳药】捏慈莫：全草治感冒，肠炎，胃炎，失眠，小儿疳积，目热肿痛，带状疱疹《怒江药》。【阿昌药】尼刹摆茄：治感冒，小儿高热，胃炎，神经衰弱《德宏药录》。【傣药】牙对约（西傣）：全草治小儿高热，神经衰弱，全身水肿《傣药录》、《滇药

录》、《滇省志》。短喝噁（德傣）：全草治神经衰弱，失眠《版纳傣药》。【景颇药】苗火：全草治神经衰弱，失眠《滇药录》、《滇省志》。苗火，害羞：全草治风湿，失眠《德宏药录》。根配伍治吐泻《德傣药》。【佤药】多楷岩，日楷：全草消热利尿，止咳化痰，安神镇痛，子宫脱垂《滇药录》、《滇省志》。【壮药】腊来，怕羞草，虾巴牢：全草治遗尿，夜多小便，小儿腹泻，神经衰弱，小儿疳积，跌打内伤引起的尿漏，瘕病《桂药编》。【哈尼药】藤点藤希：全草治感冒，小儿高热，支气管炎，肠胃炎，神经衰弱，泌尿系结石，跌打肿痛《哈尼药》。

Mirabilis jalapa L. 紫茉莉（紫茉莉科）。【苗药】水粉，猴蹦莲：全株治月经不调，糖尿病，跌打损伤，前列腺炎，附件炎，宫颈炎，乳腺炎，痈疮，闭经；果实研末调水外涂治皮肤溃疡《湘蓝考》。【彝药】拜黑：根治消化系统的癌症《滇省志》。全株治口蛾舌疮，湿热下注，关节肿痛，乳痈疔疮，白浊湿淋，月经不调，跌打损伤，瘀血肿痛《哀牢》。【傣药】糯外娘（西傣）：全株、根治结肠炎，腹胀，腹泻，鼻涕便；茎、叶治疮疡肿疖；玛完憨（德傣）：根治月经不调，白带，小儿肝炎《滇药录》。糯外娘：根、茎、叶治结肠炎，腹胀，腹泻，鼻涕便，疮疡肿结《版纳傣药》。糯外娘：花用于结肠炎，腹胀，腹泻，鼻涕便，疮疡肿节《傣药录》。茉晚憨（德傣）：根、叶治尿路感染，糖尿病，水肿，前列腺炎，疥癣，跌打损伤，疮疡肿痛，疔疮；种子内胚乳治面上斑痣，粉刺，皮肤起黄水泡，溃破流黄水；沫万哈，糯外娘（西傣）：根治腹胀，腹泻，鼻涕便，结肠炎，疮疡疔肿《滇省志》。糯外娘（西傣）：全株、根治结肠炎，腹胀，腹泻，鼻涕便；茎、叶治疮疡肿

疖，鲜品捣烂包敷或煎水外洗；玛完惹（德傣）：根治月经不调，白带（开白花者），小儿肝炎（开黄花者）《滇药录》。【白药】百方护菊：根、叶治尿路感染，糖尿病，水肿，前列腺炎，疥癣，跌打损伤，疮疡肿痛，疔疮；种子内胚乳治面上斑痣，粉刺，皮肤起黄水泡，溃破流黄水《滇省志》。白翻户枯：根、全草清热利湿，活血调经，解毒消肿；根治月经不调，白带，扁桃体炎，尿路感染，前列腺炎，糖尿病《滇药录》。白翻户枯：根、全草治月经不调，白带，扁桃体炎，尿路感染，前列腺炎，糖尿病，痈疽肿痛，骨折，跌打，疔疮，湿疹《滇药录》。【德昂药】玻羔：功用同白族《滇省志》。【崩龙药】功用同白族《滇省志》。波稿：全株、根治结肠炎，腹胀，腹泻，鼻涕便；茎、叶治疮疡肿疖，鲜品捣烂包敷或煎水外洗《滇药录》。【傈僳药】哀摸磨起：全草、根治扁桃体炎，月经不调，前列腺炎，泌尿系感染；全草外用治乳腺炎，跌打损伤《怒江药》。【水药】骂劳母：根治糖尿病《水医药》。【畚药】根、花治扁桃体炎，月经不调，白带，前列腺炎，泌尿系感染，风湿关节酸痛，痈疽肿毒，疔疮，咯血，脓疱疮《畚医药》。【毛难药】宫挖掰份：块根治跌打扭伤，骨折《桂药编》。【壮药】稠崖花：块根治月经不调《桂药编》。【瑶药】块根治头痛《桂药编》。【仡佬药】块根治糖尿病，尿路感染，白带过多《桂药编》。【哈尼药】无机无晓阿焉：根治扁桃体炎，月经不调，泌尿系感染《哈尼药》。【侗药】奴水粉（Nugs cuix fenx），骂巴郎（Mal Bial sagx）：根及全草主治乍形没正（月经不调），宾宁乜崩榜（白带过多）《侗医学》。【维药】白赫曼斯比特：根用于体虚，四肢酸软，食欲不振，神经衰弱，心急气短，虚劳咳嗽，

慢性腹泻，尿路结石，糖尿病，子宫出血，净湿性黏液，关节炎，配伍它药治脱发症《维药志》。【佤药】紫茉莉，粉果根：根治月经不调，腰痛，骨折，跌打《中佤药》。【阿昌药】紫茉莉：根治扁桃腺炎，月经不调，前列腺炎《德宏药录》。【土家药】土红参（tugong sen）根治癆病，摆白，小儿胎毒《土家药》。【基诺药】喂喂阿波：根炖肉治水肿病；嫩茎、叶外敷治腮腺炎，乳腺炎，痈疮疔疮，疥癣《基诺药》。【仡佬药】劳所包奥：白烟脂花根治白带^[37]。

Mirabilitum 芒硝（硫酸盐类矿物芒硝族芒硝）。【藏药】亚哇卡惹：治胃寒消化不良，心脏病，肿瘤，浮肿《藏本草》。

Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. et Hack 荻（禾本科）。【蒙药】主治妇女经闭，潮热，产后失血，口渴，牙痛《蒙植药志》。

Miscanthus sinensis Anderss. 芒（禾本科）。【瑶药】芒花草：根茎治尿路感染《桂药编》。【苗药】六月芒：花序、根状茎主治月经不调，半身不遂，小便不利，热病口渴《湘蓝考》。

Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Rodlk. 柄木果（无患子科）。【瑶药】董蕨果：根治咳嗽《滇药录》、《滇省志》。【苗药】根、叶治身体衰弱，下奶，外伤肿痛《滇药录》、《滇省志》。

Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 泥鳅（泥鳅科）。【苗药】主治皮肤瘙痒，痔疮下垂，小儿盗汗《湘蓝考》。【佤药】滑泥湫，湫鱼：全体治营养不良，盗汗《中佤药》。【阿昌药】谷准：治急慢性传染性肝炎，水肿《德宏药录》。【仡佬药】牟矣欠：全体治病后体弱《桂药编》。

Mollugo pentaphylla L. 粟米草（粟米草科）。【苗药】奶肝草，猴刚节

密：全草治急性结膜炎，腹痛泄泻，烧烫伤《湘蓝考》。

Momordica charantia L. 苦瓜（葫芦科）。【傣药】麻坏（西傣）：果实、叶治久病烦渴，咽喉脓肿，疔疮疽肿《滇药录》、《版纳傣药》、《傣药录》。【佤药】介耸：果实治烦渴，眼赤疼痛，痈肿丹毒，恶疮。花治胃气痛，眼疼；叶治丹火毒气，恶疮结毒，杨梅疮，大疔疮《滇省志》。【基诺药】阿能歌尻：叶、藤治肝炎，热病烦渴，中暑，痢疾；外治蛇虫咬伤《基诺药》。【畲药】苦瓜：苦瓜捣烂，绞汁治热痢^[55]。【侗药】散鬼拱（Sangl Gueel Gaemc）：根治霍乱呕吐，腹泻，痰痢，急性肠炎^[205]。

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. (*M. macrophylla* Gagn.) 木鳖子（葫芦科）《药典》。【苗药】再维污，子文武：根、叶、果实、种子治感冒头痛，发冷发热，神经痛，跌打肿痛《桂药编》。木别子，黑规密，毛冬瓜：成熟种子用于痈疮肿毒，颈淋巴结结核，乳腺炎《湘蓝考》。再维污，子文武：块根主治感冒头痛，发冷发热，神经痛；叶主治跌打肿痛《民族药志一》。【壮药】棵拉望，棵模别，模别果，墨扣：根、叶、果实、种子用于拔疮脓，跌打肿痛；果实（除去种子）治头晕；种子治无名肿毒，痈疽疔肿《桂药编》。棵拉望，棵墨别，墨苟，派丕：块根用于拔疮脓；叶主治跌打肿痛；果实主治头晕；种子主治无名肿毒，痈疮疔肿《民族药志一》。【仫佬药】瓜挪，孟呀：根、叶、果实、种子治肺结核，痢疾，拔疮脓；种子治痔疮，无名肿毒，痈疽疔肿《桂药编》。瓜挪，孟呀：块根主治肺结核，痢疾；种子主治痔疮，痈疮脓肿，无名肿毒《民族药志一》。【瑶药】杜表，病瓦：根、叶、果实、种子治痈疮肿毒；种子治淋巴结

核，胃病，无名肿毒，痈疽疔肿《桂药编》。杜表，病瓦：种子主治胃痛，淋巴结核，淋巴肿大；叶主治痈疮《民族药志一》。【毛难药】峒冻，吉辣岗，栖拉冬：种子治无名肿毒，痈疽疔肿《桂药编》、《民族药志一》。【哈尼药】杯把那：根状茎治肠炎，痢疾，消化不良，肝炎，胃，十二指肠溃疡，扁桃体炎，肺炎《哈尼药》。【蒙药】阿拉坦-其其格，斯日吉-莫都格：种子治肠炎，痈疮肿毒，颈淋巴结结核，乳腺炎《蒙药学》。阿拉坦其其格：种子主治脾热，肠鸣，腹胀《民族药志一》。阿拉坦其其根乌热，斯日吉莫都格：种子用于热性希拉病^[194]。【傣药】麻杨嘎（西傣）：根治全身水肿，湿疹瘙痒，顽癣不愈《滇药录》。麻锡嘎：根、果治全身水肿，湿疹瘙痒，顽癣不愈《版纳傣药》。【土家药】地同子（de tong zi）：种子治癩癣，皮肤痒疹，痈疽肿毒《土家药》。

Monachosorum davallioides Kunze 大叶稀子蕨（稀子蕨科）。【傈僳药】打俄捏子：全草治痛风《怒江药》。

Monochoria korsakowii Regel et Maack. 雨久花（雨久花科）。【蒙药】主治高热咳嗽，喘息，丹毒，疔毒，痔漏《蒙植药志》。

Monochoria vaginalis (Burm f.) Presl 鸭舌草（雨久花科）。【蒙药】主治痢疾，肠炎，高热咳嗽，咽喉肿痛，齿龈脓肿，丹毒，疔疮，蛇虫咬伤《蒙植药志》。【白药】眼次颜：全草治毒蛇咬伤，高热喘促咳，血尿血，赤眼，中毒，痈肿疔疮《滇药录》。【苗药】贺菜菟：全草治痢疾，肠炎腹泻，咽喉炎，扁桃体炎，齿龈脓肿，疮疖肿痛《湘蓝考》。【傣药】啪哽（西傣）：全株治肠炎，痢疾，咽喉肿痛，牙龈脓肿，蛇虫咬伤《滇省志》。【哈尼药】罗妞妞剖：全株功用同傣族《滇省

志》。

Monopterus ablus (Zuiew) 黄鳢 (合鳃鱼科)。【**佉药**] 鳢鱼: 血、肉、骨治体弱, 贫血《中佉药》。【**阿昌药**] 赶紧: 治虚劳, 身体消瘦, 温热, 身痒《德宏药录》。【**苗药**] 肉主治虚癆咳嗽, 湿热身痒, 肠风痔漏, 黄鳢血治疮癬痔漏, 口眼喎斜《湘蓝考》。【**基诺药**] 夜: 全体及血治贫血病《基诺药》。【**仡佬药**] 黄鳢 (Zuiew): 治口眼歪斜^[128]。

Monotropa uniflora Linn. 水晶兰 (水晶兰科)。【**傈僳药**] 王念哪跟: 全草治肺虚咳嗽《怒江药》。

Morina chinensis (Batal.) Diels 圆萼刺参 (川续断科)《部藏标》。【**藏药**] 江才嘎保: 地上部分用于关节痛, 小便失禁, 腰痛, 眩晕及口眼歪斜; 外用治疮疖, 化脓性创伤, 肿瘤《部藏标》。息才尔: 种子治关节疼痛, 小便失禁, 腰痛, 眩晕及口眼歪斜症《青藏药鉴》。江采尔嘎保: 全草治不消化症, 培根病《中国藏药》。降扯嘎尔博: 全草治食物中毒, 帮助消化《民族药志三》。

Morina kokonorica Hao 青海刺参 (川续断科)《部藏标》。【**藏药**] 部江才嘎保: 地上部分用于关节痛, 小便失禁, 腰痛, 眩晕及口眼歪斜; 外用治疮疖, 化脓性创伤, 肿瘤《部藏标》。江采尔嘎保: 全草治不消化症, 培根病《中国藏药》。

Morina nepalensis D. Don var. alba (Hand. - Mazz.) Y. C. Yang (*M. alba* Hand. - Mazz.) 白花刺参 (川续断科)《部藏标》。【**藏药**] 江采尔嘎保: 全草治不消化症, 培根病《中国藏药》。江才嘎保: 地上部分用于关节痛, 小便失禁, 腰痛, 眩晕及口眼歪斜; 外用治疮疖, 化脓性创伤, 肿瘤《部藏标》。江采尔嘎保: 全草治不消

化症, 培根病《中国藏药》。

Morina nepalensis D. Don var. delavayi (Franch.) C. H. Hsing (*M. delavayi* Franch.) 滇西刺参 (川续断科)。【**彝药**] 里玛: 根用于脾胃虚弱, 遗精阳痿, 神经衰弱, 子宫脱垂, 带下, 跌打, 骨折《滇药录》。泥玛: 根治神经官能症, 贫血, 肺虚咳嗽, 哮喘, 骨折, 跌打损伤《滇省志》。【**傈僳药**] 木赛此: 根、茎治神经官能症, 贫血, 肺虚咳嗽, 消化不良, 白带过多, 子宫脱垂, 外用治跌打损伤《怒江药》。拿奴那次: 根治神经官能症, 贫血, 肺虚咳嗽, 哮喘, 骨折, 跌打损伤《滇省志》。【**藏药**] 江采尔嘎保: 全草治不消化症, 培根病《中国藏药》。

Morina nepalensis D. Don (*M. betonicoides* Benth.) 刺参 (川续断科)。【**白药**] 勇耻本儿: 根治贫血, 神经衰弱, 白带, 肺劳咳嗽《滇药录》。【**藏药**] 江才嘎保: 带根嫩苗催吐, 健胃《青藏药鉴》。江采尔嘎保: 全草治不消化症, 培根病《中国藏药》。降扯嘎尔博: 全草治食物中毒, 帮助消化《民族药志三》。【**白药**] 永齿本而: 根治贫血, 神经衰弱, 白带, 肺癆咳嗽《滇省志》。太寿可 (剑川): 治疗肺虚喘咳, 寒饮不化, 肾虚尿频, 妇女白带, 神经衰弱, 跌打损伤, 骨折, 风湿痛《大理资志》。

Morinda angustifolia Roxb. 狭叶巴戟 (茜草科)。【**傣药**] 沙腊: 根皮主治黄疸型肝炎, 过敏性皮炎。叶主治过敏性皮炎, 漆疮《版纳傣药》、《傣药录》。【**基诺药**] 波俄: 根皮主治黄疸型肝炎, 过敏性皮炎。叶主治过敏性皮炎, 漆疮《民族药志二》。【**拉祜药**] 歹起我那此卡: 根, 茎治腹泻, 痢疾, 肝炎, 咽喉肿痛, 口齿生疮, 失眠《拉祜药》。

Morinda officinalis How 巴戟天

(茜草科)《药典》。【蒙药】赫勒埃斯图-温都苏:根治腰膝无力,关节酸痛,少腹冷痛,阳痿,遗精《蒙药学》。巴戟天伊力地孜:根用于风寒湿痹,腰膝酸痛,阳痿不起,少腹冷痛,小便失禁,子宫虚寒《维药志》。

Morus alba L. 桑(桑科)《药典》。【藏药】塔兴:桑椹治骨热病;桑木、桑枝治骨热;桑枝、桑叶、桑椹熬膏治妇女病,感冒,气管炎,腹泻《藏本草》。达尔相:果穗清骨热;枝叶熬膏治妇科病《中国藏药》。【蒙药】益勒玛:果穗用于头晕,目眩,耳鸣,心悸,头发早白,血虚便秘《蒙药学》。【侗药】美蒿(Meix kgaos),尚美告巴老(Sangp meix kgaos bav laox):根皮、枝、叶及果实主治惊办麻(撒手惊),耿脓(鼻脓子),耿达伦(风眼)《侗医学》。梅登高 Meix demh gaos:叶治须眉脱落症^[25]。【苗药】Ndut lious ginb(都柳菌),Det uab ge(斗蛙艰),Youb gangb(茹刚):根、叶、枝、果治风湿关节炎,治伤风感冒,补肾,止咳,治风湿疼痛,跌打损伤,治心肾衰弱不寐《苗医药》。Ghab jiongx linl det vob geib 嘎龚令豆腐鸡:根内皮、枝及果实治胸痛咳嗽《苗药集》。【傈僳药】不早子:叶、根、皮、果实治风热感冒,肺热咳嗽,失眠健忘《怒江药》。【傣药】碑满帅:叶治肿疡未溃;树浆(外用)治疮痒溃烂《傣药志》。碑满帅(西傣):叶治痈疮未溃,痒疮溃烂《滇省志》。【佤药】根、树皮及枝治肺热咳嗽,风湿性关节肿痛,高血压《中佤药》。【阿昌药】桑白皮,囊角日:治肺热咳嗽,高血压糖尿病,跌打损伤《德宏药录》。【哈尼药】锁:叶治急性肝炎,抗菌消炎《滇药录》。【水药】瓦梅高:根皮及叶,果穗治肾阴虚《水医药》。【土家药】紫血莲(zi xei lian):果实治腰腿痛,盗汗,头风,咳

喘《土家药》。【瑶药】桑佛端(sangh fuoqcdom),“桑亮”(sangh hdiangx):茎枝用于肾虚腰痛,肩关节麻木及感冒咳嗽^[80]。

Morus australis Poir. 鸡桑(桑科)《药典》。【傈僳药】不早马此:根治感冒咳嗽《怒江药》。【傣药】根皮治淋巴结核《滇省志》。【白药】叶治风热感冒,头痛,目赤,肺热咳嗽《大理志》。【苗药】桑树皮,山骨皮:全株和叶用于散风热,清肝明目;根皮用于泻肺,利尿;嫩枝用于祛风湿,利关节;果穗补肝益肾,血生津《湘蓝考》。【瑶药】水蚕根(uon zamh gorn),桑亮端,根用于感冒咳嗽,急性肝炎,肾炎水肿,风心病及产后缺乳,病后体弱^[80]。

Morus macroura Miq. 光叶桑(桑科)。【藏药】塔兴:桑椹治骨热病;桑木、桑枝治骨热;桑枝、桑叶、桑椹熬膏治妇女病,感冒,气管炎,腹泻《藏本草》。

Morus mongolica (Bur.) Schneid. var. diabolica Koidz. 裂叶蒙桑(桑科)。【藏药】达尔相:果穗清骨热;枝、叶熬膏治妇科病《中国藏药》。

Morus serrata Roxb. 西藏桑(桑科)。【藏药】塔尔兴:叶及枝条内皮治感冒,气管炎,腹泻《青藏药鉴》。

Moschus berezovskii Flerov 林麝(鹿科)《药典》。【傈僳药】迪皮哪:主治同马麝《怒江药》。【佤药】獐子,獐:雄麝香囊分泌物治中风,惊风,惊痛,寒邪腹痛,跌打损伤,痈肿疮毒《中佤药》。【水药】朴:雄麝香腺囊中分泌物可绝育《水医药》。【壮药】射香:公麝“香囊”的分泌物治血管瘤,静脉炎《桂药编》。【藏药】拉仔《藏标》:雄体香囊中的分泌物用于中风,痰厥,惊痛,心腹暴痛,肾脏病,念热症,癰疽;外治跌打损伤,痈疽,疮

疡；拉哇（肉）治邪病（精神病）；辜丸治肾病，小便不利或失禁，躬腰背痛，肾性机能衰弱症；粪熏治脉病，潜伏热病，脑疽，胸腔疮《中国藏药》。【维药】伊帕儿：整麝香和麝香仁用于热病神昏，中风不语，惊痫，经闭，胞衣不下，跌打损伤，瘀血疼痛，外用于疮疡肿毒《维药志》。

Moschus moschiferus Linnaeus 原麝（鹿科）《药典》。【土家药】香包（xang bao）：雄麝香腺囊中分泌物主治昏迷，湿气，腹部痞块《土家药》。麝香：跌扑损伤，痈疽肿毒，乳房肿痛，恶性淋巴瘤，肺癌，催产堕胎^[52]。【藏药】拉泽：雄体香囊中的分泌物主治毒热及疔热，肾脏病，虫病，疮疡等症；外用治跌打损伤，刀枪伤，止痛；拉哇（肉）治邪病（精神病）；辜丸治肾病，小便不利或失禁，躬腰背痛，肾性机能衰弱症。粪熏治脉病，潜伏热病，脑疽，胸腔疮《中国藏药》。【德昂药】治惊痫昏迷，痞块积聚，跌打损伤《德宏药录》。香囊分泌物配伍治风湿疼痛，麻木《德傣药》。【水药】朴：香腺囊中分泌物用于绝育《水医药》。【苗药】麝肉治腹中症病；麝香用于开窍，辟秽，通络，散瘀；麝香壳通关利窍，消肿解毒《湘蓝考》。【维药】伊帕儿：整麝香和麝香仁用于热病神昏，中风不语，惊痫，经闭，胞衣不下，跌打损伤，瘀血疼痛，外用于疮疡肿毒《维药志》。

Moschus sifanicus Przewalski 马麝（鹿科）《药典》。【藏药】拉瓦：麝香治肾脏病，脑膜炎，流行性感，白喉，急性胃炎，菌痢，炭疽，肺炎及肺部疾患引起的发烧，腹内虫病，牛皮癣，粉刺，疮疡，外用治跌打损伤，刀枪伤，止痛《青藏药鉴》。拉仔：雄体香囊中的分泌物用于中风，痰厥，惊痛，心腹暴痛，肾脏病，念热症，癰

瘰；外治跌打损伤，痈疽，疮疡《藏标》。拉哇（肉）治邪病（精神病）；辜丸治肾病，小便不利或失禁，躬腰背痛，肾性机能衰弱症；粪熏治脉病，潜伏热病，脑疽，胸腔疮《中国藏药》。

Mosla chinensis Maxim. 石香薷（唇形科）《药典》。【苗药】香薷，喜心蜜，青香薷：全草治头痛腹胀，霍乱呕吐，痢疾重坠及阴部湿痒《湘蓝考》。乌能爪：全草治感冒发热，子宫脱垂《桂药编》。【瑶药】黄：全草治急性肠炎，风湿痛，蛇伤《桂药编》。【壮药】七星剑：全草治小儿疳积，跌打内伤《桂药编》。

Mosla dianthera (Buch. - Ham.) Maxim. 小鱼仙草（唇形科）。【拉祜药】阿卡怀：全株治水火烫伤感染的脓性溃疡，大疮，无名肿毒，皮肤瘙痒《滇省志》、《拉祜药》。

Mosla fuscus Li 黑麝（鹿科）。【傈僳药】哪：麝香治惊痫，中风昏迷，痰厥，寒邪腹痛，恶心，烦闷，跌打损伤，痈疮肿毒，胎死腹中《怒江药》。

Mucuna birdwoodiana Tutch. 白花油麻藤（豆科）《部藏标》。【藏药】拉果肖夏：种子用于肺病，脾病，经络病，培根病，中毒症；外敷消肿。种仁滋补，增精液《部藏标》。达郭肖夏：种子治肺病《中国藏药》。

Mucuna castanea Merr. 黑血藤（豆科）。【苗药】孟翁：茎治手脚麻痹《桂药编》。【瑶药】安端美：茎治手脚麻痹《桂药编》。

Mucuna championi Benth. 卷毛油麻藤（豆科）。【瑶药】野狗仔豆：根治无名肿毒《桂药编》。

Mucuna macrocarpa Wall. 长荚油麻藤（豆科）。【佤药】老鸦花藤：茎藤治小儿麻痹后遗症，贫血，月经不调，风湿筋骨疼痛《中佤药》。【傣药】

嘿良龙：茎治小儿麻痹后遗症，贫血，月经不调，风湿筋骨痛《滇药录》、《滇省志》。

Mucuna paohwashanica Tang et Wang 宁油麻藤（豆科）。【苗药】峨眉豆根：根治腰痛《湘蓝考》。

Mucuna sempervirens Hemsl. 常春油麻藤（豆科）。【藏药】拉郭学夏：种子治肾痛《滇药录》。种子治脾病，经络病，培根病，中毒病《滇省志》。拉郭尔学夏：种子用于肾病《藏标》。拉果肖夏：种子治心脏病，肾病，脾病，“培根”病，肺病，经络病，中毒症；外敷消肿《藏本草》。

Mucuna wangii Hu 绒毛油麻藤（豆科）。【侗药】散登架（Sangl Domh Gal）：藤茎治久咳不止^[205]。

Munronia delavayi Franch. 小地黄连（楝科）。【彝药】着诺期：全株治骨折，跌打损伤，腰痛《滇药录》、《滇省志》。全株治高热不退，风湿痹痛，咽喉肿痛，疮疡疔疖《哀牢》。

Munronia henryi Harms 滇黔地黄连（楝科）。【傣药】雅害黑，雅害里（西傣）：全株治伤风感冒，高热不退，胃痛，风湿关节痛《滇药录》、《傣药录》、《滇省志》。【佤药】西别农：全株治清热解毒，活血通络；用于支气管炎，肺结核，配方治风湿跌打《滇药录》、《滇省志》。【彝药】利噜吐：全草治感冒，疟疾《滇药录》、《滇省志》。利鲁吐：全株治跌打损伤，风湿关节炎，胃痛，感冒发热，疟疾，气胀腹痛，高热不退，青光眼，夜盲《楚彝本草》。利鲁吐：全株治疟疾《彝药志》。全草治跌扑损伤，骨折瘀血，寒湿气滞，胃脘冷痛《哀牢》。【拉祜药】全株治胃痛，风湿关节痛《拉祜医药》。【基诺药】希帕崔：根治疟疾，各种疼痛，跌打损伤《基诺药》。

Muntiacus reevesi Ogilby 小鹿

（鹿科）。【傣药】蒿反：角治腹内肿块，竹，木刺伤卡在肉内《傣药志》。丁反：治胃酸过多《德宏药录》。【仡佬药】日方：蹄治病后虚弱《桂药编》。【佤药】小麂子，黄麂子：角治马鹿茸中毒或身体虚弱症《中佤药》。【彝药】痴枢得：角治风湿痹症，抗病毒《楚彝本草》。角治风湿痹症《彝药志》。【苗药】肉补气，暖胃，化湿祛风《湘蓝考》。

Murdannia divergens (C. B. Clarke.) Brenan 紫背鹿衔草（鸭跖草科）。【侗药】化交龙（Wap Jaos liongc）：根及全草治感受风寒^[205]。

Murdannia nudiflora (L.) Brenan 裸花水竹草（鸭跖草科）。【侗药】鸭舌草：全草治小儿阴茎水肿《桂药编》。【壮药】别甲领：全草治产后身体衰弱《桂药编》。【苗药】水竹叶，私帮觅：全草治咳嗽，吐血，毒疮，目赤肿痛《湘蓝考》。

Murraya paniculata (L.) Jack. Var. exotica (Linn.) Huang 中华九里香（芸香科）。【壮药】小叶四季青：根、叶用于止痛生肌《桂药编》。

Murraya paniculata (L.) Jack. 千里香（芸香科）《药典》。【阿昌药】外牙可救，奶卖苗：根、叶治跌打肿痛，风湿骨痛，牙痛《德宏药录》。【德昂药】节我洞：功用同阿昌族《德宏药录》。【景颇药】Gaulam hom：功用同阿昌族《德宏药录》。【佤药】拉孟西为：叶治疟疾，流感，感冒，风湿热，扁扁桃体炎《滇药录》。【彝药】本讷锡：根、叶治胃痛，风湿骨痛，跌打肿痛，感冒头痛，破伤风，牙痛，流脑，手术麻醉《楚彝本草》。叶治跌打损伤，风湿骨痛，风火虫牙，胃脘冷痛，肾病水肿《哀牢》。【苗药】都九里香：叶治心气痛，跌打损伤《桂药编》。【瑶药】哈羊：叶治骨折《桂药

编》。【壮药】棵九里香，九柳香，美刚下：枝、叶治风湿骨痛，关节痛；叶治吹风蛇咬伤；全株治疥疮《桂药编》。

Musa balbisiana Colla 野蕉（芭蕉科）。【景颇药】伦阿蕉：种子治跌打损伤引起的便秘《滇省志》。

Musa basjoo Sieb. et Zucc. 芭蕉（芭蕉科）。【苗药】巴椒花：根茎治天行热病，烦闷，消渴，黄疸，水肿，脚气，血淋，血崩，痈肿，疔疮，丹毒《湘蓝考》。Ndut jeub（都就），Ghab nex xub（嘎脑修），Det gherbxah（斗修），Zheub（走）：根，花，茎汁治心脏病，客蚂症，中耳炎，骨折《苗药集》。【彝药】期阿诺：花蕾治子宫脱垂《滇药录》、《滇省志》。花穗治小便短赤，尿闭水肿《哀牢》。【傈僳药】阿壳门：根、花、叶、茎汁治头晕目眩，热病，痈肿热痛，寒痰停胃，心痛怔忡，妇女经行不畅，高血压，黄疸，疔疮《怒江药》。

Musa nana Lour. 香蕉（芭蕉科）。【阿昌药】甘蔗：全草治乙脑，白带，胎动不安；果皮柄治高血压《德宏药录》。【基诺药】阿生解攸：已成熟果序柄弯处治跌打损伤，骨折《基诺药》。

Musa sapientum L. 粉芭蕉（芭蕉科）。【傣药】喝贵地罕：根治头晕眼花，失眠，小儿发热，咳嗽，四肢痒疮《傣药志》。【拉祜药】阿波：茎汁、根中分泌的胶状物治头晕眼花，失眠，小儿发热，咳嗽，四肢痒疮《滇省志》、《拉祜药》。

Musa wilsonii Tutch. 野芭蕉（芭蕉科）。【傣药】桂吞：全株截疟《滇药录》、《滇省志》。【哈尼药】若阿泡若阿窝：《滇药录》、《滇省志》。【佤药】吻考：全株截疟《滇药录》、《滇省志》。【哈尼药】阿杯娑：花序用于

消炎，止痛《哈尼药》。

Muscovitum 白云母（主含 $KAl_2 - 3 [Si_3AlO_{10}] (OH, F)$ ）。【藏药】杭才尔：外用疮痈疔肿，脑漏，脑疾病，水银中毒《藏本草》。浪采嘎保：治疮疖，脑病《中国藏药》。

Musella lasiocarpa (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li 地涌金莲（芭蕉科）。【傈僳药】莹么：果治子宫脱垂；茎叶解草乌中毒，酒醉；花治白带，红崩，大肠下血《滇药录》。【傣药】歪贵呼（西傣）：茎汁治酒醉，草乌中毒；花治红崩，白带，大肠下血《滇省志》。

Mussaenda esquirolli Lévl. 白叶藤（茜草科）。【哈尼药】色扎衣仪麻：花、蕾、根治疏散风热，除湿消肿《哈尼药》。色扎衣仪麻：花蕾、花、根治风热感冒，咽喉肿痛，关节红肿疼痛《滇药录》、《滇省志》。【苗药】臭叶树，搭崽黄：根治感冒，支气管炎《湘蓝考》。

Mussaenda hossei Craib 红毛玉叶金花（茜草科）。【佤药】地亚摆下：根治感冒，喉炎，疟疾《滇药录》、《滇省志》。【傣药】期里（西傣）：根治感冒，喉炎，疟疾《滇药录》、《滇省志》。官育哩：根治感冒，喉炎，疟疾《滇药录》、《滇省志》。

Mussaenda kwangsiensis Li 广西玉叶金花（茜草科）。【瑶药】安给单：根治风湿骨痛；果实治腹泻《桂药编》。

Mussaenda macrophylla Wall. 大叶玉叶金花（茜草科）。【哈尼药】野马野舍：叶治黄水疮，皮肤溃疡《滇药录》。

Mussaenda pubescens Ait. f. 狗骨头树（茜草科）。【佤药】玉叶金花，白纸扇：根治白疾，消化不良，腹泻《中佤药》。【彝药】活泼木楔达韭：根

治感冒，支气管炎，扁桃体炎，咽喉炎，尿路感染，肠胃炎《滇药录》。活泼木楔达韭，月亮翻白叶，补鲁威：根主治感冒，支气管炎，扁桃体炎，咽喉炎，泌尿系统感染，胃肠炎，妇女白带《民族药志一》。【侗药】白蝴蝶，登别安，照国安：根治小儿疳积；枝叶治外感发热，腹泻，烧烫伤《桂药编》。白纸扇，交结岸，白蝴蝶，照安国，登别安：根主治小儿疳积；枝叶主治外感发热，腹泻《民族药志一》。【苗药】阿岗奴，加波沃糖：根治黄疸型肝炎；叶治拔枪砂《桂药编》。舌复藤，董酱背：茎、叶或全草治感冒中暑，口腔炎，肠炎，皮肤湿疹，野菌中毒，木薯中毒，断肠草中毒，烧烫伤，蛇伤《湘蓝考》。枝倒雨，阿岗奴，加波沃糖：根主治感冒中暑，支气管炎，扁桃体炎，咽喉炎，肾炎水肿，黄疸型肝炎，肠炎，腹泻；叶拔枪砂《民族药志一》。【瑶药】车带藤，乍京官：根用于避孕，眼睛胀痛，角膜云翳；全株治连珠疮，咽喉痛《桂药编》。东带藤，乍京官：根主治妇女经前后或产后腹痛，避孕，眼睛胀痛，角膜云翳《民族药志一》。【壮药】白纸扇，土麻药，药考，棵倭林，枯捉培：根治小儿疳积；叶治丹毒；全株治精神分裂症，小儿疳积，疯狗咬伤，骨折，跌打肿痛《桂药编》。巴咩球咩韦，白纸扇，土麻药，药考，棵倭林，枯捉培：根主治小儿疳积；全株主治精神分裂症，小儿疳积，疯狗咬伤，骨折，跌打肿痛；叶主治丹毒《民族药志一》。【哈尼药】哈喇门巴：藤、根治感冒，支气管炎，咽喉炎，肠炎，肾炎《哈尼药》。【畲药】土甘草：根、茎主治急性胃肠炎，眼睛肿痛，咽喉炎，湿热小便不利，夏令中暑，肺脓肿《民族药志一》。【基诺药】阿能挨不老：根或茎杆治百日咳，肺病，咽喉肿痛《基诺药》。

Mussaenda simpliciloba Hand. - Mazz. 单裂玉叶金花（茜草科）。【彝药】涩平：根、花、果用于肺炎，肺结核，老年性哮喘，风热咳嗽《滇药录》。

Mustela altaica Pallas 香鼬（鼬科）。【藏药】社蒙格夏：肉用于中风瘫痪，神志恍惚《藏标》。塞芒：肉治口腔病，黄水病配合毒；须用于解鸡肉配合之毒《中国藏药》。社蒙：肉治肉食中毒，药物中毒，唇疮《青藏药鉴》。

Mustela eversmanni Lesson 艾鼬（鼬科）。【藏药】戴罗：脑治食物，药物中毒；肉治癫痫，收敛黄水《中国藏药》。戴罗：肉治癫痫；脑治食物中毒，药物中毒《青藏药鉴》。

Mustela sibirica Pallas 黄鼠狼（鼬科）。【佤药】黄鼬，黄皮子：肉治血小板减少性紫癜，遗尿，淋巴结结核《中佤药》。【傈僳药】海腊：全体治血小板减少性紫癜，疥癣，淋病《怒江药》。【苗药】肉治血小板减少性紫癜，油搽疥疮《湘蓝考》。

Mycenastrum corium (Guers.) Desv. 栓皮马勃（马勃科）。【藏药】哲夏莫：子实体治扁桃体炎，肺热咳嗽，咽喉炎，吐血，衄血《藏本草》。

Mylabris cichorii Linnaeus 黄黑小斑蝥（芫青科）《药典》。【藏药】香叉：全虫外用治疮疽瘰癧，癣症（尤其牛皮癣），白斑病，内服治积食，下肠胃受损而发生的溃疡的脓血块《青藏药鉴》。【彝药】补迟：虫体治瘰癧，狂犬咬伤，颈淋巴结核；外用治恶疮，顽癣，口眼歪斜《楚彝本草》。【壮药】名限：全虫治皮癣《桂药编》。【苗药】同南方大斑蝥《湘蓝考》。

Mylabris phalerata Pallas 斑蝥（芫青科）《药典》，《藏标》。【阿昌药】斑蝥：治颈淋巴结结核，皮肤顽

癬，肝癌《德宏药录》。【水药】汞呆：全虫治疯狗咬伤《水医药》。【藏药】相叉：虫体用于治癰疽；外治恶疮，瘰癧，虫毒，疥癬《藏标》。香哇：成虫外用治疮疽瘰癧，癬症，白斑病；内服治积食，下肠胃道受损所致的溃疡脓块，虫毒，小便阻塞《中国藏药》。【土家药】黄黑大芫青：治疗淋巴结核，皮肤顽癬，狂犬咬伤，肝癌，肾癌，食管癌^[52]。【苗药】斑毛，斑猫：主治淋巴结核，皮肤顽癬，狂犬咬伤，恶疮瘰癧《湘蓝考》。【佤药】放屁虫，斑猫，豆腐虫：鲜成虫（外用）治传染性皮疣《中佤药三》。【满药】都给达：配少许雄黄、麻黄、朱砂研细末调匀，贴于头颈第二骨节治疗疟疾^[39]。

Mylopharyngodon piceus (Richardson) 青鱼（鲤科）。【苗药】肉益气化湿，主治脚气湿痹《湘蓝考》。

Myosoton aquaticum (L.) Moench [*Malachium aquaticum* (L.) Fries] 牛繁缕（石竹科）。【侗药】骂寸巴老 *Mal sedp bav lax*：全草主治岑皮恺来（皮肤发痒），耿虐（痛奶）《侗医学》。【彝药】额叠申细若：全株治大叶性肺炎，高血压，牙痛，痢疾，月经不调，疖疮《滇省志》。

Myotis mystacinus Kuhl 须鼠耳蝠（蝙蝠科）。【藏药】帕旺：全体治中风初期呕吐；粪治癫痫《中国藏药》。帕旺：全身治中风初期呕吐；粪治癫痫《青藏药鉴》。

Myriactis nepalensis Less. 尼泊尔千星菊（菊科）。【傈僳药】尾能狂莫：根茎治痢疾，肠炎，中耳炎，牙痛，关节红肿热痛，慢性腹泻等《怒江药》。【拉祜药】大鱼眼草，拍罗：全株治小儿高烧不退，骨折，无名肿毒，外伤出血《拉祜药》。

Myrica esculenta Buch. - Ham. 毛杨梅（杨梅科）。【彝药】根、树皮

治跌打损伤，骨折，痢疾，胃，十二指肠溃疡，牙痛，创伤出血，烧伤。果实治津伤口渴，食欲不振《大理资志》。

Myrica nana Cheval. 云南杨梅（杨梅科）。【彝药】茎皮治湿热下注，直肠下血，崩漏脱肛，跌打劳伤《哀牢》。

Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc. 杨梅（杨梅科）。【阿昌药】石梢：根、树皮治跌打损伤，骨折，痢疾，十二指肠溃疡，烧烫伤《德宏药录》。【水药】必梅海：根皮治外伤出血《水医药》。【畲药】根、树皮、果实治跌打损伤，骨折，痢疾，胃，十二指肠溃疡，牙痛，创伤出血，烧烫伤，口干，食欲不振《畲医药》。【壮药】美接：叶或树皮治皮肤湿疹《桂药编》。【苗药】根皮、树皮、果实治痢疾，胃，十二指肠溃疡，食欲不振，跌打损伤，骨折，牙痛，外治烫伤，外作出血《湘蓝考》。【侗药】比美杨梅 *Buil meix yangc muic*：根、树皮主治麻巴登喉（蛾子），鲤鱼，断滩（喉痛）《侗医学》。

Myricaria bracteata Royle 宽苞水柏枝（柞柳科）。【蒙药】哈日-巴拉古纳：嫩枝治疗毒热，“肉毒症”，“反变毒”，麻疹不透，陈热，血热，伏热，“希日乌素”病《蒙植药志》。

Myricaria dahurica Ehrenb. 达乌里水柏枝（柞柳科）。【藏药】文布：地上部分治中毒性发烧，感冒，肺病，花可代诃子用《青藏药鉴》。

Myricaria elegans Royle 秀丽水柏枝（柞柳科）。【藏药】奥木吾：嫩枝治中毒症，黄水病，血热病，瘟病时疫，脏腑毒热《中国藏药》。

Myricaria paniculata P. Y. Zhang et Y. J. Zhang [*Myricaria germanica* auct. non (L.) Desv.] 三春水柏枝（柞柳科）《部藏标》。【藏药】嫩枝叶

治肺炎，肺炎中毒性发烧，咽喉肿痛，乌头中毒，癣症《滇省志》。翁布：嫩枝用于麻疹不透，咽喉肿痛，中毒症，黄水病，血热病瘟病时疫，脏腑毒热《部藏标》。奥木吾：嫩枝治中毒症，黄水病，血热病，瘟病时疫，脏腑毒热《中国藏药》。

Myricaria platphylla Maxim. 宽叶水柏枝（柽柳科）。【蒙药】嫩枝功用同宽苞水柏枝《蒙植药志》。

Myricaria prostrata Hook. f. et Thoms ex Benth. 匍匐水柏枝（柽柳科）。【藏药】翁布：嫩枝用于麻疹不透，咽喉肿痛，血中热症，黄水病《藏标》。

Myricaria rosea W. W. Smith 卧生水柏枝（柽柳科）。【藏药】嫩枝叶治肺炎，肺炎中毒性发烧，咽喉肿痛，乌头中毒，癣症《滇省志》。奥木吾：嫩枝治中毒症，黄水病，血热病，瘟病时疫，脏腑毒热《中国藏药》。

Myricaria squamosa Desv. 三春柳（柽柳科）。【藏药】奥木吾：嫩枝治中毒症，黄水病，血热病，瘟病时疫，脏腑毒热《中国藏药》。嫩枝叶治肺炎，肺炎中毒性发烧，咽喉肿痛，乌头中毒，癣症《滇省志》。

Myristica argentea Warb. 长形肉豆蔻（肉豆蔻科）。【藏药】扎得：种子治心病，“龙”病《中国藏药》。

Myristica fragrans Houtt. 肉豆蔻（肉豆蔻科）《药典》。【傣药】麻尖（西傣）：种仁治心慌，心跳，癫痫《滇药录》。马尖：种子治心慌心跳，癫痫《滇省志》。麻尖：种仁治心慌，心跳，癫痫《版纳傣药》。【藏药】治感冒，头晕，神衰失眠，消化不良《滇省志》。匝滴：种子治风湿性心脏病，胃寒腹痛，消化不良，气虚心慌，瘟病

时疫《藏本草》。扎得：种子治心病，“龙”病《中国藏药》。【蒙药】萨迪，吉如罕-赛娜：种仁用于心律失常，胸闷不舒，心悸，心慌，心跳，心绞痛，头晕，失眠，食欲不振，胃寒久泻，脘腹胀痛《蒙药学》。【维药】九药斯：种子和假种皮用于脾胃虚寒所引起的气滞腹痛，食少呕吐，肠胃出血，外用治虚寒头痛，痉挛瘫痪《维药志》。拜斯巴赛：果实表皮及内膜（肉豆蔻衣）主治脑，胃，子宫虚弱，消化不良，同房无力，可生精，平寒，除口臭，敛湿，祛风，止吐血，治溃疡和脏脾病症，止腹泻，治寒性头痛，偏头痛，脑部阵痛，可除汗臭，消炎肿，助怀孕《维医药》。

Myrmeleon micans Mac Lachlan 蛟蜻蛉（蚁蛉科）。【苗药】治砂淋，疟疾，瘰癧《湘蓝考》。Ginb gud gud 敬姑孤：幼虫治难产，平肝息风，拔毒消肿，镇痉《苗医》。【仡佬药】地牯牛：幼虫敷脚心治产后胎盘不下^[128]。

Myrsine africana L. 铁仔（紫金牛科）。【彝药】邪额库若：根治疝气，风湿痛，牙痛长口困难《滇省志》。枝、叶治风火牙痛，脱肛，子宫脱垂，红淋，风湿，虚劳《大理资志》。【苗药】全草煎水服用或鲜叶捣烂外敷治疗乳腺炎^[84]。

Myrsine semiserrata Wall. 针齿叶铁仔（紫金牛科）。齐当嘎：果实用于绦虫病《藏标》。西当嘎：果实治疗虫病，“培根”病《中国藏药》。【傈僳药】哀四碾子：叶、皮、根治乳腺炎，肠炎，痢疾，便结核，咯血，牙痛；外用治湿疹，疮疖《怒江药》。【藏药】齐当嘎：果实治绦虫病，皮肤病，水肿，便秘《滇省志》。

N

Naemorhedus goral Hardwicke 斑羚 (牛科)。【傣药】勒灭藤：血泡酒主治吐血^[48]。

Naja naja atra (Linnaeus) 眼镜蛇 (眼镜蛇科)。【傣药】乌号黄：用于通经络，祛风湿《傣医药》。哦号幻：全体治疗各种麻风病《傣药志》。【苗药】主治风湿病《湘蓝考》。【侗药】谁哥别：全体治风湿痛；蛇胆治小儿高热抽搐，百日咳，外感咳嗽《桂药编》。【仡佬药】吹风蛇：功用同侗族《桂药编》。

Nandina domestica Thunb. 南天竹 (小檗科)。【壮药】非问兹，肥猷，红天酒：茎、全株用于感冒发热，咳嗽，肺结核，腹泻，疮疥《桂药编》。【水药】梅就：根、叶、果治咳嗽《水医药》；【畲药】根治湿热黄疸，肺热咳嗽；果治百日咳《畲医药》。【苗药】天竹黄，土黄芩，南竹根，关秧：根、叶、果治感冒发热，急性支气管炎，急性胃肠炎，坐骨神经痛，利湿的功效《湘蓝考》。Ghob hlod ghunb (阿罗棍)，Raox zuab (热抓)：根、叶、果治肺结核，胃痛《苗医药》。

Nanophyton zeylanica (L.) DC. 锡兰莲 (毛茛科)。【哈尼药】罗藤，哈遮野尼：根用于健脾消食，舒筋活络，饮食积滞，胃寒腹痛，跌打损伤，腰腿疼痛《滇药录》。罗藤，哈遮野尼：根用于饮食积滞，胃寒腹痛，跌打损伤，腰腿疼痛《滇省志》。哈遮野尼，老鹰藤子：根用于饮食积滞，胃寒腹痛，跌打劳伤，腰腿疼痛《哈尼

药》。

Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem. 水仙 (石蒜科)。【傈僳药】XUL. XE. HW：治腮腺炎，痈疖，初期肿热，止痛《德宏药录》。【德昂药】Bopyu wui lason，菠毛：功用同傈僳族《德宏药录》。【阿昌药】知嗯平胆：功用同傈僳族《德宏药录》。

Nardostachys chinensis Batal. 甘松 (败酱科)《药典》。【藏药】榜贝：根及根茎用于寒湿内阻，心腹胀痛；外治牙疳，龋齿，脚气浮肿《藏标》。邦贝：根及根茎治流感，高烧，关节积黄水，食物中毒和狼毒中毒，久治不愈的热病及骨折；外用擦治皮肤生疹，突然红肿，亦可熏治昏厥《青藏药鉴》。榜贝：根及根茎主治白脉病，陈热病，中毒热病《中国藏药》。【蒙药】乌俄尔图-胡吉，邦伯：根茎及根用于胸腹胀痛，胃痛呕吐，食欲不振，消化不良，牙痛；外用适量，熏烟可辟秽气，泡汤漱口或研末敷患处或煎汤洗脚，治脚肿《蒙药》。【维药】松布力奇尼：根和根茎用于心神不安，胸闷气促，高血压，腹部胀满，尿闭，咳喘《维药志》。

Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. 匙叶甘松 (败酱科)《药典》。【藏药】榜贝：根治疗头痛，胃痛腹胀，急性胃肠炎；外用于牙疳，龋齿 (泡水漱口)，煎水洗脚气浮肿《滇省志》。榜贝：根及根茎主治白脉病，陈热病，中毒热病《中国藏药》。【维药】松布力印地：根茎用于失眠健忘，心悸不安，食欲不振，高血压，胸膜胀满，

气喘咳嗽，小便不利《维药志》。【藏药】榜贝：根及根茎用于寒湿内阻，心腹胀痛：外治牙疳，龋齿，脚气浮肿《藏标》。榜贝：根及根茎主治白脉病，陈热病，中毒热病《中国藏药》。【蒙药】同甘松《蒙药》。【傈僳药】托质几莫：根用于胸腹胀痛，胃痛呕吐，食欲不振，消化不良，牙痛《怒江药》。

Nasturtium officinale R. Br. 豆瓣菜（十字花科）。【傈僳药】秋俄：全草治气管炎肺热燥咳，泌尿系统炎症，疗毒痈肿，皮肤瘙痒及促进新陈代谢等《怒江药》。

Natrii chloridum 海盐（氯化钠）。【藏药】措擦：治培龙合并症《中国藏药》。

Natrii sulfas 玄明粉（ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ）。【藏药】呀哇叉：用于提升胃气，泻瘤病^[11]。【满药】山木瑞奋：以温开水冲服，治大便不通；用冷热水调服，治疗鼻衄^[39]。

Natrium chloridum 墨盐（结晶性石盐）。【维药】纳麦克拉乌力：用于脾胃湿热，食欲不振，攻除胆质和黑胆质及黏液性津液，大小便不利，外用祛湿疹，翳障，皮肤化脓性痈肿，关节炎和足膝酸痛《维药志》。【傣药】哥：食盐用于打嗝，体弱《傣医药》。

Natrum 火硝（ NaNO_3 ）。【藏药】色擦：用于杀虫，消结石，破痞瘤^[11]。

Neanotis hirsuta (L. f.) Lewis [*Anotis hirsuta* (L. f.) Boerl.] 薄叶新耳草（茜草科）。【哈尼药】秋素苏让：全草用于耳内流脓，疔疮红肿《哈尼药》、《滇省志》。

Nelumbo nucifera Gaertn. 莲（睡莲科）《药典》。【壮药】藕：叶、节治胎盘不下；茎用于咯血，衄血《桂药编》。【傣药】糯波：治湿疹，瘙痒《傣医药》。糯波宽：用于活血，止血，祛湿，消风《傣医药》。【景颇药】

dongnguhi：用于脾虚腹泻，遗精，白带《德宏药录》。【阿昌药】莲子：用于脾虚腹泻，遗精，白带《德宏药录》。【德昂药】菠：用于脾虚腹泻，遗精，白带《德宏药录》。【傈僳药】LE FI SE：用于脾虚腹泻，遗精，白带《德宏药录》。【彝药】根茎用于肺癆虚热，小便不利《哀牢》。【畲药】莲肉治疗脾虚腹泻，遗精白带；莲心用于热病口渴，心烦失眠；石莲子用于食欲不振，慢性痢疾；莲房用于产后瘀血腹痛，崩漏带下，便血尿血，胎衣不下；莲须治疗遗精滑精，尿频遗尿，白带；荷叶用于中暑，肠炎，尿血，便血，衄血，吐血，功能性子宫出血；荷梗治疗中暑头昏，胸闷，气滞；荷花用于中暑烦渴，天疱疮；藕治疗热病烦渴，咯血，吐血，便血，尿血，衄血；藕节用于各种血症《畲医药》。【朝药】莲房（花托）治崩漏，产后恶露不尽，瘀血腹痛，补阳，收敛《朝药录》。【藏药】班扎：根茎用于体弱，肤色萎黄，皮炎，丹毒《藏本草》。班扎朶保：全草或根茎用于痈肿，皮炎，疫疔《中国藏药》。【蒙药】灵胡娃、茵-乌日：种子用于脾虚腹泻，便溏，遗精，白带；胚用于热病口渴，心烦失眠，高血压病；老熟果实用于慢性痢疾，食欲不振；花托用于产后瘀血腹痛，崩漏带下，便血，尿血，产后胎衣不下；雄蕊用于遗精，滑精，白带，尿频，遗尿；叶用于中暑，肠炎，吐血，衄血，便血，尿血，功能性子宫出血；叶柄用于中暑头昏，胸闷，气滞；花蕾用于跌损呕血，天疱疮；根状茎用于热病烦渴，咯血，衄血，吐血，便血，尿血；根状茎的节部用于吐血，衄血，咯血，便血，尿血，血痢，功能性子宫出血《蒙药》。【苗药】荷花：根茎节部用于衄血，咳血，尿血，崩漏；种子用于脾虚腹泻，遗精，白带《湘蓝考》。

Neocheiropteris palmatopedata (Baker) Christ. 扇蕨 (水龙骨科)。【彝药】扇蕨, 磨食药, 金沙箭, 七星凤尾草, 搜山虎, 叶不什古: 全草治疗肝病, 伤食, 久行足痛《彝植药》。全草用于高热不退, 咽喉肿痛, 热积便秘《哀牢》。

Neofehis nebulosa Griffith. 云豹 (猫科)。【苗药】云豹的骨骼与豹骨 *Panthera pardus* L. 的功用相同《苗医药》。

Neohymenopogon parasiticus (Wall.) S. R. Bennet (*Hymenopogon parasiticus* Wall. var. *longiflorus* How) 石丁香 (茜草科)。【彝药】嗦门资: 全株治支气管炎, 月经不调, 风湿痛, 胃痛, 骨折《滇药录》。索门兹: 全株治跌打损伤, 外用于湿疹; 根皮治肾虚腰痛, 营养不良水肿《滇省志》。

Neottianthe cucullata (L.) Schltr. 二叶兜被兰 (兰科)。【蒙药】主治外伤性昏迷, 跌打损伤, 骨折《蒙植药志》。

Nepeta cataria Linn. 假荆芥 (唇形科)。【傣药】沙板嘎: 用于祛风发汗, 解热, 透疹, 止血《傣医药》。【傈僳药】薄松兰: 全草治跌打损伤, 吐血, 衄血, 外伤出血, 毒蛇咬伤, 疔疮疖肿《怒江药》。【藏药】辛木头勤: 地上部分和种子主治血热症, 血热上行引起的目赤肿痛, 翳障, 虫病《中国藏药》。

Nepeta coerulescens Maxim. 蓝花荆芥 (唇形科)。【藏药】辛木头勤: 地上部分和种子主治血热症, 血热上行引起的目赤肿痛, 翳障, 虫病《中国藏药》。

Nepeta laevigata (D. Don) Hand. - Mazz. 穗花荆芥 (唇形科)。【藏药】煞杜那波: 全株治风寒感冒, 头痛, 咳嗽《滇省志》。

Nepeta multifida Linn. [*Schizonepeta multifida* (Linn.) Briq.] 多裂叶荆芥 (唇形科)。【蒙药】地上部分治感冒, 头痛, 麻疹不透, 荨麻疹, 皮肤瘙痒《蒙植药志》。

Nepeta tenuifolia Benth. [*Schizonepeta tenuifolia* (Benth) Briq.] 裂叶荆芥 (唇形科)。【蒙药】哈日-吉如各巴 (哈嘎日海-吉如各巴): 地上部分治疗阴道滴虫病, 梅毒, 肠寄生虫病, “巴达干”病, 创伤, 跌扑肿痛《蒙植药志》。【苗药】Reib jid xat nongt 锐的霞陇: 全草治风热头痛《苗医药》。【彝药】茎叶治酒糟鼻《哀牢》。【景颇药】Ching ton: 治感冒头痛, 咽痛, 荨麻疹, 皮肤瘙痒《德宏药录》。【阿昌药】荆芥: 功用同景颇族《德宏药录》、《德民药》。【德昂药】英芥: 功用同景颇族《德宏药录》、《德民药》。

Nephelium chryseum Bl. 山韶子 (无患子科)。【瑶药】果皮治痢疾, 泄泻《滇省志》。【藏药】姊不蓝牛: 功用同瑶族《滇省志》。

Nepheritum 软玉 [透闪石-阳起石系列的隐晶质变种, $\text{Ca}_2\text{Mg}_3 \cdot (\text{Si}_3\text{O}_{11}) (\text{OH})_2$]。【藏药】邦吉: 筋络韧带破裂或僵缩《藏本草》。邦局: 软玉治筋络韧带破裂或僵缩《迪藏药》。软玉: 清胃热, 退目翳^[11]。

Nephrolepis auriandata (L.) Trimen 肾蕨 (肾蕨科)。【傈僳药】几神打俄: 块茎、全草用于瘰癧, 疝气, 五淋白浊, 崩带, 痢疾, 中毒性消化不良, 支气管炎, 小儿疳积, 烫火伤等《怒江药》。【水药】尼古定: 全草治乳痈《水医药》。

Nephrolepis cordifolia (Linn.) Presl. 心叶肾蕨 (肾蕨科)。【壮药】比卡巷, 裸蕨绥, 勒能开, 林苦: 茎治小儿麻疹后痢疾, 肺炎咳嗽, 气管炎,

热泻，淋巴结核，肺结核，疳积《桂药编》。【瑶药】讽维凹不高：块根用于清热利湿，生津止咳，肠炎腹痛，蜈蚣咬伤，水烫伤，小儿疳积，淋巴结核，感冒发热《滇药录》。【哈尼药】含刀啊夕：功用同瑶族《滇药录》。【佧药】寡：功用同瑶族《滇药录》。【畲药】全草用于睾丸炎，肠炎，中耳炎，痈疮，疔疖《畲医药》。

Nerium indicum Mill. 夹竹桃（夹竹桃科）。【傈僳药】哀四腊米：叶、树皮治心力衰竭，喘咳，跌打损伤，经闭《怒江药》。

Nicandra physaloides (L.) Gaertn. 冰粉（茄科）。【傈僳药】阿扑他他：全草治狂犬病，癫痫，风湿痛，疮疖，感冒《怒江药》。

Nicotiana rustica Linn. 黄花烟草（茄科）。【彝药】黄花烟草，依什：叶或油治疗蛇咬伤，蜈蚣咬伤，蚂蟥咬伤，蚂蟥入鼻，以及干疮，肿毒等《彝植药》。【哈尼药】喝尼，【佧药】撒玛克：全草用作农药杀虫剂《滇药录》。【基诺药】腰阔：外敷治眼疾，蚂蟥等毒虫咬伤《基诺药》。

Nicotiana tabacum Linn. 烟草（茄科）。【苗药】烤烟：叶治骨节疼痛，偏头痛，蛇伤；烟油垢治蛇伤，蜈蚣咬伤《湘蓝考》。Ghad yand（加烟），Ghad yenb（嘎英），Ghad yent（嘎应），Ghad yenb（嘎英），膏油：治南蛇症，蚂蟥症《苗医药》。【维药】塔玛卡，太潭：叶主治疮脓，癣和出血症，水肿，蛇咬，尿频，多汗，慢性淋巴结核，夜盲症痰咳，慢性咳嗽，哮喘，眼花《维医药》。【傣药】牙娘：治疮疖肿疡，刀伤，皮肤瘙痒《傣医药》、《滇药录》、《傣药录》。全株、叶用于疔疮肿毒，头癣，头疮，毒蛇咬伤，灭钉螺、蚊、蝇、老鼠《滇省志》。【景颇药】Nyvahap：治疔疮肿毒，头癣，

秃疮，毒蛇咬伤《德宏药录》。【阿昌药】且言：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】布哇：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】YEZI：DY：功用同景颇族《德宏药录》。【水药】燕：治蛇伤，蜈蚣咬伤，蚂蟥咬伤及肥儿疮《水医药》。【佧药】叶治疗疮肿毒，牛皮癣，皮炎，头癣，秃疮，毒蛇咬伤；烟锅屎（Yan Gro Shi）（黑色，泥状，有黏性的液体）：治肚子热结疼痛，烂疮，毒虫，蛇咬伤，并可防蚂蝗等；烟筒水 Yan Tong Shui（竹制烟筒多次连续抽雾留余筒内淡绿色水溶液）：治感冒发热，呕吐，痧症，下腹部扭痛难忍《中佧药》。撒努：叶治疮疖肿疡，刀伤，皮肤瘙痒《滇药录》。【哈尼药】喝尼：全株、叶用于疔疮肿毒，头癣，头疮，毒蛇咬伤，灭钉螺，蚊，蝇，老鼠《滇省志》；鸦活：全草治疗疮肿毒，头癣，蛇咬伤《版纳哈尼药》。【畲药】全草治妇女胞寒，月经不调，疔疮痈毒，狂犬咬伤，火伤，漏管《畲医药》。【土家药】烟：叶和全草治痈疽肿毒，癣，皮肤痒疹；全草切碎，倒入厕所可杀蛆《土家药》。

Nigella glandulifera Freyn et Sint. 腺毛黑种草（毛茛科）《药典》。【维药】黑种草子：种子治衰老，打虫，气喘^[22]。斯亚旦：治疗胸闷气促，浮肿，头晕，经闭，乳少不通，尿路结石，咳嗽气喘，长期服用可乌发《维药志》。斯亚旦：治疗胸闷气促，浮肿，头晕，经闭，乳少不通，尿路结石，咳嗽气喘^[24]。种子用于热淋，石淋，耳鸣，乳汁减少，闭经^[137]。【傣药】景朗：治神经衰弱，癫痫，头晕，中暑，晕眩，产后虚弱，抽风《傣医药》。景啷（西傣）：种子用于神经衰弱，癫痫所致头晕目眩，中暑，晕车船，产后虚弱，产后流血，抽风等《版纳傣药》。洗蒙览（德傣）：种子治神经衰弱，癫

痢所致头晕目眩，中暑，晕车船，产后虚弱，产后流血，抽风，腰痛，腹胀，头痛《滇药录》。账蒙纳（德傣）：种子配伍治闭经《德傣药》。种子功用同维吾尔族^[137]。【景颇药】南糯：种子治疗神经衰弱，癫痫所致头晕目眩，中暑，晕车，晕船，产后虚弱，产后流血，抽风头痛，头晕等《滇省志》。

Nigella sativa L. 香黑种草（毛茛科）。【藏药】司热那布：种子治肝炎，肝肿大，肝包虫病，胃湿过盛，黄疸病，腹水，痢疾《藏本草》。斯惹纳保：种子主治肝炎，肝肿大，胃湿过盛《中国藏药》。【维药】黑种草子：种子治衰老，打虫，气喘^[22]。斯亚旦：种子主治胸闷气促，浮肿，头晕，妇女经闭，胎衣不下，乳少不通，尿路结石，咳嗽气喘《民族药志一》。【景颇药】清南腔，南糯：种子主治头痛头晕《民族药志一》。【傣药】景琅，洗蒙览：种子主治头晕目眩，产后流血，抽风《民族药志一》。

Nitraria roborowskii Kom. 大白刺（蒺藜科）。【蒙药】果实同小果白刺《蒙植药志》。

Nitraria sibirica Pall. 小果白刺（蒺藜科）。【蒙药】哈日莫格（斯日扎-布和）：果实用于肾虚体弱，消化不良，老年视弱，月经不调《蒙植药志》。

Nitraria tangutorum Bobr. 白刺（蒺藜科）。【蒙药】果实同小果白刺《蒙植药志》。

Nitrum 硝石（硝酸盐类钠钾石族矿物）。【藏药】塞叉：治疗石淋，石痞瘤，虫病，不消化症《中国藏药》。

Nothapodytes pittosporoides (Oliv.) Sleum. 马比木（茶茱萸科）。【苗药】硬骨树：根皮治浮肿，小儿疝气，关节疼痛《湘蓝考》。

Nothopanax davidii (Franch.)

Harms ex Diels 异叶梁王茶（五加科）。【彝药】尾叶梁王茶，启扎，香加皮，香棍，香广，羊毛茶：根皮、茎皮治疗胃病，咽喉湿痛，风湿疼痛，腹痛，火眼，肺病咳痰《彝植药续》。

Nothopanax delavayi (Franch.)

Harms ex Diels 掌叶梁王茶（五加科）。【藏药】白鸡骨头：全株用于暑热口渴，急性咽炎，月经不调，消化不良，风湿腰腿痛，外伤骨折，跌打损伤《滇省志》。【苗药】给厦：功用同藏族《滇省志》。全株用于清热解毒，理气舒筋，咽喉热痛；泡开水当茶饮治跌打损伤，骨折；茎皮用于清热消炎，祛痰止咳，定喘《滇药录》。【白药】gortjilganl（构肌肝），gortganlqiel（构肝丘），vuxhux（武伙），够肌甘：全株功用同苗族《滇药录》。【彝药】阿葛，哼斯特柯：全株治疗咽喉疼痛，咳嗽，四时感冒，消化不良，蛔虫，月经不调，跌打损伤，肠炎，解烟毒；根用于风湿骨痛《大理资志》。【傈僳药】勒基：功用同彝族《大理资志》。【纳西药】暖波：功用同彝族《大理资志》。【土家药】七匹风（qi pi feng）：叶治跌打损伤，骨折，皮肤痒疹，咽喉痛，感冒发热《土家药》。

Notopterygium forbesii Boiss. 宽叶羌活（伞形科）《药典》，《藏标》。【藏药】朱那：根治太阳穴头痛，鼻窦炎《青藏药鉴》。志那合：根及根茎治麻风，头痛，喉病，痹证，疫疔，霍乱《中国藏药》。智纳：根及根茎用于感冒风寒，头痛身痛，风湿痹痛《藏标》。【蒙药】乌日根-扎用：根茎及根治疗久病体虚，肾寒，腰腿痛，浮肿，“赫依”瘀，寒性“希日乌素”病，胃“巴达干”病《蒙植药志》。熟芒：根及根茎治风寒感冒，头痛，身痛，四肢酸痛，关节疼痛，荨麻疹，皮肤瘙痒《蒙药》。

Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 羌活 (伞形科) 《药典》。【藏药】智纳: 根及根茎用于感冒风寒, 头痛身痛, 风湿痹痛《藏标》。朱那: 根治太阳穴头痛, 鼻窦炎《青藏药鉴》。志那合: 根及根茎治疗麻风, 头痛, 喉病, 痹证, 疫疔, 霍乱《中国藏药》。【景颇药】yoso gvunggvang: 治发热头痛, 青光眼, 关节疼痛, 荨麻疹《德宏药录》。【阿昌药】秘翁炖能: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】公冈布热: 功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】Y. . HO: 功用同景颇族《德宏药录》。

Nuphar bornetii Lévl. et Vant. 贵州萍蓬草 (睡莲科)。【苗药】水茯苓, 温夫令: 根茎治劳伤虚损《湘蓝考》。

Nuphar pumila (Timm.) DC. 萍蓬草 (睡莲科)。【瑶药】冷骨风: 用于补虚, 健脾, 调经^[4], 肾虚腰痛, 神经衰弱消化不良^[93]。

Nyctanthes arbor - tristis L. 夜花 (马鞭草科)。【傣药】沙版岗: 茎叶治疗胸腹痛, 毒虫咬伤, 全身酸痛, 妇女产后消瘦, 恶露不净《傣药志》。沙板嘎: 治疗胸腹痛, 毒虫咬伤, 全身酸

痛, 产后消瘦, 筋骨痛《傣医药》。

Nycticebus coucang Boddaert 蜂猴 (懒猴科)。【傣药】亨农: 皮、毛治小儿抽风, 高热, 风湿关节痛, 四肢麻木《傣药志》。亨农: 用于清热解毒, 祛风镇痉, 除湿止痛《傣医药》。懒猴: 皮 (nan xin long) 用于小儿惊厥, 抽搐; 骨 (lu xin long) 用于清热; 猴竭 (leng o) 用于月经不调^[31]。亨农: 骨泡酒治风湿关节痛^[48]。【佤药】骨、皮用于风湿关节疼痛, 四肢麻木, 小儿高热抽搐《中佤药》。

Nymphaea candida C. Presl. 雪白睡莲 (睡莲科)。【维药】内鲁帕尔: 花用于小儿急, 慢惊风, 热症引起的头痛, 热感咳嗽《维药志》。尼力泊尔: 花蕾用于小儿急慢惊风, 热症引起的头痛, 热感咳嗽《民族药志三》。荷花: 花治疗小儿惊风, 热性咳嗽^[22]。内鲁帕尔: 花及花蕾治疗小儿急慢惊风, 热症头痛, 热感咳嗽^[24]。

Nymphoides peltatum (Gmel.) Kuntze 杏菜 (睡莲科)。【蒙药】全草用于感冒发热, 无汗, 麻疹透发不畅, 荨麻疹, 痈疮肿毒, 水肿, 小便不利; 外用治毒蛇咬伤《蒙植药志》。

O

Oberonia jenkinsiana Griff. ex Lindl. 条裂鸢尾兰 (兰科)。【佤药】弓染: 全株用于风湿骨痛, 跌打损伤, 骨折《滇省志》。功然: 全草治风湿骨痛, 跌打损伤, 骨折《滇药录》。

Oberonia myosurus (Forst. f.) Lindl. 岩葱 (兰科)。【傣药】先轮竿: 全株用于解药物中毒, 肺炎, 支气管

炎, 肝炎, 尿路感染; 外用于中耳炎, 疮痈, 外伤出血, 狂犬咬伤《滇省志》。【彝药】全草用于骨折瘀肿, 风湿骨痛《哀牢》。全草外用治骨折, 外伤出血《大理资志》。【白药】加瓜豆南: 全草治骨折《滇药录》。【佤药】德木然: 全草治骨折, 跌打损伤, 风湿《滇药录》。

Ochotoma erythrotis Buchner 红耳鼠兔（鼠兔科）。【藏药】查驯：粪便用于清肝热，胃热，肾热或治疗消化道溃疡，陈旧肝病，痛风，眼病等《藏本草》。渣驯，扎格阿抓：粪便加工品治疗月经不调，产后腹痛，跌打损伤等症《民族药志二》。执合兴：粪用于胃痛，痛风，目疾，经闭，补养体力《中国藏药》。

Ocimum album Roxb. 白罗勒（唇形科）。【维药】巴德鲁吉，塔俄热依黑尼，吐里斯尖给力：全草治疗心悸，昏迷，气促，肝寒，肝虚，脾症，膀胱结石，热性炎症，乳房炎，消渴，蜂和蛇毒，消眼肿治眼疾，明目止泪，除牙臭和胸肺湿症，止耳痛，止黑胆质，利尿，行气，催奶《维医药》。

Ocimum basilicum L. 罗勒（唇形科）。【傣药】咄尤幸，爬英井狼（德傣）：全株用于伤风感冒，肠炎腹泻，血崩，便血，咽喉疼痛；种子用于目赤多眵，倒睫，目翳，走马牙疳；根用于心悸；种子用于目翳《滇省志》；帕因景啞（德傣）：种子用于去目中异物；根用于心悸《滇药录》。【蒙药】全草用于外感头痛，食胀气滞，脘腹痛，泄泻，月经不调，跌扑损伤，蛇虫咬伤，皮肤湿疹，瘾疹瘙痒《蒙植药志》。【维药】力汗古力：全草用于心悸失眠，咳嗽哮喘，脾胃湿寒，肝郁胸闷，尿路及膀胱结石，乳汁不下及水肿，毒蛇咬伤及目赤流泪《维药志》。

Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth. 疏柔毛罗勒（唇形科）。【傣药】广哥（西傣）：全株用于风寒感冒，头痛，胃腹胀满，消化不良，胃痛，肠炎腹泻，跌打肿痛，风湿关节痛，外用于蛇咬伤，湿疹，皮炎；全株用于感冒发热，咳嗽，小儿麻疹不出《滇省志》。广哥（西傣）：全草治疗小儿麻疹不出，发热咳嗽《滇药

录》。爬景芹（德傣）：全草、花穗配伍治神经分裂症《德傣药》。广哥：全草治小儿麻疹不出，发热咳嗽《版纳傣药》。【佤药】歹夹日：全草治疗小儿麻疹不出，发热咳嗽《滇药录》。【傈僳药】甲松莫：全草治风寒感冒，头痛，胃腹胀痛，消化不良，胃痛，肠炎腹泻，跌打肿痛，风湿关节痛；外用治蛇咬伤，湿疹，皮炎《怒江药》。

Odontites serotina (Lam.) Dum. 齿叶草（玄参科）。【蒙药】宝日-巴沙嘎：地上部分用于止痛^[138]；用于血热，血刺痛，肝热，痧症，产褥热^[139]。

Oenanthe benghalensis Benth. et Hook. 少花水芹（伞形科）。【佤药】全草治感冒发热，呕吐腹泻，尿路感染，崩漏，白带，高血压《大理资志》。

Oenanthe javanica (Bl.) DC. 水芹（伞形科）。【苗药】Reib blax gud 锐把孤，Vob jux 窝久，Roub gaix 茹阶：全草治大热烦渴，高血症《苗医药》。【拉祜药】全草治痢疾，肝炎，咳嗽《拉祜医药》。【傣药】帕安俄（西傣）：全草用于痢疾，高血压，咳嗽，尿路感染，肝炎，麻疹，痘疹不透《滇药录》。帕安俄：全草用于中暑，头晕，腹部扭痛《版纳傣药》。全草用于脾虚胃寒，肝气郁结，心烦神恍，头昏失眠，疹发不透《哀牢》。帕安俄：用于清热解毒，利尿平肝《傣医药》。【傈僳药】肋另，L. WO：治感冒发热，呕吐，腹泻，高血压《德宏药录》。【哈尼药】哦郭哦接：功用同傈僳族《德宏药录》。【佤药】歹滚：全株用于外感风寒发热，呕吐腹泻，尿路感染，崩漏，白带，高血压病，失眠；全株降压，用于高血压引起的头昏，心慌意乱《滇省志》。全草治疗感冒发热，呕吐腹泻，尿路感染，崩漏，白带，高血压《大理资志》茎叶治疗高血压，失眠，

水肿，淋病《中佉药》。得改：全草治高血压，失眠，尿路感染；外敷治甲沟炎^[5]。【德昂药】贡港，刀格绕：功用同佉族《滇省志》。【基诺药】帕得帕懋：根及全草治尿路感染，腹冷痛《基诺药》。

Oenanthe linearis Wall. ex DC. 线叶水芹（伞形科）。【佉药】全株治头目眩晕，浮肿《大理资志》。

Oenothera rosea L'Hér. ex Ait. 红花月见草（柳叶菜科）。【傈僳药】好实俄：根治风湿病，筋骨疼痛《怒江药》。

Oenothera stricta Ledeb. et Link 待霄草（柳叶菜科）。【佉药】根治疗感冒，喉炎《大理资志》。

Olea ferrugine Royle 厚鳞木犀榄（木犀科）。【哈尼药】啊铺帕柏：叶、根治血淋，血尿《哈尼药》、《滇药录》。

Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin 蜡菊（菊科）。【蒙药】主治痈疮肿毒，瘰癧，吐血，衄血，崩漏，外伤出血《蒙植药志》。

Onoclea interrupta (Maxim.) Cheng et Chiu 球子蕨（球子蕨科）。【朝药】球子蕨：带根茎的全草用于小便不利，乳肿《图朝药》。

Onosma confertum W. W. Smith 密花滇紫草（紫草科）。【彝药】根及皮治麻疹不透，肺炎斑疹，湿疹，恶疹，大便燥结，外伤出血等《大理资志》。

Onosma exsertum Hemsl. 露蕊滇紫草（紫草科）。【彝药】根及皮用于麻疹不透，肺炎斑疹，湿疹，恶疹，大便燥结，外伤出血等《大理资志》。

Onosma hookeri Clarke var. **longiflorum** Duthie ex Stapf 长花滇紫草（紫草科）。【藏药】哲莫：根用于肺炎，结核空洞，高山多血症《部藏

标》。哲莫：根用于肺炎，结核空洞，多血症《藏标》；芝莫合：根主治肺病，血病《中国藏药》。芝莫：根及根茎主治肺炎，丹毒，结核空洞，多血症《民族药志一》。

Onosma hookeri Clarke 细花滇紫草（紫草科）。【藏药】哲莫：根用于肺炎，结核空洞，高山多血症《部藏标》。

Onosma paniculatum Bur. et Franch. 滇紫草（紫草科）。【白药】泽担：根用于红崩白带《滇省志》、《滇药录》。【傈僳药】斑咕兹，班姑孜：根治红崩，白带《滇药录》。莫起赛：根治麻疹不透，急、慢性肝炎，便秘，紫癜，吐、衄、尿血，淋浊，烧伤，湿疹，丹毒，痈疡《怒江药》。【彝药】列蒿：根皮用于麻疹并发肺炎，斑疹，痘毒，湿疹，恶习他，大便燥结，防治麻疹；外用于水火烫伤，冻疮，外伤出血；根用于昏厥不省人事《滇省志》。根及皮治麻疹不透，肺炎斑疹，湿疹，恶疹，大便燥结，外伤出血等《大理资志》。根用于高热烦躁，昏迷不醒，大便秘结《哀牢》。

Onychium contiguum Hope 高山金粉蕨（中国蕨科）。【傈僳药】打俄希喜：全草用于农药中毒，木薯中毒，外伤出血等《怒江药》。

Onychium japonicum (Thunb.) Kunze 金粉蕨（中国蕨科）。【苗药】野鸡尾，飞布密：全草用于清热解毒，止血，止消渴，止呕，止痛生肌《湘蓝考》。咯达莽：根茎用于跌扑损伤，风湿痹痛，胃痛，狂犬咬伤^[82]。【彝药】同 *Onychium tenuifrons* Ching 亦作“达日”入药《彝植药》。【壮药】棵混：全草治肺炎咳嗽，胃及十二指肠溃疡，痢疾，烧烫伤，骨折，外伤感染《桂药编》。【瑶药】脏兵栽：功用同壮族《桂药编》。【白药】小金花草：根茎治

风热感冒，急性胃肠炎，痢疾，黄疸，吐血，咳血，尿血，疖疮，外伤肿痛《大理资志》。【傣药】顾罕：用于活血，化瘀，消肿，妇科病《傣医药》。【畲药】全草用于痢疾，高热，鼻衄，咯血，尿血《畲医药》。【侗药】金鸡尾：全草治疗带状疱疹，刀伤出血，腹痛等症^[84]。

Onychium japonicum (Thunb.) Kze. var. lucidum (D. Don) Christ [*O. lucidum* (D. Don) Spreng.] 栗柄金粉蕨（中国蕨科）。【怒药】打俄匈巴：全草治外伤，感冒，解木薯毒等《怒江药》。【土家药】大旋鸡尾，地黄连，野鸡尾，金花草：全草用于肝炎，肠炎，菌痢，尿路感染，过敏性皮炎，外伤出血，吐血，便血，尿血，烧烫伤，感冒，食物及药物中毒等症^[29]。

Onychium tenuifrons Ching 狭叶金粉蕨（中国蕨科）。【彝药】达日：全草治疗乳汁不通，火眼，肝痛，烧烫伤，外伤流血；同属植物金粉蕨 *O. japonicum* (Thunb.) Kunze 亦作“达日”入药《彝植药》。【白药】金花草：全草治高热，肠炎，痢疾，小便不利《大理资志》。

Opal (Chrysoberyl) 猫眼石（四氧化铝铍）。【藏药】斯，金绿宝石：用于解毒《藏本草》。地嘎大，猫眼石：用于解毒《迪藏药》。

Operculina turpethum (L.) S. Manso 盒果藤（旋花科）。【苗药】Mengshaoling, 孟烧岭：茎治神经痛，抽筋《桂药编》。

Opicalcitum 花蕊石（大理岩）。【藏药】底噤色保：用于眼疾云翳，视物昏暗，“黄水”病，疮疖肿毒《藏本草》。

Ophiocephalus argus Cantor 乌鳢（乌鳢科）。【苗药】主治湿痹，脚气，妊娠水肿，面目浮肿《湘蓝考》。

Ophioglossum pedunculatum Desv. 尖头瓶尔小草（瓶尔小草科）。【苗药】Wab kaob naob 蛙敲捞：全草治疗毒蛇咬伤的要药，治脚后翻，治蛇风症《苗医药》。

Ophioglossum petiolatum Hook. 钝头瓶儿小草（瓶儿小草科）。【彝药】婆资能拜：全株用于风湿性关节炎，配方用于小儿肺炎，高热喘咳，口渴，扁桃体炎，喉炎，关节肿痛；全株捣敷治疗毒蛇咬伤；根用于跌打损伤，疮疖肿痛《滇省志》。【哈尼药】败头沐：全株用于乳腺炎《滇省志》。【土家药】一支箭：全草用于心胃气痛、腹痛、毒蛇咬伤、疔疮肿痛、乳痈、跌打损伤、漆疮等症^[29]。

Ophioglossum reticulatum L. 心叶瓶尔小草（瓶尔小草科）。【傈僳药】检你俄：全草治蛇伤，痈疽等《怒江药》。功用同尖头瓶尔小草 *O. pedunculatum* 《苗医药》。

Ophioglossum thermale Kom. 狭叶瓶尔小草（瓶尔小草科）。【土家药】大救驾（da jiu jia）：全草治疗外痔，身痒，青水疮《土家药》。一支箭：全草用于心胃气痛、腹痛、毒蛇咬伤、疔疮肿痛、乳痈、跌打损伤、漆疮等症^[29]。

Ophioglossum vdatum L. [*O. nudicaule* L.] 瓶尔小草（瓶尔小草科）。【侗药】Il xangp il daengs, 美董蜥（Meix donc suic）：全草主治兜隋啃（毒蛇咬伤）《侗医学》。【瑶药】San-long 散弄：全草治肺炎《桂药编》。【傣药】傣医治扭伤《德宏药录》。【彝药】筛扣特那比：根治跌打劳伤，疮疖肿痛《滇药录》。【哈尼药】拜头木：全草治乳腺炎《滇药录》。【藏药】定昂：全草治肾虚腰痛，阳痿遗精，痈疖肿毒，虫蛇咬伤《藏本草》。【土家药】一支箭：全草用于心胃气痛，腹痛，毒

蛇咬伤，疔疮肿痛，乳痈，跌打损伤，漆疮等症^[29]。

Ophiopogon bodinieri Lév. 沿阶草（百合科）。【苗药】韭菜门冬，黑苴踩：块根功用同麦冬《湘蓝考》、《苗医药》。【彝药】雀麦冬：块根用于寒热往来，全身酸痛，胸肋胀满，烦热身重《哀牢》。

Ophiopogon dracaenoides (Baker) Hook. f. 褐鞘沿阶草（百合科）。【傣药】芽母希：块根治疗疲乏无力，食欲不振，瘙痒湿疹《傣医药》。【拉祜药】块根治风湿性心脏病，肺结核，慢性气管炎《拉祜医药》。【壮药】棵吊须草：块根或全草治胃痛，咳嗽，支气管炎，百日咳，哮喘《桂药编》。【瑶药】寒敌仇：功用同壮族《桂药编》。

Ophiopogon intermedius D. Don 间型沿阶草（百合科）。【彝药】阿波刻杰：块根用于骨折《滇省志》。石蚌跌打：用于肺热燥咳，虚癆咳血，热病伤阴，心烦意乱，口干咽燥，津枯便秘，四肢骨折，瘀血肿痛《哀牢》。块根治心烦，口渴，肺热，咳嗽，肺结核咯血《大理资志》。【傈僳药】西克神：块根用于热病伤津，肺燥干咳，吐血，咯血，肺痿，肺痈，消渴，便秘《怒江药》。【苗药】阿波刻杰：根瘤入药治疗骨折，跌打损伤《苗药集》。【藏药】扎朱：根用于气管炎，高山不适应《青藏药鉴》。根治气管炎及高山不适应证《藏本草》。

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker - Gawl. 麦冬（百合科）《药典》。【彝药】块根用于肺燥干咳，口渴心烦，胃脘冷痛，大便秘结《哀牢》。【侗药】高勒（三江），桑租（融水）：块根治咳嗽，气管炎肺结核《桂药编》。Nyangt dal meeux，娘塔卯（Nyangt da meeux）：根主治亮（发烧）《侗医

学》。【苗药】乌仰够（融水），小美当初（资源）：块根治咳嗽，白喉，咽喉痛《桂药编》。Zangd jab ngil diongb（姜加俄董）：块根治寒热往来咳嗽，无名肿毒《苗药集》。块根用于肺燥干咳，津少口渴，心烦，咽白喉《湘蓝考》。Bid liod（比子），Zend jab ngol yut（基加欧幼），Zend jab ngil diongd（姜加俄董），Zend vuabmisniol（整注麦冬），Ghab ghok ghaob rib（戛果搞日）：块根用于清热解毒，止咳，润肺止咳，生津止渴《苗医药》。【瑶药】丘菜美（金秀）：块根治疗小便不通《桂药编》。【壮药】白粘草（大新，龙州），甲细（天峨），那久追（柳城），五从葵（东兰）：块根治咳嗽，气管炎肺结核，肾炎水肿，肺炎，感冒，月经不调，跌打肿痛，内伤《桂药编》。【白药】块根治心烦，口渴，肺热，咳嗽，肺结核咯血《大理资志》。【畲药】土麦冬，山韭菜，山麦冬：块根治热病伤津，心烦口渴，咽干，肺热燥咳，肺结核咯血《畲医药》。【傣药】小麦冬（德傣）：根配伍治小便不利《德傣药》。【蒙药】查干，榜嘎：块根用于热病伤津，心烦，口渴，咽干，肺热燥咳，肺结核咯血《蒙药》。

Ophiopogon latifolius Rodrig. 大叶沿阶草（百合科）。【傣药】牙母西：根用于身困，食欲不振，湿疹瘙痒，疥疮《滇省志》、《滇药录》。牙母西：根用于疲乏无力，食欲不振，湿疹瘙痒，疥疮《版纳傣药》。

Ophiopogon platyphyllus Merr. et Chun 宽叶沿阶草（百合科）。【瑶药】根骨堆，麦默冬（金秀）：块根或全草治咳嗽，肺结核，产后恶露不净，发热口渴《广民录》。【苗药】功用同麦冬《苗医药》。

Ophiorrhiza japonica Bl. 蛇根草（茜草科）。【土家药】红女儿（hou lv

er): 全草治疗肺癆, 闭经癆, 月家癆, 跌打损伤, 小儿疳积《土家药》。

Ophisaurus harti Boulenger 脆蛇蜥 (蛇蜥科)。【景颇药】kisholvang mui: 治风湿疼痛, 头晕目眩《德宏药录》。【阿昌药】可麦糖皮郎: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】药环卜软: 功用同景颇族《德宏药录》。【佤药】全体治跌打骨折, 风湿性腰腿痛, 小儿消瘦《中佤药》。

Opuntia brassiliensis (Willd.) Haw. 猪耳掌 (仙人掌科)。【壮药】棵林歪 (河池): 茎治肚生硬块《桂药编》。

Opuntia dillenii (Ker - Gawl.) Haw. 仙人掌 (仙人掌科)。【傣药】些顾章: 茎治心胃气痛, 痞块, 痢疾, 痔血等《傣医药》。【景颇药】punku long: 治疗胃及十二指肠溃疡, 烧烫伤《德宏药录》。【阿昌药】租别那哇: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】阿达格瑞: 功用同景颇族《德宏药录》。【侗药】麻独 (三江), 妈身 (融水): 治疗急性结膜炎, 静脉炎, 乳腺炎《桂药编》。Mac senc: 茎主治份审 (癣), 美呃翁 (睡不着)《侗医学》。麻神 Mac Senc: 根及茎治疖肿, 癣, 失眠^[12]。【毛南药】麻闷 (环江): 治疗急性结膜炎, 静脉炎, 乳腺炎, 烧烫伤, 颈部生癣《桂药编》。【仫佬药】别奖 (罗城): 功用同毛难族《桂药编》。【瑶药】分门上 (金秀), 醒排 (都安): 茎治肝炎, 脾大, 胃痛, 急性结膜炎, 静脉炎, 乳腺炎, 烧烫伤, 腮腺炎, 疮疡肿毒《桂药编》。【畲药】根或茎治疗头痛, 胃痛, 吐血, 腮腺炎, 烫火伤, 脚底深部脓肿, 鹅掌风, 实热肠痈下血等《畲医药》。【彝药】仙人掌, 纳巴: 茎主治烧伤烫伤, 腹泻, 乳疮, 疔腮, 瘰癧。临床治疗冻伤, 早期急性乳腺炎, 腮腺炎, 以及胃

和十二指肠溃疡有效《彝植药续》。

Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 仙巴掌 (仙人掌科)。【傣药】些顾章: 肉质茎解雪上一枝蒿, 草乌中毒, 外用于腮腺炎, 头痛, 烫伤《滇省志》。肉质茎治腮腺炎, 疮疖肿痛, 毒蛇咬伤《大理资志》。【彝药】肉质茎用于咳嗽喉痛, 胃气不和, 痢疾便血, 脱肝脱宫, 疔疮痈疖, 水火烫伤, 蛇咬虫螫《哀牢》。

Opuntia vulgaris Mill. 绿仙人掌 (仙人掌科)。【哈尼药】鸦吗巴拉: 全株治胃, 十二指肠溃疡, 急性痢疾, 流行性腮腺炎, 乳腺炎, 蛇咬伤《哈尼药》。【基诺药】阿脚脚匹哩: 枝烧热外敷治寒性包块; 外敷治乳腺炎, 痈疖肿毒, 蛇咬伤, 烧烫伤《基诺药》。

Orchis chusua D. Don. 广布红门兰 (兰科)。【藏药】西介拉巴: 块茎用于阳痿《中国藏药》。【蒙药】好格 - 查合日麻: 主治遗精, 精亏, 阳痿, 肾寒, 腰腿痛, “青腿”病, 痛风, 游痛症, 久病体弱《蒙植药志》。【维药】苏玉拉甫米斯儿: 地下块茎用于肾虚腰痛, 精气不足, 肺结核咳血, 胃肠溃疡《维药志》。

Orchis latifolia L. var. angustata Maxim. 草甸红门兰 (兰科)。【藏药】汪拉: 块茎治阳痿, 遗精《青藏药鉴》; 忘保拉巴: 块茎用于壮阳, 生精, 利肺, 滋补, 治肾虚腰痛, 阳痿, 遗精, 肺虚咳喘, 疲乏无力, 慢性肝炎《藏本草》。

Orchis latifolia L. 宽叶红门兰 (兰科)。【傈僳药】莫捕堵: 全草治疗烦躁口渴, 不思饮食, 阴液不足, 月经不调《怒江药》。【藏药】西介拉巴: 块茎用于阳痿《中国藏药》。

Orchis masculata L. 斑点红门兰 (兰科) 【维药】胡斯也吐苏阿来甫, 苏阿来甫米斯尔: 块茎、叶、种子用于

生发并防脱发，有助于怀孕《维医药》。

Oreas martiana (Hopp. et Hornsch) Brid. 山毛蕨 (曲尾蕨科)。【土家药】牛毛七 (niu mao qi)：全草治失眠，出血，跌打损伤《土家药》。

Oreocharis henryana Oliv. 川滇马铃苣苔 (苦苣苔科)。【彝药】黑俄，岩白菜，石灰草，黄毛毛药：全草主治食积不化，胆病，干疮瘙痒《彝植药续》。

Oreocharis ouricula (S. Moore) Clarke. 长瓣马铃苣苔 (苦苣苔科)。【苗药】百马回阳：全草治跌打损伤，痈疽疮疖肿痛，各种出血《湘蓝考》。

Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq. 紫麻 (荨麻科)。【傈僳药】根用于接骨透疹等《大理资志》。阿皮赛莫：全草用治跌打损伤，小儿麻疹《怒江药》。

Oreocnide obovata (C. H. Wright) Merr. 倒卵叶紫麻 (荨麻科)。【瑶药】道弟杜 (金秀)，野水麻 (龙胜)：全株治小儿麻疹，水痘，风湿，跌打《桂药编》。

Origanum vulgare L. 牛至 (唇形科)。【白药】兄汝：全草用于中暑，感冒，急性肠胃炎，腹痛《滇药录》。桑如：全草治疗感冒中暑，急性肠胃炎，胃腹胀痛《民族药志三》。【纳西药】畜楞阿执：全草用于风寒感冒，小儿麻疹，中暑发痧，胃肠炎，腹痛等症《滇药录》。遇楞居：全草用于感冒，中暑，小儿久泻，老年人风湿病脚肿《民族药志三》。【白药】全草治疗中暑，感冒，急性胃肠炎等《大理资志》。【傈僳药】甲莫：全草治伤风感冒，发热，呕吐，胸膈胀满，腹泻，黄疸，小儿疳积《怒江药》。相如：全草治感冒发烧《民族药志三》。【普米药】

香如：全草治感冒发烧《民族药志三》。【俄罗斯药】都西茶：全草用于感冒发烧，咳嗽《民族药志三》。【蒙药】全草用于胃腹胀痛，感冒《民族药志三》。【苗药】Shot ghunb (少棍)，Maob guk fud ndox (咪薄嘎夕)：全草治胃病不思饮食，治白喉《苗医药》。【维药】尖比力：全草用于感冒发烧，咳嗽，呕吐，胃腹疼痛，月经不调，小便不利《维药志》。坚必勒：全草用于感冒发烧，咳嗽，呕吐，胃腹疼痛，月经不调《民族药志三》。【基诺药】鸡窝罗革帕勒：全草治月经不调，血崩《基诺药》。

Orobanchae coerulescens Steph 列当 (列当科)。【傈僳药】王念密：全草及根治疗肾虚腰膝冷痛，阳痿，遗精；外用治小儿腹泻，肠炎，痢疾《怒江药》。

Orobanchae megalantha H. Smith 大花列当 (列当科)。【藏药】浊香则：全草治子宫出血，鼻衄《青藏药鉴》；莪卓橡匝：全草治子宫出血，鼻衄，阳痿，筋骨酸痛《藏本草》。

Orobanchae yunnanensis (G. Beck) Hand. - Mazz. 滇列当 (列当科)。【彝药】薄荷如：全株治小儿麻疹，肢体消瘦，阳痿遗精《滇药录》。

Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berg. 瓦松 (景天科)。【苗药】地上部分用于血痢，便血；外治疮口久不愈合《湘蓝考》。【藏药】克秀巴：全草治淋病《青藏药鉴》；苦又巴：全草用于淋病《藏本草》。【景颇药】Bumnebo：治疗便血，吐血，清热解毒，利湿消肿，肝炎，热淋，湿疹《德宏药录》。【阿昌药】英空太深：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】决不绕网：功用同景颇族《德宏药录》。

Orostachys minutus (Kom.) Berger 小瓦松 (景天科)。【朝药】小瓦

松：全草治疗便血，子宫功能性出血，月经不调《图朝药》。

Orostachys spinosus (L.) C. A. Mey. 黄花瓦松（景天科）。【朝药】全草治疗顽固性皮肤溃疡，痔疮《图朝药》。

Oroxylum indicum (L.) Kurz. 木蝴蝶（紫葳科）《药典》。【毛南药】美沃：根皮治肝炎《桂药编》。【仡佬药】美安：树皮治跌打内伤，疮疡溃烂久不收口；叶治青竹蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】棵抛：根皮用于胎动不安，树皮用于感冒头痛；种子治烧烫伤《桂药编》。【壮药】古各：根皮用于肝炎，胎动不安；树皮治疮疡溃烂久不收口；花治咳嗽，脾脏肿大；种子治咳嗽，感冒头痛，肝炎《桂药编》。【傣药】嫩嘎：果用于头部晕眩，肝炎，口舌生疮，消炎止痛《版纳傣药》。哥嫩嘎（西傣）：种子治头部晕眩，肝炎，口舌生疮，消炎止痛《滇药录》。林能嘎：用于润肺，舒肝和胃，生肌；树皮清热，利湿，用于疮口不愈《傣医药》。哥嫩嘎：种子用于头晕，肝炎，口舌生疮，消炎止痛《傣药录》。【彝药】茎皮用于咽喉肿痛，肝气郁结，膀胱湿热，白浊湿淋，久婚不育，痈疮痧疹，皮肤瘙痒《哀牢》。【拉祜药】努哈菜叭：树皮治咳嗽，肝炎，肾炎，鼻出血，牛干瘦病《滇药录》。【佤药】歹答西腕：树皮治肝炎，膀胱炎，胃肠炎，痈疮溃烂《中佤药》。【傈僳药】莫罗拉寡子：种子治咳嗽，喉痹，音哑，肝胃气痛，疮口不敛《怒江药》。【藏药】占巴嘎：种子治肝热病，咽喉症《中国藏药》。赞巴嘎：种子治咽喉肿痛，肝炎，肺热，咳嗽，热性病，肋痛，胃病《藏本草》。【蒙药】赞巴嘎-其其格：种子用于温病，天花，麻疹，急性咽喉炎，声音嘶哑，肺热咳嗽，支气管炎，胁痛，胃痛《蒙药》。

【白药】种子治疗咽喉炎，声音嘶哑，支气管炎，百日咳；树皮治传染性肝炎，膀胱炎《大理资志》。【基诺药】波纳说啰：种子和树皮治脾脏炎，肝炎《基诺药》。波拿阿罗：根皮治脾脏疼痛，传染性肝炎，膀胱炎^[3]。

Orpimentum 雌黄（硫化物类雌矿族矿物）。【藏药】哇拉：用于淋巴肿胀，疮疖腐肉《中国藏药》。哇拉：治疮疡溃烂等症^[11]。

Orthilia secunda (L.) House var. obtusata (Turcz.) House 钝叶单侧花（鹿蹄草科）。【蒙药】功用同单侧花《蒙植药志》。

Orthilia secunda (L.) House 单侧花（鹿蹄草科）。【蒙药】全草治痢疾，肺虚癆咯血，衄血；外用治外伤出血，毒蛇咬伤《蒙植药志》。

Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand. - Mazz. 鸡脚参（唇形科）。【彝药】根治疗食积，脉管炎，肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿痛《大理资志》。诺刀背朵：块根治乌头碱中毒，虫疾，腹痛，食积胃痛，脾虚食少《滇药录》。

Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand - Mazz. var. foliosus Stib. 茎叶鸡脚参（唇形科）。【彝药】糯刀杯夺：根同鸡脚参，还用于胃痛，虫疾腹痛，解草乌中毒《滇省志》。

Orthosiphon wulfenioides (Diels) Hand - Mazz. 鸡脚参（唇形科）。【彝药】山槟榔：根用于脉管炎，食积，蛔虫病，外用于骨折，风湿痛《聂苏》。鱼竹且：根用于小儿腹痛，腹胀，消化不良《滇省志》。

Oryza sativa L. 稻（禾本科）《药典》。【蒙药】都图日嘎-纳赫芽：发芽颖果治宿食不化，不思饮食《蒙药》。道图日嘎：用于食欲不振，消化不良，呕吐，久泻腹痛，身体虚弱等

《蒙植药志》。【傣药】谷芽，哈号糯，哥毫龚（西傣）：种子用于一切诸虚百损《滇药录》。哥毫龚：治黄疸病《傣医药》。谷芽用于宿食不化，不思饮食，脾胃虚弱，腹胀口臭《版纳傣药》。茎秆用于食滞腹痛，小儿食结滞；茎节用于通经活络；根用于口干咽燥，倦怠无力，消化不良性腹泻《滇省志》。哈号糯（西傣）：根治口干咽燥，倦怠乏力，消化不良性腹泻《版纳傣药》。【彝药】种仁用于脾不统血，血液妄行，肾虚耳鸣，便溏尿多，崩血崩痢，元阳虚损《哀牢》。【白药】种仁治消渴瘦多，自汗，便泄；芽治宿食不化，不思饮食《大理资志》。【景颇药】Gu-qzui：治疗食积不化，不思饮食《德宏药录》。【阿昌药】谷芽：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】靠我：功用同景颇族《德宏药录》。【苗药】果实经发芽干燥后用于食欲不振，消化不良《湘蓝考》。

Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum. 糯稻（禾本科）。【白药】白卖之吗：根治疗成人尿闭，自汗盗汗《滇药录》。【哈尼药】活牛：种子用于脾胃虚弱，胃肠炎《哈尼药》。【苗药】根及根茎用于自汗，盗汗《湘蓝考》。

Os Draconis (Fossil palaovertebrals) 龙骨（古代大型动物化石）。【藏药】周日：龙骨用于伤口溃烂，淋巴腺发炎，肿大，头痛，骨刺痛，痢疾《藏本草》。主瑞：龙骨治伤口烂，淋巴腺发炎，肿大，头痛，骨刺痛，痢疾《迪藏药》。哲锐：用于止痒，愈疮，青散瘰瘤^[11]。

Osbeckia chinensis L. var. angustifolia (D. Don) C. Y. Wu et C. Chen 狭叶金锦香（野牡丹科）。【傣药】莫达海良：全株用于脱肛，红白痢疾《滇省志》、《滇药录》。【彝药】刨种：全株用于肾炎，菌痢，疮疡肿毒

《滇省志》。跑肿：全草清热凉血，解毒消肿，疮疡肿毒，菌痢，肾炎《滇药录》。【苗药】韭奥童：根用于肝炎，失眠，月经不调，痛经，肠炎，咯血，血崩，贫血，胎动不安，肺结核，风湿，小儿疳积《滇省志》。九月桐：全草清热凉血，解毒消肿，疮疡肿毒，菌痢，肾炎《滇药录》。地老鼠：全株用于痢疾，肠炎《湘蓝考》。

Osbeckia chinensis L. 金锦香（野牡丹科）。【彝药】全株用于肠痢腹痛，泄泻痢疾，生漆中毒，外伤出血，蛇虫咬伤，痈疡肿毒《哀牢》。【苗药】都尼朵蒙：全草治尿路结石《桂药编》。小地老鼠，回龙花，写拉边：全草用于泄泻，痢疾《湘蓝考》。【畲药】全草治泄泻，痢疾，寒热口渴，脱肛便血《畲医药》。

Osbeckia crinita Benth 假朝天罐（野牡丹科）。【阿昌药】抠坝亏：果或根主治白带，痢疾《民族药志一》。【白药】根及果治急性胃肠炎，菌痢，消化不良，慢性支气管炎，吐血，月经不调，白带《大理资志》。【彝药】根用于虚癆咳嗽，筋肉拘挛，下肢酸软，小便失禁，带浊恶臭，肛肠脱垂《哀牢》。【侗药】片果子公：全株治痢疾，肠炎腹泻，肺结核《桂药编》。蚂登腺：功用同《桂药编》《民族药志一》。Demh aiv yaenl：根主治腹泻《侗医学》。上江鹅：治疗夜盲，胃虚寒痛，小儿疳积^[43]。【傣药】哥搞因：用于过敏性皮炎，湿疹瘙痒《傣医药》。买打核弯（德傣）：根治疗胆囊炎，肝炎《滇药录》。芽嘎阿，木打亥弯：根主治痢疾，腹泻，肝炎，胆囊炎《民族药志一》。【瑶药】阿不答石：全草用于清热，收敛，止血；根治疗痢疾，淋病，疯狗咬伤《滇药录》。【布朗药】靶簸：叶主治烫火伤《民族药志一》。靶菠：功用同瑶族《滇药录》。【佤药】

江作龙：功用同瑶族《滇药录》。【拉枯药】娜哦赖：根及果实用于消化不良，肠炎，腹泻，痢疾，感冒，风湿性关节炎《拉枯药》。那伙咧：根主 wat 水 肿，肠鸣《民族药志一》。【苦聪人】渴克勒解：根用于月经不调，月经过多，小儿腹泻《滇省志》、《民族药志一》。【基诺药】罢呗：根用于水肿《滇省志》、《民族药志一》。【壮药】麻纳轮：全株或根用于慢性支气管炎，哮喘，肺结核《滇省志》。麻纳轮，平难轮：功用同（滇省志）《民族药志一》。【阿昌药】柯摆奎，扳坝亏：根用于急性肠胃炎，细菌性痢疾，消化不良，慢性支气管炎，吐血，月经不调，白带；根或果用于白带，痢疾《滇省志》。【畲药】根及果治腰痛，肠炎，月经不调，乳汁稀少，产后腹痛《畲医药》。【布依药】戈麻雄：根主治痢疾《民族药志一》。【哈尼药】婀咯噢席：根主治肿毒，伤口不收《民族药志一》。【景颇药】淡摸：根主治白痢《民族药志一》。【苗药】不轮成：根主治红白痢疾，妇女红崩，白带《民族药志一》。【壮药】

Osbeckia nepalensis Hook. f. 蚂蚁花（野牡丹科）。【拉枯药】阿来规也：全用于痢疾，肠炎，脉管炎，跌打损伤《滇药录》。【瑶药】板楷：根用于黄疸型肝炎，肠炎，痢疾，外用于外伤出血，疥疮《滇省志》、《滇药录》。【傈僳药】比比欺：根用于产后流血不止，月经过多，肠炎腹泻《怒江药》。

Osmunda japonica Thunb. 紫萁（紫萁科）。【傈僳药】根茎治痢疾，崩漏，白带；幼叶上绵毛外用治创伤出血《大理资志》。打俄勒给：根茎主治绦虫病，钩虫病，腮腺炎，便血，外伤出血等；叶可治水肿，淋病，脚气病等《怒江药》。【彝药】紫萁，贯众，比子：根茎治疗腹中蛔虫作痛，牛腹中有

虫作痛，人气痛，伤风，预防感冒，预防流脑，胆道蛔虫病等《彝植药》。【土家药】猫耳蕨：根茎用于风热感冒，吐血，衄血，红崩，白带，肠风便血，瘟病，蛔虫，绦虫，滴虫等症^[29]。

Osmunda vachellii Hook. 华南紫萁（紫萁科）。【苗药】削欧：根茎治疗痈疮初起《桂药编》。

Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag. 大齿独活（伞形科）。【朝药】狭叶山芹：根治感冒，头痛，骨节疼痛《朝药录》。

Ostrea gigas Thunberg 长牡蛎（牡蛎科）《药典》。【景颇药】joj op mun：治自汗，盗汗，胃酸过多《德宏药录》。【阿昌药】牡蛎：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】牡蛎：功用同景颇族《德宏药录》。

Osyris lanceolata Hockstetter 干檀香（檀香科）。【白药】根及叶治咳嗽，胃痛，胎动不安，外伤出血，骨折，疥，疖，痈《大理资志》。

Osyris wightiana Wall. ex Wight 沙针（檀香科）。【佤药】考玛夹：根，叶治疗感冒，心腹疼痛，月经不调《中佤药》、《滇药录》。【傈僳药】四拉火马此：根叶治咳嗽，胃痛，胎动不安，外伤出血，骨折，疥，疖，痈等《怒江药》。【拉枯药】根皮、叶用于感冒，全身酸痛，心口痛，风湿骨痛，月经不调，痛经，疥癩，疮毒，肺癆，咳嗽，骨折《拉枯药》。【彝药】沙针，伊斯：叶治疟疾《彝植药续》。

Ovis ammon Linnaeus 盘羊（牛科）。【藏药】年：角治瘟疫时疫；肺治月经不调引起的小腹痛及肺病；睾丸治肾病；肉治邪病（精神病）《中国藏药》。年：公兽角用于传染病引起的发烧；肺用于月经不调引起的小腹痛；睾丸用于肾脏病《青藏药鉴》。

Ovis aries Linnaeus 绵羊（牛科）。

【藏药】楼：角治妇女病；眼珠用于固齿，洁齿；喉与扁桃腺治瘰瘤；肝治目疾翳障（白内障）；胆汁用于食物中毒，外用止血；肾治肾寒症，妇女肾病及风湿引起的腰痛；胎盘用于性神过于兴奋，阳挺；睾丸治肾亏腰痛，腰曲，小便不利，经久不愈的肾脏疾病；骨用于“龙”病，腰痛，肾病，妇科病，外敷治“龙察”病；脑髓治“龙”病引起的头昏脑晕，体虚，肉治“培根”病；胃糜用于小儿寒性黄病；乳治“龙”病，心病，生培根，赤巴；酥油用于胃寒，消化不良，积食《中国藏药》。鲁：角治白发；公绵羊角用于催生利产，治妇女病；骨治头晕，眼花，耳鸣等症；尾骨强腰健肾；额骨治妇科病；头骨治龙病；肩胛骨治肉食积滞不消；胯骨治疮疡；跗骨配伍治热性病；骨髓治四肢痉挛；脑治体虚头昏；肝治夜盲症，清目；阉割绵羊肾治妇女肾病及风湿引起的腰痛；绵羊羔肾治肾寒症；睾丸滋补，壮阳，治腰痛；胎盘治性神过于兴奋，阳挺；肉治培根病；喉头，甲状腺治瘰病；胆用于利疮，治食物中毒，外用止血；眼能固齿洁齿；毛用于预防传染病；绵羊羔毛用于分理风热；黑色公绵羊腓毛防治妇女邪病；脂肪治风病；乳祛风，治心脏病，生培根，赤巴，不利气喘和虫病；酥油用于祛风，提升胃温《藏本草》。【彝药】肉用治瘦病，冷病，疼痛；毛羊胆用于剧痛，瘦病冷病；毛羊蹄主治膈食；毛羊角治疗膈食；羊油治疗牙痛，腹泻，手脚冻伤；羊血用于解菌子毒，退风疹奇痒；羊肝主治肝疾；羊胎主治疟疾《彝动药》。

Oxalis acetosella L. ssp. *griffithii* (Edgew. et Hook. f.) Hara [*O. griffithii* Edgew. et Hook. f.] 山酢浆草（酢浆草科）。【傈僳药】根或全草治泄泻，痢疾，目赤肿痛，小儿口疮；外用治乳

腺炎，带状疱疹《大理资志》。果鸦擦簸：全草治腹泻，痢疾，目赤肿痛，小儿口疮；外用治乳腺炎，带状疱疹《怒江药》。【土家药】大散七（ba san qi）：全草治腹泻，痢疾，摆白，外用疗扭伤《土家药》。

Oxalis acetosella L. 白花酢浆草（酢浆草科）。【朝药】白花酢浆草：全草治疗黄疸，肾炎，胃酸过多《图朝药》。【白药】白花酢浆草：全草治疗劳伤疼痛，麻风，无名肿毒，癩子，疥癣，小儿鹅口疮，火烫伤，跌打损伤《大理资志》。

Oxalis corniculata L. 酢浆草（酢浆草科）。【佤药】日希打鼓，歹西打古：全草治骨折，跌打损伤，毒蛇咬伤，黄疸型肝炎，风湿性关节炎《中佤药》、《滇药录》。西对鸟：用于失眠多梦，跌打损伤，火烫伤，呼吸道炎症^[77]。【彝药】酢浆草，阿渣吉吉，阿渣俄吉，维塞肉白，酸浆草：全草或根治疗风寒感冒，月经不调，痔疮出血，牙痛，腰痛，骨折，热结大肠，冷寒身痛，腿疮溃烂《彝植药续》。全草用于瘀血肿痛，痔瘕肛裂，肛肠脱垂，痈疡疔疽《哀牢》。【苗药】马汉酸，董枕密：全草治恶疮痔瘕，小便诸淋，赤白带下，痔痛脱肛，汤火蛇蝎伤，妇人血结二便不通，癣疮作痒，牙齿肿痛。治发热，咳嗽，心胃气痛，疮疡肿胀作痛，毒疮《湘蓝考》。肩薯该：全草治尿闭，难产，胎衣不下，癣，带状疱疹，脓疱疮《桂药编》。【傣药】宋香嘎：用于清热利尿，凉血散瘀，消肿解毒《傣医药》。宋香嘎：全草治疗心慌头晕，汗多虚脱，风湿关节炎《版纳傣药》。耸香嘎：全株用于心慌头晕，汗多虚脱，风湿关节炎《滇省志》。【白药】全草治疗感冒发热，肠炎，肝炎，尿路感染，结石，神经衰弱；外用治跌打损伤《大理资志》。【景颇药】

byviqzvin: 用于肠炎, 肝炎, 尿路感染, 结石, 外用跌打损伤《德宏药录》。【阿昌药】酢浆草: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀布让瑞: 功用同景颇族《德宏药录》。【水药】骂烘低: 全草治骨折《水医药》。【侗药】骂登胜: 全草治无名肿毒《桂药编》。档兔松: 全草治小儿哮喘^[10]。【毛难药】蜗肫槽: 全草治沙虫脚《桂药编》。Mal demh semt, 三巴辰 (Samp bav semt): 全草主治宾楔烂狗义子, 命刀 (扭伤)《侗医学》。【瑶药】咖毕: 全草治痢疾, 难产, 胎衣不下, 脓疱疮, 刀枪伤《桂药编》。【壮药】老鸦酸: 全草治咽喉痛, 跌打肿痛, 产后流血, 各种出血, 大小便不利, 脓疱疮, 湿疹, 毒蛇咬伤, 骨折《桂药编》。【傈僳药】阿拉擦簸: 全草用于感冒发热, 肠炎, 肝炎, 尿路感染, 结石, 神经衰弱; 鲜叶外用捣敷患处, 治跌打损伤, 痈肿疮疖《怒江药》。【畲药】全草治白喉, 咽喉炎, 扁桃体炎, 口腔炎, 尿道感染, 胆道蛔虫, 小儿夜啼, 产褥热, 产后腹痛, 乳腺炎初起, 痔疮, 脱肛, 湿疹, 癣, 带状疱疹, 无名肿毒, 烫伤, 跌打损伤《畲医药》。【哈尼药】阿咪我铅: 全草治感冒发热, 肠炎, 肝炎, 尿路感染, 跌打损伤《哈尼药》。【土家药】酸味席 (suan wei xir): 全草治疗感冒发热, 尿路感染、跌打损伤, 扭伤《土家药》。

Oxalis corymbosa DC. (*O. martiana* Zucc.) 红花酢浆草 (酢浆草科)。【白药】全草治肾盂肾炎, 痢疾, 咽喉炎, 牙痛, 月经不调, 白带; 外用治毒蛇咬伤, 跌打损伤, 烧烫伤《大理资志》。【侗药】马当颗突: 全草治脓疱疮《桂药编》。【瑶药】酸咪草: 用于跌打肿痛《桂药编》。【苗药】天葵草, 连规崽: 全草用于清热解毒, 散淤消肿《湘蓝考》。【傈僳药】阿拉擦簸: 全草

治感冒发热, 肠炎, 肝炎, 尿路感染, 结石, 神经衰弱; 外用治跌打损伤, 痈肿疮疖; 外用适量, 捣烂敷患处《怒江药》。

Oxya chinensis (Thunberg) 中华稻蝗 (蝗科)。【水药】两: 全草治小儿惊风《水医药》。【傣药】档滇: 治疗小儿急慢惊风, 百日咳《傣医药》。【苗药】主治气喘咳嗽, 百日咳, 小儿疳积, 急慢惊风《湘蓝考》。Bad giex liub 巴即, Gangb gux 岗古, Zhib ngox nbienb 积恶振: 全体治客蚂症《苗医药》。

Oxya velox (Fabricius) 长翅稻蝗 (蝗科)。【维药】切开特开, 加拉杜勒拜合拉: 动物体主治水腫, 麻风, 痔疮, 小便不利, 治疣, 黑斑, 疥癣《维医药》。

Oxybaphus himalaicus Edew. var. chinensis (Heim.) D. Q. Lu [*Mirabilis himalaica* (Edgew.) Heim. var. *chinensis* Heim.] 中华紫茉莉 (紫茉莉科)。【藏药】帕布: 根主治“黄水”病, 胃寒, 肾寒, 阳痿, 下身寒症, 浮肿, 水肿, 膀胱结石, 淋病, 腰痛, 关节痛《藏本草》。巴朱: 根主治肾寒, 肾虚, 浮肿, 腰及下肢痹症《中国藏药》。

Oxybaphus himalaicus Edew. [*Mirabilis himalaica* (Edgew.) Heim.] 喜马紫茉莉 (紫茉莉科)。【藏药】巴朱: 根用于胃寒, 肾寒, 下身寒, 阳痿浮肿, 膀胱结石, 腰痛, 关节痛, 黄水病《部藏标》。帕布: 根治“黄水”病, 胃寒, 肾寒, 阳痿, 下身寒症, 浮肿, 水肿, 膀胱结石, 淋病, 腰痛, 关节痛《藏本草》。帕竹: 根治淋病, 水肿《青藏药鉴》。巴朱: 根主治肾寒, 肾虚, 浮肿, 腰及下肢痹症《中国藏药》。帕朱: 根主治“黄水病”, 肾寒, 浮肿, 膀胱结石等症。《民族药志二》。

帕朱：根治黄水病，肾寒，浮肿，膀胱结石《滇省志》。

Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge. 鸦跖花（毛茛科）。【藏药】斯交色布：花或全草用于恶寒无汗，传染病发烧，头痛，头伤，外伤《藏本草》；塞交赛保：花或全草治头痛，头伤，亦可熬膏外擦《青藏药鉴》。

Oxyria digyna (L.) Hill. 肾叶山蓼（蓼科）。【白药】全株治肝气不疏，肝炎，坏血病《大理资志》。【藏药】陆肖：全草用于麻疹，黑豆疹内陷，炭疽病，疮疡热毒，伤口溃烂《藏本草》；罗肖：全草用于健胃，止咳《青藏药鉴》；洛肖：全草主治黑痘，热毒，疮疖《中国藏药》。

Oxyria sinensis Hemsl. 中华山蓼（蓼科）。【傈僳药】擦鲁俄：根治疗跌打损伤，腿痛《怒江药》。根茎治跌打损伤，腰腿痛《大理资志》。

Oxyspora paniculata (D. Don) DC. 尖子木（野牡丹科）。【瑶药】牙娥拔翠：根用于腹痛，痢疾，小儿疳积，吐血，月经过多，产后流血不止《滇省志》。【佤药】根治外伤瘀血肿痛，风湿，跌打，痢疾《中佤药》。【傈僳药】比比质：全株治疗痢疾，疔疮，腹泻《怒江药》。【白药】牙娥拔翠：全株治痢疾，疔疮，腹泻《大理资志》、《滇药录》。

Oxytropis chiliophylla Royle 轮叶棘豆（豆科）。【藏药】莪达夏：全草用于疫疔，中毒病，黄水病，便秘，炭疽，外敷治疮疖肿痛《部藏标》；莪达夏：全草用于高烧，喉炎，痢疾，疮伤《藏标》；莪大夏：全草治疫疔病，脉热病，肺热咳嗽；外用治黄水疮，痈疽肿毒，疮疡久溃不愈《中国藏药》；莪大夏：全草治高烧，喉炎，痢疾，气管病，出血，血病，便秘，中毒症，黄水病；外用治炭疽病，痈疽肿毒，刀伤，

创伤，骨伤疼痛《藏本草》。

Oxytropis coerulea (Pall.) DC. 蓝花棘豆（豆科）。【藏药】宝日-萨日达马（呼和-奥日图哲）：全草用于创伤，浮肿，全身水肿《蒙植药志》。

Oxytropis falcata Bunge 镰形棘豆（豆科）。【藏药】莪达夏：全草用于疫疔，中毒病，黄水病，便秘，炭疽：外敷治疮疖肿痛《部藏标》。莪达夏：全草用于高烧，喉炎，痢疾，疮伤《藏标》。大夏：全草治高烧，喉炎，黄水疮，便血，红白痢，炭疽：亦可外用治刀伤《青藏药鉴》。莪大夏：全草治疫疔病，脉热病，肺热咳嗽；外用治黄水疮，痈疽肿毒，疮疡久溃不愈《中国藏药》。功用同轮叶棘豆 *O. chiliophylla* 《藏本草》。莪大夏，大夏：全草主治高烧，喉炎，痢疾，气管炎，外治炭疽病，黄水疮，痈疽肿毒，刀伤，创伤《民族药志二》。【裕固药】莪大夏，镰荚棘豆，九头草：全草治外伤，高热^[53]。

Oxytropis glabra (Lam.) DC. 小花棘豆（豆科）。【蒙药】全草治牙痛，关节疼痛，失眠，健忘，皮肤瘙痒《蒙植药志》。

Oxytropis hailarensis Kitag. 海拉尔棘豆（豆科）。【蒙药】地上部分功用同多叶棘豆 *O. chiliophylla* 《蒙植药志》。

Oxytropis hirta Bunge 硬毛棘豆（豆科）。【蒙药】西如恩-奥日图哲（哈日-达格沙）：地上部分用于瘟疫，丹毒，腮腺炎，“发症”，阵刺痛，肠刺痛，脑刺痛，麻疹，创伤，抽筋，鼻出血，月经过多，吐血，咯血《蒙植药志》。

Oxytropis kansuensis Bunge 甘肃棘豆（豆科）。【藏药】塞嘎尔：花治疗各种水肿《青藏药鉴》。塞嘎尔：全草主治培根所致诸病，肺热咳嗽，痰饮腹水，体虚水肿，脾虚泄泻《中国藏药》。塞嘎：花治腹水，体虚水肿，“培根”

病，脾热，肺热，腹痛《藏本草》。

Oxytropis latibracteata Jurtz. 宽苞棘豆（豆科）。【蒙药】查干 - 萨日达马（乌日根 - 奥日图哲）：全草治浮肿，气肿，水肿，尿闭，肺热，脾热《蒙植药志》。

Oxytropis leptophylla (Pall.) DC. 薄叶棘豆（豆科）。【蒙药】根治秃疮，瘰癧《蒙植药志》。

Oxytropis melanocalyx Bunge 黑萼棘豆（豆科）。【藏药】塞完：全草治溃疡病，胃痉挛，水肿等症；外用熬膏治创伤《青藏药鉴》。塞哦：全草治水肿，浮肿，腹水，培根病，肺热病，脾热病《中国藏药》。同甘肃黄芪 *Astragalus licentianus* Hand. - Mazz. 《藏本草》。

Oxytropis microphylla DC. 小叶棘豆（豆科）。【藏药】奥打夏：地上部分内服治炭疽，便血，外用治创伤《青藏药鉴》。我大夏：全草治疫病，脉热病，肺热咳喘；外用治黄水疮，痈疽肿毒，疮疡久溃不愈《中国藏药》。功用同轮叶棘豆 *O. chiliophylla* 《藏本草》。

Oxytropis myriophylla (Pall.) DC. 多叶棘豆（豆科）。【蒙药】纳布其日哈嘎 - 奥日图哲（查干 - 达格

沙）：地上部分用于瘟疫，丹毒，“发症”，腮腺炎，肠刺痛，脑刺痛，阵刺痛，麻疹，痛风，游痛症，创伤，抽筋，鼻出血，月经过多，吐血，咯血《蒙植药志》。日哈嘎 - 奥日都扎：用于瘟疫，发症，丹毒，腮腺炎，阵刺痛，脑刺痛，肠刺痛，麻疹，颈强病，痛风，游痛症，创伤，抽筋，鼻衄，月经过多，吐血，咳痰^[140]。

Oxytropis ochrocephala Bunge 黄花棘豆（豆科）。【藏药】塞嘎尔：花治各种水肿《青藏药鉴》。塞嘎尔：全草主治培根所致诸病，肺热咳嗽，痰饮腹水，体虚水肿，脾虚泄泻《中国藏药》。功用同甘肃棘豆 *O. kansuensis* 《藏本草》。

Oxytropis psammocharis Hance 砂珍棘豆（豆科）。【蒙药】地上部分同多叶棘豆 *O. chiliophylla* 《蒙植药志》。

Oxytropis yunnanensis Fr. 云南棘豆（豆科）。【藏药】塞玛莫保：花治疗各种水肿《青藏药鉴》。塞玛莫保：全草治肺热病，疮疖，痈肿《中国藏药》。功用同多枝黄芪 *Astragalus polycladus* Bur. et Franch. 《藏本草》。功用同轮叶棘豆 *O. chiliophylla* 《藏本草》。

P

Pachyrhizus erosus (L.) Urban. 地瓜（豆科）。【苗药】Ghob nzhub jib lox bub（阿柱地萝卜），Ghab hniub vob bangt dob（嘎纽窝榜答），Benx det pab（本斗攀）：种子用于杀虫，治疥疮，头癣《苗医药》。钩葛薯：种子治小儿烂头癣，湿疹《桂药编》。【傣药】摘麻嗨东：种子用于湿疹瘙痒，疥疮溃烂

《傣药志》。【仡佬药】葛薯亚：根治淋巴结核《桂药编》。【白族】块根及种子治慢性酒精中毒《大理资志》。

Pachysandra axillaries Franch. var. styiosa (Dunn) M. Cheng (*Pachysandra styiosa* Dunn.) 多毛板凳果（黄杨科）。【苗药】山叉草，咪肿：根茎或全草治风湿痹痛，劳伤腰痛，跌

打损伤《湘蓝考》。

Pachysandra axillaris Franch. 金丝矮陀陀（黄杨科）。【景颇药】Bonyui bvun ne byap: 治风湿关节痛, 肢体麻木, 跌打损伤《德宏药录》。全株治风湿关节痛, 肢体麻木, 跌打损伤《大理资志》。【阿昌药】千年矮: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀格巴: 功用同景颇族《德宏药录》。

Pachysandra terminalis Sied. et Zucc. 顶蕊三角咪（黄杨科）。【土家药】捆仙索（kun xen suo）: 全草治湿气骨节痛, 摆红, 摆白《土家药》。

Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. asiatica (Kom.) Yu et Ku (*Padus asiatica* Kom.) 北亚稠李（蔷薇科）。【鄂温克药】稠梨皮: 树皮主治牙痛^[73]。

Padus racemosa (Lam.) Gilib. var. puebscens (Regel et Tiling) Schneid. (*Prunus padus* L. var. *puebscens* Regel et. Tiling.) 毛叶稠李（蔷薇科）。【朝药】稠李皮: 树皮（内层皮）用于化瘀, 止痛, 治跌打瘀血《朝药录》。稠李: 皮治跌打瘀血《图朝药》。

Paederia pertomentosa Merr. ex Li 鸡屎臭药（茜草科）。【哈尼药】克思啞补: 用于小儿惊风、喘咳不息, 小儿疳积, 遗尿, 食积腹痛, 皮肤瘙痒《哈尼药》。克思啞补: 嫩叶及根治小儿惊风, 咳喘不息, 小儿疳积遗尿, 食积腹痛, 皮肤瘙痒《滇药录》。【水药】要等骂: 全草、根治小儿疳积《水医药》。

Paederia scandens (Lour.) Merr. var. tomentosa (Bl.) Hand. - Mazz. 毛鸡矢藤（茜草科）。【瑶药】臭屁藤: 根治风湿骨痛《桂药编》。【壮药】勾端马: 叶治风湿关节痛《桂药编》。

Paederia scandens (Lour.) Merr.

鸡矢藤（茜草科）《药典》。【彝药】克乞列古: 全草或根治疗跌打伤, 胃痛, 伤食腹胀, 月经不调, 腹痛日久, 杨梅疮, 咽喉肿痛, 难产, 神经性皮炎, 慢性骨髓炎, 瘤型麻风《彝植药》。蛆叉习乃: 全草治胃痛, 食积腹胀, 肝炎, 月经不调, 蛔虫症《滇药录》。全株用于风湿骨痛, 肝胆湿热, 浊白带下, 久婚不孕《哀牢》。此我又: 叶主治鼻窦炎《民族药志二》。【苗药】Ghob xinb gheil bud (阿信该不), Vob hangt ghad (窝项嘎), Mongb hangt ghad (摸么苍嘎), Maob zhut ghad (满只嘎): 全草及根治胃炎, 治小儿疳积《苗医药》。地上部分用于消化不良, 胆绞痛, 脘腹疼痛; 外治湿疹, 疮疡肿痛《湘蓝考》。浦江嘎: 全株治肝脾肿大, 风湿疼痛, 跌打劳伤《滇药录》。喇夯嘎, 浦江嘎, 搞批荡: 全株治疗肝脾肿大, 风湿酸痛, 跌打损伤《民族药志二》。【白药】衬楚美: 全株治疗贫血, 慢性肝炎, 胆脾肿大, 结核咳嗽, 百日咳, 感冒, 支气管炎, 气虚浮肿, 瘰癧, 肠痛, 腹泻, 痢疾, 腰腹疼痛, 风湿, 跌打, 无名肿毒《滇药录》。全草治风湿筋骨痛, 跌打损伤, 外伤性疼痛, 肠炎, 痢疾, 消化不良《大理资志》。府楚美, 该矢美, 府楚则: 全株治疗贫血, 慢性肝炎, 肝脾肿大, 肺结核咳嗽, 百日咳, 感冒, 支气管炎, 气虚浮肿, 瘰癧, 肠痛, 腹泻痢疾, 脘腹疼痛, 跌打损伤, 无名肿毒《民族药志二》。【傣药】黑多吗（西傣）: 茎藤治腹痛, 腹胀, 不思饮食, 消化不良, 止痛退烧; 黑多吗（德傣）: 茎叶治小儿惊啼不安, 大人身痛《滇药录》。嘿多吗: 用于消食健胃, 调经止咳《傣医药》。嘿多吗, 喝兜玛: 茎叶治疗小儿惊啼不安《民族药志二》。吗多吗: 藤用于腹痛腹胀, 不思饮食, 消化不良, 止痛, 退热《傣药录》。【哈尼药】托

石：全株治风湿，跌打损伤《滇药录》。阿柯无蛤：全草治疗跌打损伤，慢性肝炎，风湿痛，贫血，头晕《哈尼药》。拖不：全株治疗风湿性关节炎，跌打损伤《民族药志二》。【京药】他磨龙：全株治风湿骨痛，肠胃炎《桂药编》、《民族药志二》。【景颇药】Qin-amnui：治风湿筋骨痛，跌打损伤，外用皮炎，湿疹《德宏药录》。客楠内：地上部分治疗腰痛，肌肉疼痛《民族药志二》。【苦聪人】胚，悟结解：茎叶主治牙痛，疟疾《民族药志二》。【傈僳药】差努抓：全株治肝脾肿大，风湿疼痛，跌打劳伤《滇药录》。客布抓，客气奴抓：茎治疗头晕；根主治体虚及月经不调《民族药志二》。【毛南药】苗登马：全株治疗咳嗽痰多《桂药编》、《民族药志二》。【纳西药】布马：全草治肠炎，痢疾；茎叶治消化不良，腹胀，风湿痛《滇药录》。埃策扯奴克：全株用于风湿疼痛及消化不良《民族药志二》。【佤佬药】秒结几：全株治风湿骨痛《桂药编》。秒佳儿：功用同纳西族《民族药志二》。【怒药】淹琪涉诺爱这，裸义冷：全株用于风湿，跌打《民族药志二》。【水药】要等骂：全草及根治小儿疳积《水医药》。搅特玛：全株或茎治疗胃寒腹痛《民族药志二》。【佤药】根、藤治贫血，头晕，风湿痛，跌打损伤，慢性肠炎《中佤药》。本粗、臭：地上部分治疗气管炎，扁桃体炎，风湿疼痛，胃痛《民族药志二》。【瑶药】甜藤：叶治疥疮；全草治跌打扭伤《桂药编》。甜藤：全株用于祛风利湿，消食化积，止痛解毒《民族药志二》。【壮药】狗屁藤：根治肺结核咳嗽；全草治惊风，咳嗽痰多，小儿哮喘，病后虚弱，小儿感冒高烧《桂药编》。棵狗甜，假大散，扣乱骂，勾啄鱼，拉扣担骂：地上部分或根治疗肝脾肿大，无名肿毒，风湿酸痛，跌打损

伤《民族药志二》。【侗药】糟结等：全草治大便秘结，驱蛔虫《桂药编》。教给刮（Jaol eex aiv）：根及全草主治耿胧寸（心口窝痛），宾蛾谬（蜘蛛丹）《侗医学》。糟结等：全株治疗便秘《民族药志二》。教糖 Jaol dangc 全草治消化性溃疡，蜘蛛丹^[12]。【拉祜药】全草治胃痛，食极腹胀，肝炎，月经不调《拉祜医药》。【阿昌药】夹克啊奴：治风湿筋骨痛，跌打损伤，外用皮炎，湿疹《德宏药录》。【德昂药】拉泡阿恶：功用同阿昌族《德宏药录》。【土家药】梭山龙（suo shian long）：全株治跌打损伤，骨折，腰腿痛，风湿骨痛《土家药》。【仡佬药】也点默，约嘎：全草及根用于接骨^[37]。【基诺药】玉尻多能帕迷：全草治肾炎，黄疸型肝炎，膀胱炎，肠炎，痢疾，消化不良《基诺药》。

Paederia yunnanensis (Lévl.) Rehd. 臭藤（茜草科）。【彝药】茎枝用于毒蛇咬伤，风湿痹痛，肝气郁结，月经不调，久婚不孕，胎漏滑胎《哀牢》。【壮药】棵在苋，勒冷：根治肝炎《桂药编》。

Paederus densipennis Bernhauer 多毛隐翅虫（隐翅虫科）。【彝药】花腰虫：彝族认为是治颈部淋巴结肿大并发牙痛的特效药《彝动药》。【傣药】蚁（yao song）：用于杀虫^[31]。【景颇药】Bauwoqgva：虫体治神经性皮炎，癣疮《德宏药录》。【阿昌药】花蚁虫：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】马彪浪：功用同景颇族《德宏药录》。

Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) O. et B. Fedtsch. (*Paeonia hybrida* Pall.) 块根芍药（毛茛科）。【维药】克孜力乔古鲁克：根用于心腹胀，肠疡便血，赤白痢疾，胁腹疼痛，妇女经闭，目赤头痛，痈疽疮毒，跌打损伤《维药志》。

Paeonia delavayi Franch. var. lutea (Delavay ex Franch.) Finet et Gagnep. 黄牡丹 (毛茛科)。【藏药】牡丹：花治皮肤病及炎症，润颜色；根及根皮治炎症，突发高烧，梅毒性鼻炎，炭疽病；叶治皮肤病《滇省志》。【白药】根皮治热病吐血，血热斑疹，急性阑尾炎，血瘀痛经，经闭腹痛，跌打瘀血作痛，高血压，神经皮炎，过敏性鼻炎《大理资志》。

Paeonia delavayi Franch. 滇牡丹 (毛茛科)。【藏药】班玛：根、根皮用于炎症，急性高烧，梅毒性鼻炎，炭疽，乌头中毒；叶治皮肤病；花治疗皮肤病，皮炎，顽癣；种子用于炭疽，高烧《藏本草》。花治皮肤病及炎症，润颜色；根及根皮治炎症，突发高烧，梅毒性鼻炎，炭疽病；叶治皮肤病《滇省志》。

Paeonia lactiflora Pall. 芍药 (毛茛科)《药典》。【苗药】根用于头痛眩晕，胸胁疼痛，胃肠痉挛性疼痛，泻痢腹痛，手足拘挛疼痛，腓肠肌痉挛，月经不调，痛经，崩漏《湘蓝考》。Bes sok 白芍：根治年老血虚，头晕，眼花，月经不调《苗药集》。【藏药】匝日堵：根 (白芍) 治炭疽，发烧，乌头中毒；花用于皮肤病，炎症《藏本草》；拉豆玛保：根 (白芍) 治虫病，疫疠《中国藏药》。查干 - 查娜，索瓦布德 - 嘎日布：根 (赤芍) 治流行性感冒，头痛眩晕，胸胁疼痛，胃肠痉挛性疼痛，泻痢腹痛，手足拘挛疼痛，腓肠肌痉挛，月经不调，痛经，崩漏，闭经，吐血，衄血，痈肿，跌扑损伤等《蒙药》。【朝药】芍药：根 (白芍) 治疗白带，胃痛，多发性关节炎，高血压《图朝药》。【白药】根 (白芍) 治血虚头痛，头晕，胸胁疼痛，痢疾，阑尾炎腹痛，腓肠肌痉挛，手足拘挛，月经不调，痛经，崩漏，带下《大理资志》。

Paeonia mairei Lévl. 美丽芍药 (毛茛科)。【傈僳药】比比慈：根治月经不调，痛经，闭经，血瘀腹痛，胸胁疼痛，痈疖疮疡《怒江药》。

Paeonia obovata Maxim. 草芍药 (毛茛科)。【朝药】山匝压，涛白扎，该三：根主治月经不调，赤白带下，闭经，血瘀腹痛，慢性肠炎，泻痢，胃痉挛，肋间神经痛，关节肿痛，痈肿疮毒等症《民族药志一》。【蒙药】同芍药 (赤芍)《蒙药》。【朝药】狗参，草芍药：根用于月经不调，赤白带下，闭经，血瘀腹痛，慢性肠炎，泻痢，胃痉挛，肋间神经痛，关节肿痛，痈肿疮毒等症《朝药志》。卵叶芍药：根治疗食欲不振，肝胃不适，癰瘤，咳喘《图朝药》。芍药：根用于活血化瘀，清热，泻肝，镇静，通经，利尿，止痛《朝药录》^[56]。山匝压，涛白扎，该三：根主治月经不调，赤白带下，闭经，血瘀腹痛，慢性肠炎，泻痢，胃痉挛，肋间神经痛，关节肿痛，痈肿疮毒等症《民族药志一》。【苗药】Sob yok ved 芍药欧：根治经期腹痛《苗药集》。

Paeonia suffruticosa Andr. 牡丹 (毛茛科)《药典》。【藏药】班玛：根、根皮用于炎症，急性高烧，梅毒性鼻炎，炭疽，乌头中毒；叶治疗皮肤病；花治皮肤病，皮炎，顽癣；种子用于炭疽，高烧《藏本草》。拉豆玛尔保：种子根治突然高热，梅毒性鼻炎及炭疽等《青藏药鉴》。【苗药】根皮用于热病发斑，发疹，吐血，衄血，潮热，痛经，闭经，痈肿《湘蓝考》。牡丹：花治皮肤病及炎症，润颜色；根及根皮治炎症，突发高烧，梅毒性鼻炎，炭疽病；叶治皮肤病《滇省志》。【白药】根皮功用同黄牡丹《大理资志》。

Paeonia veitchii Lynch 川赤芍 (毛茛科)《药典》。【藏药】匝日堵：根用于炭疽，发烧，乌头中毒；花治皮肤

病，炎症《藏本草》。【蒙药】功用同芍药（赤芍）《蒙药》。

Palhinhaea cernua (L.) Frabce et Vasc. [*Lycopodium cernuum* L.] 垂穗石松（石松科）。【佉药】铺地蜈蚣：全草治胆道结石，风湿疼痛，急性肝炎《中佉药》。【水药】要满：全草治风湿关节炎《水医药》。【苗药】全草治风湿拘疼麻木，肝炎，痢疾，风疹，目赤，吐血，衄血，便血，跌打损伤，烧烫伤《湘蓝考》。【瑶药】舒筋草：治疗风湿骨痛，疟疾，疖疮肿毒^[4]。

Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 马甲子（鼠李科）。【苗药】鸟不占，冬打酱，铁口角：全株治跌打损伤，心腹疼痛，狂犬咬伤，劳伤吐血《湘蓝考》。【瑶药】鸟不站：枝、叶治皮肤溃疡《桂药编》。

Panax ginseng C. A. Mey. 人参（五加科）《药典》。【蒙药】根用于久病气虚，疲倦无力，虚脱脉微，气短喘促，自汗肢冷，脾虚泄泻，食少纳呆，心悸怔忡，失眠健忘，消渴，肾虚阳痿《蒙植药志》；敖日浩岱，敖—嘎日布—其格图布：根治虚脱，心衰，气短喘促，自汗肢冷，心悸怔忡，久病体虚，神经衰弱《蒙药》。【朝药】根主治亡阳症，虚癆，小儿阴毒，慢惊风《朝药志》。【景颇药】Sija bvun：治心忌健忘，口渴多汗《德宏药录》。【阿昌药】阻德独危：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】人参：功用同景颇族《德宏药录》。【满药】奥汞达，俸锤：根大补元气，恢复疲劳^[39]。【侗药】panax ginseng 散花摆 Sangl wao paiv：须根治呃逆不止^[25]。

Panax pseudo-ginseng Wall. var. **japonicus** (C. A. Mey.) Hoo et Tseng [*P. japonicus* C. A. Mey.; *P. japonicus* C. A. Meyer var. *major* (Burk.) C. Y. Wu et Feng.; *P. ja-*

ponicus C. A. Meyer. var. *bipinnatifidus* (Seem.) C. Y. Wu et Feng] 竹节参（五加科）。【土家药】白三七：治疗肚子痛，隔食，跌扑损伤，久病体虚，头晕眼花，肚痛腹泻^[61]。【苗药】竹节参，竹节七：根茎治虚劳，腰痛，心胃痛，全身筋骨痛，跌打损伤等症《湘蓝考》。田七无：根茎治毒蛇咬伤，跌打损伤，肺结核，气管炎，关节痛，产后腹痛《桂药编》。【景颇药】Bopyubanja：治病虚弱，产后血瘀痛，跌打损伤《德宏药录》。【阿昌药】竹根七：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】三七布朗：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】块根治病后体虚，肺结核咯血，经闭，产后瘀血腹痛，跌打损伤《大理资志》。【傈僳药】马初起：根茎治病后虚弱，精神不佳，肺结核咯血，衄血，妇女闭经，产后血瘀腹痛，跌打损伤《怒江药》。三七：根茎治跌打损伤，风湿关节炎，胃痛，疗伤止血《滇药录》。【拉祜药】海贝科畏三七：根茎治虚劳咳嗽，体弱，产后虚弱，贫血，头晕，风湿，跌打，出血；叶治食欲不振《滇药录》。【白药】带节参三七：根茎治跌打损伤，风湿关节炎，胃痛，外伤出血《滇药录》。【土家药】扣子七：根茎或全草治癆病，跌打损伤，内、外伤出血《土家药》。

Panax pseudo-ginseng Wall. var. **notoginseng** (Burk.) Hoo et Tseng [*P. notoginseng* (Burk.) F. H. Chen; *P. zingiberensis* C. Y. Wu et Feng] 三七（五加科）《药典》。【蒙药】幽古兴，岗纳古尔—额布斯：根治咯血，吐血，胸腹刺痛，崩漏，跌扑肿痛，外伤出血《蒙药》。【壮药】裸田七（godienz-caet）：治疗吐血，便血，外伤出血^[23]。【苗药】田七，黄仔：根茎或全草治咳嗽吐血，便血，尿血，崩漏，跌打瘀痛，产后恶露不止，外伤出血，冠心

病，高血压《湘蓝考》。根治胃痛《桂药编》。【彝药】根治吐血，咳血，衄血，便血，血痢，心血瘀阻，癥瘕痞疽，产后血晕，恶露不止，崩漏带下，跌扑刀伤《哀牢》。块根治吐血，咯血，便血，产后血瘀腹痛，冠心病，肝硬化，跌打损伤；花治高血压头昏，目眩，耳鸣，急性咽喉炎。叶治吐血衄血，外伤出血，痈肿疮毒《大理资志》。【瑶药】庭切：根治跌打内伤，骨折，外伤出血《桂药编》。【壮药】功用同瑶族《桂药编》。【佤药】野三七：根茎治疗贫血虚劳咳嗽，跌打损伤，各种内外伤出血《中佤药》。【拉祜药】海见科三七：全株治食欲不振，气管炎，虚劳咳嗽，慢性病引起的虚弱，产后虚弱贫血，头昏，跌打损伤，风湿痛，外伤出血《滇药录》。

Pandanus tectorius Soland. 露兜筋（露兜树科）。【侗药】拔萝拢：根治肾炎水肿《桂药编》。【京药】勒古：根治肾炎水肿《桂药编》。【毛难药】葛根勒：根治肾炎水肿《桂药编》。【仡佬药】花给：果实治心脏痛；全株治胃痛，头痛《桂药编》。【瑶药】南节：根治风湿痹痛《桂药编》。【壮药】楠拉：叶治感冒发热或不明原因的发烧《桂药编》。

Pandanus furcatus Roxb. 山菠萝（露兜树科）。【傣药】帕梯，罗金雄：根、果治感冒发热，尿路感染，肾炎水肿，结肠炎，肝炎，风湿腰腿痛，痢疾《滇药录》。哥井良：用于补气血不足，清热，生津《傣医药》。塔扇树：根配伍治小便混浊《德傣药》。【哈尼药】波他咖滇：根、叶、果治疗感冒，尿路感染，肾炎水肿，痢疾《哈尼药》。【布朗药】布乃：叶治肾炎水肿；根治感冒发热，风寒腰腿痛，疝，肝炎，结肠炎，尿路感染，荨麻疹。《滇药录》。【拉祜药】堆嘎：功用同布朗族《滇药

录》。【基诺药】帕阔：根治月经不调，痛经；外治漆树过敏《基诺药》。

Panicum miliaceum L. 黍（禾本科）。【蒙药】黍米：黍米治泻痢，烦渴，吐逆，外用治烫伤；茎、根治疗小便不利，水肿喘满，妊娠尿血《蒙植药志》。

Panthera leo Linnaeus 狮（猫科）。【彝药】狮肉主治风湿疼痛，肌肉酸疼；狮胆主治风湿疼痛《彝动药》。【藏药】桑格：肉治精神病；睾丸用于壮阳《青藏药鉴》。

Panthera pardus L. 豹（猫科）。【彝药】骨主治狗咬伤，跌打伤及腿脚关节疼痛；油主治烧伤烫伤，竹木戳伤以及风湿劳伤疼痛；皮治风湿疼痛《彝动药》。【苗药】骨主治风寒湿痹，筋骨疼痛《湘蓝考》。Songd jod benx（松刁），Hsongd xed bot（送学博），Songd-maot（耸貌），Baof ab cangt（豹阿）：骨骼治风湿关节疼痛《苗医药》。【藏药】色：犬齿治牙龈紫肿，齿痛；骨用于痹症，腰痛，骨髓病，狗咬伤，炭疽；肉治精神病；毛（炭）外用止鼻血《中国藏药》。色：骨用于关节痛，关节炎，腰痛，骨髓病；犬齿治疗牙痛；毛外用止鼻血；肉治疗精神病《青藏药鉴》。【基诺药】劳门：骨骼泡酒治风湿疼痛，寒痛，筋骨疼痛；冲服治四肢痉挛，小儿惊风，抽筋《基诺药》。

Panthera tigris amoyensis Hilzheimer 华南虎（猫科）。【苗药】老虎，虎：骨治寒湿痿痹，筋骨疼痛，手脚挛急，关节风痛，健忘惊悸；肉治脾胃虚弱；血能壮神强志；胆治小儿惊痫；尿治恶疮瘰疬《湘蓝考》。Songd jod（松刁），Hsongd xed（送学），songdxod（耸小），Zhod ab cangt（左阿昌）：干燥骨骼治四脚关节，腰疼《苗医药》。【水药】郎蒙：骨骼治风湿关节炎《水

医药》。

Panthera tigris corbetti Mazak 印支虎 (猫科)。【佉药】虎骨治筋骨痿弱, 风湿痹痛, 惊悸癰病等; 虎鞭治阳痿遗精; 虎肉治风湿麻木等《中佉药》。【毛难】大闷: 骨治风湿痹痛, 风湿麻木《桂药编》。【基诺药】老们老懋: 骨骼泡酒治风湿麻木, 风湿骨痛, 四肢酸痛, 腰腿痛《基诺药》。

Panthera tigris Linnaeus 虎 (猫科)。【傣药】虎骨 (lu huo se) 用于抽搐, 癰病; 膀胱 (huo you se): 用于风湿关节炎, 哮喘^[31]。路车: 骨泡酒主治风湿关节痛^[48]。【朝药】骨骼用于风湿痹痛, 关节屈伸不利, 腰膝酸痛, 历节风, 风湿性关节炎, 健忘症, 惊悸症, 狗咬伤《朝药志》。骨骼治腰腿疼痛, 步履困难, 癰病, 健忘等症, 小儿软骨症, 惊风, 脱肛, 被狗咬伤, 神经痛《朝药录》。【彝药】肉主治恶痢; 矢中肉治疗长期生疮; 胆主治恶痢; 骨用于跌打损伤, 风湿拘挛, 疼痛不止; 虎矢中骨治疗长期生疮《彝动药》。【藏药】打合: 骨用于关节痛, 关节炎, 腰痛, 骨髓病; 犬齿治牙痛; 毛外用止鼻血《青藏药鉴》。【满药】塔什哈: 虎骨砸碎浸酒服或酥后研末服用治疗筋骨风寒湿痛^[39]。

Pantholops hodgsoni (Abel) 藏羚 (牛科)。【藏药】佐如: 角用于腹泻, 月经不调, 子宫血症, 死胎不下《部藏标》。作: 角治腹泻月经不调子宫血症死胎不下; 喉头用于活动癰瘤; 睾丸治疗肾亏腰痛腰曲小便不利肾病; 肉治疗邪病 (精神病)《中国藏药》。作: 角治甲状腺肿大, 胃炎, 久泻, 催产; 血治疗腹泻《青藏药鉴》。

Panzeria lanata var. alaschanica (Kupr.) H. W. Li 脓疮草 (唇形科)。【蒙药】特木根 - 昂嘎拉扎古日 (查干都日伯乐吉 - 额布斯): 地上部

分用于产后腹痛, 闭经, 月经不调, 痛经, 瘀血症, 火眼, 云翳白斑《蒙植药志》。查干 - 都乐布乐吉 - 额布斯, 西姆提格勒 - 嘎日布, 欧莫嘿 - 查干 - 额布斯: 全草月经不调, 痛经, 产后小腹作痛, 子宫出血, 急慢性肾炎, 头晕, 浮肿, 耳鸣, 乳房肿痛, 各种疮疡, 眼痛; 种子用于高血压, 角膜炎, 结膜炎《民族药志三》。

Papaver nudicaule L. subsp. amurense N. Busch 黑水罂粟 (罂粟科)。【朝药】全草治疗泄泻, 痢疾, 胃炎《图朝药》。

Papaver nudicaule L. 野罂粟 (罂粟科)。【朝药】花治疗久咳哮喘《图朝药》。全草治疗泄泻, 痢疾, 胃炎《图朝药》。【傣药】呀芬 (西傣): 治痢疾, 哮喘, 头痛, 消炎, 消肿《滇药录》。呀芬: 汁膏治痢疾, 哮喘, 头痛, 咳嗽, 消炎, 消肿《傣药志》。

Papaver nudicaule L. var. chinense (Regel) Fedde 山罂粟 (罂粟科)。【藏药】美多赛尔庆: 花用于头伤, 筋脉病《中国藏药》。【蒙药】哲日利格 - 娜木, 希日 - 札敏: 果实用于神经性头痛, 偏头痛, 胸胁作痛, 泻痢, 胃痛, 咳嗽, 喘息, 遗精, 痛精, 白带, 脱肛《蒙药》。

Papaver rhoeas L. 虞美人 (罂粟科)。【藏药】加曼: 花治疗血瘀疼痛, 热邪妄动所致的上身烦痛《中国藏药》。

Papaver somniferum L. 罂粟 (罂粟科)《药典》。【彝药】罂粟, 阿芙蓉, 底野迦, 叶丕: 果实的乳汁主治“略拉”目痛, “海拉”胃痛, 生疮, 疮肿疼痛, 腹泻等症《彝植药》。【基诺药】羊烟: 果壳治瘴气 (疟疾), 高热, 痢疾《基诺药》。

Paphiopedilum concolor Tang et Wang 巴掌草 (兰科)。【壮药】巴掌

草：全草治跌打肿痛《桂药编》。【傣药】麻嘎渴罕：用于清热解毒，消肿散瘀《傣医药》。

Papilio machaon L. 茴香虫（凤蝶科）。【苗药】Ginb feix xangd（茴茴香），Gerbdul uabniersyongx（官度弯溜容），Gangb ghab nzif shongt（岗嘎志松）：幼虫治胃痛，疝气痛《苗医药》。

Parabaena sagittata ex Hook. f. et Thoms 连蕊藤（防己科）。【傣药】啪唧（西傣）：叶治便秘《滇省志》。【哈尼药】哗啦喂溜：叶治便秘《滇省志》。

Parabarium chunianum Tsaing 红杜仲藤（夹竹桃科）。【瑶药】美送：根皮或树皮治风湿骨痛，腰腿痛《桂药编》。【壮药】喉崩，依喉洪：根皮或树皮治肾炎腰痛，风湿骨痛，腰腿痛；叶治骨折《桂药编》。

Parabarium huaitingii Chun et Tsiang 毛杜仲藤（夹竹桃科）。【瑶药】不见合，蒙钳菱，毛杜仲：根或根皮治风湿关节痛，接筋，生肌；老茎皮治骨折，外伤出血；叶治骨折，外伤出血《桂药编》。不见合，毛杜仲；蒙钳菱：皮治风湿关节炎；外敷用于接筋，生肌《民族药志三》。土仲藤，九牛藤：用于风湿疼痛，跌打损伤^[4]。红九牛：用于肾虚腰痛，子宫脱垂，风湿痛^[6]。【侗药】Jaol jus liongc kuc，教白血藤（Jaol beec xeet tenc）：茎及根主治耿并蟀（火牙），挡朗（骨折），挫缝刀任（伤筋）《侗医学》。交登杆，交杜仲：老茎皮治腰腿痛，骨折，外伤出血《桂药编》。照丝瓜，交登杆，交杜仲：茎皮治疗风湿关节炎，坐骨神经痛，腰腿痛；外敷治骨折，外伤出血《民族药志三》。【景颇药】雷杜仲：根茎治跌打损伤，腰痛，骨折，小儿麻痹，肚痛《滇药录》。雷杜仲：皮治跌打损伤，腰痛；外敷治骨折，外伤出血《民族药

志三》。【壮药】毛杜仲，九龙丝，叩兵，扣近，土杜仲，乙厚藤：老茎皮治腰腿痛，风湿骨痛，跌打肿痛，骨折，外伤出血；叶治骨折，外伤出血《桂药编》。毛杜仲，土杜仲，乙厚藤，九龙丝，叩兵，扣近：茎皮治风湿骨痛，跌打肿痛，腰腿痛《民族药志三》。

Paraboea rufecens (Franch.) Burt.

（*Boea rufescens* Franch.）蛛毛苣苔（苦苣苔科）。【壮药】朴勋，大叶石芥菜：叶用于产后缺乳：全草治疗产后流血不止，崩漏《广民录》。【彝药】仙伯草：全草用于跌打，骨折《滇药录》。【佤药】日甲然：全株治疗风湿痛，跌打劳伤，外伤红肿《滇药录》。【哈尼药】咯麻那啪啪哈：全草治肺癆，咳嗽，哮喘，小儿疳积《滇药录》。

Paragutzlaffia henryi (Hemsl.)

H. P. Tsui 南一笼鸡（爵床科）。【白药】皮米佐：根治感冒发热，咳嗽，驱蛔虫，钩虫，绦虫《滇药录》。

Paraixeris denticulata (Houtt.)

Nakai [*Ixeris denticulata* (Houtt.) Stebb] 抱茎苦蕒菜（菊科）。【畲药】兔仔草，牛舌草，土蒲公英，苦麻菜，苦丁菜：全草治乳痛，淋巴腺炎，咽喉肿痛，赤眼，血尿，疔疖肿毒，跌打损伤《畲医药》。【藏药】扎赤赛赤：全草主治赤巴病，脉病《中国藏药》。【蒙药】主治肺癆，乳癆，疖肿，黄疸，血淋，跌打损伤《蒙植药志》。【苗药】刺苦毛菜，来美酱：全草治肺癆，乳癆，血淋，疖肿，跌打损伤《湘蓝考》。

Parameria laevigata (Juss.) Mol-

denke 长节珠（夹竹桃科）。【傣药】嘿当杜：藤用于外伤出血，骨折，肾下垂，肾炎，风湿骨痛《傣药录》。嘿当杜，嘿当杜，赫当杜：藤治外伤出血，骨折，肾炎，肾下垂，风湿骨痛，跌打

损伤《滇药录》。【佻佬药】长节珠：茎、叶治吹风蛇咬伤《桂药编》。

Paramichelia baillonii (Pierre) Hu 假含笑 (木兰科)。【哈尼药】盘和盘柱：树皮治风湿疼痛《滇省志》。【傣药】埋章巴，章巴藤，埋章哄姆：树皮治风湿疼痛《滇省志》。

Paraphlomis albiflora (Hemsl.) Hand. - Mazz. 白花假糙苏 (唇形科)。【苗药】红野紫苏，四轮麻：茎叶治风寒咳嗽《湘蓝考》。

Paraphomis albida Hand. - Mazz. var. **brevidens** Hand. - Mazz. 短齿白毛假糙苏 (唇形科)。【苗药】根治疗全身风湿病《湘蓝考》。

Paraquilegia anemonoides (Willd.) Engl. ex Ulbr. 乳突拟耧斗菜 (毛茛科)。【藏药】益母得金：地上部分用于跌打损伤，退子弹，胎衣不下，下死胎《藏标》。益毛代金：全草用于下死胎，退箭簇，干黄水《中国藏药》。

Paraquilegia microphylla (Royle) Drumm. et Hutch. 拟耧斗菜 (毛茛科)。【藏药】益母得金：地上部分用于跌打损伤，胎衣不下，下死胎《部藏标》。益母得金：地上部分用于跌打损伤，退子弹，胎衣不下，下死胎《藏标》。益矛德斤：全草用于死胎不下，胎衣不下，弹簇，箭头不出，跌打损伤，子宫出血《藏本草》。叶矛对斤：全草治跌打损伤，胎衣不下，出枪弹，下死胎《青藏药鉴》。益毛代金：全草用于下死胎，退箭簇，干黄水《中国藏药》。全株治下死胎，箭头入肉《滇省志》。

Paratenodera sinensis Saussure. 大刀螂 (螳螂科)。【苗药】主治遗精，腰痛，尿频，遗尿，阳痿，带下《湘蓝考》。【水药】给奶：干燥卵鞘治尿频，小儿遗尿《水医药》。【侗药】大刀螂：全虫治拔铁砂《桂药编》。

Parietaria micrantha Ledeb. 墙草 (荨麻科)。【藏药】萨齐阿亚：全草治恶性腹水肿胀，风湿关节疼痛：外用治疮疖痈肿，脓疡不敛，外伤出血《藏本草》。

Paris polyphylla Sm. var. **chinensis** (Franch.) Hara 七叶一枝花 (百合科)《药典》。功用同华重楼《苗医药》。【蒙药】功用同华重楼《蒙药》。【侗药】七把一化 Cedp bar Yeal：根茎治毒蛇咬伤，无名肿毒^[12]。

Paris polyphylla Smith var. **stenophylla** Franch. 狭叶重楼 (百合科)。【彝药】独脚莲，重楼，七叶一枝花，麻补：根茎治疗疮，癣，痈，肿等各种皮肤病，毒蛇咬伤，腮腺炎，疟疾，咽喉炎，风湿，类风湿，外伤瘀肿流血，胃病等症《彝植药》。

Paris polyphylla Smith. 华重楼 (百合科)。【苗药】Jab gib liaod (加格略)：根茎治中耳炎，无名肿毒《苗药集》。独脚莲，七叶一支花：根茎治肺癆，肺炎，喉炎，跌打蛇伤，淋巴结核，流行性腮腺炎，脱肛，乳腺炎，无名肿毒，癌肿，哮喘《湘蓝考》。Reib giex niex (锐界义)，Jab gib liaob (加格略)，Vuab giek neib (购乃)，Gab rot (嘎若)：根茎治寸耳癆，以及各种无名肿毒，毒虫，毒蛇咬伤《苗医药》。独脚莲，了古锣，铁登台：根茎治咳嗽，跌打损伤，颈淋巴结核，无名肿毒，恶疮《桂药编》。【蒙药】嘎都尔，阿拉坦-阿斯日图-其其格：根茎用于瘟热，肺热咳嗽，流行性乙型脑炎，扁桃体炎，乳腺炎，阑尾炎，淋巴结核，毒蛇、毒虫咬伤，疮疡肿毒《蒙药》。【瑶药】切翠林，七仔连：根茎治胃痛，颈淋巴结核，毒蛇咬伤，无名肿毒，恶疮《桂药编》。七叶一枝花：用于疔疮肿毒，喉痛，蛇伤，跌打损伤^[4]。【佤药】嘎关艾：炖狗肉治疗顽

固性湿疹，荨麻疹，老年慢性皮肤瘙痒症^[201]。【侗药】良伞：根茎治毒蛇咬伤《桂药编》。Sedp bav il jagc nugs，翁独脚莲（Ems duc joc lieenc）：根茎主治宾炬疮皮（风团块），耿茸耳（寸耳瘡），降吆（内伤）《侗医学》。【景颇药】魁桑：根茎治毒蛇、毒虫咬伤，疮疡肿疖，胃溃疡，刀伤出血《滇药录》。【傣药】牙赶壮，牙赶庄：根茎治毒蛇、毒虫咬伤，疮疡肿疖，跌打损伤，胃溃疡，刀伤出血《滇药录》。【壮药】独脚莲，棵独卖，棵七叶：根茎治胃痛，咳嗽，肠炎，哮喘，跌打损伤，腮腺炎，无名肿毒，恶疮，风湿关节炎《桂药编》。【土家药】海螺七（ha Luo qi）：根茎治头身痛，跌打损伤；外治蛇伤，疔腮，九子疡《土家药》。【基诺药】阿剌利雌：根茎治小儿肺炎，胆囊炎，扁桃体炎，肾炎，胃炎；外治疮疖肿毒，关节炎，毒蛇咬伤《基诺药》。

Paris polyphyllum Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand. - Mazz. 云南重楼（百合科）《药典》。【白药】勇母销：根茎治痈疽，乳痛，疔疮，疔疮，瘰癧，惊痫，癰疾，骨结核，关节炎，跌打损伤，骨折，小儿腹痛，腹泻，胃痛，外伤出血《滇药录》。【傣药】牙赶压，牙赶种：根茎痈疽疮疡，毒蛇咬伤，脑炎，腮腺炎，扁桃腺炎，肺炎，癌症《滇药录》。【彝药】独脚莲，重楼，七叶一枝花，麻补：根茎治疔疮，癰，痈，肿等各种皮肤病，毒蛇咬伤，腮腺炎，疟疾，咽喉炎，风湿，类风湿，外伤瘀肿流血，胃病等症《彝植药》。【瑶药】鲁醋岭，七叶联：根茎治咳嗽，胃痛，毒蛇咬伤，跌打损伤，淋巴结核，疮疖《桂药编》。

Paris verticillata M. - Bieb. 北重楼（百合科）。【蒙药】根茎主治高热抽搐，咽喉肿痛，痈疖肿毒，毒蛇咬

伤《蒙植药志》。

Parkia leiophylla Kurz 黄球花（豆科）。【傣药】哈柄栽：根用于祛风除湿，疮疡疖肿《傣药志》。哈柄栽（西傣）：根皮、叶用于祛风除湿《滇药录》。

Parkia timoriana (A. DC.) Merr. 球花豆（豆科）。【傣药】哈柄栽：根皮用于祛风除湿；鲜叶治疮疡疖肿《滇省志》、《滇药录》。

Parmelia tinctoria Despr. 梅衣（梅衣科）。【藏药】多折嘎布：叶状体治疗崩漏，无名肿毒，外伤出血《藏本草》。

Parnassia oreophila Hance 细叉梅花草（虎耳草科）。【蒙药】那林-孟根-地格达，阿查-孟根-地格达：全草用于平“协热”，清热解毒，消肿解毒^[19]。

Parnassia palustris L. 梅花草（虎耳草科）。【蒙药】孟根-地格达：全草用于平“协热”，清热解毒，消肿解毒^[19]。【朝药】梅花草：全草治脉管炎，细菌性痢疾《图朝药》。

Parnassia yummamensis Franch. 滇梅花草（虎耳草科）。【彝药】全草治肝炎，脓肿《滇药录》。

Parnassius mperator Oberthur 绢蝶（绢蝶科）。【藏药】西德合察吾：全虫治疗下咽困难《青藏药鉴》。

Parruellia delavayana (Baill.) E. Hossain 地皮消（爵床科）。【哈尼药】那安安得勒：根、全草治痢疾，疟疾，疮疡已溃《滇药录》。【苗药】贼药：全草治产后诸病，疔腮，扁桃体炎《滇药录》。

Parthenocissus heterophylla (Bl.) Mern. 异叶爬山虎（葡萄科）。【彝药】差壳，月乌鸡，乌若鸡：根皮治跌打损伤，骨折《滇药录》。【瑶药】勾三纹，杏苕荡：茎、叶治跌打扭伤，跌

打内伤，堕胎；叶治小儿烂头疮《桂药编》。

Parthenocissus laetevirene Rehd.

五爪龙（葡萄科）。【苗药】大风藤：茎藤治跌打损伤，骨折，风湿性关节炎，腰肌劳损，四肢痹痛《湘蓝考》。【布朗药】大绿藤：藤用于骨折，跌打损伤^[13]。

Parthenocissus semicordata (Wall.)

Planch. 三叶爬山虎（葡萄科）。【苗药】小防丰，波咪鸢端：全草治跌打损伤，骨折，风湿《湘蓝考》。

Parthenocissus tricuspidata (Sieb.

et Zucc.) Planch. 爬山虎（葡萄科）。【苗药】三角风：全株治乳痈，疮疡溃烂，风湿痹痛，痈疮溃烂和蛇伤后溃烂《湘蓝考》。

Passer montanus (Linnaeus) 树

麻雀（文鸟科）。【藏药】切尔哇：脑治阳痿疮疖；肉用于肾寒病久病体虚病后体弱无力；粪（用火烤焦，产烟）熏治噎逆《中国藏药》。切尔哇：肉用于壮阳；粪熏治噎逆，敷治疮疖，提脓《青藏药鉴》。切尔哇：肉治疗肾寒病；粪治噎逆，敷疮^[30]。【蒙药】宝日套力高头必鲁朱海因马哈：肉用于身体虚弱，精液耗损，阳痿，肾气衰弱^[46]。【朝药】麻雀肉：治疗腰膝疼痛，头痛眩晕等《朝药志》。麻雀肉：治阳痿，遗精，崩漏，带下，尿频，久咳，百日咳，冻伤，痈肿，瘰疬等。治疗支气管哮喘，咯血《朝药录》。【壮药】萝利：全体治小儿疳积《桂药编》。【壮药】全体治小儿病后（尤其是麻疹病后效果更佳）体弱《桂药编》。【基诺药】桌亚阿剌哩：粪便治癫狂症《基诺药》。【仡佬药】麻雀：全体治老年百日咳^[128]。

Passer montanus saturatus Stejner

麻雀（文鸟科）。【苗药】屎主治积聚，疝气，耳痛，目疾，痈疖，白带；肉滋

肾补血，主治头晕目眩，体虚久咳，崩带，阳痿《湘蓝考》。

Passer rutilans (Temminck) 山

麻雀（文鸟科）。【彝药】山麻雀肉治疗大腿生疮，溃烂，小儿疳积，肾虚阳痿，小儿百日咳《彝动药》。

Passiflora altebiboata Hemsl. 月叶

西番莲（西番莲科）。【佤药】解落亚：根治肝炎，消化不良，胃痛腹胀，腹泻，腹痛，跌打损伤，风湿骨痛，小儿脱肛；鲜叶治毒蛇咬伤《滇省志》。介罗桠：根治肠胃病《滇药录》。【拉祜药】笔烛来泥挂：功用同佤族《滇省志》。比竹来尼米赛：根治肠胃病《滇药录》。

Passiflora cupiformis Mast 杯叶西

番莲（西番莲科）。【拉祜药】根治腹痛，腹泻，风湿心脏病《滇药录》。【仡佬药】虾块佤粉：全草治小儿腹泻《桂药编》。

Passiflora foetida Linn. 龙珠果

（西番莲科）。【壮药】龙枝果：成熟果实治小儿疳积《桂药编》。

Passiflora henryi Hemsl. 园叶西番

莲（西番莲科）。【彝药】若督莫劳巴：全株治胃痛，月经不调，肺结核，支气管炎，痢疾，精神病，肾炎，膀胱炎，脱肛，疝气，脓疮溃疡《滇省志》。【哈尼药】八则，爬期：全株治胃痛，月经不调，肺结核，支气管炎，痢疾，精神病，肾炎，膀胱炎，脱肛，疝气，脓疮溃疡《滇省志》。八则，爬期：根治胃痛；全株治痢疾，肺结核《滇药录》。

Passiflora jagarum W. W. Sm.

山峰西番莲（西番莲科）。【德昂药】羊兰疤：藤茎治风湿关节炎，腰痛，月经不调，食欲不振《滇省志》。【景颇药】难彪铝：根治消化不良，泄泻，胃脘痛《滇省志》。南禾吕：藤治风湿，肝炎，阳痿，妇科病《滇药录》。【崩

龙药】茎、藤治风湿关节炎，腰痛，月经不调，食欲不振《滇药录》。

Passiflora papilio Li 金粟藤（西番莲科）。【**壮药**】蝴蝶草：全草治腹痛呕吐，小儿急惊风《桂药编》。【**佻佬药**】蝴蝶藤，美佻：全草治呕吐下泻，小儿疳积《桂药编》。

Passiflora wilsonii Hemsl. 镰叶西番莲（西番莲科）。【**哈尼药**】把增：全草治疗风湿骨痛，跌打损伤，疟疾《哈尼药》。拔栽：用于风湿骨痛，跌打损伤^[76]。【**拉祜药**】阿开傣：全株治肝炎，疟疾，蛔虫症《滇省志》。阿克短：全草治精神衰弱，精神病，跌打损伤，炭疽病《滇药录》。【**景颇药**】南标吕：全株治风湿，肝炎，跌打《滇省志》、《滇药录》。【**傣药**】牙喃坝（西傣）：根、藤茎治腰酸背痛，肝炎，月经不调，难产，胎衣不下《滇省志》。牙郎办：根、茎治腰酸背痛，肾阳虚损，肝炎，月经不调，难产，胎衣不下《傣药志》。牙南坝，牙朗办（西傣），陶牙坝（德傣）：根茎治腰酸背痛，肾阳虚亏，肝炎，月经不调，难产，胎衣不下；茎叶治阳痿，早泄，跌打《滇药录》。

Patanga japonica (I. Bolivear) 黄脊蝗（蝗科）。【**藏药**】恰尔哇：全虫用于发烧后血管留毒；头解斑蝥毒；口腔浆液治疗脑症《中国藏药》。恰尔哇：全虫用于发烧后血管留毒；头解斑蝥毒；口腔浆液用于脑症《青藏药鉴》。

Patrinia heterophylla Bunge Fisch. ex Trew. 异叶败酱（败酱科）。【**蒙药**】阿恩道-斯日桂勒克-其其格：根用于崩漏，赤白带下，血痢，月经不调，子宫颈糜烂，宫颈癌，疟疾《蒙药》。

Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trew. 黄花败酱，（败酱科）。【**侗药**

Nugs mant bail jangl, 娘额龙败酱 (Nyangt ngeec liongc bail jangl): 全草主治罗给冻亚（红痢），朗鸟罗给（小儿腹泻）《侗医学》。【**傣药**】帕哄：全草治小儿头癣《滇药录》。【**壮药**】把盖薄：根治黄疸性肝炎，疔疮疖肿，蛇咬伤《滇药录》。【**彝药**】舍维龙：全草治疗精神分裂症《彝药志》。

Patrinia scabra Bunge 糙叶败酱（败酱科）。【**蒙药**】同异叶败酱《蒙药》。

Patrinia villosa (Thunb.) Juss. 白花败酱（败酱科）。【**畲药**】苦苣，苦菜：全草治疗阑尾炎，肠热便秘《民族药志二》。【**壮药**】把盖兰：根治疗黄疸型肝炎，疔疽疖肿，蛇伤引起的局部溃烂《民族药志二》。【**傣药**】帕哄：根治小儿抽风《滇药录》。【**土家药**】炮子筒 (pao zi tong): 全草治奶痈，疮痈疮毒，郁气病《土家药》。

Paulownia fargesii Franch. 川泡桐（玄参科）。【**土家药**】泡桐：根皮用于跌打损伤，瘀血肿痛^[141]。

Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. 泡桐（玄参科）。【**侗药**】美苏 (Meix sug), 美空筒树 (Meix kongs tongc sup): 根皮主治挡朗（骨折），挫缝刀任（伤筋）《侗医学》。泡桐：根治胎盘不下，骨折《桂药编》。【**布依药**】泡桐：用于跌扑损伤^[14]。

Paulownia kawakamii Ito. 华东泡桐（玄参科）。【**土家药**】泡桐：根皮用于跌打损伤，瘀血肿痛^[141]。【**苗药**】都雄：树皮或根皮治骨折《桂药编》。

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 毛泡桐（玄参科）。【**布依药**】泡桐：用于跌扑损伤^[14]。

Pavo muticus (Linnaeus) 绿孔雀（雉科）。【**傣药**】毛 (hun nuo yong): 治疗呕吐^[31]。昏诺勇 (hun nuo yong: 毛烤黄冲服降逆，催吐^[48]。【**藏药**】么

夏：肉用于胆病，合成毒病；胆汁用于食物，药物中毒；尾羽用于肺脓疡；粪用于病毒引起的疾病《中国藏药》。么夏：肉用于胆症；胆汁治疗食物中毒，药物中毒；尾羽用于肺脓肿；粪用于病毒引起的疾病《青藏药鉴》。

Paya 阴阳石（矿物药）。【侗药】琶亚，阴阳石：治风湿骨痛，腰腿痛《桂药编》。

Pedicularis anas Maxim. var. tibetica Bonati 鹅首马先蒿（玄参科）。【藏药】治疗水肿，尿少，气喘，营养不良，骨炎疼痛^[142]。

Pedicularis angustiloba Tsoong 狭裂马先蒿（玄参科）。【藏药】巴朱：根主治肾寒，肾虚，浮肿，腰及下肢痹症《中国藏药》。

Pedicularis chinensis Maxim. 中国马先蒿（玄参科）。【藏药】露如色：花主治肉食中毒，龙热病《中国藏药》。

Pedicularis confertiflora Prain 聚花马先蒿（玄参科）。【哈尼药】耶哈哈尼：全草治小儿惊风，淋症，腰痛《滇药录》。

Pedicularis cranolopha Maxim. 凸额马先蒿（玄参科）。【藏药】露如色保：花主治肉食中毒，龙热病《中国藏药》。

Pedicularis croizatiana Li 凹额马先蒿（玄参科）。【藏药】露如色保：花主治肉食中毒，龙热病《中国藏药》。

Pedicularis davidii Franch. 大卫马先蒿（玄参科）。【藏药】太白参，煤参：治疗身体虚弱，肾虚，骨蒸劳热，关节疼痛，不思饮食^[142]。【彝药】扭盔马先蒿，马先蒿，卜苏：全草治疗咽喉痛，咳，尿管辣痛，干疮，大疮，红肿《彝植药》。

Pedicularis decora Franch. 美观

马先蒿（玄参科）。【藏药】煤参：治疗病后体虚，阴虚潮热，关节疼痛^[142]。

Pedicularis decorissima Diels 极丽马先蒿（玄参科）。【藏药】露茹莫保：花用于急性胃肠炎，肉食中毒《藏标》；漏日本保：全草治急性胃肠炎，食物中毒等症《青藏药鉴》。

Pedicularis dissecta (Bonati) Pennell et Li 全裂马先蒿（玄参科）。【蒙药】查干-浩尼-额布日其其格：根用于病后体虚，阴虚潮热，疮毒内陷，关节疼痛《蒙药》。【藏药】治疗病后体虚，阴虚潮热，疮毒内陷，关节疼痛^[142]。

Pedicularis dunniapa Bonati 邓氏马先蒿（玄参科）。【藏药】太白参，煤参：治疗身体虚弱，肾虚，骨蒸劳热，关节疼痛，不思饮食^[142]。

Pedicularis elwesii Hook. f. 裹盔马先蒿（玄参科）。【藏药】江肖巴：花治疗水肿，并有滋补作用《青藏药鉴》。

Pedicularis henryi Maxim. 江南马先蒿（玄参科）。【藏药】凤尾参，羊肚参：治疗头晕耳鸣，心慌心跳，筋骨疼痛，高烧不退^[142]。

Pedicularis ingens Maxim. 硕大马先蒿（玄参科）。【藏药】巴朱：根主治肾寒，肾虚，浮肿，腰及下肢痹症《中国藏药》。

Pedicularis integrifolia Hook. f. 全叶马先蒿（玄参科）。【藏药】美多浪那：花治水肿，并有滋补作用《青藏药鉴》。

Pedicularis kansuensis Maxim. 甘肃马先蒿（玄参科）。【藏药】吉子玛保：全草治肝炎，月经不调等症《青藏药鉴》。

Pedicularis labordei Vaniot ex Bonati 西南马先蒿（玄参科）。【哈尼

药】加里那雌：根、叶治感冒腹胀，小儿惊风，风湿腰痛，心慌心跳，水烫伤《滇药录》。

Pedicularis longicaulis Franch. ex Maxim. 长茎马先蒿（玄参科）。【藏药】凤尾参，羊肚参：治疗头晕耳鸣，心慌心跳，筋骨疼痛，高烧不退^[142]。

Pedicularis longiflora Rudolph 长花马先蒿（玄参科）。【藏药】露如色尔保：花用于肉食中毒，高烧神昏谵语，水肿，遗精等症《藏标》。

Pedicularis longiflora Rudolph. var. tubiformis (Klortz) Tsoong 斑唇马先蒿（玄参科）。【藏药】露如赛保：花用于风热症，肉食中毒，高烧神昏谵语，水肿，遗精等症《部藏标》。露如色尔保：花用于肉食中毒，高烧神昏谵语，水肿，遗精等症《藏标》。漏日赛保：花治肝炎，胆囊炎，水肿，遗精，小便带脓血等症《青藏药鉴》。露如色保：花主治肉食中毒，龙热病《中国藏药》。露茹色布尔：治疗水肿，遗精，耳鸣，口干舌燥，肿痛，肝炎，胆囊炎，小便带脓血^[142]。

Pedicularis megalantha Don 硕花马先蒿（玄参科）。【藏药】托赛尔：花治食物中毒，胃溃疡《青藏药鉴》。

Pedicularis muscicola Maxim. 藓生马先蒿（玄参科）。【藏药】露如木保：花用于肉食中毒，培根木保病，热性腹泻《部藏标》。漏日本保：全草治急性胃肠炎，食物中毒等症《青藏药鉴》。漏日莫保：花治疗肉食中毒，培根木保病《中国藏药》。

Pedicularis muscoides Li 藓生马先蒿（玄参科）。【藏药】土人参：治疗气血虚损，虚劳多汗^[142]。

Pedicularis nigra Vaniot 鸡脚参（玄参科）。【彝药】丫格伯：用于肺结核，久病体虚，肾虚腰痛^[35]。【哈尼药】啊哈啊克那雌：根治肾虚腰痛

《滇药录》。

Pedicularis oederi Vahl var. sinensis (Maxim.) Hurus. 穗花马先蒿（玄参科）。【藏药】土人参：治疗气血虚损，虚劳多汗^[142]。

Pedicularis oederi Vahl. 绵毛马先蒿（玄参科）。【藏药】吉子赛保：全草用于肉食中毒，胃病，固齿《青藏药鉴》。

Pedicularis oliveriana Prain 欧氏马先蒿（玄参科）。【藏药】露茹莫保：花用于急性胃肠炎，肉食中毒《藏标》。罗柔莫保：花治肉食中毒，胃溃疡《青藏药鉴》。

Pedicularis przewalskii Maxim. subsp. microphyton (Bur. et Franch.) Tsoong 矮小马先蒿（玄参科）。【藏药】漏日赛保：花治肝炎，胆囊炎，水肿，遗精，小便带脓血等症《青藏药鉴》。

Pedicularis resupinata L. 返顾马先蒿（玄参科）。【藏药】虎麻：治疗风湿疼痛，小便不利，尿路结石，妇女白带，疥疮^[142]。

Pedicularis resupinata L. 返顾马先蒿（玄参科）。【蒙药】浩尼-额布日-其其格，鲁格如：根治风湿性关节炎，小便短少，尿路结石，疥疮痈肿《蒙药》。

Pedicularis rex C. B. Clarke 马先蒿（玄参科）。【藏药】还阳草，羊肚参：治疗阴虚胃热，风湿瘫痪，肝硬化腹水，慢性肝炎，小儿疳积，产妇缺乳^[142]。

Pedicularis rhinanthoides Schrenk 大唇马先蒿（玄参科）。【藏药】漏日本保：全草治急性胃肠炎，食物中毒等症《青藏药鉴》。

Pedicularis rudis Maxim. 粗野马先蒿（玄参科）。【藏药】巴朱：根主治肾寒，肾虚，浮肿，腰及下肢痹症

《中国藏药》。【藏药】太白参，煤参：治疗身体虚弱，肾虚，骨蒸劳热，关节疼痛，不思饮食^[142]。

Pedicularis szetschuanica Maxim.

四川马先蒿（玄参科）。【藏药】浪那嘎保：花治水肿，疮疖《青藏药鉴》。

Pedicularis tenuisecta Franch.

纤裂马先蒿（玄参科）。【彝药】马尾参：根治气虚体弱之咳嗽《滇药录》。

Pedicularis verticillata L.

轮叶马先蒿（玄参科）。【藏药】土人参：治疗气血虚损，虚劳多汗^[142]。

Pedilanthus tithymaloides (Linn.)

Poit. 青竹标（大戟科）。【傣药】广好修：全草用于跌打损伤，骨折，外伤出血，疮疡肿毒《傣药录》。广好修（西傣）：全草治骨折，跌打损伤，创伤出血；牙古学（德傣）：全草治疗刀创，蜂蜇，冲敷《滇药录》。【壮药】羊角藤：全草治骨折，外伤出血《桂药编》。【基诺药】麻稀驼骆：茎杆治痧症；外用治跌打损伤，创伤出血，痈疮疖肿《基诺药》。

Pegaeophyton scapiflorum (Hook.

f. et Thoms.) Marq. et Shaw 无茎芥（十字花科）。【藏药】苏罗嘎布：根或全草用于肺病咯血，上身发烧，伤口出血《藏本草》。索洛嘎保：根主治肺热病《中国藏药》。根用于清肺热，退烧，止血，续筋骨《滇省志》。

Peganum harmala L. var. multi-

sectum (Maxim.) Bobr. 多裂骆驼蓬（蒺藜科）。【蒙药】地上部分及种子用于咳嗽气喘，风湿痹痛，无名肿毒《蒙植药志》。

Peganum harmala L. 骆驼蓬（蒺藜科）。

【维药】阿德拉曼斯，阿德拉斯曼乌拉盖：种子用于精神郁闷，健忘，瘫痪，咳嗽气喘，肠炎痢疾，妇女经闭，外洗治关节炎，滴虫病《维药志》。阿德拉斯曼，乌鲁克牙俄，然吾

俄尼活尔米勒：种子主治内服脑栓塞，瘫痪，面部麻痹，手足震颤，筋无力，癫痫，心跳，外敷祛风强筋，敷于脊椎壮阳，灌肠治腰痛，胯部痛，肾与子宫受寒《维医药》。骆驼蓬：全草治癫痫，种子治关节炎^[22]。阿地拉斯曼：种子治疗精神郁闷，瘫痪，健忘，癫痫，咳嗽气喘，肠炎痢疾，妇女经闭；全草主治关节炎，除虫《民族药志》。【哈萨克药】阿得阿热斯潘：种子或全草治疗呕吐，头痛，牙痛。【蒙药】阿尔格林依德：治疗咳嗽气喘，热毒肿块，风湿关节炎^[24]。阿尔格林依德：种子治咳嗽气喘^[143]。全草主治毒肿块，关节炎。【藏药】阿格豆林：种子及全草主治风湿痹症，心悸气促，头痛头晕，月经不调，闭经，痛经，无名肿毒《中国藏药》。

Peganum nigellastrum Bunge 骆驼蒿（蒺藜科）。【蒙药】同多裂骆驼蓬《蒙植药志》。

Pegarophyton sapiflorum (Hook.

f. et Thoms.) Marg et Shaw [*Cochlearia scapiflorum* Hook. f. et Thoms.] 无茎芥（十字花科）。【藏药】苏罗尕保：全草内服治肺病咯血；外用治刀伤《青藏药鉴》。苏罗朵保：内治肺结核，外治刀伤^[36]。

Pegia nifida Colebr. 藤漆（漆树科）。【傣药】檬哩（西傣）：全株治风湿关节痛，重症肌无力《滇药录》、《傣药志》。【基诺药】檬嘿：功用同傣族《滇药录》。

Pennisetum centrasiaticum Tzvel.

白草（禾本科）。【藏药】都尔哇：种子、根用于解毒，利尿，滋补《青藏药鉴》。德尔哇：根茎可解毒，止血，利尿，延年益寿《中国藏药》。【蒙药】昭巴拉格：治尿闭，毒热，吐血，衄血，尿血，创伤出血，口舌生疮《蒙植药志》。

Penthorum chinense Pursh 扯根菜 (虎耳草科)。【朝药】全草治疮痛《图朝药》。【瑶药】红七根：全草治胃痛《桂药编》。

Peperomia heyneana Miq. 蒙自草胡椒 (胡椒科)。【傣药】元了帕：全草治跌打损伤《傣药录》。

Peperomia tetraphylla (Forst. f) Hook. et Arn. 豆瓣绿 (胡椒科)。【彝药】苟焦驴：全株治风湿骨痛，痢疾，中暑，劳伤咳嗽，哮喘，乳腺炎，跌打损伤《滇省志》。【哈尼药】耿拿姿：功用同彝族《滇省志》。

Perdix dauricae (Pallas) 斑翅山鹑 (雉科)。【藏药】什巴：肉治肾寒，遗精，阳痿，腰腿痛，愈伤《中国藏药》。十华：肉用于敛伤生肌《青藏药鉴》。

Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. 细圆藤 (防己科)。【瑶药】细圆藤：叶治毒蛇咬伤《桂药编》。

Perilepta dyeriana (Mast.) Bremek. (*Strobilanthes dyerianus* Mast.) 红背耳叶马蓝 (爵床科)。【瑶药】爹思，强皮别：叶，全草治蛇头疮，痢疾，月经不调，产后恶露过多，跌打损伤，骨折《桂药编》。【壮药】接骨草：叶、全草治蛇头疮，痢疾，月经不调，产后恶露过多，跌打损伤，骨折《桂药编》。

Perilla frutescens (L.) Britt. 紫苏 (唇形科)《药典》。【达斡尔药】balei tos：果实熬油治肝炎^[64]。【蒙药】地上部分 (紫苏)、叶 (紫苏叶) 用于风寒感冒，咳嗽，胸腹胀满，鱼蟹中毒，恶心呕吐；老茎 (紫苏梗) 治疗胸闷不舒，脘腹胀满，妊娠呕吐，胎动不安；种子 (紫苏子) 治疗咳逆上气，痰多喘急《蒙植药志》。【侗药】Naos yak，骂闹亚 (Mal naos yak)：叶及种仁主治逗亮 (着寒)《侗医学》。马脑，

骂闹耙，妈西苏，七苏，世仕：茎、叶治感冒，咳嗽，反胃，胃纳不佳，胎动不安《桂药编》。【傣药】甲阿娘：全草治产妇发热，感冒头痛，咳嗽《傣药志》。甲阿娘：全草治产妇发热，感冒头痛，咳嗽，治肺结核《滇药录》。【傈僳药】呢：功用同傣族《滇药录》。【佤药】给木：功用同傣族《滇药录》。【哈尼药】农农农尼：功用同傣族《滇药录》。【水药】艾夷邯：全草治外感《水医药》。【毛难药】妈哈兰：茎、叶治感冒，咳嗽《桂药编》。【苗药】地哈：茎、叶治感冒，咳嗽《桂药编》。【瑶药】工呼，子苏草：茎、叶治感冒，咳嗽，胎动不安《桂药编》。【壮药】红叶紫苏：茎、叶治感冒，咳嗽，小儿百日咳 (壮)《桂药编》。【土家药】箭草 (Jian cav)：全草治伤寒无汗，咳嗽咳痰《土家药》。【仡佬药】泥泥拥：果实、叶治风热感冒^[37]。

Perilla frutescens (Linn.) Britt. var. crispa (Thbg.) Hand. - Mazz. 鸡冠紫苏 (唇形科)。【瑶药】别喝西，工呼召，邹叶紫苏：茎、叶或全草治感冒，咳嗽，小儿肺炎《桂药编》。【侗药】骂蛇祚：茎、叶或全草治感冒，咳嗽《桂药编》。【毛难药】妈啊：功用同侗族《桂药编》。【瑶药】别喝西，工呼召，邹叶紫苏：功用同侗族《桂药编》。【壮药】取做：功用同侗族《桂药编》。【畲药】赤苏，苏叶，鸡苏：叶、梗、种子治风寒感冒，头痛，咳嗽，痰喘，胸腹胀满，鱼蟹中毒，胎动不安，麻疹不透，漆过敏，药物过敏性皮炎《畲医药》。

Perilla frutescens var. purpurascens (Hayata) H. W. Li 野生紫苏 (唇形科)。【藏药】宝如-玛嘎：果实用于咳嗽痰多，气喘，胸闷呃逆《蒙药》。

Periplaneta australasiae (Fabrici-

us) 蟑螂 (蜚蠊科)。【壮药】甲嫂：全虫治小儿遗尿《桂药编》。

Periploca calophylla (Wight) Falc. 青蛇藤 (萝藦科)。【彝药】乌都罗：全株治疗风湿着痹，骨折跌打伤，身肿肢麻，蛇咬伤《彝植药》。

Periploca forrestii Schltr. 黑龙骨 (萝藦科)。【彝药】咳，延奶：根、茎用于风湿疼痛，跌打损伤，骨折，胃痛，疮痈^[35]。滇杠柳，黑骨藤，黑骨头，乌骨风，柳叶藤：功用同 *P. calophylla* (Wight) Falc. 《彝植药》。【侗药】Jaol lags naem：根或全株主治耿来 (腰痛)，风湿骨痛及跌打损伤《侗医学》。【佤药】奴玛贝下，奴该迭：根、叶治骨折，筋骨疼痛，跌打损伤《滇药录》。【傈僳药】西搜罗：功用同佤族《滇药录》。【苗药】芒萼：功用同佤族《滇药录》。【普米药】亥延奶，岩藤：功用同佤族《滇药录》。

Periploca sepium Bunge 杠柳 (萝藦科)《药典》。【蒙药】义满 - 额毕日：茎枝用于毒热，隐热，血热，“希日乌素”热，陈热《蒙植药志》。

Peristrophe bivalvis (L.) Merr. 观音草 (爵床科)。【哈尼药】活尼阿爬：全草治尿道出血，贫血，膀胱炎，肠炎，产后腹痛，痛经《滇药录》。

Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek 九头狮子草 (爵床科)。【水药】骂低脸：全草治小儿惊风，止咳《水医药》。【侗药】骂巴亮，Mal bagx liangp：全草主治冷熯 (着凉发烧)，兜隋啃 (蛇咬伤)《侗医学》。【布依药】尖惊药，辣子青药：地上部分治胸腹胀，内热重，病后体虚，月经病，小儿惊风，虚劳咳嗽《民族药志三》。【苗药】晕病药：地上部分治病后体虚，喉痛《民族药志三》。

Peristrophe roxburghiana (Schult.) Brem. 山蓝 (爵床科)。【壮药】红蓝

藤：全草治盗汗《桂药编》。

Pertya discolor Rehd. var. *calvescens* Ling 二色帚菊 (菊科)。【藏药】起象：花治气管炎，肺结核《青藏药鉴》。

Petaurista petaurista (Pallas) 飞貂 (鼯鼠科)。【彝药】肉或全体治疗刀斧砍伤，流血不止《彝动药》。【毛难药】大棒：骨治黄疸型肝炎《桂药编》。【壮药】亡猫：骨治癫痫《桂药编》。

Petaurista xanthotis (Milne - Edwards) 高地鼯鼠 (鼯鼠科)。【藏药】夏玛息吾：粪治胃痛，痛经经闭；肉用于妇女病，难产，邪病，可避孕；骨治疗难产脉病；毛治疗胎病《中国藏药》。夏马息吾：肉用于妇女病，催产，避孕；粪治疗胃痛，痛经，经闭《青藏药鉴》。

Peucedanum decursivum (Miq.) Maxim. 紫花前胡 (伞形科)《药典》。【蒙药】汗 - 特尔木，札尼布：根用于风热咳嗽，痰多气喘，胸膈满闷《蒙药》。【土家药】白当国 (ba dane guo) 根用于伤风感冒，咳嗽痰多而浓，跌打损伤《土家药》。鸭脚当归：用于跌打青肿，骨折，痛经及胃痛^[141]。【侗药】鸣腰搞：根治偏头痛《桂药编》。【苗药】鸣腰搞：根治偏头痛《桂药编》。【彝药】根治胃脘冷痛，气盛头痛，痰多咳嗽，胸膈闷满《哀牢》。

Peucedanum medicum Dunn 华中前胡 (伞形科)。【彝药】列尔，山当归：根茎用于神衰体弱，气血虚少，头晕昏厥，突然腹痛，小儿腹痛，女子不孕，刀枪伤流血以及马瘦弱等《彝植药续》。

Peucedanum praeruptorum Dunn 白花前胡 (伞形科)《药典》。【侗药】娘岁帕 Nyangt siip bial，娘巴岁帕 (Nyangt bav siip bial)：根主治代喉老

(老年咳嗽)《侗医学》。【白药】宽无烂物,夸俄路夫:根治感冒,上呼吸道感染,咳嗽,喘,痰多《滇药录》。【苗药】郭撬榄:根治跌打损伤《滇药录》。【壮药】巴安巴,山芹菜:全草治白带过多,肝炎,结膜炎,角膜炎《桂药编》。【蒙药】同紫花前胡《蒙药》。

Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex Turcz. 石防风(伞形科)。【蒙药】根用于感冒风热,咳嗽痰多,胸闷喘促《蒙植药志》。【土家药】阿八黄昏(ar bar huang fer)的全草主治伤寒感冒,咳嗽,吼病,癆伤,高热《土家药》。

Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc. 黄筒花(列当科)。【瑶药】白花莲:治肝炎^[74]。

Phalacrocorax Brisson carbo 鸬鹚(鸬鹚科)。【藏药】索夏:肉治尿闭,胃用于消化不良;喉头用于积食不化,活动癭瘤;骨治水肿病;羽(炭内服)治疗尿闭,炭疽,散肿《中国藏药》。索恰:肉除邪开闭,利水道;骨用于消腹水,治水肿,雀斑;骨、喉头助消化;羽毛治疗炭疽,疔疮;尾羽烧焦内服通二便^[30]。

Pharbitis nil (L.) Choisy 裂叶牵牛(旋花科)。【蒙药】胡恩达干-其其格:种子用于腹水,腹胀便秘,蛔虫症《蒙药》。

Phaseolus angularis Wight 赤豆(豆科)。【傈僳药】鲁普咱:种子治水肿,脚气,小便不利,疮疡肿毒《怒江药》。

Phaseolus radiatus L. 绿豆(豆科)。【畲药】种子代茶饮治扁桃体炎;同糯米,装入猪大肠头内,煮熟内服治痔疮出血^[55]。

Phaseolus vulgaris L. 菜豆(豆科)。【蒙药】种子用于水肿,小便不

利,脚气,疮肿《蒙植药志》。

Phasianus colchicus Linnaeus 环颈雉(雉科)。【藏药】戴破:肉主治遗精,胸腹胀满,久泻等症;头治疗阳痿《中国藏药》。得泼:脑治阳痿^[30]。【仡佬药】牡仆仆:全体治产后虚弱《滇药录》。

Phasianus colchicus strauchi Przevalski 野鸡(雉科)。【彝药】叔节:胆治疗跌扑损伤^[32]。环颈雉,雉鸡,山鸡,野鸡肉:治疗腹痛,“瓦厄”病,伤口疼痛,跌伤,打伤;野鸡油主治寒咳,腹冷痛,筋骨伤疤疼痛诸症《彝动药》。

Phellodendron amurense Rupr. 黄檗(芸香科)。【朝药】黄檗籽:种子治疗少阳人肾火升而引起的小便不利,小便淋浊,或结胸谵语,亡阴症谵语,阳明症烦躁,大便不通等症《朝药志》。【藏药】希日-毛都:树皮用于“希日乌素”病,黄水疮,疥,癣,秃疮,皮肤瘙痒,麻风病,各种出血,陈热,痢疾,眼白斑,结膜炎,肾热,尿频,遗精,毒热《蒙植药志》。【土家药】剥皮王嘎那(bao pi waur gax lax):皮治疗发热咳嗽,热淋,咽喉肿痛,烧烫伤《土家药》。【满药】匀浑炭古:皮熬水喝治尿多食多的消渴症^[39]。

Phellodendron chinense Schneid. var. **glabriusculum** Schneid. 秃叶黄皮树(芸香科)。【侗药】美比蛮 Meix bic mant:树皮主治耿并焙(火牙)《侗医学》。【瑶药】黄百:根或树皮治胃肠炎,大便秘结,小便黄赤,尿路感染,咽喉炎,扁桃体炎,湿疹,疮疥,疮疡肿毒,皮肤感染《桂药编》。【壮药】茶西右,黄白皮树:根或树皮治胃肠炎,大便秘结,小便黄赤,尿路感染,咽喉炎,湿疹,疮疥,疮疡肿毒《桂药编》。

Phellodendron chinense Schneid.

黄皮树（芸香科）。【哈尼药】其尼：根、叶治肾水肿，皮肤过敏，风湿疼痛《滇药录》。

Pheretima hupeiensis (Michaelsen) 环毛蚯蚓（钜蚓科）。【彝药】蚰蟾：全体治疗九子疡，尿胞痛，全身肌肉发热，疼痛，没有血色，瘦弱，哮喘，烧伤，脖子肿，小儿高热神昏，头昏晕，眼花，打摆子《彝动药》。【水药】含：全体治蜈蚣咬伤《水医药》。【侗药】坎，神：全体治小儿急慢性肠胃炎，小儿高热抽搐，小儿哮喘，甲沟炎《桂药编》。【壮药】糖勒，突论：全体治小儿高热不退，及中风后遗症，高烧，烧烫伤《桂药编》。【满药】波屯：活蚯蚓一条配伍少许胡黄连，水煎服治疗腿抽筋症；炒鸡蛋用于降血压；捣汁服治疗小便不通症；研细末冲服治疗支气管喘息^[39]。

Pheretima praepinguis Gates 秉前环毛蚓（钜蚓科）。【彝药】蚰蟾：全体治疗九子疡，尿胞痛，全身肌肉发热，疼痛，没有血色，瘦弱，哮喘，烧伤，脖子肿，小儿高热神昏，头昏晕，眼花，打摆子《彝动药》。

Philadelphus henryi Koehne 滇南山梅花（虎耳草科）。【朝药】花治疗神经衰弱，浮肿《图朝药》。

Philadelphus tenuifolius Rupr. 薄叶山梅花（虎耳草科）。【朝药】花治疗神经衰弱《图朝药》。

Phlegmariurus pulchrimus (Wall.) Love et D. Love (*Lycopodium pulchrum* Wall.) 美丽马尾杉（石松科）。【苗药】万年松：全草治咳嗽《湘蓝考》。

Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees 火焰花（爵床科）。【基诺药】约些帕懋：根治疟疾《基诺药》。阿波帕纳：根治疗癌症，叶外敷治癌症^[3]。【傣药】皇丈：全草用于顽症不解，发

冷头晕头痛，胸腹痞满《傣药录》。皇丈：全株治顽症不解，发冷发热，头晕头痛，胸腹痞满《傣药志》。皇丈（西傣），扎勤娘（德傣）：全株、叶治顽症不解，发冷发热，头晕头痛，胸腹痞满，痛经，产后诸疾，洗浴；扎勒娘（德傣）：叶治痛经，产后诸疾《滇药录》。

Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) K. - Pol. 胀果芹（伞形科）。【蒙药】图日根-查干：全草治流感，“发症”，结喉，腮腺炎，丹毒，肠刺痛，麻疹，游痛症，痛风，创伤，各种出血，里结《蒙植药志》。

Phlomis betonicoides Diels. 假秦艽（唇形科）。【藏药】楼莫尔：块根治咽喉疫疔，肺病《中国藏药》。【白药】土西参：根治消化不良，腹胀，咽喉疼痛《滇药录》。【纳西药】粗弓：根治消化不良，腹胀，咽喉疼痛，跌打劳伤，肺炎《滇药录》。【普米药】提擦：根治消化不良，腹胀，咽喉疼痛，感冒咳嗽，支气管炎，各种食物中毒《滇药录》。

Phlomis franchetiana Diels 大理糙苏（唇形科）。【佤药】补朴下：全草治缺乳，乳腺炎，闭经《滇药录》。

Phlomis medicinalis Diels. 萝卜秦艽（唇形科）。【藏药】楼莫尔：块根用于咽喉疫疔，肺病《中国藏药》。

Phlomis mongolica Turcz. 串铃草（唇形科）。【藏药】楼莫尔：块根治咽喉疫疔，肺病《中国藏药》。【蒙药】块根，同块根糙苏《蒙植药志》。

Phlomis tuberosa L. 块根糙苏（唇形科）。【蒙药】奥古乐今-土古日爱：块根治感冒发烧，鼻痒喷嚏，痰咳，咽热干燥，胸热，头痛，关节痛，骨“奇哈”病，脉“奇哈”，肌“奇哈”病《蒙植药志》。

Phlomis umbrosa Turcz. 糙苏（唇

形科)。【蒙药】地上部分及根治感冒，咳嗽痰喘，风湿关节痛，腰痛，跌扑损伤，痈疮肿毒《蒙植药志》。楼格莫日，查干-乌嘎拉锦-图谷日埃：根用于感冒，咽干舌燥，肺病，风湿关节痛，腰痛，跌扑损伤，疮疖肿毒《蒙药》。【土家药】四楞麻：根用于风湿骨痛，劳伤身痛，骨折，跌打肿痛，腹泻，外治外伤出血^[7]。

Phlomis umbrosa Turcz. var. australis Hemsl. 南方糙苏（唇形科）。【土家药】四楞麻：根用于风湿骨痛，劳伤身痛，骨折，跌打肿痛，腹泻，外治外伤出血^[7]。

Phlomis younghusbandii Mukerj 西藏糙苏（螃蟹甲）（唇形科）。【藏药】露木尔：块根用于感冒咳嗽，支气管炎，久疮不愈《藏标》。罗莫尔：块根治感冒，气管炎《青藏药鉴》。楼莫尔：块根治咽喉疫疔，肺病《中国藏药》。

Phoebe chekiangensis C. B. Shane [*P. sheareri* (Hemsl.) Gambie] 浙江楠（樟科）。【侗药】批把松：叶、根治消化性溃疡^[10]。

Phoebe forrestii W. W. Sm. 福氏楠木（樟科）。【彝药】西哈尼实：茎、皮、叶治疗风湿麻木，跌打损伤《滇药录》。白苏木，西哈尼突：叶、茎皮治风湿麻木，跌打损伤《滇省志》。

Phoebe lanceolata Nees 披针叶楠木（樟科）。【傣药】牙敞冬：叶用于止血，刀伤《滇药录》。鸭毕东：叶用于止血，外用刀伤出血《滇省志》。

Pholidota articulata L. 关节石仙桃（兰科）。【彝药】古都裂耳：全株治子宫脱出，月经不调，肺热咳嗽《滇药录》。飞都鲁列耳：全草治月经不调，子宫脱垂，肺虚咳嗽《彝药志》。

Pholidota articulate Lingdl. ex Wall. 石蚌腿（兰科）。【拉祜药】鹅

母架那此：茎叶治跌打损伤，骨折伤筋，咽喉痒，咳嗽《拉祜医药》。

Pholidota chinensis Lindl 石仙桃（兰科）。【彝药】野娃叶：全草（假鳞茎）治疮疖红肿疼痛，火灼伤《滇药录》。果上叶：全草治骨折，关节脱位《彝药志》。【土家药】双子上叶（shuang zi shang xie）：假鳞茎用于治咳嗽咯血，小儿疳积，水肿，不孕症《土家药》。【畲药】全草治疗头眩头痛，口渴心烦，肺热，咳嗽，风湿气痛，风湿疼痛，小肠炎气，淋浊《畲医药》。【基诺药】鸭且叶呢：全草捣烂外敷心脏部位治气管炎，肺心病；外敷治骨髓炎《基诺药》。【水药】冷务瓦，果上叶：全草主治咳嗽，肺结核^[101]。

Photinia parvifolia (Pritz) Schneid. 小石南藤（蔷薇科）。【彝药】娘格尼帕：全株治牙痛，黄疸，乳痛《彝药志》。

Photinia Serrulata L. 石楠（蔷薇科）。【彝药】根、叶治头风头痛，腰膝无力，风湿筋骨疼痛《畲医药》。

Phragmites communis Trin. 芦苇（禾本科）《药典》。【彝药】巴日，巴依日俄土（凉山），土勒母自（云南）：根茎或花治疗饮食积滞，腹痛，月经不调，乳疮，肺热咳嗽，刀伤流血，胃热呕吐，烦渴尿黄，又可预防脑炎《彝植药续》。【朝药】芦根：根主治太阳人表里证，治干呕噎，五噎烦闷治胃热呕秽《朝药志》。【蒙药】呼勒斯-额布斯：芦根治热病烦渴，胃热呕吐，肺热咳嗽，小儿麻疹，肺痈，热淋涩痛；嫩茎治疗伤热，“陈热”，水肿，小便短赤《蒙植药志》。【侗药】Meix luh jigs：根茎主治惊招穹（潮热惊）《侗医学》。【水药】尼鲁：根、茎治胃热呕吐《水医药》。【壮药】麦喔：嫩梢治湿疹奇痒，阴痒《桂药编》。【哈尼药】阿朵：根状茎治热病高热烦渴，鼻出血，肺脓

疡，气管炎《哈尼药》。

Phryma leptostachya L. var. **asiatica** Hara 透骨草（透骨草科）。【傣药】霍茨：用于拔脓生肌，杀蛆^[65]。【彝药】诺突：内服驱虫，外治疔疮^[35]。透骨草，止午，一扫光，干疮药，神砂一把抓，小蛆药，小肥猪：根或全草治疗干疮，漆疮，黄水疮等疮溃烂，以及小儿肺部病痛，妇女难产，产后腹痛《彝植药续》。紫栖，诺实，鸡粗：全草治麻疹，湿疹后期瘙痒，驱虫，疔疮《滇药录》。紫柏：全草治疗疹后瘙痒，透疹，湿疹，疮疖长期不愈，痈疽肿毒，化脓后生蛆《彝药志》。【哈尼药】杯拔：全草治感冒高热，痢疾，吐血，衄血，口腔溃烂《哈尼药》。

Phrynium capitatum Willd. 柊叶（竹芋科）。【佤佬药】冬叶，棕叶：根茎用于醒酒《桂药编》。【瑶药】冬叶，冬于念：根茎治酒精中毒，风湿骨痛，腰痛《桂药编》。【壮药】冬精，棵精通，弄胎：叶用于解酒毒；花治月经过多，失音《桂药编》。

Phrynium placentarium (Lour.) Merr. 尖苞柊叶（竹芋科）。【基诺药】拍帕节呢：全草治肾炎，膀胱炎，小便不利《基诺药》。

Phrynocephalus vlangalii Strauch 青海沙蜥（鬣蜥科）。【藏药】木吾：全体治疗肾寒病，阳痿，血治疗内脏损伤《中国藏药》。

Phtheirospermum tenuisectum Bur. et Fr. 草柏枝（玄参科）。【苗药】哆来漏：全草治便秘《滇药录》。

Phyla nodiflora (Linn.) Greene 过江藤（马鞭草科）。【傣药】怕崩扁混：全草用于疮疡肿疖，刀伤发炎《傣药录》、《滇药录》、《傣药志》。

Phyllagathia fordii (Hance) C. Chen [*Bredia fordii* (Hance) Diels] 叶底红（野牡丹科）。【苗药】肾炎草：

全草治急、慢性肾炎《湘蓝考》。

Phyllanthus emblica L. 余甘子（大戟科）。【藏药】居如拉：果实用于血热，肝胆病，喉痛，口干，消化不良，腹痛，咳嗽，坏血病等《藏标》。觉如拉：果实治血热血瘀，培根病，赤巴病，高血压病，消化不良，腹痛，咳嗽，喉痛，口干，热性水肿，尿频《中国藏药》。居如热：成熟果实治血热病，肝胆病，“培根”病，“赤巴”病，高血压，多血症，消化不良，腹痛，咳嗽，喉痛，口干《藏本草》。久如拉：果治血热，肝胆病，咽痛，口干，消化不良，腹痛，咳嗽，坏血病《滇药录》。巨如热：果主治血热血瘀，肝胆病，高血压，多血症，消化不良，腹痛，咳嗽，喉痛，口干，热性水肿，尿频《民族药志一》。【维药】阿米勒：果实用于腹膨胀满，痢疾泻泄，食欲不振，精神萎靡，可除秽气和止血《维药志》。庵摩勒，阿米来，艾木来吉：果实主治腹泻，食欲不振，能健脑、心、胃、肠，壮阳，止吐，止血，止涎，止胃弱性湿，胆质性忧郁症，瘫痪，麻痹，烧伤，鼻出血，白内障等《维医药》。奄咪勒：果主治高血压《民族药志一》。【蒙药】久如拉：果实用于血热血瘀，肝胆病，消化不良，腹痛，咳嗽，喉痛，口干《蒙药》。【彝药】余甘子，瓦斯呷：果实、根、嫩枝及茎皮治疗体虚着风，烦渴，中暑，风湿，咽喉肿痛，陷边疮，冻伤，杨梅疮，尿闭，蜈蚣咬伤，酒醉，老人咳喘，小儿口疮，羊儿风诸症《彝植药》。橄榄：茎皮主治扁桃体炎，喉炎，蜈蚣咬伤《民族药志一》。【阿昌药】史洽：果主治感冒头痛《民族药志一》。【白药】刚兰贝，尬拉摆：果和茎皮主治痢疾，喉痛《民族药志一》。【布朗药】三墨辟：果治血热，肝胆病，咽痛，口干，消化不良，腹痛，咳嗽，坏血病《滇药

录》。三仙辟：果实主治喉痛；茎皮主治腹泻，痢疾《民族药志一》。【傣药】麻项帮：根、树皮、叶、果治扁桃腺炎《傣药志》。麻项邦，麻项：果治扁桃腺炎，咳嗽，喉痛《滇药录》。麻捍博，码函：果、根、茎皮和叶主治扁桃腺炎，痢疾，感冒《民族药志一》。麻项帮：果实、根、皮用于扁桃腺炎《傣药录》。【基诺药】涩丑：果主治咳嗽，咽喉疼痛；茎皮主治头痛《民族药志一》。【拉祜药】乍咱解：茎皮主治腹泻《民族药志一》。【纳西药】赛基：果主治咽喉肿痛，流感《民族药志一》。【普米药】阿如热：果主治感冒，咳嗽《民族药志一》。【佤药】考西妹点：果治血热，肝胆病，咽痛，口干，消化不良，腹痛，咳嗽，坏血病《滇药录》。考夏梅靛，昔梅：根皮主治腹泻《民族药志一》。【瑶药】昂荆旦：根治皮肤湿疹《桂药编》昂荆旦，牛甘果：根治皮肤湿疹《民族药志一》。【壮药】麻甘腮：叶治疣《桂药编》。麻甘腮：果、叶、茎皮主治感冒发热，咳嗽，咽炎，肠炎，腹痛，湿疹，疮疡，疣《民族药志一》。【哈尼药】波仓习卡：果实、叶、树皮、根治急慢性肠炎《哈尼药》。【基诺药】生超：根治感冒头痛，肠炎腹泻；嫩尖捣烂包脑门治头痛；果、根、叶外洗治湿疹《基诺药》。

Phyllanthus flexuosus Muell. - Arg. 曲枝月下珠（大戟科）。【傣药】河杆巴：全株治过敏性皮炎，小儿夜啼《滇药录》、《傣药志》。【侗药】梅见 meix jaml：全草治鼻衄^[51]。

Phyllanthus matsumurae Hayata 密柑草（大戟科）。【仡佬药】夜关门，麻木冠：全草治小儿疳积，夜多大便《桂药编》。【瑶药】挤挤榜：全草治毒蛇咬伤《桂药编》。

Phyllanthus niruri Linn. 珠子草

（大戟科）。【傣药】雅海巴，苦味叶下珠：全株治疗肾炎，结石，性病，胃病，消化不良，小儿疳积，急慢性痢疾，呃逆不止，急腹痛，胆绞痛，黄疸型肝炎，小儿咳嗽，妇女崩漏，乳汁不通；外治外伤肿痛，溃疡疥癣，毒蛇咬伤^[144]。

Phyllanthus reticulata Poir. var. glaber Meell. 无毛龙眼睛（大戟科）。【壮药】叩去诺也，美定，美庭：根、茎、叶或全草主治风湿骨痛；叶治疥癣；茎及叶治跌打损伤《民族药志三》。

Phyllanthus reticulata Poir. 龙眼睛（大戟科）。【壮药】叩去诺也，美定，美庭：根、茎、叶或全草治风湿骨痛，疥癣《桂药编》。

Phyllanthus urinaria L. 叶下珠（大戟科）。【傣药】牙海巴：全草治尿黄，尿血，尿中夹砂粒，肠炎，痢疾，腹泻，腹痛《滇药录》、《傣药志》。【仡佬药】低箱鱼：全草治小儿疳积，目赤肿痛，夜盲痢疾，腹泻《桂药编》。【侗药】骂痛：全草治小儿疳积，尿路结石《桂药编》。【京药】做从：全草治急性结膜炎《桂药编》。【瑶药】棵嘎骚，桔冠米，囊低召：全草治小儿疳积，小儿夜尿，疔疮《桂药编》。【基诺药】鱼戳生串：全草治高热，疟疾高热；外敷蛇伤《基诺药》。

Phyllodium elegans (Lour.) Desv. [*Desmodium blandum* Van Meeuwen.] 毛排钱树（豆科）。【侗药】美都鸦：根或全株治风湿关节炎《桂药编》。【仡佬药】美根排：根或全株治血吸虫病，风湿骨痛《桂药编》。【瑶药】钱排浆：根或全株治感冒，肝炎，风湿骨痛，慢性肝炎，砂淋，尿道结石《桂药编》。【壮药】叠钱草，甲鳞，棵排钱：根或全株治感冒，肝炎，慢性肝炎《桂药编》。

Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
排钱树 (豆科)。【瑶药】金钱风：用于感冒发热，肝脾肿大，尿路结石^[6]。【傣药】鲁黑：根、叶用于疟疾，肝脾肿大，感冒，跌打损伤，风湿骨痛，痛经，闭经《傣药录》。

Phyllophyton tibeticum (Jacq.)
C. Y. Wu 西藏扭连钱 (唇形科)。【藏药】榜参布柔：全草用于流行性感
冒，肝炎，肺炎，中毒性肝脏损伤，肝胃并发症，咽喉炎，食物中毒《藏标》。年都巴：全草治白喉，乳蛾，虫病《中国藏药》。邦参布柔：全草治肺
脓肿，肺结核《青藏药鉴》。

Phyllostachys nigra (Lodd. ex
Lindl.) Munro var. **henonis** (Mitf.)
Stapf ex Rendle 毛金竹，淡竹 (禾本科)。【藏药】牛温次哇：茎用火烤灼
而流出的液汁治疗妇科热症《中国藏药》。

Phyllostachys nigra (Lodd.) Mu-
nro 紫竹 (禾本科)。【苗药】村烂唆：根茎治疯狗咬伤《桂药编》。【土家药】油竹，聋拐：根茎用于白喉，风湿痹痛，瘀血经闭，狂犬咬伤^[82]。【侗药】崩难：根茎治疯狗咬伤《桂药编》。【毛难药】美顶冷：根茎治疯狗咬伤《桂药编》。【壮药】黑竹：根茎治高热口渴《桂药编》。

Phymatopsis crenatopinnata (C.
B. Clarke) Ching 紫柄假瘤蕨 (水龙骨科)。【基诺药】打瞥怕特：全株治咽喉炎，吐血，淋巴结核，尿路感染，小儿惊风，狂犬病，毒蛇咬伤，骨折；根状茎治腹胀，便秘，风湿骨痛，跌打损伤，腰腿痛，肺癆《滇省志》。【拉枯药】哪咯：全株治咽喉炎，吐血，淋巴结核，尿路感染，小儿惊风，狂犬病，毒蛇咬伤，骨折；根状茎治腹胀，便秘，风湿骨痛，跌打损伤，腰腿痛，便秘《滇省志》。【傈僳药】咖布介：

全株治咽喉炎，吐血，淋巴结核，尿路感染，小儿惊风，狂犬病，毒蛇咬伤，骨折，肾炎，腰痛《滇省志》。【佤药】寡努：功用同拉枯族《滇省志》。

Phymatopsis hastata (Thunb.) Kita-
gawa [*Phymatodes hastata* (Thunb.) Ching] 金鸡脚 (水龙骨科)。【基诺药】打瞥怕特：根主治肺癆《民族药志》。【拉枯药】哪咯：根茎通便《民族药志》。【傈僳药】咖布介：全草主治肾炎，腰痛《民族药志》。【畚药】全草治热病心烦，肺热咳嗽，口渴音哑，泄泻痢疾，小便不利，痈疽肿毒《畚医药》。鸭掌星：全草主治头痛，鼻衄，小儿惊风，感冒，吐血，痢疾《民族药志》。【佤药】寡努：根茎主治便秘《民族药志》。【瑶药】在搔假，捆卡：全草主治咽喉肿痛，中暑《民族药志》。【壮药】给俩：全草主治咽喉肿痛，中暑《民族药志》。【侗药】Kaok dinl nganh, 靠邓雁星金 (Kaok dinl nganh xedl jeml), 杀菌 (Sac junx)：全草主治给冻亚 (白痢)《侗医学》。【基诺药】得叭谬：根茎外敷治关节炎疼痛；嫩尖捣敷治痈疮肿毒，毒蛇咬伤《基诺药》。【土家药】金鸡脚，公鸡脚，鹅掌金星草，三叉剑：全草及孢子用于小儿惊风，咳嗽，吐乳，热淋，血浊，热痢，痈疽疔疮等症；孢子外敷治毒蛇咬伤后溃烂^[29]。

Phymatosorus cuspidata (D. Don)
Pic. Serm. [*Phymatodes cuspidata* (D. Don) Alston] 光亮瘤蕨 (水龙骨科)。【傣药】个喊 (德傣)：根状茎治骨折，跌打损伤，肠炎，腹泻《滇省志》。

Phymatosorus lucida (Burm.) Pic.
Serm. [*Phymatodes lucida* (Roxb.) Ching] 光亮密网蕨 (水龙骨科)。【仡佬药】大饱整：根茎治头痛，关节痛《桂药编》。【壮药】棵捐图：根茎治感冒发烧，咳嗽，无名肿毒，骨攢《桂药

编》。

Phymatosorus scolopendria (Burm.)
Pic. Serm. [*Phymatodes scolopendria* (Burm. f.) Ching] 瘤蕨 (水龙骨科)。【彝药】斯洛补：全草治疗跌打伤，外伤流血，烫伤，尿管辣痛《彝植药》。

Physalis alkekengi L. var. **francheti** (Mast.) Makino 酸浆 (茄科)。【蒙药】益斯古隆 - 西莫：果实治咽喉肿痛，肺热咳嗽，急性扁桃体炎，小便不利：外用治天疱疮，湿疹《蒙药》。【畲药】全草、果实治痰热咳嗽，咽痛喉痹，虚劳骨蒸，急性黄疸《畲医药》。

Physalis angulata Linn. 苦瓠 (茄科)。【仡佬药】角登弄，登讨果：全草治子宫脱垂，脱肛《桂药编》。【壮药】门少：全草治骨鲠喉《桂药编》。【畲药】全草治咽喉肿痛，腮腺炎，急慢性气管炎，肺脓疡，痢疾，睾丸炎，小便不利《畲医药》。

Physalis pubescens L. 酸浆 (茄科)。【土家药】毛登表八：全草治各种疝气^[10]。

Physater catodon Linnaeus 抹香鲸 (抹香鲸科)。【维药】龙涎香：治神昏气闷^[22]。安倍儿：肠道分泌物用于心悸气短，心腹疼痛，阳痿，腰膝酸软，瘫痪，小便不利，淋痛等《维药志》。

Phytolacca acinosa Roxb. 商陆 (商陆科)《药典》。【藏药】巴窝嘎布：根用于中毒性口腔炎，口臭，呕逆《藏本草》。华乌嘎保：根主治热性病，水肿胀满，小便不利；外用治痈疽肿毒《中国藏药》。【蒙药】唐普如莫，西日 - 额莫：根治疗水肿尿少，腹水胀满，外治外伤出血，痈肿疮毒《蒙药》。【侗别】磅岑，磅人参 (*Bage renc sens*)：根主治吓谬吕，崩形 (小产流血)《侗医学》。磅岑 *Bage jenc*：根治孕妇小产，流血不止^[12]。【白药】商乃

黄：根治淋巴结结核，水肿，疮痈肿毒《滇省志》。山蚂蝗：根治浮水利尿，消肿，杀蚂蝗，水肿，腹水，小便不利，子宫颈糜烂，白带，痈肿毒《滇药录》。【佤药】傣龟：功用同白族《滇省志》。歹归：根用于滋补强壮，强心《滇药录》。【傈僳药】答奶刺：功用同白族《滇省志》。打乃兹：功用同佤族《滇药录》。【傣药】亚喊红：功用同佤族《滇药录》。【水药】骂八动：根治食积，隔食，脾虚引起的腹部水肿《水医药》。【土家药】猪头七 (子可巴页 *zi kox bav yier*)：根蒸透后治脾胃虚弱，虚肿，咳嗽《土家药》。

Phytolacca americana L. 垂序商陆 (商陆科)《药典》。【蒙药】功用同商陆《蒙药》。

Pica pica (Linnaeus) 喜雀 (鸦科)。【藏药】加嘎：肉治疗久病体虚，癯病；胆汁治疗雪盲；粪治疗脓肿疮疖《中国藏药》。夹阿：肉治疗甲状腺肿大；胆汁调水滴眼治疗雪盲；粪用于促疮疖化脓《青藏药鉴》。【彝药】喜鹊肉：用于刀枪伤，骨折《彝动药》。

Picea crassifolia Kom. 青海云杉 (松科)。【藏药】唐茶合：杉节木用于风寒湿痹，关节积黄水，龙病，培根病，寒性水肿病，虫病；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；杉脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。

Picea likiangensis (Franch.) Pritz. var. **balfouriana** (Rehd. et Wils.) Hillier ex Slavin 川西云杉 (松科)。【藏药】仲美兴：树治肾炎，淋病；根皮泡酒外用治疗皮癣，内服接骨；鲜皮捣烂包扎患处接骨；球果熬膏可托引疮疡黄水，关节积黄水《藏本草》。唐茶合：杉节木用于风寒湿痹，关节积黄水，龙病，培根病，寒性水肿病，虫病；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；杉

脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。

Picea purpurea Mast. 紫果云杉（松科）。【藏药】唐茶合：杉节木用于风寒湿痹，关节积黄水，龙病，培根病，寒性水肿病，虫病；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；杉脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。

Picea smithiana (Wall.) Boiss. 长叶云杉（松科）。【藏药】仲美兴：树脂治肾炎，淋病；根皮泡酒外用治皮癣，内服接骨；鲜皮捣烂包扎患处接骨；球果熬膏托引疮疡黄水，关节积黄水《藏本草》。唐茶合：杉节木用于风寒湿痹，关节积黄水，龙病，培根病，寒性水肿病，虫病；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；杉脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。仲美兴：树脂治肾炎，淋病《青藏药鉴》。

Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 苦树（苦木科）《药典》。【壮药】烘杆购，买卖美，麦血，美尼咪：根、树皮、叶治高热，毒蛇咬伤，疮疡溃烂久不收口；树皮治脓疱疮，毒蛇咬伤，高热，皮肤湿疹《桂药编》。美内酶（maexndei hmuji）：治疗痢疾，湿疹，毒蛇咬伤^[23]。【毛难药】美更：树皮治毒蛇咬伤，肺炎，尿道炎，肾炎，烂头疮，疔疮，皮肤湿疹《桂药编》。【仡佬药】美麻母：树皮治烂头疮，疔疮，皮肤湿疹《桂药编》。【瑶药】胆木：树皮治肝硬化；叶治湿疹《桂药编》。

Picria felterrae Lour. 苦玄参（玄参科）。【傣药】牙引怀（西傣）：全株治皮肤过敏，眼目昏花，热性痢疾腹痛《滇药录》、《傣药志》。牙引怀：全草主治皮肤过敏，眼目昏花，热性痢疾腹痛《民族药志》。【侗药】鱼胆草：

全草治感冒高烧，急性肠胃炎，胃热痛，肝炎，腮腺炎《桂药编》。钱腥草：全草主治腮腺炎《民族药志》。【瑶药】苦玄参：全草治感冒高烧，急性肠胃炎，胃热痛，肝炎，疮疥，痔疮《桂药编》。麻挨旺：全草治感冒发热，肠炎，腹泻，皮肤瘙痒，疮疥，蛇咬伤后伤口溃烂《滇药录》。苦玄参：全草主治痔疮，疮疥《民族药志》。【壮药】裸兜，苦草，美兆，时苦，四环素草：全草治感冒高烧，急性肠胃炎，胃热痛，肝炎，头部湿疹《桂药编》。挨米：全草或地上部份治疟疾，骨蒸湿热，痧疾发热，头痛，身痒，毒蛇咬伤《滇药录》。美兆，时苦，裸兜：全草主治感冒高烧，急性扁桃体炎，急性肠胃炎，痢疾，胃热痛，外治头部湿疹《民族药志》。【佤药】拱松累（ngong soung loui）：治咽喉肿痛，消化不良^[27]。【景颇药】差芒，穷布：全草治疟疾，发热身痛《滇药录》。【傈僳药】以夸耐：【苗药】夥别蓉：全草治发热不退，疥疮《滇药录》。【纳西药】抽卡，玻卡：全草治疟疾，感冒《滇药录》。【怒药】梳摸：地上部分治感冒发烧，口干，中暑《滇药录》。【基诺药】不涩雌：全草治感冒风热，咽喉肿痛，消化不良，痢疾，毒蛇咬伤；外治风湿肿痛，跌打瘀肿《基诺药》。

Picris hieracioides Linn. 毛莲菜（菊科）。【侗药】毛秀才：全草治骨折《桂药编》。

Picris japonica (Thumb.) D. Don ex G. Don 日本毛莲菜（菊科）。【蒙药】希日图如古：治疗瘟疫，流感，阵刺痛，“发症”，乳痛《蒙植药志》。

Picrorhiza scrophlariflora Pennell 胡黄连（玄参科）《药典》。【藏药】宝如-洪林，洪连：根茎治低热，目赤，痢疾，黄疸，疳积，痔疮《蒙药》。

【维药】胡黄连：根茎用于虚热头痛，偏头痛，清涤内脏，膀胱及子宫不良津液，能攻下胆质及黑胆质《维药志》。

Picus canus Gmelin 黑枕绿啄木鸟（啄木鸟科）。【傣药】喏沙冈：鸟体主治风湿性腰腿痛《民族药志》。【蒙古药】通喜古勒：肉主治虚癆，贫血，痔疮，小儿疳积；脑主治神经衰弱，失眠《民族药志》。【藏药】相打母：肉治身体虚弱，寄生虫病《青藏药鉴》。相打毛：肉治久病体虚，病后体弱无力，寄生虫病《中国藏药》。兴达姆：肉主治身体虚弱，寄生虫病，小儿疳积《民族药志》。兴打英：肉治身体虚弱，寄生虫病^[30]。【仡佬药】舌头治小儿抽筋^[128]。

Pilea cavaleriei Lévl. 波缘冷水花（荨麻科）。【瑶药】石油菜：用于肺劳咳嗽，跌打损伤，烧烫伤^[4]。呼洞亮，设优给：全草治肾炎水肿，跌打扭伤《桂药编》。【毛难药】麻油：全草治跌打扭伤《桂药编》。【仡佬药】油推低：全草治疗肺结核，小儿疳积《桂药编》。【壮药】裸肚塞：全草治疗肺结核，肾炎水肿，肝炎，咳嗽，烧烫伤《桂药编》。

Pilea lomatogramma Hand. - Mazz. 鼠舌草（荨麻科）。【侗药】梅麻罗（Meix mac Nos）：全草治冷痢症，外治烧烫伤^[205]。

Pilea monilifera Hand. - Mazz. 念珠冷水花（荨麻科）。【朝药】透茎冷水花：全草治疗尿道炎《图朝药》。

Pilea peltata Hance 盾叶冷水花（荨麻科）。【仡佬药】油推低：全草治肺结核，气喘《桂药编》。【瑶药】石油来：全草治肾炎水肿《桂药编》。

Pilea peperomioides Diels 镜面草（荨麻科）。【傣药】娃腊扎（德傣）：全草用于接筋，接骨，肿痛《滇药录》。

Pilea plataniflora C. H. Wright 江南冷水花（荨麻科）。【苗药】若水热：全草用于清热解毒，消肿《滇药录》。

Pilea pumila (L.) A. Gray var. hamaoi (Makino) C. J. Chen 阴地冷水花（荨麻科）。【朝药】哈氏冷水花：全草治疗尿道炎《图朝药》。

Pimpinella anisum L. 洋茴香（伞形科）。【维药】茹木别地牙，安地松：种皮主治瘫痪，面麻痹，筋弱，癫痫，寒性头痛，头晕，感冒，止鼻流清涕，止奢睡，止梦呓语，除口臭，心悸，消肾、肝、脾，子宫梗阻，可用于发烧，腹水，驱肾和膀胱结石，顽性痰质性寒热病，缺奶《维医药》。鲁米白的安：果实用于胃寒作痛，食欲不振，气喘咳嗽，寒症引起的头痛，水肿，尿道结石，乳汁不通《维药志》。鲁木白地安：果实用于瘫痪，半身不遂，胃寒恶心，咳嗽气喘，以及寒症引起的头痛、感冒，水肿，尿路结石，小便不利《民族药志三》。

Pimpinella candolleana Wright et Arn. 鸭脚椒（伞形科）。【白药】久史朵：全草治消化不良，腹泻，小儿食积《滇药录》。【纳西药】汁奴哨：根治胃痛，胸腹冷痛，风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，肿毒瘰癧《滇药录》。

Pimpinella coriacea (Franch.) Boiss. 草叶茴芹（伞形科）。【哈尼药】咪母母奴：根用于引产，胃寒腹痛，疟疾《滇药录》。

Pimpinella diversifolia DC. 异叶茴芹（伞形科）。【侗药】骂少灵，Mal saop lees：全草主治宾耿涸（水蛊病），更巴烈（羊痉证）《侗医学》。

Pimpinella thellungiana Wolff 羊洪膻（伞形科）。【蒙药】全草或根治克山病，心悸，气短咳嗽《蒙植药志》。

Pinctada margaritifera (L.) 珠母贝（珍珠贝科）。【维药】没勒瓦伊特：

病理分泌物用于心悸失眠，腹泻，目赤云翳，痔疮出血，月经过多《维药志》。【藏药】聂西：贝壳内珍珠层治脑震荡，中毒症《中国藏药》。墨斗：贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠治神经性疾病，脑外伤，小儿惊痫，烦躁不安，中毒症《中国藏药》。

Pinctada martensii (Dunker) 马氏珍珠贝（珍珠贝科）。功用同珠母贝《维药志》。【藏药】木斗：受刺激而成的物体用于脑外伤，神经系统疾病，小儿惊烦躁不安《藏标》。墨斗：贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠用于神经性疾病，脑外伤，小儿惊痫，烦躁不安，中毒症《中国藏药》。聂西：贝壳内珍珠层治脑震荡，中毒症《中国藏药》。【蒙药】奶制珍珠，苏布德：用于头晕，昏迷，神志不清，口眼歪斜，四肢拘急，半身不遂，脉风湿，白脉病，诸中毒症，疮疡，外伤的治疗^[46]。【景颇药】Bausojing：治小儿惊风，外用咽喉肿痛，糜烂，溃疡久不收口《德宏药录》。【德昂药】光高决：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】阿根恩藤嘎：功用同景颇族《德宏药录》。

Pinellia cordata N. E. Br. 石半夏（天南星科）。【彝药】被嘎：根治刀枪伤，骨折《彝药志》。被嘎：治疗刀枪伤，骨折^[35]。【土家药】岩隙子（yan xi zi）：块茎治痹病，腰膝酸痛，跌打损伤；外裹枣肉或饭团吞服《土家药》。

Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 半夏（天南星科）《药典》。【蒙药】半萨，昭吉日-额布斯：块茎用于咳嗽痰多，胸脘痞痛闷，恶心呕吐，眩晕，生用外治痈肿《蒙药》。块茎主治咳嗽痰盛，胸闷痞满，恶心呕吐，痰厥头痛，头晕不眠，梅核气，瘰疬瘰癧，痈肿痰核《蒙植药志》。【侗药】Samp jamgs biul。【侗别】尚土麻药（Sangp tux

mac yoc）：块茎主治兜隋哨（蛇咬伤），宾吓夜（肺气肿）《侗医学》。三不跳（San Buc Tiaop）：球茎冲服止咳^[205]。【水药】居飞依：根治牙痛《水医药》。【壮药】生半夏：块茎治皮肤黑痣《桂药编》。

Pinus armandi Franch. 华山松（松科）。【藏药】唐兴：松枝治“黄水”病，水肿病，虫病；煨炭后研细，治肛门湿疹，皮肤瘙痒；松香治“龙”病，“培根”病，“黄水”病，风湿性关节炎，腰肾疼痛，筋骨疼痛，碱中毒，疮疡久溃不愈；松球果治疗咳嗽痰喘，气管炎，咽喉疼痛；松针治疗风湿关节痛，跌打瘀痛，流行性感冒，高血压，神经衰弱；松树皮用于骨折，外伤出血；松枝嫩尖配少许波棱瓜子，治胆囊炎；松花粉外用治疗痈疖毒疮，久溃不敛，外伤出血《藏本草》。仲象：节木用于风寒湿痹，关节积黄水，水肿，龙与培根并发症；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；松脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。【彝药】特玛：种子治疗斯（哮喘病），脖子哑（扁桃体炎）《彝植药续》。【傈僳药】土刷，徒耍：树干生病后长出的瘤状物（松节）治风湿关节痛，腰腿痛，转筋挛急，鹤膝风，跌打肿痛；种仁（松子仁）治肺燥咳嗽，习惯性便秘；花粉治胃，十二指肠溃疡，中耳炎，鼻炎，外伤出血，湿疹，皮肤溃疡；松针治流行性感冒，风湿性关节炎，夜盲症，高血压，神经衰弱《滇省志》、《滇药录》。

Pinus densata Mast. 高山松（松科）。【藏药】唐兴：松枝治“黄水”病，水肿病，虫病；煨炭后研细，治肛门湿疹，皮肤瘙痒；松香治“龙”病，“培根”病，“黄水”病，风湿性关节炎，腰肾疼痛，筋骨疼痛，碱中毒，疮疡久溃不愈；松球果用于咳嗽痰喘，气

管炎，咽喉疼痛；松针治疗风湿关节痛，跌打瘀痛，流行性感冒，高血压，神经衰弱；松树皮用于骨折，外伤出血；松枝嫩尖配少许波棱瓜子，治胆囊炎；松花粉外用治疗痈疖毒疮，久溃不敛，外伤出血《藏本草》。松香、松明子、松叶、树皮、松节治关节炎，肾腰疼痛，风湿，扭伤，跌打瘀肿，水肿病，黄水病，刀伤出血，骨折，胆囊炎，支气管炎，咽喉疼痛《滇省志》。

Pinus kesiya Royle ex Gord. var. langbianensis (A. Chen.) Gaussen 思茅松（松科）。【傣药】埋便：嫩果、花粉、松节用于跌打损伤，风湿关节炎，上吐下泻《傣药录》。

Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. 红松（松科）。【朝药】松花粉：花粉用于外伤出血，湿疹，胃溃疡，十二指肠溃疡，咳嗽，泄泻，痢疾《朝药志》。【维药】其勒喔扎，洁勒喔再：种籽能壮阳，强心健筋，增食欲，开窍，助热，益胃、肾、肺、肝、膀胱、生殖器官《维医药》。

Pinus langbianensis A. Chev 思茅松（松科）。【傣药】埂：松节、松针、松花粉、嫩球果治风湿关节痛，腰腿痛，转筋挛急，鹤膝风，跌打肿痛；种仁（松子仁）治肺燥咳嗽，习惯性便秘；花粉治胃，十二指肠溃疡，中耳炎，鼻炎，外伤出血，湿疹，皮肤溃疡；松针治流行性感冒，风湿关节炎，夜盲症，高血压，神经衰弱；嫩松果治跌打损伤，骨折；松皮治湿热腹泻，荨麻疹，烧烫伤，漆疮，湿疹；松笔头治风湿关节痛，骨折，便浊，膏淋，解木薯，钩吻中毒；松香治痈疖疮疡，湿疹，外伤出血，烧烫伤；嫩球果、花粉治上吐下泻，跌打损伤，风湿关节炎《滇省志》。埋便：嫩果、花粉、松节治跌打损伤，风湿关节炎，上吐下泻《滇药录》、《傣药志》。

Pinus massoniana Lamb. 马尾松（松科）《药典》。【藏药】仲象：分枝处的木材用于培根病与龙病并发症，黄水病《藏标》。仲象：节木用于风寒湿痹，关节积黄水，水肿，龙与培根并发症；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；松脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。【侗药】Av meix sangc begs, 架从柏（Av songc begs），美柄松（Meix beens songc）：枝、叶、茎皮主治北刀（跌伤）《侗医学》。美从，美松柏，美庄：根、根皮、树皮、嫩梢、叶、果实治风湿，跌打肿痛，风疹，睾丸炎，烧烫伤，骨折，稻田皮炎，解毒《桂药编》。【畲药】松针、松花粉、松树皮、松子仁、松节、松塔治疗感冒，跌打肿痛，夜盲症，风湿关节痛，烧烫伤，皮肤溃烂，小儿湿疹，肺热咳嗽，慢性便秘，慢性气管炎，哮喘《畲医药》。【水药】贵梅梭：松节治风湿关节炎《水医药》。【仫佬药】美宗别：根、根皮、树皮、嫩梢、叶、果实治腹泻《桂药编》。【瑶药】棵给，松浆：根、根皮、树皮、嫩梢、叶、果实治气管炎咳嗽，神经衰弱失眠，咳嗽，鼻衄，跌打损伤《桂药编》。【壮药】美仲：根、根皮、树皮、嫩梢、叶、果实治风湿，跌打肿痛，风疹，睾丸炎，烧烫伤，骨折《桂药编》。

Pinus sibirica Du Tour 新疆五针松籽（松科）。【维药】海拜吐勒胡孜拉：种子主治瘫痪，面麻痹，咳嗽，心悸，腰痛，肠绞痛，恶心，水肿《维医药》。

Pinus tabulaeformis Carr. 油松（松科）《药典》。【朝药】松塔：果实用于化痰止咳，治慢性气管炎，咳嗽；叶治疗风湿痿痹，跌打损伤，失眠，浮肿，湿疮，疥癣，并能防治流脑，流感，钩虫病，慢性气管炎，哮喘，脱

发；花粉治疗肝炎，胃溃疡，十二指肠溃疡，外伤出血，湿疹，咳嗽，泄泻，痢疾，尿布皮炎，慢性便秘《朝药录》。叶治疗慢性气管炎，哮喘，脱发；花粉治疗肝炎，胃及十二指肠溃疡；果治疗慢性气管炎，咳嗽《图朝药》。**【裕固药】**节间分泌的树脂口嚼，治牙痛并可洁牙^[53]。

Pinus wallichiana A. B. Jackson

乔松（松科）。**【藏药】**唐兴：松枝治“黄水”病，水肿病，虫病：煨炭后研细，治肛门湿疹，皮肤瘙痒；松香治疗“龙”病，“培根”病，“黄水”病，风湿性关节炎，腰肾疼痛，筋骨疼痛，碱中毒，疮疡久溃不愈；松球果用于咳嗽痰喘，气管炎，咽喉疼痛；松针用于风湿关节痛，跌打瘀痛，流行性感冒，高血压，神经衰弱；松树皮治骨折，外伤出血；松枝嫩尖配少许波棱瓜子，治胆囊炎；松花粉外用治疗痈疔毒疮，久溃不敛，外伤出血《藏本草》。仲美兴：树脂治肾炎，淋病《青藏药鉴》。仲象：节木用于风寒湿痹，关节积黄水，水肿，龙与培根并发症；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；松脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。

Pinus yunnanensis Franch. 云南松（松科）。**【藏药】**仲象：节木用于风寒湿痹，关节积黄水，水肿，龙与培根并发症；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；松脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。松香治“龙病”，“培根病”，“黄水”病，关节炎，肾腰疼痛；松节油搽治风湿，扭伤；松明子（树受伤后流出的汁液）治关节炎，跌打淤肿；松节治水肿病，“黄水病”；松叶治骨折；嫩松尖配少许波棱瓜子治胆囊炎；松球果治支气管炎，咽喉疼痛^[145]。**【彝药】**特玛：种子用于脖子哑（扁扁桃体炎）《彝植药

续》。塌戎：松节治风湿关节痛，腰腿痛，转筋挛急，鹤膝风，跌打肿痛；花粉治胃，十二指肠溃疡，中耳炎，鼻炎，外伤出血，湿疹，皮肤溃疡；松针治流行性感冒，风湿关节炎，夜盲症，高血压，神经衰弱；松香治痈疔疮疡，湿疹，外伤出血，烧烫伤；根或根皮治筋骨疼痛，劳伤吐血；松笔头治风湿关节痛，骨折，便浊，膏淋，解木薯，钩吻中毒《滇省志》。塔茸：松树上寄生全株用于消炎解毒，肾炎《滇药录》。**【佤药】**考机：功用同彝族《滇省志》、《滇药录》。**【傣药】**别打：功用同彝族《滇省志》。**【傈僳药】**吐，陀马布（花粉）：花粉治头痛目眩，中虚胃痛，久痢，诸疮湿烂，外伤出血，十二指肠溃疡，慢性便秘，解酒毒，黄水疮湿烂不结痂，心神不宁，心慌心跳《滇药录》。做吐（嫩尖）医药止咳退烧^[145]。**【普米药】**陀马科（树尖）：树尖治风湿痿痹，跌打损伤，骨折，失眠，多梦，浮肿，湿疮疥癣，流脑，流感，钩虫病《滇药录》。陀马布（花粉）治头痛目眩，中虚胃痛，久痢，暗疮湿烂，外伤出血，十二指肠溃疡，慢性便秘，解酒毒，黄水疮溃烂不结痂，心神不宁，心慌心跳；“陀马科”（树尖）治风湿，瘟病，跌打损伤，骨折，失眠，多梦，浮肿，湿疮疥癣，流脑，钩虫病^[145]。**【基诺药】**特苏：松明泡酒治风湿腰痛；根或皮治咳嗽《基诺药》。**【侗药】**考机：花粉用于治疗外伤^[145]。**【白药】**黄粉：花粉用于治疗口腔溃疡^[145]。

Piper arboricola C. DC. 小叶蒟（胡椒科）。**【壮药】**蒟尔，花叶定心草，石头散：全草治游走性风痛，风寒湿痹，胃寒痛，感冒发痧，关节痛，牙痛，风疹溃疡，神经痛《桂药编》。**【仫佬药】**勒岭秒：全草治胃寒痛，感冒发痧，关节痛，牙痛，风疹溃疡《桂

药编》。【哈尼药】阿可噜区：藤、茎治胃痛，腹胀，消化不良《哈尼药》。

Piper betle Linn. 姜叶（胡椒科）。

【傣药】黑摆：根茎用于头痛，心慌，尿痛尿血，提神醒脑《傣药录》。黑摆（西傣）：果穗治头痛，心慌，尿血尿痛，提神醒脑；全株治疗风湿骨痛，月经不调，咳嗽，感冒《滇药录》。野芦子（德傣）：种子配伍治闭经《德傣药》。梅，黑摆（西傣）：叶治风湿关节炎，心慌，头痛，尿血，尿痛《滇省志》。黑摆：藤、叶治头痛，心慌，尿血尿痛，提神醒脑《傣药志》。【彝药】芦子：叶功用同傣族《滇省志》。【苗药】黑摆（西傣）：果穗治疗头痛，心慌，尿血尿痛；全株治疗风湿骨痛，月经不调，咳嗽，感冒，牙痛《滇药录》。【瑶药】四十八症：茎或全草治疗风湿，跌打，胃腹疼痛，产后风《桂药编》。【壮药】棵绑宽（壮）：茎或全草治疗风湿，跌打，胃腹疼痛《桂药编》。

Piper boehmeriaefolium (Miq.)

C. DC. 芫叶胡椒（大麻疙瘩）（胡椒科）。【布朗药】麻果：治流感，感冒，跌扑损伤，风湿骨痛，胃痛，痛经^[8]。【瑶药】大肠风：用于风湿骨痛，胃痛，产后风月经不调^[6]。【傣药】牙说痒（西傣）：全株治体虚畏寒，咽喉炎，续筋接骨，跌打损伤；根治消化不良，腹胀《滇省志》。牙说痒：全草用于跌打损伤，续筋接骨，体虚畏寒，咽喉炎《傣药志》。牙说痒：全草治跌打损伤，风湿疼痛，痛经，风寒感冒《滇药录》。【佤药】者：功用同傣族《滇药录》。【景颇药】莪杞槟榔：全株治体虚畏寒，咽喉炎，续筋接骨；根治消化不良，腹胀，腹痛《滇省志》。【基诺药】车歌侧噜：根治腰腿痛《基诺药》。

Piper boehmeriifolium Wall. var.

fonkiense C. DC. 光轴芫叶胡椒（胡椒科）。【傣药】芦塞藤（德傣）：全株治风湿骨痛，痛经，牙痛，跌打损伤，骨折《滇省志》。【拉祜药】糯咖骂：功用同傣族《滇省志》。诺嘎嘛：茎、叶治风湿，痛经，牙痛，跌打《滇药录》。【景颇药】骂由：功用同傣族《滇省志》。麻药：根治消化不良，腹胀腹痛，感冒，痛经，跌打损伤，风湿骨痛《滇药录》。【瑶药】肺切别静：根、茎或全株治风湿痛，跌打肿痛《桂药编》。【壮药】大叶假菱：根、茎或全株治关节炎，风湿痛，跌打肿痛《桂药编》。【基诺药】赔歌侧噜：根治风湿关节炎，风湿腰腿痛，感冒《基诺药》。

Piper cubela L. f. 毕澄茄（胡椒科）。

【藏药】仁青娘：果实治肉食中毒，“培根”寒症，脘腹冷痛《藏本草》。【蒙药】仁钦尼雅克，呼仍胡珠，阿古拉胡珠：果实用于脘腹冷痛，肠鸣泄泻，呕吐反胃，噎膈，牙痛《蒙药》。

Piper flaviflorum C. DC. 黄花野菱（胡椒科）。

【傣药】干谷林（西傣）：藤茎治胃痛，皮癣《滇省志》。

Piper futo - kadsura Sieb. Et

Zucc. 海风藤（胡椒科）。【畲药】茎、叶主治风湿性关节炎，坐骨神经痛，“涨皮风”（肾炎水肿）。【瑶药】南屯香：全草主治风湿骨痛，跌打损伤《民族药志二》。

Piper hancei Maxim. 山蒟（胡椒科）。

【瑶药】小肠风：用于黄疸性肝炎，感冒咳嗽，胃痛，关节炎^[6]。【黎药】楼延：全草主治跌打损伤，骨折《民族药志》。【苗药】抓爪：根治月经不调，胃痛，痛经《滇省志》。抓爪：根治月经不调，痛经，消化不良，胃痛，咳嗽，哮喘，跌打损伤，风湿疼痛《滇药录》。抓爪：根主治月经不调，

痛经，胃痛，跌打，风湿《民族药志》。【畚药】海风藤：全草主治风湿性关节炎，月经不调，痛经《民族药志》。【瑶药】鸡枞：全草治胃寒痛《桂药编》。借溜咪，鸡枞，三角枫：全草主治风湿痹痛，跌打肿痛，胃寒痛，外感风寒及黄疸型肝炎《民族药志》。【杜药】钩抗兰，狼地打帕：根主治月经不调，痛经，消化不良，胃痛，哮喘，跌打损伤，风湿关节炎《民族药志》。扣抗兰：功用同苗族《滇药录》。【彝药】寒诺那此：全草治风湿关节疼痛，劳伤腰痛《彝药志》。

Piper kadsura (Choisy) Ohwi 风藤（胡椒科）《药典》。【傣药】丽披（西傣），麻布雅（德傣）：果穗治心慌，心跳，胃痛，牙痛，风湿关节痛《滇省志》。【藏药】比比灵：果穗治胃寒疼痛，消化不良，气胀，腹泻，解热，水肿，助消化《滇省志》。【拉祜药】朵喜：功用同藏族《滇省志》。【景颇药】灰见：功用同藏族《滇省志》。【哈尼药】毕布：功用同藏族《滇省志》。【苗药】根用于止痛，顺气《滇药录》。

Piper longum L. 荜拔（胡椒科）《药典》，《藏标》。【藏药】荜荜灵：果穗用于寒性“龙”病，心腹冷痛，反胃呕吐，肠鸣泄泻《藏标》。毕毕灵：果穗用于寒性“龙”病，“培根”与“龙”的合并症，心腹冷痛，痰壅气喘，呕吐泄泻，腹胀肠鸣，肾寒，肾虚，阳痿，遗精等《藏本草》。伯伯浪：果穗用于“培根”，“龙”合并症，滋补体力，分离恶血和良血《中国藏药》。荜荜灵：穗用于胃寒，肾寒，心脏性水肿^[48]。比比灵（果穗），孜扎嘎（茎）：果穗主治寒性“龙病”，胃寒，脘腹疼痛，呕吐，肠鸣，泄泻，肾阳虚；茎主治“症乃”，心源性水肿《民族药志二》。【蒙药】荜比灵：果穗用

于胸闷，心绞痛，咳嗽，气喘，脘腹冷痛，呕吐，腹泻，头痛，副鼻窦炎，龋齿痛《蒙药》。比比灵：果穗主治寒性腹泻，消化不良，恶心，咳嗽气喘，风湿痛，腰腿痛《民族药志二》。【维药】皮勒皮勒墨也：根治疗癫痫，休克，口嚼或煎漱可清脑，研末内服增食欲暖胃，治肠绞痛和祛寒气，治肝炎，平髓骨痛和小关节痛，平中风性寒性器官痉挛《维医药》。皮力皮力：近成熟果穗用于胃寒作痛，呕吐，小便不利，月经不调，经闭及肾寒阳虚《维药志》；披披勒：果穗主治胃痛，消化不良，牙痛《民族药志二》。【傣药】丽披（西傣）：果穗治心慌，心跳，胃痛，牙痛，风湿关节痛；玛补牙（德傣）：果穗治腹痛，牙痛，四肢痛，风湿痛，无名肿痛，呕吐《滇药录》。丽披：果穗治心慌心跳，胃痛，牙痛，风湿关节痛《傣药志》。丽批，麻布雅：果穗主治脘腹疼痛，牙痛，四肢痛，风湿痛，心慌心跳，无名肿毒，呕吐《民族药志二》。【哈尼药】灰见：果穗治胃寒疼痛，腹泻《滇药录》。毕布：果穗主治胃痛，气胀，消化不良《滇药录》、《民族药志二》。【景颇药】果实：配伍治胃痉挛《德傣药》。灰见，乌气息：果穗主治胃寒疼痛，腹胀，腹泻，祛风湿，止痛《民族药志二》。【朝药】批儿巴儿：果穗主治胃寒脘腹疼痛，呕吐吞酸，肠鸣腹泻，头痛，鼻渊，牙痛《民族药志二》。【拉祜药】朵喜：根主治发烧，疟疾；果穗主治消化不良，腹胀，腹痛《滇药录》、《民族药志二》。

Piper mullesua D. Don 短药胡椒（胡椒科）。【苗药】全株治疗风湿，月经不调《滇药录》。

Piper nigrum L. 胡椒（胡椒科）《药典》。【藏药】果治反胃，食积腹胀，阴寒腹痛，寒痰，冷气上冲《滇省志》。泡瓦热：果实用于培根病，寒痰

食积，冷气上冲，寒吐冷痢，阴寒腹痛《藏标》。坡哇日：果实治“培根”病，“培根”寒症，寒性胃腹冷痛《藏本草》。那力夏母女：果实治“培根”病《中国藏药》。【蒙药】纳勒沙木，波瓦日：果实用于脘腹冷痛，呕吐，泄泻，消化不良，寒痰食积《蒙药》。【彝药】写则：果治心口疼隔食《滇省志》。则罗，沙泽：果实治疗头疮，乳疮，肠疮，伤风，酒醉，体虚耳鸣，体弱身黄诸症，解食物毒《彝植药》。【维药】卡力木其：果实用于心腹冷痛，胃寒食积，风寒感冒，产后风寒腹痛，跌打损伤，血滞肿痛，胃寒泄泻，可解鱼肉毒《维药志》。【傣药】麻披：果实用于胃腹疼痛《傣药录》。麻披因（西傣），唱寨：果穗治胃腹疼痛《滇药录》。披垒，麻批因（西傣），麻屁崩（德傣）：果治胃腹疼痛，健胃《滇省志》。【傈僳药】唱寨：功用同傣族《滇药录》，畅寨：功用同傣族《滇省志》。

Piper pingbienense Tseng 屏边胡椒（胡椒科）。【苗药】果穗、茎治感冒胃痛，腹胀痛，风湿骨痛，跌打损伤，月经不调，痛经，产后腹痛，牙痛《滇省志》。胡椒果：果穗、茎治跌打损伤，风湿骨痛，咳嗽，感冒，胃痛，腹胀痛，月经不调，痛经，产后腹痛，牙痛《滇药录》。

Piper puberulum (Benth.) Maxim. 毛蒟（胡椒科）。【侗药】教荡岑 Jaol dangl jenc，掌岑荡（Daengc jenc dangl）：全草主治北刀（跌伤），耿肫寸（心口窝痛）《侗医学》。交本：全草治风湿痛《桂药编》。【瑶药】丢柄端梅，格涝弯：全草治胃寒痛，小儿出汗《桂药编》。【壮药】鸡肠草：全草治小儿发热《桂药编》。【傣药】麻披因（西傣）：果穗治胃腹疼痛《滇药录》、《傣药志》。【土家药】巴岩仙（ba yan xian）：全株治关节痛，身痛，

身痒，风眼《土家药》。

Piper pubicatum C. DC. 岩参（胡椒科）。【佤药】对然（doi rang）：治急性胃炎，风湿骨痛^[66]。

Piper sarmentosum Roxb. 假蒟（胡椒科）。【傣药】怕克：叶、果实用于风寒感冒，牙齿疼痛，妇女血崩《傣药录》。帕克（西傣）：全株治风寒感冒，妇女血崩，牙痛《滇药录》。帕克（西傣）：根治风寒感冒，牙齿疼痛，血崩《滇省志》。【彝药】阿申和若：全株治跌打损伤，风湿骨痛，喘咳，感冒，胃痛，腹胀痛，月经不调，痛经，毒蛇或蜈蚣咬伤，外伤出血，烫伤，疮毒，乳腺炎《滇省志》。【毛难药】松皮婆：根、叶、果实或全草治风湿关节痛，胃痛，胃寒《桂药编》。【仡佬药】搓别吞：根、叶、果实或全草治风湿关节痛，胃痛，神经痛，胃寒《桂药编》。【瑶药】拍拍：根、叶、果实或全草治风湿关节痛，胃痛，肚痛《桂药编》。【壮药】八菜，侧别，捆板：根、叶、果实或全草治风湿关节痛，胃痛，神经痛，消化不良，心胃气痛，催产或堕胎《桂药编》。

Piper terminaliflorum Tseng 顶花胡椒（胡椒科）。【拉祜药】害白棵卫第野：全株治风湿，跌打，腹痛，腹胀，牙痛《滇省志》。海伯科畏地也：全草治风湿，跌打，腹痛，腹胀，牙痛《滇药录》。

Piper wallichii (Miq.) Hand. - Mazz. 石南藤（胡椒科）。【侗药】胶宾，酒饼藤：全草治风湿骨痛，跌打内伤，骨折《桂药编》。【壮药】菱差：全草治风湿骨痛，跌打内伤《桂药编》。【苗药】Fiux giod ghunb 胡椒棍，Uab mongb makveeb 蛙猛漫烟：全草治疗寒湿筋骨疼痛，腰膝酸软《苗医药》。【水药】要哈哄（ja u ha hup）：全草治跌打损伤，风湿痛《水医药》。

Piptanthus nepalensis (Hook.)
D. Don 黄花木 (豆科)。【藏药】羌曲兴：种子治皮肤病，风湿关节炎《藏本草》。

Pistacia lentisus L. 粘胶乳香树 (漆树科)。【维药】马斯替克乳米：树脂用于精神不振，便秘燥结，缓和诸药《维药志》。

Pistacia vera L. 阿月浑子 (漆树科)。【维药】皮斯台，普斯吐克：种仁治疗脾胃虚弱，心衰，腹泻，燥渴，可消毒虫蜇咬，治感冒，洗肛门灌子宫可止痛，治头癣，除秽，乌发；布热翁，布孜吾耐吉：果实主治腹泻《维医药》。比斯塔：种子治疗心恼失眠，阳痿，腰膝酸痛，食欲不振，消化不良，痢疾腹泻《维药志》。必思塔：果皮和种子用于心悸失眠，阳痿，腰脚无力，食欲不振，消化不良，痢疾腹泻《民族药志三》。

Pistacia weinmannifolia Poiss. 青香木 (漆树科)。【傣药】梅江：嫩叶尖用于痢疾，腹泻，肠炎，外伤出血，疮疡湿疹《傣药录》。梅红 (西傣)：嫩叶尖、皮治痢疾，肠炎，腹泻，外伤出血，疮疡湿疹《滇药录》。【彝药】你儿补：中皮治各种食物中毒，痢疾，腹泻，疮疡，湿疹；皮治外伤出血《滇药录》。【仡佬药】美卡哨：树皮治乳腺炎；叶治婴儿口腔溃疡《桂药编》。【壮药】美花梨，花梨木，妹伴洗，爆仗树，花连：根治肝硬化腹水，跌打损伤，风湿骨痛；叶治肝炎，外伤出血，急性结膜炎；全株治胃痛，骨髓炎，骨折感染伤口化脓《桂药编》。

Pisum sativum L. 豌豆。 (豆科) 【维药】巴克拉，巴克拉合：种子主治腹泻，肠溃疡，胃病《维医药》。【藏药】恰布子子曼巴：花治月经过多，鼻衄《青藏药鉴》。塞玛日布：用于月经过多，鼻血，咯血，益肾《藏本草》。

【蒙药】宝日其格音 - 其其格：花治吐血，咯血，月经过多，腰腿痛，肠刺痛，腹泻《蒙植药志》。

Pithecellobium clypea Benth. 围涎树 (豆科)。【景颇药】鹅史，鹅尿：根治肠炎，痢疾，胃出血，鼻出血《滇药录》。

Pithecellobium clypearia (Jack) Bent. 猴耳环 (豆科)。【拉祜药】鸡三树：叶、种子用于感冒高热，便秘，口苦，咽痛，胃痛，目痛，烦躁不安，失眠《滇省志》。【景颇药】鹅始：功用同拉祜族《滇省志》。【基诺药】牙苗薄：叶、树皮治眼病，红眼病，流泪，清除目渣，全身发热的眼热病《基诺药》。

Pittosporopsis kerrii Craib 杨翠木 (海桐花科)。【彝药】阿次莫咩咩：根及树皮治流感，感冒发热，百日咳，疟疾《滇省志》。

Pittosporum baileyianum Gowda 皱叶海桐花 (海桐花科)。【壮药】雅辽美：根治骨折《桂药编》。

Pittosporum brevicalyx (Oliv.) Gagnep. 短薄海桐 (海桐花科)。【彝药】丕妹：树皮、叶、果治气管炎，高血压病，口腔炎，扁桃体炎，咽夹炎，风湿瘫痪，半身不遂《滇省志》。

Pittosporum daphniphyloides Hayata. 大叶海桐 (海桐花科)。【彝药】丕妹：树皮、果实治气管炎，口腔炎，风湿瘫痪，半身不遂，高血压《彝药志》。

Pittosporum glabratum Lindl. 光叶海桐 (海桐花科)。【侗药】朗俄虽 (Lagx ngoc seit)，三架邪 (Samp av xec)：根皮、叶主治宾宁乜崩榜 (妇女白带过多症)，睡不着《侗医学》。朗楼肥：根或根皮主治神经衰弱，失眠多梦，体虚遗精及高血压《民族药志一》。【苗药】豆威，兜窝刚巴利：根

或根皮主治神经衰弱，失眠多梦，体虚遗精及高血压《民族药志一》。【瑶药】来蓼亮，目山虚：根或树皮治跌打损伤，骨折，风湿，血尿，淋浊，引产《桂药编》。

Pittosporum heterophyllum Franch.

异叶海桐（海桐花科）。【彝药】吃都呕都血，杰娘：根皮、茎皮、叶治肺热咳嗽，痢疾，风湿疼痛，跌打损伤，蛔虫病《滇药录》。

Pittosporum illicioides Makino.

海金子（海桐花科）。【瑶药】来了亮：树皮治风湿，跌打，骨折《桂药编》。上山虎：用于风湿痛，跌扑损伤，神经痛^[6]。【侗药】朗楼肥：根或根皮主治神经衰弱，失眠多梦，体虚遗精及高血压《民族药志一》。【苗药】豆威，兜窝刚巴利：根或根皮主治神经衰弱，失眠多梦，体虚遗精及高血压《民族药志一》。【土家药】皮要（pi yaof）：根皮或茎皮治疗湿气关节痛，跌打损伤，皮肤瘙痒《土家药》。

Pittosporum truncatum Pritz.

崖花子（海桐花科）。【土家药】岩花子（yan hua zi）：树皮治蛇伤，骨折，咽喉疼痛《土家药》。

Plagiorhegma dubia Maxim. [*Jeffersonia dubia* (Maxim.) Benth. et Hook. f.] 鲜黄连（小檗科）。【朝药】鲜黄连：根茎及根用于肠炎、痢疾腹痛，惊悸，烦躁，眼结膜炎，衄血吐血，口疮，外伤感染，小儿疳形虫等《朝药志》。鲜黄连：根茎及根治肠炎，痢疾腹痛，发热烦躁，眼结膜炎，扁桃体炎，口疮，衄血，吐血，痈疽疔肿，外伤感染《朝药录》。森黄利嗯，岗岗伊铺尔，毛黄利嗯，早森黄利嗯：根茎及根主治肠炎，痢疾腹痛，惊悸，烦躁，眼结膜炎，衄血吐血，口疮，外伤感染，小儿疳积等《民族药志二》。

Plantago asiatica L.

车前（车前科）《药典》。【阿昌药】拉夸肮：全草主治水腫，红崩《民族药志一》。【白药】车决筛：全草治泌尿系感染，结石，肾炎水肿，小便不利《滇药录》。穷膜作车，板拉作车，策资色：全草主治小便不利，肾炎，水肿；种子主治咳嗽《民族药志一》。【布朗药】牙烟育：全草主治咳嗽，咯血《民族药志一》。牙恩很：治小便不通，淋浊，带下，尿血，火眼^[8]。【崩龙药】整西拿米：全草治小便不通，淋浊，尿血，黄疸，水肿，热痢，泻泄，肝炎，肾炎《滇药录》。憋西拿味：全草主治肾炎，肺炎，痢疾《民族药志一》。【布依药】哥憋莱：全草主治感冒发烧《民族药志一》。【傣药】玫沿脱（德傣）：全草治小便不通，淋浊，尿血，黄疸，水肿，热痢，泻泄，肝炎，肾炎《滇药录》。芽印一，亚沿脱：全草主治跌打损伤，肾炎，水肿《民族药志一》。【侗药】骂卡苦：全草治尿路感染，小便不利，急慢性肾炎，咳嗽《桂药编》。骂嘎茂（Mal kap nguk），办骂嘎茂（Baenl mal kap nguk）：种子及全草主治溷冷（水肿）《侗医学》。骂卡仆故，骂卡苦：全草主治感冒发烧《民族药志一》。马斜库（mal qap kak）：种子和全草用于碎石后排石^[51]。【独龙药】洼桂：全草主治痢疾《民族药志一》。【高山药】卡巴落：全草治尿路感染，尿闭，水肿，感冒，咳嗽，支气管炎，肠炎，腹泻，痢疾，黄疸肝炎《民族药志一》。【哈尼药】婆捏啊耙：全草主治腹泻《民族药志一》。【京药】幼马地：全草治尿路感染《桂药编》。幼马地：全草治尿路感染《民族药志一》。【景颇药】垃撒妈吐：全草主治骨折，肾炎《民族药志一》。【基诺药】椅魁阿后：全草主治肺炎，消化不良《民族药志一》。【朝药】车前草：全草用于降阴利水，泻热通淋。主要用于阳明病，亡

阴证，吐泻，虚泄，小便不利，五淋，黄疸等证；也用于因肾气不足，气化无力，水道不通而引起的小便不利及水肿《朝药志》。鸡儿梗衣，差真潮：全草主治尿路感染，咳嗽痰多；种子主治尿路感染，咳嗽痰多《民族药志一》。

【苦聪人】哇妈纳布珂垒解：全草主治小儿消化不良，发烧，感冒《民族药志一》。

【拉枯药】枸拿车，咧哟：全草主治肺炎，喉痛，肾炎，腹泻《民族药志一》。

【傈僳药】布靴娥，钦娥，哈拿布，母讷：全草主治痢疾，小便短赤；叶柄及丝筋主治小儿蛔虫及腹痛《民族药志一》。

【苗药】奥内别，乌乃巴：全草治尿路感染，尿路结石，尿潴留，膀胱结石《桂药编》。窝匿巴亮，众挖，凹内别，奥内别，乌乃巴：全草用于清热利尿《民族药志一》。

【蒙药】塔日莫，乌赫日-吾日根纳：种子用于小便黄少，暑湿泄泻，尿路感染，肾炎水肿，目赤涩痛，痰多咳嗽《蒙药》。乌合日，乌热各纳：种子主治腹痛腹泻，泌尿系感染，尿频尿痛，浮肿，眼花《民族药志一》。

【仡佬药】吗例巴：全草治尿路感染，小便刺痛《桂药编》。吗烈马：全草主治尿路感染，小便刺痛《民族药志一》。

【纳西药】布枚兹悟铭：全草主治小儿发烧，感冒，水肿；种子主治咳嗽《民族药志一》。

【怒药】得璞卧：全草主治痢疾《民族药志一》。

【普米药】嘿珠：全草治小便不通，淋浊，尿血，黄疸，水肿，热痢《滇药录》。立住：全草主治小便不通，淋浊，带下，血尿，黄疸水肿，热痢，泄泻，肝炎，肾炎《民族药志一》。

【藏药】塔冉：种子主治肺炎，肾病，创伤《民族药志一》。

【维药】阿斯亚帕卡玉普米给：种子主治小便不利，腹泻，目赤痛，怕光明，流泪；全草主治肝炎，黄疸《民族药志一》。

【佤药】日堆洗涅：全草主治感冒发

烧，头痛，脓耳《民族药志一》。

【瑶药】可几幕，脯在美，难水墨，能滞鸡：全草治尿路感染，小便不利，膀胱结石，急慢性肾炎，黄疸型肝炎，感冒发热，咳嗽，疔疮，烧烫伤《桂药编》。麻对麻，脯在美，能滞鸡，难水墨，可几幕：全草主治尿路感染《民族药志一》。

【彝药】塔任木：种子用于湿热阻滞，小便短少，淋沥，寒性痢疾《藏标》。塔任木：全草治肺热咳喘，风热痹症，湿热阻滞，利水，干黄水，止热泻《中国藏药》。瓦那他：全草主治泌尿道感染《民族药志一》。

【壮药】称棍，求马，蹄马：全草治尿路感染，小便不利，小便刺痛，白浊，黄疸型肝炎，感冒发热，咳嗽，乳腺炎《桂药编》。巴不吗，蹄马，求马，牛舌草，称棍：全草主治尿路感染，尿闭，水肿，感冒，咳嗽，支气管炎，腹泻，痢疾，黄疸肝炎；种子主治同全草《民族药志一》。

【鄂伦春药】车轱辘菜：全草主治水腫^[20]。

【水药】骂麻：种子、全草治泌感《水医药》。

【土家药】克切八鱼儿 (kev qie bar yier)：全草治热淋，火淋，痢疾，小便不利《土家药》。

Plantago depressa Willd. 平车前 (车前科)《药典》。

【阿昌药】拉夸肮：全草主治水腫，红崩《民族药志一》。

【白药】穷膜作车，板拉作车，策资色：全草主治小便不利，肾炎，水肿；种子主治咳嗽《民族药志一》。

【布朗药】牙烟育：全草主治咳嗽，咯血《民族药志一》。

【崩龙药】憋西拿味：全草主治肾炎，肺炎，痢疾《民族药志一》。

【布依药】哥憋莱：全草主治感冒发烧《民族药志一》。

【傣药】芽印一，亚沿脱：全草主治跌打损伤，肾炎，水肿《民族药志一》。

【侗药】笃卡仆故，笃卡苦：全草主治感冒发烧《民族药志一》。

【独龙药】洼桂：全草

主治痢疾《民族药志一》。【高山药】卡巴落：全草主治尿路感染，尿闭，水肿，感冒，咳嗽，支气管炎，肠炎，腹泻，痢疾，黄疸肝炎《民族药志一》。【哈尼药】婆捏啊耙：全草主治腹泻《民族药志一》。【京药】幼马地：全草主治尿路感染《民族药志一》。【景颇药】垃撒妈吐：全草主治骨折，肾炎《民族药志一》。【基诺药】椅魁阿后：全草主治肺炎，消化不良《民族药志一》。【朝药】鸡儿梗衣，差真潮：全草主治尿路感染，咳嗽痰多；种子主治尿路感染，咳嗽痰多《民族药志一》。【苦聪人】哇妈纳布珂垒解：全草主治小儿消化不良，发烧，感冒《民族药志一》。【拉祜药】构拿车，咧哟：全草主治肺炎，喉痛，肾炎，腹泻《民族药志一》。【傈僳药】布靴娥，钦娥，哈拿布，母讷：全草主治痢疾，小便短赤；叶柄及丝筋主治小儿蛔虫及腹痛《民族药志一》。【苗药】窝匿巴亮，众挖，凹内别，奥内别，乌乃巴：全草用于清热利尿《民族药志一》。【蒙药】乌合日，乌热各纳：种子主治腹痛腹泻，泌尿系感染，尿频尿痛，浮肿，眼花《民族药志一》。【仡佬药】吗烈马：全草主治尿路感染，小便刺痛《民族药志一》。【纳西药】布枚兹悟铭：全草主治小儿发烧，感冒，水肿；种子主治咳嗽《民族药志一》。【怒药】得璞卧：全草主治痢疾《民族药志一》。【普米药】立住：全草主治小便不通，淋浊，带下，血尿，黄疸水肿，热痢，泄泻，肝炎，肾炎《民族药志一》。【藏药】塔冉：种子主治肺炎，肾病，创伤《民族药志一》。【维药】阿斯亚帕卡玉普米给：种子主治小便不利，腹泻，目赤痛，怕光羞明，流泪；全草主治肝炎，黄疸《民族药志一》。【佤药】日堆洗涅：全草主治感冒发烧，头痛，脓耳《民族药志一》。【瑶药】麻对麻，脯在

美，能滞鸡，难水墨，可几幕：全草主治尿路感染《民族药志一》。【彝药】吾莫迭补：全草治疗止咳（咳嗽气喘），止泻（腹泻不止），“光拉”和“列别”病，腹泻，膈食，消化不好，百日咳，火把眼，无名肿毒，狗咬伤，鼻血，腮帮肿痛《彝植药》。瓦那他：全草主治泌尿道感染《民族药志一》。【壮药】巴不吗，蹄马，求马，牛舌草，称棍：全草主治尿路感染，尿闭，水肿，感冒，咳嗽，支气管炎，腹泻，痢疾，黄疸肝炎；种子主治同全草《民族药志一》。【鄂伦春药】车轱辘菜：全草主治水腫^[20]。【基诺药】阿火鱼亏：种子或全草治发热，小便不通，泌尿系统结石《基诺药》。

Plantago major L. 大车前，伸筋草（车前科）。【傣药】牙引热：全草用于跌打损伤，续筋接骨《傣药录》、《傣药志》、《滇药录》。【哈尼药】哈帕欧扎：全草治刀伤《哈尼药》。【阿昌药】拉夸安：全草治疗跌打损伤，续肋骨折《滇药录》。【布朗药】拉夸安：全草治肾炎水肿，接筋接骨，接筋《滇药录》。【景颇药】勒沙木尊：全草治肾炎水肿《滇药录》。【佤药】日都西了：全草治感冒咳嗽，气管炎，肾炎，肝炎，疮疖，目赤翳障，高血压《滇药录》。【傈僳药】布凶娥，哈拿布：功用同佤族《滇药录》。【普米药】嘿珠：功用同佤族《滇药录》。嘿珠：用于感冒咳嗽，气管炎，肾炎，肝炎，高血压，目赤翳障，水肿，疮疖^[15]。【彝药】扎毕娃：全草治肠炎，黄疸，肝炎，肝区疼痛《滇药录》。

Platanthera chlorantha Cust. ex Reichb. 二叶舌唇兰（兰科）。【蒙药】主治肺癆咳血，吐血，衄血，创伤出血，痈肿，烫火伤《蒙植药志》。

Platanthera minor (Miq.) Reichb. f. 小舌唇兰（兰科）。【侗药】花蛟龙：

治疝气^[47]。

Platyclusus orientalis (Linn.) Franco 侧柏(柏科)《药典》。【藏药】热秀:枝叶治肾热病,炭疽病,体虚,疮疖疔痛;球果用于肝病,脾病,骨蒸,淋病,热毒《藏本草》。阿休:鳞叶治吐血,衄血,尿血,便血,暴崩下血,血热脱发,须发早白;种子治惊悸,失眠,遗精,盗汗,便秘;树枝治风痹历节风,齿匿肿痛;树干燃烧后分泌的树脂汁治疥癣,癩疮,秃疮,黄水疮,丹毒,解毒杀虫,止痛,生肌;根皮治烧,烫伤,长毛发《滇省志》。【白药】沟百威:功用同藏族《滇省志》。【傈僳药】呵彼:功用同藏族《滇省志》。【侗药】丛别:根、叶、果实、种子治吐血,咳嗽《桂药编》。【毛难药】美三别:根、叶、果实、种子治肠风下血,心悸《桂药编》。【苗药】加谷鸟:根、叶、果实、种子治刀伤出血《桂药编》。【仡佬药】美别挤,美懂逼:根、叶、果实、种子治咯血,吐血,胃出血,睾丸肿大《桂药编》。【瑶药】鞭虾旦,扁柏:根、叶、果实、种子治胃病,神经衰弱,吐血,咳嗽,月经不调,咯血,吐血,胃出血《桂药编》。【壮药】扁柏,美柏,兄柏:根、叶、果实、种子治咯血,吐血,胃出血,清肝明目《桂药编》。【傣药】枝、叶治月经过多《德傣药》。

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. var. album Hort. 白花桔梗(桔梗科)。【朝药】白花桔梗:根治妇女产后体虚,风痹等后遗症《朝药录》。百克刀拉鸡:根治妇女产后体虚,风痹后遗症《民族药志三》。

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. 桔梗(桔梗科)《药典》。【侗药】旁奴帕(Bagc nugs pap),尚华帕(Sangp wap pap),华伞架(Wap sank jas):根主治宾奇卵(癆病),逗亮

(着凉咳嗽)《侗医学》。【蒙药】苏格日阿,汗特木尔:根用于痰多咳嗽,咽喉肿痛,肺脓疡,咳吐脓血《蒙药》。呼日敦-查干:治肺热,肺脓疡,肺癆《蒙植药志》。【壮药】桔梗:根治肺炎咳嗽,感冒头痛,咳嗽痰多《桂药编》。【瑶药】功用同壮族《桂药编》。

Platysternon megacephalum Gray 大头平胸龟(龟科)。[基诺药]补标:肉治阴虚发热,肺结核,甲治四肢无力,出汗多,腰膝痿软,热重《基诺药》。

Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe 独蒜兰(兰科)《药典》。【苗药】山茨菇,扣子七,跳子七,比摇扁:假球茎用于痈疮瘰癧,喉痹,狂犬病,毒蛇咬伤^[82]。【蒙药】高格斯勒,乌斯图-毕德巴拉:假球茎治痈肿疔毒,淋巴结结核,蛇咬伤《蒙药》。

Pleione yunnanensis Rolfe 滇独蒜兰(兰科)《药典》。【蒙药】同瓶独蒜兰《蒙药》。【侗药】构岑(Kiut jenc),骂棕岑(Mal soul jenc):假球茎主治瘰癧朗(疤骨瘰),降吆(内伤)《侗医学》。【白药】工般优:球茎治肺结核,气管炎,消化道出血,疔肿,跌打损伤,手脚皴裂《滇药录》。【佤药】西亚:假球茎治百日咳,肺结核,气管炎,溃疡病痈肿《滇药录》。【纳西药】锅边羊:功用同佤族《滇药录》。【彝药】资糯区:根治咯血,盗汗,咳嗽,潮热,颧红,消瘦《彝药志》。

Pleurospermum camtschaticum Hoffm. 棱子芹(伞形科)。【蒙药】全草治疗药物或食物中毒,发烧,梅毒《蒙植药志》。

Pleurospermum davidii Franch. 宝兴棱子芹(伞形科)。【藏药】当更:根治陈热病,心热病,中毒症,培根与龙的合并症《中国藏药》。

Pleurospermum hookeri C. B. Clarke var. **thomsonii** C. B. Clarke 西藏棱子芹（伞形科）。【藏药】责：全草治中毒症，陈热病《中国藏药》；加哇：根治疗肾炎，腰痛，消化不良，黄水症《青藏药鉴》。

Pleurospermum lindleyanum (Lipsky) B. Fedtsch. 天山棱子芹（伞形科）。【维药】玉来克欧提，心草：全草用于胸闷气短，冠心病，高血压，神经性及高山性头痛《民族药志三》。

Pleurotus ulmarius (Bull. ex Fr.) Quél. 大榆蘑（口蘑科）。【藏药】夏蒙莫布：全体治“赤巴”病，“龙”病，体虚乏力，痢疾《藏本草》。

Plumbago indica L. 红花丹（白花丹科）。【傣药】比比娘：全株用于风湿病，麻痹症，麻风病，眼炎，疥癣^[146]。比嚷（西傣）：根治哮喘，月经不调，闭经《滇药录》、《傣药志》。红花矮陀（德傣）：根配伍治闭经《德傣药》。

Plumbago zeylanica L. 白花丹（白花丹科）。【傣药】柄比蒿，毕别早（西傣），毕别排，毕比撒（德傣）：全草治风湿关节炎，腰痛，跌打损伤《滇药录》。柄比蒿：全草用于风湿关节炎，腰痛，跌打损伤《傣药录》、《傣药志》。柄比蒿，毕比撒：全株主治风湿关节炎，跌打损伤，腰痛《民族药志二》。比比蒿：根用于风湿骨痛，跌扑损伤，腰扭伤，心胃气痛^[146]。【瑶药】六甲母：根治腰扭伤《桂药编》。六甲母，姜捏边：根主治腰扭伤《民族药志二》。三分三：用于风湿骨痛，高血压，皮肤癣^[4]。猛老虎：用于肝炎，肝硬化，风湿痛，跌扑损伤，疮疥^[6]。【哈尼药】打哟哟巴决：根、叶治风湿骨痛，跌打肿痛，胃痛，肝脾肿大，跌打肿痛，扭挫伤，体癣《哈尼药》。阿珠阿扯：全株治跌打损伤，腰腿扭伤，内

寒关节疼痛，经闭，白血病，高血压，疮疖，毒蛇咬伤《滇药录》。阿珠阿扯：根或全株主治风湿疼痛，跌打损伤，骨折，疮疖，毒蛇咬伤《民族药志二》。【景颇药】矮陀匹：根主治跌打损伤《滇药录》、《民族药志二》。【苦聪人】勒阿侯给欺：全草主治喉炎，腹胀《民族药志二》。【毛南药】发马丹：根治肝区疼痛；叶治疟疾《桂药编》。发马丹：叶主治肝区疼痛，疟疾《民族药志二》。【苗药】安那糯娃：全株治腹泻，绞肠痧，虚弱，睾丸炎，慢性关节痛，牙痛，癞子，麻风《滇药录》。安那娃：全株或根、叶主治腹痛，绞肠痧，虚弱，睾丸炎，慢性关节痛，牙痛，癞子，麻疯《民族药志二》。【佤药】日埃陀扁：花、根用于补气，风湿《滇药录》。日埃陀扁，岩陀扁：花、根主治风湿，气虚《民族药志二》。【壮药】巛邦，裸端：根治慢性肝炎，风湿腰痛；叶治疟疾，发痧《桂药编》。茂占林：根治跌打损伤《滇药录》。巛邦，裸端，茂占林：根主治慢性肝炎，风湿骨痛；叶治疟疾，跌打损伤，痈疮肿毒，牛皮癣《民族药志二》。【彝药】郁疏：全株治跌打损伤，骨折《滇药录》。郁疏：根、叶治骨折，软组织损伤，皮下瘀血肿痛《彝药志》。【基诺药】补的勒雌：根治风湿，风湿性关节炎；鲜叶外敷治跌打损伤，扭挫伤《基诺药》。

Plumbum Rubrum (Minium) 铅丹，黄丹（主要成分四氧化三铅 Pb_3O_4 ）。【藏药】勒赤：铅丹治伤口溃烂，肌热，脉热《藏本草》。勒车：用于祛腐，敛糜烂，清脉热^[11]。

Plumbum 铅（金属元素铅）。【藏药】夏尼：解水银毒，去腐肉《中国藏药》。下银：治中毒症，疖痈^[11]。

Plumeria rubra L. 鸡蛋花（夹竹桃科）。【傣药】哥糯章巴的：茎皮用

于牙痛，乳腺炎，泌尿道结石《傣药录》。哥糯章巴的，戈洛章巴迪（西傣），买山摆（德傣）：茎皮、花治牙痛，乳腺炎，泌尿道结石，止咳《滇药录》。哥糯章巴的：茎皮治牙痛，乳腺炎，泌尿道结石《傣药志》。

Plypodiodes amoena (Wall.) Ching (*Polypodium amoena* Wall. ex Mett.) 大水龙骨（水龙骨科）。【土家药】水龙骨，九牛造，风尾猪鬃七，小毛姜：根茎用于肾虚腰痛，胃痛，“羊毛痴”（胃痉挛）等症；捣烂外敷治跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤等症^[29]。

Plypodiodes nippanica (Mett.) Ching (*Polypodium nippanicum* Mett.) 水龙骨（水龙骨科）。【傣药】古罕昂（德傣）：根茎治腹泻《滇药录》。【土家药】功用同大水龙骨 *P. amoena* (Wall.) Ching^[29]。

Plypodiodes pseudoamoenum (Ching) Ching (*Polypodium pseudoamoenum* Ching) 中华水龙骨（水龙骨科）。【土家药】功用同大水龙骨 *P. amoena* (Wall.) Ching^[29]。

Poa pratensis L. 草地早熟禾（禾本科）。【蒙药】主治伤暑发热，口渴，尿赤，消渴《蒙植药志》。

Poa sphondylodes Trin. ex Bunge 硬质白早熟禾（禾本科）。【蒙药】主治黄水疮，小便涩痛《蒙植药志》。

Poacynum hendersonii (Hook. f.) Woodson. 大叶白麻（夹竹桃科）。【维药】琼罗布奴尔坎德尔：叶用于头晕，心悸，神经衰弱，高血压及肝硬化引起的腹水，慢性肝炎及腹胀《民族药志三》。

Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don var. *maki* Endl. 短叶罗汉松（罗汉松科）。【瑶药】野沁劈浆：果实治肺病咳嗽《桂药编》。

Podocarpus macrophyllus (Thunb.)

D. Don 土杉（罗汉松科）。【瑶药】野沁劈浆：果实治肺病咳嗽《桂药编》。

Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll. 竹柏（罗汉松科）。【壮药】顶浮：根或全株治胃痛，跌打内伤《桂药编》。

Podocarpus nerifolius D. Don 百日青（罗汉松科）。【瑶药】野沁劈浆：果实治肺病咳嗽《桂药编》。

Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth. 金丝草（禾本科）。【畲药】全草治感冒发烧，中暑，尿路感染，肾炎水肿，黄疸型肝炎，糖尿病，小儿疳热《畲医药》。【瑶药】全草治腰痛，吐血，月经不调《桂药编》。【壮药】根治胎动不安；全草治小便不利《桂药编》。【基诺药】腰补么：花泡水滴耳治中耳炎；嫩尖外敷治刀伤，创伤；全草治糖尿病《基诺药》。

Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 广藿香（唇形科）《药典》。【傣药】沙勐香：全草用于脱肛，不思饮食，消化不良《傣药录》。沙勐拉（西傣）：枝、叶治脱肛，不思饮食，消化不良《滇药录》、《傣药志》。

Pogostemon glaber Benth. 刺蕊草（唇形科）。【傣药】牙杆泵（西傣）：鲜叶治伤风感冒，流感，肾性水肿《滇药录》。【彝药】鸡挂骨草，鸡骨草：全草治肺结核，咯血，吐血，急性胃肠炎，腮腺炎《滇药录》。牙杆泵：叶治伤风感冒，流感，肾性水肿《傣药志》。【苗药】肩唆乌：全草治铁砂入肉《桂药编》。【壮药】屎惜：全草治风湿骨痛《桂药编》。【哈尼药】葱齐：全草治肺结核咯血，吐血，急性肠炎《哈尼药》。【基诺药】补喝波雌：全草治漆树过敏，皮肤过敏，荨麻疹《基诺药》。

Pogostemon negrescens Dunn 黑刺蕊草（唇形科）。【哈尼药】努达哈让：

全草治风热感冒，口腔糜烂，胸腹胀痛《滇药录》。

Polemoniumcoeruleum L. 花葱（花葱科）。【蒙药】根及根茎治疗咳嗽多痰，咳血，吐血，衄血，便血，月经过多，崩漏下血，癫痫，失眠《蒙植药志》。

Polistes mandarinus Saussure 大黄蜂（马蜂科）。【土家药】露蜂房治疗皮肤黄癣，疮疡肿毒，急性乳腺炎，淋巴结核，乳腺癌，胃癌，肝癌，子宫颈癌^[5]。【傣药】滇林：全虫煎服治肝炎^[48]。

Polia aclisia Hassk. 大剑叶木（鸭跖草科）。【布朗药】宋波：根治风湿关节炎，腰腿痛，阳痿，产后大出血^[8]。【傣药】占点领（西傣）：根治风湿性关节炎，腰腿痛，阳痿，膀胱炎，产后大流血《滇药录》。

Polia japonica Thunb. 杜若（鸭跖草科）。【土家药】竹叶莲（zhu xie lian）：全草治风眼，头晕晕眩，腰腿痛《土家药》。

Polia thyrsiflora (Bl.) Steud. 密花杜若（鸭跖草科）。【瑶药】辽边竹：全草治尿路感染《滇药录》。

Polyalthia nemoralis A. DC. 陵水暗罗（番荔枝科）。【侗药】皮散弄（Biic Sangl Naenl），黑根皮：根治眉毛风^[205]。

Polycarpon indicum (Retz.) Merr. 多莢草（石竹科）。【傣药】多烈瓦（西傣）：全株治牛皮癣，麻疯《滇省志》、《傣药志》。

Polygala arillata Buch. - Ham. ex D. Don 黄花远志（远志科）。【壮药】狼吗衣：根治月经不调，腰腿痛，跌打，胃肠炎，风心病《滇省志》。狼马衣：根治月经不调，腰腿疼痛，跌打损伤，急慢性胃肠炎，风心病《滇药录》。狼吗衣：根主治月经不调，腰腿

痛，跌打，胃肠炎，风心病《民族药志一》。裸花显（gevahej）：用于病后体虚，肝炎^[23]。【白药】金雀，介咪：根皮治支气管炎，咳嗽痰多，肺结核，跌打损伤《滇省志》。桂花，金雀，母瓜白户：根治跌打损伤，瘀血肿痛，肺结核；花治夜盲症；根皮治支气管炎，咳嗽痰多《滇药录》。母瓜白户，介咪，桂花，金雀：根皮主治支气管炎，咳嗽痰多，肺结核，跌打损伤《民族药志一》。【傣药】牙喃嫩（西傣），牙本该（德傣）：根治消化不良，食欲不振，失眠梦多，月经不调，腰痛《滇省志》。牙喃嫩：根治消化不良，食欲不振，失眠梦多，月经不调，腰痛；牙补介，亚得介（德傣）：根治风湿跌打，镇痛消肿《滇药录》。牙南嫩，牙苯该：根主治消化不良，食欲不振，失眠多梦，月经不调，腰痛《民族药志一》。【哈尼药】桎独子根：根或花治小儿惊风，肺炎，肝炎，肾炎，肠胃炎，风湿麻木，跌打损伤，大肠下血，小儿疳积，神经衰弱《滇省志》。哈然哈马夺区：根、花治小儿惊风，肺炎，肝炎，肾炎，肠胃炎，风湿麻木，跌打损伤，肺结核，大肠下血，虚弱，小儿疳积，神经衰弱《滇药录》。可舌：根治肺结核，产后虚弱，肝炎，跌打损伤《哈尼药》。哈然哈马夺区，桎肋哩，桎独子根：根和花主治小儿惊风，肺炎，肝炎，肾炎，肠胃炎，风湿麻木，跌打损伤，肺结核，大肠下血，虚弱，小儿疳积，神经衰弱《民族药志一》。可舌（ke she）：用于产后体虚，风湿疼痛^[76]。【景颇药】拉都：根治风湿关节痛，一般腰腿痛，疝痛，跌打，阳痿《滇省志》。拿对，拉都：根治风湿关节痛，疝痛，痛经，跌打《滇药录》。拉都：根主治风湿性关节痛，一般腰腿痛，疝痛，痛经，跌打，阳痿《民族药志一》。【苦聪人】哇啪那嘎补介：根

主防水肿, 营养不良《民族药志一》。
【拉枯药】阿介斯: 根治肺炎, 肝炎, 消化不良《滇省志》。啊改斯: 根用于病后体弱, 月经不调, 脾胃虚, 感冒《滇药录》。阿改斯, 阿格格: 根和根皮主治病后体弱, 月经不调, 脾胃虚弱《民族药志一》。**【苗药】**咚多: 根治腰痛, 骨折, 跌打损伤《滇省志》。咚多: 根治跌打损伤, 消炎止痛, 骨折, 腰痛《滇药录》。咚多: 根主治骨折, 跌打损伤, 腰痛《民族药志一》。**【佉药】**考梭西呀: 根治子宫脱垂, 月经不调引起的腰痛, 风湿性心脏病《滇省志》。考梭西呀: 根治子宫脱垂, 月经不调, 风湿性心脏病《滇药录》。考侠显, 考梭西呀: 根主治子宫脱垂, 月经不调引起的腰痛, 风湿性心脏病《民族药志一》。**【彝药】**阿依若资: 根治产后虚弱, 月经不调, 肝炎, 泌尿道感染, 产后腹痛, 上呼吸道感染, 肺炎, 肺脓疡等《滇省志》。依海莫湿, 阿依若资: 根治产后虚弱, 产后腹痛, 风湿疼痛, 跌打损伤, 虚劳, 肺结核, 月经不调, 泌尿道感染, 肺脓疡, 肺热咳嗽, 牙痛《滇药录》。阿依若资, 依海莫湿: 根主治产后虚弱, 月经不调, 肝炎, 泌尿道感染, 产后腹痛, 上呼吸道感染, 肺炎, 肺脓疡《民族药志一》。

Polygala caudate Rehd. et Wils. 尾叶远志 (远志科)。**【土家药】**干坡哈 (ganx pov har): 全株治肩周炎, 腰腿痛, 失枕《土家药》。

Polygala chinensis Linn. 紫背金牛 (远志科)。**【瑶药】**甘得, 金不换: 全草治小儿疳积, 肝炎《桂药编》。**【壮药】**杀粘, 小远志: 全草治小儿疳积, 阳痿, 肝炎, 咳嗽, 心脏病《桂药编》。

Polygala crotalaroides Buch. - Ham. ex D. Don 西藏远志 (远志科)。**【佉药】**娘母良: 根治虚劳气弱, 跌打

损伤《滇省志》、《滇药录》。娘母藤 (nya miex liang): 根治血虚, 心悸, 阳痿^[27]。

Polygala didyna C. Y. Wu 肾果山桂花 (远志科)。**【景颇药】**蓄努勒玻: 根治神经衰弱, 阳痿遗精《滇省志》、《滇药录》。

Polygala fallax Hemsl. (*P. aureo-cauda* Dunn) 黄花倒水莲 (远志科)。**【瑶药】**杜坑令密, 都今因迷, 加播厝眠, 鸭仔兜, 叶船草: 根治子宫脱垂, 脱肛, 慢性肝炎, 肝大, 产后或病后身体虚弱, 神经衰弱, 尿路感染《桂药编》。鸡仔莲: 根用于补气, 壮筋骨, 护肝^[4]。节端莲治肝炎, 肾炎, 子宫脱垂^[50]。节端旁, 黄花参, 结端房 (jain dron baangr): 用于急, 慢性肝炎, 营养不良性水肿, 产后及病后虚弱, 贫血, 肾虚腰痛, 月经不调及子宫脱垂^[147]。**【侗药】**白马胎: 根治跌打损伤引起的风湿骨痛《桂药编》。**【壮药】**根治产后或病后身体虚弱, 神经衰弱《桂药编》。**【苗药】**根治产后或病后身体虚弱, 神经衰弱, 月经不调 (苗)《桂药编》。

Polygala glomerata Lour. 华南远志 (远志科)。**【瑶药】**瓜子莲: 全草用于跌打, 蛇伤, 疳积, 肝炎^[4]。**【佉药】**日东仙: 治感冒, 咳嗽, 扁桃体炎, 膀胱炎, 肾炎《滇药录》。

Polygala japonica Houtt. 瓜子金 (远志科)。**【侗药】**尚金没挽 (Sangp jeml meec angh), 金脉弯 (Jeml meec wanh): 全草主治代喉老 (老年咳嗽), 睡不着《侗医学》。**【苗药】**馆露熊: 全株治咳嗽痰多, 胸痛, 胃痛, 风湿腰腿痛, 失眠, 小儿疳积, 咽喉肿痛, 疳疽疮毒, 跌打损伤《滇省志》。管路雄: 全草治烧伤, 烫伤《滇药录》。乌努叉: 全草治小儿疳积, 急慢性肝炎《桂药编》。Vobnil lios bad: 全株或根

治小儿抽搐，感冒鼻塞，胃气痛，吐血，刀伤，骨折，血栓炎，脱皮癩，咽炎，扁桃体炎，口腔炎，乳腺炎，骨髓炎，小儿肺炎，泌尿系结石，小儿惊风^[148]。【傈僳药】拿迈乃飒：功用同苗族《滇省志》。纳埋奶塞：功用同苗族《滇药录》。【侗药】麻诺岭，让弱阶，麻洛：全草治尿路感染，咽喉炎，淋巴结核，角膜云翳《桂药编》。【壮药】多怀：全草治小儿疳积，急慢性肝炎，病后体弱《桂药编》。【土家药】瓜子七 (ku guo qi)：全草治毒蛇咬伤，跌打损伤《土家药》。【瑶药】瓜子金：用于中毒性肺炎，肝炎，跌打，蛇伤^[4]。

Polygala persicarioides DC. 蓼叶远志 (远志科)。【哈尼药】药彼彼鸭，背当努尼尼杂：全株治咽喉肿痛，胸痛，咳嗽，跌打损伤，蛇咬伤，风寒湿痹的四肢关节痛，疮疡肿疔《滇省志》。背当努尼尼杂，药比比呀：全草治风寒湿痹的四肢关节痛《滇药录》。

Polygala sibirica L. 卵叶远志 (远志科)《药典》。【藏药】根功用同远志《蒙植药志》。萨哈拉图 - 其其格，巴雅格萨瓦：根用于心悸易惊，健忘，失眠多梦，咳痰不爽，慢性支气管炎《蒙药》。【白药】甘优梓：全株治癆热咳嗽，跌打损伤，风湿疼痛，胃疼，疔疮，肺炎，小儿疳积，骨髓炎；根或根皮治神经衰弱，心悸，健忘，失眠，咳嗽痰多，痈疽疮肿《滇省志》。干优子：根治腮腺炎，小儿肺炎，胃肠炎，胃痛，疔疮，牙痛，风湿筋骨痛《滇药录》。【佤药】聂良个：全草治神经衰弱，咳嗽《滇药录》。【瑶药】甘得，金不换：全草治小儿疳积，肝炎《滇药录》。【壮药】杀粘，小远志：全草治小儿疳积，阳痿，肝炎，咳嗽，心脏病《滇药录》。

Polygala sibirica Linn. var. mega-

lopha Franch. 苦远志 (远志科)。【白药】堤薄儿攸：根皮或根功用同卵叶远志；全株治咽喉炎，扁桃腺炎，血栓性脉管炎，淋巴腺炎，疮疗脓疡《滇省志》。提博而优：全草治跌打损伤，昏迷，尿路感染，小便不利《滇药录》。【纳西药】刻系肯，饥斗七：功用同白族《滇省志》。克细啃，鸡豆七：全草治惊悸，健忘，梦遗，咳嗽，多痰《滇药录》。【佤药】聂美良个：全草治神经衰弱，咳嗽《滇药录》。

Polygala subopposita S. K. Chen 和合草 (远志科)。【哈尼药】土蛇床：全株治感冒发热，喉炎，扁桃腺炎，外伤出血，骨折《滇省志》。【彝药】怒巴资：全草治月经不调，四肢麻木，风湿《滇药录》。树巴兹：全株治痛经，月经不调，四肢麻木，风湿骨痛《滇省志》。

Polygala tatarinowii Regel. 小扁豆 (远志科)。【彝药】吴乌模：根治跌打损伤，风湿骨痛《滇省志》、《彝药志》。

Polygala tenuifolia Willd. 远志 (远志科)《药典》。【蒙药】功用同卵叶远志《蒙药》。吉如很 - 其其格：根治肺脓肿，痰多咳嗽，脉伤《蒙植药志》。【藏药】切乌森玛：全草治气管炎，水肿《青藏药鉴》。齐象嘎莫：全草治咽喉疾病，气管炎，水肿《藏本草》。

Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle. 鄂西黄精 (百合科)。【基诺药】河匹多革勒：根茎治咽喉肿痛，咳嗽，产后体亏，精髓内亏《基诺药》。

Polygonatum cyrtoneura Hua (P. multiflorum All.) 多花黄精 (百合科)《药典》。【侗药】讯蛮岑 Xingp mant jenc, 讯岑 (Xingp jenc)：根茎主治胎液 (葡萄胎)《侗医学》。【壮药】黄针 (vangzcwnh)：治疗体虚乏力，咳

嗽^[23]。【蒙药】查干-浩日，日阿尼：根状茎治体虚乏力，心悸气短，肺燥干咳，糖尿病，高血压《蒙药》。【藏药】拉尼：根茎用于诸虚劳损，干咳口渴《藏标》。【瑶药】根酸别：根茎治产后或病后身体虚弱《桂药编》。【土家药】龙杯七 (long be qi)：根茎治体虚，癆病，消瘦，盗汗《土家药》。

Polygonatum graminifolium Hook. 禾叶黄精 (百合科)。【藏药】罗尼：根茎治消化不良，营养不良性水肿《青藏药鉴》。

Polygonatum involucreatum (Franch. et Sav.) Maxim. 二苞黄精 (百合科)。【蒙药】巴嘎拉-其图-查干胡日：用于温中开胃，排脓，清“希日乌素”，强壮，生津，祛“巴达干”；治身体虚弱，胃寒，消化不良，食积，食泻，肾寒，滑精，阳痿，头晕目眩，腰腿痛，“巴达干”病，寒性“希日乌素”病《蒙植药志》。

Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. 滇黄精 (百合科) 《药典》。【蒙药】功用同多花黄精《蒙药》。【佤药】西格拿：根茎治肺结核，干咳无痰，久病津干口干，倦怠乏力，糖尿病，高血压《滇药录》。【白药】大咳比洗：功用同佤族《滇药录》。【壮药】棵很亚，那闹：根茎治久病身体虚弱，腰痛，干咳，虚汗，目赤《桂药编》。

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 玉竹 (百合科) 《药典》。【藏药】鲁尼：根茎治“黄水”病，“培根”与“赤巴”合并症《中国藏药》。拉尼：根茎治局部浮肿，寒湿引起的腰腿痛，瘙痒性和渗出性皮肤病及精髓内亏，衰弱无力等症，亦有抗老之效《青藏药鉴》。【蒙药】查干-温都苏，札瓦：根茎用于热病伤阴，口燥咽干，干咳少痰，心烦心悸，糖尿病，心脏病《蒙药》；毛胡日-查干：根茎治久病

体弱，肾寒，食积，食泻，阳痿，遗精，腰腿痛，浮肿，“赫依”病，寒性“希日乌素”病，胃“巴达干”病，胃寒《蒙植药志》。【维药】夏嘎古力米斯儿：根茎用于阴虚久咳，心悸气短，咽干痰阻，视物昏花，四肢无力，腰脚酸软，大便秘结，小便短涩《维药志》。【壮药】棵而让：根茎治头晕，产后虚弱，咳嗽《桂药编》。【瑶药】竹书默：根茎治头晕，产后虚弱，失眠《桂药编》。【土家药】百节参 (bai jie sen)：全草治体虚多汗《土家药》。

Polygonatum sibiricum Re. 黄精 (百合科) 《药典》。【藏药】拉尼：根茎用于诸虚劳损，干咳口渴《藏标》。【蒙药】功用同多花黄精《蒙药》。根茎用于身体虚弱，胃寒，消化不良，食积，食泻，肾寒，滑精，阳痿，头晕目眩，寒性“希日乌素”病，腰腿痛，“巴达干”病《蒙植药志》。查干霍尔：根茎滋补壮阳，调胃火，开胃，收敛脓液，祛黄水^[149]。【土家药】罗汉七 (luo han qi)：根茎用于久病体虚，食不化，咳嗽咳血《土家药》。

Polygonatum verticillatum (L.) All. (*P. erythrocarpum* Hua.) 轮叶黄精 (百合科)。【藏药】拉尼：根茎治局部浮肿，寒湿引起的腰腿痛，瘙痒性和渗出性皮肤病及精髓内亏，衰弱无力等症，亦有抗老之效《青藏药鉴》。拉尼：根茎治“黄水”病，“培根”与“赤巴”合并症《中国藏药》。惹尼：根茎用于滋补，延年益寿，温胃，干脓，清热，开胃，舒身；治“培根”“赤巴”合并症，“黄水”病，虚劳咳嗽，胎热，消化不良，疮疡脓肿《藏本草》。

Polygonum amplexicaule D. Don var. *sinense* Forb. et Hemsl. ex Stew. 中华抱茎蓼 (蓼科)。【彝药】血三七：根茎治疗崩漏，痛经，胃痛，跌扑损

伤,外用止血^[49]。【土家药】鸡心七(ji xin qi):根茎治跌打损伤,腰腿痛,痢疾《土家药》。

Polygonum amplexicaule D. Don 抱茎蓼(蓼科)。【彝药】血三七:根茎治疗崩漏,痛经,胃痛,跌扑损伤,外用止血^[49]。抱茎蓼,勒古补,九中造:根茎治疗泻痢,跌打伤痛《彝植药续》。【傈僳药】木芭辣:根茎治风湿痛,跌打损伤《滇省志》。木芭辣:根茎治腹泻,菌痢,胃痛,消化不良,跌打损伤,风湿疼痛《滇药录》。【土家药】血三七(xei san qi):全草治肠炎,痢疾,跌打损伤,劳伤《土家药》。

Polygonum aviculare L. 篇蓄(蓼科)《药典》。【朝药】篇蓄:全草治胃溃疡,肾结石,胆结石《图朝药》。【藏药】尼阿罗哇:全草治胃肠炎,小肠热症,腑热,“加乃”病,泻痢《藏本草》。尼阿罗哇:全草治胃肠炎《青藏药鉴》。【侗药】骂巴笨丽(Mal bav baenl siik),骂巴笨内(Mal bav baenl niv):全草主治朗昆耿肚省(小儿蛔虫)《侗医学》。【白药】阿兹佛:全株治膀胱炎,尿道炎,尿闭,黄疸,肾炎水肿,热淋,蛔虫病,小儿疳积《滇省志》。阿兹福:全草治肾炎,膀胱炎,蛲虫,热淋血尿,妇女外阴痒,疥疮《滇药录》。【佤药】日东扑:全草治泌尿系统感染,结石,肾炎,黄疸性肝炎,菌痢《滇药录》。【瑶药】扫地扬,献金尾:全草治急慢性胃炎《桂药编》。【土家药】竹节草(zhu jie cao):全草治小便不利,热淋,火淋《土家药》。

Polygonum barbatum Linn. 毛蓼(蓼科)。【傣药】哑放兰姆(西傣)【彝药】黑申阿:全株治痈肿疽痿,瘰疬《滇省志》。【彝药】黑申阿:功用同傣族《滇省志》。【侗药】摆:全草治痢疾《桂药编》。

Polygonum bistorta L. 拳参(蓼科)《药典》。【藏药】然布:根茎治疗寒性胃腹疼痛,腑脏疾病,寒性泻痢,久痢不止《藏本草》。【蒙药】莫克日,嘎都尔:根茎治温病,肺热,痈肿,肠炎,痢疾,肝炎:外用治口腔糜烂,咽喉溃疡《蒙药》。

Polygonum caespitosum Bl. 丛枝蓼(蓼科)。【傣药】哑放姆(西傣):全株治感冒,肠炎,痢疾,湿疹,小儿脓疱疮《滇省志》。【毛难药】物筛:根、叶、全草治腹泻《桂药编》。【苗药】肩略:根、叶、全草治痢疾《桂药编》。【仡佬药】马勒连:根、叶、全草治痢疾《桂药编》。【瑶药】母耙,夜来蓼:根、叶、全草治风湿腰痛,关节痛,跌打损伤,感冒,胃痛《桂药编》。

Polygonum calostachyum Diels 美穗拳参(蓼科)。【藏药】长梗蓼:根状茎治腹痛,痢疾《滇省志》。

Polygonum calostachyum Diels (*P. griffithi* Hook. f.) 长梗蓼(蓼科)。【藏药】然姆玛:根茎用于泻痢腹痛《藏本草》。

Polygonum capitatum D. Don ex D. Don 头花蓼(蓼科)。【苗药】弱夺:全株治尿路感染,尿路结石,肾盂肾炎,疮疡湿疹,跌打损伤《滇省志》。若侈:全草治膀胱炎,尿道感染《滇药录》。【彝药】罗列,红花药:全草主治小儿干疮《彝植药续》。【侗药】奴拜坝亚(Nugs bav bial yak):全草主治耿来(腰痛水肿),摆红(尿血)《侗医学》。

Polygonum chinense L. 火炭母(蓼科)。【土家药】散血丹:根茎治疗崩漏,痢疾,跌扑损伤,骨折,痈疽疗毒,外用止血^[49]。【瑶药】兜炭筛,独探咪:全草治肠炎腹泻《桂药编》。【壮药】棵桐金:全草治痢疾,肠炎腹

泻《桂药编》。【傣药】埃分比（德傣）：根配伍治腹痛《德傣药》。【基诺药】革咪撒：枝叶治急性胃气痛，痢疾，肠炎，消化不良，腹痛，呕吐《基诺药》。

Polygonum cillinerve (Nakai)
Ohwi. 参见 *Fallopia multiflora* (Thunb.)
Harald. var. *ciliinerve* (Nakai) A. J.
Li.

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. 虎杖（蓼科）《药典》。【阿昌药】若小陀：根、根茎治跌打《滇药录》。岩小陀：根茎治跌打《滇省志》。岩小陀：根及根茎主治跌打《民族药志二》。【白药】枳拖：根、叶治烧伤烫伤，急性肝炎，肠炎，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，咽喉炎，尿路感染《滇药录》。槓拖：根茎治咽喉炎，尿路感染，跌打损伤，烧烫伤《滇省志》。槓拖：根及根茎主治咽喉炎，尿路感染，跌打损伤，烧伤，烫伤《民族药志二》。【布依药】戈商梅：根及根茎用于消炎《民族药志二》。【傣药】摆毛：比比军，彼篴蒿，毕别楞：全株治跌打损伤，消肿消炎，防止呼吸道感染，尿路感染《滇药录》。比比罕（西傣）：全株治跌打损伤；根茎（德傣）治风湿骨痛，跌打损伤，尿路感染，毒蛇咬伤《滇省志》。比比罕：根、茎、叶用于跌打损伤，消肿，消炎《傣药录》。彼篴蒿，彼篴楞：全株主治跌打损伤《民族药志二》。【哈尼药】我欠我别：根用于肠炎，急性肝炎，咽喉炎，尿路感染《哈尼药》。摆毛：比比军，彼篴蒿，毕别楞：全株治跌打损伤，消肿消炎，止呼吸道感染，尿路感染《滇药录》。说麻墨：根茎治上呼吸道感染及尿路感染《滇省志》。说麻嘿：根及根茎主治上呼吸道感染及尿路感染《民族药志二》。【景颇药】岩陀：根及根茎治跌打，喉痛《滇药录》、

《滇省志》。岩陀：根及根茎主治喉痛，跌打《民族药志二》。【朝药】日遮普：根主治产后恶血，癥瘕，五淋，疮疖痈毒，扑损瘀血《民族药志二》。【毛南药】壮旺茎：根、茎、叶治肝炎，烧烫伤《桂药编》。壮旺茎：根及根茎主治肝炎，烧烫伤《民族药志二》。【苗药】弓量，古洛：根、茎、叶治肝炎，风湿，跌打内伤《桂药编》。诺哥底：根治肝炎，肠炎，痢疾，扁扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，急性胃炎，尿路感染，闭经，便秘，跌打劳伤，肿毒，毒蛇咬伤《滇药录》。诺哥底：根茎治肝炎，烧烫伤《滇省志》。Ghob gind nqet（阿金），Vob gongx liongl（窝巩料），Uab gongx liongl（蛙龚龙），Roub ghub lenb（茹古冷）：根茎治腹泻，发烧《苗医药》。窝贡留，古洛，弓量，诺哥底：根及根茎主治肝炎，肠炎，痢疾，扁扁桃体炎，支气管炎，肺炎，风湿关节炎，急性肾炎，尿路感染，闭经，便秘《民族药志二》。【纳西药】邦压：根及根茎治肝炎，风湿跌打《滇药录》。帮庄：根茎治风湿，跌打《滇省志》。帮庄：根及根茎主治跌打，风湿《民族药志二》。【畲药】岗结：根及根茎主治便秘，烧伤《民族药志二》。【佤药】日挨陀绕，共事虾辛：根及根茎用于补，调经益气《滇药录》。日挨陀绕：根茎用于调理气血《滇省志》。日挨陀绕，答虾辛：根及根茎调理气血《民族药志二》。【壮药】棵孟卖，棵伴，棵添岗，土大黄，阴阳乎：根、茎、叶治肝炎，大便燥结，跌打肿痛，吐血，咯血《桂药编》。懂梦来，那叭退：根治肝炎，肠炎，痢疾，扁扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，急性胃炎，尿路感染，闭经，便秘，跌打劳伤，肿毒，毒蛇咬伤《滇药录》。懂梦来：根茎治肝炎，肝硬化腹水，支气管炎，扁扁桃体炎，肺炎，关节炎，肾炎，便秘，感冒发热，

胆囊炎, 跌打损伤, 无名肿毒, 毒蛇咬伤《滇省志》。牂片 (ndoeckbet): 治疗肝炎, 肠炎, 毒蛇咬伤^[82]。懂梦来, 棵孟卖, 棵添岗, 棵伞, 土大旺, 阴阳乎: 根及根茎主治肝炎, 胆囊炎, 肠炎痢疾, 扁桃体炎, 咽喉炎, 支气管炎, 肺炎, 感冒发热, 咳嗽多痰, 尿路感染, 风湿关节炎, 闭经, 便秘, 跌打损伤, 无名肿毒, 毒蛇咬伤; 叶主治吐血, 咯血《民族药志二》。【瑶药】红林: 根、茎、叶治痢疾, 肝炎, 肝硬化腹水《桂药编》。麻赶: 根治肝炎, 肠炎, 痢疾, 扁桃体炎, 咽喉炎, 支气管炎, 急性胃炎, 尿路感染, 闭经, 便秘, 跌打劳伤, 肿毒, 毒蛇咬伤《滇药录》。麻赵: 根茎治肝炎, 肝硬化腹水, 支气管炎, 扁桃体炎, 肺炎, 关节炎, 肾炎, 便秘《滇省志》。阿别连, 麻赵, 红林: 根及根茎主治肝炎, 肝硬化腹水, 心胃气痛, 支气管炎, 扁桃体炎, 肺炎, 风湿关节炎, 急性肾炎, 尿路感染, 闭经, 便秘《民族药志二》。阴阳莲: 用于肝炎, 肠炎, 痢疾, 烧烫伤^[4]。【彝药】些咩和: 全株治血痢《滇省志》。虎杖, 铁打杵, 花斑竹, 迭补木节: 根治疗跌打伤, 烧伤, 烫伤诸伤, 尿血, 吐血, 鼻血诸出血症, 风湿痛, 牙痛, 身痛, 腹痛, 肝痛诸病症, 以及月经不调, 热咳等疾病《彝植药》。【侗药】夹登胜, 桑松: 根茎、叶治关节酸痛《桂药编》。根及根茎主治关节疼痛; 尚送 (Sangp xongk), 贯芎 (Sangp xongk): 根、根茎主治宾耿涸, 燔耿 (发烧)《侗医学》。凶松 (Songr Sems): 根茎治烧烫伤^[12]。【水药】骂果烘: 根茎治急性黄疸型肝炎《水族药》。【崩龙药】摆毛: 全株治跌打损伤, 消肿消炎, 防止呼吸道感染, 尿路感染《滇药录》。【土家药】拿乌杆 (na wu gan): 根茎治跌打损伤, 肠道蛔虫, 湿气骨节痛《土家药》。

Polygonum dissitiflorum Hemsl.

稀花蓼 (蓼科)。【哈尼药】阿克阿勒: 全草用于毒蛇咬伤, 腹痛, 泄泻《滇药录》。

Polygonum divaricatum L. 叉分蓼 (蓼科)。【藏药】尼罗: 根用于胃炎, 肠炎, 腹泻, 呕吐, 头痛, 腑热病《藏本草》。尼牙罗: 根治胃肠炎, 腹泻《青藏药鉴》。

Polygonum ellipticum (Willd.) ex Spreng. 椭圆叶蓼 (蓼科)。【维药】拳参: 根治咽喉肿痛, 外治刀伤^[22]。【苗药】糯尺: 全株治喉痛, 目赤, 牙龈肿痛, 赤痢, 大便失常《滇省志》。若侈: 全草治肌肉红肿, 尿路感染《滇药录》。

Polygonum emodi Meisn. 红藤蓼 (蓼科)。【彝药】阿扭鲁各, 红伸筋草, 散血莲: 全草或根茎治疗风湿关节疼痛, 月经不调, 伤风感冒, 麻疹, 咽喉肿痛《彝植药续》。

Polygonum flacciolum Meisn. 辣蓼 (蓼科)。【土家药】帕阿拍 (pa a pe): 全草治毒蛇咬伤, 发痧, 跌打损伤《土家药》。

Polygonum hydropiper L. 水蓼 (蓼科)。【藏药】曲孜札嘎: 地上部分用于寒性胃痛, 腹痛, 痢疾, 痔疮, 虫病《藏本草》。【侗药】摆: 全草治菌痢, 肠炎, 蛇毒咬伤《桂药编》。拜亚 (Baiv yagk), 娘拜奴亚 (Nyangt baiv nugs yak), 雅怪 (Yax guail): 全草主治宾燔高 (火瘟证), 鲤鱼上滩 (胃寒疼痛)《侗医学》。拜亚 (Baiv yagk): 全草治胃寒疼痛^[25]。【傣药】牙坏狼: 全草用于小儿腹泻, 发热, 咽喉肿痛, 扁桃体炎, 夜间不眠《傣药录》。肺难, 牙坏狼 (西傣): 全株治小儿腹泻, 夜间不眠, 发热, 咽喉肿痛, 扁桃体炎, 湿疹, 蜂螫, 毒虫咬伤《滇省志》。扣劈喃, 牙坏狼: 全草治小儿腹

泻，夜间不眠，发热，咽喉肿痛，扁桃体炎，蜂螫毒虫咬伤；访分匹（西傣）：全草治疳积《滇药录》。牙坏狼：全草治小儿腹泻，夜间不眠，发热，咽喉肿痛，扁桃体炎，蜂螫毒虫咬伤《傣药志》。【彝药】黑申聂莫：根治感冒《滇省志》。【白药】启各尖：全草用于止泻，止痢，消肿，肠炎，痢疾，腹泻，风湿症，跌打损伤《滇药录》。【佤药】歹排：全草治痢疾，腹泻，高热惊厥《滇药录》。【景颇药】苗匹：功用同佤族《滇药录》。【傈僳药】莫把拉：功用同佤族《滇药录》。【苗药】凹蓼：全草治汗闭《桂药编》。【仡佬药】麻辣连：全草治菌痢《桂药编》。【壮药】补，裸威，腊了：全草治急性肠胃炎，寒性腹泻，慢性鼻炎《桂药编》。【哈尼药】安机把铅：全草、根、叶治胃肠炎，痢疾，皮肤湿疹《哈尼药》。

Polygonum hydropiper Linn. var. hispidum (Hook. f.) Steward 辣蓼（蓼科）。【白药】启各尖：全草治肠炎，痢疾，腹泻，风湿症，跌打损伤《滇药录》。【景颇药】苗匹：全草治痢疾，腹泻，高热惊厥《滇药录》。【傣药】牙坏狼：全草治小儿腹泻，夜间不眠，发热，咽喉肿痛；扁桃体炎，蜂螫毒虫咬伤《傣药志》。【侗药】骂摆：茎、叶治急性肠胃炎《桂药编》。【苗药】Reib ghad tet wub（锐阿太务），Vob liof（窝疗），Uab luaf（蛙掠），Ngaox yib（稿夷）：全草治老鼠钻心（急性胃痛）《苗医药》。

Polygonum japonicum Meissn. 香蓼（蓼科）。【傣药】访晃（德傣）：全草治食欲不振《滇药录》。【壮药】俊：全草治尿路感染，伤风感冒，胃纳不佳，恶心呕吐，跌打肿痛《桂药编》。【侗药】俊，香草：全草治尿路感染，伤风感冒，胃纳不佳，恶心呕吐，腹痛

《桂药编》。

Polygonum lapathifolium L. 酸模叶蓼（蓼科）。【蒙药】乌兰-混迪：果实用于淋巴结核，肝脾肿大，食积腹痛，结膜炎，疮痈肿毒《蒙药》。

Polygonum macrophyllum D. Don 圆穗蓼（蓼科）。【藏药】榜然木：全草治胃病，胃寒消化不良，血痢，发烧，寒性腹泻《藏本草》。榜然木：全草用于血病，寒泻，跌打瘀肿《中国藏药》。拉冈：根茎治胃病，消化不良，痢疾和发烧，腹泻等《青藏药鉴》。然波：根茎治吐血，衄血，血崩，白带，痢疾，跌打损伤《滇省志》。【白药】头腰：根茎治菌痢，慢性肠胃炎，肠炎，月经不调，红崩，白带，跌打损伤，外伤出血《滇药录》。

Polygonum mandshuriense V. Petr. ex Kom. 耳叶蓼（蓼科）。【藏药】那冈哇：根茎治腹泻，赤痢，口腔炎，痈疖肿毒《藏本草》。【鄂伦春药】木克秋黑：主治红白痢疾^[20]。【朝药】耳叶蓼：根茎治疗肠出血，崩漏，湿疹，咳嗽《图朝药》。

Polygonum multiflorum Thunb. 虎杖（蓼科）《药典》。见 *Fallopia multiflora* (Thunb.) Harald.。

Polygonum nepalense Meisn. 尼泊尔蓼（蓼科）。【藏药】尼罗：根治胃炎，肠炎，腹泻，呕吐，头痛，腑热病《藏本草》。

Polygonum orientale L. 红蓼（蓼科）《药典》。【蒙药】乌兰-混迪：果实用于淋巴结核，肝脾肿大，食积腹痛，结膜炎，疮痈肿毒《蒙药》。乌兰空底：全草及果实治疗淋巴结核，肝脾肿大，食积腹痛，结膜炎，疮痈《民族药志三》。【朝药】马儿野贵：全草治呕吐泄泻，小儿疳积《民族药志三》。【藏药】邦让木：全草主治风湿性关节炎，胃痛《民族药志三》。【畲药】全

草治痛风脚气，结块红肿，风疹湿痹《畚族药》。荳草：种子治头晕，腰酸；果实治痢疾腹痛^[55]。【藏药】拉冈永哇：根茎治胃寒消化不良，寒性腹泻，痢疾，月经不调《藏本草》。拉冈用哇：根茎治肺热咳嗽，瘟病时疫，脏腑热症，热性痢疾《中国藏药》。

Polygonum paleaceum Wall. ex Hook. f. 草血竭（蓼科）。【彝药】草血竭：地蜂子，地蜂包，尼契：根茎主治腹泻，食积，嘴巴烂，外伤出血，胃腹疼痛，腹有死血，胃积痛等症《彝植药》。维莫兵拉：根茎治食滞胃痛，癥瘕，闭经，跌打损伤，外伤出血，腹泻，风湿关节炎《滇省志》。【纳西药】阿郭拿冬盘：功用同彝族《滇省志》。阿各纳东盘：根茎治久痢不止，眼翳，月经过多，腹泻，消化不良，口腔炎，黄疸，脱肛《滇药录》。【景颇药】波关：功用同彝族《滇省志》。波关：根茎治大肠下血，菌痢，外伤出血《滇药录》。【德昂药】哨风头：功用同彝族《滇省志》。【崩龙药】少蜂头：根茎治胃溃疡出血，肠出血《滇药录》。【傈僳药】余介者：功用同纳西族《滇药录》。【佤药】佤歹古南拱：功用同纳西族《滇药录》。【瑶药】地马蜂，交斗：根茎治腹泻，跌打损伤《桂药编》。【壮药】桥度：功用同瑶族《桂药编》。【苗药】功用同瑶族《桂药编》。Gangb niux dab（杠柳答），Uab gerb lieb（蛙肝溜），zib gaob drok（枳稿倒）：根茎、根治痢疾，肠炎，红白痢《苗医药》。

Polygonum perfoliatum L. 贯叶蓼（蓼科）。【壮药】蛇不过，喝怕蒿：全草治皮肤瘙痒《桂药编》。那叭退：全株治毒蛇咬伤，皮肤湿疹《滇省志》。那八退：全草治毒蛇咬伤，消炎《滇药录》。雅乃楼（nyahnaiznouz）：治疗百日咳，肾炎水肿，毒蛇咬伤^[23]。喝怕

蒿，蛇不过，那叭退：全草主治皮肤湿疹，毒蛇咬伤《民族药志二》。【朝药】穿叶蓼：根治痢疾，痔疮，创伤《图朝药》。【彝药】杠板归，母衣说，蛇倒退，犁头刺，杠板归：全草治疗毒蛇咬伤，干疮，瘰癧，百日咳，泻痢，痔疮，肝痛，火眼，疮肿，临床治疗百日咳，湿疹均有一定效果《彝植药续》。【侗药】骂定中，蛇不过：全草治胃痛，腹胀痛，毒蛇咬伤，皮肤瘙痒《桂药编》。骂定中，蛇不过：全草主治胃痛，腹胀痛，皮肤湿疹，毒蛇咬伤《民族药志二》。骂辛蜥 Mal xedp suic，骂辛亚（Mal xedp yak）：全草主治蜥巴并穹（兰蛇缠腰），兜亮耿（发烧）《侗医学》。【傈僳药】例肤触：全草治感冒发烧，带状疱疹，化脓感染《滇药录》。噢巴拉则，例肤触：全株治感冒发热，咳嗽，化脓感染《滇省志》。例肤触，噢巴拉则：全草主治感冒发热，带状疱疹，化脓感染，咳嗽《民族药志二》。【苗药】坳兔能：全草治蜈蚣咬伤，烧烫伤《桂药编》。绒嘎给：全草治感冒，肠炎，腹泻，毒蛇咬伤《滇药录》。绒嘎给：全株用于清热解毒，拔癰痒《滇省志》。坳兔能，绒嘎给：全草感冒，肠炎，腹泻，毒蛇咬伤，蜈蚣咬伤《民族药志》。Reib zheat bad giex liub（锐歹巴经路），jab eb wal nangl（加欧万朗），Uab mid naot（蛙米闹），Zhuaf gongt nbongl（抓供薄）：全草治黄水疮，皮肤湿疹《苗医药》。【瑶药】棵卡笔：全草治黄水疮，头疮《桂药编》。棵卡笔，米梗色，汪京蹄：全草主治小儿腹泻，驱蛔虫，湿疹，黄水疮，毒蛇咬伤《民族药志二》。【傣药】全株（德傣）治疮毒，蛇咬伤《滇省志》。【佤药】例肤触：全草治毒蛇咬伤，消炎《滇药录》。【藏药】玛达渣窝：全草治感冒，肠炎，腹泻，急性肾炎水肿，痈疖肿毒，湿疹，脓疱疮；外

用治毒蛇咬伤《藏本草》。【土家药】蛇不拉 (she bu la): 全草治蛇伤, 皮肤痒疹, 黄水疮《土家药》。蛇倒退: 全草治痢疾腹泻, 百日咳; 外用于疔疮肿毒, 皮肤瘙痒, 蛇虫咬伤^[49]。【仡佬药】尔浪鹅: 全草外搽治皮肤溃烂^[37]。

Polygonum persicaria L. 桃叶蓼 (蓼科)。【朝药】桃叶蓼: 全草用于泄泻, 痔疮出血《图朝药》。

Polygonum polystachyum Wall. 多穗假虎杖 (蓼科)。【藏药】恣恣萨曾: 全株治小儿消化不良, 肠炎, 菌痢, 湿疹, 风湿疼痛, 跌打损伤; 根治发热, 头痛, 腹泻, 泻痢, 腹内痼疾《滇省志》。

Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn. 多穗蓼 (蓼科)。【藏药】尼罗: 根治胃炎, 肠炎, 腹泻, 呕吐, 头痛, 腑热病《藏本草》。

Polygonum runcinatum Buch. - Ham. ex D. Don var. sinensis Hemsl. (*P. runcinatum* Buch. - Ham.) 中华赤胫散 (蓼科)。【彝药】金拖火: 全株治乳腺炎, 月经不调, 痈疖肿毒, 跌打损伤《滇省志》。血当归: 全株治乳腺炎, 痈疖肿毒《滇省志》。金拖火, 泽兰: 全株治乳腺炎, 痈疖, 肿毒, 痢疾, 月经不调, 跌打损伤, 调经, 散血, 打癆《滇药录》。金赤胫散, 哈则, 山猪草, 火炭草, 火炭母, 小晕药: 全草治疗腹泻, 月经不调, 胃痛, 头昏晕, 小便不通《彝植药续》。拖火: 治疗乳腺炎, 痈疖肿毒痢疾, 跌打损伤, 月经不调^[35]。【侗药】雅怪亚 (Yax guai yal), 拜亚散盘 (Baiv yak sank padt), 三七巴骂散盘 (Sanh qic bavmas sank padt): 根茎及全草主治兜焙略 (烧伤), 降吆 (内伤)《侗医学》。【白药】涩泽兰: 全株治痢疾, 白带, 崩漏, 月经不调, 乳痈疮疖, 跌打损伤; 根治月经不调, 干血癆, 骨

折, 跌打损伤, 无名肿痛, 毒蛇咬伤《滇省志》。色泽兰: 根治月经不调, 干血癆, 骨折, 跌打损伤, 大肺炎《滇药录》。色泽蓝, 血当归: 根用于大叶性肺炎, 月经不调, 干血癆及骨折, 跌打损伤^[78]。【瑶药】火炭七, 头炭旦: 全草治肠炎, 痢疾《桂药编》。【土家药】飞蛾七: 根茎外用烧烫伤; 根茎及全草用于腹泻痢疾, 痈肿疮疖, 骨折, 劳伤腰痛, 经闭^[49]。

Polygonum sagittifolium Linn. 戟叶杠板归 (蓼科)。【苗药】阿移门: 全草治毒蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】蛇不过: 全草治毒蛇咬伤, 血管瘤《桂药编》。

Polygonum senticosum (Meisn.) Franch. et Sav. 廊菌 (蓼科)。【土家药】蛇倒退, 杠板归: 全草治痢疾腹泻, 百日咳; 外用于疔疮肿毒, 皮肤瘙痒, 蛇虫咬伤^[49]。

Polygonum sibiricum Laxm. 西北利亚蓼 (蓼科)。【藏药】曲玛孜: 全草用于便秘, 腹水, 黄水病, 腹痛, 症瘕, 瘀血疼痛《藏标》。曲玛孜: 全草治“黄水”病, 恶性腹水, 心热, 烦躁, 口干舌燥《藏本草》。曲玛子: 根茎治水肿《青藏药鉴》。

Polygonum sinomontanum Sam. 翅柄蓼 (蓼科)。【藏药】然布喀图: 根茎用于胃痛, 咳嗽, 腹泻《藏本草》。勒嘎都: 全草或根茎主治瘟病时疫, 脉热, 肝热, 肺热, 痢疾《中国藏药》。然布喀图: 根茎用于胃痛, 咳嗽, 腹泻《藏本草》。冉普喀图: 根茎治腹泻, 胃痛, 咳嗽《滇省志》。力嘎都尔: 根茎用于感冒之肺热咳嗽, 脉有热者、静脉突起、自觉灼热之黑脉病, 疮疡之红肿疼痛《民族药志三》。

Polygonum suffultum Maxim. 支柱蓼 (蓼科)。【藏药】热木拥达门: 全草用于寒性痢疾, 腹泻, 腹痛《藏本

草》。热勇达门：全草用于胃病，消化不良，培根病，跌打瘀痛，崩漏，月经不调，痛经，疮疖肿痛，痔疮，烧伤，烫伤《中国藏药》。【回药】莽叶七，红三七：根茎主治跌打损伤，便血，崩漏，痢疾，腹泻，胃，肠溃疡《民族药志二》。

Polygonum suffultum Maxim var. pergracile (Hemsl.) Sam. 细穗支柱蓼（蓼科）。【藏药】热勇达门：全草用于胃病，消化不良，培根病，跌打瘀痛，崩漏，月经不调，痛经，疮疖肿痛，痔疮，烧伤，烫伤《中国藏药》。

Polygonum tataricum (L.) Gaertn. 苦荞麦（蓼科）。【彝药】额罗莫，额可，苦荞麦，苦荞头：种子治疗小儿热病，骨折，腹泻，腹痛，头痛，胃痛，牙痛以及食积便秘等症《彝植药》。【傣药】帕孟（西傣）：全株治口腔炎，口腔溃疡《滇省志》、《滇药录》、《傣药志》。

Polygonum tortuosum D. Don 叉枝蓼（蓼科）。【藏药】尼罗：根治胃炎，肠炎，腹泻，呕吐，头痛，腑热病《藏本草》。尼阿洛：全草用于胃炎，大小肠积热，热泻腹痛，肺热音哑《中国藏药》。

Polygonum viviparum L. 珠芽蓼（蓼科）。【藏药】然普：根茎、果实主治胃痛，消化不良，“培根”病等《民族药志一》。然布：根茎用于胃病，消化不良，腹泻，月经不调，崩漏等《部藏标》。然布：根茎治寒性胃腹疼痛，腑脏疾病，寒性泻痢，久痢不止《藏本草》。然布：根茎治胃病，消化不良，肺病，腹泻及月经不调等症《青藏药鉴》。然普：根茎用于胃病，消化不良，培根病《中国藏药》。然布：治吐血，衄血，血崩，带下，痢疾，跌扑损伤^[36]。【彝药】珠芽蓼，吉玛：根，果治疗干疮，吐血，汉医止血，止泻《彝

植药续》。【傣药】很候乃次，啊嘎剌处：根茎主治腹泻，痢疾《民族药志一》、《滇省志》。【纳西药】根茎主治腹泻，红痢《民族药志一》。乌克：根茎治腹泻，痢疾《滇省志》。【朝药】东北水龙骨：带根茎的全草用于骨节疼痛，头痛，子宫出血，月经不调《图朝药》。

Polyporus mylittae Cooke et Mass. (Omphalia lapidescens Schroel) 雷丸（多孔菌科）《药典》。【傣药】麻号麻您糯：治虫积腹痛，疳积，全身风湿酸痛，便血，绦虫病《滇药录》。麻号您糯（西傣）：菌核治虫积腹痛，疳积，风湿酸痛，便血《滇省志》。【阿昌药】八草果：治绦虫病，钩虫病，蛔虫病，囊虫病《德宏药录》。【苗药】菌核体：治绦虫病，小儿出汗有热《湘蓝考》。菌核用于小便不利，水肿，泄泻，尿路感染，白带《湘蓝考》。

Polystichum acanthophyllum (Franch.) Christ 刺叶耳蕨（鳞毛蕨科）。【藏药】敦布热惹：根茎用于食物中毒，斑疹毒，子宫出血，衄血，便血，外伤出血《藏本草》。

Polystichum braunii (Spencer) Fée. 布郎耳蕨（鳞毛蕨科）。【藏药】嚓加哈窝：全草用于热性病发疹，病毒引起的发疹，植物性中毒《藏本草》。

Polystichum makinoi (Tagawa) Tagawa 黑鳞耳蕨（鳞毛蕨科）。【彝药】黑鳞耳蕨，布俄玛：根茎用于蛔虫作痛，牲畜有虫而干瘦，干疮《彝植药》。【土家药】破卡（po ka）：根茎用于蛔虫，腹泻，痢疾《土家药》。

Polystichum squarrosus (Don) Fée. 密鳞刺叶耳蕨（鳞毛蕨科）。【藏药】敦布热惹：根茎治食物中毒，斑疹毒，子宫出血，衄血，便血，外伤出血《藏本草》。

Polystictus versicolor (L.) Fr. 云

芝（多孔菌科）。【藏药】辛格夏蒙：子实体用于气管炎，哮喘，高血压，肝炎，肿瘤《藏本草》。【朝药】云芝：子实体用于抗癌《朝药录》。

Pomatosace filicula Maxim. 羽叶点地梅（报春花科）。【藏药】热衮巴：全草治肝炎高血压引起之发烧，神经发烧，子宫出血，月经不调疝痛关节炎等病《青藏药鉴》。热功巴：全草用于脉管炎，血热病，高山多血症，肠炎，溃疡，“木保”病，脉热病，神经发烧，热性腹泻《藏本草》。热衮巴：全草主治培根木布病，脉热病，大小肠热病，血病《中国藏药》。热衮巴：全草主治肝炎，高血压，发热，月经不调及关节炎等《民族药志二》。

Pometia tomentosa Trysm. et Binn. 绒毛番龙眼（无患子科）。【傣药】南埋嘎：治腹泻胀，皮黄体虚，创伤埋嘎姐（傣音译）调补回塔（风，火，水，土）《傣医药》。啍埋嘎：树皮及叶治腹泻，腹胀，周身发黄，肝炎体虚，热病，溃疡或创伤《傣药志》。

Ponerorchis pinnata (L.) Merr. 水流豆（千屈菜科）。【傣药】帕波喃：用于调经活血，疥癣，破瘀止痛《傣医药》。

Populus adenopoda Maxim. 响杨柳叶（杨柳科）。【彝药】叶治瘀血肿痛，痈疽疮疖《哀牢》。

Populus alba L. 白杨（杨柳科）。【藏药】玛更：茎皮（刮去栓皮层）、嫩枝、叶治脉病，肺病，肺脓肿，瘟病时疫，天花，痘疹，荨麻疹，风湿痹痛，跌打瘀痛《藏本草》。

Populus bonatii Lévl. 白杨树（杨柳科）。【普米药】喇蹦：根皮治肾炎水肿，疮疖，蛔虫病，解草乌藜芦中毒《滇药录》。【彝药】茎皮及叶治肾炎，水肿，感冒，蛔虫病《大理资志》。

Populus davidiana Dode 山杨（杨

柳科）。【藏药】玛更：茎皮（刮去栓皮层）、嫩枝、叶治脉病，肺病，肺脓肿，瘟病时疫，天花，痘疹，荨麻疹，风湿痹痛，跌打瘀痛《青藏药鉴》。玛尔：皮治肺病，荨麻疹《藏本草》。玛格：皮治肺病，痘疹《中国藏药》。【达斡尔药】Holordaan koltus：内层白皮治牙痛^[64]。

Populus euphratica Oliv. 胡杨（杨柳科）。【维药】吐古拉克依力米：树脂用于咽喉炎，口疮肿痛，颈淋巴结核《民族药志三》。胡桐泪：树脂治咽喉肿痛，牙痛^[22]。主治心腹烦闷，牙痛，咽喉肿痛，外敷淋巴结核^[150]。

Populus koreana Rehd. 香杨（杨柳科）。【朝药】香杨：枝条或树皮；朝鲜族用于清热解毒，消炎，行瘀。治脚气，湿疹，跌打损伤《朝药录》。

Populus simonii Carr. 小叶杨（杨柳科）。【藏药】玛格：皮治肺病，痘疹《中国藏药》。

Porana mairei Gagnep. et Curch. 小萼飞蛾藤（旋花科）。【彝药】那里弱：根、藤、茎治百日咳《滇药录》。

Porana racemosa Roxb. 飞蛾藤（旋花科）。【傣药】莫汝则：全草治无名肿毒，劳伤疼痛，发高烧《滇药录》。【哈尼药】六甲：功用同傣族《滇药录》。【彝药】全草用于暖胃，补血，祛瘀《大理资志》。【傈僳药】莫普莫乃此：根或全草治伤风感冒，食积不消，痈疮肿毒《怒江药》。

Porcellio minuta Shen 小鼠妇（潮虫科）。【佤药】全虫治舌头断裂疼痛《中佤药》。

Poria cocos (Schw.) Wolff 茯苓（多孔菌科）《药典》。【朝药】茯苓：菌核治痰饮，水肿，小便不利，泄泻，心悸，眩晕，用于止咳化痰《朝药录》。【侗药】够昔芒 Oux siic mieengc，够勾王（Oux kgius wangc）：菌核主治

耿来布冷（腰痛水肿），朗乌索信（小儿疳积）《侗医学》。【藏药】普林：子实体用于水肿，腹胀，心悸，失眠，呕吐，出血《藏本草》。【彝药】茵核用于水肿尿少，脾虚泄泻，心神不宁，四肢厥冷《哀牢》。茵核：治脾虚湿盛，小便不利，水肿，痰饮咳逆，泄泻，遗精，淋浊《大理资志》。【傈僳药】同炳：茵核治小便不利，水肿，腹痛，泄泻，淋浊，停饮，心悸，失眠等症；茯苓皮利水退肿，治全身浮肿，小便不利；赤茯苓治小便不利，淋浊，泻痢《怒江药》。【景颇药】Gvuqpom nui：白茯苓治疗小便不利，心悸失眠；赤茯苓用于实热泄泻，小便不利；茯苓皮用于水肿，小便不利《德宏药录》。【阿昌药】云苓：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】地角众朗：功用同景颇族《德宏药录》。

Portulaca oleracea L. 马齿苋（马齿苋科）《药典》。【藏药】灿格日：全草治赤白痢疾，赤白带下，肠炎：外用治丹毒，痈疖肿毒，虫蛇咬伤《藏本草》。马齿苋：全草主治赤白痢疾，赤白带下，肠炎，淋病：外用治疗疮丹毒《中国藏药》。【布朗药】宗新朵：全草治头晕眼花《滇药录》。宗新朵：全株外用于头晕眼花《滇省志》。宗新朵：全草主治头晕眼花《民族药志二》。【傣药】帕八良（西傣），牙西码，芽席马（德傣）：全草治肺热咳嗽，痢疾《滇药录》。帕拌凉：全株用于肺热咳嗽，痢疾《滇省志》。帕板良：治疗心慌心跳，头痛，肺病，刀伤《傣医药》。帕拌凉：全草治心慌心跳，头痛，肺结核，刀伤，扭伤，接骨筋续《傣药志》。芽席马：全草主治肺热咳嗽《民族药志二》。【哈尼药】不泽：地上部分治痢疾，腹泻，血淋《滇药录》。不泽鲁沾茶：全株用于腹泻，痢疾，血淋《滇省志》。不泽，鲁壁沾茶：全草主

治腹泻，痢疾，血淋《民族药志二》。【京药】赵滩：全草治痢疾《民族药志二》。【朝药】马齿苋：全草治清热解毒，止渴，杀虫，用于痢疾，诸肿恶疮，金疮，内痿《朝药志》。德寄铺：全草主治痢疾，诸肿恶疮，金疮，内痿《民族药志二》。【毛南药】马朱宁：全草治痢疾，肠炎腹泻《桂药编》。马朱宁：全草主治痢疾《民族药志二》。【苗药】霍威：全草治痢疾，肠炎腹泻，咽喉痛，牙痛，无名肿毒《桂药编》。绒桌倒：全草治肠炎，腹泻，痢疾，肾炎，泌尿道感染水肿，溃疡病，痔疮出血，咽喉痛，牙痛，无名肿毒，痈疮《滇药录》。绒桌倒：全株用于尿道感染，水肿，溃疡病，咽喉痛，牙痛；外用于无名肿毒《滇省志》。Reib xand mel（锐先脉），Vob hmid niangx（窝咪仰）：全草治小儿腹泻，治带状疱疹《苗医药》。地上部分用于痢疾，疔疮疖肿，虫蛇咬伤《湘蓝考》。霍威，属莽灭，绒桌倒：全草主治肠炎，腹泻，痢疾，肾炎，泌尿道感染，水肿，溃疡病，痔疮出血，咽喉痛，牙痛《民族药志二》。【仫佬药】马有骂：全草治痢疾，肠炎腹泻，稻田皮炎《桂药编》。马有骂：全草主治痢疾，水田皮炎《民族药志二》。【纳西药】布马：全草治肠炎，痢疾《滇药录》、《民族药志二》。【普米药】玛此见：地上部分治肠炎，痢疾，泻下，脓血，热淋，尿血《滇药录》、《民族药志二》。【畲药】酸苋鲜：全草主治肝炎《民族药志二》。【维药】丝籽·欧提：全草和种子主治内热炽盛，长期低热，中暑，便秘，痢疾，肠炎《民族药志二》。马齿苋子：果实治糖尿病^[22]。【佤药】全草用于红白痢疾，跌打瘀血肿痛《中佤药》。牙折骂：全草治肾炎浮肿，皮肤病《滇药录》、《民族药志二》。【瑶药】莫瑞来：全草治痢疾，肠炎腹泻，肺热

咳嗽《桂药编》。麻丫麻：全株用于肺热咳嗽，肾炎，痢疾，肠炎，痔疮出血《滇省志》。麻丫非：全草治肺热咳嗽，肾炎，痢疾，腹泻，痔疮下血《滇药录》。麻咀来，莫瑞来，麻丫麻：全草治疗肺热咳嗽，肾炎，痢疾，肠炎，腹泻，痔疮出血，痈疮肿毒《民族药志二》。【彝药】燕捻西：全草治痢疾，骨折《桂药编》。全草用于肺痈肠痈，泄泻痢疾，尿道灼热，血淋带下，痔瘰出血，乳痈瘰癧，毒蛇咬伤，骨折瘀肿《哀牢》。全草治痢疾，肠炎，百日咳，肺结核，痈疖《大理资志》。燕捻西：全草主治骨折《民族药志二》。【壮药】兵谷：全草治痢疾，肠炎腹泻，肝炎，肺炎，胃出血，白带，子宫出血，疔疮，湿疹，带状疱疹《桂药编》。杷回薄：全株主治痢疾，肠炎，肝炎，肺炎，白带，胃出血，子宫出血，外用于带状疱疹，湿疹，疮疖红肿，脱肛《滇省志》、《滇药录》。白淹筛，兵谷，别母连，兵头匙，汾瓜，白咪，巴林肥，杷回薄：全草主治痢疾，肠炎，肝炎，肺炎，白带，胃出血，子宫出血，带状疱疹，湿疹，疮疖红肿《民族药志二》。【景颇药】ngimang：治痢疾，肠炎，乳腺炎《德宏药录》。【德昂药】刀怀：功用同景颇族《德宏药录》。【傈僳药】欧不俄：全草治急性胃肠炎，痢疾，阑尾炎，乳腺炎，痔疮出血，白带；外治疗疮肿痛，湿疹《怒江药》。【京药】赵滩：全草治痢疾，肠炎腹泻《桂药编》。【侗药】骂碑神：全草治痢疾，肠炎腹泻，骨折《桂药编》。骂碑神，骂必：全草主治痢疾，肠炎，骨折《民族药志二》。马岔（Mal Nguedc）：全草治菌痢，腹泻，便血^[12]。【仡佬药】街改黑：全草煮糯米稀饭，常服治肺结核^[37]。【满药】叶洛少给，蚂蚁菜：鲜茎叶煮食用于止痢；生茎叶捣汁拌少许白糖，水冲服治

疗阑尾炎，止痛；加蜂蜜少许煮服，治疗肺结核病^[39]。

Portunus trituberculatus (Miers)

三疣梭子蟹（梭子蟹科）。【藏药】德森：全体治鱼肌转筋，小便不利，肾脏病，瘟疫《中国藏药》。

Potamogeton distinctus A. Benn.

(*P. franchetii* A. Benn. et Baag.) 眼子菜（眼子菜科）。【蒙药】主治黄疸，水肿，带下，结膜炎，蛔虫病；外用治疮疖肿毒《蒙植药志》。【彝药】全草治急性结膜炎，黄疸，水肿，白带，小儿疳积，蛔虫病；外用治痈疖肿毒《大理资志》。全草用于食积不化，水膈呃逆《哀牢》。【土家药】毋他那（wu tax lax）：全草治摆白，崩漏，肺癆，慢性咳嗽，水肿《土家药》。

Potamogeton malaianus Miq.

竹叶眼子菜（眼子菜科）。【彝药】全草治急性结膜炎，黄疸，水肿，白带，小儿疳积，蛔虫病，外用治痈疖肿毒《大理资志》。

Potamogeton natans L. 浮叶眼子菜（眼子菜科）。【藏药】索尔登：全草外用治烧伤《青藏药鉴》。

Potamogeton pectinatus L. 龙须眼子菜（眼子菜科）。【藏药】息象尔毛：全草内服治肺炎，熬膏外用治疮疖《青藏药鉴》。【蒙药】乌存-呼日西：治肺热咳嗽，疮疡，烧伤《蒙植药志》。【彝药】全草治肺炎，疮疖《大理资志》。

Potamogeton perfoliatus L. 穿叶眼子菜（眼子菜科）。【蒙药】主治湿疹，皮肤瘙痒《蒙植药志》。【彝药】全草治湿疹，皮肤瘙痒《大理资志》。

Potamon spinescens (Calman) 溪蟹（溪蟹科）。【藏药】德森：全体用于鱼肌转筋，小便不利，肾脏病，瘟疫《中国藏药》。【佤药】全体治风湿骨痛，麻木瘫痪，跌打损伤《中佤药》。

Potamon yunnanense Kemp. 云南溪蟹（溪蟹科）。【藏药】地森：全体用于肾病，水肿，小便不利，瘟病，小腿肌肉转筋等《部藏标》。地森：全体用于肾病，水肿，小便不利《藏标》。

Potentilla anserina L. var. nuda Gaudich. 无毛蕨麻（委陵菜）（蔷薇科）。【藏药】同鹅绒委陵菜《中国藏药》。

Potentilla anserina L. var. sericea Hayne 灰叶蕨麻（委陵菜）（蔷薇科）。【藏药】同鹅绒委陵菜《中国藏药》。

Potentilla anserina L. 鹅绒委陵菜（蔷薇科）。【藏药】卓老沙曾：全草治诸血及下痢，亦有滋补之效《青藏药鉴》。朱玛：全草治赤痢《中国藏药》。卓玛：全草治诸血及下痢，亦有滋补之效《藏本草》。

Potentilla bifurca L. 叉叶委陵菜（蔷薇科）。【朝药】全草治肺结核，泄泻，皮肤溃疡《图朝药》。

Potentilla chinensis Ser. 委陵菜（蔷薇科）《药典》。【藏药】鞠赤雅巴：全草治赤痢腹痛，久痢不止，痔疮出血，痈肿疮毒《中国藏药》。孜玛丝哇：全草治胃痛，肠炎，菌痢《藏本草》。【朝药】全草治感冒，支气管喘息《图朝药》。【侗药】骂高罢（Mal gaos bagx）：根及全草主治难冻榜（白痢）《侗医学》。

Potentilla cryptotaeniae Maxim. 狼牙委陵菜（蔷薇科）。【朝药】全草及根治外伤出血，蛔虫病《图朝药》。

Potentilla discolor Bunge 翻白草（蔷薇科）。【朝药】全草用于月经不调，缺乳《图朝药》。【侗药】Mal yaemt bagx，人巴（Yaemt bagx）：根主治吓谬吕，给盘（便血）《侗医学》。【仡佬药】白头，鸡腿根，天青地白：全草治肾炎水肿《桂药编》。【阿昌药】叶下白：治肠炎，细菌性痢疾，阿米巴痢

疾《德宏药录》。【德昂药】布绿阿糖：功用同阿昌族《德宏药录》。

Potentilla flagellaris Willd. ex Schlecht. 蔓萎陵菜（蔷薇科）。【达斡尔药】suadeltileus：治胃胀，胃痛，尿道炎，高血压^[64]。

Potentilla fragarioides L. 莓叶萎陵菜（蔷薇科）。【瑶药】鬼刺风：用于风湿痛，功能性子宫出血，风疹^[6]。【朝药】莓叶委陵菜：全草治疗赤，白痢疾，胃肠出血《图朝药》。【彝药】全草治子宫功能性出血，疝气及干血癆《大理志》。

Potentilla freyniana Borm. var. sinica Migo 中华三叶委陵菜（蔷薇科）。【布依药】暴独豆：根茎及根主治虚弱，咳嗽，盗汗，喘息，血痢《民族药志二》。地蜘蛛：全草或根茎主治指头炎，肠炎痢疾，乌疗《民族药志二》。【侗药】Laol jenc，骂三些龙（Mal samp xeeus liongc）：根主治给捞亮（着凉泻肚），给冻榜（白痢）《侗医学》。【苗药】三癩蛤蟆，小龙安楚，毕怕龙：根茎及根主治肠炎痢疾，毒蛇咬伤，呕吐，骨折等《民族药志二》。【瑶药】功阿：根茎及根主治痢疾《民族药志二》。【水药】玛氏溜：功用同瑶族《民族药志二》。【土家药】振灭雷：功用同瑶族《民族药志二》。【壮药】夺定跌拉，黑虎杠：根茎及根主治痢疾《民族药志二》。功用同三叶委陵菜 *P. freyniana* Borm. ^[109]。

Potentilla freyniana Borm. 三叶委陵菜（蔷薇科）。【朝药】根治胃肠出血，骨髓炎《图朝药》。【侗药】菜劳岑 Laol jenc，骂三些龙（Mal samp xeeus liongc）：根治疗给捞亮（着凉泻肚），给冻榜（白痢）《侗医学》。劳岑 Laol jenc：根或全草治病毒性肠炎^[25]。【布依药】暴独豆：根茎及根主治虚弱，咳嗽，盗汗，喘息，血痢《民族药

志二》。地蜘蛛：全草或根茎主治指头炎，肠炎痢疾，乌疗《民族药志二》。【苗药】三癩蛤蟆，小龙安楚，毕怕龙：根茎及根主治肠炎痢疾，毒蛇咬伤，呕吐，骨折等《民族药志二》。【瑶药】功阿：根茎及根主治痢疾《民族药志二》。【水药】玛氏溜：功用同瑶族《民族药志二》。【土家药】惹米马 (re mix mav)：块根治水泻，痢疾，呕吐，腹痛，摆红《土家药》。振灭雷：功用同瑶族《民族药志二》。【土家药】地蜂子，土蜂子，蜂子七，虾子七：根茎研末用于痢疾，腹泻，胃痛，痛经；配方水煎服还用于喉炎、腰痛；鲜品适量捣烂外敷用于蛇咬伤，外伤出血，烫伤；鲜品嚼含治牙痛^[109]。【壮药】黑虎杠：根茎及根治痢疾《滇药录》。夺定跌拉，黑虎杠：根茎及根主治痢疾《民族药志二》。

Potentilla fruticosa L. 金露梅 (蔷薇科)。【藏药】班那：花治妇女病，赤白带下；叶烧成炭可外敷乳腺炎，化脓后勿用《青藏药鉴》。班纳合：花及叶治乳痛，黄水病，疮疡溃烂《中国藏药》。班那：花治妇女病，赤白带下；叶烧成炭可外敷乳腺炎 (化脓后勿用)《藏本草》。【彝药】叶治暑热眩晕，两目不清，胃气不和，食滞，月经不调《大理资志》。

Potentilla fulgens Wall. ex Hook. 西南委陵菜 (蔷薇科)。【藏药】局赤：全草治各种出血性热病，痢疾，无名肿痛《藏本草》。【白药】图芦子：根治消化道出血，鼻衄，痢疾，腹泻，消化不良，外伤出血，烫伤《滇药录》。【傣药】马丁登介，麻英怜，麻点丁介 (德傣)：根治疗腹痛，腹泻，菌痢，便血《滇药录》。【佤药】根治痢疾，肠炎，胃痛，咯血，吐血，妇女红崩，白带，经痛《中佤药》。然乃地败：根治赤白痢疾，大便出血，消化不良，上

呼吸道及消化道出血，鼻衄及肺结核咯血《滇药录》。【景颇药】腊埂：功用同佤族《滇药录》。myangqi mvan：治红白痢疾，肠炎，消化不良，贫血《德宏药录》。腊埂：根用于鼻衄，肺结核咯血，上呼吸道及消化道出血，痢疾，肠炎，消化不良，红崩，白带；外用于创伤出血，烧烫伤《滇省志》。【阿昌药】阿普衣石花：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】老勒龙：功用同景颇族《德宏药录》。老勒龙：根用于赤白痢疾，肠炎，消化不良《滇省志》。【彝药】根用于五脏湿热，风湿痹痛，创伤，出血，肌肉撕裂《哀牢》。根治肠炎，痢疾，鼻衄咯血，上呼吸道及消化道出血，肺结核咳血，消化不良，白带《大理资志》。【拉祜药】根用于痢疾，胃痛出血，痛经，外伤出血《拉祜医药》。【傈僳药】狂义普：根或全草治消化不良，消化道出血，痢疾，腹泻，疔疮，风湿痛，吐血，咯血，鼻衄，便血《怒江药》。根用于赤白痢疾，肠炎，消化不良，贫血《德宏药》。【基诺药】帕握普噜帕迷：根、茎叶治胃痛，肠炎，痢疾《基诺药》。

Potentilla glabra Lodd. var. mandshurica (Maxim.) Hand. - Mazz. 华西银露梅 (蔷薇科)。【藏药】同银露梅《藏本草》。

Potentilla glabra Lodd. 银露梅 (蔷薇科)。【藏药】班嘎尔：花、叶治牙病，黄水病《中国藏药》。班玛嘎布：花治牙病，肺病，胸肋胀痛《藏本草》。

Potentilla griffithii Hook. f. 云南翻白叶 (蔷薇科)。【彝药】根治肠炎，痢疾，鼻衄咯血，上呼吸道及消化道出血，肺结核咳血，消化不良，白带《大理资志》。

Potentilla griffithii Hook. f. var. velutina Card. 长柔毛委陵菜 (蔷薇

科)。【彝药】根治肠炎，痢疾，鼻衄咯血，上呼吸道及消化道出血，肺结核咳血，消化不良，白带《大理资志》。啊怒齐阵：根用于痢疾，食积胃痛，小儿惊风，产后流血不止，胃和十二指肠溃疡。阿努其正，阿努其它正：根治肺结核咯血，吐血便血，红白痢疾，肠炎《滇药录》。【苗药】几布笼：功用同彝族《滇省志》。带去放，挤不拢：根治痢疾，白带，口腔炎《滇药录》。

Potentilla hemsleyana Th. Wolff.

韩氏委陵菜（蔷薇科）。【彝药】舍克次：根、叶治蛇咬伤，咽峡炎，扁桃体炎《滇药录》。

Potentilla kleiniana Wight et Arn.

蛇含委陵菜（蔷薇科）。【朝药】全草治气管炎，百日咳《图朝药》。【侗药】骂隋（Mal suic），骂五些龙（Mal ngox xeeuc liongc）：全草主治燔耿（发烧），故喉久天（串串咳）《侗医学》。【彝药】根用于跌打损伤，风寒湿痹，腰腿疼痛，筋骨酸软，小便不利，全身浮肿《哀牢》。全草治感冒咳嗽，百日咳，咽喉肿痛，小儿高热惊风虐疾，痢疾，疖疮；外伤出血《大理资志》。【水药】董嘎：全草治小儿高热，火烫伤《水医药》。【土家药】翁蜜提铺（ongv mir tix puf）：全草主治头痛，伤风感冒，咳嗽痰多，青水疮，癣，癩疮等《土家药》。五爪龙，五匹风：全草煎服用于疟疾，腹泻，痢疾，咳嗽，喉痛，产后气血痛；鲜品捣烂外敷用于痈疔，顽癣，蛇咬伤，外伤出血，烧汤伤^[109]。【仡佬药】街则午冷：全草捣烂，淘米水冲服，治狂犬咬伤^[37]。

Potentilla leuconota D. Don 金线镖（蔷薇科）。【彝药】全草治肺痈，风热声哑，痢疾，妇女白带《大理资志》。【傈僳药】狂义莫：根治风热声哑，湿痰风邪，腹痛下痢及妇女白带《怒江药》。

Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht. (*P. viscosa* Donn ex Lehm.) 腺毛委陵菜（蔷薇科）。【藏药】同委陵菜《藏本草》。

Potentilla multicaulis Bunge 多茎委陵菜（蔷薇科）。【藏药】同西南委陵菜《藏本草》。

Potentilla nivea L. 白里金梅（蔷薇科）。【藏药】功用同长叶无尾果 *Coluria longifolia* Maxim. 《青藏药鉴》、《中国藏药》、《藏本草》。

Potentilla parvifolia Fisch. 小叶金露梅（蔷薇科）。【藏药】同金露梅《中国藏药》。同金露梅《藏本草》。【彝药】茎叶治寒湿脚气，疹痒，乳腺炎《大理资志》。

Potentilla pilulifer Bucher ex Gagnep. 石蚌寄生（蔷薇科）。【哈尼药】咯麻尼铺：全草用于乳痈，跌打损伤，骨折《哈尼药》。

Potentilla reptans L. var. sericophylla Franch. (*Fragaria filipendula* Hemsl.) 绢毛匍匐委陵菜（蔷薇科）。【藏药】子子洒曾：全草治肺瘀血及子宫出血等病《青藏药鉴》。孜孜萨增：全草主治大肠龙病，黄水病，血热性化脓症，肺胃瘀血《中国藏药》。孜孜洒曾：全草治肺瘀血及子宫出血《藏本草》。【彝药】射刻次：块根、叶用于咽炎，扁桃体炎；外用于毒蛇咬伤《滇省志》。

Potentilla saundersiana Royle var. jacquemontii Franch. 裂萼钉柱委陵菜（蔷薇科）。【藏药】森格巴玛：全草治骨折，食物中毒《藏本草》。

Potentilla stenophylla (Franch.) Diels. 狭叶委陵菜（蔷薇科）。【藏药】同裂萼钉柱委陵菜《藏本草》。

Potentilla turfosa Hand. - Mazz. 泥沼人参果（蔷薇科）。【傈僳药】狂义此：全草治痢疾，风湿痛《怒江

药》。

Potentilla viscosa J. Don. 粘委陵菜 (蔷薇科)。【朝药】肝液恶母草：全草主治急、慢性肝炎，痢疾《民族药志三》。

Pothos chinensis (Raf.) Merr. 石柑子 (天南星科)。【瑶药】葫芦钻：用于肝硬化腹水，风湿痛，骨折，蛇伤^[6]。【傣药】歪令：用于消炎止痛，清热解毒《傣医药》。歪拧：全株痢疾腹痛，胸腹疼痛，咽炎《傣药志》。【壮药】那辣朴，一叶上楼台，山胡芦茶：全草治骨鲠喉，乳腺炎，咳嗽，消化不良《桂药编》。雅和平 (nyazhozbinyz)：治疗肝硬化腹水，毒蛇咬伤^[23]。【侗药】葫芦石：全草治小儿疳积病^[10]。【基诺药】娘摆：叶泡酒治气管炎；全株外治风湿麻木，跌打损伤，骨折《基诺药》。

Pothos scandens L. 螳螂 (天铁打南星科)。【傣药】歪柠，歪琳：全株治痢疾，腹痛，胸腹疼痛，咽炎，风湿腰腿痛《滇药录》。

Pouzolzia sanguinea (Bl.) Merr. 大粘药 (荨麻科)。【壮药】拉丁登：茎皮治骨折《桂药编》。【白药】叶及根皮治风湿痛，筋骨疼痛，乳腺炎，疮疖红肿，骨折《大理资志》。【傈僳药】扁曲几：治膝眼风，骨折 (不可外用)《怒江药》。

Pouzolzia viminea (Wall.) Wedd. 野麻公 (荨麻科)。【壮药】假麻公：全株治骨折《桂药编》。

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. 雾水葛 (荨麻科)。【瑶药】捞袜美：根治疮疖脓疡《桂药编》。【壮药】棵丁脑：根治对胸疮《桂药编》。

Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers. 铜锤玉带草 (桔梗科)。【彝药】铜锤玉带草，啥贝，扒秆儿药，地钮子，小铜锤，地茄子，单

走肾：全草治疗跌打伤，瘰癧，遗精，风湿疼痛，产后诸疾《彝植药续》。甬嗽基：全草治外伤出血，跌打损伤，风湿疼痛，月经不调，白带遗精《滇药录》。【白药】全草治风湿疼痛，月经不调，白带，遗精《大理资志》。内霜苗：全草治风湿疼痛，月经不调，子宫脱垂，角膜溃疡，跌打损伤，骨折《滇药录》。【佤药】全草治风湿疼痛，跌打损伤，肿痛，无名肿毒《中佤药》。【傈僳药】莫理打爪：全草用于咳嗽，腋下淋巴腺炎，跌打损伤，子宫脱垂《怒江药》。【哈尼药】哒拱：全草、果治风湿疼痛，外伤出血《哈尼药》。【苗药】芒筛：全草治外伤感染，疮疡，淋巴腺炎，经腰火丹，丸子疮，小儿疳积《滇药录》。乌金钟蒙：全草治小儿白浊，急性肠胃炎《桂药编》。【瑶药】落地冬瓜：全草治小儿白浊，急性肠胃炎，淋巴腺炎，跌打损伤，指甲炎，蛇头疮《桂药编》。【壮药】铜锤草：全草治鼻衄《桂药编》。【侗药】骂补神：全草治小儿白浊，急性肠胃炎，带状疱疹《桂药编》。【基诺药】迷纠帕俗：全草治跌打损伤，风湿疼痛；果汁点眼治角膜溃疡《基诺药》。

Premna confinis Pei et S. L. Chen ex C. Y. Wu 滇桂豆腐柴 (马鞭草科)。【壮药】全株治风湿骨痛《桂药编》。

Premna fulva Craib 黄毛豆腐柴 (马鞭草科)。【壮药】大叶拨云草，战骨，惰马，土霸王，棵匹马：根治腰肌劳损，腰椎肥大，风湿关节炎，跌打内伤；叶治结膜炎，小儿疳积《桂药编》。【苗药】当号问：根治腹泻，腹痛，健胃《滇药录》。【傣药】当号问：功用同苗族《滇药录》。

Premna microphylla Turcz. 腐卑 (马鞭草科)。【侗药】美登追：树皮、叶治小儿发烧，小儿疳积，眼上翳膜

《桂药编》。【瑶药】德保亮：树皮、叶治小儿发烧，小儿疳积，急性角膜炎《桂药编》。

Premna szemaoensis Pei. 思茅豆腐柴（马鞭草科）。【布朗药】接骨树：根、树干内皮用于骨折，外伤出血，跌打损伤^[13]。【佉药】茎皮及根皮，叶用于骨折肿痛，跌打瘀血，外伤出血，风湿骨痛《中佉药》。【傣药】梅芍秒：根治骨折，跌打损伤，外伤出血，风湿骨痛，接骨《滇药录》。【哈尼药】布哈畏：根、树皮用于接骨，感冒《滇药录》。【拉祜药】窝铺希斯：功用同哈尼族《滇药录》。【基诺药】麻嚙帕呢：茎皮治疗骨折，跌打损伤《基诺药》。

Premna tenii Pei 圆叶豆腐柴（马鞭草科）。【彝药】依妈共动而：根治跌打损伤《滇药录》。

Prenanthes glandulosa Dunn 具腺盘果菊（菊科）。【彝药】腰乃泽：全草治感冒，咳嗽《滇药录》。

Primula atrodentata W. W. Smith 黑齿报春（报春花科）。【藏药】象治恩保：花用于止泻《青藏药鉴》。相直莫保：花序治愈疮《中国藏药》。

Primula blattariformis Franch. ssp. **teniana (Bouati) W. W. Sm.** 毛蕊草报春（报春花科）。【彝药】小辣它：根治筋隙疼痛，乳腺炎《滇药录》。

Primula boreiocalliantha Balf. f. et Forr. 木里报春（报春花科）。【藏药】相直玛保：花治热病，血病，肺病《中国藏药》。

Primula cockburniana Hens. 鹅黄报春（报春花科）。【白药】剂改著：根、全草治月经不调，红崩，白带，阳痿，哮喘《滇药录》。

Primula denticulata W. W. Smith subsp. **sinodenticulata (Balf. f. et Forr.) W. W. Smith** 滇北球花报春

（报春花科）。【白药】德尸尸：根、全草治产后流血不止，红崩，小儿疳积，结核，病后体虚《滇药录》。根治虚癆和下乳汁《大理资志》。【彝药】羊屋六：全草用于止血，消痞，产后流血不止，小儿疳积，病后体虚《滇药录》。

Primula dryadifolia Franch. 岩报春（报春花科）。【藏药】哲合加母：全草治疮疡，肉瘤《中国藏药》。

Primula farinosa L. 粉报春（报春花科）。【蒙药】全草用于小儿高热抽风，高血压，头痛，急性胃肠炎，痢疾；外用治创伤出血，痈疮肿痛，烫火伤《蒙植药志》。

Primula flava Maxim. 黄花粉叶报春（报春花科）。【藏药】相直嘎保：花治时疫，血病《中国藏药》。

Primula forbesii Franch. 小报春（报春花科）。【彝药】全株用于目赤流泪，咽喉肿痛，口舌糜烂，鼻衄，牙痛，肾病水肿，红崩白带，跌打瘀肿，外伤出血《哀牢》。全草治咽喉炎，口腔炎，扁桃体炎，牙痛，肾炎，产后出血等《大理资志》。

Primula henrci Bur. et Franch. 鳞茎报春（报春花科）。【藏药】夏扎：全草治心慌，心悸《滇药录》。

Primula maximowiczii Regel 段报春（报春花科）。【蒙药】套日格-哈布日希乐-其其格（萨都格-纳克布）：全草用于癫痫，头痛，中风《蒙植药志》。

Primula poissoni Franch. 海仙报春（报春花科）。【藏药】相直玛保：花治热病，血病，肺病《中国藏药》。【佉药】·哦蕊么娘：全草用于消炎止血，月经不调，红崩白带《滇药录》。

Primula pseudodenticulata Pax 滇海水仙花（报春花科）。【傈僳药】拉起打莫：全草治脱肛，流产，骨折，跌打损伤，外伤红肿，瘀血《怒江药》。

Primula secundiflora Franch. 偏花钟报春 (报春花科)。【藏药】相直玛保：花用于热病，血病，肺病《中国藏药》。

Primula serratifolia Franch. 齿叶灯台报春 (报春花科)。【藏药】相直玛保：花治热病，血病，肺病《中国藏药》。

Primula sieboldii E. Morr. 翠南报春 (报春花科)。【蒙药】根茎或全草治疗气逆咳嗽，痰多喘满，咽炎《蒙植药志》。

Primula sikkimensis Hook. 锡金报春 (报春花科)。【藏药】象志色保：花用于诸热病，血病，脉病，小儿热痢，水肿，腹泻《部藏标》。象治赛保：花用于止泻《青藏药鉴》。相直赛保：花治脉病，小儿热痢《中国藏药》。象治赛保，香芝色尔波：花治小儿腹泻《民族药志三》。【傈僳药】克拉起莫：花治小儿高热抽风，急性胃肠炎，痢疾《怒江药》。

Primula sonchifolia Franch. 苣叶报春 (报春花科)。【傈僳药】全草治虚汗，男子白浊及女子白带《大理资志》。克建乃莫：全草治五淋癃闭，男子白浊及女子白带等症《怒江药》。

Primula tangutica Duthie 唐古特报春 (报春花科)。【藏药】奥勒西：花、种子治神经痛，关节痛，肺病，心脏病，高血压及烫伤，疮疖等《青藏药鉴》。相直莫保：花序用于愈疮《中国藏药》。【傈僳药】克俄打莫：花及种子用于肺脓疡，神经痛，关节炎，心脏病《怒江药》。

Primula vialii Delavay ex Franch. 高穗花报春 (报春花科)。【藏药】相直莫保：花序治愈疮《中国藏药》。

Prinsepia uniflora Batal. 蕤仁 (蔷薇科)。【蒙药】哈布塔盖 - 楚莫：果核用于目赤肿痛，睑缘炎，角膜炎，视

物昏暗，早期白内障，玻璃体浑浊《蒙药》。

Prinsepia utilis Royle 青刺 (蔷薇科)。【纳西药】阿那斯：功用同苗族《滇药录》。阿拿私：嫩尖或叶用于骨折，枪伤，贫血；嫩尖用于牙痛；根用于淋巴腺炎，腮腺炎，乳腺炎，跌打劳伤，风湿关节炎，痔疮，痈疮疔肿，久咳；果实用于食积，消化不良，目翳多泪《滇省志》。阿纳斯：全草治小儿肠炎 (拉绿屎)；嫩叶尖经常食用，治风湿痛^[151]。【苗药】考波楂，考波渣：根、嫩枝、叶治筋骨疼痛，骨髓炎，咳嗽，牛瘟症《滇药录》。茨那：功用同纳西族《滇省志》。考波楂：嫩叶梢煎液反复漱口治口腔湿热糜烂，小儿咽喉炎，发热^[151]。【普米药】刺呐：果实治一切疮疖痈疽，骨折，扭伤，黄水疮，跌打损伤《滇药录》。茨那：嫩尖、叶、根功用同纳西族；果实外用于骨折，扭伤，痈疽疮疖，黄水疮《滇省志》。刺呐：果实用于风湿，跌打，骨折，扭伤，一切疮疖痈疽，黄水疮；外用肿痛^[151]。【彝药】枝尖用于跌打损伤，风火虫牙，痈疽疮疡，毒蛇咬伤《哀牢》。【白药】根、叶治淋巴腺炎，乳腺炎，风湿性关节炎；果实治消化不良《大理资志》。Zrtdaqitjinl (zhoudaqi-jiang, 皱达启尖)，Huixguxkoazix (huigukezhi, 灰鼓颗粒脂)：嫩叶、梢、果实用于湿热口疮，咽喉肿痛，痔疮，骨折；果实治脑神经衰弱^[151]。

Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum. 黄根 (茜草科)。【京药】给加，狗骨木：叶治风湿，骨折《桂药编》。

Procrapra picticaudata Hodgson 藏原羚 (牛科)。【藏药】果哇：角用于各种腹泻；喉头治活动瘦瘤；肉治精神病；睾丸用于肾亏腰痛，腰曲，肾脏疾病《中国藏药》。

Procris wightiana Wall. ex Wedd.
眼睛草 (荨麻科)。【景颇药】Mycqzhimvan: 治角膜云翳, 急性结合膜炎《德宏药录》。【阿昌药】捏及缺: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】莫展云: 功用同景颇族《德宏药录》。

Pronephrium penangianum (Hook.) Holtt. [*Abacopertis penangianum* (Hook.) Ching.; *Polypodium penangianum* Hook.] 披针新月蕨 (金星蕨科)。【土家药】散血莲 (sau xei lian): 全草治月经不调, 月家癆, 闭经癆, 跌打损伤《土家药》。活血莲, 名无风草, 鸡血莲, 散血莲: 根茎用于火眼, 妇女闭经, 跌打损伤, 筋骨疼痛, 劳伤, 血凝气滞; 外伤出血等症^[29]。

Prunella vulgaris L. 夏枯草 (唇形科)《药典》。【彝药】补洛色: 全草治疗伤风, 头痛, 外伤流血, 烧烫伤, 九子癆, 瘰癧, 肝痛, 火眼, 腹泻, 疯狗咬伤《彝植药》。果穗用于湿重伤寒, 脾胃不和, 头痛眩晕, 目赤肿痛, 瘰癧, 癰疮疔疖《哀牢》。【侗药】Nyangtqink laol, 娘兜劳 (Nyangt dous laol), 娘卡罗 (Nyangt kgac not): 全草主治宾措悟 (歪嘴风), 闷高瘟扁 (头昏晕倒)《侗医学》。舍能 Seel Naens: 果序治狗咬伤^[12]。【白药】色药拉米: 全草、根治甲状腺肿, 淋巴结核, 高血压, 头痛, 耳鸣, 目赤肿痛, 急性乳腺炎, 小儿口腔炎, 小儿湿热痢疾, 肠炎, 痢疾《滇药录》。全草治高血压病, 头痛耳鸣, 目赤肿痛等《大理资志》。【水药】骂满: 全草治伤口感染后的骨髓炎《水医药》。【傈僳药】莫很冷: 果穗治瘰癧, 瘰癧, 乳癰, 乳癌, 目珠夜痛, 羞明, 流泪, 头目眩晕。口眼歪斜, 筋骨疼痛, 肺结核, 急性黄疸型传染性肝炎, 血崩, 带下《怒江药》。【景颇药】gvinva mvan: 治淋巴结核, 甲状腺肿大, 高血压痛, 腮

腺炎《德宏药录》。【阿昌药】夏枯草: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】苗色: 功用同景颇族《德宏药录》。【土家药】冲天炮 (chong tian pao): 全草治疗火眼, 肺癆, 压癆, 癰疖, 流痰, 癆子病《土家药》。

Prunus domestica L. 洋李 (蔷薇科)。【维药】阿鲁切: 果实用于感冒发烧, 烦渴不安, 泻痢, 维生素缺乏症《维药志》。阿鲁恰, 艾德然克, 快克苏尔唐: 果实主治热咳, 肺结核, 干热性伤寒, 可驱肠内寄生虫《维医药》。

Prunus salicina Lindl. (*Prunus salicina* Lindl.) 李 (蔷薇科)。【朝药】叶治惊风, 水肿《图朝药》。【傣药】麻曼勒: 根用于周身酸痛, 举步无力, 精神困倦《傣药录》。麻满冷: 全身酸痛, 举步无力《傣医药》。麻曼勒: 根治周身酸痛, 举步无力, 精神困倦《滇省志》。麻曼勒: 治周身酸痛, 举步无力, 精神困倦, 解毒《滇药录》、《傣药志》。【彝药】根用于高热抽风, 目赤齿痛, 食积不化, 肠癰疮毒《哀牢》。【白药】根治牙痛, 消渴, 痢疾, 白带; 种仁治跌打损伤, 瘀血作痛, 大便燥结, 浮肿《大理资志》。【哈尼药】习掐: 根、种仁、叶治牙痛, 消渴, 痢疾, 跌打损伤, 瘀血, 大便燥结, 浮肿《哈尼药》。【景颇药】qengzoshi: 治跌打损伤, 瘀血作痛, 浮肿《德宏药录》。【阿昌药】啊喝石卡: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】麻门勒: 功用同景颇族《德宏药录》。

Przewalskia tangutica Maxim. 马尿泡 (茄科)。【藏药】唐冲嘎保: 根用于炭疽病, 白喉, 胃肠道等疼痛: 外敷治疮伤及皮肤病《藏标》。唐冲嘎保: 根用于炭疽病, 热性传染病, 白喉痉挛性腹痛, 胃肠道疼痛。外敷治癰肿疔毒, 皮肤病《部藏标》。唐川尕保: 种子治毒疮, 瘤癌及皮肤病, 内服慎用

《青藏药鉴》。唐冲嘎保：根及根茎、种子用于虫病，炭疽病，白喉，乳蛾，胃病，癫狂，黄水病；外敷治痈肿疗毒，皮肤病《中国藏药》。唐冲嘎博：根主治炭疽病，热性传染病，白喉，痉挛性腹痛，胃肠道疼痛，外治痈肿疗毒，皮肤病；种子主治风火牙痛，虫牙痛《民族药志一》。唐冲嘎博：治疗急性腹痛，肠梗阻，热性传染病，白喉，乳蛾，炭疽病，胃肠道寄生虫病^[44]。

Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu 金铁锁（石竹科）。【彝药】史卓，独丁子，独定子，小马桑，巴地蜈蚣：根治疗胃痛，风湿痛，跌打伤病，下肢瘫痪，手足麻木，骨折，外伤流血，咳《彝植药续》。【藏药】都丁孜：根用于跌打损伤，瘀血作痛，骨折疼痛，外伤出血《藏本草》。【白药】根治跌打损伤，风湿疼痛；外用治创伤出血《大理资志》。无功草：根用于胃痛，筋骨疼痛，风湿痛，跌打损伤，创伤出血，疮痈《滇省志》。蜈蚣草：根治跌打劳伤，风湿疼痛，四肢浮肿，毒蛇咬伤《滇药录》。【傈僳药】庆尼夺：根用于跌打损伤，风湿疼痛，胃痛；外用治创伤出血《怒江药》。【纳西药】蜈蚣七：根治跌打损伤，风湿痛，胃痛，疮疖，蛇咬伤，外伤出血《滇药录》。

Pseuderanthemum haikangense C. Y. Wu et H. S. Lo 海康钩粉草（爵床科）。【壮药】疆莫：嫩叶治关节痛，关节活动困难《桂药编》。

Pseudochirita guangxiensis (S. Z. Huang) W. T. Wang (*Chirita guangxiensis* S. Z. Huang) 异裂苣苔（广西唇柱苣苔）（苦苣苔科）。【苗药】两面绸：叶治跌打肿痛《广民录》。

Pseudodrynaria coronans (Wall.) Ching 王冠蕨（水龙骨科）。【傣药】故望：用于清热解毒，润燥利咽《傣医

药》。故望：根状茎用于风湿筋骨痛，跌打损伤，喉炎《滇省志》。故望：根茎治带状疱疹，喉炎《滇药录》。帮望：根治带状疱疹，喉炎《傣药志》。【瑶药】必丘：根茎治风湿关节痛，腰痛，小儿疳积，跌打损伤，骨折，深部脓肿《桂药编》。【壮药】棵特娟：根茎治肝炎，跌打损伤，骨折，疮疖肿毒《桂药编》。

Pseudois nayaur (Hodgson) 岩羊（牛科）。【彝药】瓦此节：胆治心口痛，风湿痛，淋巴节肿^[32]。【藏药】那：角治发烧，肠胃脓肿；血治酒癖；肉用于肾虚，胃功能减退，风湿；毛治湿疹，疥疮，“黄水”病，尾毛治乳炎；睾丸用于肾亏腰痛，腰曲及经久不愈的肾脏疾病《中国藏药》。胆治心口疼；骨节内咬痛，头痛，耳朵附近出现疤结，大腿生疮，溃烂，经常腹痛，坠崖跌伤；角治疗膈食；岩羊蹄壳主治胃肠积滞，腹痛；岩羊肉主腹内血淤，痢疾泻泄；心治疗劳累过度，消瘦，久咳不止《彝动药》。

Pseudopodoces humilis (Hume) 褐背地鸦（鸦科）。【藏药】德德：肉治神经麻痹，抽风，病后哑巴；血，蛋用于中风，暗哑《中国藏药》。滴滴，嘎哇：肉、血、胆治中风暗哑^[30]。

Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax 太子参（石竹科）。【蒙药】毕其罕-敖日浩岱：根治肺虚咳嗽，脾胃虚弱，食少泄泻，久病气虚，气短自汗，精神疲倦，身体无力《蒙药》。【朝药】异叶假繁缕：块根用于体弱不眠，健忘等症《图朝药》。

Pseudostreblus indica Bur. 大树跌打（桑科）。【傣药】梅戈秧，卖虫蒿：树皮治外伤出血，跌打损伤，接骨接筋，消化道出血《滇药录》。卖央蒿：用于消炎止血，镇癩祛瘀《傣医药》。卖央蒿：皮治外伤出血，跌打损伤，接

骨接筋，消化道出血《傣药志》。【佉药】树皮用于消化道出血，胃痛，外伤出血，跌打骨折，风湿痛《中佉药》。【景颇药】jacho shengshu：治消化道出血，胃痛，外用治外伤出血《德宏药录》。【阿昌药】青树跌打：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀达：功用同景颇族《德宏药录》。奢资：树皮治消化道出血，血崩，创伤出血，胃出血；外用接骨《基诺药》。

Psidium guajava L. 番石榴（桃金娘科）。【蒙药】查干-其其格格-阿纳日：叶和果用于急慢性肠炎，痢疾，小儿消化不良；鲜叶外用治跌打扭伤，外伤出血，疔疮久不愈合《蒙药》。【布朗药】麻果治肠炎，痢疾^[8]。【傣药】麻贵香啦：叶、果实用于痢疾，腹泻《傣药录》。缅桃（德傣）：叶、树皮治腹泻《德傣药》。麻贵香啦（西傣）：叶治痢疾，腹泻《滇药录》。麻贵香啦：嫩叶治菌痢，腹泻，肠炎《民族药志三》。【哈尼药】滇吗：叶治肠炎，痢疾，跌打损伤，皮肤瘙痒《哈尼药》。【佉药】麻嘎：功用同傣族《滇药录》。嫩尖治肠炎，痢疾，皮肤瘙痒《中佉药》。【白药】果皮治久泻久痢，便血，脱肛，滑精，崩漏，带下，虫积腹痛；花治鼻衄，中耳炎，创伤出血《大理资志》。【瑶药】比高：叶治腹泻；果实治腹泻《桂药编》。【壮药】勒别：叶治腹泻《桂药编》。【仡佬药】叶治腹泻《桂药编》。【景颇药】番石榴：果治疗急慢性肠炎；鲜叶外治跌打损伤，疔疮久不收口；根皮治蛔虫，绦虫，肾结石，乳糜尿《德宏药录》。【德昂药】别麦加：功用同景颇族《德宏药录》。【基诺药】骂桂：嫩尖治偏头痛，腹泻《基诺药》。

Psittacula alexandri (Linnaeus) 绯胸鹦鹉（鹦鹉科）。【藏药】耐作：肉治久病体虚，病后体弱无力；心治癫

狂，昏迷，中风扑倒，心绞痛。胆汁治食物中毒《中国藏药》。

Psophocarpus tetragonolobus DC. 四棱豆（豆科）。【傣药】拖崩：治疗咽喉痛，口腔溃疡，牙痛，皮疹，利尿《傣医药》。吐崩（西傣）：治咽喉痛，口腔溃疡，牙痛，皮疹，尿急，尿痛《滇药录》、《傣药志》。妥蹦（winged bean）：块根治疗咽痛，齿痛，口腔溃疡，泌尿系统炎症，突发性皮疹，高热症，皮下瘀斑^[152]。【基诺药】河丘勒雌阿标：块根治风湿关节炎《基诺药》。

Psoralea corylifolia L. 补骨脂（豆科）《药典》。【蒙药】西莫都拉：果实用于腰膝冷痛，老人尿频，遗尿，黎明泄泻；外治白癜风，鸡眼，牛皮癣，秃发《蒙药》。【白药】黑子子：种子治腰膝酸痛，老年遗尿，五更泻，遗精，性神经衰弱，白癜风，鸡眼，牛皮癣，秃发《滇药录》。种子治腰酸膝痛，老年遗尿，尿频，五更泻，性神经衰弱，遗精。外用治白癜风，鸡眼，牛皮癣，秃毛《大理资志》。【景颇药】wuijvang chi：治腰膝酸痛，老性遗尿，神经性衰弱；外治白癜风，牛皮癣《德宏药录》。【德昂药】补骨脂：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】闷的儿故务：功用同景颇族《德宏药录》。

Psychotria pilifera Hutch. 花叶九节木（茜草科）。【瑶药】千金草：全株治乳腺炎《桂药编》。【壮药】假贵，山兰靛：全株治肝炎，胃痛，跌打内伤瘀血，腰椎骨折《桂药编》。【仡佬药】百样化：全株用于打胎（孕二个月内可用）《桂药编》。【傣药】牙歪硬：全草治细菌性痢疾，肠炎腹泻，癫痫，肾炎，膀胱炎，风湿性腰腿痛，咳嗽《滇药录》。

Psychotria rubra (Lour.) Poir. 九节木（茜草科）。【京药】给梅的：

根治风湿；叶治木薯中毒，跌打肿痛《桂药编》。【壮药】大罗伴，棵台柑：全株治鼻衄，牙龈脓肿《桂药编》。

Psychotria siamica (Craib) Hutch. 毛九节（茜草科）。【壮药】美俏（maexgenj）：治疗小儿疳积，肝炎，痢疾^[23]。【傣药】芽买恩：用于清热解毒，除湿利尿《傣医药》。牙卖硬，牙卖额硬（西傣）：全草治细菌性痢疾，肠炎腹泻《滇药录》、《傣药志》。【景颇药】Gaudang chi：全株治肾炎《德宏药录》。【德昂药】费力：功用同景颇族《德宏药录》。【阿昌药】勒啊全：功用同景颇族《德宏药录》。【基诺药】阿波帕纳：全草治跌打损伤，疮疖肿毒，蛇伤肿毒《基诺药》。

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw. ex Heller. 蕨（蕨科）。【藏药】玉周歧哇曼巴：根茎和孢子叶用于中毒性发烧，慢性病发烧，筋骨疼痛，胎衣不下《藏本草》。【傣药】拍古藤：根状茎或全株治发热，痢疾，黄疸，高血压，失眠，白带，风湿关节痛《滇省志》。【哈尼药】也切：功用同傣族《滇省志》。【景颇药】杀不死：功用同傣族《滇省志》。【彝药】朵背聂：全株用于血痢《滇省志》。

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 蕨（蕨科）。【朝药】蕨菜：嫩叶治食隔，气隔，肠风热毒，通乳，治缺乳《朝药录》。嫩叶及根茎治慢性风湿性关节炎，高血压，嫩叶用于缺乳《图朝药》。高沙利不利：根茎治黄疸，白带多，泻痢腹痛，湿疹，高血压，风湿性关节炎；嫩叶治食隔，气隔，肠风热毒，缺乳《民族药志三》。

Pteridium excelsum (Bl.) Ching 蕨菜（蕨科）。【基诺药】的齿：根茎治阳痿《基诺药》。

Pteridium revolutum (Bl.) Nakai

毛蕨（蕨科）。【彝药】幼嫩叶及根治湿热痢疾，小便不利，妇女湿热带下，便秘《大理资志》。【傣药】哥怕顾：根状茎用于疮毒（内服外敷）《滇省志》。

Pteris cretica L. (P. nervosa Thunb.) 大叶凤尾蕨（凤尾蕨科）。【藏药】杂玛冬罗玛切瓦：全草治咳嗽，痢疾，淋浊，创伤出血，虫蛇咬伤《藏本草》。【侗药】娘村金净（Nyangt sedl jeml jingl），娘呕介（Nyangt kout kgaiv）：全草主治兜焙略（烧伤），兜冷赖（烫伤）《侗医学》。【土家药】凤尾草：全草用于一切出血症，感冒，黄疸，痈疽，疔疮，咽喉肿痛，痢疾，腹泻，白带，咳嗽，烧伤，狗咬伤等症^[29]。

Pteris dactylina Hook. 金鸡脚（凤尾蕨科）。【彝药】全草用于湿热下注，尿闭水肿，狂犬咬伤，小儿惊风《哀牢》。金鸡尾，掌叶凤尾蕨：全株治肠炎，痢疾，腮腺炎，淋巴结核，白带《滇省志》。

Pteris ensiformis Burm. 井边茜（凤尾蕨科）。【侗药】妈点解：全草治消化不良腹泻，肠炎，痢疾，小儿发烧呕吐《桂药编》。【瑶药】榜堆涯：全草治消化不良腹泻，肠炎，痢疾，烧烫伤《桂药编》。【壮药】汤燕：全草治消化不良腹泻，肠炎，痢疾，产后流血过多，乳性炎《桂药编》。

Pteris multifida Poir. 凤尾蕨（凤尾蕨科）。【藏药】傲麻冬：全草治感冒咳嗽，扁扁桃体炎：外用治烧伤，烫伤，外伤出血《藏本草》。【苗药】井口边草，拿滚：全草用于狂犬咬伤，跌扑损伤，烫伤，刀伤，黄疸型肝炎及癌症^[82]。井栏边草，凤层草，金鸡草：全草治肝癌，肝炎，肠胃炎，痢疾，泌尿系统感染，感冒发烧，咽喉肿痛，白带，崩漏^[132]。【傣药】芽康盖：用于

清热利湿，凉血止血，消肿，解毒，湿疹《傣医药》。【侗药】考骂：全草治痢疾，肠炎，腹泻《桂药编》。【仡佬药】给芝金：全草治痢疾，肠炎，腹泻，伤口感染《桂药编》。梅省解 Meix sema geex 全草治急性肠胃炎，小儿腹泻，烧烫伤^[12]。【瑶药】线鸡尾：全草治痢疾，肠炎，腹泻，烧烫伤《桂药编》。【壮药】尾鸡端：全草治痢疾，肠炎，腹泻，感冒，产后流血过多，胎动不安，血山崩，外伤出血，伤口感染，乳腺炎《桂药编》。【土家药】大金鸡尾 (da jin ji wei)：全草治黄疸，热淋，外伤出血《土家药》。功用同 *P. cretica* L. ^[29]。全草治黄疸型肝炎，肠炎，菌痢，淋浊，带下，吐血，衄血，便血，尿血，扁扁桃体炎，腮腺炎，痈肿疮毒，湿疹^[203]。

Pteris nervosa Thunb. 凤尾草 (凤尾蕨科)。【白药】全草治黄疸型肝炎，急性胆囊炎，扁桃腺炎，支气管炎，痢疾，泌尿系感染，肾炎水肿，蛇咬伤，火烫伤《大理资志》。【傣族】桂打海：全株治慢性肝炎，痢疾，腰背痛，外用于骨折《滇省志》。【苗药】拿滚：全草用于治疗喉癌，鼻咽癌，黄疸性肝炎，痢疾，淋浊，水肿，月经不调；外治火伤，烫伤^[132]。【土家药】功用同 *P. multifida* Poir. ^[203]。

Pteris semipinnata L. 半边旗 (凤尾蕨科)。【壮药】当结弯 (dangjysehvanh)：治疗痢疾，跌打损伤^[23]。叶治刀伤出血；全草治腹泻呕吐，肠炎，痢疾，外伤出血《桂药编》。【侗药】考嫩：叶治刀伤出血；全草治腹泻呕吐，肠炎，痢疾，外伤出血《桂药编》。【瑶药】平面幼：全草治腹泻呕吐，肠炎，痢疾，外伤出血《桂药编》。【彝药】吾托必：全草治腹泻呕吐，肠炎，痢疾《桂药编》。全株治黄疸型肝炎，痢疾，肠炎，结膜炎，跌打

肿痛，湿疹；外伤出血《滇省志》。

Pteris vittata L. 蜈蚣草 (凤尾蕨科)。【藏药】傲麻冬：全草治感冒咳嗽，扁扁桃体炎：外用治烧伤，烫伤，外伤出血《藏本草》。【白药】全草或根茎治痢疾，风湿疼痛，跌打损伤；外用治蜈蚣咬伤，疥疮《大理资志》。【傣药】芽当：辟疫，消肿，退热《傣医药》。【仡佬药】鸡凤凰：全草治风肿《桂药编》。【佤药】全草治腹痛，痢疾，疥疮，蜈蚣咬伤，无名肿痛《中佤药》。

Pteris wallichiana Agardh 西南凤尾蕨 (凤尾蕨科)。【彝药】罗别呕儿：叶治小儿高热惊风；根治疗肝气郁结，腹部包块，产后少腹痛，恶露不尽，胃脘胀满《滇省志》。罗别呕山：根治腹部包块，产后腹痛，恶露不尽，胃脘腹痛，肝气郁结《滇药录》。

Pterocarpus indicus Willd. 青龙头 (豆科)。【藏药】占登玛保：心材用于热入血分，恶血，瘀阻，风血交杂症，外涂消肢节肿胀《中国藏药》。赞旦玛布：心材用于热入血分，恶血瘀阴，风血交杂症。外涂消肢节肿胀《部藏标》。紫檀香赞丹玛布：心材治心热病，肺热病，陈旧热症，肺炎，肺脓肿，恶血瘀阴，风血交杂症：外用消肢节肿痛《藏本草》。【维药】克孜力山大力：木部用于热痛肿毒，跌打损伤，金疮出血《维药志》。

Pterocarpus marsupium Raxb. 奇诺 (豆科)。【维药】洪斯牙维夏，带木勒艾合瓦因：树胶治疗出血症，脓疮，胃炎，肝炎，肠炎，腹泻，痢疾，可明目和固牙《维医药》。

Pterocarya stenoptera C. DC. 风杨 (胡桃科)。【仡佬药】鸡尾木：叶治牛皮癣，沙虫脚《桂药编》。

Pterocaulon redolens (Forst. f.) F. Vill. 粘叶子草 (菊科)。【哈尼药】

恶疟爬补，臭粘叶子：根或嫩枝用于外感风寒，治疗及预防风寒感冒，小儿咳嗽，肾虚水肿《哈尼药》。恶疟爬补：根或嫩枝治外感风寒，小儿咳嗽，肾虚水肿《滇药录》。

Pterocephalus bretschnideri (Batal.) Pritz. 裂叶翼首花 (川续断科)。【彝药】哀诺期：根治跌打损伤，食积不化《滇药录》。

Pterocephalus hookeri (C. B. Clarke) Höck 匙叶翼首草 (川续断科)。【藏药】榜孜毒乌：全草用于瘟毒，新旧热病垢甲病，痹症，痢疾，关节炎等症《部藏标》。榜姿多乌：全草用于感冒发烧，心热，痢疾，血热，关节炎及传染性热症《藏标》。邦子多吾：全草治感冒发烧，肠炎，风湿性关节炎《青藏药鉴》。榜姿多沃：全草主治瘟病时疫，心热病，血热病，肠炎，湿痹症《中国藏药》。榜姿桃沃，榜姿：带根全草主治感冒发烧及各种传染病所引起的热症，心热，血热，肠炎，关节炎《民族药志一》。

Pterocypsela indica L. (*Lactuca indica* L.) 翅果菊【蒙药】全草主治咽喉肿痛，肠痢，疮疗肿痛，带下，崩漏，产后瘀血腹痛，痔疮出血，外用涂搽疣瘤《蒙植药志》。【彝药】土人参：茎叶治疣瘤《滇省志》。

Pterolobium punctatum Hemsl. 老虎刺 (豆科)。【瑶药】撩皮勒：根治风湿关节痛^[50]。

Pteromys volans Linnaeus 小飞鼠 (鼯鼠科)。【鄂伦春药】五灵脂：粪便主治痢疾，腹泻^[73]。五灵脂：干燥粪便治产后瘀血作痛。【朝药】用于镇静，镇痉，止血，治癫痫，子宫出血《朝药录》。【维药】乌恰卡西干马伊给：粪便用于血滞经闭，痛经，胃痛，脐腹疼痛，跌打损伤，湿疮痒疹^[22]。

Pterospermum heterophyllum Han-

ce 半枫荷 (梧桐科)。【壮药】骂排：根皮治跌打风湿关节痛《桂药编》。【瑶药】冰炳浪，老大叉：根治风湿关节炎，风湿骨痛，脚软，跌打骨折《民族药志三》。【畲药】根或茎用于中风《民族药志三》。

Pterospermum lanceaefolium Roxb. 窄叶半枫荷 (梧桐科)。【傣药】哥埋扎罗：根用于风湿骨痛《滇省志》。

Pterygocalyx volubilis Maxim. 翼萼蔓 (龙胆科)。【蒙药】全草治虚癆咳嗽《蒙植药志》。

Pueraria edulis Pamp. 甘葛 (豆科)。【白药】根治感冒发热，口渴，头痛项强，疹出不透，胃炎，肠炎，小儿腹泻《大理志》。【苗药】瓜多丝娃：根治身体虚弱，下奶《滇药录》。【瑶药】马方者：根治外伤肿痛《滇药录》。

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 野葛 (豆科)《药典》。【瑶药】葛薯：用于感冒发热，麻疹不透，牙痛^[4]。五层风：用于风寒感冒，麻疹不透，心绞痛，高血压^[6]。【朝药】葛花：花治疗太阴阳明病，阳毒面赤，咽喉痛，恶寒发热，目病鼻干，身热腹痛自痢，也用于伤寒，消渴，酒伤《朝药志》。【蒙药】珠日勒达玛勒-额布苏：根用于温病发热，头痛，项背牵强，口渴泻痢，麻疹初起，早期突发耳聋《蒙药》。【侗药】Nyingv, 奴吝 (Nugs nyingv)：根及花主治朗鸟耿形 (小儿发烧)，登华 (麻疹)《侗医学》。散仰 (sangl nieengv)：块根治小儿吐泻^[208]。【阿昌药】葛根：根治口渴，头痛，项强，肠梗阻，高血压病《德宏药录》。【德昂药】格绕佉瑶：功用同阿昌族《德宏药录》。【彝药】根用于肺癆虚热，咽喉肿痛，身热烦渴，颈项强痛《哀牢》。【水药】碑海：块根治小儿吐泻

《水医药》。【瑶药】青葛藤：根治尿路感染《桂药编》。【土家药】阿不夜那(a bu ye la)：藤治受寒感冒，头身痛；根治牙痛，腰腿痛；花解酒毒；葛草治口腔炎，鹅口疮《土家药》。【基诺药】且能：根或藤茎治肚子（下腹部）疼痛《基诺药》。

Pueraria montana (Lour.) Merr. 北越葛（豆科）。【白药】根治感冒发热，口渴，头痛项强，疹出不透，胃炎，肠炎，小儿腹泻《大理资志》。

Pueraria thomsonii Benth. 甘葛藤（豆科）《药典》。【蒙药】功用同野葛《蒙药》。【彝药】根用于肺癆虚热，咽喉肿痛，身热烦渴，颈项强痛《哀牢》。【佤药】毛日：根治肾盂肾炎，感冒，发热，口渴《滇药录》。【土家药】王嘎那夜那(waur pay lax ye la)：根主治伤寒，头痛发热，全身痛，；藤主治腰腿痛；花用于解酒毒《土家药》。

Pugionium cornutum (L.) Gaertn. 沙芥（十字花科）。【蒙药】额勒孙萝帮，吉乌拉普各：根用于食物中毒，消化不良《民族药志三》。

Pugionium dolabratum Maxim. 宽翅沙芥（十字花科）。【蒙药】功用同沙芥《民族药志三》。

Pulsatilla cernua (Thunb.) Burcht. et Opiz. 朝鲜白头翁（毛茛科）。【朝药】全草用于心性或肾性浮肿，关节痛《图朝药》。

Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel 白头翁（毛茛科）《药典》。【蒙药】高勒贵-花儿，阿吉格-斯日-敖恩：根用于阿米巴痢疾，细菌性痢疾，白带《蒙药》。【鄂伦春药】嘎哈拉他：根主治骨结核，淋巴结核，红白痢疾^[20]。【景颇药】upyubo：治细菌性痢疾，阿米巴痢疾《德宏药录》。【阿昌药】白头翁：功用同景颇族《德宏药

录》。【德昂药】农乌格带：功用同景颇族《德宏药录》。

Pulsatilla dahurica (Fisch.) Spreng. 兴安白头翁（毛茛科）。【鄂伦春药】嘎哈拉他：根主治骨结核，淋巴结核，红白痢疾^[20]。

Pumex 浮海石（钙化合物类）。【藏药】贾措布哇：浮石用于热性虫病《藏本草》。

Punica granatum L. cv. albescens DC. (*P. granatum* var. *albescens* DC.) 白石榴（石榴科）。【藏药】赛哲：种子用于培根寒症，胃寒症及一切胃病《中国藏药》。

Punica granatum L. 石榴（石榴科）《药典》。【侗药】Xeec liuuh：根、茎皮用于给冻亚（红痢），份扁（绦虫病）《侗医学》。赛朱：种子用于培根寒症，胃寒症及一切胃病《部藏标》。森珠：种子用于食欲不振，胃寒痛，胀满，消化不良《藏标》。【蒙药】阿纳日，斯布如：果实用于食欲不振，胃寒痛，胀满，消化不良，肺气不舒，泄泻，赤白带下，遗精，脱肛，风气腰痛，关节痛《蒙药》。【维药】台勒维阿娜，茹玛哈米孜：果实主治受热引起的一般性和顽固性腹泻及肠疮，肛疮，腹痛，结膜炎，眼屎，口臭，口疮，走马疳，耳鼻疮，疥疮；根汁酱治牙痛，牙龈病，呕吐，牙龈出血和胸腹内出血；花挤汁治眼病，阴茎生疮；种子用于胆质性热症，腹泻，萎黄，疥疮《维医药》。阿娜儿：果实用于心悸气短，心力衰弱，腹胀肠痛，小便灼热涩痛不利，妇女崩漏，赤白带下，口渴，石榴子捣汁洗眼治眼疾；花粉剂热敷胃部治恶心，呕吐，鲜花绞汁用于退翳和神经衰弱；皮用于足膝疼痛，行走不便，脱肛，腹泻，妇女崩漏带下，目赤流泪；根皮用于脱肛，肠寄生虫，皮肤瘙痒《维药志》。【彝药】也那：果皮、叶治

久泻，便血，滑精，脱肛，血崩带下，虫积腹痛；叶治痘风疮，风癩，跌打损伤；花治鼻衄，中耳炎，创伤出血；果实治筋骨疼痛，四肢无力，痢疾，蛔虫病，咽喉疼痛，齿床出血；茎皮治血痢《滇省志》。果皮用于鼻衄便血，梦遗滑精，虫积泻痢，带浊崩漏《哀牢》。气撒孟：全株治跌打劳伤，咳嗽《滇药录》。【白药】杆休绵故：果皮、叶治久泻，便血，滑精，脱肛，血崩带下，虫积腹痛；叶治痘风疮，风癩，跌打损伤；花治鼻衄，中耳炎，创伤出血；果实治筋骨疼痛，四肢无力，痢疾，蛔虫病，咽喉疼痛，齿床出血《滇省志》。果皮治久泻，久痢，便血，脱肛，滑精，崩漏，带下，虫积腹痛；花治鼻衄，中耳炎，创伤出血；根皮治蛔虫，绦虫，肾结石，乳糜尿《大理资志》。干修眼故：根皮、果皮治虚寒久泻，肠炎，痢疾，蛔虫症《滇药录》。【傣药】埋捕诡伙（西傣）：功用同白族《滇省志》。【水药】浪石榴：根及果皮治腹泻《水医药》。【基诺药】阿纠咩生：根、花、叶和果皮治虚寒久泻，肠炎痢疾《基诺药》。【仡佬药】木古腮捏：果皮治腹泻（单纯性）^[37]。

Punica granatum L. cv. multiplex Sweet (*P. granatum* var. *multiplex* Sweet) 重瓣白花石榴（石榴科）【藏药】赛哲：种子治培根寒症，胃寒症及一切胃病《中国藏药》。

Pygmaeopremna herbacea (Roxb.) Moldenke 灰叶树（马鞭草科）。【哈尼药】泡拍：灰叶树：根用于血淋血尿，疮疡红肿《哈尼药》、《滇药录》。

Pyracantha atalantiodes (Hance) Stapf 全缘火棘（蔷薇科）。【瑶药】黑胡崽莲：叶、根治骨髓炎^[50]。【土家药】功用同 *P. fortuneana* (Maxim.) Li^[109]。

Pyracantha crenulata (D. Don)

Roem 细圆齿火棘（蔷薇科）。【彝药】细圆齿火棘，阿棘，阿金，砮补扎吉，瓦不得吉，红籽树，火把果，红果：根皮，叶或果实用于晕山，火眼，腹泻，月经不调，疗肿疮毒，肠炎下血，跌打损伤，肺结核，外伤出血等，同属植物全缘火棘 *P. atalantiodes* (Hance) Stapf 和火棘 *P. fortuneana* (Maxim.) Li 等亦可作“阿棘”药用《彝植药续》。【土家药】功用同 *P. fortuneana* (Maxim.) Li^[109]。

Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li 火棘（蔷薇科）。【白药】果实治消化不良，肠炎，痢疾，小儿疳积，崩漏，白带，产后腹痛；根治虚癆骨蒸潮热；叶治疮疡肿毒《大理资志》。【土家药】根用于消化不良，崩漏，白带，白浊；叶捣烂外敷，用于头疮，外伤出血；果实用于痢疾，白带^[109]。

Pyrethrum tatsienense (Bur. et Franch.) Ling 川西小黄菊（菊科）。【藏药】阿加塞窘，塞窘美多，塞窘：花序主治脑震荡，黄水病，瘟疫热，太阳穴头痛，跌打损伤和湿热疮疡《民族药志一》。阿恰塞俊：头状花序用于活血，散淤，祛湿，消炎，止痛；治“黄水”病，瘟疫热，太阳穴头痛，跌打损伤，脑震荡，湿热疮疡《藏本草》。阿夏塞儿卷：带花梗的花序用于跌打损伤，湿热，疮疡等《藏标》；阿夏塞尔郡：花序用于黄水病，脑震荡，瘟疫病，太阳穴痛及跌打损伤和温热疮疡《部藏标》；塞仁交：花治跌打损伤，脑震荡，太阳穴头痛《青藏药鉴》。塞尔仁交：花序主治黄水病，头外伤，炭疽，喉炎《中国藏药》。

Pyrethrum cinerariifolium Trev. 除虫菊（菊科）。【维药】阿克开尔哈，吾地勒开尔合，比合台尔洪库墨：根主治受寒引起的抽筋，慢性腹水肿，四肢肌肉感觉缺失症，感冒，浓津液引起的

癫痫症，偏头痛，痰性头剧痛《维医药》。

Pyritum 黄铁矿（铁化合物类）。【藏药】帕昂隆布：硫化物类黄铁矿治脉病，骨折《中国藏药》。珠西：黄铁矿（二硫化铁）治脑病，“黄水”病，肝胆疾病《藏本草》。者也：治跌打损伤^[11]。

Pyrola atropurpurea Franch. 紫背鹿蹄草（鹿蹄草科）。【藏药】路念擦哦：干燥全草用于补虚，益肾，祛风湿，止血；治肾虚腰痛，风湿性及类风湿关节炎，过敏性皮炎；外用捣烂或研磨敷患处《藏本草》。

Pyrola calliantha H. Andr. (*P. rotundifolia* L. subsp. *chinensis* Andr.) 鹿蹄草（鹿蹄草科）《药典》。【朝药】圆叶鹿蹄草：全草治虚弱咳嗽，劳伤吐血，风湿关节痛，崩漏，白带，外伤出血，虚汗，半身不遂，脚气，水肿，结膜炎《朝药录》。【侗药】骂比康 Mal begx kgags：全草主治耿耽耿幽（腰腿痛），代喉老（老年咳嗽）《侗医学》。【土家药】润血莲（ruu aei liau）：全草治闭经，月家癆，干血癆，肺癆，腰脊劳伤，摆白《土家药》。

Pyrola decorata H. Andr. 普通鹿蹄草（鹿蹄草科）。【普米药】头里救救：全草治风热感冒，风湿疼痛，跌打损伤，崩漏，痢疾，外伤出血《滇药录》。头里救救：用于风热泪盈眶感冒，头痛，肺热咳嗽，咽喉疼痛，跌打损伤，风湿疼痛，崩漏，痢疾，月经不调^[15]。【白药】暖得叶：全草治急慢性气管炎，大叶性肺炎，月经不调《滇药录》。全草治风湿疼痛，肾虚腰痛，神经衰弱，肺结核咯血，衄血《大理资志》。

Pyrola forrestiana Andr. 大理鹿蹄草（鹿蹄草科）。【白药】功用同普通鹿蹄草《大理资志》。

Pyrola incarnata Fisch. ex DC. 红花鹿蹄草（鹿蹄草科）。【蒙药】同鹿蹄草《蒙植药志》。

Pyrola rotundifolia L. 圆叶鹿蹄草（鹿蹄草科）。【蒙药】全草用于风湿性关节炎，肾虚腰痛，神经衰弱，虚癆咳嗽，肺虚癆咯血，衄血，崩漏，泄泻，痢疾：外用治外伤出血，毒蛇咬伤，水田皮炎《蒙植药志》。

Pyrolustum 无名异（主含 MnO_3 ）。懂丝：治跌打损伤^[11]。

Pyrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus) 红嘴山鸦（鸦科）。【彝药】斯尔什：肉治哮喘，肺部疾病^[156]。红嘴鸦肉治肺部疾病，肺肋部疼痛并经常哮喘《彝动药》。【藏药】君嘎：血（煮或晒干，捣碎）用于避孕《藏本草》。君尔：肉治体虚发热，咳嗽；血用于避孕《中国藏药》。君嘎：血用于避孕^[30]。

Pyrrrosia clavata (Baker) Ching 光叶石韦（水龙骨科）。【藏药】噤贝争哇：全草治疗胸腔脓疡，肺热咳嗽，咽喉炎，骨髓空洞症，头骨破裂，跌打损伤，外伤出血，肾虚遗精，肾炎水肿，泌尿道感染《藏本草》。【苗药】柔搬牛：全株治肺热咳嗽，吐血，小便不利《滇省志》。揉邦疟：全草治肺热咳嗽《滇药录》。

Pyrrrosia davidii (Baker) Ching 北京石韦（水龙骨科）。【藏药】噤贝争哇：全草治胸腔脓疡，肺热咳嗽，咽喉炎，骨髓空洞症，头骨破裂，跌打损伤，外伤出血，肾虚遗精，肾炎水肿，泌尿道感染《藏本草》。

Pyrrrosia drakeana (Franch.) Ching 毡毛石韦（水龙骨科）。【藏药】噤贝争哇：全草治胸腔脓疡，肺热咳嗽，咽喉炎，骨髓空洞症，头骨破裂，跌打损伤，外伤出血，肾虚遗精，肾炎水肿，泌尿道感染《藏本草》。【傣药】

发麻里：叶治尿路感染，肾炎，淋痛，血尿，崩漏，慢性气管炎，肺热咳嗽《滇省志》。

Pyrrosia gralla (Gies.) Ching 西南石韦（水龙骨科）。【藏药】全株治淋沥，肺热咳嗽，感冒，咽喉炎，外伤出血《滇省志》。【白药】全草治尿道发炎，淋病，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，痢疾，肺热咳嗽，慢性支气管炎《大理资志》。

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. 石韦（水龙骨科）《药典》。【瑶药】北挤宰：全草治感冒，小儿肺炎，血尿，肾炎，尿路感染，小便不利《桂药编》。【侗药】功用同瑶族《桂药编》。【傣药】发麻幸硯：全株治小便不通，泌尿系结石，膀胱炎，肾盂肾炎，崩漏；叶背毛茸治汤火伤《滇省志》。【藏药】全株治淋沥，肺热咳嗽，感冒，咽喉炎，外伤出血《滇省志》。周贝：叶用于小便不利，淋痛，崩漏，肺热咳嗽《藏标》。嘹贝争哇：全草治胸腔脓疡，肺热咳嗽，咽喉炎，骨髓空洞症，头骨破裂，跌打损伤，外伤出血，肾虚遗精，肾炎水肿，泌尿道感染《藏本草》。【景颇药】Bugo mvan：治黄疸型肝炎，癌症，肾炎《德宏药录》。【阿昌药】石韦：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】阿更毛：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】木堵罗里此：全草治疗烧伤烫伤，尿管辣痛，支气管哮喘，慢性气管炎及急，慢性肾炎和肾盂肾炎《彝植药》。【土家药】止他八题马结（ye ta ba ti ma jie）：全草治热淋，火淋，摆白《土家药》。【基诺药】得悄：全草治尿道结石，支气管炎；外敷治跌打损伤《基诺药》。【苗药】功用同 *P. petiolosa* (Christ) Ching^[132]。

Pyrrosia mollis (O. Kuntze) Ching 柔软石韦（水龙骨科）。【傣药】

发麻幸：全株治尿道炎，膀胱炎，肾炎水肿，玉茎痛；根状茎治胸膈横气作胀，阴虚潮热，手颤作摇《滇省志》。

Pyrrosia nudicaulis Ching. 裸柄石韦（水龙骨科）。【彝药】全草治尿道发炎，淋病，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，痢疾，肺热咳嗽，慢性支气管炎《大理资志》。

Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 有柄石韦（水龙骨科）《药典》。【朝药】全草治急慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结石《图朝药》。【白药】全草治尿道发炎，淋病，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，痢疾，肺热咳嗽，慢性支气管炎《大理资志》。【苗药】黛口掌，锐猫棍：全草治疗肺癌，膀胱癌，肾炎，膀胱炎，肾结石，血尿，咳血，衄血，哮喘^[132]。

Pyrrosia sheareri (Baker) Ching 庐山石韦（水龙骨科）《药典》。【藏药】周贝：叶用于小便不利，淋痛，崩漏，肺热咳嗽《藏标》。嘹贝争哇：全草用于胸腔脓疡，肺热咳嗽，咽喉炎，骨髓空洞症，头骨破裂，跌打损伤，外伤出血，肾虚遗精，肾炎水肿，泌尿道感染《藏本草》。【侗药】Kaok bia：全草治宁乜架信播（妊娠水肿）《侗医学》。三省坡彩：全草治肾炎《桂药编》。【白药】全草治尿道发炎，淋病，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，痢疾，肺热咳嗽，慢性支气管炎《大理资志》。【苗药】大叶石韦、黑大节密：叶治淋病，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，痢疾，肺热咳嗽，慢性气管炎，金疮，痈疡《湘蓝考》。Ghob nghed njoul（阿咳知），Vob nix liod（窝你料），Xat jab vieeb（下站烟）：全草治尿结，治腹泻《苗医药》。

Pyrularis pashia Buch. - Ham. ex D. Don 川梨（蔷薇科）。【彝药】果治四肢骨折，瘀血肿痛，经期腹痛，

肉食膈积《哀牢》。绍西西中：枝治小儿腹泻，解草乌中毒；果用于促进骨质生长；治疗骨折《滇省志》。【白药】果实治肉食积滞，消化不良泄泻，痛经，产后瘀血，小儿腹痛，菌子中毒《大理资志》。

Pyrus calleryana Dcne. 豆梨（蔷薇科）。【侗药】野盖，野谢，野赖：治水肿^[43]。

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nalai 沙梨（蔷薇科）。【拉祜药】骂梨：茎皮用于感冒；鲜叶用于接骨《滇省志》。【彝药】梨寄生：治肺病吐血，乳瘤，腹痛《滇省志》。

Pyrus ussuriensis Maxim. 秋子梨（蔷薇科）。【朝药】山梨叶：叶用于小便不通，中暑吐泻，水肿，蘑菇中毒等《朝药志》。秋子梨：果实治热病伤津烦渴，消渴，热咳，痰热惊狂，噎膈，便秘《朝药录》。治慢性支气管炎，咳嗽，肝炎；叶治食菌中毒，小儿疝气，小便不利，水肿，中暑吐泻，蘑菇中毒，胃痉挛《朝药录》。【藏药】格秀：果实用于肠鸣，腹绞痛，泄泻《中国藏

药》。【蒙药】阿古拉-音-阿丽木，舍雅希：果实用于胸闷胀满，消化不良，呕吐，热泻《蒙药》。

Python molurus (Linnaeus). 蟒蛇（蟒科）。【傣药】火核哦冷：颈治眼红，眼痛过敏，除湿消肿，咽喉肿痛，支气管炎《傣药志》。火核哦冷：除湿消肿，眼痛《傣医药》。bi o leng：胆汁治疗疮疡，疔疮，肿毒；he xue o leng：治疗气管炎症，过敏性皮炎，眼炎^[31]。【彝药】拔哈乌都：骨治麻风，杨梅毒，腹疮^[156]。蟒蛇肉：彝医主麻疯，疟疾，汉医治风痹，瘫痪，痲风，疥癣，狂犬咬人；胆主治疟疾；骨治疗麻疯，体虚之内风，腹疮，杨梅疮《彝动药》。【佤药】胆用于明目去翳，除疳杀虫；骨、肉用于祛风除湿；油用于润肤，消瘰，生肌；皮用于杀虫；血用于祛风除湿，助皮清血《中佤药》。【基诺药】比株阿懋：骨头煎服或鲜血冲酒服治风湿关节疼痛；皮烧焦外涂治各种皮肤病，点牙治牙痛；胆汁治各种眼疾，小儿高烧《基诺药》。

Q

Quartz Album 石英，白石英（二氧化硅）。【藏药】嘎保齐土：治疗麻风病，热性病《藏本草》。

Quercus acutissima Carr. 麻栎（壳斗科）。【彝药】飘忠，白额则日：树内皮用于痢疾，咳嗽，声音嘶哑；麻栗树寄生全株用于风热感冒《滇省志》。寄生枝用于低热缠绵，经久不退，崩血吐血，湿热下注《哀牢》。【哈尼药】瓢钟：树皮用于无名肿毒，解各种

食物中毒《滇药录》。

Quercus aquifolioides Rehd. et Wils. 川滇高山栎（壳斗科）。【藏药】兴白多：果实治寒热夹杂的泻痢，肠炎，流行性感冒，哮喘《藏本草》。

Quercus delavayi Franch. 老栗树皮（壳斗科）。【彝药】茎皮用于肺气不畅，久咳久喘，遗尿滑精，泄泻痢疾《哀牢》。

Quercus franchetii Skan. 锥连栎

(壳斗科)。【彝药】树脂用于肌痛皮疹，奇痒难忍《哀牢》。【白药】茎内皮及其寄生治感冒，咳嗽，气喘《大理资志》。

Quercus glandulifera var. brevipetiolata Nakai. 短柄枹栎 (壳斗科)。【苗药】野茅栗，刺崽莲：树皮治胃痛，痢疾腹泻，小儿麻后痢《湘蓝考》。

Quercus infectoria Oliv. 染色枹 (壳斗科)。【维药】没扎：虫瘿用于肠胃虚弱，泻痢不止，肠痛便血，阴虚阳痿，子宫出血，口中流涎，各种皮肤湿疮，痰多咳血《维药志》。

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 蒙古枹，伯苗任 (壳斗科)。【彝药】波罗枹，柴树，青冈傣，小叶槲树：根、树皮用于食物中毒，解毒，四时感冒，头痛发热《彝药志》。根、树皮主治食物或药物中毒，细菌性痢疾，急性胃肠炎，消化不良，急慢性支气管炎，痔疮，黄疸《楚彝本草》。【朝药】蒙枹：叶及皮治泄泻，脑出血《图朝药》。

Quercus pannosa Hand. - Mazz. 黄背枹 (壳斗科)。【普米药】肾疤拔，叶外用于痈肿疮毒，鹅口疮，外伤出血《滇省志》。肾巴叭：叶用于痈肿疮毒，蛾口疮，伤口止血《滇药录》。【藏药】门哈惹：果实用于寒热泻《滇省志》。兴白多：果实治寒热夹杂的泻痢，肠炎，流行性感胃，哮喘《藏本草》。

Quercus semicarpifolia Smith. 高山枹 (壳斗科)。【藏药】兴白多：果实治寒热夹杂的泻痢，肠炎，流行性感胃，哮喘《藏本草》。贝折：果实治腹泻，流行性感胃《青藏药鉴》。

Quercus senescens Hand. - Mazz. 灰背枹 (壳斗科)。【藏药】兴白多：果实治疗寒热夹杂的泻痢，肠炎，流行性感胃，哮喘《藏本草》。贝折：果实治腹泻，流行性感胃《青藏药鉴》。

Quercus variabilis Bl. 栓皮枹 (壳斗科)。【白药】果壳治咳嗽，水泻《大理资志》。

Quisqualis indica L. 使君子 (使君子科)《药典》。【傣药】扎满：用于驱虫，健脾益胃，清热解毒，治痢疾《傣医药》。丙搞罗亮：根用于痢疾《傣药录》。【蒙药】塔本塔拉图。吉木斯：种子治蛔虫病《蒙药》。【佤药】果实治蛔虫病《中佤药》。【毛难药】腊浪：种子治小儿疳积，驱蛔虫《桂药编》。【瑶药】裸面栽：叶治身痒《桂药编》。【傈僳药】欠咱腊：果实用于慢性肠炎，支气管炎，哮喘，溃疡病，便血，脱肛，痔疮出血《怒江药》。【苗药】种子、叶治虫积，虫牙痛，虚热，泻痢，白浊，蛔虫《湘蓝考》。【景颇药】Zan chi：治疗蛔虫病《德宏药录》。【阿昌药】使君子：治疗蛔虫病《德宏药录》。【德昂药】使君子：治疗蛔虫病《德宏药录》。

R

Radermachera sinica (Hance) Hemsl. 钝刀木 (紫葳科)。【拉祜药】

莫闭西：树皮用于骨折，关节扭伤水肿，妇女痛经，胃痛，风湿性关节疼痛

《拉枯药》。莫闭西：根、叶治疗伤暑发热，跌打骨折，痈肿；树皮治疗痛经，胃痛；鲜叶治疗关节扭伤，骨折，风湿性关节疼痛《滇省志》。

Radermachera yunnanensis C. Y. Wu et W. C. Yin 滇菜豆树（紫葳科）。【佉药】考打西喂：叶、奶、果用于高热病，胃痛，跌打扭伤，痈疖，毒蛇咬伤《滇药录》。考达希骨：根治疗胃痛，跌打扭伤，骨折，痈疖；叶用于毒蛇咬伤《滇省志》。

Rana nigromaculata Hallowell 黑斑蛙（蛙科）。【藏药】玛玛米：青蛙治舌肿，子宫脱垂，风胆合并病及预防各种传染病；卵用于利泻痢病；血配伍治烧伤；蝌蚪治瘰癧，痈疽《藏本草》。【傣药】青蛙（hen）：治疗肝病^[31]。【朝药】青蛙：全体治疗水肿膨胀，咳嗽，喘息，麻疹，月经过多《朝药志》。青蛙：全体治水肿，膨胀，咳嗽，黄疸，毒痢，麻疹，月经过多，治痔疮，痰中带血《朝药录》。【彝药】石蹦：治久病体虚，产后体弱，小儿瘦病《彝动药》。蝌蚪用于喉疮，作蝌蚪入药的还有：金线蛙 *Rana plancyi* Lataste 的幼体，泽蛙 *Rana limnocharis* Boie 的幼体《彝动药》。青蛙胆用于感冒风湿全身酸痛《彝动药》。【侗药】野，野怕：全体治浮肿，肝硬化腹水《桂药编》。【仡佬药】纛纛：全体治疗小儿疳积，浮肿，蛇头疮《桂药编》。【维药】帕克，祖吾代依，吾克：动物体煎水漱口主治平牙痛，剖腹敷于弹创刺扎处吸取弹头和刺，解毒虫咬蜇，止月经过多，愈合外伤，止器官出血，止热性痔疮《维医药》。

Rana plancyi Lataste 金线蛙（蛙科）。【彝药】石蹦：功用同黑斑蛙 *R. nigromaculata* Hallowell 《彝动药》。【朝药】功用同黑斑蛙 *R. nigromaculata* Hallowell 《朝药录》。

Rana temporaria chensinensis David 中国林蛙（蛙科）。【彝药】田鸡：用于跌打损伤，久病体虚，头昏《彝动药》。【藏药】白蛙：全体用于滋补，去寒，治肾脏病，精力耗损，神经衰弱《藏本草》。白巴：全体用于肾脏病，精力耗损，神经衰弱等《部藏标》。贝哇：肉治炭疽，肾寒病，舌肿硬；全体治肾脏病，精力耗损，神经衰弱《中国藏药》。【达斡尔药】meleg：治疗风心病^[64]。【满药】朱蛙里：治疗肾证肾炎胖肿症^[39]。

Rangifer tarandus Linnaeus 驯鹿（鹿科）。【鄂温克药】角、茸、鞭、筋主治同鹿 *Cervus nippon* ^[73]。

Ranunculus amurensis Kom. 披针叶毛茛（毛茛科）。【藏药】索色巴：全草用于筋骨疼痛，外感风热，疮疖痈肿《藏本草》。

Ranunculus brotherusii Freyn 高原毛茛（毛茛科）。【藏药】吉察：全草用于腹水，浮肿，咽喉肿痛，积聚肿块《藏标》。吉察：地上部分用于浮肿，关节积黄水，淋病，脾胃虚寒《青藏药鉴》。杰察：花用于收敛溃烂喉症，腹水，黄水病，头昏胀及寒性肿瘤《部藏标》。嘎察：花或全草治寒性消化不良，喉炎，痞块，“黄水”病，腹积水《藏本草》。尕察：花治喉症，腹水，黄水病《中国藏药》。

Ranunculus cantoniensis DC. 水芹菜（毛茛科）。【彝药】全株用于解蜂蜜毒《哀牢》。【佉药】禺毛茛《滇药录》。茴茴蒜，骂刀茛，禺毛茛：全草治疗肝硬化，腹水《桂药编》。

Ranunculus chinensis Bunge 茴茴蒜毛茛（毛茛科）。【怒药】雇狠俄：全草外敷用于引赤发泡《怒江药》。【布朗药】丹明搜：全草治疗肝炎，哮喘，夜盲，白膜之翳，牙根烂《滇药录》。名嗖：全株用于急性黄疸型肝炎，

疟疾；果实治疗夜盲《滇省志》。【朝药】全草用于黄疸，高血压，食道癌《图朝药》。

Ranunculus japonicus Thunb. 毛茛（毛茛科）。【侗药】骂登鸦 Mal dinl kgal, 骂邓架 (Mal dinl kgal), 刹强盗 (Sat gongc daol)：全草主治喂疟（疟疾）《侗医学》^[25]。【怒药】莫射（音译）：全草外搽治跌打损伤，疟疾，疮癣《怒江药》。【水药】猫爪草：全草治牙痛，疟疾《水族药》。老虎脚迹，五虎草：全株、根用于黄疸，偏头痛，胃痛，风湿关节炎，鹤膝风，痈肿恶疮，牙痛《滇省志》。【土家药】小野棉花，起泡草，痒子药：治疗瘰癧，鹤膝风^[17]。【朝药】毛茛：全草治乳腺炎，急性肾炎，黄疸《图朝药》。【彝药】毛茛，叶补裸果，金毛莲，红毛莲：全草主治感冒头痛，咳嗽，风湿关节痛，慢性血吸虫病，风湿性关节痛，关节扭伤，胃病《彝植药续》。

Ranunculus membranaceus Royle 棉毛毛茛（毛茛科）。【藏药】嘎察：花或全草用于寒性消化不良，喉炎，痞块，“黄水”病，腹积水《藏本草》。

Ranunculus pulchellus C. A. Mey. var. sericeus Hook. f. et Thoms. 绢毛毛茛（毛茛科）。【藏药】吉察：全草用于腹水，浮肿，咽喉肿痛，积聚肿块《藏标》。结察：全草、种子治消化不良，腹内充水，脱肛及蛔虫病《青藏药鉴》。

Ranunculus sceleratus L. 石龙茛（毛茛科）。【朝药】铜罐草：全草治淋巴结核，肾虚，痢疾《朝药志》。石龙芮：全草治痈疔肿毒，瘰癧结核，疟疾，下肢溃疡，肾虚，痢疾《朝药录》。【维药】塔俄芹菜，派台尔沙里约：果实主治可除黏痰，驱腹气，开窍，镇肋下和脐疼痛，利尿，通经，堕胎，壮阳，预防各种寒毒《维医药》。

【怒药】打果里莫：全草治疗淋巴结核，疟疾，痈肿，蛇咬伤，慢性下肢溃疡《怒江药》。【苗药】小虎掌草，水毛茛：全株治疗痈疔肿毒，瘰癧结核，疟疾，下肢溃疡，蛇咬伤《滇省志》。

Ranunculus sieboldii Miq. 扬子毛茛（毛茛科）。【土家药】小野棉花，起泡草，痒子药：治疗瘰癧，鹤膝风^[17]。

Ranunculus tanguticus (Maxim.) Ovcz. 高原毛茛（毛茛科）。【藏药】吉擦：全草治疗淋巴结核，腹水，浮肿，咽痛，积聚《滇药录》。结察：全株治疗淋巴结核，腹水浮肿，喉炎，扁扁桃体炎《滇省志》。

Ranunculus ternatus Thunb. 猫爪草（毛茛科）《药典》。【彝药】阿耐施：块根治疗肺结核，淋巴结核，疟疾，咽喉炎《楚彝本草》。

Ranunculus yunnanensis Franch. 云南毛茛（毛茛科）。【彝药】棕色小黄花草：全草用于各种疮疖痈肿，咽炎，扁扁桃体炎，肠痛，肝痛《滇药录》。

Rapana bezoar (Linnaeus) 红螺（骨螺科）。【藏药】东玛：海螺用于收敛脓血，干黄水，清骨热，散疮核；治内外脓症，诸毒病，眼病，或病停腹中吐不出泻不下；螺壳灰能消肿，散症痕《藏本草》。

Rapana thomasi Crosse 红螺（骨螺科）。【藏药】东：壳治脑疾，解诸毒《中国藏药》。

Rapanea nerifolia (Sieb. Et Zucc.) Mez 密花树（紫金牛科）。【怒药】哀四碾子：叶、皮、根治疗乳腺炎；外用治湿疹，疮疖《怒江药》。拉攀木尖（紫金牛科）。【彝药】枝尖治疗高热不退，湿淋白浊，疔疮痈疔，皮疹瘙痒《哀牢》。【傣药】哈雷，冲真则：根、树皮治疗乳腺炎初起，膀胱结石；鲜叶

治疗湿疹，疮疖，跌打损伤《滇省志》、《滇药录》。【佉药】嚷任：根治疗膀胱结石；叶治疗外伤《滇药录》。

Raphanus sativus L. 萝卜（十字花科）《药典》。【彝药】主根治疗食积痞满，湿热头痛，痰饮气促，肝气郁积，消渴体虚，泄泻痢疾《哀牢》。【水药】莱菔子：种子治胃腹饱胀《水族药》。莱菔子，萝卜子：种子治疗胸腹胀满，痢疾后重《德民志》。【傣药】喝咄北：根治疗风病；种子治疗腹水，消化不良，头痛，夜盲症《滇省志》。【佉药】染仁：功用同傣族《滇省志》。【怒药】俄起：种子治疗咳嗽痰喘，食积气滞，胸腹胀满，里急后重等；根用于消食积，利尿，消肿，胃脘疼痛；叶治疗咽痛，消化不良，通乳等《怒江药》。【德昂药】萝卜子：种子治疗胸腹胀满，里急后重《德民志》。格绕巴：治疗胸腹胀满，痢疾里急后重《德宏药录》。【藏药】拉卜：根鲜嫩小萝卜（秋挖）治痞结，顽痰，失音暗哑，胃寒虚弱，眼疾，烦渴，便秘，流感；成熟鲜大萝卜（冬挖）治胃寒，消化不良；种子治腹水，消化不良，夜盲症，头痛；萝卜汁治耳病；萝卜炭通便秘《藏本草》。【蒙药】萝榜温·乌日：种子用于食积暖气，胸闷腹胀，咳嗽痰喘，肠梗阻胀气；老根用于胃、肾、大肠寒气，小便不利，水肿《蒙药》。【土家药】拉白（lax bev）：种子治食积，痞积，腹痛胀满《土家药》。

Rattus flavipectus (Milne - Edwards) 黄胸鼠（鼠科）。【藏药】息哇：皮治疮疡，脓水浸淫；胆治疮疡，创伤；眼用于嗜眠，昏睡；粪治癫痫《中国藏药》。齐哇：新剥皮或干皮浸湿外敷，排脓敛疮，治疮疡，脓水浸淫；胆（鲜或干）用于祛风，治疮疡，创伤；眼（干粉）用于苏醒昏睡；粪（酒煮外敷或内服）内服治癫痫，外敷

引脓；血治酒渣鼻；小鼠解肉毒《藏本草》。【佉药】耗子，家鼠，幼鼠治疗烧伤，枪伤，刀伤，哮喘等《中佉药》。黄胸鼠治疗虚劳羸瘦，膨胀，小儿疳积，烫伤，折伤，冻疮，疮肿《滇省志》。【彝药】鼠肉治风疹瘙痒；鼠油主治风疹发痒《彝动药》。【苗药】肉主治烫伤，止血《湘蓝考》。

Rattus norvegicus Barkenhout 褐家鼠（鼠科）。【藏药】息哇：皮治疮疡，脓水浸淫，胆治疮疡，创伤；眼用于嗜眠，昏睡；粪治癫痫《中国藏药》。【彝药】褐家鼠功用同黄胸鼠 *R. flavipectus*《彝动药》。【仡佬药】幼子浸泡菜油或桐油治烫伤^[128]。

Rattus rattus Linnaeus 黑家鼠（鼠科）。【藏药】息哇：皮治疮疡，脓水浸淫；胆治疮疡，创伤；眼用于嗜眠，昏睡；粪治癫痫《中国藏药》。

Rauvolfia perakensis King et Gamble 霹雳萝芙木（夹竹桃科）。【傣药】呼木那杂：根治疗高血压《滇省志》。

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. 羊屎果树皮（夹竹桃科）。【彝药】茎皮治食积不化，腹胀气撑《哀牢》。【傣药】麻三端：根治疗高血压，跌打损伤，风湿骨痛，蛇咬伤《滇药录》。麻三端（西傣）：根治疗高血压，头痛眩晕，失眠，风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。【瑶药】罗夫木：根，根皮，叶、种子、全株治疗冠心病，疥癣等《桂药编》。拉夺岂（ragdogbya）：治疗高血压，风湿痹痛^[23]。【壮药】假棵焦：功用同瑶族《桂药编》。

Rauvolfia yunnanensis Tsiang 云南萝芙木（夹竹桃科）。【佉药】矮陀陀：根用于降血压，疟疾，急性肠胃炎，毒蛇咬伤《中佉药》。萝芙木：根治疗高血压《德民志》。【傣药】麻三端：根治疗顽症不解，毒蛇咬伤《傣药志》。麻三端（西傣）：根用于顽痘不解，毒

蛇咬伤，头晕，胃痛，高血压，头痛，失眠，眩晕，高热不退，跌打损伤，毒蛇咬伤，急性黄疸型肝炎，胃炎痛跌打损伤，风湿骨痛《滇药录》。麻三端：根用于顽症不解，毒蛇咬伤《傣药录》。云南萝芙木（德傣）：根治疗心悸《德傣药》。【拉枯药】拿帕那此：根治疗高血压，顽症不解，毒蛇咬伤，肝炎《滇省志》。【基诺药】娘打：根治高血压，高血压头痛，眩晕，肚子痛；叶外敷治跌打损伤，毒蛇咬伤《基诺药》。乌：根治胃热痛，下腹部疼痛，疟疾；鲜叶外治跌扑损伤^[3]。

Realgar 雄黄（砷的硫化物矿石雄黄）《药典》。【藏药】冬锐：雄黄（硫化砷）治疮疡久烂，痰核及“凶”病和传染病，白喉，瘰疬《藏本草》。东瑞：硫化物类雄黄族矿物用于去疮口腐肉，散水银中毒《中国藏药》。雄黄治疮疡久烂，痰核及“凶曜”病和传染病《迪藏》。懂锐：治瘰疬，止糜烂^[11]。【基诺药】石黄：治带状疱疹，皮肤瘙痒《基诺药》。【满药】阿梅混：研末醋调外涂治疗各种虫咬及疯狗咬伤，疮毒肿痛；用纱布包裹雄黄末约豆粒大小，放入阴户坐药，治妇女宫寒不孕或流产症；与白矾末和匀，涂腋窝部，治疗腋窝臭病^[39]。

Reaumuria songarica (Pall.) Maxim. 红砂（柽柳科）。【蒙药】枝、叶治湿疹，皮炎《蒙植药志》。

Reaumuria trigyna Maxim. 长叶红砂（柽柳科）。【蒙药】功用同红砂《蒙植药志》。

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 石地钱（石地钱科）。【藏药】卓西：叶状体用于外伤出血，跌打损伤，无名肿毒《藏本草》。

Refretero 龙艾。（原产伊朗，波斯西拉兹，品种暂不详。）【维药】台尔洪：全草嚼之主治去口内和舌味觉；口

含治口腔小疱疹预防瘟疫；鲜汁调酒预防麻疹，水泡《维药志》、《维医药》。

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Fish. et Mey. 地黄（玄参科）《药典》。【蒙药】浩如古博钦—其其格：新鲜根（鲜生地）治热病热盛，烦躁口渴，发斑发疹，吐血，衄血，尿血，咽喉肿痛；干燥根（生地）治热病烦躁，发斑发疹，阴虚低热，消渴，吐血，衄血，尿血，崩漏；熟地治阴虚血少，目昏耳鸣，腰膝酸软，消渴，遗精，经闭，崩漏《蒙药》。【傣药】大生地：根状茎治疗阴虚发热，尿血，便血，便秘；鲜叶治疗恶疮，手足癣《滇省志》。【苗药】块根用于热病热盛，烦躁口渴，发斑发疹，吐血，衄血，尿血，咽喉肿痛《湘蓝考》。

Reichardia indica Dumort. 石海椒（百合科）。【傈僳药】米拉得：枝、叶治疗黄疸型肝炎，肾炎，小便不利，鼻衄《怒江药》。

Reineckia carnea (Andr.) Kunth 吉祥草（百合科）。【侗药】Nyangt gonh genh：根茎或全草主治惊蜥豆麻（蛇丝惊）《侗医学》。让天孔：全草主治小儿疳积《民族药志一》。【彝药】母色和，观音草，九节莲，过节草：全草主风湿，肺癆咳血，哮喘，红崩，阴痛，热淋，血淋，骨折《彝植药续》。洛思片：全草治疗风湿性关节炎，肺结核，咳嗽，哮喘，骨折，跌打损伤，肿痛，月经不调《楚彝本草》。韭菜七：全草治疗风湿性关节炎，骨折，跌打损伤，喘咳，肿痛，膀胱炎，胃痛，支气管炎百日咳《滇药录》。【苗药】Reib youx sad（锐油沙）：全草治风湿，治跌打损伤，止咳，治虚咳《苗医药》。李国卿，龙骨草，乌仰翁：全草及果实：主治蜈蚣咬伤，跌打损伤，骨折《民族药志一》。【白药】tvltvtpitcet（透娄匹册），geilcutgeilyainx（该楚该炎），onl-

bairt (翁摆), holonlbairt (呼翁摆), yittarxbairt (野塔摆): 全草用于跌打损伤, 骨折, 风湿骨痛, 肺热咳嗽, 肾虚腰痛, 月经不调, 瘫痪, 肺结核, 胃肠炎, 水火烫伤《大理资志》。透娄还愁米: 全草功用同彝族《滇药录》。透娄匹愁米, 观音草, 玉带初: 全草主治风湿性关节炎, 筋骨疼痛《民族药志一》。【怒药】咱兰莫: 根、全草治肺热咳嗽, 吐血衄血, 便血, 跌打损伤, 疮毒, 赤眼, 疳积《怒江药》。【水药】观音草, 地蜈蚣: 全草治疗咳嗽, 骨折《水族药》。敢纠芭: 全草治咳嗽^[101]。【傈僳药】九节草: 全草功用同彝族《滇药录》。九节草: 全草主治风湿, 劳伤, 筋骨损伤, 痛经, 白带《民族药志一》。【普米药】怀不拉: 全草功用同彝族《滇药录》。【佤药】多崩龙: 全草功用同彝族《滇药录》。【纳西药】肖路: 根、全株治疗风湿性关节炎, 筋骨痛, 白带, 痛经, 乳腺炎, 肾炎, 膀胱炎《滇省志》。阿逋那驴虑, 肖路: 全草主治风湿, 肺热咳嗽, 乳腺炎, 肾炎, 膀胱炎《民族药志一》。【土家药】千里马 (chan li ma): 全草治疗吼病, 虚癆, 色癆, 跌打损伤《土家药》。千里马: 全草主治风湿腰痛, 骨折《民族药志一》。【壮药】粘海溶油: 全草主治风湿性关节炎, 骨折, 跌打损伤, 喘咳, 肿痛, 膀胱炎, 胃痛, 月经不调《民族药志一》。

Remusatia vivipara (Lodd.) Schott 岩芋 (天南星科)。【拉祜药】块茎治乳腺炎, 跌打损伤红肿, 杀虫《拉祜医药》。【佤药】零余芋, 红岩芋: 块茎、全株治疗急性乳腺炎, 跌打瘀肿, 痈疮疖肿《中佤药》。【傣药】哈帕都姆: 块茎治疗乳腺炎跌打瘀肿, 痈疖, 疮毒, 癣疥, 无名肿毒, 风湿关节痛《滇药录》。全草治皮肤瘙痒, 皮疹。【傣药】拍都姆: 块茎治疗急性乳

腺炎, 痈疮疖肿, 无名肿毒, 癣疥, 跌打肿毒《滇省志》。【基诺药】基吹穴吹: 根茎外治铁钉刺肉, 大毒疮, 无名肿毒, 狗咬伤《基诺药》。

Renis 肾脏 (动物的肾脏器官)。【维药】别然克, 库勒也: 主治肾部病症《维医药》。

Reynoutria japonica Houtt. 参见 (*Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.)。

Rhacophorus dennysi Blanford 大树蛙 (蛙科)。【苗药】功用同泽蛙 *Rana limnocharis* Boie《湘蓝考》。

Rhamnella gilgitica Mansf. et Melch. 西藏猫乳 (鼠李科)。【藏药】生等: 治疗风湿, 黄水病, 高山多血症, 外用治疮毒^[153]。生等: 木材治疗类风湿关节炎, 黄水病, 高山多血病《滇省志》。松生等: 木材用于类风湿关节炎, 黄水病, 高山多血症《部藏标》。赛儿等: 木材用于类风湿关节炎, 黄水病, 高山多血症《藏标》。赞丹生等: 心材煎膏治血热病, 高山多血症, “黄水”病, 麻风病《藏本草》。

Rhamnus aurea Heppl. 黑骨藤 (鼠李科)。【彝药】野罗: 根治疗急性肠胃炎《滇药录》。野落: 根治疗急性肠胃炎《滇省志》。

Rhamnus crenata Sieb. et Zucc. 长叶冻绿 (鼠李科)。【苗药】茺枝李: 根皮、枝、叶治疗小儿皮炎, 疮疥, 小儿湿疹《桂药编》。癩皮树, 闹来瓜, 布地根, 牛癩皮, 土黄柏: 全株或根治疥疮, 各种疮毒, 肿痛, 癣, 小儿蛔虫等症《湘蓝考》。【侗药】美榴藜 (*Meix liucllic*), 尚美勒 (*Sangp meix lees*), 尚勒 (*Sangp lees*): 根皮主治痕, 甚, 经 (疤, 疮, 疥, 癣)《侗医学》。美榴藜 *meix liunc liic*: 根治疮, 疤, 疥, 癣^[51]。

Rhamnus davurica Pall. 鼠李 (鼠李科)。【蒙药】果实治咳喘, 水肿胀

满，瘰癧，疥癬，齧齿痛，痈疖；树皮及根皮用于风癬，热毒，大便秘结《蒙植药志》。鸦西勒：果实和树皮用于支气管炎，肺气肿，齧齿痛，痈疖《蒙药》。【鄂伦春药】嘎黑毛：嫩枝和皮主治跌打损伤^[20]。

Rhamnus erythroxylon Pall. 柳叶鼠李（鼠李科）。【蒙药】叶用于消化不良，腹泻《蒙植药志》。

Rhamnus globosa Bunge 圆叶鼠李（鼠李科）。【蒙药】茎、叶、枝及根皮治瘰癧，哮喘，寸白虫《蒙植药志》。

Rhamnus leptophylla Schneid. 绿皮刺（鼠李科）。【彝药】绿刺果：根治疗食积不化，瘀血水肿，闭经痛经，创伤出血《哀牢》。果实治疗消化不良，便秘，胃痛，草乌中毒；外用治疗急性眼结膜炎；根内皮治疗慢性肝炎，牙痛；叶治疗小儿食积，疳积《滇省志》。

Rhamnus napalensis (Wall.) Laws. 细序鼠李（鼠李科）。【壮药】泡角：叶治疗风湿，类风湿关节炎，湿疹，癬《桂药编》。

Rhamnus parvifolia Bunge 小叶鼠李（鼠李科）。【藏药】松生等：木材用于类风湿关节炎，黄水病，高山多血症《部藏标》。桑当赛保：枝干治骨节病，麻风病《中国藏药》。【蒙药】功用同鼠李 *R. davurica* 《蒙植药志》。

Rhamnus ussuriensis J. Vass. 乌苏里鼠李（鼠李科）。【蒙药】功用同鼠李 *R. davurica* 《蒙植药志》、《蒙药》。

Rhamnus utilis Decne. 冻绿（鼠李科）。【苗药】小对面齿，背标莲：根、根皮或树皮治疥疮，湿疹，发痧肚痛，跌打损伤《湘蓝考》。美丁摸：叶用于跌打内伤《桂药编》。

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott 爬树龙（天南星科）。【佤药】

麒麟尾，过山龙，过江龙：藤茎用于风湿性关节疼痛，骨折跌打损伤，痛疮肿痛《中佤药》。来然：茎治疗跌打，周身疼痛《滇药录》。茎、根治疗小儿百日咳，咽喉肿痛，跌打损伤，骨折，蛇咬伤，痛疮疖肿《滇省志》。【苗药】束挝：功用同佤族《滇药录》、《滇省志》。【基诺药】河高捞帕且：茎杆外敷治风湿麻木，跌打损伤《基诺药》。

Rhaphidophora hongkongensis Schott 香港岩角藤。（天南星科）。【傣药】顽纠占：全草用于脾脏肿大，跌打损伤，骨折，水火烫伤《傣药录》。顽纠占：全株用于跌打损伤，骨折，脾肿大《滇省志》。【傈僳药】节前爪：全株用于跌打损伤，胃痛，腹痛支气管炎，百日咳《怒江药》。

Rhaphidophora hookeri Schott. 毛过山龙（天南星科）。【傣药】顽纠占，【哈尼药】朝干：茎治疗跌打损伤，骨折，痈，疖，疮《滇药录》。【彝药】龙咀，大百步还阳：藤茎治疗骨折《滇省志》。

Rhaphidophora peepla (Roxb.) Schott 青竹标（天南星科）。茎治疗四肢骨折，瘀血肿痛《哀牢》。【傣药】顽纠占：全株治疗脾肿大，跌打损伤，骨折，水火烫伤《滇药录》。

Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd. 棕竹（棕榈科）。【壮药】美三：根，叶鞘纤维（煨炭）治疗鼻衄，咳血，产后崩漏《滇省志》。美三：根治疗风湿，跌打内伤《桂药编》。

Rheum acuminatum Hook. f. et Thoms. 心叶大黄（蓼科）。【景颇药】Huimo：治疗便秘，腹痛，急性传染性肝炎《德宏药录》。【阿昌药】革儿喝：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】芽卡龙当：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】曲什札，红大黄，山大黄（藏）：根治热性病，疮疖肿毒^[154]。

Rheum australe D. Do 藏边大黄 (蓼科)。【纳西药】拉都矣：根治疗大便下血，痈肿疮毒，外伤出血《滇药录》。【藏药】君母札，君札，竣章，拉竣：根（君母札）治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎（君札当吾）、叶（君札洛玛）治培根病^[154]。曲匝：根及根茎用于腑热，胆热，瘟病时疫，腹痛，便秘《藏本草》。

Rheum delavayi Franch. 滇边大黄 (蓼科)。【纳西药】打赌吴拍，拉都关排：根治疗肺热咳嗽，咽喉疼痛，大便下血，骨折，跌打损伤，风湿痹痛《滇药录》。打赌吴拍：根茎治疗热咳嗽，咽喉疼痛，便血，外伤出血，跌打扭伤《滇省志》。【藏药】曲玛孜：全草治“黄水”病，恶性腹水，心热，烦躁，口干舌燥《藏本草》。

Rheum globulosum Gage 头序大黄 (蓼科)。【藏药】曲玛孜：全草治“黄水”病，恶性腹水，心热，烦躁，口干舌燥《藏本草》。

Rheum hasaense A. J. Li et P. K. Hsiao 拉萨大黄 (蓼科)。【藏药】曲匝：根及根茎用于腑热，胆热，瘟病时疫，腹痛，便秘《藏本草》。

Rheum inopinatum Prain. 红脉大黄 (蓼科)。【藏药】曲什札，红大黄，山大黄：根治热性病，疮疖肿毒^[154]。

Rheum likiangense Samuelss. (*R. ovatum* C. Y. Cheng et T. C. Kao) 丽江大黄 (蓼科)。【怒药】杉张莫：根茎治癆伤，刀伤，痢疾，跌打损伤《怒江药》。【纳西药】喇督雨：根茎治疗癆伤，刀伤，痢疾，跌打损伤《滇省志》。【藏药】曲什札，红大黄，山大黄：根治热性病，疮疖肿毒^[154]。

Rheum moorcroftianum Royle 长穗大黄 (蓼科)。【藏药】曲匝：根及根茎用于腑热，胆热，瘟病时疫，腹

痛，便秘《藏本草》。

Rheum nobile Hook. f. et Thoms. 高山大黄 (蓼科)。【藏药】曲玛孜：全草治“黄水”病，恶性腹水，心热，烦躁，口干舌燥《藏本草》。曲扎：根用于时疫，疮痛，伤口不愈《滇省志》。君母札，君札，竣章，拉竣：根（君母札）治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎（君札当吾）、叶（君札洛玛）治培根病^[154]。

Rheum officinale Baill. 药用大黄 (蓼科)《药典》。【藏药】君木扎：根及根茎用于实热便秘，谵语发狂，食积痞满，里急后重，湿热黄疸，血瘀经闭，痈肿疔毒《藏标》。君扎：根及根茎治“赤巴”病，培根泻痢，腑热，胆热，便秘，腹痛，水肿病，腕腹胀满，“黄水”病，闭经，胎衣不下：茎和叶治“培根”寒症《藏本草》。君姆札：根及根茎治赤巴和培根病及其引起的热性病，瘟疫，高烧，实热便秘，腹痛等病症《中国藏药》。【蒙药】格西古纳，珠莫萨：根及根茎用于实热便秘，积滞腹痛，湿热黄疸，急性阑尾炎，不完全性肠梗阻，血瘀经闭，痈疔疮，化脓性皮肤病，烧伤，烫伤《蒙药》。【傣药】大黄：根、根茎治疗便秘《滇药录》。【苗药】生军，川军：根茎用于实热便秘，食积痞满，急性阑尾炎，肝炎，血瘀经闭，结膜炎，外用于痈疔疮疡，烧烫伤《滇省志》。【彝药】大黄，勒乌，彝医习用其根治疗胎盘不下，打摆子，烧伤，烫伤，冻伤，跌打伤，流血，腹泻，火重，消暑以及预防牲畜疾病等《彝植药》。【藏药】君母札，君札，竣章，拉竣：茎（君母札）治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎（君札当吾）、叶（君札洛玛）治培根病^[154]。【裕固药】娃娃大黄：根及根

茎煎水洗眼，治目赤肿痛^[53]。

Rheum palmatum L. 掌叶大黄 (蓼科)《药典》。【藏药】君木扎：根及根茎用于实热便秘，谵语发狂，食积痞满，里急后重，湿热黄疸，血瘀经闭，痈肿疗毒《藏标》。君扎：根及根茎治“赤巴”病，培根泻痢，腑热，胆热，便秘，腹痛，水肿病，脘腹胀满，“黄水”病，闭经，胎衣不下；茎和叶治“培根”寒症《藏本草》。君姆札：根及根茎治赤巴和培根病及其引起的热性病症，瘟疫，高烧，实热便秘，腹痛等病症《中国藏药》。君木扎：果及根治发烧，便秘《青藏药鉴》。【蒙药】同药用大黄《蒙药》。【苗药】掌叶大黄：根及根茎治实热便秘，积滞腹痛，湿热黄疸，急性阑尾炎，不完全性肠梗阻，血瘀经闭，痈疖疮，化脓性皮肤病，烧，烫伤《湘蓝考》。

Rheum pumilum Maxim. 小大黄 (蓼科)。【藏药】曲玛孜，小大黄，次大黄：治恶性腹积水^[154]。曲玛孜：治培根病和赤巴病引起的热性病，腹积水，痈疖肿毒^[155]。君木札：治疗口疮，痈肿^[45]。曲玛孜：全草用于便秘，腹水，黄水病，腹痛，瘰癧，瘀血疼痛《藏标》。曲玛孜：全草治“黄水”病，恶性腹水，心热，烦躁，口干舌燥《藏本草》。

Rheum reticulatum A. Los. 网脉大黄 (蓼科)。【藏药】曲什札，红大黄，山大黄：根治热性病，疮疖肿毒^[154]。君木札：治疗口疮，痈肿^[45]。

Rheum spiciforme Royle (*R. scaberrimum* Lingelsh.) 穗花大黄 (蓼科)。【藏药】曲什札：根及根茎用于大便秘结，多种炎症，伤口不愈《藏标》；曲匝：根及根茎治腑热，胆热，瘟疫时疫，腹痛，便秘《藏本草》。曲什札，红大黄，山大黄：根治热性病，疮疖肿毒^[154]。什札：治培根病和赤巴

病引起的热性病，腹积水，痈疖肿毒^[155]。

Rheum tanguticum Maxim. ex Balf. 唐古特大黄 (蓼科)《药典》。【藏药】君木扎：根及根茎用于实热便秘，谵语发狂，食积痞满，里急后重，湿热黄疸，血瘀经闭，痈肿疗毒《藏标》。君扎：根及根茎治“赤巴”病，培根泻痢，腑热，胆热，便秘，腹痛，水肿病，脘腹胀满，“黄水”病，闭经，胎衣不下；茎和叶治“培根”寒症《藏本草》。君姆札：根及根茎治赤巴和培根病及其引起的热性病症，瘟疫，高烧，实热便秘，腹痛等病症《中国藏药》。君母札，君札，竣章，拉竣：茎 (君母札) 治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎 (君札当吾)、叶 (君札洛玛) 治培根病^[154]。【蒙药】同药用大黄《蒙药》。

Rheum tibeticum Maxim. ex Ho-ok. f. 西藏大黄 (蓼科)。【藏药】曲匝：根及根茎治腑热，胆热，瘟疫时疫，腹痛，便秘《藏本草》。君母札，君札，竣章，拉竣 (藏)：茎 (君母札) 治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎 (君札当吾)、叶 (君札洛玛) 治培根病^[154]。

Rheum undulatum L. 波叶大黄 (蓼科)。【藏药】君母札，君札，竣章，拉竣：茎 (君母札) 治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎 (君札当吾)、叶 (君札洛玛) 治培根病^[154]。

Rheum webbianum Royle 喜马拉雅大黄 (蓼科)。【藏药】君母札，君札，竣章，拉竣：茎 (君母札) 治培根病和赤巴病引起的热性病，泻痢，大便秘结，胸腹胀满，气喘；茎 (君札当吾)、叶 (君札洛玛) 治培根病^[154]。

Rhinoceros unicornis Linnaeus 犀牛 (犀科)。【藏药】赛如：角治热病痉挛，谵语狂躁，发斑疹，吐血，衄血，麻风及胸腹内脓肿，淤血，积黄水；皮治利黑色豆疹《藏本草》。【彝药】犀角用于刀伤，枪伤《彝动药》。犀角：治热病神昏谵语，斑疹，吐血《德民志》。【景颇药】Dum bau qui：治疗热病神昏谵语，斑疹，吐血《德宏药录》。

Rhinolophus ferrumequinum Schreber. 菊头蝠 (蝙蝠科)。【苗药】夜明砂：治疗小儿疳积，夜盲症，角膜云翳《滇省志》。

Rhizomys sinensis Gray 竹鼠 (竹鼠科)。【佤药】银星竹鼠，竹鼠，独鼠：脂肪治疗烧烫伤，疮疖肿毒，木刺刺入肉内《中佤药》。脂肪治疗烫火伤，无名肿毒《德民志》。猫麻毒：治疗烫伤，无名肿毒《德宏药录》。【彝药】竹 (鼠留) 牙：治竹木戳伤，竹木刺入肉；油主治主竹木戳伤，烧伤，烫伤，筋曲不利；皮毛治烧伤，烫伤《彝动药》。

Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. jenseense (Maxim.) S. H. Fu 喜冷红景天 (景天科)。【藏药】苏罗玛保：花、根治肺炎，神经麻痹症《青藏药鉴》。索罗玛保：根茎治肺病，气管炎，口臭，神经麻痹症《藏本草》。

Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. var. tangutica (Maxim.) S. H. Fu 唐古特红景天 (景天科)。【藏药】嘎都儿：根及根茎用于瘟病，肺热，中毒及四肢肿胀等症《藏标》。苏罗玛保：花根治肺炎，神经麻痹症《青藏药鉴》。

Rhodiola crenulata (Hook. f. et Thoms) H. Ohba 大花红景天 (景天科)。【傣药】大和七：根茎、根治疗

风湿骨痛，跌打损伤，外伤出血《滇省志》。

Rhodiola crenulata (Hook. f. et Thoms) H. Ohba 大花红景天，圆齿红景天 (景天科)。【藏药】红景天：治疗肺热，脉热，四肢浮肿^[156]。索罗玛布：根及根茎用于腊度 (高山反应)，恶心，呕吐，嘴唇和手心等发紫，全身无力，胸闷，难于透气，身体虚弱等症《部藏标》。索罗玛保：根茎治疗肺病，气管炎，口臭，神经麻痹症《藏本草》。索洛玛保：根和根茎治肺病《中国藏药》。

Rhodiola crenulata (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 大花红景天 (景天科)。【藏药】苏罗玛保：根治肺结核，肺炎，气管炎《青藏药鉴》。

Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu 豌豆七 (景天科)。【彝药】海腮奶：根茎、全株治疗痢疾，腹泻，风湿骨痛，跌打损伤，骨折，劳伤《滇省志》。海腮奶：全草治疗跌打骨折，劳伤，风湿骨痛《彝药志》。海腮奶：全草主治跌打骨伤，劳伤，痢疾，腹泻喉炎，风湿疼痛《楚彝本草》。海腮奶：主治跌打骨折，劳伤^[34]。【景颇药】Sum haq nuq：治疗痢疾腹泻，跌打损伤，风湿疼痛《德宏药录》。白三七：治疗痢疾腹泻，跌打损伤，风湿疼痛《德民志》。【土家药】打不烂 (da bu lan)：全草治跌打损伤，外伤出血，劳伤，咳血《土家药》。豌豆七，鼠尾还田，鼠尾七：根用于跌打损伤，胃腹疼痛，失眠怔忡^[124]。

Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim. 大株红景天 (景天科)。【藏药】嘎都儿：根及根茎用于瘟病，肺热，中毒及四肢肿胀等症《藏标》。力嘎都尔：根和根茎或全草治肺炎，发烧，腹泻《藏本草》。红景天：治瘟病时疫，消肺热，治脉病^[157]。

Rhodiola sacra (Prain ex Hamet)

S. H. Fu 粗糙红景天 (景天科)。【傣药】雪松：全株治疗病后体虚，贫血，痢疾，骨折，外伤出血《滇省志》。

Rhodiola sacra (Prain ex Hamet)

S. H. Fu 圣地红景天 (景天科)。【藏药】参日：根茎治肺炎，肺结核，气管炎；全草用于咳血，咯血，肺炎，咳嗽，妇女白带，外用治烫伤及跌打损伤《藏本草》。参嘎尔：根治肺炎，肺结核，气管炎《青藏药鉴》。

Rhodiola wallichiana (Hook.) S.

H. Fu var. cholaensis (Praeg.) S.

H. Fu 大株红景天 (景天科)。【藏药】杂都尔：根茎治肺炎发烧及腹泻《青藏药鉴》；力嘎都尔：根和根茎或全草用于肺炎，发烧，腹泻《藏本草》。

Rhodiola yunnanensis (Franch.)

S. H. Fu 云南红景天 (景天科)。【怒药】明勒石：全草外用治骨折，风湿关节痛，乳腺炎，疔疮《怒江药》。【纳西药】昂三七，打肚五：根用于跌打劳伤，腮腺炎，风湿痛，跌打扭伤，扁桃腺炎，外伤出血，便血《滇药录》。达温武：根治疗风湿关节痛，乳腺炎，骨折，疔疮，跌打损伤《滇省志》。【彝药】木都什补，擦都补，海腮奶，白陀陀，豌豆七，胡豆七，蚕豆七，豆瓣七，白三七，三匹七，一代宗，还阳参，三步接骨丹，姜皮矮陀陀：根茎或全草主跌打伤，刀伤流血，骨折，风湿，喉炎，痢疾，汉医治喉炎，咳，泻，跌打，创伤；同属植物豌豆七 *R. henryi* (Diels) Fu 亦作擦都补入药《彝植药续》。【白药】昂三七：根用于跌打损伤，风湿疼痛^[16]。

Rhodobryum giganteum (Schwae-

gr.) Par. 暖地大叶藓 (真藓科)。【傈僳药】腻腊慈，回心草，岩谷伞：全草治疗冠心病，高血压，神经衰弱，目赤，刀伤等《怒江药》。【佤药】菠

疗：治疗肺结核，肺炎《滇药录》、《德宏药录》。落果保果：全草治肺结核，肺炎《德民志》。

Rhodobryum roseum (Hedw.)

Limpr. 大叶藓 (真藓科)。【拉祜药】全草治疗心慌，心悸，心脏病《拉祜医药》。

Rhododendron anthopogonoides Ma-

xim. 烈香杜鹃 (杜鹃花科) 《部藏标》。【藏药】达里：花和叶用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱及水土不适，消化不良，胃下垂，胃扩张；外用治疮疡《部藏标》。达里美都：花用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱及水土不适《藏标》。大勒：花及枝治肺病，喉炎，水土不服所致气喘，尿道炎，消化不良，胃下垂，胃扩张，胃癌，肝癌，肝脾肿大，水肿；外用消炎散肿《青藏药鉴》。塔丽：花用于滋补益寿，培根寒性病，肺病，呃逆，龙病，赤巴病；叶用于培根寒，热病《中国藏药》。塔丽：叶用于清热，消炎，止咳平喘。治疗咽喉疾病，肺部疾病，气管炎，消化道疾病，消化不良，胃下垂，胃扩张，胃癌，肝癌，肝肿大；花用于强身抗老，滋补；治体虚气弱，浮肿，水肿，体乏无力，精神倦怠；茎枝治疗风湿性关节疼痛《藏本草》。塔丽，塔丽美多，爬鲁：叶或带叶的嫩枝主治寒性和热性“培根”等疾病；花和叶主治气管炎，消化道疾病，消化不良，胃下垂，胃扩张，肝脾肿大，水肿，体虚等；外治疗疮毒痈肿《民族药志一》。大勒：叶、花用于清凉镇咳，梅毒性炎症，肺脓肿^[45]。达里，帕鲁：叶、花用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱，水土不适，消化不良，胃下垂，胃扩张，外治疮疡^[158]。

Rhododendron capitatum Maxim.

头花杜鹃 (杜鹃花科)。【藏药】塔丽那保：花用于龙病，赤巴病，寒性培根

病，肺病，咽喉肿痛，胃寒症；叶用于熏治白喉，乳蛾等症《中国藏药》。塔丽那布：叶和花用于祛胃寒，升胃温，止咳平喘，治寒性“培根”病，胃寒症，胃寒腹痛，咽喉肿痛，咳嗽痰喘《藏本草》。塔丽恩博：叶、花主治寒性培根病，胃寒症，胃寒腹痛及咽喉肿痛，咳嗽痰喘《民族药志二》大勒：叶、花用于清凉镇咳，梅毒性炎症，肺脓肿^[45]。

Rhododendron cephalanthum Franch. 毛喉杜鹃（杜鹃花科）。【藏药】达里：花和叶用于气关炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱及水土不适，消化不良，胃下垂，胃扩张；外用治疮疡《部藏标》。达里美都：花用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱及水土不适《藏标》。功用同烈香杜鹃 *R. anthopogonoides Maxim.* 《民族药志一》。达里，帕鲁：叶、花用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱，水土不适，消化不良，胃下垂，胃扩张，外治疮疡^[158]。

Rhododendron chrysodoron Tagg ex Hutch. 黄花杜鹃（杜鹃花科）。【彝药】根治疗五脏瘀痛，痈疽疮疡《哀牢》。

Rhododendron dauricum L. 兴安杜鹃（杜鹃花科）《药典》。【蒙药】哈日-阿拉腾-哈日布尔：叶或带叶枝梢治消化不良，寒泻，“铁垢巴达干”，干咳，肺“巴达干”病，肾寒，浮肿，体衰，精亏《蒙植药志》。【朝药】金达莱：叶治慢性支气管炎，咳喘，高血压，关节炎，小便不利，脱毛症，胃痉挛^[159]。

Rhododendron delavayi Franch. 马缨杜鹃（杜鹃花科）。【彝药】全株治衄血咯血，胃肠出血，外伤出血，月经不调，骨折瘀血，骨疮溃烂《哀牢》。麦诺：寄生全草治疗妇女白崩，小腹疼痛《彝药志》。咩能味：花治疗

骨髓炎，消化道出血，衄血，咯血，月经不调，痛经；叶、根治疗痢疾，流感；全株治疗消化道出血，衄血，咯血，月经不调《滇省志》。【佤药】歹把迈，歹哩摆：花、叶治疗痢疾，淋症，神经衰弱，阳痿《滇省志》、《滇药录》。

Rhododendron lapponicum (L.) Wahl. 高山杜鹃（杜鹃花科）。【蒙药】叶或带叶枝梢功用同兴安杜鹃《蒙植药志》。

Rhododendron mariae Hance 岭南杜鹃（杜鹃花科）。【水药】映山红：根、叶治疗咳嗽，止鼻血《水族药》。

Rhododendron mariesii hemsl. et Wils. 满山红（杜鹃花科）。【彝药】叶治极慢性支气管炎^[160]。

Rhododendron micranthum Turcz. 照山白（杜鹃花科）。【蒙药】查干-阿拉腾-哈日布尔（查干-特日乐吉）：叶或带花枝梢用于消化不良，不思饮食，“巴达干”病，寒“赫依”，刺痛症，肺“赫依”症，喘咳，干咳气短，浮肿，体衰，肢体僵屈，“奇哈”，“苏日雅”《蒙植药志》。

Rhododendron molle G. Don 羊躑躅（杜鹃花科）《药典》。【白药】洋号贺：花、叶治疗风湿骨痛，顽疣《滇药录》。洋号贺：花、根治疗皮肤顽癣，龋齿痛，跌打损伤，神经痛，慢性支气管炎《滇省志》。【畲药】根、花治疗风湿性关节炎，跌打损伤，慢性气管炎，顽癣，蛊毒《畲医药》。【瑶药】毛老虎：用于寒湿痹痛，跌打损伤，骨质增生^[6]。

Rhododendron mucronulatum Turcz. 迎红杜鹃（杜鹃花科）。【蒙药】叶治感冒头痛，咳嗽，哮喘《蒙植药志》。

Rhododendron phaeochrysum Balf. f. et Smith var. agglutinatum

Chamb. ex Cullen et Chamb. 凝毛杜鹃 (杜鹃花科)。【藏药】达玛：花用于溃疡脓肿，肺脓肿，梅毒，咳嗽痰喘《藏标》。达玛：花、叶肺部疾病，肺脓肿，咽喉疾病，气管炎，梅毒性炎症《民族药志一》。

Rhododendron primuliflorum Bur. et Franch. 樱草杜鹃 (杜鹃花科)。【藏药】达里：花和叶用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱及水土不适，消化不良，胃下垂，胃扩张；外用治疮疡《部藏标》。达里美都：花用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱及水土不适《藏标》。功用同烈香杜鹃 *R. anthopogonoides* Maxim. 《民族药志一》。达里，帕鲁：叶、花用于气管炎，肺气肿，浮肿，身体虚弱，水土不适，消化不良，胃下垂，胃扩张；外治疮疡^[158]。

Rhododendron przewalskii Maxim. 陇蜀杜鹃 (杜鹃花科)。【藏药】达玛：花用于肺脓肿，肺部疾病，气管炎，梅毒炎症《部藏标》。德玛美多：花和叶治肺脓肿，肺病，咽喉疾病，气管炎，梅毒炎症《中国藏药》。达玛：花和叶用于清热解毒，治肺部疾病，肺脓肿，“培根”病，咽喉疾病，气管炎，梅毒性炎症《藏本草》。大勒：叶、花用于清凉镇咳，梅毒性炎症，肺脓肿^[45]。达玛：花用于肺脓肿，肺部疾病，气管炎，梅毒炎症《部藏标》。达玛：花用于溃疡脓肿，肺脓肿，梅毒，咳嗽痰喘《藏标》。大玛：叶、花、种子治梅毒性炎症，肺脓肿，皮肤发痒（外用）《青藏药鉴》。

Rhododendron simsii Pranch. 映山红 (杜鹃花科)。【佉药】歹哩哑：花、果实治疗月经不调，闭经，跌打损伤，风湿痛，吐血，衄血；根治疗风湿性关节炎，跌打损伤，崩漏，肠风下血，闭经《滇药录》。

Rhododendron stamineum Franch. 长蕊杜鹃 (杜鹃花科)。【苗药】叶治狂犬咬伤^[82]。

Rhododendron thymifolium Maxim. 百里香杜鹃 (杜鹃花科)。【藏药】大勒：叶、花用于清凉镇咳，梅毒性炎症，肺脓肿^[45]。塔丽恩保：花用于滋补益寿，培根寒性病，肺病，呃逆，龙病，赤巴病；叶用于培根寒，热病《中国藏药》。塔丽木布：叶、花用于祛胃寒，消炎，止咳，平喘，治寒性和热性“培根”病，胃寒所致的胃腹胀满，胃腹冷痛，消化不良，咽喉疾病，肺部疾病《藏本草》。新拟，塔丽色博：叶、花主治寒性和热性“培根”病，胃寒症，咽喉疾病，肺部病症，慢性支气管炎，咳嗽，痰喘《民族药志一》。

Rhododendron microphyton Franch. 亮毛杜鹃 (杜鹃花科)。酒瓶花，小杜鹃：根治疗感冒，肾炎，肾盂肾炎，小儿惊风，腰肌劳损《滇省志》。

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. 桃金娘 (桃金娘科)。【壮药】麻黏：根、果治疗黄疸型肝炎，慢性肝炎，痢疾，腹泻，贫血《桂药编》。【瑶药】黏子：功用同壮族《桂药编》。【畲药】党莲：根、叶、果治疗疝气，寒喘，风湿关节痛，胃气痛，糖尿病《畲医药》。

Rhoeo discolor (L'herit) Hance 紫万年青 (鸭跖草科)。【傈僳药】莫汀俄：根治疗风湿关节炎，腰腿痛，阳痿，膀胱炎，产后大流血《怒江药》。

Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd. 滨盐肤木 (漆树科)。【德傣药】洋松毛，盐酸果：根功用同盐肤木《滇省志》；盐酸果：果配伍治慢性胃炎；叶用于消肿解毒，治蛇咬伤《德傣药》。【侗药】Meix ye-bc：寄生的虫瘿主治独瘰疬（痔核）《侗族医学》。【维药】司马枯巴哈伊：

虫瘿用于胃肠溃疡，子宫出血，流涎；研粉撒布皮肤去湿止痒《维吾尔药志》。

Rhus chinensis Mill. 盐肤木（漆树科）《药典》。【蒙药】西日合茵-乌日：叶上虫瘿用于久咳，久泻，消渴；外治盗汗，手足多汗症，湿疹，外伤出血，疮疡肿毒，口腔溃疡，脱肛《蒙药》。【怒药】切马：根治疗感冒发热，支气管炎，咳嗽咯血，肠炎，痢疾，痔疮出血；叶外用治跌打损伤，毒蛇咬伤，漆疮等《怒江药》。【拉祜药】根治疗咽喉炎，膀胱炎，感冒，痢疾，淋巴结炎《拉祜医药》。【彝药】羊桑咩树根，羊桑咩树子：全株用于跌打损伤，瘀血肿胀，痰饮咳嗽，肝胆湿热，身浮体肿，血便血痢，鼻疳顽癣，肿毒疮疥《哀牢》。【水药】角倍，五倍子：寄生虫瘿治疗痔疮出血《水族药》。【佤药】盐肤木：根、叶治疗湿热黄疸，膀胱炎，咽喉炎，肠炎，痢疾，咯血，疮疡痈毒，胃腹痛，感冒，痘疹不透《中佤药》。【傣药】哥吗婆：根叶治疗咽喉炎，扁桃腺炎，止吐，湿疹瘙痒《傣药志》。哥吗婆：根尖用于咽喉炎，扁桃体炎，止吐，湿疹瘙痒《傣药录》。戈马婆（西傣），卖爬（德傣）：根、叶、茎皮、嫩尖用于腹泻痢疾，湿热黄疸，膀胱炎，咽喉，痘疹不透，跌打损伤，毒蛇咬伤，肠炎，咯血，金疮痈毒，胃腹痛，感冒，蜂螫《滇药录》。【布朗药】毕翁：功用同傣族《滇药录》。【拉祜药】阿马玛：功用同傣族《滇药录》。【德昂药】别阿芋：根治疗感冒发热，咳嗽，咯血；叶治疗跌打损伤，漆疮《德宏药录》。盐肤木：根治疗感冒发热，咳嗽咯血；根、叶治疗跌打损伤，漆疮《德民志》。【苗药】Bid pab（比怕），Zen ghob pab dlib（姜哥爬收），Zand det pab（整斗爬），Zid laot cib（枳道痴）：虫瘿治体

虚多汗，痔疮便血《苗医药》。羊泡木，喷白，洋趾沙，三泡叉：全株、根、叶治疗感冒发热，吐血，食滞腹泻，跌打，骨折，创伤出血，黄蜂螫伤；外洗治皮肤湿疹，牛皮癣，稻田皮炎，小儿盗汗；果实治疗便血，衄血，脱肛，外用治烧烫伤，疮疡。根治蛇伤，痔疮《湘蓝考》。【基诺药】生懋：根治痢疾；根、茎、叶外治骨折，跌打损伤《基诺药》。苏茅：根、茎皮治感冒，感冒发热，外治跌扑损伤，骨折；叶，根煎水洗治疗湿疹，牛皮癣^[3]。【侗药】腊层 lagx wedl：虫瘿治痔疮^[51]。

Rhus potaninii Maxim. 青麸杨（漆树科）《药典》。【蒙药】西日合茵-乌日：叶上虫瘿用于久咳，久泻，消渴；外治盗汗，手足多汗症，湿疹，外伤出血，疮疡肿毒，口腔溃疡，脱肛《蒙药》。

Rhus punjabensis Stewart var. sinica (Diels) Rehd. et Wils. 红麸杨（漆树科）。【蒙药】西日合茵-乌日：叶上虫瘿用于久咳，久泻，消渴；外治盗汗，手足多汗症，湿疹，外伤出血，疮疡肿毒，口腔溃疡，脱肛《蒙药》。

Rhynchoglossum obliquum Bl. 尖舌苣苔（苦苣苔科）。【傈僳药】鸡神莫然：果治浮肿慢性肾炎，膀胱炎，肝硬化腹水；皮、叶外用治湿疹，皮肤瘙痒，小儿头疮《怒江药》。

Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. 东北茶藨（虎耳草科）。【朝药】果实治小便不利，泄泻《图朝药》。

Ricinus communis L. 蓖麻（大戟科）《药典》。【侗药】Jedl senc，救成，国陈（Kouc senc）：种子、叶或根主治落哉墨（子宫脱垂），宾措悟（歪嘴风），落吆省（落肛）《侗医学》。【彝药】叶用于生漆过敏，四肢骨折《哀

牢》。【傈僳药】阿南称很：子、根、叶、油用于痈疽肿毒，瘰癧，喉痹，疥癬癰疮，水肿腹满，大便燥结《怒江药》。【佤药】大马子，天麻子果：叶、根、种子治疗疮痛肿毒，乳腺炎，跌打肿痛，子宫脱出《中佤药》。【傣药】麻烘娘：根治疗黄疸性肝炎《傣药志》。麻烘娘，烘娘（德傣）：根治疗黄疸性肝炎，关节风湿；叶治疗难产《滇药录》。【德昂药】昂桑戛喋：种子、仁治疗脱肛，胎衣不下，面神经麻痹，淋巴结核，癫痫《德宏药录》。【毛难药】美桐油：根、茎、叶、种子治疗风湿，疳积，痢疾等《桂药编》。【哈尼药】路丫区：种子、根、叶治疗子宫脱垂，脱肛，淋巴结核，大便秘结，疮疡肿毒，湿疹瘙痒《哈尼药》。【苗药】Dab zheib yul 大堆欲，zend gangb hseik liod 真冈涉罗，Zend gerb senl luad 整关胜了，Nyox dongt 略冬：种子治小儿脱肛，子宫脱垂《苗医药》。蓖麻子，冬茅剥标：种子外用治淋巴结核，玻璃入肉，胎盘不下，子宫脱垂；油治大便秘结；根治风湿骨痛，跌打肿痛，破伤风，脉管炎，面神经麻痹，胃及十二指肠溃疡；叶治乳腺炎，痈疮，感冒，痢疾，子宫脱垂，胎盘不下，脱肛等症《湘蓝考》。【藏药】丹查：种子治不消化症《中国藏药》。丹察：种子用于中毒，大便秘结《藏本草》。【蒙药】阿拉嘎-玛吉：种子治“巴达干”病，痈疖，跌扑肿痛，“宝日”病，便秘，痞，浮肿，水肿，虫积，难产，胎盘不下《蒙植药志》。丹达，丹日哈，阿拉格-玛嘎吉：种子外用治疮疖，肿毒未溃《蒙药》。【傣药】麻烘娘：根、叶用于黄疸型肝炎；根用于疲癆；叶用于跌打损伤《傣药录》。【基诺药】呢剋老剋：根治跌打损伤；叶炒热外敷太阳穴治头痛《基诺药》。

Riparia riparia (Linnaeus) 灰沙

燕（燕科）。【彝药】岩燕肉：主关节不利《彝动药》。

Robinia pseudoacacia L. 洋槐（豆科）。【朝药】洋槐皮：树皮用于祛痰，镇咳，凉血，止血。治子宫出血，气管炎，哮喘，便血，咯血《朝药录》。洋槐：皮用治气管炎，肾结石《图朝药》。【蒙药】花、嫩枝及叶治吐血，咯血，便血，子宫出血《蒙植药志》。

Rodgersia aesculifolia Batal 鬼灯檠（虎耳草科）。【傈僳药】岩陀：根茎治疗痢疾，肠炎，感冒头痛，风湿骨痛，外伤出血，风湿《滇药录》。岩陀：根茎用于感冒头痛，肠炎，菌痢，风湿骨痛，外伤出血《滇省志》。【苗药】都红阿路嘎：功用同傈僳族《滇药录》。

Rodgersia pinnata Franch. 西南鬼灯檠（虎耳草科）。【傈僳药】岩陀：根茎治疗肠炎，菌痢，感冒头痛，风湿骨痛，外伤出血《滇药录》。【苗药】都红阿路嘎：功用同傈僳族《滇药录》、《滇省志》。【彝药】赫贝，岩陀，牛头草，毛头七，红寒药：功用同 *R. sambucifolia* 《彝植药续》。

Rodgersia sambucifolia Hemsl. 羽叶岩陀（虎耳草科）。【傈僳药】岩陀：根茎用于风湿跌打劳伤，肠炎痢疾，感冒头痛，风湿，腹泻，劳伤，腰胀，胃病，月经不调《滇药录》。牙勒街：治疗风湿骨痛，肠炎，菌痢《德宏药录》。红姜，血三七，毛头三七：根茎功用同鬼灯檠《滇省志》。埃陀：根茎治疗感冒头痛风湿骨痛，肠炎，菌痢，外伤出血《德民志》。【彝药】破施：功用同白族《大理资志》。赫贝，岩陀，牛头草，毛头七，红寒药：根茎主治腹泻，腹胀，食积不化，风湿疼痛，外伤出血《彝植药续》。【纳西药】绕才哼：功用同白族《大理资志》。【白药】sanrtyorxbeirx 绕优倍，nantyorx 含优，maixyorx 满优，ssartebot 绕德补：

根茎治疗四季感冒，风湿痛，痢疾，外伤出血，妇人崩漏，尿血，淋漓涩痛《大理资志》。散优：根茎用于肠炎，痢疾，痛经，月经过多，阴囊湿疹及风湿性关节炎，跌打损伤^[16]。

Roegneria kamojo Ohwi 鹅观草（禾本科）。【蒙药】主治肺热咳嗽，痰中带血，劳伤疼痛《蒙植药志》。

Rohdea japonica (Thunb.) Roth 万年青（百合科）。【白药】先厚：全草治疗咽喉炎，乳腺炎，细菌性痢疾，心脏心力衰竭《滇药录》。【苗药】Ghob heid（阿哼），Uab fangf（蛙防）：功用同白族《滇药录》。根及叶治止咳，强心，治跌打损伤，消肿《苗医药》。【景颇药】Haqnyui shem：根茎治疗白喉引起的心肌炎《德宏药录》。【德昂药】格巴菠热：功用同景颇族《德宏药录》。【侗药】Weenh nyinc sup，马宁素（Mal nyinc sup）：根茎主治耿曼高（偏头痛）《侗医学》。【土家药】包谷七（bao gu qi）：根茎或全草治脾胃虚弱，咽喉疼痛，劳伤《土家药》。【水药】根茎治支气管炎^[101]。

Rorippa dubia (Pers.) Hara 南焊菜（十字花科）。【傈僳族】俄赛俄：全草治疗小儿消化不良，肾炎，子宫内膜炎，肝炎，肺炎，肺脓疡，关节疼痛及痈疖肿毒；种子用于止赤红肿，风湿性关节炎，胃腹疼痛《怒江药》。【傣药】咄噶楼（西傣）：全株治疗肝炎，感冒发热，结膜炎，泌尿系感染，痔疮，筋骨疼痛，水肿，身痒《滇省志》。【基诺药】歌懋勒拖：全草治癫痫，疖痈，黄疸型肝炎《基诺药》。

Rorippa elata (Hook. f. et Thoms.) Hand. - Mazz. 高焊菜（十字花科）。【藏药】冈托巴曼巴：种子治疗肺病，血症，食物中毒《滇省志》。

Rorippa indica (L.) Hiern. 焊菜（十字花科）。【畚药】野萝卜：全

草治疗麻疹，感冒《畚医药》。【藏药】盖菜：地上部分治炭疽；外用治脂肪瘤《藏本草》。盖菜：地上部分外用治脂肪瘤《青藏药鉴》。

Rorippa islandica (Oeder) Borbas 风花菜（十字花科）。【朝药】全草用于坏血病，肺结核《图朝药》。

Rorippa montana (Wall.) Small. 野油菜（十字花科）。【苗药】Youx ce-ab ghunb（油叉棍），Vob yux vud（窝油欧），Uab yex viea（蛙油有），Roud ghab yel（茹嘎也）：全草治无名肿毒，黄疸病，各种疮痈《苗医药》。【景颇药】Angqilai：治疗感冒发热，急性风湿性关节炎，肝炎，外治漆疮《德宏药录》。野菜子：治感冒发热，急性风湿性关节炎，肝炎，漆疮《德民志》。【侗药】Mal ngaemc yeex，油菜野（Yucail yeex）：全草主治兜焙略（烧伤），兜冷赖（烫伤），宾夷倭蛮（黄疸）《侗医学》。【土家药】野油菜（ye you cai）：全草治各种咳嗽，热淋《土家药》。

Rosa chinensis Jacq. 月季（蔷薇科）《药典》。【傈僳族】曲底我腊：花治疗月经不调，腹痛，带下，跌打损伤，痈疽肿毒《怒江》。【佤药】摆必嘎：花治疗闭经，痛经，月经不调，腰痛，痈疖肿毒，淋巴结核；根用于跌打损伤，红崩，遗精，外用于疔疮肿痛；叶治疗瘰癧，血瘀肿痛，跌打损伤《滇药录》、《滇省志》。【德昂药】菠克：花治疗月经不调，痛经；叶治跌打损伤《德宏药录》、《德民志》。【哈尼药】阿焉内：根、茎用于跌打损伤，遗精《哈尼药》。【苗药】Hlat hlat deus（那那倒），Bangx bel liangx（榜布仰），Berx gerbdongd lat（搬官懂喇），Hlit hlit bangx（尔尔榜）：花治闭经，血瘀肿痛，治月经不调《苗医药》。【侗药】Nugs nyanl nyanl yak，尚盼盼亚（Sangp

nyanl nyanl yak): 花主治乍形没正 (月经不调), 呃汹形 (闭经) 《侗医学》。
【土家药】兔姐死死 (mianx jiev siv siv) 花或根、茎叶治月经不调, 痛经, 闭经, 产后腹痛, 跌打损伤 《土家药》。

Rosa cymosa Tratt. 营实蔷薇 (蔷薇科)。【哈尼药】苏戈片拜: 根、嫩叶治疗月经不调, 子宫脱垂, 痔疮, 脱肛, 外伤出血; 果实治疗不孕症 《滇省志》。

Rosa davurica Pall. 刺玫蔷薇 (蔷薇科)。【达斡尔药】jaami gada: 根瘤治类风湿^[64]。

Rosa laevigata Michx. 金樱子 (蔷薇科) 《药典》。【水药】果实、根治疗遗精, 遗尿; 根用于骨折; 叶治疗乳腺炎 《水族药》。【苗药】Tangx guanb (糖罐罐), Bel liangx (布仰), Zend baob dait senb (整包带生), Traob ghab longb jenb (调嘎龙金): 根及果实治肾虚遗精, 阳痿, 小儿腹泻, 治脱肛 《苗医药》。【蒙药】荣萨拉, 温吉勒干-吉木斯: 果实用于滑精, 尿频, 遗尿, 久泻 《蒙药》。【侗药】瓮括 (Ongv kuaot), 瓮糖劳 (Ongv dange laol): 根及果实或嫩叶主治宾奇卯 (结核), 耿甚 (疖肿), 办乜崩榜 (妇男摆白) 《侗医学》。煮者 (jul jeev): 果实、根、叶治疖肿^[51]。【畲药】果实治肾虚^[55]。

Rosa longicuspis Bertal. 倒挂刺 (蔷薇科)。【傈僳族】曲底我: 花托治疗久痢, 血崩带下, 遗精 《怒江药》。【毛难药】曲底我: 根治疗肠炎, 痢疾, 跌打损伤, 风湿关节痛, 崩漏, 脱肛; 果治疗小儿夜尿, 尿频, 神经衰弱, 白带; 叶上虫瘿用于子宫脱出, 小儿疝气, 喘咳 《滇省志》。【彝药】阿里塞塞, 娥补萨五, 倒勾刺, 阎王刺, 土金樱子: 功用同 *R. moyesii* 《彝植药

续》。

Rosa macrophylla Lindl. 大叶蔷薇 (蔷薇科)。【藏药】荣塞: 果实治肾虚, 滑精, 遗尿, 白浊带下, 脾虚, 腹泻; 根皮治烫伤及滴白虫 《藏本草》。

Rosa mairei Lévl. 栽秧果 (蔷薇科)。【彝药】栽秧果, 瓦斯匹, 砢不沙皮, 栽秧果: 根或果实治疗骨折, 枪伤, 腹泻, 胃痛, 腹内肿块, 中暑 《彝植药续》。【藏药】色薇美多: 花蕾或初开的鲜花用于龙病, 赤巴病, 肺病 《中国藏药》。

Rosa moyesii Hemsl. et Wils. 红花蔷薇 (蔷薇科)。【彝药】阿里塞塞, 娥补萨五, 倒勾刺, 阎王刺, 土金樱子: 根皮、果或叶用于半夜腹泻, 腹泻, 牙疼, 肺病, 外伤流血, 遗精 《彝植药续》。

Rosa multiflora Thunb. 野蔷薇 (蔷薇科)。倒钩刺, 七姊妹: 花治疗暑热胸闷, 口渴, 吐血; 根治疗风湿关节痛, 跌打损伤, 月经不调, 白带, 遗尿, 外用于烧伤, 外伤出血; 叶外用治疗痈疖疮疡 《滇省志》。【藏药】色薇美多: 花蕾或初开的鲜花用于龙病, 赤巴病, 肺病 《中国藏药》。【侗药】尚婢顺 Sangp beix sedp: 根、叶主治耿来. 涸冷 (腰痛、水肿) 《侗医学》。

Rosa odorata (Andr) Sweet var. gigantea (Crep.) Rehd. et Wils 固公果 (蔷薇科)。【苗药】固公果, 河江, 支喘来: 根治疗腹泻, 菌痢 《滇药录》。支喘来: 根治疗腹泻, 痢疾; 花治疗白带; 叶, 果治疗疮痈 《滇省志》。【彝药】熟果治疗肾阳不足, 房事不举, 梦遗滑精, 尿频遗尿, 崩漏带下, 久婚不孕 《哀牢》。【佤药】打破碗: 果实治疗遗精, 遗尿, 白带, 脾虚泄泻。根治疗痢疾, 疝气, 久不孕, 喘咳, 腹泻 《滇省志》。

Rosa omeiensis Rolfe. 峨嵋蔷薇

(蔷薇科)。【藏药】色薇美多：花瓣用于龙病，赤巴病，肺热咳嗽，吐血，月经不调，脉管瘀痛，赤白带下，乳痈等《部藏标》。色薇美多：花瓣用于龙病，赤巴病，肺热咳嗽，吐血，月经不调，脉管瘀痛，赤白带下，乳痈等《藏标》。色薇美多：花蕾或初开的鲜花用于龙病，赤巴病，肺病《中国藏药》。色薇美多：花治“龙”病，“赤巴”病，肺热咳嗽，吐血，脉管瘀痛，乳痈，月经不调，赤白带下；果实治“龙”病，“赤巴”病，脉管瘀痛，风湿痹痛，关节痛《藏本草》。色薇美多：花主治“龙”病，“赤巴”病，肺热咳嗽，吐血，月经不调，脉管瘀痛，赤白带下，乳痈等《民族药志一》。

Rosa roxburghii Tratt. 缫丝花(蔷薇科)。【苗药】Jongx xob dol (龚笑多), Ghab jongx det bel tok (嘎龚豆不脱), Gherb jongx zend viesgiangs (官龚整烟杠), Gherb jongx zond vieel giang (干炯整烟刚), Jangs zid bol hob (强枳薄喝): 根治疗消化不良, 消化不良引起的腹泻《苗医药》。刺梨: 根及根茎主治细菌性痢疾《民族药志二》。【彝药】刺梨, 斯匹, 人苦玛玛, 楚麻麻, 斯达吉, 摆都宰(云南): 根或果实或嫩叶治疗饮食积滞, 口胃不开, 腹泻, 痢疾, 经血过多, 遗精, 中暑《彝植药续》。【侗药】专翁括 Sunl ongv kuaot: 根及果实主治宾吓夜(肠源性紫疳)《侗医学》。尚翁括(Sangl Ems Guas): 根治小儿腹泻^[205]。【布依药】刺梨: 根、根茎主治慢性胃炎, 胃痛; 果实主治小儿消化不良; 嫩叶主治小儿热疮或刀伤出血《民族药志二》。【水药】翁卡, 翁掉, 刺梨: 根及根茎主治胃痛《民族药志二》。【仡佬药】朱朱莫街, 刺梨根: 根治上吐下泻^[37]。【土家药】刺梨, 鸟不沾, 刺力子, 刺球草: 根或果治崩漏, 痢疾, 腹泻; 果实用于腹

胀, 肝炎, 消化不良, 头昏; 根用于白带, 痔疮^[109]。

Rosa rugosa Thunb. 玫瑰(蔷薇科)《药典》。【藏药】赛永: 花治胆囊炎, 补体虚《青藏药鉴》。色薇美多: 花蕾或初开的鲜花治龙病, 赤巴病, 肺病《中国藏药》。色哇: 花治胆囊炎, 补体虚; 根皮治胸闷气滞, 瘀血作痛, 疮疡《藏本草》。【朝药】玫瑰: 花用于月经不调, 肝、胃疼痛《图朝药》。【维药】卡孜力古力: 干燥花用于心悸气短, 神志不安, 阴虚体弱, 妇女月经不调, 赤白带下, 脾胃不和, 恶心呕吐, 口舌生疮《维药志》。

Rosa sericea Lindl. 娟毛蔷薇(蔷薇科)。【藏药】色薇美多: 花瓣用于龙病, 赤巴病, 肺热咳嗽, 吐血, 月经不调, 脉管瘀痛, 赤白带下, 乳痈等《部藏标》。色薇美多: 花瓣用于龙病, 赤巴病, 肺热咳嗽, 吐血, 月经不调, 脉管瘀痛, 赤白带下, 乳痈等《藏标》。色薇美多: 花蕾或初开的鲜花用于龙病, 赤巴病, 肺病《中国藏药》。赛哇: 花、果治胆囊炎, 头痛恶心, 沙眼《青藏药鉴》。

Rosa sweginzowii Koehne 裂萼蔷薇(蔷薇科)。【藏药】赛果: 果实治中毒性发烧, 肝炎, 肾病, 关节积黄水, 腹泻等症《青藏药鉴》。赛果: 果实和茎皮用于中毒症, 黄水病《中国藏药》。色果: 果实治中毒性发烧, 肝炎, 肾病, 关节积黄水, 腹泻《藏本草》。

Rosa tibetica Yü et Ku 西藏蔷薇(蔷薇科)。【藏药】色薇美多: 花蕾或初开的鲜花用于龙病, 赤巴病, 肺病《中国藏药》。

Roscoea alpina Royle 高山象牙参(姜科)。【彝药】瓦洛补, 鸡爪参, 角角参, 五爪参, 大补药: 根主治头目昏花, 身弱无力, 疮伤, 骨折, 肿毒, 跌打出血《彝植药续》。

Rostellularia procumbens (Linn.)
Ness 爵床 (爵床科)。【傈僳族】汪南俄：全草治疗感冒发热，咳嗽，喉痛，疟疾，黄疸，肾炎浮肿，筋骨疼痛，小儿疳积，跌打损伤《怒江药》。【哈尼药】哈里哈拉：全株用于感冒发热，疟疾，肠炎，肝炎，肾炎，水肿，乳糜尿《滇省志》。

Rotala rotundifolia (Buch. - Ham. ex Roxb.) Koeh. 圆叶节节草 (千屈菜科)。【拉祜药】全草治疗月经不调，闭经，痛经，痢疾，牙齿痛，口苦咽干，不思饮食，小儿发热《拉祜医药》。【傈僳族】米死哪：全草用于肺热咳嗽，痢疾，黄疸型肝炎，尿路感染《怒江药》。【佤药】灯心草，水豆瓣，水苋菜：全草治疗黄疸型肝炎，尿路感染，月经不调，痈疮肿毒《中佤药》。【傣药】牙罗喷：全草治疗风湿关节痛，疮疖痛《滇药录》；牙罗喷：全株用于牙龈肿痛，月经不调，痛经，闭经，鼻衄，痢疾，外用于痔疮，痈疮，风湿关节痛《滇省志》；牙罗喷：全草治疗疮疖，痈，风湿，关节疼痛《傣药志》。【彝药】全草治疗咽喉肿痛，风火牙痛，热痢湿淋，水肿经闭，小儿疳积，大便秘结，产后血崩，痈疮痔瘡《哀牢》。【瑶药】红丝草：全草治疗小儿疳积，腹泻痢疾《桂药编》。

Rourea minor (Gaertn.) Leenh. [Samtaldes roxburghii (HK. et Arn) Oektze] 红叶藤 (牛栓藤科)。【傣药】哥赶章赶马：用于生肌收口，消炎止血《傣医药》。

Rubia chinensis Regel. et Maack 中华茜草 (茜草科)。【藏药】佐：根及根茎治血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《中国藏药》。

Rubia cordifolia L. 茜草 (茜草科)《药典》。【崩龙药】忙野不来：根治疗跌打损伤，咯血，吐血，风湿性关

节炎，月经不调《德民志》。【拉祜药】拉哈傣给，小红参：根茎用治妇女月经不调引起的不孕症，肝炎，黄疸，跌打损伤，吐血，衄血，尿血，血崩，经闭，风湿痹痛，瘀滞肿痛，荨麻疹，疔疮，痔漏，蛇伤，梅毒《拉祜药》。【水药】全草治疗肺病痰阻，久咳久喘《水族药》。【彝药】阿们尼牛陶此则：根治疗吐血，衄血，便血，月经不调，痛经，水肿，肝炎，风湿关节痛，神经性皮炎；茎叶治跌打损伤，吐血；根茎用于黄疸《滇省志》。小血藤：根治疗跌打损伤《哀牢》。茜草，小茜草，小红参，山红参，红补药：治慢性气管炎《彝植药》。武，滴阿摆：功用同白族《大理资志》。【傣药】少歪摆败来，阿吾劳，日比：根 (德傣) 治疗衄血，吐血，便血，尿血，崩漏，月经不调，经闭腹痛，皮肤过敏，胸膜炎，咯血，血小板减少性紫斑《滇药录》。牙领社：根治疗吐血，衄血，便血，月经不调，痛经，水肿，肝炎，风湿关节痛，神经性皮炎；茎叶治跌打损伤，吐血；根茎治疗黄疸《滇省志》。茜草：根治疗跌打损伤《德傣药》。【德昂药】达布若：治疗吐血，便血，尿血，月经不调，肝炎，肠炎，跌打损伤《德宏药录》。【白药】dorthorx-qitzix (抖候启子)，dortfairxqitzix (抖繁启子)，saolwainxbairtqitmirx (痧弯摆启咪)，cairxsenl (才渗)，武滴阿摆根：吐血，衄血，尿血，便血，崩漏，经闭，牙痛，肾炎水肿，肺结核咯血，肝郁瘀血，黄疸，跌打损伤，风湿骨痛，瘀滞肿痛；劳伤血瘀，跌打瘀血肿痛；肾炎水肿，尿血《大理资志》。【纳西药】朱痒德：功用同白族《大理资志》。【哈尼药】期秀：根、根茎用治拉肚子《哈尼药》。【藏药】佐：根及根茎用于吐血，衄血，下血，崩漏，经闭，跌打损伤《藏标》。座：全草治肺炎，肾炎及阴道滴虫病；根治吐血衄血，便血血崩，尿

血（炒炭用），月经不调，经闭腹痛，瘀血肿痛，跌扑损伤，赤痢《青藏药鉴》。【蒙药】娜嘎楞海－额布斯，索德：根用于血热，肠热，衄血，吐血，便血，尿血，崩漏，产后血晕，月经不调，经闭腹痛，跌扑损伤《蒙药》。【苗药】Minl sead（咪沙），Vob niangx hxib（窝仰西），Uab qeeb yib（蛙千衣），Sroub shik nenl（茹思能）：根治红崩症，治血流不止翻，治月经不调《苗医药》。【普米药】色子片：根用于跌打损伤，风湿疼痛，胃痛，心烦失眠，月经不调^[15]。【侗药】教瑞林 Jaol siik lemh：根及根茎主治宾杀宁乜（犯女人），呃涵形（闭经）《侗医学》。【土家药】起去席（qi kif xir）：全草治鼻衄，摆红，摆白，腰腿痛《土家药》。

Rubia leiocaulis (Franch.) Diels. 大叶茜草（茜草科）。【彝药】吾节，吾节阿曲：根治疗妇女诸疾，妇女月经不正常，闭经，妇女血冷不育，烧伤，烫伤，流血，疮毒，吐血，鼻血，便血，妇女下身出血等各种出血，食积腹泻，气不通，心慌病，红崩，关节痛，外伤出血，骨折，跌打损伤，崩漏，热咳，虫牙痛，痛经，痢疮肿毒等症《彝植药》。

Rubia mandersii Coll. et Hemsl. (*R. ustulata* Diels.) 大理茜草（茜草科）。【彝药】大理茜草：功用同 *R. leiocaulis* Diels《彝植药》。

Rubia manjith Roxb ex Heming. 茜草（茜草科）。【藏药】佐：根及根茎治血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《中国藏药》。

Rubia membranacea (Franch.) Diels 膜叶茜草（茜草科）。【藏药】佐：根及根茎治血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《中国藏药》。

Rubia oncotricha Hand. – Mazz. 钩毛茜草（茜草科）。【藏药】佐：根

及根茎治血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《中国藏药》。

Rubia podantha Diels. 红花茜草（茜草科）。【藏药】佐：根用于清热，活血，治血分病，血热病，肺热，肾热，肠热；全草治疗肺炎，肾炎，关节炎《藏本草》。

Rubia sikkimensis Kurz. 锡金茜草（茜草科）。【藏药】佐：根及根茎治血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《中国藏药》。

Rubia tibetica Hook. f. 西藏茜草（茜草科）。【藏药】佐：根及根茎用于血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《部藏标》。

Rubia wallichiana Decne. 肉叶茜草（茜草科）。【藏药】佐：根及根茎治血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热《中国藏药》。

Rubia yunnanensis Diels 小红参（茜草科）。【白药】晒活参：根用于跌打损伤，月经不调，闭经，瘀血肿毒，吐血，风湿，心烦不寐，胃痛，风湿寒痛《滇药录》。svrthorxqixzix（儒候启脂），seitfairxqit（筛繁启）：根用于神经衰弱，贫血，血小板减少，风湿骨痛，跌打损伤，月经不调，崩漏，尿血，血瘀，肺结核咯血，淋巴结核，小儿疳积，安胎；外治疮痈红肿，久不溃破《大理志》。消挡眼草，晒活参：根及根茎主治跌打损伤，月经不调，闭经，瘀血肿痛《民族药志二》。消挡眼草，滇紫参：根用于跌打损伤，月经不调，闭经，瘀血肿痛^[16]。【傈僳药】百家乳玉：功用同白族《滇药录》。百家乳玉：根主治头晕，失眠，肺结核，风湿，跌打劳伤，月经不调，吐血《民族药志二》。【普米药】色子片：功用同白族《滇药录》。色子片，吕达大：根及根茎主治跌打损伤，风寒湿痹，胃痛，失眠，心烦《民族药志二》。【纳

西药】 胃炎萎才哼：功用同白族《大理资志》。**【彝药】** 跌：功用同白族《大理资志》。根治疗月经不调，产后腹痛，恶露淋漓，跌打损伤，风湿骨痛《哀牢》。**【景颇药】** 大叶茜草，岸：根用于排石《滇药录》。

Rubus alceaefolius Poir. 粗叶悬钩子（蔷薇科）。**【苗药】** 大合泡，花拉钩：根、茎、叶治肝炎，肝脾肿大，口腔炎，乳腺炎，天疱疮，胃痛，腹泻，痢疾，跌打，行军性血药蛋白尿，嗜盐菌食物中毒；茎，叶有止血，驳骨的功效，治疥疮，外伤出血，骨折《湘蓝考》。

Rubus amabilis Focke 秀丽莓（蔷薇科）。**【藏药】** 甘打嘎日：茎枝治感冒（特效），发烧，肺热咳嗽《青藏药鉴》。

Rubus biflorus Buch - Ham. ex Smith 粉枝莓（蔷薇科）《藏标》**【藏药】** 堪扎嘎日：去皮及髓的茎治感冒，流感及热病初期，恶寒发热，头及周身疼痛，肺病，龙病《藏标》。甘打嘎日：茎枝治感冒（特效），发烧，肺热咳嗽《青藏药鉴》。功用同多腺悬钩子 *R. phoenicolasius* Maxim. 《藏本草》。

Rubus chingii Hu 华东覆盆子（蔷薇科）《药典》。**【德昂药】** 别格地桑：治疗阳痿早泄，遗精遗尿，肾虚，尿频《德民志》。别格地桑：治疗阳痿早泄，遗精遗尿，肾虚，尿频《德宏药录》。**【蒙药】** 布勒吉日格纳，巴日格札哈布：果实用于肾虚尿频，阳痿早泄，遗尿，滑精《蒙药》。

Rubus chrocephalus Focke 毛萼莓（蔷薇科）。**【布朗药】** 嘎菜：治腹泻，肠炎，痢疾，风湿骨痛^[8]。**【傣药】** 吗胡西美良：根用于腹泻，肠炎，痢疾，风湿骨痛《傣药录》。**【苗药】** 三月泡：根皮主治咯血，崩漏，痔疮出血，经闭，跌打损伤，疮疡肿毒^[161]。**【土家**

药】 三月泡，麦泡子：根用于腹泻，痢疾，关节疼痛，肾炎水肿；根皮研粉制成外用烧烫伤；嫩枝用淘米水冲服用于腹泻；叶捣烂外敷用于跌打青肿；有虫瘻的叶捣烂外敷用于麦粒肿，口腔炎^[109]。

Rubus crataegifolius Bge. 蓬蘽悬钩子（蔷薇科）。**【朝药】** 叶治疗关节炎，癫痫《图朝药》。

Rubus delavayi Franch. 三叶悬钩子（蔷薇科）。**【傈僳药】** 阿亚四神：全草治疗扁桃腺炎，火眼，痢疾，疥疮，风湿性关节炎，蛔虫病《怒江药》。**【彝药】** 处徐：全株治疗疮痈高热，死胎不下《滇药录》。处徐：全株治疗白带，痢疾，蛔虫病；根治疗扁桃腺炎，急性结膜炎，疮疡，风湿性关节炎《滇省志》。

Rubus ellipticus Smith var. obcordatus (Franch.) Focke 栽秧泡（蔷薇科）。**【白药】** 少东散米：根、叶治疗牙痛，咽喉痛，筋骨酸痛，月经不调，细菌性痢疾，黄疸型肝炎，小儿消化不良，腹泻，肠炎，吐血，大肠下血，月经不调，倒经，红白痢疾，风湿关节痛，手足麻木，黄水疮，烫火伤《滇药录》。**【西傣药】** 麻胡冷英：功用同白族《滇药录》。**【苗药】** 嗦布莨：功用同白族《滇药录》。**【哈尼药】** 黄泡刺：功用同白族《滇药录》。阿拉赛贼：联我希：根治疗咽喉肿痛，月经不调，细菌性痢疾，烧烫伤《哈尼药》。**【佤药】** 功下：功用同白族《滇药录》。栽秧泡，黄锁梅：根治疗牙痛，咽喉肿痛，痢疾《中佤药》。

Rubus ellipticus Smith var. obcorhatus Focke 栽秧泡（蔷薇科）。**【彝药】** 钻地风：根治疗食积不化，呃逆反酸，脾虚泄泻，筋骨疼痛，四肢酸软，手足拘挛《哀牢》。皆节赛若：根、叶治疗扁桃腺炎，牙痛，急慢性痢疾，黄

疸型肝炎，黄水疮《楚彝本草》。【傣药】石浪石（德傣）：根治疗小儿消化不良，腹泻，痢疾《滇省志》。黄泡：根治疗闭合性骨折《德傣药》。麻胡冷英：根治疗小儿消化不良，腹泻《傣药志》。【景颇药】Shilvang vvun：治疗痢疾《德宏药录》。石浪石：根用治痢疾《德民志》。

Rubus ellipticus Smith 椭圆悬钩子（蔷薇科）。【彝药】皆节赛若：根、叶治疗扁桃体炎，牙痛，急慢性痢疾，黄疽型肝炎，黄水疮《楚彝本草》。【基诺药】生捞捞呢：根治痢疾，腹泻，牙痛，咽喉痛《基诺药》。

Rubus foliolosus D. Don 灰毛果莓（蔷薇科）。【彝药】七月泡根：根治疗肺癆咯血，肺癆痰阻，风湿骨痛，赤白痢疾，脱肛脱宫，痛痒疮毒，跌打损伤，瘀血肿痛《哀牢》。泽罗，戳罗阿罗，塔帕舍白（云南），黑锁莓，黑泡刺，黑泡，倒竹散，倒毒散：根、叶、嫩枝或果实主治枪弹伤，毒蛇咬伤，外伤出血，咽喉肿痛，风疹，感冒，哮喘，月经不调，婴儿倒奶《彝植药续》。冒毒绍劳聂：根治疗痢疾，胃痛，急慢性肾炎，附件炎，疝气，遗精，盗汗《滇省志》。【纳西药】安何肋轻肯：功用同彝族《滇省志》。安河勒清哨：根治疗急慢性肾炎，疝气，附件炎，泄泻，痢疾，胃痛，遗精，水泄，盗汗《滇药录》。【佤药】功下珠根：功用同纳西族《滇药录》。【藏药】功用同多腺悬钩子 *R. phoenicolasius* Maxim. 《藏本草》。

Rubus henryi Hemsl. 鸡爪茶（蔷薇科）。【哈尼药】哈期郎火：根治疗风湿骨痛，跌打损伤《哈尼药》。哈期郎犬：根治疗风湿骨痛，跌打损伤《滇药录》。哈期郎火：根治疗风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。

Rubus hirsutus Thunb. 蓬蘽（蔷

薇科）。【侗药】登三月：叶、根治火烧伤，眼科外伤，急性肠炎^[10]。

Rubus innominatus S. Moore var. kuntzeanus (Hemsl.) Bailey 无腺白叶莓（蔷薇科）。【苗药】五月苞，烘拉钩：根治小儿风湿咳逆，气喘《湘蓝考》。

Rubus kokonoricus Hao 青海悬钩子（蔷薇科）。【藏药】功用同粉枝莓 *R. biflorus* 《藏标》。功用同多腺悬钩子 *R. phoenicolasius* Maxim. 《藏本草》。

Rubus lambertianus Ser. 高粱泡（蔷薇科）。【土家药】翁巴婆儿（woag bei Poer）：全株用于感冒发热，鼻衄，痢疾，白带多《土家药》。

Rubus multibracteatus Lévl. et Vant. 大乌泡（蔷薇科）。【彝药】史五扭敏，大乌泡，马泡，老午黄泡：根或叶主治疮毒，肿痛，风湿，外伤出血，腹泻，口臭，咳嗽，疯狗咬伤，月经不调《彝植药续》。【拉祜药】大乌泡，倒生根，鼠故陆：根治疗高烧后脖子疼痛，音哑，风湿骨痛，红白痢疾，肾虚腰痛，咳嗽痰中带血，倒经，内折，瘰癧，痘后目翳，疯狗咬伤；叶治疗脱肛《拉祜药》。鼠故陆：根治疗高热后脖子疼痛，音哑，风湿骨痛，肾虚腰痛，红白痢疾《滇省志》。【佤药】大红黄泡，大乌泡：根、全株治疗肠炎，痢疾，感疾，感冒发热，风湿骨痛，骨折《中佤药》。【傣药】吗胡西美（西傣）：根治疗腹泻，肠炎痢疾，风湿骨痛《滇药录》。吗胡西美良：根治疗高热后脖子疼痛，音哑，风湿骨痛，肾虚腰痛，红白痢疾《滇省志》。【基诺药】捞呢：根治风火牙痛《基诺药》。【侗药】把登嘎 bav daemh gal：根及全株治鼻衄，骨折^[51]。

Rubus niveus Thunb. 红泡刺藤（蔷薇科）。【哈尼药】郎恶恶那那麻：根、嫩枝治疗腹胀，痢疾《哈尼药》。

郎恶恶那那麻：根、全株用于腹胀，痢疾，难产，胎衣不下，水食不化《滇药录》。序恶恶那那麻：根治腹胀，痢疾《滇省志》。【傣药】骂乎冷英（德傣）：根或全株治疗腹胀，痢疾，难产，胎衣不下，水食不化《滇药录》。嘛吾梭（德傣）：根治腹胀，痢疾《滇省志》。紫泡根治疗腹痛《德傣药》。麻务业：根，叶治疗扁桃腺炎，急慢性痢疾，黄疸性肝炎，月经不调《德宏药录》。【苗药】子老麻：功用同哈尼族《滇药录》。【德昂药】治扁桃腺炎，急慢性肝炎，月经不调《德民志》。麻务业：功用同傣族《德宏药录》。【藏药】功用同多腺悬钩子 *R. phoenicolasius* Maxim. 《藏本草》。

Rubus obcordatus (Franch.)
Nguen Van Thuan 黄蘗（蔷薇科）。【基诺药】涩劳拉纳，钻地风：根治腹泻，牙痛，咽喉炎，月经不调^[3]。

Rubus pacificus Hance 太平莓（蔷薇科）。【土家药】生苦卡刺（Zuo Ka Ku cl）：全草用于伤风感冒，发热，腹痛《土家药》。

Rubus parvifolius L. 红梅消（蔷薇科）。【土家药】吉克西（ji kex xiv）：全株治湿气骨痛，小儿食积。摆红，痢疾，腹泻。《土家药》。

Rubus phoenicolasius Maxim. 多腺悬钩子（蔷薇科）。【藏药】堪扎嘎日：茎枝用于龙病，肺病，时行感冒及热病初起，恶寒发烧，头及周身痛《中国藏药》。堪扎嘎日：茎治感冒，流感及热病初起的恶寒，发烧，头及周身疼痛，肺病，“龙”病《藏本草》。堪扎嘎日：茎枝主治感冒，流感及热病初起，恶寒，发烧，头及周身疼痛，肺病，龙病等《民族药志二》。

Rubus pinfaersis Lévl. et Vant. 红毛悬钩子（蔷薇科）。【土家药】老虎泡，熊毛七，猴刺泡：根治崩漏，白

带，血淋，风湿痛，腹泻，痢疾，消化不良；叶研末外敷用于黄水疮；茎叶水煎服治月经不调^[109]。

Rubus pirifolius Smith 梨叶悬钩子（蔷薇科）。【瑶药】黄钻：用于寒湿痹痛，胃寒痛，肺热咳嗽^[6]。【傈僳药】红勒菜，拉姐神此：全草治疗治肺热咳血，胸闷咳嗽《怒江药》。

Rubus reflexus Ker. var. **lanceolobus** Metc. 红泡刺（蔷薇科）。【瑶药】七爪风：用于崩漏，痔疮出血，风湿瘫痪^[6]。

Rubus reflexus Ker. 绣毛莓（蔷薇科）。【哈药】啊雌坡爬：根治疗风湿腰痛，跌打损伤，痢疾，腹泻《哈尼药》。阿雌坡爬：根治疗风湿腰痛，跌打损伤《滇药录》。

Rubus reflexus Ker. var. **hui** (Dielsapud Hu) Metc. 浅裂绣毛莓（蔷薇科）。【苗药】八月泡，冬九锅，大红泡，落地风：根治肠炎痢疾，妇女月癆，小儿疳积《湘蓝考》。Bid giandoub 比坚斗：根、叶治气痞腹痛，治口角疮《苗医药》。

Rubus rosaefolius Smith 空心泡（蔷薇科）。【土家药】阿沙布利（ar sar puf lix）：全株治痢疾，月经不调，月经过多，摆白《土家药》。【侗药】登利，登三月：治呕吐，小儿咳嗽，烫伤^[43]。

Rubus sachalinensis Lévl. 白背悬钩子（蔷薇科）。【朝药】叶及花用于神经衰弱，高血压，动脉硬化《图朝药》。

Rubus saxatilis L. 石生悬钩子（蔷薇科）。【藏药】功用同粉枝莓《藏标》。功用同多腺悬钩子 *R. phoenicolasius* Maxim. 《藏本草》。

Rubus setchuenensis Bureau et Franch. 川莓（蔷薇科）。【土家药】乌泡：全株用于崩漏，吐血，衄血，便

血，淋症，痢疾；根用于肝炎，感冒；叶研末加菜油调敷用于烧烫伤^[109]。

Rubus subornatus Focke 美饰悬钩子（蔷薇科）。【藏药】嘎扎：根、茎、叶、果用于风热病，风湿病，浮肿，热性时疫《中国藏药》。

Rubus swindoi Hance 山莓（蔷薇科）。【土家药】三月婆儿（Son yue poer）：全草治疗伤寒感冒，发热，呕吐，腹泻，痢疾《土家药》。

Rubus tephrodes Hance 灰白毛莓（蔷薇科）。【土家药】地泡（de pao）：倒生根治月经不调，腰腿痛，妇女不育症。《土家药》。

Rubus xanthocarpus Bureau et Franch. 黄果悬钩子（蔷薇科）。【彝药】处徐：全草治疗小儿惊风，下死胎《彝药志》。处徐：全草治疗小儿惊风，下死胎《楚彝本草》。

Rumex acetosa L. 酸模（蓼科）。【朝药】酸模：全草治白癜风，瘰疬，褥疮《图朝药》。【藏药】肖芒：根及根茎治乳蛾，白喉，腹水，子宫功能性出血，肺结核，咳嗽，肝炎；外用治外伤出血，疮疖肿毒，湿疹，腮腺炎，神经性皮炎，疥疮《藏本草》。肖芒：根主治湿疹，皮肤病，痈疖肿毒，疫疔《中国藏药》。

Rumex chalepensis Mill. 乳突叶酸模（蓼科）。【蒙药】牛西西：根治咯血，吐血，鼻衄，牙龈出血，胃及十二指肠出血，便血，功能性子宫出血，紫癜，便秘，水肿；外用治疥癣，疮疖，脂溢性皮炎《蒙药》。【苗药】血丝大黄，红筋大黄：根用于便秘，咯血，外伤出血，烧烫伤；用醋磨汁，外敷治顽癣，肿毒^[49]。

Rumex crispus L. 羊蹄（蓼科）。【朝药】羊蹄叶：叶治疗便秘，出血性紫斑，血小板减少症，慢性肝炎，白血病等，便血；还用于冻伤，蛇毒，寄生

虫病，脱毛症，疔疮，癣等《朝药志》。【藏药】甲肖：根及根茎治“培根”病，眼结膜炎，胆热病，咽喉病，中毒症，慢性肠炎，子宫功能性出血，血小板减少等症；外用治湿疹，皮癣，疮疖痈肿，外伤出血，跌打损伤《藏本草》。甲肖：根及根茎治慢性肝炎，高热，白喉，乳痈，崩漏，疮疖痈肿，皮肤病，虫蛇咬伤《中国藏药》。甲肖：根内服杀虫；外用治疮疖肿痛，湿疹《青藏药鉴》。【蒙药】楚日萨，胡日根-齐合：根治鼻衄，功能性子宫出血，血小板减少性紫癜，慢性肝炎，肛门周围炎，大便秘结；外用治外痔，急性乳腺炎，黄水疮，疖肿，皮癣《蒙药》。【维药】塔俄库斯，胡玛孜洁拜力：全草主治肾，胃，肝，肠病症及发烧引起的心悸，腹泻，腹痛，内出血，月经过多，子宫出血，痔疮，癣，全身瘙痒，脾肿大，咳嗽，关节炎，四肢酸痛《维药志》。

Rumex hastatus D. Don 戟叶酸模（蓼科）。【苗药】轧赞口咱：根、全草治疗泡疮，风湿关节炎《滇药录》。轧赞口咱：全株治疗感冒，咳嗽，痰，喘，四肢关节肿痛，风湿骨痛，漆疮《滇省志》。【彝药】娃梯格来母：功用同苗族《滇药录》。娃梯格来母：全草治疗四肢关节肿痛，风湿骨痛，漆疮《彝药志》。

Rumex japonicus Houtt. 羊蹄（蓼科）。【畲药】牛嘴舌，犬嘴舌：根治疗癣，疔，疖《畲医药》。【土家药】血筋菜（xei jin cai）：根茎治便秘，食滞《土家药》。

Rumex madaio Makino 大黄酸模（蓼科）。【德昂药】刀江当：治肺脓疡，乙脑，急慢性肝炎，皮炎《德民志》、《德宏药录》。【景颇药】Brunmaugam：治疗肺脓疡，乙脑，急慢性肝炎，皮炎《德宏药录》。【阿昌药】革嗯喝：

功用同景颇族《德宏药录》。【侗药】骂卡马辰 Mal kap max semt, 骂散血丹 (Mal sanp xee danh): 根主治给括脉骂 (便秘), 吓谬恰. 弄盘 (鼻出血)《侗医学》。

Rumex nepalensis Spreng. 尼泊尔酸模 (蓼科)。【苗药】土大黄: 根用于便秘, 痈肿, 衄血, 吐血, 子宫出血和外伤出血, 烧烫伤; 煎水外洗治皮炎, 癣症^[49]。Reib mlal yul 锐马欲, Vob haib hsub 窝灰秋, Uab haib 蛙海, Roub blenk nyox 茹本略: 根治烧伤《苗医药》。【傈僳药】杉张俄起: 根、叶治疗肺结核咯血, 急性肝炎, 痢疾, 便秘, 功能性子宫出血, 痔疮出血; 外用治腮腺炎, 疥癣《怒江药》。阿牛纳舌才: 根治疗痢疾《滇药录》。阿牛纳舌才: 根治疗肺结核咯血, 肝炎, 痢疾, 便秘, 痔疮出血, 外用于腮腺炎, 外伤出血, 痈疽, 瘰癧; 鲜叶治疗热毒红肿, 血风癣疮, 目赤红肿疼痛《滇省志》。啊微杂通: 根、全草治疗湿热燥结大便不通, 肠风下血, 暴发火眼, 肝胆湿热, 黄疸, 淋浊, 乳头溃疡, 小儿湿疹, 疥癣, 痈肿《大理资志》。【傣药】土大黄 (德傣): 根治疗痢疾《滇药录》。土大黄 (德傣): 功用同傈僳族《滇省志》。【佤药】牛舌头草, 尼泊尔酸模: 根用于消化不良, 便秘, 骨折, 外伤出血《中佤药》。【白药】deirtmuxgallamirx 呆模嘎拉咪, ngetzet-seixmirx 额者筛咪, jiljudeirx 基嚼呆: 功用同傈僳族《大理资志》。【纳西药】华勒册: 功用同傈僳族《大理资志》。【彝药】阿勒勒来比, 咪斯府: 功用同傈僳族《大理资志》。根治疗肺癆咯血, 肝胆湿热, 热结肠阻《哀牢》。阿培阿鸡: 根治疗大便燥结, 淋浊, 黄疸, 肠风, 功能性子宫出血, 秃疮, 疥癣, 痈肿, 痈疡肿毒, 肺结核咯血, 急性肝炎, 痢疾, 痔疮出血, 跌打损伤,

外治腮腺炎, 神经性皮炎, 烧伤, 外伤出血《楚彝本草》。帕契, 帕切曲, 阿渣帕契, 牛耳大黄, 土大黄: 根用于野兽抓伤, 烧伤烫伤, 腹泻, 牙痛, 生疮等疾。又可用于兽医, 治猪热病。汉医治大便燥结, 淋浊, 黄疸, 吐血, 肠风, 疮癣肿痛, 跌打损伤等疾《彝植药》。【藏药】肖芒: 根用于疮疖, 湿疹《部藏标》。肖芒: 根及根茎用于乳蛾, 白喉, 腹水, 子宫功能性出血, 肺结核, 咳嗽, 肝炎; 外用治外伤出血, 疮疖肿毒, 湿疹, 腮腺炎, 神经性皮炎, 疥疮《藏本草》。肖芒: 根主治湿疹, 皮肤病, 痈疖肿毒, 疫疔《中国藏药》。肖芒: 根内服杀虫, 外用治疮疖肿痛, 湿疹《青藏药鉴》。【土家药】戊思切 (wuf enr qief): 根茎治外伤出血, 便血, 食积, 腹胀便秘《土家药》。【基诺药】罗车: 根、茎叶治秃疮, 疥癣, 跌打损伤, 肿痛《基诺药》。

Rumex patientia L. 巴天酸模 (蓼科)。【藏药】甲肖: 根及根茎治“培根”病, 眼结膜炎, 胆热病, 咽喉病, 中毒症, 慢性肠炎, 子宫功能性出血, 血小板减少等症; 外用治湿疹, 皮癣, 疮疖痈肿, 外伤出血, 跌打损伤《藏本草》。嘎肖: 根治各种出血症, 痈肿疔疖, 皮肤病《中国藏药》。【蒙药】功用同 *R. chalepensis* Mill.《蒙药》。

Rumex stenophyllus Ledeb. 窄叶酸模 (蓼科)。【蒙药】功用同 *R. chalepensis* Mill.《蒙药》。

Rungia chinensis Benth. 中华孩儿草 (爵床科)。【白药】流知福: 全草用于胎动不安, 扭伤流血《滇药录》。

Rungia pectinata (L.) Nees 孩儿草 (爵床科)。【白药】孩儿草: 全株用于消化不良, 肝炎, 肠炎, 感冒, 喉痛, 颈淋巴结结核《滇省志》。

S

Sabia discolor Dunn 灰背青风藤 (清风藤科)。【瑶药】大散骨风：用于肾炎水肿，痛风，骨质增生^[6]。

Sabia faciculata Lec. ex L. Chen 簇花清风藤 (清风藤科)。【瑶药】列烂端，小发散：根，茎藤治跌打损伤，风湿骨痛。叶用于骨折，产后恶露未净《桂药编》。小散骨风：用于风湿骨痛，肺热咳嗽，产后保健^[6]。小发散：全株治风湿痹痛，跌打损伤《滇省志》。

Sabia japonica Maxim. 清风藤 (清风藤科)。【瑶药】姐近机细磅，一刺两咀：根、藤茎治跌打损伤，风湿骨痛《桂药编》。【苗药】四月黄，一刺两咀，犁转捐：叶、茎治风湿痹痛，皮肤瘙痒，跌打肿痛，骨折，疮疖肿毒《湘蓝考》。

Sabia limoniacea Wall. var. **ardisioides** (Hook. et Arn.) L. Chen 毛萼清风藤 (清风藤科)。【瑶药】黑钻：用于肾炎水肿，产后瘀血，风湿痛^[6]。

Sabia limoniacea Wall. 柠檬清风藤 (清风藤科)。【瑶药】大发散，大叶青风藤，吨美胆，藤裂散，洞蝶燃：根、藤茎治跌打损伤，风湿关节炎《桂药编》。根治风湿痹痛，产后瘀血《滇省志》。

Sabia parviflora Wall. ex Roxb. 小花清风藤 (清风藤科)。【布依药】雅西强：根用于跌打损伤。枝、叶治黄疸型传染性肝炎《滇省志》。

Sabia schumanniana Diels. 四川清风藤 (清风藤科)。【瑶药】钻石风：根治关节炎，跌打损伤，陈旧性腰痛

《滇省志》。

Sabia swinhoei Hemsl. ex Forb. et Hemsl. 尖叶清风藤 (清风藤科)。【瑶药】列燕端，列站端，小发散：根治风湿，大便不通；藤茎治风湿；全株治风湿骨痛，浮肿，妇女产后腹痛《桂药编》。【苗药】蒙脑：功用同瑶族《桂药编》。【仡佬药】棵龙凤，龙骨风：功用同瑶族《桂药编》。

Sabia yunnanensis Franch. subsp. **latifolia** (Rrhd. et Wils.) Y. F. Wu (*S. latifolia* Rrhd. et Wils.) 阔叶清风藤 (清风藤科)。【布依药】雅希强：枝、叶主治和预防黄疸型传染性肝炎，刀伤出血《民族药志一》。

Sabia yunnanensis Franch. 云南清风藤 (清风藤科)。【白药】老鼠吹箫，风藤草：根皮、叶治风湿瘫痪，风湿腰痛，胃痛，皮肤疮毒《滇省志》、《大理资志》。

Sabina chinensis (L.) Ant. 圆柏 (柏科)。【瑶药】柏枝：叶用于内痔大便出血《桂药编》。【藏药】秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疖肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。枝叶、树皮治疗风寒感冒，肺结核，尿路感染，荨麻疹，风湿关节痛《滇省志》。

Sabina convallium (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang 密枝圆柏 (柏科)。【藏药】秀日：枝叶用于肝热病，胆热，肺热，风湿关节炎，肾炎，淋病，月经不调，炭疽病；球果治肝胆病，肾病，膀胱病，淋病，脾病，

痛风；树脂治疮疡久溃不愈《藏本草》。秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina davurica (Pall.) Ant. 兴安圆柏（柏科）。【鄂温克药】地上部分主治肝炎^[73]。

Sabina indica (Bert.) L. K. Fu et Y. F. Yu [*S. wallichiana* (Hook. f. et Thoms.) Kom.] 滇藏方枝柏（柏科）。【藏药】秀日：枝叶治肝热病，胆热，肺热，风湿关节炎，肾炎，淋病，月经不调，炭疽病；果实用于肝胆病，肾病，膀胱病，淋病，脾病，痛风；树脂治疮疡久溃不愈《藏本草》。秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。秀朱：果治风湿性关节炎，失眠《青藏药鉴》。

Sabina komarovii (Florin) Ching et W. T. Wang 塔枝圆柏（柏科）。【藏药】秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina pingii (Cheng ex Ferré) Cheng et W. T. Wang var. wilsonii (Rehd.) Cheng et L. K. Fu 香柏（柏科）。【藏药】秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina przewalskii Kom. 祁连山圆柏（柏科）。《藏标》。【藏药】秀巴次坚：带叶和果的短枝用于肾炎，关节炎，炭疽病《藏标》。秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina pseudosabina (Fisch. et Mey) Cheng et W. T. Wang 新疆方枝柏（柏科）。【藏药】秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于

肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。甲秀：枝，叶，果治风湿性关节炎，肾炎，月经不调《青藏药鉴》。

Sabina recurva (Buch. - Ham.) Ant. 垂枝柏（柏科）。《藏标》。【藏药】秀巴次坚：带叶和果的短枝用于肾炎，关节炎，炭疽病《藏标》。秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina saltuaria (Rehd. et Wils.) Cheng et W. T. Wang 方枝柏（柏科）。【藏药】枝叶治肾炎，淋病，浮肿，风湿，炭疽病；果治疗肾病，膀胱炎，尿涩痛风，胆肝病，脾病；树脂治疮疖《滇省志》、《迪藏药》。

Sabina squamata (Buch. - Ham.) Ant. 高山柏（柏科）。【藏药】秀巴才尖：枝叶治肾炎，水肿，淋病，风湿疼痛，炭疽病，创伤出血；果实治肝胆病，肾病，膀胱病，淋病，骨蒸，痛风，脾病；树脂治疮疡久溃不愈《藏本草》。巴朱木：带叶嫩枝及果实用于赤巴病扩散，皮肤瘙痒，痔疮《中国藏药》。甲秀：枝、叶、果治风湿性关节炎，肾炎，月经不调《青藏药鉴》。圆柏：功用同方枝柏 *S. saltuaria* 《滇省志》、《迪藏药》。

Sabina tibetica Kom. 大果圆柏（柏科）。【藏药】秀日：枝叶用于肝热病，胆热，肺热，风湿关节炎，肾炎，淋病，月经不调，炭疽病；果实治肝胆病，肾病，膀胱病，淋病，脾病，痛风；树脂治疮疡久溃不愈《藏本草》。秀巴：带叶绿枝及种子治关节炎，肺炎，胆囊炎，疮疖，炭疽等病《青藏药鉴》。秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疔肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina vulgaris Ant. var. erectopatens Cheng et L. K. Fu 松潘叉籽圆

柏(柏科)。【藏药】秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疖肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。

Sabina vulgaris Ant. 叉子圆柏(柏科)。【藏药】秀巴：叶用于肾病，炭疽病，痈疖肿毒；球果用于肝、胆、肺之热症，风寒湿痹《中国藏药》。【维药】新疆阿力恰米维司：果实用于心悸气短，精神不振，胃寒泄泻，消化不良，手足挛紧，四肢麻木，肝疾水肿，风寒头痛，牙龈红肿；外用疮疖湿疹《维药志》。

Saccharum arundinaceum Retz. 斑茅(禾本科)。【傣药】霸王草：根治跌打损伤，筋骨风痛，闭经，水肿腹胀《滇省志》。

Saccharum officinarum L. 红甘蔗(禾本科)。【傣药】外娘(西傣)：茎秆解热生津《滇省志》。

Saccharum sinensis Roxb. 甘蔗(禾本科)。【傣药】哒补啲(西傣)：芽眼补养气血，口干咽燥，倦怠乏力《滇药录》。外火：治热病，津伤，心烦口渴，反胃，便秘，肺燥《傣医药》。哒外啲(西傣)：芽眼补养气血，口干咽燥，倦怠乏力《版纳傣药》、《傣药录》。【佤药】梅：功用同傣族《滇药录》。

Saccharum spontaneum L. 甜根子草(禾本科)。【傣药】芽歪奴：治虚弱乏力《傣医药》。

Sacciolepis indica (L.) A. Chase. 囊颖草(禾本科)。【傣药】全株治跌打损伤《滇省志》。

Sageretia thea (Osbeck) Johnston [*S. theezans* (L.) Brongn.] 雀梅藤(鼠李科)。【瑶药】倒骨风：用于肾炎水肿，肺热咳嗽，白带^[6]。【壮药】哈美科，灭亢棵：叶用于小儿疳积，疮疖《桂药编》。

Sagina japonica (Swartz) Ohwi 漆姑草(石竹科)。【苗药】赖兵密：全草治漆疮，秃疮，痈肿，瘰疬，龋齿，小儿疳积，跌打内伤《湘蓝考》。Reib mlat doud (锐马兜)，Jangx lul vongx dail (者老翁德)，Roub cenk (茹成)：全草治疗漆疮效果佳《苗医药》。【傈僳药】挖俄此：全草治白血病，漆疮，淋巴结结核，痈肿，龋齿痛《怒江药》、《大理资志》。【土家药】地龙叶(de leng xie)：全草治口腔炎，虫牙，过敏性皮炎，火眼，黄疸《土家药》。【侗药】骂巴变(Mal bav beeNs)，娘故湛(Lyangt kgul sedp)：全草主治兜隋啃(毒蛇咬伤)《侗医学》。

Sagina saginoides (Linn.) Karsten 无毛漆姑草(石竹科)。【傈僳药】挖俄哈：全草治小儿惊风，小儿肺炎《怒江药》。星秀花：全株治小儿黄疸型肝炎，小便不利《滇省志》。

Sagittaria pygmaea Miq. 矮慈菇(泽泻科)。【苗药】贺草，失盘端：全草治喉痛，外敷痈肿《湘蓝考》。瓜皮草，鸭舌头：全株治喉炎，痈肿，湿疹《滇省志》。

Sagittaria sagittifolia L. var. longiloba Turcz. 长裂叶慈菇(泽泻科)。【苗药】Reib bad ghot gheab (锐巴果界)，Kod lix (科里)，Uab kuad (蛙垮)：全草治一切恶疮，痈疽《苗医药》。【侗药】Mal kiut：全草主治兜隋啃(蛇咬伤)《侗医学》。

Sagittaria sagittifolia L. 慈菇(泽泻科)。【彝药】球茎治高热昏迷，痰中带血，食膈呃逆，胎盘滞留，产后血瘀，白浊湿淋《哀牢》。阿聂莫额且片：叶治各种毒蛇咬伤，蜂蛰伤《彝药集》。【苗药】石菇头，酱刀杂：球茎治产后血闷，胎衣不下，淋病，咳嗽痰血《湘蓝考》。【景颇药】roqumui byvoq：治吐血难产，产后胞衣不下，

尿路结石《德宏药录》。张口草：治吐血难产，产后胞衣不下，尿路结石《德民志》。【阿昌药】八哈：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】爱嘎：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。

Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitag. 长瓣慈菇（泽泻科）。【彝药】阿聂莫额且：全株治黄疸，瘰癧，水肿；叶治毒蛇咬伤《滇省志》。

Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb. ex Miq.) Ohwi. 食用慈菇（泽泻科）。【彝药】块茎治疗咳嗽，咳血，痰中带血；叶治丹毒，恶疮，蛇虫咬伤《滇省志》。

Sagittaria trifolia L. 慈菇（泽泻科）。【蒙药】块茎主治咯血，吐血，崩漏，带下，难产，产后胎衣不下，砂石淋；外用治瘰癧，痈疮肿毒，毒蛇咬伤《蒙植药志》。

Saiga tatarica Linnaeus 高鼻羚羊（牛科）《药典》。【藏药】角治月经不调，崩漏，死胎不下，腹泻；血用于绝育《迪藏药》。高鼻羚羊，左热：角用于热盛神昏，谵语发狂，惊痫抽搐，目赤，头痛《藏标》。沙来：角治癫痫，脑炎，脑膜炎，头痛，头晕，痢疾，眼疾《中国藏药》。【景颇药】Gyo labai lang en yong：治高热神昏谵言，惊风癫痫，头晕头痛《德宏药录》。高鼻羚羊：治高热神昏，谵言狂狂，惊风癫痫，头晕头痛《德民志》。【阿昌药】求八考：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】农杂喋：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。

Sal communis 食盐（氯化物类）。【藏药】基娘擦：盐治眼病，“培根”与“龙”合病，不消化，寒性病，水肿，尿闭，胃病，痞结，喉蛾，闭经，难产，胎衣不下，翳障《迪藏》。

Sal - Ammoniacum 硃砂（氯化物类）。【藏药】佳噤：硃砂用于水肿，尿闭，胃病，痞结，喉蛾，闭经，难产，胎衣不下，虫病绞痛，眼中胬肉，翳障《藏本草》。加擦：硃砂治水肿，尿闭，胃病，痞结，喉蛾，闭经，难产，胎衣不下，虫病绞痛，眼中胬肉，翳障《迪藏》。加察：治白喉，疮疡，中毒症，虫症，小便不利《中国藏药》。佳擦：用于解毒，杀虫，舒脉，去腐，治咽喉炎，开通水结^[11]。【维药】硃砂：治咳嗽痰多^[22]。

Salix araeostachya Schneid. 纤穗柳（杨柳科）。【傣药】埋海仓：树皮治产后消瘦，恶露淋漓不净，湿疹瘙痒，风湿关节痛《滇药录》。埋海仓（西傣）：树皮治产后消瘦，恶露淋漓不净，湿疹瘙痒，风湿关节痛《版纳傣药》。海能：治产后消瘦，湿疹，严露，风湿关节炎《傣医药》。

Salix babylonica L. 垂柳（杨柳科）。【彝药】鱼额拉：枝、根须治风湿痹痛，淋病，白浊，小便不通，传染性肝炎，肿痛，疗毒《楚彝本草》。茎叶治肝胆湿热，湿淋白浊，尿闭水肿，疗疮痈疖，痧疹斑痒，水火烫伤《哀牢》。【壮药】杨柳：全株治风湿骨痛，骨折，刀伤出血《桂药编》。【侗药】良榴：功用同壮族《桂药编》。【藏药】江玛：茎、枝皮、叶治肺脓疡，脉管肿胀，寒热水肿，斑疹，麻疹不透，风寒湿痹疼痛，皮肤瘙痒；果穗治风寒感冒，湿疹《藏本草》。江玛：树皮治腹水，脉肿，寒肿，热肿《中国藏药》。

Salix cheilophilla Schneid. 沙柳（杨柳科）。【彝药】鱼额则：茎叶、树皮治麻疹初起，斑疹不透，皮肤瘙痒，慢性风湿《滇省志》。【藏药】降马：功用同彝族《滇省志》。江玛：茎、枝皮、叶治肺脓疡，脉管肿胀，寒热水肿，斑疹，麻疹不透，风寒湿痹疼痛，

皮肤瘙痒；果穗：风寒感冒，湿疹《藏本草》。

Salix guebrianthiana Schneid. 山杨柳（杨柳科）。【哈尼药】奔因额：树皮治痈疮毒肿；根治疗月经不调，狂犬病，风湿麻木《滇省志》。

Salix hypoleuca Seem. 小叶柳（杨柳科）。【彝药】依蜜呢：根、叶治风湿疼痛，跌打劳伤《滇药录》。

Salix matsudana Koidz. 旱柳（杨柳科）。【藏药】江玛：树皮治腹水，脉肿，寒肿，热肿《中国藏药》。

Salix oritrepha Schneid 山生柳（杨柳科）。【藏药】江玛：茎、枝皮、叶治肺脓疡，脉管肿胀，寒热水肿，斑疹，麻疹不透，风寒湿痹疼痛，皮肤瘙痒；果穗治风寒感冒，湿疹《藏本草》。

Sallucidum 光明盐（为天然食盐结晶，成份为氯化钠）。【藏药】光明盐治“培根”与“龙”合病，寒性病，食积不化《迪藏》。

Salomonina cantoniensis Lour 齿果草（远志科）。【水药】川风：治痈疮肿毒，蛇伤，跌打损伤《水医药》、《滇省志》。【景颇药】Shilrang brun, 乌仕拉笼：治痈疮肿毒，蛇伤，跌打损伤《德宏药录》。【苗药】白蛇草：全草治蛇伤，刀伤，无名肿毒《湘蓝考》。

Salsola collina Pall. 猪毛菜（藜科）。【藏药】达才尔：地上部分用于肝热，肾热，高血压，瘟病时疫的热症，发烧，头痛《藏本草》。达才尔：地上部分治龙病，肺病，时行感冒及热病初起，恶寒发热，头及周身疼痛《中国藏药》。达才尔：全草咳嗽，头痛，发烧及各种炎症《青藏药鉴》。【朝药】猪毛菜：全草用于肾、肝、心疾病，眩晕，鼻衄《图朝药》。【白药】全草治高血压《大理药志》。

Salsola monoptera Bunge 单翅猪毛菜（藜科）。【藏药】达尔才：地上部分治肝热，肾热，高血压，瘟病时疫的热症，发烧，头痛《藏本草》。达才尔：地上部分治龙病，肺病，时行感冒及热病初起，恶寒发热，头及周身疼痛《中国藏药》。

Salsola ruthenica Iljin 刺沙蓬（藜科）。【藏药】达尔才：地上部分治肝热，肾热，高血压，瘟病时疫的热症，发烧，头痛《藏本草》。达才尔：地上部分治龙病，肺病，时行感冒及热病初起，恶寒发热，头及周身疼痛《中国藏药》。

Salvia cavaleriei Lévl. var. simplicifolia Stib. 血盆草（唇形科）。【苗药】破血丹，天青地红，红背草：全草主治咳嗽吐血，血崩，血痢，创伤出血《湘蓝考》。

Salvia cavaleriei levL. var. erythrophylla (Hemsl.) Stib. 白破血丹（唇形科）。【苗药】四方草：全草主治跌打，血淤肿痛《湘蓝考》。全株治肺结核咯血，痢疾，跌打损伤《滇省志》。

Salvia chinensis Benth. 紫参（唇形科）。【苗药】四方草，低砖保背：全草治噎膈，痰喘，肝炎，赤白带，痈肿，瘰癧《湘蓝考》。

Salvia digitaloides Diels 毛地黄鼠尾草（唇形科）。【纳西药】辛参哨，玉名喇叭：根治疗热病烦渴，咽喉肿痛，肺热咳嗽，热疹荨症《滇药录》。

Salvia flava Forrest ex Diels 黄花鼠尾草（唇形科）。【藏药】黄花鼠尾草：根治心绞痛，月经不调，痛经，经闭，血崩带下，骨节疼痛，惊悸失眠，心血管疾病，冠心病《滇省志》。

Salvia glutinosa L. 胶质鼠尾草（唇形科）。【藏药】吉子莫保：根用于胃出血，肺癆咯血《青藏药鉴》。功用

同丹参《藏本草》。

Salvia lankongensis C. Y. Wu 洱源鼠尾草（唇形科）。【白药】红须须：根治心绞痛，心肌梗化，冠心病，惊悸不眠，痛经，瘀血，腹痛《滇药录》。红稀稀：根治冠心病，心绞痛，心肌梗化，失眠，痛经《滇省志》。

Salvia mekongensi Stib. 湄公鼠尾（唇形科）。【藏药】兴滴：根治抗金黄色葡萄球菌《滇省志》。

Salvia miltiorrhiza Bunge 丹参（唇形科）《药典》。【蒙药】乌兰-温都素，热贡巴：根及根茎治月经不调，经闭腹痛，产后瘀血腹痛，宫外孕，肝脾肿大，心绞痛，心烦不眠，疮疡肿毒《蒙药》。【藏药】吉子莫博：根及根茎用于胃出血，肺病，肺癆咯血《藏本草》。【苗药】根及根茎用于月经不调，经闭，宫外孕，肝脾肿大，心绞痛，心烦不眠，疮疡肿毒《湘蓝考》。【景颇药】Ban ka：根治月经不调，心悸，关节疼痛《德宏药录》。红丹参：根治月经不调，心烦心悸，关节疼痛《德民志》。【阿昌药】达边啊金：功用同景颇族《德民志》、《德宏药录》。

Salvia plebeia R. Br. 荔枝草（唇形科）。【傈僳药】节胜兰莫：全草治咳血，吐血，尿血，崩漏，腹水，白浊，咽喉肿痛，痈肿，痔疮《怒江药》。【苗药】马鞭草：全草治咽喉肿痛，支气管炎，肾炎水肿，痈肿；外治腺炎，痔疮肿痛，出血《湘蓝考》。

Salvia przewalskii Maxim. 褐毛甘西鼠尾（唇形科）。【彝药】资姻，鲁婆：根用于润肺止渴《滇药录》。【藏药】吉子恩保：花治慢性咳嗽，肝炎《青藏药鉴》。吉子恩博：根和花序治胃出血，肺病，肺结核咯血，肝炎，肺炎，咳嗽，肺热《藏本草》。

Salvia roborowskii Maxim. 黏毛鼠尾草（唇形科）。【藏药】吉子嘎保：

全草治肝炎，牙痛《青藏药鉴》。吉子色博：全草治肝炎，肺炎，肺结核，咯血，风火牙痛《藏本草》。

Salvia scapiformis Hance 地梗鼠尾（唇形科）。【苗药】活血丹，里章白：全草强筋壮骨，补虚益损《湘蓝考》。

Salvia trijuga Diels 三叶鼠尾草（唇形科）。【藏药】丹参：根用于月经不调，痛经，血虚经闭，肾虚腰痛，神经衰弱，失眠，阳痿，血崩《滇省志》。

Salvia yunnanensis C. H. Wrigh. 云南鼠尾草，紫丹参（唇形科）。【彝药】能豪松若鲁：根用于月经不调，血崩，癥瘕痞块，闭经，乳痈，产后高热《滇省志》。根用于癥瘕积聚，血瘀肿痛，经闭腹痛，痈疮肿毒《哀牢》。赫扑火，丹参，小丹参，小红丹参：根主治月经不调，外伤出血，鼻血，跌打伤，腹中肿块，头昏神衰，迁延性，慢性肝炎，血栓闭塞性脉管炎，晚期血吸虫病肝脾肿大，冠心病等《彝植药续》。

Salvinia nutans (L.) All. 槐叶苹（槐叶苹科）。【苗药】Benx ndenb benl（盆对喷），Buax ninx（苹理）：全草治浮肿，治烫火伤《苗医药》。【白药】全株治痈肿疔毒，瘀血肿痛，烧烫伤《滇省志》、《大理志》。

Sambucus adnata Wall. ex DC. 血满草（忍冬科）。【藏药】玉勾相那保：地上部分接骨，愈伤《中国藏药》。由格兴那保：地上部分外用治疮疖，神经性皮炎，小儿湿疹。内服治风湿性关节炎《青藏药鉴》。尤格兴那博：地上部分和根外用治疮疖，神经性皮炎，小儿湿疹；内服治风湿性关节炎；根治水腫《藏本草》。【傈僳药】石莲俄：全草、根治风湿性关节炎，慢性腰腿痛，扭伤瘀血肿痛；外用治骨

折, 跌损伤《怒江药》。塞拉喔: 根和全草用于风疹, 风湿疼痛, 小儿麻痹, 跌打损伤, 骨折, 水肿, 扭伤, 皮肤瘙痒, 关节疼痛, 荨麻疹《滇药录》。【拉枯药】接骨草, 接骨丹, 吸风草, 资哈马: 全草用于肿病, 头痛, 妇女生孩子中风引起的半身不遂, 骨折, 软组织扭伤, 急慢性肾炎, 风湿疼痛, 风疹瘙痒, 小儿麻痹后遗症, 大肠下血, 肝炎《拉枯药》。【彝药】斯赤列, 赤列: 彝医用药主治骨折, 腰, 脚扭伤, 跌打损伤, 疮肿, 咳嗽, 饭后腹痛《彝植药》。全草治跌打损伤, 瘀血肿痛, 小便不利, 孕期腹痛《哀牢》。尔借取: 功用同傈僳族《滇药录》。【佤药】大叶风草, 红山花: 全草治骨折, 扭伤, 妇女产后中风, 风湿性关节炎《中佤药》。考江然: 功用同傈僳族《滇药录》。【白药】除蒿: 功用同傈僳族《滇药录》。除篙: 全草用于风疹, 风湿痛, 小儿麻痹, 跌打损伤, 骨折^[78]。【纳西药】莽沙: 功用同傈僳族《滇药录》。【傣药】牙勒介: 治风湿性关节痛, 扭伤淤血痛《德宏药录》。【德昂药】牙勒介: 功用同傣族《德宏药录》。【景颇药】suinebyap gvuq: 功用同傣族《德宏药录》。【阿昌药】随毛的尼切: 功用同傣族《德宏药录》。【布朗药】牙沙八: 治肾炎, 风湿骨痛, 骨折^[8]。【基诺药】可雌: 根治肝炎, 小儿麻痹后遗症; 外治骨折《基诺药》。

Sambucus chinensis Lindl. 接骨草 (忍冬科)。【傣药】牙沙办 (傣): 根治感冒, 咳嗽, 气管炎, 扁桃体炎, 关节脱位, 小儿腹泻《滇药录》。牙沙办 (西傣): 全草治接骨, 接筋, 关节脱位, 小儿腹泻《版纳傣药》。【侗药】骂吝 (Mal nyenl), 尚骂吝 (Sangp mal nyenl): 根或全草主治命刀 (扭伤), 北刀 (跌伤)《侗医学》。大叶鸭脚菜,

骂杀打, 五加皮, 走马风: 根治腹痛, 肝硬化腹水, 风湿骨痛, 跌打损伤, 骨折; 叶治骨折, 荨麻疹, 小儿惊风; 全株用于肾炎水肿, 跌打内伤积瘀, 骨折, 妇女产后关节痛, 风湿骨痛《桂药编》。【瑶药】大叶鸭脚菜, 骂杀打, 五加皮, 走马风, 大节骨: 功用同侗族《桂药编》。黑节风: 用于肾炎水肿, 肝硬化, 风热头痛, 跌打损伤, 骨折^[6]。【壮药】骂杀打, 五加皮, 走马风, 大驳骨, 接骨丹, 裸马风, 满疆, 喷胸, 吓哨: 功用同侗族《桂药编》。【仡佬药】风马参: 功用同侗族《桂药编》。【傈僳药】蒴翟, 石莲俄腊: 根、茎、叶治疗跌打损伤, 扭伤, 风湿性关节炎, 肾炎水肿, 腰膝酸痛《怒江药》。【苗药】Yangx fut (羊好), Uab mang kuab (蛙蟒哇): 全草或根治跌打损伤《苗医药》。Vob mol dad (窝姆打): 根或叶主治受寒发烧《苗药集》。

Sambucus williamsii Hance 接骨木 (忍冬科)。【哈尼药】咖汤爬啊周: 叶主治骨折, 扭伤《哈尼药》、《滇药录》、《民族药志二》。【蒙药】包根包勒岱, 干达嘎日: 茎枝主治感冒, 高烧, 肺热咳嗽, 虚热等《民族药志二》。【壮药】裸麻风: 根、叶治疯狗咬伤《桂药编》、《民族药志二》。【水药】梅骂按: 茎、枝、根皮治跌打损伤《水医药》。【苗药】Ndut gieblad (豆介巴), Wab mangl det (蛙曼斗), Maol maol linx (毛毛林): 根皮散瘀消肿, 治风湿疼痛《苗医药》。敌缝: 茎枝治风湿筋骨疼痛, 腰痛, 水肿, 风痒, 瘾疹, 产后血晕, 跌打肿痛, 骨折, 创伤出血《湘蓝考》。【达斡尔药】gaawui mood: 治跌打损伤, 软骨炎^[64]。【土家药】八厘麻 (ba li ma): 全株治跌打扭伤, 骨折肿痛, 癆病《土家药》。接骨木: 根、茎用于风湿疼痛, 麻木, 骨折, 跌打损伤^[7]。【瑶药】接骨风: 用

于感冒发热，肾炎，神经痛，胃痛^[6]。
【布依药】茎枝用于风湿筋骨疼痛，跌扑损伤，骨折，创伤出血^[14]。**【侗药】**梅松鬼 (Meix sems guedl)：全草治跌打损伤，疮疗，痒疹^[25]。

Sanguisorba filiformis (Hook. f.) Hand. - Mazz. 矮地榆 (蔷薇科)。
【纳西药】五母劳鲍：根主治月经不调，宫寒不孕，气血虚弱《滇药录》、《大理资志》。

Sanguisorba officinalis L. 地榆 (蔷薇科)《药典》。**【彝药】**根治高热昏迷，咯血吐血，食积不化，肠痈赤痢，梅毒淋病，红崩白浊，小儿疳积，痔瘕出血，跌打金创，水火烫伤《哀牢》。合手米熟：根治胃肠道出血，痔疮出血，子宫出血，尿血，菌痢，阿米巴痢疾，食滞中焦《滇药录》。日苏契契，花椒叶子，水槟榔，黄地榆：根主治刀枪伤出血，便血，烧烫伤，腹泻，肝痛，妇女下身烂，妇女诸疾，心口痛，胃痛，胃病等《彝植药》。**【壮药】**马连鞍：根治胃痛，胃溃疡出血，月经不调，胎动不安，痢疾，腹泻，血崩，妇女产后体弱，大便出血，肚痛，外伤出血，烧烫伤；叶治腹泻，跌打损伤；全草治产后流血过多《桂药编》。**【朝药】**地榆：根治中毒性泄泻，子宫颈糜烂，乳腺癌《图朝药》。**【侗药】**粮茹亚 (Lagx ludt yak)，尚朗如亚 (Sangp lagx lugx yak)：根主治吓谬吕·崩形 (妇女血崩)，给冻亚 (红痢)《侗医学》。尚朗如亚 (Sangp lagx lngx yak)：根治狂犬病，妇女血崩^[25]。**【蒙药】**胡仍-图如固，楚琼瓦：根治胃肠出血，痔疮出血，血痢，崩漏；外治烧，烫伤，疖肿《蒙药》。**【藏药】**抱尔：全草治长期感冒不愈，胸腹胀痛，消化不良，两肋胀痛，眼睛发痒，感冒恶寒《藏本草》。**【苗药】**Vol ot wel (窝俄俄)：根治胃痛，治腹泻《苗医药》。

Vob ok waol (窝俄俄)：根主治胃痛，腹泻《苗药集》。地于：根治狂犬病，烫火伤，痢疾，疟疾，胃肠出血，血尿，创伤出血，子宫出血，血崩等《湘蓝考》。**【白药】**紫钩：功用同彝族《滇药录》。**【景颇药】**Lagin gaji：治咯血，便血，慢性肠胃炎；外用治烧烫伤《德宏药录》、《德民志》。**【阿昌药】**垫贺污：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。**【瑶药】**马立鞍：用于血崩，产后出血，血痢，烧烫伤^[4]。

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link 小白花地榆 (蔷薇科)。**【朝药】**根治中毒性泄泻，子宫颈糜烂，乳腺癌《图朝药》。

Sanicula astrantiifolia Wolff ex Kretsch 川滇变豆菜 (伞形科)。**【彝药】**戳嘎补此罗，山当归，野透骨消：全草主治瘦弱，跌打伤，风湿疼痛《彝植药续》。小黑药，铜脚威灵仙，草本三角枫：全株治风湿关节痛，跌打损；根治肺结核，肾虚腰痛，头昏《滇省志》。

Sanicula chinensis Bunge 变豆菜 (伞形科)。**【苗药】**三叶香，隔日香：全株治胸腹胀痛，妇女月经不通《湘蓝考》。

Sanicula coerulescens Franch. 天蓝变豆菜 (伞形科)。**【彝药】**全株治风寒咳嗽，百日咳，月经不调，经闭，腰痛，跌打损伤《滇省志》。

Sanicula lamelligera Hance 薄片变豆菜 (伞形科)。**【瑶药】**水黄连，血经草：全草治月经不调，蛇头疮，刀伤出血，跌打肿痛《桂药编》。全株治急性肝炎，肝硬化腹水，崩漏，白带《滇省志》。**【苗药】**毛芹菜，木莲，奶酱闭：全草治感冒，咳嗽，哮喘，经闭《湘蓝考》。

Sanicula orthacantha S. Moore 直刺变豆菜 (伞形科)。**【苗药】**七叶草：

全草治肚痛，毒蛇咬伤，牙痛《桂药编》。【彝药】小黑药，水虎掌草：全株治小儿肺炎，肺结核，麻疹后热毒未尽身热瘙痒，跌打损伤，风湿关节痛《滇省志》。

Sanserieria trifasciata Prain var. laurentii N. E. Brown 金边虎尾兰（龙舌兰科）。【傣药】万哦来：根治风湿关节痛，四肢麻木，跌打损伤《傣医药》。叶治感冒咳嗽，支气管炎，跌打损伤，痈疮肿毒，毒蛇咬伤；根治风湿关节炎《滇省志》。

Sansevieria trifasciata Prain 虎尾兰，花蛇草（意）（龙舌兰科）。【傣药】万哦来：根用于风湿关节痛，四肢麻木，跌打损伤《傣药录》、《滇药录》、《版纳傣药》。

Santalum album L. 檀香（檀香科）《药典》。【傣药】尖蒿（西傣）：心材用于死胎横位不下，眼花，迎风流泪《滇药录》。心材治神经错乱《德傣药》。尖蒿，白香树（西傣）：心材粉治死胎横位不下，眼花，迎风流泪《版纳傣药》、《傣药录》。尖蒿：用于理气和胃，中恶，杀虫《傣医药》。【藏药】占登：心材用于心腹疼痛，噎膈呕吐《藏标》。旃檀嘎布：木材用于心热，肺热，血热，陈旧热症，肺炎，肺脓肿《藏本草》。占登嘎保：心材治心肺热症，外涂消肌肤热毒《中国藏药》。【维药】阿克山大力：木材用于胸闷气短，咳嗽气喘，胃腹疼痛，恶心呕吐，瘀血肿痛，手足挛紧，瘫痪。《维药志》。【景颇药】Gvuqnam gam：治胸腹痛，气逆，呕吐，冠心病，胸痛《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】檀香，白檀香：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。

Sapindus delavayi (Franch.) Radlk. 川滇无患子（无患子科）。【傣药】屁里神：果实治疝气，疥癬《怒

江药》。

Sapindus mukorossi Gaertn. 无患子（无患子科）。【藏药】隆东：种子用于白喉症，精囊病，淋浊尿频《部藏标》。郎当：种子治白喉症，精囊病，淋浊尿频《中国藏药》。【苗药】根、果用于清热解毒，化痰止咳《湘蓝考》。【壮药】无患子，芒苍：根治流感，头痛；叶治痧麻夹经；种子治蛔虫腹痛《桂药编》。【彝药】种子用于风热感冒，口蛾喉赤，喘咳哮喘，生漆中毒《哀牢》。【佤药】皮哨子果，皮皂子，无患子：根风湿性红肿，气管炎，肺炎，肝炎《中佤药》。

Sapindus rarak DC. 毛瓣无患子（无患子科）。【傣药】麻尚，买马萨，戈抹刹（西傣）：果皮，嫩叶治痢疾，咽喉痛，过敏性湿疹，尿频，血尿《滇药录》。麻尚（西傣），洗衣果（西傣）：果皮治痢疾，咽喉痛，过敏性湿疹，尿频，尿痛，血尿《版纳傣药》。麻尚（傣）：治痢疾，咽喉痛，过敏性湿疹，尿痛《傣医药》。【哈尼药】阿喝漏吗：功用同傣族《滇药录》。【基诺药】鱼生玉勒：根治跌打损伤；果皮治痢疾，便秘，肠梗阻；果实炭治白喉《基诺药》。

Sapium baccatum Roxb. 浆果乌柏（大戟科）。【傣药】埋西哩藤，野菩提树（西傣）：根治消化不良，食积腹泻，月经不调，体弱消瘦，畏寒怕冷《滇药录》、《版纳傣药》。埋希里藤：治疗食积腹泻，月经不调，消瘦胃寒《傣医药》。【畲药】柏柴，昆柴：根治水肿，腹胀，大小便不通；种子治疔疮疮毒《畲医药》。

Sapium discolor (Champ. ex Benth.) Muell. Arg. 山乌柏（大戟科）。【壮药】八孙八呢：根、皮、叶治跌打，痈疮，毒蛇咬伤，小便不利《滇药录》。【侗药】美波牢：枝、叶治

毒蛇咬伤《桂药编》。【苗药】都夜兴：功用同侗族《滇药录》。

Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm. 白木乌臼(大戟科)。【苗药】拐子药，田鳢波：根皮外用治跌打损伤，骨折《湘蓝考》。

Sapium sebiferum (L.) Roxb. 乌柏(大戟科)。【彝药】俄日，卷子，卷子树：根皮或叶主治胃肠道疾病，腹泻，乳疮，肿痛，毒蛇咬伤，跌打伤痛，干疮，烫伤，急性穿孔性阑尾炎，传染性肝炎，肾变性综合征《彝植药续》。【傈僳药】王路腊：根皮治水肿，臌胀，癥瘕积聚，二便不通，湿疮，疥癣，疔毒《怒江药》。【苗药】乌交晾：根皮用于水肿胀满，二便不通，晚期血吸虫病《湘蓝考》。Ndut mongx youx(都木油)，Det hmangs hsangb(豆麻昌)，Zend mutyef(整磨油)：种子、去栓皮的根皮及茎皮治热经引起的便秘，脚气湿疮或风疹块《苗医药》。Det hmangs hsangb(豆麻昌)：种子主治年老体虚热引起的便秘《苗药集》。【侗药】波安：根皮治小儿虫牙；根治疗大便不通，小儿营养不良；树皮用于慢性鼻炎；枝、叶用于吹风蛇和青竹蛇咬伤；植株寄生治水肿《桂药编》。美国Meix gul：茎皮、叶、种仁主治耿来布冷(腰痛水肿)，宾楔括(烂脚丫)《侗医学》。【瑶药】柏树：功用同侗族《桂药编》。【壮药】美猴，美苦：功用同侗族《桂药编》。【傣药】乌柏(德傣)：叶治胸闷《德傣药》。【土家药】木仔(mu zi)：根皮、茎叶治内伤出血，腹部瘀血，腹痛；外用治坐板疮，风坨等病《土家药》。

Saposhnikovia divaricata (Trucz.) Schischk. 防风(伞形科)《药典》。【蒙药】根治外感风寒，头痛，身痛，风湿关节疼痛，皮肤瘙痒，风疹，破伤风《蒙植药志》。西日-苏尔洛，浩尼

-树古日：根用于风寒感冒，头痛，关节痛，皮肤瘙痒，荨麻疹《蒙药》。【景颇药】Yobanzvai：治风寒感冒，头痛，无汗，偏头痛《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】来闷尼：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【傣药】刀格绕所：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。

Sapphirus (Sapphire) 蓝宝石[宝石级刚玉(三氧化二铝)]。【藏药】安扎里拉：治“三邪”(龙，赤巴，培根所致的病)病《藏本草》。蓝宝石治三邪病《迪藏》。恶扎拉(蓝宝石)：治诸病；拜马若嘎(星光蓝宝石)：治诸病^[11]。

Saraca dives Pierre 四方木皮(豆科)。【景颇药】Myinye haq，火焰木：树皮用于风湿骨痛；叶治跌打肿痛《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】米井申日，火焰木：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】别格布绕菠，火焰木：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【壮药】楼郎普，麦喽马：根用于风湿骨痛；叶治跌打肿痛《桂药编》。【苗药】孟焦果：功用同壮族《桂药编》。

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai (*Chloranthus glaber* (Thunb.) Makino.) 草珊瑚(金粟兰科)《药典》。【苗药】Det nix ved dliob 豆里欧确：茎、叶治夏季湿病，骨折《苗医药》。Det nix ved dliob(豆里欧确)：茎或叶主治头晕，骨折《苗药集》。Jangx lul yongx dail(者老翁德)：全草主治流鼻血，毒蛇咬伤，牙龈溃烂《苗药集》。九节丰，芞藁，肿节风：根、全株治跌打损伤，肝风，产后腹痛，关节痛，肿瘤《湘蓝考》。集居，七初：根治痢疾，胃痛，跌打肿痛，骨折；茎治跌打肿痛，叶治骨折；根、茎、叶治风湿关节炎；全草治阑尾炎，痢疾，骨折，风湿关节炎，

跌打肿痛, 消除疲劳《桂药编》。集居, 七初: 全株主治骨折, 风湿关节炎, 跌打肿痛《民族药志二》。【水药】茶动: 茎、叶治骨折《水医药》。古空: 根主治胃痛; 茎主治跌打肿痛; 全株主治流行性感胃, 痢疾, 疮疡肿毒, 骨折, 跌打损伤, 风湿性关节炎《民族药志二》。【拉枯药】全株用于风湿痛, 感冒, 肝炎, 骨折, 跌打损伤《拉枯医药》。扎母克资伯: 茎、叶治感冒, 子宫脱出, 产后血崩, 风湿跌打; 根治痛经《滇省志》。扎母克肢伯: 全株治感冒, 肾结石, 子宫脱垂, 产后流血, 风湿, 关节炎, 跌打, 癫痫, 气管炎, 菌痢, 急胃肠炎, 风湿痛, 脓肿, 骨折《滇药录》。扎母克资伯: 根、叶主治跌打损伤, 骨折, 肺炎, 咳嗽, 口腔炎, 齿龈炎, 急性胃肠炎, 月经不调《民族药志二》。【景颇药】冻颠: 根治食欲不振, 风湿劳伤《滇省志》。草珊瑚, 冻颠, 冻颠幕: 功用同拉枯族《滇药录》。Wuiman zhumqi: 治肾结石, 子宫脱垂, 产后流血, 风湿跌打, 癫痫《德宏药录》。九节风, 九节茶: 治肾结石, 子宫脱垂, 产后流血, 风湿跌打, 癫痫《德民志》。冻颠, 动颠幕: 根主治痛经, 跌打; 茎、叶主治感冒, 子宫脱垂, 产后血崩, 风湿跌打《民族药志二》。【傣药】梅滇(西傣): 根、叶治肺炎, 咳嗽, 急性胃肠炎, 月经不调, 口腔炎, 齿龈炎《滇省志》。牙登哥: 功用同拉枯族《滇药录》。【瑶药】低沙萨, 侠少当, 九节风, 节节茶: 功用同苗族《桂药编》。野茶: 全株治流感, 胃痛, 痢疾, 跌打损伤, 风湿性关节炎, 疮疡肿毒《滇省志》。岭达对, 野茶, 低沙萨, 侠少当, 九节风, 节节茶: 根主治胃痛; 茎主治跌打肿痛; 全株主治流行性感胃, 痢疾, 疮疡肿毒, 骨折, 跌打损伤, 风湿性关节炎《民族药志二》。九节风: 用于疮疡肿毒, 跌

打损伤^[4]。九节风: 用于肺炎, 跌打损伤, 阑尾炎, 痢疾^[6]。【壮药】茶肯, 裸茶克, 美骂: 功用同苗族《桂药编》。沙葺修: 功用同瑶族《滇省志》。九节风, 茶肯, 裸茶克, 美骂, 沙葺修: 全株主治痢疾, 流感, 胃痛, 跌打扭伤, 风湿痛《民族药志二》。郊塞(gyomhndoi): 治疗肝炎, 风湿骨痛, 痛疮肿毒^[23]。【阿昌药】标格来: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】拉红养喋: 功用同景颇族《德宏药录》。【傣药】梅滇: 根主治跌打劳伤, 风湿骨痛, 食欲不振; 叶主治骨折。【侗药】雪某星, 血谋: 全株主治风湿性关节炎, 骨折, 阑尾炎《桂药编》。巴邪母(Bav xee mux), 巴邪茶朗(Bav xee sabt lags): 全草主治挡朗(骨折), 给冻哑(红痢)《侗医学》。【畲药】九节茶, 接骨草: 全草治产后腹痛, 月经不调, 跌打损伤, 风湿关节痛《畲医药》。驳节茶: 根主治风湿性关节炎《民族药志二》。【土家药】九节生(jiu jie seng): 全草治跌打损伤, 骨折, 湿气骨痛, 小儿咳嗽发热《土家药》。

Sarcandra hainanensis (Pei) Swamy et Bailey 海南草珊瑚(金粟兰科)。【彝药】汝无糯机: 全株治骨折, 风湿性关节炎, 劳伤腰痛《滇省志》。汝物糯鸡: 全株治风湿性关节炎, 劳伤腰痛《彝药志》。汝无糯鸡: 全株治流感, 乙型脑炎, 麻疹, 肺炎, 痢疾, 风湿性关节炎, 疮疡肿毒, 劳伤腰痛《彝药集》。

Sarcococca longipetiolata M. Cheng 长叶柄野扇花(黄杨科)。【苗药】大落伞, 竹叶青, 凉骨莲, 钻山狗: 全株治跌打损伤, 无名肿毒, 风湿关节痛《湘蓝考》。【瑶药】链骨莲: 根治急性黄疸性肝炎^[50]。

Sarcococca ruscifolia Stap. 野扁

花(黄杨科)。【彝药】万年青:树根驱除肠道寄生虫《哀牢》。你么着诺:全株治胃,十二指肠溃疡,跌打瘀血《滇药录》。【佤药】野扇花,考姑:功用同彝族《滇药录》。

Sarcopyramis nepalensis Wall. 褚头红(野牡丹科)。【瑶药】血胡:全草治跌打损伤《桂药编》。

Sargassum pallidum (turn.) C. Ag. 海蒿子(马尾藻科)。【景颇药】Wuiqunbu:海体治甲状腺肿大,颈淋巴结结核《德宏药录》。【阿昌药】蛸海藻:功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】海藻:功用同景颇族《德宏药录》。

Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. 大血藤(大血藤科)。《药典》。【傣药】半考,使肚子饿(德傣):茎藤治风湿关节痛,骨折,贫血,月经不调,痢疾《德民志》。嘿亮聿:茎藤用于强壮筋骨,调经补血《傣医药》。喝勒(德傣):根治高血压;根、藤茎治水肿,痢疾《滇药录》。荷肋(德傣):藤茎治风湿筋骨疼痛,手足拘挛,风湿关节炎,贫血,月经不调,痢疾,骨折;根治高血压,疮痒《滇省志》。【苗药】芒果榄:根治高血压;根、藤茎治水肿,痢疾《滇药录》。Hleat ghob nqind(那嘎青), Hsob hxangt(嗟尚), Mongbab(孟达), Guab laok maob nchangd(嘎郎冒昌):根、茎治跌打损伤红肿,治癆损虚弱《苗医药》。Hsiob hxent(嗟谢):根主治跌打损伤,癆损虚弱《苗药集》。忙过懒:功用同傣族《滇省志》。【水药】五花血藤:根、茎治跌打损伤,骨折《水医药》。【景颇药】Nui pu:治风湿筋骨酸痛,钩虫病,蛔虫病《德宏药录》。半考:功用同傣族《滇省志》。【畚药】鸡血藤,八卦藤,黄梗藤,黄鸡藤,血陈根,红藤:茎、根治腰膝疼痛,心腹绞

痛,赤白痢疾,经闭,风寒湿痹《畚医药》。【阿昌药】尿格内:功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】瓦格瑶热:功用同景颇族《德宏药录》。【佤佬药】秒罢糯:根治风湿骨痛,病后虚弱,肺结核,心脏病,贫血;茎治误食蚂蝗下肚,跌打损伤引起筋脉挛缩《桂药编》。【壮药】棵勾斑,勾养:功用同佤佬族《桂药编》。勾笏洪(gaeulwed-hung):治疗四肢麻木,筋骨疼痛^[23]。【瑶药】槟榔钻:用于风湿筋骨痛,消化不良,月经不调^[6]。【侗药】教播盘亚麻(Jaol bogl padt yak mags),教亚(Jaol yak):藤主治闷高晕番(头昏晕倒)《侗医学》。【土家药】翁卡卜灭(ongl kax pux miev):藤茎治疗筋骨痛,团经癆,寸白虫,杀蚂蟥《土家药》。

Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl. 擦树(樟科)。【侗药】美相撬:根、根皮、树皮治风湿骨痛,半身不遂《桂药编》。

Saurauia lantsangensis Hu 澜沧水冬哥(猕猴桃科)。【傣药】梅哥美(西傣):树皮治骨折,跌打损伤,伤口出血,枪伤,尿淋《滇药录》。

Saurauia napaulensis DC. 尼泊尔水东哥(猕猴桃科)。【布朗药】鼻涕果:皮用于骨折,跌打损伤,创伤出血^[8,13]。【拉祜药】牛嗓管树,水东果,密心果,撒罗夷:树皮治无名肿毒,大疮,胎儿不下,骨折,跌打损伤,创伤出血,尿淋,枪伤,血尿,慢性骨髓炎《拉祜药》。【佤药】牛嗓管树,蜜心果:树皮治骨折,跌打损伤,创伤出血,慢性骨髓炎《中佤药》。

Saurauia tristyla DC. 水东哥(猕猴桃科)。【瑶药】美登冬:枝叶治风湿骨痛,疥疮《桂药编》。【傣药】罗伞会:根和茎治疗三焦热盛,口舌生疮,小便短赤,风热咳嗽,风火牙痛,泌尿系统结石,黄疸《民族药志三》。

Sauropus androgynus (L.) Merr.
甜菜根 (大戟科)。【傣药】哈帕弯：根治痢疾便血，腹痛经久不愈，淋巴结炎，疥疮《版纳傣药》。哈帕弯：治痢疾，便血，腹痛经久不愈，淋巴结炎，疥疮《傣医药》。哈帕弯：根治痢疾便血，腹痛经久不愈，淋巴结炎，疥疮《傣药志》。

Saururus chinensis (Lour.) Baill.
三白草 (三白草科)《药典》。【侗药】娘善百 Nyangl sanp begs, 藕借塘 (Ngoux geel dangc)：全草主治挫缝刀任 (伤筋)，宾宁乜崩榜 (白带)《侗医学》。【水药】邱南：根治肾炎水肿《水医药》。【畲药】三叶白，五叶白，六叶白：全草治尿路感染，尿路结石，肾炎水肿，白带，风湿性关节炎，坐骨神经痛，扁桃腺炎，乳腺炎，痈肿疔疖《畲医药》。塘边藕：全草治疗肾炎水肿尿路感染，风湿疼痛，菌痢，黄水疮《滇省志》。【苗药】罗吊：根茎治白浊，白带，肺结核，咳嗽，尿道炎，风湿骨痛，肾炎，子宫脱垂，肝炎贫血；全草治白带过多，风湿关节痛，黄疸型肝炎，胃下垂，消化不良，慢性气管炎，白带，白浊，骨折《桂药编》。塘边藕，衣北节摸：根茎或全草用于尿路感染，肾炎水肿，白带；外治疮疡，肿毒，皮肤湿疹《湘蓝考》。【土家药】白鹤蓬 (bai he lian)：根茎治头晕头胀，摆白，遗精，风疹块《土家药》。【瑶药】大叶鱼腥草，棵通坳来，钻地风：功用同苗族《桂药编》。过塘藕：用于尿路感染，水肿，尿结石^[4]。【壮药】笨水，侧八念，棵汗亥，美根罢，笋笔草功用同苗族《桂药编》。哈兴农 (hajhingjndonh)：治疗水肿，尿路感染^[23]。

Saussurea amara (L.) DC 草地风毛菊 (菊科)。【蒙药】哈拉特日干那：全草治流感，瘟疫，麻疹，猩红

热，“发症”，结喉，痢疾，心热，博热，实热，久热，伤热，“协日”热，血热，肠刺痛，阵刺痛《蒙植药志》。

Saussurea amurensis Turcz 龙江风毛菊 (菊科)。【蒙药】全草主治阴道滴虫，阴痒，带下《蒙植药志》。

Saussurea arenaria Maxim. 沙生风毛菊 (菊科)。【藏药】杂迟哇冒卡：全草治肝炎，胆囊炎，感冒发烧《青藏药鉴》。

Saussurea bodinieri Lévl. 羽裂风毛菊 (菊科)。【藏药】宫巴嘎琼：叶治新旧疮疡，肉食中毒《中国藏药》。公巴嘎吉：全草治疮疖《青藏药鉴》。公巴嘎吉：全草清脉热，止血。治脉热病，肉食中毒；外用治外伤出血，疮痈肿毒《藏本草》。

Saussurea brunneopiloss Hand. - Mazz. 褐毛风毛菊 (菊科)。【藏药】杂赤巴莫卡：地上部分用于肝炎，胆囊炎，黄疸，胃肠炎，感冒发热及内脏出血《部藏标》。

Saussurea cordifolia Hemsl. 心叶风毛菊 (菊科)。【苗药】盘龙草，盘龙杪：根用于散寒，镇痛《湘蓝考》。【侗药】谁弄 Suic Longl：全草治急性肠胃炎^[12]。

Saussurea deltoidea (DC.) C. B. Clarke 三角叶风毛菊 (菊科)。【苗药】火梅草，洞江果崩：根主治产后乳少，白带过多，消化不良，腹胀，小儿疳积，骨折，病后体虚，并治胃寒痛，风湿骨痛《湘蓝考》。

Saussurea eopygmaea Hand. - Mazz. 矮丛风毛菊 (菊科)。【藏药】扎赤哇毛卡：地上部分主治赤巴病，脉病《中国藏药》。扎川哇毛卡：地上部分治胆囊炎，发烧《青藏药鉴》。

Saussurea epilobioides Maxim. 柳兰叶风毛菊 (菊科)。【藏药】叶格象：全草治刀伤，产后流血不止等症《青藏

药鉴》。叶古兴那布：全草镇痛，止血，解毒。治产后流血不止，刀伤出血，外伤出血《藏本草》。叶格象：用于创伤出血，产后流血不止^[36]。

Saussurea eriocephala Franch. 毛头雪莲花（菊科）。【纳西药】杯拖勒：全草治肾虚腰痛，神经衰弱《滇药录》。

Saussurea gnaphaloides (Royle) Sch - Bip. 鼠曲雪兔子（菊科）。【藏药】索贡曼巴：全草治食物中毒及其引起的发烧，跌打损伤《藏本草》。

Saussurea gossypiphora D. Don 雪兔子（菊科）。【藏药】美多冈拉：全草用于高山不适应，关节炎，月经不调《青藏药鉴》。

Saussurea graminea Dunn 禾叶凤毛菊（菊科）。《部藏标》。【彝药】占车，匝赤把漠卡：全株治肝炎，胆囊炎，肠胃炎，感冒发热，内脏出血《滇省志》。【藏药】杂赤巴莫卡：地上部分用于肝炎，胆囊炎，黄疸，肠胃炎，感冒发热及内脏出血《部藏标》。杂扯：地上部分用于肝炎，胆囊炎，黄疸，肠胃炎，感冒发热及内脏出血《藏标》。扎赤哇毛卡：地上部分主治赤巴病，脉病《中国藏药》。扎赤哇莫卡：地上部分或花序治“赤巴”病，肝炎，胆囊炎，经络热病，感冒发烧，内脏出血《藏本草》。匝赤把漠卡：地上部分主治肝炎，胆囊炎，黄疸，肠胃炎，感冒发热，内脏出血《民族药志一》。【蒙药】全草主治肝炎，胆囊炎，肠胃炎，内脏出血《蒙植药志》。

Saussurea heguensis C. B. Clarke 鹰爪莲（菊科）。【彝药】嫩枝叶治高热抽风，头昏盗汗，肝胆湿热，疟疾瘴疔《哀牢》。

Saussurea hieracioides Hook. f. 长毛凤毛菊（菊科）。【藏药】莪吉秀：地上部分用于水肿，腹水，膀胱炎，小

便不利等症《部藏标》。莪吉秀：全草用于水肿，腹水，膀胱炎，小便不利等症《藏标》。贝治牙扎：叶治水肿《中国藏药》。吉休：全草治各种水肿《青藏药鉴》。莪吉秀：全草或地上部分治肾型或心型水肿，腹水，膀胱炎，小便不利《藏本草》。

Saussurea involucrata Kar. et Kir. 雪莲花（菊科）。【蒙药】帮孜达娃：地上部分主治结核气喘，腰腿痛，妇女月经不调，经痛，筋骨损伤《民族药志一》。帮孜达娃：治疗肺结核气喘，腰腿痛，经痛，筋骨损伤^[24]。【维药】塔古来力斯：全草用于风寒引起的四肢麻木，风湿性关节炎，小腹冷痛，妇女月经不调，肾虚腰痛《维药志》。塔格来利斯：全草主治风湿性关节炎，小腹冷痛，妇女月经不调《民族药志一》。雪莲花：全草治宫寒腹痛，风湿关节炎^[22]。塔格来利斯：治疗风湿关节炎，小腹冷痛，月经不调^[24]。【哈萨克药】霍加却仆：治疗肺寒咳嗽，催产，牙痛《民族药志一》。

Saussurea japonica (Thunb.) DC. 凤毛菊（菊科）。【仫佬药】走马肝：全草治牙龈炎《桂药编》。【土家药】追骨风：用于风湿痹痛，关节疼痛，跌打损伤^[7]。【蒙药】全草主治感冒头痛，风湿痹痛，腰腿痛，跌打损伤《蒙植药志》。

Saussurea kingii C. E. Fisch. 拉萨凤毛菊（菊科）。【藏药】宫巴嘎青：叶治新旧疮疡，肉食中毒《中国藏药》。公巴嘎吉：全草治疮疖《青藏药鉴》。

Saussurea lancifolia Hand. - Mazz. 披针叶凤毛菊（菊科）。【藏药】杂迟哇冒卡：全草治肝炎，胆囊炎，感冒发烧《青藏药鉴》。扎赤哇毛卡：地上部分主治赤巴病，脉病《中国藏药》。

Saussurea laniceps Hand. - Mazz. 绵头雪莲花 (菊科)。【藏药】恰果苏巴：全株用于月经不调，白带，体虚头晕，耳鸣眼花《滇省志》。恰果苏巴：全草用于头部创伤，炭疽，热性刺痛，妇科病，类风湿性关节炎，中风。外敷消肿《部藏标》。恰果苏巴：全草内服治炭疽，风湿痹症，痛经，癫痫。外敷消肿《中国藏药》。麦朵冈拉：全草治高山不适应症，咳嗽气喘，风湿性关节炎，月经不调，子宫寒冷，炭疽病，刀伤，剑伤《藏本草》。恰果苏巴：全草主治炭疽病，中风，风湿性关节炎，崩漏带下，月经不调，妇女小腹冷痛，经痛，胎衣不下，肾虚腰痛，遗精阳痿，血热病引起的头痛《民族药志一》。【普米药】楔楞花：功用同藏族《滇省志》。楔楞花：全草主治体虚头晕，耳鸣眼花《民族药志一》。【纳西药】杯唾勒：功用同藏族《滇省志》。杯唾勒：全草主治月经不调，白带《民族药志一》。

Saussurea lanuginosa Vant. 绵毛凤毛菊 (菊科)。【纳西药】杯拖勒：全草用于雪盲，头昏，月经不调，血虚不孕，血崩，肺结核，跌打损伤，肾虚腰痛，神经衰弱《滇药录》。

Saussurea leucoma Diels 雪兔子 (菊科)。【纳西药】杯拖勒：全株治夜盲症，月经不调，血崩，肺结核，跌打损伤《滇省志》。

Saussurea likiangensis Franch. 丽江凤毛菊 (菊科)。【藏药】官巴嘎琼：叶治新旧疮疡，肉食中毒《中国藏药》。

Saussurea medusa Maxim. 水母雪莲花 (菊科)。【纳西药】杯拖勒：全株治夜盲症，月经不调，血崩，肺结核，跌打损伤《滇省志》。杯唾勒：全草主治月经不调，白带《民族药志一》。【藏药】恰果苏巴：全草用于头

部创伤，炭疽，热性刺痛，妇科病，类风湿性关节炎，中风。外敷消肿《部藏标》。玄果搜花：全草用于炭疽病，中风，风湿性关节炎，胎衣不下，引产《藏标》。恰果苏巴：全草内服治炭疽，风湿痹症，痛经，癫痫。外敷消肿《中国藏药》。恰羔素巴：地上部分治炭疽《青藏药鉴》。恰果苏巴：全草主治炭疽病，中风，风湿性关节炎，崩漏带下，月经不调，妇女小腹冷痛，经痛，胎衣不下，肾虚腰痛，遗精阳痿，血热病引起的头痛《民族药志一》。【普米药】楔楞花：全草主治体虚头晕，耳鸣眼花《民族药志一》。【裕固族】水母雪莲，石莲：全草用于妇女引产；泡酒内服强身；外用治疗跌打损伤^[53]。

Saussurea obvallata (DC) Edgew. 苞叶凤毛菊 (菊科)。【藏药】煞杜果古：地上部分用于癫痫，中风，癫狂，麻风等《部藏标》。漏姿多沃：全草治瘟病时疫，痹症，血病，肠绞痛《中国藏药》。洒杜果固：地上部分治偏瘫，癫痫，麻风病，疮疖疗毒《藏本草》。漏子多保：全草治流行性感冒，咽肿痛，麻疹，荨麻疹及食物中毒；并有镇静麻醉作用《青藏药鉴》。

Saussurea obvallata (DC.) Edgew. var. orientalis Diels 东方凤毛菊 (菊科)。【藏药】漏子多保：全草治流行性感冒，咽肿痛，麻疹，荨麻疹及食物中毒；并有镇静麻醉作用《青藏药鉴》。

Saussurea obvallata (DC.) Edgew. 苞叶雪莲花 (菊科)。【傈僳药】苞叶毛菊，王俄莫：全株用于雪盲症，头昏，血虚不孕，血崩，肺结核，风心病等《怒江药》。【藏药】色堆嘎博：地上部分主治瘫痪，各种疮，止痛《民族药志二》。

Saussurea pulchella Fisch. ex DC. 美花凤毛菊 (菊科)。【蒙药】全草主

治吐血，衄血，尿血，便血，风湿痹痛，泄泻《蒙植药志》。

Saussurea quercifolia W. W. Sm.
榭叶雪莲花（菊科）。【藏药】恰果苏巴：全草内服治炭疽，风湿痹症，痛经，癫痫。外敷消肿《中国藏药》。

Saussurea romuleifolia Franch.
鸢尾叶风毛菊（菊科）。【傈僳药】果蕨早莫：治风湿关节痛，跌打损伤，小儿疳积《怒江药》。【纳西药】拉拉克：全草治风湿麻木，关节痛，跌打损伤，高热，毒蛇咬伤《滇药录》。

Saussurea stella Maxim. 星状风毛菊（菊科）。【藏药】苏尔公玛保：花、叶、根治中毒性热症，骨折《青藏药鉴》。索贡莫保：全草治中毒性热症，骨折《藏本草》。

Saussurea superba Anthony 美丽风毛菊（菊科）。《部藏标》。【藏药】栽吉秀：地上部分用于水肿，腹水，膀胱炎，小便不利等症《部藏标》。漏姿多沃：全草治瘟病时疫，痹症，血病，肠绞痛《中国藏药》。

Saussurea superba Anthony f. **pygmaea** Anthony 矮美丽风毛菊（菊科）。【藏药】漏子多保：根治流行性感，咽肿痛，麻疹，荨麻疹及食物中毒；并有镇静麻醉作用《青藏药鉴》。

Saussurea superba Anthony f. **pygmaea** Anthony 化丽风毛菊（菊科）。【傈僳药】栽吉秀：根治流感，麻疹，荨麻疹，水肿，膀胱炎《滇省志》。【纳西药】漏子多吾：功用同傣族《滇省志》。

Saussurea superba Anthony 华丽风毛菊（菊科）。【藏药】栽吉秀，吉秀，栽打卜胜：地上部分主治水肿，腹水，膀胱炎，小便不利等症《民族药志二》。

Saussurea tangutica Maxim. 唐古特风毛菊（菊科）。【藏药】漏姿多沃：

全草治瘟病时疫，痹症，血病，肠绞痛《中国藏药》。鲁孜多吾：全草治流行性感，咽喉痛，瘟病时疫，心热，血热，血机亢进，食物中毒，风湿关节痛《藏本草》。

Saussurea taraxacifolia Wall. ex DC. 蒲公英叶风毛菊（菊科）。【藏药】江托巴：全草治食物中毒（特效）《青藏药鉴》。江都巴：全草治食物中毒，肉食中毒《藏本草》。

Saussurea tridactyla Sch. - Bip. ex Hook. f. 三指雪兔子（菊科）。【藏药】恰果苏巴：全草治风湿痛，类风湿关节炎，炭疽病，癫痫，头疮，皮肤病，月经不调，痛经《藏本草》。【佉药】得：全草治肾虚腰痛，神经衰弱《滇药录》。【纳西药】杯拖勒：功用同佉族《滇药录》。

Saussurea tridactyla Sch. - Bip 西藏雪莲花（菊科）。【彝药】恰果苏巴：全株用于月经不调，白带，体虚头晕，耳鸣眼花《滇省志》。【纳西药】杯唾勒：功用同彝族《滇省志》。杯唾勒：全草主治月经不调，白带《民族药志一》。【普米药】楔楞花：全草主治体虚头晕，耳鸣眼花《民族药志一》。楔楞花：功用同彝族《滇省志》。【藏药】恰果苏巴：全草主治炭疽病，中风，风湿关节炎，崩漏带下，月经不调，妇女小腹冷痛，经痛，胎衣不下，肾虚腰痛，遗精阳痿，血热病引起的头痛《民族药志一》。

Saxifraga atrata Engl. 黑虎耳草（虎耳草科）。【藏药】阿仲茶保：花治肺病，肺炎等《藏本草》。松地嘎保：花或全草肺病《青藏药鉴》。都仔冈先巴：全草治肺病《中国藏药》。

Saxifraga brunonis Wall. ex Seringe. 喜马拉雅虎耳草（虎耳草科）。【藏药】直打洒曾曼巴：全草治肺结核，脓胸《青藏药鉴》。

Saxifraga candelabrum Franch.

烛台虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松蒂：治流感，高烧，疮疡肿毒《滇省志》。松蒂：全草治胆，肝热，流感，高烧，疮疡热毒《滇药录》。松地：全草治“培根”与“赤巴”合并症，肝热，胆热《藏本草》。

Saxifraga confertifolia Engl. et Irmisch. 聚叶虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松蒂：全草用于肝热，胆热，流行性感，高烧，疮疡热毒《藏标》。松迪，生吉迪达：用于肝热，胆热，感冒发热，疮热^[162]。

Saxifraga divaricata Engl. et Irmisch. 叉枝虎耳草（虎耳草科）。【藏药】俄登，阿仲嘎保：花用于清热，止咳，消痞，降压，全草治湿热毒疮及湿热黄疸^[162]。松地嘎保：花或全草治肺病《藏本草》。阿仲嘎保：花用于肺病《青藏药鉴》。

Saxifraga diversifolia Wall. ex Ser. 异叶虎耳草（虎耳草科）。【藏药】江阳大兀：全株治血虚眼花，跌打《滇省志》。

Saxifraga flagellaris Welld. ex Sternb. subsp. magistantha Hand. - Mazz. 大花虎耳草（虎耳草科）。【藏药】同莲座虎耳草《滇省志》。

Saxifraga fortunei Hook f. var. korainensis Nakai 齿瓣虎耳草（虎耳草科）。【朝药】叶治外伤，冻伤《图朝药》。

Saxifraga gemmuligera Engl. 芽生虎耳草（虎耳草科）。【苗药】杆葬再担：全株治感冒咳嗽，呕吐《滇省志》。干赞在单：全草治各种呕吐，感冒咳嗽《滇药录》。【藏药】色地：全草治“培根”，“赤巴”合并症，传染病发烧，肝病，胆病发烧，药物中毒《藏本草》。邦参布柔：全草治肺脓肿，肺结核《青藏药鉴》。干赞在单：主治

镇静，止咳，止吐^[1]。旁仙俄日：治肺脓肿，肺结核^[162]。

Saxifraga hirculus L. var. major (Engl. et Irm.) J. T. Pan 山羊臭虎耳草（虎耳草科）。【藏药】色地：全草治“培根”，“赤巴”合并症，传染病发烧，肝病，胆病发烧，药物中毒《藏本草》。色蒂：全株治传染病发烧，药物中毒《滇省志》。

Saxifraga imparilis Balf. f. 滇大字草（虎耳草科）。【藏药】同烛台虎耳草《滇省志》。

Saxifraga laciniata Nakai et Take-da 长白虎耳草（虎耳草科）。【朝药】全草治子宫出血，月经过多《图朝药》。

Saxifraga melanocentra Franch. 黑蕊虎耳草（虎耳草科）。【藏药】贞色达俄：用于补血，散瘀，治眼疾^[162]。丹嘎布：地上部分治眼病《藏本草》。针色达奥：地上部分治眼病《青藏药鉴》。

Saxifraga montana H. Smith 山地虎耳草（虎耳草科）。【藏药】塞迺色保：花或全草治头痛，头伤《藏本草》。塞交赛保：花或全草治头痛，头伤，亦可熬膏外擦《青藏药鉴》。赛蒂（gsertig）：用于胆囊炎，瘟病时疫^[116]。酒仁觉莫，松地：花治头痛，神经痛；全草熬膏治外创发炎，化脓^[162]。

Saxifraga nangxianensis J. T. Pan 朗县虎耳草（虎耳草科）。【藏药】直打洒曾曼巴：全草治肺结核，脓胸《青藏药鉴》。

Saxifraga nigroglandulifera Balakr. (*S. nutans* Hook. f. et Thoms.) 垂头虎耳草（虎耳草科）。【藏药】花、全株治胆病，血病及诸疮疖《滇省志》。格蒂（gurtig）：用于胆囊炎，疮伤热病，血病，脉病^[116]。古日地：花或全草治“赤巴”病，血病，诸疮等

《藏本草》。松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。

Saxifraga pasumensis Marq. et Shaw. f. integrifolia Jeeir 伞梗虎耳草（虎耳草科）。《藏标》。【蒙药】胡尔图—地格达，苏莫楚—地格达，苏莫地克：全草用于清热解毒，消肿解毒^[19]。【藏药】松蒂：全草用于肝热，胆热，流行性感胃，高烧，疮疡热毒《藏标》。

Saxifraga pectinata Marq. et Shaw. 篦齿虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。

Saxifraga przewalskii Engl. 青藏虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松吉斗：全草治肝炎，胆囊炎，流行性感胃发烧等病《青藏药鉴》。松吉地：全草治肝炎，胆囊炎，流行性感胃，发烧《藏本草》。松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。

Saxifraga punctata L. 斑点虎耳草（虎耳草科）。【朝药】叶及全草治疗胆囊炎，月经过多《图朝药》。

Saxifraga rufescens Balf. f. 红毛虎耳草（虎耳草科）。【彝药】私此，红毛虎耳草，虎耳草，锈耳草：全草主治烫伤，风疹，耳疾，疮疡，黄水疮，炸腮，咳嗽等症《彝植药》。

Saxifraga saginoides Hook. f. et Thoms. 漆姑虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松菊都，生吉迪斗：用于清热退烧，清肺热及肝胆之热，治胆囊炎，胆结石，肝炎^[162]。

Saxifraga sanguinea Franch. 红虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松地，松吉迪斗，生吉德达：用于清热退烧，清肺热及肝胆之热，治胆囊炎，胆结石，

肝炎^[162]。【藏药】松地：全草治“培根”与“赤巴”合并症，肝热，胆热《藏本草》。松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。松滴：全草治胆囊炎，肝炎，咯血《青藏药鉴》。

Saxifraga signata Engl. et Ermgch. 箭头虎耳草（虎耳草科）。【藏药】松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。松蒂：功用同烛台虎耳草《滇省志》。

Saxifraga stolonifera Curt. 虎耳草（虎耳草科）。【傈僳药】拉背见俄：全草治风疹，湿疹，中耳炎，丹毒，咳嗽吐血，肺痈，崩漏，痔疮《怒江药》。【水药】骂打痈：全草外用治腮腺炎《水医药》。【侗药】把铜钱挪，金仙：全草治妇女乱经吐血，中耳炎，结膜炎，角膜云翳，小儿口腔炎，腮腺炎《桂药编》。【瑶药】荡能，甘裂使，善芬兜付壮：功用同侗族《桂药编》。【壮药】牙丘西：功用同侗族《桂药编》。【畲药】铜架怀，猪耳草，耳朵草，老虎耳：全草治中耳炎，耳疔，小儿急惊风，咳嗽，痈肿疔疖，吐血《畲医药》。【侗药】骂卡猛当老（Mal kap maemx daengs laox），骂胀猛亚老（Mal kgap maemx yak laox），骂卡坝（Mal kap bav）：全草主治忍卡（中耳炎），面部湿疹《侗医学》。骂卡坝 Mal kap bux：全草治中耳炎^[25]。【藏药】摸龙弄密：全草用于急性中耳炎，风热咳嗽；外治大泡性鼓膜炎，风疹瘙痒《湘蓝考》。【苗药】Reib jid dangt ghunb（锐的党棍），Vob bix seix（窝比省），Uab gherbnaixxod（弯功奶小），Nbal zhat（八抓）：全草治中耳炎，外耳道湿疹，治慢性下肢溃疡《苗医药》。Vob bis seik（窝比赊）：全草主治肺热咳嗽，

百日咳，中耳炎或外耳道湿疹，颈面部湿疹，下肢脓疮《苗药集》。【土家药】绣席 (xiu xir) 全草治疗蚕耳 (化脓性中耳炎)，疮疖痈，青水疮，气管炎《土家药》。

Saxifraga tangulaenesis J. T. Pon 唐古拉虎耳草 (虎耳草科)。【藏药】松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。

Saxifraga tangutica Engl. 甘青虎耳草 (虎耳草科)。【藏药】松居蒂 (sumcutig)：用于肝炎，胆囊炎，高热，疮疡热毒^[116]。塞迪，松斗：治外疮发炎，肝炎，胆囊炎，发烧^[162]。松吉斗：全草治肝炎，胆囊炎，流行性感胃，发烧等病《青藏药鉴》。松吉地：全草治肝炎，胆囊炎，流行性感胃，发烧《藏本草》。松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。

Saxifraga umbellulata Hook. f. et Thoms. f. var. pectinata Marq. et Shaw 篦齿虎耳草 (虎耳草科)。【藏药】松居蒂 (sumcutig)：用于肝炎，胆囊炎，高热，疮疡热毒^[116]。

Saxifraga umbellulata Hook. f. et Thoms. 小伞虎耳草 (虎耳草科)。【藏药】松居蒂 (sumcutig)：用于肝炎，胆囊炎，高热，疮疡热毒^[116]。松地：全草主治“培根”与“赤巴”合并症，肝热，胆热《藏本草》。松吉斗：全草主治培根病，赤巴病的合并症，肝病，胆病，瘟病时疫，疮疡热毒《中国藏药》。松滴：全草主治胆囊炎，肝炎，咯血《青藏药鉴》。松母蒂：全草用于肝热，胆热，流行性感胃，疮疡热毒《民族药志三》。

Saxifraga unguiculata Engl. 爪瓣虎耳草 (虎耳草科)。【藏药】生地，生吉迪斗：用于清肝热，咯血^[162]。赛

滴：全草主治胆囊炎肝炎及胆病引起的发烧《青藏药鉴》。

Saxiglossum angustissimum (Gies.) Ching 石蕨 (水龙骨科)。【畚药】石豇豆，石豆角：全草治目赤，咽喉肿痛，小便不利，白带，风湿骨痛，咯血，吐血，衄血，崩漏《畚医药》。【土家药】韭菜还阳，马牙还阳，梳子还阳，铁栏杆：全草用于目赤肿痛，咽喉肿痛，小便不利，月经不调，白带，风湿腰痛，跌打损伤等症^[29]。

Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. et Schult. 窄叶蓝盆花 (川续断科)。【蒙药】套存 - 套日麻，乌得吧拉 - 翁布，呼和 - 乌得吧拉：花序用于肺热，肝阳上亢，上火引起的咽哑《民族药志三》。套森 - 套日麻：花序治疗肺热，肝热，咽喉热^[18]。名套麻 - 套日麻：花序治疗肺热，肝热，咽喉热^[19]。

Scabiosa tschiliensis Grun. 华北蓝盆花 (川续断科)。【蒙药】套存 - 套日麻，乌得吧拉 - 翁布，呼和 - 乌得吧拉：花序用于肺热，肝阳上亢，上火引起的咽哑《民族药志三》。

Scapsipedus aspersus (Walker) 长颚蟋蟀 (蟋蟀科)。【彝药】干燥全体治阳痿，遗尿，阴冷，难产《哀牢》。

Scaptochirus moschatus Milne - Edwards 麝鼯鼠 (鼯鼠科)。【彝药】雄性香囊分泌物治肺癆虚热，高热抽风《哀牢》。地拱猪：肉或全体治九子疡，黄水疮《彝动药》。

Schefflefra delavayi (Franch.) Harms ex Diels 穗序鹅掌柴 (五加科)。【傈僳药】俄起拉爪：根、茎治骨折，扭伤，腰肌劳损，风湿性关节炎，肾虚腰痛《怒江药》。【彝药】约巨：茎、叶治经脉骨节疼痛，筋骨软弱无力《滇药录》。约巨：主治关节，筋骨疼痛^[34]。【苗药】七加皮，五茄，五加皮：根皮

治骨折，扭伤，风湿骨痛，腰肌劳损《湘蓝考》。

Schefflera arboricola Hayata 鹅掌藤（五加科）。【侗药】七叶莲：全株治风湿骨痛，跌打肿痛，骨折，肝硬化腹水，慢性肾炎，贫血，皮肤瘙痒《桂药编》。【瑶药】七叶莲，棵别结，棵七多：功用同侗族《桂药编》。【壮药】七多，七叶藤，芽却木：功用同侗族《桂药编》。【傣药】寒来买（德傣）：全株治跌打损伤，慢性风湿性关节炎《德民志》。当遁：叶治风湿关节炎，感冒咳嗽，发烧，跌打损伤，扭挫伤，止痛《版纳傣药》。【彝药】鹅掌藤，七叶莲树皮：茎皮治风湿骨痛，体寒肢冷，胃脘疼痛，食欲不振，跌打损伤，外伤出血，腰膝酸软，四肢麻木《哀牢》。【畲药】七叶莲，七叶藤：茎治跌打损伤，胃痛，风湿关节痛；叶外用治小面积烫伤《畲医药》。【景颇药】Siyo byvoq：茎、叶治跌打损伤，风湿关节痛，胃、十二指肠溃疡《德宏药录》。【阿昌药】白科啊奴：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】农当格列：功用同景颇族《德宏药录》。

Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li 广西鹅掌柴，七叶莲（五加科）。【侗药】七加风：根、茎治风湿性心脏病，经前腹痛，跌打肿痛，胃痛，感冒，风湿骨痛，关节痛，水肿。叶治跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤；全株治胃痛《桂药编》。【仡佬药】美根锥：功用同侗族《桂药编》。【瑶药】勾虽：功用同侗族《桂药编》。【毛难药】计进占，苗留堆：功用同侗族《桂药编》。【壮药】肥达汗，费丁必，棵肥挡，埋墓吞，七多：功用同侗族《桂药编》。棵七多（gocaetdoh）：治疗三叉神经痛，风湿痹痛，蛇伤^[23]。

Schefflera macrophylla (Dunn) Vigv. 大叶棕包（五加科）。【彝

药】大叶黄泡：枝叶治脾虚气滞，腹胀腹痛，疮疡肿毒，风疹瘙痒《哀牢》。

Schefflera minutistellata Merr. et Li 星毛鸭脚木（五加科）。【哈尼药】卡汤，小泡通树：茎、根或根皮治风寒感冒，骨折《哈尼药》、《滇药录》。

Schefflera octophylla (Lour.) Harms 鹅掌柴（五加科）。【瑶药】附生灯盏，棵闭麦，勒骚胆，鸭秀浆：根皮、树皮治高热，风湿，骨折；根皮、树皮、全株治跌打损伤，骨折《桂药编》。鸭脚风：根皮、树皮用于感冒发热，肾炎，跌打伤，骨折，风疹^[6]。【壮药】附生灯盏，大鸭脚木：功用同瑶族《桂药编》。大鸭脚木：根皮、树皮治高热，风湿，骨折^[6]。【佤药】鸭脚木，鹅掌柴：根、皮治咽喉肿痛，风湿性关节炎，骨折，跌打肿痛《中佤药》。

Schefflera parvifoliolata Tseng et Hoo 小叶鹅掌柴（五加科）。【哈尼药】尼的那雌，鬼打药：全草治风湿麻木，跌打损伤，咯血，吐血，便血，血虚体弱《哈尼药》、《滇药录》。

Schefflera rubriflora Tseng et Hoo 红花鹅掌柴（五加科）。【傣药】当遁（西傣）：全株治感冒咳嗽，发烧，风湿性关节痛，跌打损伤，扭挫伤《滇省志》。当顿摆：用于舒筋活络，散瘀止痛，行气祛湿《傣医药》。当遁，通花树（西傣）：全株治风湿性关节炎，感冒咳嗽，发烧，跌打损伤，扭挫伤，止痛《版纳傣药》、《傣药录》。

Schefflera venulosa (Wight et Arn.) Harms 密脉鹅掌柴（五加科）。【拉祜药】鸭脚木，鹅掌藤，汉桃叶，七加叶，拉戛：嫩枝、叶治风病（精神分裂症），高烧，感冒，头痛，牙齿痛。风湿痹痛，胃痛，跌打损伤，外伤出血《拉祜药》。【佤药】水灯盏，密脉鹅掌柴：根茎治跌打损伤，风湿性关节炎

《中佻药》。考嘎嘎：茎、叶治各种血滞，血瘀引起的疼痛，平滑肌痉挛，风湿骨痛，头痛，跌打损伤，胃及十二指肠溃疡疼痛《滇药录》。【瑶药】送温样：功用同佻族《滇药录》。【壮药】妹加多：功用同佻族《滇药录》。【彝药】丕邹：全株治风湿痹痛，胃痛，跌打骨折，外伤出血，瘫痪，流行性感胃等《楚彝本草》。我米爬：主治血滞，血瘀引起的疼痛，平滑肌痉挛^[34]。我米爬，归手：功用同佻族《滇药录》。【基诺药】扭悄：根、茎治风湿关节疼痛，胃及十二指肠溃疡疼痛《基诺药》。

Schima noronhae Reinw. ex Bl.
滇木荷（山茶科）。【彝药】毛木树皮、茎皮治痢疾疔疖《哀牢》。

Schima wallichii Choisy 峨嵋木荷（山茶科）。【傣药】埋吐罗：茎内皮治烧伤，烫伤《滇药录》。埋吐罗，刺毛树（西傣）：内皮部、叶液治烧伤，烫伤《版纳傣药》、《傣医药》。【佻药】考拐：功用同傣族《滇药录》。【基诺药】生撒：嫩叶治腹泻《基诺药》。诗久：嫩尖、根治腹泻^[3]。

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
五味子（五味子科）《药典》。【藏药】达智：果实用于消化不良，肠炎腹泻，呕吐呃逆，气痛，昏厥眩晕，四肢麻木无力《藏本草》。达折合：果实治泻痢，呕吐，开胃《中国藏药》。【蒙药】乌拉勒·吉嘎纳，达迪日益格：果实用于咳喘，自汗，盗汗，遗精，久泻，神经衰弱《蒙药》。【苗药】小壮骨风，刚针昌：果实治肺虚喘咳，口干作渴，自汗，盗汗，劳伤羸瘦，梦遗滑精，久泻久痢《湘蓝考》。【景颇药】Nginoq qiroi shi：治自汗，盗汗，遗精，神经衰弱《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】刮加毒：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】芒别：功

用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【朝药】五味子：果实为太阴人药；主要用于太阴人咳嗽，口渴多汗，心悸，失眠，多梦《朝药志》。五味子：果实治肾虚腰痛，胃酸缺乏，早泄《图朝药》。【维药】夏山特拉：果实用于气虚咳嗽，心悸失眠，体倦多汗，口干，肾气不足，腰膝酸软，肝病黄疸等《维药志》。【满药】孙扎木炭，山花招：鲜枝条治痰咳哮喘症^[39]。

Schisandra henryi Clarke 翼梗五味子（五味子科）。【哈尼药】阿皮莫永：全株治肺结核出血，跌打损伤，风湿腰痛，神经衰弱《滇药录》。阿朱巴夜塞：根、藤茎治风湿骨痛，胃痛，脉管炎，骨折，跌打损伤《滇省志》。【傣药】哈捧丙（德傣）：功用同哈尼族《滇省志》。【瑶药】小黄钻：用于风湿痛，神经痛，产后腹痛^[6]。【土家药】起灭（qi miev）：藤茎治月经不调，亏血，癆病，身体麻木，盗汗《土家药》。

Schisandra henryi var. marginalis A. C. Smith 云南翼梗五味子（五味子科）。【傣药】介嘿：藤茎治腹胀，腹痛，消化不良，头晕痛，产后体虚，月经不调，不思饮食《滇药录》、《版纳傣药》。【瑶药】边绝罗裙子，白钻：用于肾虚腰痛，跌扑损伤，产后风肿^[6]。

Schisandra henryi var. yunnanensis A. C. Sm. 白五味子（五味子科）。【傣药】介嘿，绳索藤（西傣）：藤茎治腹胀，腹痛，消化不良，头脑晕痛，产后体虚，痛经，月经不调，不思饮食《版纳傣药》。嘿含盖：治腹胀腹痛，消化不良，头晕，调经《傣医药》。介黑（西傣）：根、藤治腹胀，腹痛，消化不良，头脑晕痛，产后体虚，痛经，月经不调，不思饮食《滇省志》。

Schisandra lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith 狭叶五味子 (五味子科)。【佻药】多米拉：根治跌打劳伤，风湿麻木，骨痛，月经不调，脉管炎，各种外伤出血，疮毒，毒蛇咬伤《滇药录》。

Schisandra neglecta A. C. Smith 滇藏五味子 (五味子科)。【彝药】俄巴斯略，有惹斯觉，大血藤：果实、叶或根皮主治跌打伤，风寒感冒，咳嗽无痰，遗精遗尿，神衰头昏《彝植药续》。【藏药】达智：果实治消化不良，肠炎腹泻，呕吐呃逆，气痛，昏厥眩晕，四肢麻木无力《藏本草》。【基诺药】缺羞乃少：根泡酒治风湿性关节炎；水煎服治感冒，头痛，发热《基诺药》。

Schisandra propinqua (Wall.) Baill. var. **sinensis** Oliv. 铁箍散 (五味子科)。【白药】腾直加瓜，且优山：全株治风湿麻木，跌打劳伤，胃痛，月经不调，血栓性脉管炎；叶外用治疮疖，毒蛇咬伤，外伤出血《滇药录》。腾直加瓜：全草用于风湿麻木，跌打损伤，胃痛，月经不调，血栓性脉管炎及骨折；鲜叶捣烂外敷疮疖^[78]。【傈僳药】啊耶讷：功用同白族《滇药录》。【彝药】软藤：功用同白族《滇药录》。软藤：根皮、藤茎治风湿麻木，跌打损伤，癆伤吐血，胃痛，月经不调，毒蛇咬伤，疮伤出血《滇省志》。软藤：主治骨折，慢性胃炎，风湿性关节炎，痛经，外伤出血^[34]。洛窝，鲁窝，铁箍散，铁箍伞，小血藤：叶、茎皮、根皮或果实主治腰痛，骨折，跌伤出血，毒蛇咬伤，月经不调，神衰失眠《彝植药续》。【土家药】爽灭 (suanv wiew)：全株治疗全身麻木，亏血；与刺激性药物配伍，可降低其副作用，减少呕吐；外用有助于将诸药黏接《土家药》。

Schisandra propinqua (Wall.) Baill. 合蕊五味子 (五味子科)。【彝药】治食滞气撑，肠鸣腹泻，湿重汗闭，浑身酸痛《哀牢》。软藤：功用同白族《滇药录》。软藤：主治骨折，慢性胃炎，风湿性关节炎，痛经，外伤出血^[34]。【纳西药】郭棘肯：全株治预防流脑，流感，毒蛇咬伤，骨折，外伤出血，无名肿毒；根治气滞腹痛，月经不调，风湿痛，跌打损伤，骨折《滇省志》。【白药】且优山：根茎、茎叶、全株治风湿麻木，跌打损伤，胃痛，月经不调，血栓性脉管炎，骨折，慢性肠炎，风湿性关节，痛经；外用治疮疖，毒蛇咬伤，外伤出血《滇药录》。【傈僳药】阿衣冷：功用同白族《滇药录》。【佻药】多米拉：功用同白族《滇药录》。

Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils. 猩红五味子 (五味子科)。【傈僳药】石主罗：果实治咳喘，自汗，盗汗，遗精，久泻，神经衰弱；藤、茎治风湿性关节炎《怒江药》。西朱洛 (傈僳)：功用同前《滇药录》。【藏药】达智：果实治消化不良，肠炎腹泻，呕吐呃逆，气痛，昏厥眩晕，四肢麻木无力《藏本草》。

Schisandra sphaerandra Stapf 球蕊五味子 (五味子科)。【彝药】此豪松罗则：全株治风湿关节炎，痢疾，胸腹胀，胃脘痛《滇省志》。【藏药】达智：功用同彝族《滇省志》。

Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. 华中五味子 (五味子科)《药典》。【拉祜药】南五味子：根、茎、果治慢性胃炎，胎动不安，痛经，风湿疼痛《拉祜医药》。【傣药】嘿坚荒：用于祛风除湿，腰腿酸痛《傣医药》。黑坚荒 (西傣)：根、茎治月经不调，胃溃疡，劳伤吐血，风湿筋骨痛，跌打损伤，外伤出血，烧烫伤；果实治咳

喘，自汗，遗精，久泻，神经衰弱《滇省志》。果实治跌打劳伤《德傣药》。【藏药】达折合：果实治泻痢，呕吐，开胃《中国藏药》。

Schizocapsa plantaginea Hance 裂果薯（箭根薯科）。【苗药】Lix got shut（裂果薯），Vob jut eb（窝久欧），Uab juteb（蛙菊欧）：全草治淋症，利尿，治跌打损伤《苗医药》。【水药】骂酒柳：根茎治跌打损伤《水医药》。【侗药】骂朗介冷（Mal lagx aiv naemx），三七冷（Sanh qic naemx）：全草主治给捞亮（冷泻），癩稿朗（巴骨癩），耿脱忖（胸口痛）《侗医学》。马朗改冷（Mal langl jeel naemx）：全草治胃炎，骨髓炎^[51]。

Schizomussaenda dehiscens (Craib) Li 裂果金花（茜草科）。【傣药】当娜，桎该龟：根、茎治支气管炎，肺热咳嗽，咽喉炎，扁桃体炎，感冒，肾炎水肿，尿路感染《滇药录》。【佤药】歹桎板丁：功用同傣族《滇药录》。大树甘草，树甘草：根、茎治气管，支气管炎，肺热咳嗽，咽喉炎，扁桃体炎，肾炎水肿，尿路感染《中佤药》。【基诺药】呃布啰：根皮治气管炎，咳嗽，癆病；叶泡饮治声哑，呼吸道感染《基诺药》。

Schizophragma integrifolia (Franch.) Oliv. 钻地风（虎耳草科）。【傣药】买补令：治风湿脚气，四肢关节酸痛《傣医药》。

Schizophyllum commune Fries 裂褶菌（口蘑科）。【彝药】子实体解野生菌类中毒《哀牢》。

Schizopygopsis pylzovi Kessler 黄河裸裂尻鱼（鲤科）。【藏药】尼阿：头治妇女脉病；眼治嗜眠昏睡；胆汁治疮疡热病，疖痛，白内障，烧伤；骨治水肿病（肝腹水）；肉治疖痛疮疡，痞瘤病，垢病，妇女病《中国藏药》。

Schizostachyum chinense Rendle 华思劳竹（禾本科）。《药典》。【藏药】牛吉冈：被寄生的竹黄蜂咬洞后的伤流液凝结的块状物治疮伤炎症，热毒附骨，疫疔《中国藏药》。

Schnabelia oligophylla Hand. - Mazz. 四棱筋骨草（唇形科）。【瑶药】蔑奄郎：全草治闭经，毒蛇咬伤，烧烫伤，痈肿疮毒《桂药编》。【土家药】筋骨草：全草用于四肢麻木，关节肿痛，风湿痹痛，闭经，跌打损伤，劳伤身痛^[7]。

Schoenorchis gemmata (Lindl.) J. J. Sm. 圆叶匙唇兰（兰科）。【佤药】拉木奴：全草接骨，跌打劳伤，风湿痛《滇药录》。

Scirpus fohaiensis Tang et Wang 佛海蘆草（莎草科）。【苗药】水三角草，换锅米，三棱草，水三棱：根治发热《湘蓝考》。

Scirpus juncoides Roxb. 萤蔺（莎草科）。【苗药】水茨菇，黑石姑侧：全草治肺结核咯血，麻疹热毒，急性结膜炎，尿路感染《湘蓝考》。

Scirpus planiculmis Fr. Schmidt 扁杆蘆草（莎草科）。【蒙药】全草主治慢性气管炎，癥瘕积聚，产后淤血，腹痛，闭经，消化不良，胸腹胁痛《蒙植药志》。

Scirpus rosthornii Diels 百球蘆草（莎草科）。【彝药】蛇卡得：全草治毒蛇咬伤《滇药录》、《彝药志》。

Scirpus triqueter L. 蘆草（莎草科）。【蒙药】全草主治食积胀满，气滞呃逆《蒙植药志》。

Scirpus validus Vahl 水葱（莎草科）。【傈僳药】哀西比：全草治水肿胀满，小便不利《怒江药》。

Scirpus yagara Ohwi 荆三棱（莎草科）。【蒙药】西日-古日布勒吉-额布斯，丹布嘎日：块茎治腹中胀痛，

腹部肿块，肝脾肿大，血瘀经闭《蒙药》。块茎主治血淤经闭，癥瘕积聚，食积气滞，脘腹胀痛《蒙植药志》。

Sciurotamias forresti (Thomas) 侧纹岩松鼠（松鼠科）。【彝药】剖净后全体：咽喉肿痛，喉舌癌肿《哀牢》。

Scleria hookeriana Bockl. 黑鳞珍珠茅（莎草科）。【苗药】竹根七，别射，娥公七：全草治跌打损伤《湘蓝考》。

Scleria laevis Retz. 毛果珍珠茅（莎草科）。【哈尼药】车卡：全草、块茎治高血压，皮肤溃疡，月经不调，痛经《滇药录》。

Scleria terrestris (L.) Fassett 高秆珍珠茅（莎草科）。【壮药】假宽：治肺结核《桂药编》。

Scolopendra mojiangica Zhang et Chi 墨江蜈蚣（蜈蚣科）。【哈尼药】蜈蚣：治小儿惊风，破伤风，抽搐，面神经麻痹，皮肤病^[163]。

Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch. 蜈蚣（蜈蚣科）《药典》。【苗药】Dab shod 大苏，Gangb kuk 岗苦，Gerb kiek 官扣，Gangb saot gheul 岗捎够：全体治风湿关节疼痛《苗医药》。少棘蜈蚣：全体主治小儿惊风，痉挛抽搐，角弓反张，面神经麻痹，疮疡肿毒，口噤中风《湘蓝考》。【土家药】蜈蚣：小儿惊风，破伤风，抽搐，面神经麻痹，肺癌，食道癌等^[52]。【水药】踩孔：全体治胃溃疡《水医药》。【傣药】达克：全体治各种麻疯病，周身关节酸痛《版纳傣药》、《傣药志》、《傣医药》。da hai：治疗麻风病，风湿关节炎^[31]。【彝药】干燥全体治黑蛇咬伤，疔疮恶痛，慢性溃疡，窦道漏管《哀牢》。千脚虫，雷公虫，金头蜈蚣：全体作弩箭药，治九子疡，脓泡疮，黄水疮，骨疮，烂疮，牛皮癣，杨梅疮，

百日咳，各种癌症，骨髓炎《彝动药》。【景颇药】Mvui shin mo：治小儿惊风，破伤风，痉挛抽搐，角弓反张《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】缅甸姐故：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【佤药】百足虫：全体治风湿性关节疼痛，跌打损伤，血淤肿痛，无名肿毒《中佤药》。【朝药】蜈蚣：全体用于气虚（肾阳虚）所致的腰痛，腰酸，四肢麻木，阳痿，关节炎，神经痛等《朝药志》。蜈蚣：全体治一切气虚（肾阳虚）所致腰痛，四肢麻木，阳痿等《朝药录》。佶涅，噢高翁，王佶涅：全体用于气虚（肾阳虚）所致的腰痛，四肢麻木，阳痿，关节炎，神经痛《民族药志三》。【侗药】剪：活体用菜油浸泡外擦治淋巴结核，疮疖，毒蛇咬伤《民族药志三》。【毛南药】达蚱：活体用菜油浸泡外擦治淋巴结核，疮疖，毒蛇咬伤，无名肿毒《民族药志三》。【满药】涉涉瑞：焙干研末，猪胆汁调敷患处治疗中风口眼歪斜；加雄黄用鸡蛋清调敷治疗蛇头疔；去掉头足焙干研末内服，治疗结核病和结核性胸膜炎，肋膜炎，惊痫症^[39]。【仡佬药】全体浸桐油，外涂治无名肿毒^[128]。

Scoparia dulcis L. 野甘草（玄参科）。【佤药】冰糖草：全草治黄疸型肝炎，感冒发热，肺热咳嗽，肠炎，小便不利，疝子，皮肤湿疹《中佤药》。【傣药】牙害补，牙哈燕，牙海补乌，乍雅其闻（西傣），牙各万（德傣）：根、叶治偏头，腰痛，尿频尿痛，肾炎，疮疖；全草治咳嗽，腹痛《滇药录》。牙害补（西傣）：根、叶治偏头痛，腰痛，尿频尿急，肾炎，疮疖《版纳傣药》。芽害捕：用于清热解毒，利尿消肿《傣医药》。鸭害布：全草用于伤风感冒，发热头痛《傣药录》。【景颇药】Sikchui byap，土甘草：治肺热咳

嗽，肠炎《德宏药录》、《德民志》。
【阿昌药】冰糖草，土甘草：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】别不列，不列，土甘草：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【基诺药】帕迷且齿：全草治肺气肿，咳嗽，黄疸型肝炎《基诺药》。

Scoplia carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen 赛茛苳（茄科）。【傈僳药】伞邓木哭夺：根治跌打损伤，风湿痛《怒江药》。【彝药】散血参：全草治跌打损伤《滇药录》。

Scorzonera austriaca Willd. 鸦葱（菊科）。【藏药】巴多拉：全草治齿龈炎《青藏药鉴》。巴多拉：全草治散肿，接骨，解毒，治骨折，“虫病”，胸闷胀满，齿龈红肿《藏本草》。【蒙药】治乳汁不下，结核性淋巴腺炎，肺结核，跌打损伤，虫蛇咬伤《蒙植药志》。

Scorzonera tabernaemontani Gmel 水葱（菊科）。【蒙药】味淡，性平，渗湿利尿。主治水肿胀满，小便不利《蒙植药志》。

Scrophularia dentata Royle ex Benth. 齿叶玄参（玄参科）。【藏药】全草治天花，麻疹，水痘等病及高烧《藏本草》。

Scrophularia ningpoensis Hemsl. 玄参（玄参科）。《药典》。【苗药】根用于热病烦渴，发斑，咽喉肿痛，咽白喉，便秘，淋巴结核，痈肿《湘蓝考》。【蒙药】哈日—敖日浩岱：根治热病烦渴，发斑，咽喉肿痛，咽白喉，便秘，淋巴结核，痈肿《蒙药》。

Scrophularia spicata Franch. 穗花玄参（玄参科）。【藏药】藏玄参：全株治麻疹，天花，水痘《滇省志》。土玄参：治麻疹，天花，水痘^[69]。耶兴巴：全草治天花，麻疹，水痘等病及高烧《藏本草》。

Scurrula chingii (Cheng) H. S. Kiu 卵叶寄生（桑寄生科）。【傣药】罚埋峰：用于清热解毒，解汞物中毒《傣医药》。

Scurrula parasitica L. [*Loranthus parasitica* (L.) Merr.] 红花桑寄生（桑寄生科）。【苗药】Gil bleed 寄边，Det vob gangb jab fongx yul 豆腐给加菲幼，Qob det vuabgerb 确豆蛙官，Rait gaob roub 筛稿茹：茎叶治风湿性关节炎，当茶饮治头晕，目眩《苗医药》。【景颇药】Dvandvok：治风湿性关节炎，高血压病，胎动不安《德宏药录》。【阿昌药】桑寄生：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】浆德：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】菊花稀薄：全株治哮喘，咳嗽，百日咳，带下《滇药录》。巴折斯人（花椒树上寄生）：全株治蛊胀《彝植药续》。【侗药】登奔高 Demh bens kgaos：茎叶主治办也谬辛盘（妇男血贯肠），风湿骨痛《侗医学》。【傈僳药】四弱罗：茎叶治腰膝酸痛，筋骨痿弱，偏瘫，脚气，风寒湿痹，胎漏血崩，产后乳汁不下《怒江药》。

Scurrula philippensis (Cham. et Schlecht.) G. Don 梨果寄生（桑寄生科）。【拉祜药】寄生草，黏鸟草：全株治小儿风疹，皮肤瘙痒，腹泻，腰膝酸痛，筋骨痿弱，偏枯，脚气，风寒湿痹，胎漏血崩，产后乳法不通《拉祜药》。

Scutellaria alaschanica Tschern. 阿拉善黄芩（唇形科）。【蒙药】根治肺热咳嗽，黄疸，肝炎，痢疾，热淋，痈疖疮毒《蒙植药志》。

Scutellaria amoena C. H. Wright. 滇黄芩（唇形科）。【藏药】功用同黄芩 *S. baicalensis* 《藏本草》。【傈僳药】喜勒怒几：根治壮热烦渴，肺热咳嗽，湿热泻痢，黄疸，热淋，吐衄，崩漏，

目赤肿痛，胎动不安《怒江药》。夕反西：根治热病《滇药录》。席即西：根治肺热咳嗽，热病烦渴，湿热泻痢，黄疸，热淋，目赤肿痛，痈肿疔毒，积热吐血，胎动不安《滇省志》。【彝药】补业阿史，黄芩：根茎及根主治泻痢，腮肿，肺咳，肝痛，火眼，小儿急性呼吸道感染，慢性气管炎，急性菌痢，钩端螺旋体病，传染性肝炎，肾炎，肾盂肾炎，高血压等《彝植药续》。根治水膈食积，湿热下注，目赤肿痛，白浊热淋《哀牢》。

Scutellaria baicalensis Georgi 黄芩（唇形科）《药典》。【蒙药】希日-巴布：根治热，“黏热”，肺热咳嗽，口渴《蒙植药志》。西日-巴布，浩恩钦：治疗温病发热，肺热咳嗽，肺炎，咯血，黄疸，肝炎，痢疾，目赤，胎动不安，高血压，痈肿疔疮《蒙药》。吉子：全草治急性胃肠炎，胃腹疼痛，上呼吸道感染《藏本草》。【鄂伦春药】乌龙目俄菜：叶主治食欲减退，胃脘不适^[20]。

Scutellaria barbata D. Don. 半枝莲（唇形科）。【侗药】奴拜慢（Nugs bail mangv），并头草：全草主治宾耿涸（水蛊病），宾夷倭蛮（黄疸），降吆（内伤）《侗医学》。【景颇药】Haqdui byap，牙刷草：治肿瘤，肝炎，跌打损伤《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】达芳叉呢，牙刷草：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】Haqdui byap 牙刷萨牙刷草：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【苗药】四方马兰，冒郎当金：全草用于阑尾炎，肝炎；外治痈疔疔毒，跌扑肿痛，毒蛇咬伤《湘蓝考》。

Scutellaria discolor Wall. ex Benth. 异色黄芩（唇形科）。【傈僳药】七破莫：全草治感冒，高热，胃肠炎，咽喉肿痛，痈毒疔疮，中耳炎《怒江药》。

【佤药】天绿地红，挖耳草，一支箭，紫背黄芩：全草治口腔炎，咽喉肿痛，感冒高热，痈毒疔疮《中佤药》。【哈尼药】兹哈：全草治肺结核，肾结核，扭伤《滇药录》。

Scutellaria hypericifolia Lévl. 连翘叶黄芩（唇形科）。【藏药】川黄芩：功用同黄芩 *S. baicalensis* 《藏本草》。

Scutellaria indica L. 韩信草（唇形科）。【苗药】虎耳草，扭威当觅：全草治跌打，咳嗽，蛇伤，疮疖肿痛，外伤出血《湘蓝考》。

Scutellaria purpureocardia C. Y. Wu 紫心黄芩（唇形科）。【哈尼药】然姑武舌舌时那雌，小儿伤风药，连线草：全草治风热感冒《哈尼药》、《滇药录》。

Scutellaria scordifolia Fisch. ex Schrenk 并头黄芩（唇形科）。【蒙药】好斯-其其格特-混芩：全草主治黄疸，肝热，蛇咬伤，“协日”病《蒙植药志》。【朝药】叉母高尔木高克：全草主治风湿性关节炎，心肌炎，肺炎《民族药志三》。【藏药】功用同黄芩 *S. baicalensis* 《藏本草》。

Scutellaria shweliensis W. W. Smith 瑞丽黄芩（唇形科）。【佤药】烦果孔：全草治恶露不净，子宫发炎《滇药录》。

Scutellaria violacea Heyne ex Benth. var sikkimensis Hook. f. (*S. coleifolia* Lévl.) 紫苏叶黄芩（唇形科）。【哈尼药】背单紫苏苏让：全草治感冒发热，腹泻，痢疾《哈尼药》、《滇药录》。

Scutellaria viscidula Bunge 黏毛黄芩（唇形科）。【蒙药】希拉·巴步：根治黄疸性肝炎，热性痢疾，肺热咳嗽，血热引起的头晕，发热^[164]。【蒙药】希日-混芩（希日-巴布）：根用于毒热，“黏热”，肺热咳嗽，口渴

《蒙植药志》。

Securidaca inappendiculata Hassk.

蝉翼藤（远志科）。【傣药】中啷项：茎治产妇体虚，咳嗽，消瘦无力，过敏性皮疹《滇省志》、《傣医药》。中啷项（西傣）：茎、叶治产妇体虚，咳嗽，消瘦无力，过敏性皮疹《滇药录》、《版纳傣药》、《傣药录》。【瑶药】当低相悲：茎治风湿痛，产后恶露不净，骨折《桂药编》。黄九牛：用于风湿痛，跌扑损伤，胃肠炎^[6]。【壮药】五味藤：功用同瑶族《桂药编》。【基诺药】儿它甘草：根及根皮治气管炎，小儿支气管炎，急性胃炎《基诺药》。

Securinega suffruticosa (Pall.)

Rehd. 叶底珠（大戟科）。【蒙药】一叶秋：嫩枝叶治口眼歪斜，偏瘫，手足麻木，风湿腰痛，阳痿，小儿麻痹后遗症，眩晕，耳聋，神经衰弱，嗜睡症《蒙植药志》。

Sedum aizoon L. 景天三七（景天科）。【土家药】土三七：主治跌扑损伤，各种出血，月经过多，心悸，失眠，虫蛇咬伤，狗咬伤^[63]。土三七，打不死，还阳草，打死还阳：全草鲜品煎服并以适量捣敷患处，治跌打损伤；鲜品煎服或捣汁内服治吐血，衄血，便血，崩漏；鲜品炖猪心治失眠，心悸，烦躁；用于白带，烫伤烧伤^[124]。【苗药】费菜：全草用于溃疡病，肺结核，支气管扩张及血小板减少性紫癜等血液病的中少量出血，外伤出血，烦躁不安《湘蓝考》。【满药】贝兰拿旦，土三七，早三七：茎叶治疗跌打损伤^[39]。

Sedum aizoon L. var. floribundum Nakai 多花土三七（景天科）。【朝药】全草治关节炎，失眠，皮疹《图朝药》。

Sedum aizoon L. var. latifolium Maxim. 宽叶景天三七（景天科）。【朝药】全草治关节炎，皮疹，高血压

《图朝药》。

Sedum amplibracteatum K. T. Fu

大苞景天（景天科）。【土家药】亮杆草，鸡爪还阳，辣椒草：带根全草鲜品捣烂外敷治跌打损伤，骨折，痈疔，烫伤；鲜品水煎服用于感冒头痛^[124]。

Sedum kamtschaticum Fisch. 堪察加景天（景天科）。【畲药】养心菜，七叶草，养心草，费菜：全草治心悸不寐，血热虚烦，瘵病，吐血《畲医药》。

Sedum lineare Thunb. 佛甲草（景天科）。【苗药】打不死：全草治毒蛇咬伤，烫火伤，痈肿疔疖等《湘蓝考》。【彝药】六鸡苦七：全株治水火烫伤《滇省志》、《彝药志》。【畲药】半支莲，豆荚仔，仙人指甲：全草治疗疮痈肿，痈疽溃烂，牙痛，烫火伤《畲医药》。【瑶药】牛神草：全草治痢疾，肠炎，肝炎，吐血，衄血，便血，跌打肿痛，痈疮《桂药编》。小打不死：用于跌打骨折，痈肿，烧烫伤焚瓜^[4]。【壮药】夏文兵：功用同瑶族。faenzg-vah：治疗咽喉痛，痢疾，痈疮肿毒^[23]。

Sedum major (Hemsl.) Migo 山飘风（景天科）。【土家药】豆瓣还阳，豆瓣七：全草治月经不调，劳伤腹痛，跌打损伤，腹泻，便血等；鲜品捣烂外敷治疗痈，烫伤^[124]。

Sedum marginatum Migo 凹叶景天（景天科）。【土家药】岩板还阳：全草治肝炎，痢疾，胃癌；鲜品捣烂以菜油浸泡外擦，治疮疡，无名肿痛^[124]。

Sedum middendorffianum Maxim. 岩景天（景天科）。【朝药】全草治全身衰弱，心悸《图朝药》。

Sedum multicaule Wall. ex L. 多茎景天（景天科）。【藏药】灿阿梧孜：全草治肝炎，下肢溃疡，蝎螫，烧伤，

烫伤, 蛇咬伤藏本草。

Sedum multicaule Wall. ex Lindl.

多茎景天(景天科)。【彝药】六鸡苦七: 全草治水火烫伤《滇药录》。牛片维, 瓦花: 全草治喉炎, 扁桃腺炎, 口腔糜烂, 便血《彝州本草》。牛片维, 瓦花: 全草喉炎, 扁桃腺炎, 口腔糜烂, 便血, 小儿疳积《楚彝本草》。【白药】wainrtholzix(完厚脂), ganlvrxzix(肝雾脂), zilbialsort(滋边皱), kuanryinlmusexdetgairx(观烟摸筛德盖): 全草治咽喉肿痛, 肺热咳嗽, 风热头痛, 肠风下血, 鼻衄, 急、慢性肝炎, 中耳炎《大理资志》。【纳西药】盏炎功用同白族《大理资志》。

Sedum sarmentosum Bunge 垂盆草

(景天科)《药典》。【苗药】Reib xand ghueud(锐先勾), Vuab midnix(蛙米凝), Gab dled gul(戛给谷): 全草治一切疮毒, 痈肿, 治蚂蚱症《苗医药》。【水药】骂女不低: 全草治肝炎《水医药》。【彝药】尔嘎色, 俗称石蒜, 狗牙瓣: 全草主治痔疮, 牙疼, 风疹, 疮疡, 肿痛; 汉医治咽喉肿痛, 肝炎, 热淋, 痈肿, 水电烫伤, 蛇虫咬伤, 无黄疸型传染性肺炎, 痈疽, 疔腮, 无名肿毒, 蛇虫咬伤等《彝植药续》。【土家药】狗牙瓣, 狗牙齿: 全草用于吐血, 便血, 肝炎, 腹泻, 痢疾, 牙痛, 喉痛, 头晕, 癌症; 外用治烧烫伤, 痈肿疮疡, 毒蛇咬伤^[124]。

Sedum stellariifolium Franch. 火焰草

(景天科)。【土家药】石豆瓣, 石板还阳: 全草治疗黄疸肝炎; 外治跌打损伤, 烧烫伤^[124]。

Selaginella davidii Franch. 蔓生

卷柏(卷柏科)。【苗药】山侧柏: 全草治风湿性关节炎, 筋骨疼痛《湘蓝考》。色草: 全草用于治疗风湿性关节炎, 筋骨疼痛^[132]。

Selaginella delicatula (Desv.) Al-

ston 薄叶卷柏(卷柏科)。【土家药】

地柏枝: 全草用于崩漏带下, 烧烫伤, 风湿性关节炎, 创伤出血, 腹泻, 全身浮肿, 湿热黄疸等症^[124]。

Selaginella involvens (Sw.) Spr-

ing 兖州卷柏(卷柏科)。【傈僳药】本杉莫: 全草治黄疸, 水肿, 咳嗽, 哮喘, 衄血, 羊癫风, 烫伤等《怒江药》。【苗药】金不换, 石卷柏, 地侧柏, 金鸡尾: 用于治疗吐血, 衄血, 脱肛, 下血, 咳嗽, 哮喘, 黄疸, 水肿, 淋病, 带下; 外治烫伤^[132]。【土家药】地柏枝: 全草用于崩漏带下, 烧烫伤, 风湿性关节炎, 创伤出血, 腹泻, 全身浮肿, 湿热黄疸等症^[124]。

Selaginella labordei Hieron 细叶卷

柏(卷柏科)。【彝药】全草治肺癰痰阻, 肺癆咯血, 肝胆湿热, 肠癰痢疾, 月经不调, 小儿惊风《哀牢》。【土家药】地柏枝: 全草用于崩漏带下, 烧烫伤, 风湿性关节炎, 创伤出血, 腹泻, 全身浮肿, 湿热黄疸等症^[124]。【苗药】全草用于治疗伤风鼻塞, 小儿疳积, 口腔炎, 鼻血, 月经过多, 外伤出血^[132]。

Selaginella moellendorffii Hieron 江

南卷柏(卷柏科)。【彝药】金花草, 黄金花, 沙生密: 全草清热利湿, 活血止血《湘蓝考》。疾背桥: 全草治急性黄疸型肝炎, 全身浮肿, 肺结核, 咯血, 吐血《滇药录》。疾背桥: 全株治急性黄疸型肝炎, 肺结核咯血, 吐血, 痔疮出血, 烧烫伤《滇省志》。【畲药】鸡爪草, 金凤尾, 墙柏, 金扁柏, 不黄草: 全草治急性黄疸型肝炎, 全身浮肿, 肺结核咯血, 吐血, 痔疮出血, 烧烫伤《畲医药》。【苗药】咯答柔: 全草治疗胃癌, 食道癌, 急性黄疸性肝炎, 全身浮肿, 肺结核咳血, 痔疮出血; 外治烧伤, 烫伤, 外伤出血^[132]。【土家药】地柏枝: 全草用于崩漏带下, 烧烫伤, 风湿性关

节炎，创伤出血，腹泻，全身浮肿，湿热黄疸等症^[124]。

Selaginella nipponica Franch. 伏地卷柏（卷柏科）。【土家药】地柏枝：全草用于崩漏带下，烧烫伤，风湿性关节炎，创伤出血，腹泻，全身浮肿，湿热黄疸等症^[124]。

Selaginella pulvinata (Hook. et Gr - ev.) Maxim. 垫状卷柏（卷柏科）。《药典》。【彝药】苏莫：全株治血崩，白带，肺出血，便血，痔疮，崩漏，经闭，难产，腹胀水肿，月经不调，难产《滇省志》。六维：全草治各种内外出血，催产，跌打损伤，胎盘不下，崩漏，痔疮出血，胃肠出血，鼻衄，闭经《滇药录》。【白药】草亏豁：功用同彝族《滇省志》。着愧产，岩户：功用同彝族《滇药录》。草亏豁：全草主治各种内出血症，妇科病，血崩，白带《民族药志一》。【苗药】茧北：功用同彝族《滇省志》、《滇药录》。烧节：全草主治黄疸型肝炎《桂药编》、《民族药志一》。【布朗药】的哇三睦：功用同彝族《滇省志》。打哇三睦：功用同彝族《滇药录》。的哇三睦：全草主治难产《民族药志一》。【德昂药】玻厚帽：功用同彝族《滇省志》。波吼冒：全草主治感冒发烧，喉痛《民族药志一》。【普米药】严巴子，岩扒子：功用同彝族《滇省志》、《滇药录》。挨帕字：全草主治跌打，衄血，痔疮，便血，崩漏，胎盘不下《民族药志一》。岩扒子：用于跌打损伤，催产，胎盘不下，鼻衄，胃肠出血，崩漏，闭经，痔疮出血^[15]。【崩龙药】功用同彝族《滇省志》。波吼冒：功用同彝族《滇药录》。【朝药】卷柏，滚北：全草治闭经，痛经，肠出血，脱肛《朝药志》、《民族药志一》。全草治痔疮出血，肾结石，老年无力《图朝药》。【藏药】莪区森得尔莫：全草用于经闭癥瘕（生用），

便血脱肛（炒用）《藏标》。莪曲森得莫：全草主治经闭癥瘕，便血脱肛，子宫出血，胃痛腹胀及骨折《民族药志一》。【哈尼药】阿木啊拉：全草主治月经不调，难产，各种出血《民族药志一》。【蒙药】玛它日印浩莫斯额泊斯：全草生用凉血，促进血液循环，通经，利尿；炒用主治产妇热，闭经，痛经，损伤出血，阴道滴虫，闭尿《民族药志一》。【纳西药】疵虑虑乳答匹：全草主治血崩，风湿，产道无力《民族药志一》。【佤药】捭让：全草主治分娩困难《民族药志一》。【傈僳药】一把抓，还魂草，雅窝梗：全草治胃肠出血，尿血，外伤出血，催产《怒江药》。茧北：全草主治小儿便秘，风热，催产，烫伤《民族药志一》。【侗药】靠巴奴坝 Kaok baox nugs biad：全草主治独狸穹给（老鼠偷粪）《侗医学》。

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring 卷柏（卷柏科）《药典》，《藏标》。【彝药】罗玛列苏，还魂草，一把抓，卷柏：全草主治热淋，血淋，外伤出血，胃肠出血，吐血，哮喘，闭经，痛经，跌打伤，烫伤，小儿发烧。汉医生用破血，治闭经，跌打，腹痛，哮喘；炒用止血，治吐血，便血，尿血，脱肛等。临床用于婴儿断脐，止血，不仅有良好的止血作用，且可消炎及收敛《彝植药续》。神仙一把抓，一把抓：全草主治吐血，便血，尿血、月经过多，外伤出血，闭经，难产，癥瘕，哮喘，小儿高热，跌打损伤，烧伤烫伤，产程无力，胎盘滞留《哀牢》。【畲药】还魂草，地石草，回生草，大还魂草，铁拳头，还魂丹，长生不死草：全草治风痹，血痹，各种血症，癥瘕，女子阴中痛，寒热咳嗽，肠风，脱肛《畲医药》。【苗药】烧节，还魂草：全草治跌打内伤，月经过多，血崩腹痛，外伤出血，黄疸型肝炎《桂药

编》。烧节：全草主治黄疸型肝炎《民族药志一》。【壮药】裸苓埃：功用同苗族《桂药编》。【藏药】莪区森得尔莫：全草用于经闭癥瘕（生用），便血脱肛（炒用）《藏标》。鹅区森得莫：全草用于风寒湿痹，风湿性关节炎，大小便不利，便血，痔疮，难产，跌打损伤《藏本草》。莪曲森的莫：全草用于通二便《中国藏药》。莪曲森得莫：全草主治经闭癥瘕，便血脱肛，子宫出血，胃痛腹胀及骨折《民族药志一》。【白药】草亏豁：全草主治各种内出血症，妇科病，血崩，白带《民族药志一》。【布朗药】的哇三睦：全草主治难产《民族药志一》。【崩龙药】波吼冒：全草主治感冒发烧，喉痛《民族药志一》。【哈尼药】阿木啊拉：全草主治月经不调，难产，各种出血《民族药志一》。【朝药】滚北：全草主治闭经，痛经，肠出血，脱肛《民族药志一》。【傈僳药】茧北：全草主治小儿便秘，风热，催产，烫伤《民族药志一》。【蒙药】玛它日印浩莫斯额泊斯：全草生用凉血，促进血液循环，通经，利尿；炒用主治产妇热，闭经，痛经，损伤出血，阴道滴虫，闭尿《民族药志一》。【纳西药】疵虑虑乳答匹：全草主治血崩，风湿，产道无力《民族药志一》。【普米药】挨帕字：全草主治跌打，衄血，痔疮，便血，崩漏，胎盘不下《民族药志一》。【佤药】捱让：全草主治分娩困难《民族药志一》。【土家药】酒回阳（jiu bai yang）：全草治便血，摆红，咳血，外伤出血《土家药》。【侗药】舍们 Sedl mene：全草治妇女血崩，白带过多，烧烫伤^[12]。

Selaginella uncinata (Desv.) Spring
翠云草（卷柏科）。【彝药】全草治潮热烦闷，咳嗽咯血，肝胆湿热，肠痢痢疾，胎盘滞留，痔瘕肛裂，可煎水坐浴熏洗《哀牢》。【瑶药】杆醒摆，肯美

谋，稠吨马，抵柏美，棵归讥：功用同彝族《桂药编》。【壮药】翠云草，归尾：功用同彝族《桂药编》。【苗药】肖：全草治咳嗽，肺结核，百日咳，胃出血，胃痛，风湿骨痛，湿疹，竹木刺入肉不出，外伤出血，毒蛇咬伤，骨折《桂药编》。芮绒：全草民间用于治疗黄疸性肝炎，肠炎，痢疾，肾炎水肿，肺结核咯血，风湿关节炎；外治疗肿，烧伤，跌打损伤，外伤出血^[132]。【土家药】翠云草：全草用于肺热咳嗽，黄疸，痢疾，风湿痹痛，跌打损伤等症；外用治烧烫伤，外伤出血，狗咬伤等^[124]。【基诺药】迷们：全草治风湿，跌打损伤；研末外敷治烫伤，烧伤《基诺药》。

Selenarctos thibetanus G. Cuvier

黑熊（熊科）。【彝药】胆汁治目赤云翳，咽喉肿痛，肝胆湿热，直肠脱垂，皮肤瘀斑，风热瘙痒，下肢溃疡，骨髓痈疡《哀牢》。肉治肠胃不好，腹痛，腹泻，“惹底杰底”病。熊掌治虚弱，心口痛，伴脾脏疼痛；胆治独疮，肠子内生疮，水痘，眼病，尾椎骨疼痛，风湿疼痛，关节肿胀，刀枪伤，流血不止，牙疼，大人、小孩腹泻，咳嗽，心口痛，眼睛红肿疼痛，腰腹痛，烧伤，烫伤；油治腹肿块，肝，胃之积郁滞胀，竹木戳伤，女人乳痛，以及马瘦弱，马目疾等；熊肾鞭主治冷寒身痛，肾虚阳痿等；熊胎主治肠胃积滞，妇女胎前产后带下诸疾《彝动药》。熊胆，熊血，熊油，熊脂，熊肾，熊胎，熊皮，熊骨《哀牢》。阿布鸡：鲜胆汁治疗惊痫狂癲^[165]。【鄂伦春药】牛尼够希嫩：胆用于热黄，疳积，目翳，小儿惊痫《民族药志三》。牛尼够希嫩：目胆汁主治红眼病^[20]。【傣药】毛（hun mi）：外用于麻疹，麻风病；脂肪（nan man mi）（傣）用于白内障，目翳^[31]。【朝药】熊：胆用于跌打损伤所致瘀

血，瘀血性肝炎，慢性化脓性中耳炎，产后受风所致疼痛及产后瘀血等《朝药志》。熊胆治跌打损伤，产后瘀血，慢性瘀血性肝炎，肝硬化，产后恢复体力《朝药录》。高母爷尔，羌翁达母，能达母：胆用于跌打损伤所致淤血，淤血性肝炎，慢性化脓性中耳炎，产后受风所致疼痛，产后淤血《民族药志三》。【藏药】冬尺：胆囊用于热盛惊痫，黄疸《藏标》。冬：胆治黄疸，暑泻，小儿惊痫，疳疾，目翳，喉痹，疔痔恶疮，胆囊炎等症；油脂治风痹，筋脉挛急，虚损羸瘦，头癣，白秃，疔疮等症。肉治邪病（精神病）。骨治风湿痹痛，大骨节病《中国藏药》。朵木：胆治外伤，“赤巴”病，肝病，眼病，泻痢，外伤出血，伤口感染等。肉：清热，治精神病；心治妇女病扩散到心脏；脑治头疮；犬齿止血《藏本草》。冬尺：胆治肺结核引起的咯血，胆囊炎，黄疸，眼炎症，癫痫，消化不良，疮疡肿痛（尤其痔疮），外伤《民族药志三》。【佤佬药】模灭：胆治高烧《桂药编》、《民族药志三》。【蒙药】巴嘎巴盖—音—苏斯：胆用于鼻衄，吐血，便血，咯血，子宫出血，肝热，“协日”病，黄疸，目赤肿痛，疮疡《民族药志三》。【傣药】咪咪：胆汁治关节痛，腹痛，耳痛，眼痛等症《版纳傣药》。熊胆（德傣）：胆囊内的干燥胆汁治急性结膜炎《德傣药》。咪咪：胆治关节痛，腹痛，耳痛，眼痛《傣药志》。【水药】踩密（音译）：胆囊治半边风《水医药》。【佻药】老熊，黑熊：胆囊，掌：胆囊炎，腮腺炎，扁桃腺炎，结膜炎，恶疮肿毒，气虚胃痛，烧烫伤，铁钉，木刺刺伤和刺入肉内《中佻药》。【维药】伊依克玉提：胆囊及胆汁用于黄疸，小儿惊痫，目赤，目翳；外敷治化脓性疮疡《维药志》。衣克玉提：胆用于黄疸，小儿惊痫，目

赤，目翳，外敷治化脓性疮疡；脂肪油治腹胀脘痛，抽筋，关节和筋骨酸痛，消雀斑《民族药志三》。【景颇药】Wamchu（熊油）治肿胀积聚；Wam-sing jvi（胆）治小儿热感惊风，癫痫，抽搐，黄疸《德宏药录》。熊脂治肿胀积聚，皮干，疔疮；熊胆治小儿热感惊风，癫痫，抽搐，黄疸《德民志》。【阿昌药】熊捏杀我（熊油），翁桑其（胆）：功用同景颇族《德民志》。【德昂药】满迷（熊油），桑格瑞（胆）：功用同景颇族《德民志》。【基诺药】阿呢：胆治肝炎腮腺炎，生疮；熊掌治老年体弱《基诺药》。

Semecarpus anacardius L. f. 鸡腰肉托果（漆树科）《部藏标》。【藏药】果其：果实用于木保病，肉瘤，痞块，虫病，淋巴结炎溃疡，梅毒《部藏标》。果西：果实治虫病，痈疽等皮肤病，黄水病《中国藏药》。【维药】巴拉都：果实用于精神不安，半身不遂，瘫痪，痉挛和身体虚弱《维药志》。

Semecarpus gigantifolia Vidal 大叶肉托果（漆树科）。【维药】巴拉都：果实用于精神不安，半身不遂，瘫痪，痉挛和身体虚弱《维药志》。

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 天葵（毛茛科）《药典》。【侗药】Nyoc dih：块根主治给冻榜（白痢），命刀（扭伤）《侗医学》。嘘堆（Nyoc dih）：块根治阿米巴痢疾^[25]。【苗药】Bid ghad nenl（比阿能），Jab ghad nail（加格勒），Vuab ghadnerl（弯嘎喽）：块根治九子疡，指甲溃烂，扭伤《苗医药》。Jab ghad nail（加格勒）：根茎主治颈淋巴结核，指甲溃烂，扭伤《苗药集》。千年老鼠屎，天葵子：块根用于痈肿，乳腺炎，淋巴结核，毒蛇咬伤《湘蓝考》。【土家药】热蛇席（ye she xir）：块根治疗奶痈，摆白，月经不调，慢性子宫内膜炎《土家药》。

Semiliquidambar cathayensis Chang 金缕半枫荷 (金缕梅科)。【侗药】美要蝉：叶、树皮治风湿骨痛；树皮治腹痛，腹泻，半身瘫痪，小儿麻痹后遗症；全株治风湿麻痹，偏头痛《桂药编》。美尧禅 Meix yaop sanc：根皮主治宁乜稿盼兜轮（妇女产后伤风），风湿骨痛《侗医学》。【瑶药】别曼般：功用同侗族《桂药编》。半枫荷：用于风湿骨痛，跌打损伤，产后风瘫，中风后遗症^[4]。【壮药】半枫荷，咪缕烈：功用同侗族《桂药编》。【苗药】都敏培：功用同侗族《桂药编》。

Semiliquidambar chingii (Metc.) H. T. Chang (*Altingia chingii Metc.*) 细柄半枫荷 (金缕梅科)。【苗药】半边风，边眠崩：根治风湿痹痛，腰肌劳损，手足酸麻无力，跌打损伤《湘蓝考》。【瑶药】半荷风：用于风湿痛，偏瘫，中风后遗症^[6]。

Senecio argunensis Turcz 额河千里光 (羽叶千里光) (菊科)。【蒙药】给其根那：治伤，接骨，止痛，燥“希日乌素”，脉瘟，疮痈肿毒，肠刺痛，外伤骨折《蒙植药志》。

Senecio chrysanthemoides DC. 菊状千里光 (菊科)。【傈僳药】义狂木把莫：全草治跌打损伤，瘀积肿痛，疔痛肿疡，乳腺炎《怒江药》。【苗药】饶瓜保：全草治流感，头痛发热，瘫痪，风湿疼痛，痈疮，细菌性痢疾，胃寒痛，食积中焦，久病体虚，失血《滇药录》。【彝药】娃匹里，海波罗：功用同苗族《滇药录》。【哈尼药】污族俄打，哈爬一餐餐普：功用同苗族《滇药录》。

Senecio dianthus Franch. 双花千里光 (一扫光) (菊科)。【景颇药】mang Sa byvoq：治急性结膜炎，疮疖，皮炎，跌打损伤《德宏药录》。【阿昌药】必亚光：功用同景颇族《德宏药

录》。【德昂药】鸟闭口恩连：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】玉格象嘎保：全草用于伤口发炎，肿胀，疼痛，急慢性结膜炎，皮炎，跌打损伤《藏标》。玉勾相嘎保：地上部分解毒，疗疮《中国藏药》。叶古兴嘎保：枝、叶、花序治肝热，胆热，热毒，骨折，创伤，疮疡，对创伤，疮痈效果尤佳《藏本草》。【基诺药】协能帕且：全草治感冒，高热，气管炎，咳喘；外治小儿风疹，瘙痒《基诺药》。

Senecio hoi Dunn 滇南千里光 (菊科)。【彝药】不拉得：全草治疔痛化肿《滇药录》。

Senecio integrifolius (L.) Clairv. 狗舌草 (菊科)。【藏药】阿夏塞卷：花治头痛，神经痛《青藏药鉴》。

Senecio kirilowii Turcz. ex DC. 狗舌草 (菊科)。【蒙药】主治肺痈，淋病，小便不利，水肿，痢疾，白血病，疖肿，疥疮《蒙植药志》。

Senecio nemorensis L. 林荫千里光 (菊科)。【土家药】麻木草：用于四肢麻木疼痛，腹痛腹泻，痢疾，胃痛^[7]。【蒙药】主治热痢，目赤肿痛，肝炎，痈疖疗毒《蒙植药志》。

Senecio nudicaulis Buch. - Ham. ex D. Don 裸茎千里光 (菊科)。【彝药】豪母资：全株用于乳痈，乳岩，肝炎，小儿疳积，跌打损伤，痈疖肿毒，哑瘡；根治内外伤出血《滇省志》。爬么你娃：根治痢疾，肾炎水肿《滇药录》。天红地绿：全草治食积不化，胸腹胀满，跌打损伤，骨折瘀痛，月经不调，白带淋漓，产后腹痛，小儿疳积，蛇虫咬伤《哀牢》。

Senecio scandens Buch. - Ham. ex D. Don 千里光 (菊科)。【傈僳药】木把莫：全株治上呼吸道感染，扁桃腺炎，咽喉炎，肺炎，眼结膜炎，痢疾，肠炎，阑尾炎，急性淋巴管炎，丹毒，

疖肿, 湿疹, 过敏性皮炎, 痔疮《怒江药》。美卡西歪: 全草治疮疖, 急性结膜炎, 湿疹, 皮炎, 脓疱疮, 风湿痹痛, 疮疡红肿痒痛, 急性结膜炎《滇药录》。【彝药】日车补, 儿起诺起: 全草用于风湿疼痛, 疮疡红肿痒痛, 急性结膜炎《民族药志三》。根治目赤生翳, 跌打损伤, 瘀血肿胀, 腹痛下痢, 小儿胎毒, 梅毒淋病, 痔瘕肿痛, 湿疹癣疥, 虫蛇咬伤《哀牢》。儿起诺起: 全草治疮疖, 急性结膜炎, 湿疹, 皮炎, 脓疱疮, 风湿痹痛, 疮疡红肿痒痛, 急性结膜炎《滇药录》。日则补, 日列斯, 尼尼补, 拉补俄: 全草用于火重烦渴, 火眼, 眼疾, 疮肿溃烂, 月经不调, 腹泻, 感冒, 疟疾, 火烧伤, 瘰疬, 风湿关节疼痛, 痔疮, 咽喉肿痛《彝植药续》。【水药】尼所: 全草治阑尾炎《水医药》。【佧药】九里光, 风藤草: 根、全草治风湿骨痛, 跌打损伤, 疮疖, 急性结膜炎《中佧药》。儿起诺起: 全草治疮疖, 急性结膜炎, 湿疹, 皮炎, 脓疱疮, 风湿痹痛, 疮疡红肿痒痛, 急性结膜炎《滇药录》。【白药】吉奴光: 全草治疮疖, 急性结膜炎, 湿疹, 皮炎, 脓疱疮, 风湿痹痛, 疮疡红肿痒痛《滇药录》。吉奴光: 全草治疮疖, 急性结膜炎; 外治湿疹, 皮炎, 脓疱疮《民族药志三》。【拉祜药】威西夸: 功用同白族《滇药录》。【景颇药】Mi ji ru: 治肺炎, 肠炎, 过敏性皮炎《德宏药录》。刀罕茅: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀罕茅: 功用同景颇族《德宏药录》。【畚药】全草治上呼吸道感染, 扁桃体炎, 咽喉炎, 肺炎, 眼结膜炎, 痢疾, 肠炎, 阑尾炎, 丹毒, 疖肿, 湿疹, 过敏性皮炎, 痔疮《畚医药》。【侗药】美黄畏: 全草治烧烫伤, 跌打损伤《民族药志三》。奴王或 (Nugs wangc meep): 全草主治酿鬼证 (风团块), 宾门 (急性

湿疹)《侗医学》。马黄味 (mal wangc weep): 全草治疮疖, 肿毒^[51]。【苗药】Bux gub sheb (不敌射), Vob wik nax (窝与那), Uab miknaix (蛙密乃), Nbaox jat nyox gongb (薄加略供): 全草治眼红肿辣痛, 流泪《苗医药》。Vob weik nax 窝乌那: 叶主治眼红肿辣痛, 流泪, 雷公症, 高烧《苗药集》。全草治风热感冒, 目赤肿痛, 泄泻痢疾, 皮肤湿疹, 疮疖《湘蓝考》。乌也扣, 乌本粉: 全草治感冒发烧全身疼痛《民族药志三》。【土家药】阿更 (a geng): 全草主治咽喉肿痛, 火眼, 疮疖, 流痰, 皮肤痒疹《土家药》。【哈尼药】污族俄打: 根及叶煎水洗治结膜炎《民族药志三》。【瑶药】德爽劳, 意少光: 全草治腹泻, 感冒发热; 煎水洗治结膜炎, 皮肤感染溃烂, 疮疖《民族药志三》。【壮药】单天, 棵旦染, 落显, 若张耳, 下若章, 牙盲弦: 茎、叶治肺炎, 腹泻, 小儿发热, 喉炎, 腮腺炎, 夜盲症, 骨髓炎, 中耳炎, 外治疮疖及骨折《民族药志三》。

Senecio solidagineus Hand. - Mazz. 川西千里光 (菊科)。【藏药】玉古新嘎尔波: 带花地上部分治疗伤口发炎肿胀疼痛, 急慢性结膜炎, 皮炎, 跌打损伤《民族药志三》。

Senecio vulgaris L. 欧洲千里光 (菊科)。【蒙药】主治胃脘痛, 泄泻, 痢疾, 腹痛, 高血压《蒙植药志》。

Sepiella maindroni de Rochebrune 曼氏无针乌贼 (乌贼科)。【侗药】麻拉卡: 介壳治胃痛, 胃酸过多, 外伤出血, 烧烫伤《桂药编》。【仡佬药】驾猛骂: 功用同侗族《桂药编》。

Seriphidium compactum (C. B. Carke) Ling et Y. R. Ling 聚头绢蒿 (菊科)。【藏药】坎加: 全草治四肢关节肿胀, 痈疖, 肉瘤, “龙”病肢关节肿胀, 痈, 肉瘤, “龙”病《中国藏

药》。

Seriphidium finitum (Kitag.) Ling et Y. R. Ling (*Artemisia finita* Kitag) 东北蛔蒿 (菊科)。【蒙药】花蕾有毒, 主治蛔虫病《蒙植药志》。

Seriphidium thomsonianum (Fisch. ex DC.) Poljak. 西藏绢蒿 (菊科)。【藏药】坎加: 全草治四肢关节肿胀, 痈疖, 肉瘤, “龙”病《中国藏药》。

Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 六月雪 (茜草科)。【苗药】Reib ghueub mes 锐过买, Det vil gheib 斗野给, Wab hvuk 蛙务: 全草治头疮, 治偏头痛, 治小儿惊风《苗医药》。【畲药】六角英, 六月雪, 日日有, 满天星, 白萼蒲花: 全草治虚劳咳血, 风寒湿痹, 湿热黄疸, 瘰疬, 痈肿, 白癞风《畲医药》。【瑶药】六月雪: 用于肝炎, 痢疾, 肠炎, 闭经^[4]。

Serissa serissoides (DC.) Druce 白马骨 (茜草科)。【侗药】定名哀, 六月雪: 根治小儿发热。枝、叶治小儿感冒发热, 惊风; 全株用于小儿消化不良, 小儿肺炎《桂药编》。【瑶药】白马骨, 根得, 惊风草: 功用同侗族《桂药编》。六月霜, 根得, 惊风草: 全株主治妇女白带病, 小儿感冒发热, 惊风, 小儿肺炎《民族药志二》。六月雪: 用于肝炎, 痢疾, 白带, 风湿痛, 风热感冒^[4]。惊风药: 用于妇女白带, 小儿肺炎, 小儿急、慢性惊风; 拜马鞭: 治肝炎, 风湿关节炎^[166]。急惊风: 用于小儿惊风, 肠胃炎, 肺炎, 肾炎, 肝炎^[6]。【土家药】阿十可卡蒙 (arsir kor kar mongr): 花及全株治腹胀腹泻, 口腔溃疡; 根茎治腰腿痛; 花治高热抽惊《土家药》。拜马鞭: 茎内皮主治黄疸型肝炎, 疱疹角膜炎《民族药志二》。路边金: 根用于风湿关节炎, 面神经麻痹, 跌打损伤, 牙痛, 久咳,

白带, 惊风^[7]。【苗药】白路边荆, 鸡颠捐, 白马骨: 茎叶用于治小儿疳积, 急慢性肝炎, 经闭, 白带, 风湿腰痛《湘蓝考》。嘉厄喀, 白马骨, 千年矮: 全株主治角膜溃疡《民族药志二》。【侗药】美兜介 (Meix deus aiv), 尚勇眼泪 (Sangp liogc nguex nuil): 全株主治耿并焙 (火牙), 朗鸟叽苟没馊 (浊儿隔食), 宾吓蛾 (蜘蛛痧证), 胎毒 (胎黄)《侗医学》。定名哀, 六月雪: 全株主治消化不良《民族药志二》。

Serratula coronata L. 伪泥胡菜 (菊科)。【蒙药】主治胃脘痛, 呕吐, 泄泻, 淋病, 肿瘤, 感冒咽痛, 疟疾《蒙植药志》。

Sesamum indicum L. 胡麻 (黑芝麻) (胡麻科)《药典》,《藏标》。【藏药】得勒纳: 种子用于肝肾阴虚, 头风眩晕, 早年发白, 体虚便秘《藏标》。得勒纳: 种子用于龙病, 困倦乏力, 头晕目眩, 体虚便秘, 肝肾阴虚, 心悸, 胃寒《中国藏药》。得: 种子升胃温, 祛风, 舒心, 生须发, 壮阳, 生精, 破胎瘤。治“龙”病, 心烦, 胃寒, 脱发, 阳痿《藏本草》。【蒙药】哈日-玛嘎吉, 迪勒纳克, 哈日-贡吉德: 种子用于肝肾不足, 头晕目眩, 耳鸣, 头发早白, 病后脱发, 体虚便秘, 乳汁缺乏《蒙药》。【傣药】哥额, 牙齿子 (西傣): 种子治烧烫伤, 便秘, 续筋接骨《滇药录》、《傣医药》、《版纳傣药》。【彝药】种仁治精血亏损, 头昏耳鸣, 肠燥便秘, 月经不调, 须发早白, 病后脱发《哀牢》。【瑶药】梗论: 治产后出血, 吐血《桂药编》。【景颇药】Nvam bevi noq: 治肝肾不足, 头晕目眩, 贫血, 便秘, 乳汁缺乏《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】芝麻落: 功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】我罗汪: 功用同景颇

族《德宏药录》、《德民志》。【苗药】麻子，邵：黑色种子治肝肾不足，虚风眩晕，风痹，瘫痪，大便燥结，病后虚羸，须发早白，妇人乳少。《湘蓝考》。

Seseli yunnanense Franch. 松叶西风芹（伞形科）。【彝药】根治食积不化，胃脘饱闷，呃逆反酸，腹泻肚痛《哀牢》。尼此，名布什扎，竹叶防风，三时防风，鸡爪防风：根茎及根主治风寒感冒，伤风头痛，风湿疼痛，手足不灵，眼疾，草乌中毒，雪上一枝蒿中毒《彝植药续》。

Setaria faberii Herm. 大狗尾草（禾本科）。【侗药】舍夸毛（Sedl Kuap M ags）：根或全草治倒产^[208]。

Setaria italica (L.) Beauv. 粟（禾本科）。《药典》。【蒙药】那日木—纳赫芽：发芽颖果治食积不化，消化不良，胸闷腹胀，妊娠呕吐《蒙药》。那日衣木：治骨折，创伤《蒙植药志》。【藏药】扯：种子治体虚疲乏无力，浮肿，骨折，骨裂，疮疡久溃不愈《藏本草》。【达斡尔药】谷子，narem haei tos：谷糠油治各种癣疥^[64]。

Setaria lutescens (Weigil.) F. T. Hull. 金色狗尾草（禾本科）。【侗药】舍夸 Sedl Kuap：全草治牙痛痈疮，面癣，狗咬伤^[12]。

Setaria plicata (Lam.) T. Cooke 皱叶狗尾草（禾本科）。【瑶药】胞衣草：须根治胎盘不下《桂药编》。【侗药】两洞代，洞代，路赖：治妇女产后胎盘不下^[43]。秧麻（Nyangt Max）：全草治上界野血（咯血、吐血、鼻衄）^[205]。

Setaria viridis (L.) Beauv. 狗尾草（禾本科）。【畲药】犬尾草，大号犬尾露，犬尾草：全草、花穗、根、种子治风热感冒，沙眼，目赤疼痛，黄疸肝炎，小便不利；外用治颈淋巴结结核

《畲医药》。【蒙药】乌仁—苏古勒，纳日木：种子用于风热感冒，砂眼，目赤疼痛，黄疸性肝炎，小便不利；外用治颈淋巴结结核《蒙药》。乌仁素勒：治久泻腹痛，暖气《蒙植药志》。【苗药】白对米：全草清热补中，止泻《湘蓝考》。【藏药】都齐局：全草清热，明目，止痢。治目赤红肿，眼睑炎，赤白痢疾《藏本草》。

Shiraia bambusicola Henn. 竹黄（肉座菌科）。【藏药】尼翁次哇：子座治心热病，胸腔疮疖，脓疡，妇科旧病热症《藏本草》。【苗药】淡竹黄：子座治风湿痹痛，四肢麻木，小儿百日咳，白带过多《湘蓝考》。

Shuteria involucrata (Wall.) Wight et Arn. 宿苞豆（豆科）。【佤药】许骂裂哩：根治感冒咳嗽，咽喉炎，乳腺炎《中佤药》。【彝药】𪛗𪛗：根治感冒咳嗽，咽喉炎，乳腺炎《滇省志》。耐努称勒若：根治眼结膜炎，火眼疼痛，目翳《彝药集》。全草治翼状胬肉，角膜云翼《哀牢》。野梭努：全草治感冒的预防和治疗，上感，咳嗽，肺炎，扁桃体炎；根治感冒咳嗽，扁桃体炎，咽炎，眼结膜炎，外伤感染《滇药录》。野梭努：主治感冒，支气管炎，急性咽炎，急性眼结膜炎，外伤感染^[34]。【纳西药】许骂裂哩：功用同彝族《滇省志》。【拉祜药】扎母格额：功用同彝族《滇药录》。

Shuteria involucrata (Wall.) Wight et Arn. var villosa (Pampan.) Ohashi 毛宿苞豆（豆科）。【傈僳药】铁马豆，莫傈搅：全草治阑尾炎，乳腺炎，腮腺炎，肺结核，咳嗽《怒江药》。【彝药】兹什补此，吾莫黑兹，小红藤，红藤，黄头晕，黄藤：根或全草主治久咳，乳疮，疔疮，痔疮下血，月经不调，骨折，小儿伤食，心累心悸，头昏眼花《彝植药续》。全株治肝胆湿热，肝气

郁结，骨蒸癆热，虚老咳嗽，乳痈肠痈，疮疖疔疽《哀牢》。

Shuteria involucrate (Wall.) Wight et Arn. 宿苞豆（豆科）。【拉枯药】根治感冒，咽喉炎，痢疾《拉枯医药》。

Sibbaldia aphanopetala Hand. - Mazz. 小红藤（豆科）。【彝药】治肝胆湿热，肝气郁结，肝气郁结骨蒸癆热，虚劳咳嗽，乳痈肠痈，疮疖疔疽《哀牢》。

Sida acuta Burm. f. 黄花稔（锦葵科）。【傣药】亚罕闷，牙罕满因，雅又（西傣）：根、叶、全草治感冒，乳腺炎，肠炎，跌打损伤，骨折，痈疮疖肿，外伤出血，食欲不振，消化不良《滇药录》。牙罕满因：根、叶用于乳腺炎，痢疾，肠炎，疮痈肿毒《傣药录》。哈满登：根治周身发黄，疲乏无力，食欲不振，疥疮溃烂《傣药志》。夯满登：用于清热解毒，消肿止痛，收敛生肌《傣医药》。【畲药】黄花仔，黄花母，山麻：全草治头昏目眩，手足酸重，精神疲乏，黄疸，湿疹《畲医药》。

Sida alnifolia Linn. 桤叶黄花稔（锦葵科）。【壮药】泮号，怕舜：叶治腹泻，月经不调；全株治经闭，黄疸型肝炎《桂药编》。【瑶药】琐暖烘：功用同壮族《桂药编》。

Sida subcordata Span. 榛叶黄花稔（锦葵科）。【傣药】亚拉满，亚哈满（西傣）：根、叶功用同黄花稔 *S. acuta* 《滇药录》。

Sida szechuensis Matsuda 拔毒散（锦葵科）。【彝药】迷吃是：叶治跌打损伤，瘀肿，妇女经闭，乳汁不通，乳腺炎，睾丸炎《彝药集》。迷吃是：叶治骨髓炎破溃流脓，久不愈合《彝药志》。全草治口蛾舌疡，肠痈痢疾，乳痈胀痛，乳汁不畅，水火烫伤，疮疡肿

毒《哀牢》。【傣药】金钱求：全株治闭经，乳汁不通，肠炎，痢疾；外治跌打损伤《怒江药》。【佤药】小黄药，小克麻：根、茎治疮毒痈肿，拔脓，菌痢《中佤药》。日满左：全草治夜盲《滇药录》。【瑶药】格拉一定：全草治夜盲《滇药录》。【傣药】芽夯门因：用于清热解毒，消肿，生肌，消炎《傣医药》。【景颇药】qoyam nvijvoq byvoq：治乳腺炎，肠炎，闭经，乳汁不通《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】奔托为：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】芽兰：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【基诺药】背拉勾：全草外敷治疮疖脓肿《基诺药》。

Siegesbeckia glabrescens Makino 毛梗稀荳（菊科）《药典》。【彝药】阿鲁戳，米米，黑米，阿都米吉，肥猪草：全草入药治风湿性关节疼痛，肝痛，头痛，咽喉肿痛《彝植药续》。

Siegesbeckia orientalis L. var. *pubescens* Makino 破布叶（菊科）。【拉枯药】全株治风湿骨痛，手脚麻木，高血压，神经衰弱《拉枯医药》。

Siegesbeckia orientalis L. 稀荳（菊科）《药典》。【苗药】稀几觅：地上部分用于风湿性关节炎，肩臂酸痛，腰膝无力，四肢麻木《湘蓝考》。【傣药】希荳草，莫恩能：全草治风湿关节痛，腰膝无力，四肢麻木，半身不遂，高血压，神经衰弱，急性黄疸型肝炎，疟疾等《怒江药》。【壮药】白苏：茎，叶，全草治霍乱，感冒，无名肿毒，高血压头痛，风湿骨痛，骨疽《桂药编》。【毛难药】物西林，野谷香：功用同壮族《桂药编》。【仫佬药】马薄荷，美珍咯：功用同壮族《桂药编》。【彝药】全草治风湿骨痛，腰背酸痛，四肢拘挛，半身不遂《哀牢》。【水药】独慢：全草治疟疾《水医药》。

【白药】的得苦：全草治风湿关节炎，腰膝无力，四肢麻木，半身不遂，高血压，神经衰弱，急性黄疸性肝炎，疮疖肿毒，痢疾，周身水肿，尿中夹杂砂石《滇药录》。【傣药】牙闷公：全草功用同白族《滇药录》。【佤药】娘卡：全草功用同白族《滇药录》。牙闷公（西傣）：全草治痢疾，周身水肿，尿中夹杂砂石《版纳傣药》、《傣医药》、《傣药录》。肥猪苗：治风湿关节炎腰膝无力，四肢麻木半身不遂《德民志》。【畲药】黄花仔，黏蝴蝶，黏不扎：全草治风湿关节痛，腰膝无力，四肢麻木，半身不遂，高血压病，神经衰弱，急慢性黄疸性肝炎，疟疾，疖《畲医药》。【侗药】骂茂巴同（Mal nyak bav dongc），尚同巴骂茂（Sangp dongc bav mal nguk）：地上部分主治喂疟（打摆子）《侗医学》。【基诺药】宰柯宰勒：全草治疟疾，急性肝炎，疔疮肿毒，外伤出血《基诺药》。

Siegesebeckia pubescens Makino 腺梗稀荳（菊科）《药典》。【蒙药】主治风湿痹痛，骨节疼痛，四肢麻木，腰膝无力，高血压病，半身不遂，急性肝炎，疟疾，痈疮肿毒，风疹，湿疮，外伤出血《蒙植药志》。【苗药】Reib pon nzhab（锐跑大），Vob bix hnaib（窝比哈），Uab fangb fol（蛙方虎），Traob ndraob（淌刀）：全草治风湿性关节疼痛《苗医药》。Vob bix hnab（窝比乃）：地上部分入药主治风湿关节疼痛《苗药集》。【土家药】炮席（pao xir）：全草治关节痛，劳伤，骨折《土家药》。【景颇药】芽芒喊 Gvinva nvijvoq：风湿性关节炎，腰膝无力，四肢麻木，半身不遂《德宏药录》。【阿昌药】肥猪苗：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】芽芒喊：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】亦作“阿鲁戳”药用，功用同毛梗稀荳（*S. glabrescens* Makino）《彝

植药续》。

Silene aprica Turcz. ex Fisch. et Mey. [*Melandrium apricum* (Turcz.) Rohrb.] 女娄菜（石竹科）。【藏药】苏巴：全草治高血压，黄疸病，咽喉炎，月经过多，中耳炎；根单用止泻《藏本草》。下孢子：花及果治月经过多《青藏药鉴》。

Silene asclepiadea Franch. [*Melandrium viscidulum* (Franch.) F. N. Williams var. *szechuanense* (Williams) Hand. - Mazz.] 掌脉蝇子草（石竹科）。【纳西药】阮搓肯：根治肺热咳嗽，支气管炎，风湿骨痛，牙痛，胃痛，胃肠炎，跌打损伤《滇药录》。软撮肯：根治肺热咳嗽，热淋，外伤疼痛《滇省志》。【彝药】根治肺热痰痛，气促咳嗽，肝胆湿热，全身黄染，食积腹痛，创伤疼痛，小便不利，砂石热淋《哀牢》。【藏药】路苏：根治痛经，扭伤，疮疖痈疽《藏本草》。

Silene conoidea L. 麦瓶草（石竹科）。【藏药】普坡孜：全草治肺结核，疟疾发烧，肠炎，痢疾，月经过多，淋病《藏本草》。

Silene firma Sieb. et Zucc. [*Melandrium firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb.] 坚硬女娄菜（石竹科）。【布依药】肾炎草：全草治疗急性肾炎，膀胱炎，肝硬化腹水^[14]。【苗药】竹节花，捣泥密：全草催乳，调经《湘蓝考》。

Silene gracilicaulis C. L. Tang var. **rubescens** (Franch.) C. Y. Tang 细蝇子草（石竹科）。【景颇药】Noluimvan：治小便不利，尿痛，尿血，闭经《德宏药录》。【阿昌药】夹乌铺舍：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】土三七：功用同景颇族《德宏药录》。

Silene himalayensis (Rohrb.) Majumdar [*Melandrium apetalum* (L.)

Fenzl.] 喜马拉雅蝇子草 (石竹科)。【藏药】苏巴：全草治高血压，黄疸病，咽喉炎，月经过多，中耳炎；根单用止泻《藏本草》。

Silene jensseensis Willd. 银柴胡 (石竹科)。【藏药】普坡孜：全草治肺结核，疟疾发烧，肠炎，痢疾，月经过多，淋病《藏本草》。【朝药】旱麦瓶草：根治阴虚劳热，久疟，小儿疳疾，肝炎，慢性病低热《朝药录》。旱麦瓶草：根治结核性发热，盗汗《图朝药》。

Silene repens Patr. 葡生蝇子草 (石竹科)。【藏药】普坡孜：全草治肺结核，疟疾发烧，肠炎，痢疾，月经过多，淋病《藏本草》。下孢子：花及果治月经过多《青藏药鉴》。【朝药】全草治胃炎，肺结核，鼻炎《图朝药》。

Silene rubicunda Franch. [*Melandrium rubicundum* (Franch.) Hand. - Mazz.] 红茎蝇子草 (石竹科)。【白药】命作格，立即摩戛：根治癫痫《滇药录》。鸣昨格：全株治水肿，经闭《滇省志》。

Silene yetii Boequet [*Melandrium glandulosum* (Maxim.) F. N. Williams] 腺毛蝇子草 (石竹科)。【藏药】苏巴：全草治高血压，黄疸病，咽喉炎，月经过多，中耳炎；根单用止泻《藏本草》。

Sinapis alba L. 白芥子 (十字花科)《药典》。【藏药】拥嘎：种子治肾寒，阳痿，“黄水”病，“瓦干”病，尿多，便溏，消化不良《藏本草》。【德昂药】昂刁艾：治支气管哮喘，扭伤，挫伤《德宏药录》。【景颇药】Angtushi：功用同德昂族《德宏药录》。【阿昌药】芥子：功用同德昂族《德宏药录》。【蒙药】嘎-门-乌日，勇嘎尔：种子用于胸肋胀满，咳嗽气喘，寒痰凝结不化，阴疽，痰核：醋调外敷可

治肿毒，关节痛《蒙药》。

Sinocrassula indica (Decne.) Berger 石莲 (景天科)。【藏药】年托巴：全草用于泻痢，便血，子宫出血，外用治诸疮《藏本草》。【普米药】卡耙：茎、叶用于肺热咳嗽，肺结核，肺炎，支气管炎，疮痍，骨折，蛇咬伤^[15]。【土家药】虎牙草，虎牙半枝，鼠牙还阳：全草用于跌打损伤，便血，吐血，外伤出血，蛇狗咬伤等；外治牛皮癣^[144]。

Sinodielsia yunnanensis Wolff 黄蘗本 (伞形科)。【彝药】搓纳儿，野回香：根治上呼吸道感染，急，慢性肾盂肾炎，偏头痛《峨彝药》。

Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 风龙 (防己科)。《药典》。【傈僳药】你海爪：根、茎治风湿性关节炎，水肿，神经痛，消食顺气，腹痛腹泻，劳损，毒蛇咬伤《怒江药》。【侗药】叫素 (Jaol Sul)：藤茎治伤寒转啞^[205]。

Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum (Diels) Rehd. et Wils. 毛青藤 (防己科)。《药典》。【土家药】大风藤：根用于风寒湿痹，关节肿痛，水肿，鹤膝风，湿疹，腹痛吐酸水^[7]。

Sinopodophyllum hexandrum (Royle) Ying [*S. emodii* (Wall.) Ying; *Podophyllum emodi* Wall. var. *chinense* Sprague] 桃儿七 (小檗科)《药典》。【藏药】奥莫色：果治疗血瘀经闭，死胎不下《民族药志一》。奥勒莫色：果实用于妇女瘀症，死胎，胎盘不下，经闭《藏标》。奥毛赛：果实治月经不调，子宫癌，下死胎《青藏药鉴》。噢莫色：果实用于血病，血瘀经闭，难产，胎衣不下，子宫病，肾病；根、叶熬膏治皮肤病《中国藏药》。奥莫色：根外用治皮肤病，跌打损伤，黄水疮；熬膏

外用治宫颈糜烂，宫颈癌；果实治血分病，妇科病，脉病，死胎不下，胎衣不下，肾脏病《藏本草》。【彝药】奥莫色：根及根状茎治风湿痹痛，跌打损伤，风寒咳嗽，月经不调；果治血瘀经闭，死胎，胎盘不下，月经不调，白带等妇科疾病《滇省志》。

Sinopodophyllum humilis Hume var. chinensis Sprag. 鬼臼（小檗科）。【藏药】奥勒莫色：果实用于妇女瘀症，死胎，胎盘不下，经闭《藏标》。奥毛赛：果实治月经不调，子宫癌，下死胎《青藏药鉴》。

Sinopotamon denticulatum (A. Milne. - Edwards) 锯齿华溪蟹（华溪蟹科）。【水药】港：全体捣烂外包治骨折《水医药》。【苗药】Dab zheib 达最：全体治跌打损伤，骨折，红肿疮毒《苗医药》。【仡佬药】华溪蟹，螃蟹：全体治龋齿，跌打损伤^[128]。

Sinosenecio oldhamianus (Maxim.) B. Nord. 蒲儿根（菊科）。【傈僳药】木把莫几：全株治痈疽肿毒《怒江药》。

Siphonostegia chinensis Benth. 阴行草（玄参科）。【苗药】Jab jaf ghad dlob 加架嘎收：全草主治白痢，痛经《苗药集》。土茵陈，都不觅：全草治黄疸，湿热腹泻，胃肠炎，胆囊炎，急性肾炎，白带，月经不调，跌打，风湿，水肿，尿血，烧烫伤，产后血瘀腹痛，闭经《湘蓝考》。【傈僳药】义狂和：全草治黄疸，小便不利，水肿腹胀，跌打瘀痛，血痢，血淋，白带过多，月经不调，癥瘕积聚，产后停瘀腹痛《怒江药》。【仡佬药】土茵陈：功用同壮族《桂药编》。【壮药】架哟，沙虫草：全草治阴道滴虫，稻田性皮炎，沙虫脚瘙痒《桂药编》。【畲药】治黄疸发热，瘴疟头痛，水肿，风湿，疮疖《畲医药》。【纳西药】崩石：全

草治黄疸型肝炎，胆囊炎，利尿，产后瘀血，腹痛，创伤出血，烧烫伤《滇药录》。【土家药】兰花席（laq hua xir）：全草治疗水泻，郁气病，食积《土家药》。

Siphonostegia laeta S. Moore 腺毛阴行草（玄参科）。【苗药】土英陈，独铺觅：全草清热退黄。治肝炎《湘蓝考》。

Siraitia grosvenorii (Swingle.) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang (Momordica grosvenorii Swingle.) 罗汉果（葫芦科）。《药典》。【侗药】耙南朋卡：块根主治腹泻，舌变形增大《民族药志一》。云南朋卡：块根研粉冲开水服治腹泻，舌变形增大《桂药编》。【苗药】金不换：块根主治腹泻《民族药志一》。果实用于暑热口渴，肺燥咳嗽，咽喉干痛《湘蓝考》。金不换：块根研粉冲开水服治腹泻《桂药编》。【瑶药】根罗哼表，罗汉表，泊白，罗汉果：果实主治咳嗽，气管炎，肺结核，年老体衰《民族药志一》。根罗哼表，罗汉表：果实或根与猪肺煲服治咳嗽，气管炎，肺结核，老人身体虚弱《桂药编》。【壮药】棵给坝，苦吟岑：块根主治脑膜炎后遗症；叶主治皮癣；花蕾主治胃下垂，胃痛《民族药志一》。棵龟巴，汉浮，苦人参：块根水煎服治脑膜炎，研粉蒸猪脑治脑膜炎后遗症，叶捣烂调醋搽处治皮癣，花蕾纳入猪肚内蒸服治胃下垂，胃痛《桂药编》。【阿昌药】不胡舍：治急慢性气管炎，急性胃炎，大便秘结《德宏药录》。

Sisymbrium altissimum L. 无毛大蒜芥（十字花科）。【藏药】岗托巴：种子治肉毒症，骚热病，血病，肺病《中国藏药》。

Sisymbrium brassiciforme C. A. Mey. 大蒜芥子（十字花科）。【维药】

托地力：种子主治身体虚弱，皮肤干燥，癌肿，可除眼外伤，眼屎，肺黏痰，解毒《维医药》。

Sisymbrium heteromallum C. A. Mey. 垂果大蒜芥（十字花科）。【藏药】盖菜：地上部分：炭疽；外用治脂肪瘤《藏本草》。岗托巴：种子治肉毒症，骚热病，血病，肺病《中国藏药》。盖菜：地上部分外用治脂肪瘤《青藏药鉴》。

Sium suave Walt. 泽芹（伞形科）。【蒙药】全草治风寒感冒头痛，高血压《蒙植药志》。

Skimmia multinervia Huang 多脉茵芋（芸香科）。【傈僳药】乃前能：作兽药，治瘡《怒江药》。

Skimmia reevesiana Fort. 茵芋（芸香科）。【彝药】此木泽西：根、茎、叶治四肢挛急，两足酸软，风湿痹痛，麻木，跌打损伤《彝药集》。

Smilacina dahurica Turcz. 兴安鹿药（百合科）。【蒙药】主治虚癆，阳痿，偏正头痛，风湿骨痛，月经不调，跌打损伤，乳痈，痈疔肿毒《蒙植药志》。

Smilacina henryi (Baker) Wang et Tang 管花鹿药（百合科）。【傈僳药】果俄见：根茎、根治阳痿，跌打损伤，风湿关节疼痛《怒江药》。巴拓拓：全株治风湿关节炎引起的四肢酸麻，筋脉拘挛疼痛，屈伸不利。根治腹胀，急性胃炎，黄疸型肝炎《滇省志》。【彝药】大木比替力：功用同傈僳族《滇省志》。【普米药】哎补，窄瓣鹿药：根治风湿骨痛，神经性头痛，乳腺炎，痈疔疮肿，跌打损伤《滇药录》。

Smilacina japonica A. Gray 鹿药（百合科）。【苗药】Reib jid pand hlob 锐敌潘闹：根、茎治跌打损伤，治癆伤《苗医药》。【普米药】哎补：根及根茎

用于风湿骨痛，神经性头痛，乳腺炎，痈疮疔肿，跌打损伤^[15]。

Smilacina purpurea Wall. 紫花鹿药（百合科）。【藏药】土巴切哇：根茎及根用于活血散瘀，壮阳益肾。治跌打损伤，风湿关节痛，阳痿《藏本草》。

Smilax bockii Warb 金刚藤（百合科）。【傣药】嘿毫山：用于祛风，活血，发奶《傣医药》。

Smilax china L. 菝葜，金刚藤（百合科）。【纳西药】起柏哨：根茎治风湿性关节炎，胃肠炎，痢疾，消化不良，白带，乳糜尿，有机磷及汞中毒《滇药录》。【畲药】全草治关节痛，跌打损伤，胃肠炎，痢疾，消化不良，糖尿病，乳糜尿，白带，癌症《畲医药》。【苗药】Reib hleat hlot（锐拉老），Vob dlod dlof dlub（窝梭杀收），Uab nex daid（蛙努歹）：根状茎治风湿，治关节风湿痛，筋骨麻木《苗医药》。金刚刺，金刚：根茎治风湿骨痛，四肢疼痛，肠炎，腹泻，感冒发热，食道，鼻咽癌，胃癌，直肠癌，宫颈癌，牛皮癣，糖尿病，蜈蚣咬伤《湘蓝考》。【土家药】业把菟几拿（ye ba don ji na）：根茎治疗疳积，食积，腹胀满，噎气《土家药》。【基诺药】且懋且嘎啦：嫩尖外敷治牛皮癣，皮肤过敏；根茎治关节痛，肌肉麻木《基诺药》。

Smilax discotis Warb. 托柄菝葜（百合科）。【傈僳药】底我曲，土茯苓：根茎治风湿，血崩，血尿《怒江药》。

Smilax ferox Wall. ex Kunth 长托菝葜（百合科）。【傈僳药】果九，刺革解：根茎治风湿筋骨疼痛，淋浊，梅毒，脓疮，皮肤过敏，湿疹《怒江药》。

Smilax glabra Roxb. 土茯苓（百合科）。《药典》。【佤药】山猪粪，土

茯苓，冷饭团，光叶菝葜：根状茎、块根治风湿性关节炎疼痛，痈疖肿毒，皮炎，胃炎，膀胱炎《中低药》。【哈尼药】毫藕劳：根茎治肺结核，风湿性关节炎，跌打损伤，开胃《滇药录》。【景颇药】康呆：功用同哈尼族《滇药录》。【佤药】日港绕：功用同哈尼族《滇药录》。【德昂药】靠格列：治梅毒，风湿性关节痛，湿疹，皮炎《德宏药录》。钻更 Sunl gaems，尚正更 (Samgp senl gaems)：块根主治耿甚(生疱)《侗医学》。【蒙药】索瓦-阿格力克：块根状茎用于钩端螺旋体病，梅毒，风湿关节痛，尿路感染，痈疖肿毒，疮疡，湿疹，皮炎，白带，汞剂慢性中毒《蒙药》。【苗药】Bid dut dux 比都独，Bod zangd dak 薄丈达，Uab nex daid 蛙努歹，Maob ndruk 冒都：根茎治风湿性疼痛《苗医药》。Bol zangd duif 薄姜得：根茎主治风湿性疼痛《苗药集》。根茎用于钩端螺旋体病，关节酸痛，尿路感染，白带，疮疡《湘蓝考》。【土家药】巴巴卡替克 (ba ab kar tir ker)：块茎治关节痛，腰腿痛，疮毒疱疹《土家药》。【基诺药】且懋且卡：根茎治脚气，疔疮，痈肿，瘰癧《基诺药》。

Smilax glaucochina Warb. 黑果菝葜 (百合科)。【彝药】阿楚，金刚藤，粉菝葜：根治胃病，头昏，风湿疼痛，跌打伤，热淋，汉医治崩带，血淋，痛疯，跌打伤，嫩叶还可治瘰癧《彝植药续》。

Smilax mairei Lévl 无刺菝葜 (百合科)。【彝药】童朵耐能若：根治风湿关节炎，泌尿系统感染，肾炎水肿，慢性胃炎，月经不调，跌打损伤，疮疖《楚彝本草》。【傈僳药】把前爪，红革解：根茎治风湿性关节炎，泌尿系感染，肾炎水肿，慢性胃炎，月经不调《怒江药》。

Smilax menispermoidea A. DC. 防己叶菝葜 (百合科)。【藏药】折尔牛：根治气管炎咳嗽《青藏药鉴》。折略：根治风湿性关节炎，筋骨拘挛，梅毒，痈疖肿毒，恶疮溃烂《藏本草》。

Smilax microphylla C. H. Wright 小叶菝葜 (百合科)。【傈僳药】乌鱼刺。把前此 (傈僳)：块茎治红崩，白带，颈淋巴结核，疮疖，跌打损伤《怒江药》。

Smilax nipponica Miq. 白背牛尾菜 (百合科)。【土家药】龙骨伸筋：根用于风湿关节痛，筋骨疼痛，瘫痪^[7]。

Smilax ocreata A. DC. 金刚藤 (百合科)。【佤药】抱茎菝葜：嫩茎治神经衰弱《中低药》。【基诺药】且懋：嫩尖治胃胀痛，神经衰弱；外敷治癣及皮肤过敏；根茎治水肿《基诺药》。

Smilax perfoliata Lour 穿鞘菝葜 (百合科)。【傣药】嘿啲猫 (西傣)：根茎治胃痛腹胀，疲乏无力，气虚耳鸣，下肢寒冷《滇药录》。嘿啲猫 (西傣)：治胃痛腹胀，疲乏无力，气虚耳鸣，下肢寒冷《版纳傣药》。

Smilax riparia A. DC. var. acuminata (C. H. Wright) Wang et Tang 尖叶牛尾菜 (百合科)。【土家药】龙骨伸筋：根用于风湿关节痛，筋骨疼痛，瘫痪^[7]。

Smilax riparia A. DC. 牛尾菜 (百合科)。【瑶药】牛尾蕨：用于风湿痹痛，骨折，支气管炎，蛇伤^[4]。【土家药】龙骨伸筋：根用于风湿性关节炎，筋骨疼痛，瘫痪^[7]。【蒙药】主治风湿痹痛，腰肌劳损，跌打损伤，骨结核，咳嗽咯血，气虚浮肿，白带《蒙植药志》。【苗药】大松筋：根茎治支气管炎，风湿痹痛，肾虚腰痛，跌打损伤，气虚浮肿，支气管扩张《湘蓝考》。叫舍神 (jiaol sedl senc)：根及根茎治男女摆白 (淋病性尿道炎)^[208]。

Smilax scobinicaulis C. H. Yright
短梗菝葜 (百合科)。【傣药】金刚刺。把前曲 (傣傣)：根茎治风湿性关节炎，关节不利《怒江药》。

Smithsonitum 菱铁矿 (低铁的碳酸盐矿)。【藏药】多赤：低铁的碳酸盐矿清热解毒《中国藏药》。岗梯：用于眼翳，肝热，骨折《藏本草》。

Solanum cathayanum C. Y. Wu et S. C. Huang 千年不烂心 (茄科)。【土家药】排风藤：用于风湿性疼痛，水肿，白带，惊风，咳嗽，黄疸，口腔炎，疥疮^[7]。

Solanum coagulans Forsk. 野茄 (茄科)。【傣药】麻嘿冷 (西傣)：治小儿感冒发烧《版纳傣药》。麻嘿冷，歌卜赫狠，麻嘿冷英：果治小儿感冒发烧；根治疟疾《滇药录》。麻渴冷：治小儿感冒发烧，贫血《傣医药》。麻嘿冷：果实用于小儿感冒发烧《傣药录》。

Solanum deflexicarpum C. Y. Wu et S. C. Huang 苦果 (茄科)。【哈尼药】思哈哈麻：根、果治心火炽盛，口舌生疮，发热，咳嗽，风热感冒，虚劳羸瘦《哈尼药》。思哈哈麻：根、果清热解毒，心火炽盛，口舌生疮，发热咳嗽《滇药录》。

Solanum dulcamara L. 欧白英 (茄科)。【畲药】全草治温热黄疸，风火头痛，小儿惊风，瘰癧，恶疮，疔肿《畲医药》。

Solanum indicum L. 刺天茄 (茄科)。【苗药】Ghob benx ghuangt (锐盆广)：果治胃痛，疮毒，治脓肿溃破《苗医药》。【傣药】麻响展，大颠茄 (德傣)：根、果治心悸《德傣药》。麻响展，大颠茄 (德傣)：根、果治牙痛，胃痛，失眠症《德民志》。麻王喝 (西傣)：根、果治久咳不愈，月经不调，恶露不净，体弱消瘦，疟疾《版纳

傣药》。麻王喝，歌温喝，傻里布 (西傣)，买憨 (德傣)：根、果、叶治牙痛，胃痛，扁桃体炎，肾盂肾炎，气管炎，感冒，咳嗽，久咳不愈，白带，闭经，月经不调，恶露不净，体弱消瘦，疟疾，疔疮，外伤炎症，犬、虫咬伤，痈疮肿毒《滇药录》。麻乡，苦子果：根治疗心慌心悸，全身浮肿，腹痛；果实治疗牙痛^[81]。麻王喝：根、果实用于久咳不愈，月经不调，恶露不净，体弱消瘦，疟疾《傣药录》。【傣药】拖曲子：果实、种子、叶治头痛目赤，鼻渊，齿痛《怒江药》。【壮药】金山扣，金扣钮，扛勒：根治黄疸型肝炎，头痛，中风《桂药编》。【佤药】苦果，扭扣果：根治尿道结石，无名肿痛，胃痛《中佤药》。嘎梭下：功用同傣族《滇药录》。【景颇药】Zhuija：果治牙痛，胃痛，失眠症《德宏药录》。【阿昌药】其鲍：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】麻响展：功用同景颇族《德宏药录》。【白药】夸故故：功用同傣族《滇药录》。【拉祜药】处玛西：功用同傣族《滇药录》。【彝药】哥哩戈，罗长习弱：功用同傣族《滇药录》。天天线根：治咽喉肿痛，口蛾舌疡，风火虫牙，乳痈疔疮，寒湿痛痹，骨蒸头痛，瘀血肿痛，头癣股癣《哀牢》。

Solanum khasianum C. B. Carke 喀西茄 (茄科)。【彝药】陶拍申则：全草治风湿跌打疼痛，神经性头痛，胃痛，牙痛，乳腺炎，腮腺炎，痈疮未溃等《楚彝本草》。全株治热毒内陷，肺痈痰厥，经血不和，疮痈疔疖《哀牢》。【傣药】麻嘿影：消炎解毒，镇静止痛《傣医药》。【哈尼药】阿公：根、叶、果治感冒，小儿惊风，麻疯，疮毒出头，风湿，跌打疼痛，神经性头痛，胃痛，牙痛，乳腺炎，腮腺炎，外伤炎症，犬、虫咬伤，痈疮肿毒《滇药

录》。【拉枯药】处玛西：功用同哈尼族《滇药录》。【瓦药】嘎介西外：功用同哈尼族《滇药录》。

Solanum lyratum Thunb. 白英（茄科）。【白药】宽映干资：全株治感冒，小儿高热，肝炎，咳嗽，风湿《滇药录》。宽映干资：全草或根主治感冒发烧，黄疸型肝炎，白带，肾炎水肿及风湿《民族药志一》。【高山药】莫路志：全草主治黄疸型肝炎及风热感冒《民族药志一》。【傈僳药】阿母辛哪洗：功用同白族《滇药录》。阿母悉哪洗：全草主治风火牙痛《民族药志一》。【畲药】白毛藤：全草主治黄疸型肝炎《民族药志一》。【瑶药】毛虫草，三叉草：全草治痢疾，痈疮疖肿《桂药编》。巴麻用：全草主治痢疾，黄疸型肝炎，白带症，结膜炎，颈淋巴结核，风疹《民族药志一》。【壮药】麻捆坡：功用同瑶族《民族药志一》。【侗药】Jaol nungc bags：全草主治隋窠帕（胆道蛔虫），降吆（内伤）《侗医学》。【苗药】Jab diol ved nieb 加丢欧里：全草主治黄疸，膝关节疼痛《苗药集》。Reib bib ghuoub（锐鼠勾），Jab diol ved nieb（加丢欧里），Uab ghuab dlinb（蛙关拎）：全草治黄疸病，风湿疼痛，丹毒，疔疮，治膝关节疼痛《苗医药》。全草用于风热感冒，发热，咳嗽，黄疸型肝炎，胆囊炎；外治痈肿，风湿性关节炎《湘蓝考》。【土家药】细介思切（xif gxix enr qief）：全草治胆石症，胆囊炎，水肿，下焦湿热，摆白《土家药》。

Solanum lyratum Thunb. 苦茄（茄科）。【藏药】乌鲁祖玛：地上部分胆囊炎，肿瘤痞块，风湿痹痛，痈肿疮疖《藏本草》。【侗药】登拿宁：全草治慢性支气管炎^[10]。

Solanum melongena L. 茄（茄科）。【傣药】麻嘿憨马：果实治睾丸

炎，耳鸣《傣药志》。麻克夯麻：用于清热活血，止痛，消肿《傣医药》。【苗药】白茄子，鸡北：果实治肠风下血，热毒疮痈，皮肤溃疡。《湘蓝考》。【基诺药】玛剌：根治脚气，牙齿痛《基诺药》。【畲药】茄：治蛀牙痛^[55]。

Solanum nigrum L. 龙葵（茄科）。【藏药】功用同苦茄《藏本草》。果治咳嗽，喉痛，失音。根驱蛔《迪藏药》。乌鲁祖玛：全草主治痈肿疔疮，牙痛，咽喉肿痛，癌肿，小便不利《民族药志三》。【苗药】地上部分用于疮疖肿痛，尿路感染，小便不利，肿瘤《湘蓝考》。Reib ghob ghed（锐过街），Wok sob veb（乌索欧），Uabghuab daif（蛙关呆），Khongb il（孔一）：全草治寸耳黄，痈痒，丹毒，可治恶疮和痈肿《苗医药》。Wok sob ved（乌索欧），Jab gangx saib（加巩山）：全草主治腮腺炎；根主治咳嗽咳血，月经不调《苗药集》。【傣药】麻王喝：治久咳不愈，月经不调，恶露不净，体弱消瘦《傣医药》。帕讲啞，帕点帕，马点帕（西傣），帕颠（德傣）：全草治感冒发热，牙痛，慢性气管炎，肝炎，痢疾，泌尿道感染，乳腺炎，白带，癌症，痈疖疔疮，蛇咬伤，止痒，疔毒，疖肿，小儿风热，疥癩痒痛《滇药录》。怕颠（德傣）：全草治扁桃体炎，喉，咽炎《德民志》。怕讲啞（西傣）：全草治痈，疖，疮疡《版纳傣药》。帕点郎：用于清热解毒，活血，消肿，散结《傣医药》。帕讲啞，帕点帕，马点帕（西傣），帕颠（德傣）：全草治感冒发热，牙痛，慢性气管炎，肝炎，痢疾，泌尿道感染，乳腺炎，白带，癌症，痈疖疔疮，蛇咬伤，止痒，疔毒，疖肿，小儿风热，疥癩痒痛《滇药录》。帕讲啞：全草用于痈疖，疮疡《傣药录》。帕讲啞，马点风，帕点帕，帕颠：全草捣烂外敷治痈，疖，疮疡，扁桃体炎，咽炎

《民族药志三》。【佧药】地考：功用同傣族《滇药录》。德考：全草治疗泌尿系统结石，疮痈中毒《民族药志三》。【白药】夸应子，斗跨优子，土避起子：全草治感冒发热，牙痛，慢性气管炎，肝炎，痢疾，泌尿道感染，乳腺炎，白带，癌症，痈疖疔疮，蛇咬伤，止痒，疗毒，疖肿，小儿风热，疥癬痒痛《滇药录》。夸应子，斗跨优子，土避起子：全草治感冒发热，牙痛，慢性气管炎，痢疾，泌尿道感染，乳腺炎，白带多，癌症；外用治痈疖疔疮，蛇咬伤《民族药志三》。【傈僳药】海俄乃：全草治疔疮，痈肿，丹毒，跌打损伤，慢性气管炎，急性肾炎《怒江药》。【水药】山海椒，苦葵，假辣椒，骂宁：全草止咳化痰《水医药》。【纳西药】毒吕：功用同傣族《滇药录》。dotkuanxyorxzix（抖匡优脂），dertkuanxzix（德匡脂），dertyinxgontzix（德英凸脂），斯滋拉：全草治疮痈肿毒，丹毒，痞块，支气管炎，小儿发热，尿赤，肾炎水肿《大理资志》。啃毒品：全草治肝炎，疗毒，疖肿，小儿风热，疥癬痒痛，尿路感染《民族药志三》。Ngvoqzokan zhui：治疗感冒发热，牙痛，慢性气管炎，泌尿系感染，癌症《德宏药录》。【阿昌药】龙葵：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别朗朗：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】龙葵，野辣椒，洋辣子，野海椒：功用同 *S. pseudo-capsicum* L. var. *diflorum* (Vell.) Bitter《彝植药》。【侗药】亮野 Lianh yeex：全草主治惊丑（尿痛），耿疹（疔疮疱毒）《侗医学》。【土家药】怕书古叶（pax suv kal xyier）：全草治肺癆，压癆，疔疮痈肿，摆白《土家药》。野茄子，野辣椒：全草治风湿骨痛，外敷治疮痈肿毒《民族药志三》。【基诺药】歌哩：全草治感冒发热，支气管炎，痢疾；外治痈疖疼痛，

疔疮，毒蛇、蜈蚣咬伤《基诺药》。【朝药】嘎马早翁，岗太：全草治消化道癌，肺癌《民族药志三》。【蒙药】闹害音-乌吉马：全草主治头晕，气管炎，癌肿，膀胱炎，小便不利，痢疾，咽喉肿痛《民族药志三》。【维药】衣提玉祖木：全草治疗头痛，胃疼，关节痛，目赤，耳脓，咽炎及皮肤痛《民族药志三》。

Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima 少花龙葵（茄科）。【藏药】功用同苦茄《藏本草》。【傈僳药】海俄普：全草治感冒，发热，关痛，喉痛，咳嗽，失眠，高血压，疮痈肿毒《怒江药》。

Solanum pseudocapsicum L. var. *diflorum* (Vell.) Bitter 珊瑚豆（茄科）。【彝药】罗沙则：全草、根或果主治肝病（“斯拉”），咳而有痰，干疮，风湿疼痛，跌打伤痛，蛇咬伤诸症；汉医治风湿麻痹，湿热痒疮，月家病；同属植物龙葵 *S. nigrum* L. 亦作“罗沙则”入药《彝植药》。

Solanum spirale Roxb. 旋花茄（茄科）。【彝药】诺肺莫力气：叶、果实治老年慢性支气管炎，咳吐脓血，肺结核《彝药志》。【拉祜药】慢地：全株治感冒发烧，喉痛，小便痛《拉祜医药》。【傣药】帕利：用于清热解毒，祛风解表《傣医药》。苦茄茄（德傣）：全草治全身肿痛，利尿《德傣药》。怕利（西傣）：根治疗药物或食物中毒，妊娠呃吐，其他原因引起的呃吐，热浊腹泻，赤痢，小便结痛，疟疾，感冒发烧，喉痛，疮疡肿痛《版纳傣药》。怕利：根用于药物和食物中毒，妊娠呕吐和其它呕吐，热浊腹泻，痢疾，小便结痛，疟疾，感冒发烧，喉痛，疮疡肿痛《傣药录》。帕笠，帕利，帕格冷（西傣），犀利（德傣）：根治疗药物或食物中毒，妊娠或其它原因引起的呕吐，

热浊腹泻，赤痢，小便结痛，疟疾，感冒发热，疮疡肿毒，跌打，膀胱炎《滇药录》、《民族药志三》。【哈尼药】康思败核：功用同傣族《滇药录》。康思败核：根治大便不通，疟疾《民族药志三》。【佤药】地考：功用同傣族《滇药录》。苦凉菜，旋柄茄：根治感冒发热，咽喉痛，腹痛，膀胱炎，跌打损伤《中佤药》。【傈僳药】海俄哪寡：全株治热浊腹泻，赤痢，感冒发热，喉痛，疟疾，疮疡肿毒《怒江药》。【基诺药】昨交生尻：全株治腹痛，疟疾，感冒发热，喉痛；外治疮疡肿毒《基诺药》。

Solanum surattense Burm. f. 癩茄（茄科）。【景颇药】Bvang bvok，野番茄，丁茄：治跌打损伤，风湿腰腿痛《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】保脑伟：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】别克当：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【苗药】野番茄，黑杭崽：根治风湿腰痛，跌打，哮喘，慢性支气管炎，淋巴结核，寒性脓疡，慢性骨髓炎，冻疮，脚癣《湘蓝考》。【瑶药】棵根：果实治哮喘咳嗽《桂药编》。【侗药】海茄顺，假弄：治病后体虚，失眠多梦^[43]。【基诺药】骂剌阿腰：根治感冒发烧，头痛《基诺药》。

Solanum torvum Swartz. 水茄（茄科）。【傣药】木哈蒿：根治跌打损伤，腰肌劳损，胃痛，久咳，劳弱虚损；果明目《滇药录》。【佤药】水茄：根治跌打瘀痛，腰肌劳损，胃痛，牙痛《中佤药》。嘎梭顶：功用同傣族《滇药录》。【瑶药】西好：功用同傣族《滇药录》。【基诺药】木结生尻：根治跌打损伤，腰肌劳损《基诺药》。

Solanum verbascifolium Linn. 假烟叶树（茄科）。【傈僳药】比兰子：叶治黄肿，血崩，跌打肿痛，牙痛，瘰疬，痈疽，湿疹，皮炎《怒江药》。

【瑶药】野烟：根、叶治白带，跌打肿痛，毒蛇咬伤，褥疮，外伤出血，疝气《桂药编》。【毛难药】发多考：功用同瑶族《桂药编》。【壮药】对鹤，美通赫：功用同瑶族《桂药编》。【佤药】考西打丙，考把：根治感冒，咳嗽，气管炎，扁桃体炎，疟疾，跌打；皮用于消炎《滇药录》。【傣药】哥法扁：用于消炎解毒，祛风散表，消肿《傣医药》。洗碗叶（德傣）：根治鼻衄《德傣药》。法便，天饼叶树（西傣）：根治感冒咳嗽，气管炎，扁桃腺炎《版纳傣药》。法便：根用于感冒咳嗽，气管炎，扁桃腺炎《傣药录》。法便，戈吗嘿，买麻嘿（西傣），扉忽（德傣）：功用同佤族《滇药录》。【彝药】洗碗叶：治疗子宫脱垂，肛肠脱出《哀牢》。【基诺药】得拍：根、叶治泥鳅痧，胃痛，腹痛《基诺药》。德帕：根，茎治感冒；叶外治跌扑损伤^[3]。

Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi [*Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn.] 茅瓜（葫芦科）。【白药】夸坡：块根治咽喉肿痛，各种疮疡肿毒《滇药录》。【傣药】颠努（德傣）：根治骨折，肿痛《滇药录》。【景颇药】我佐动科：根治胃痛，跌打，背寒《滇药录》。【苗药】布丛梨啊：根治养阴清热，解毒，热病口渴，痢疾，胃痛，毒蛇咬伤，疮疡《滇药录》。【佤药】介楼丁：功用同苗族《滇药录》。【彝药】果实治寒湿内结，湿热下注，痣疣疤痕，疮疡疔疖《哀牢》。【畲药】根治多发性脓疡，痈疽肿毒，胃痛，肺痈，子宫脱垂，咽喉肿痛，腮腺炎，烫火伤，外伤出血《畲族药》。【哈尼药】耜甲边羊：根治毒蛇咬伤，胃痛，腹泻，淋巴腺结核《哈尼药》。

Solena heterophylla Lour. 老鼠黄瓜（葫芦科）。【傣药】喝麻弄河：根治感冒干咳，吐血，疥疮《傣药志》。

喝麻弄河：解毒，止痒，吐血，疥疮《傣医药》。【佤药】老鼠香瓜：块根治疟疾，胃病，白疟疾，尿路感染《中佤药》。

Solidago decurrens Lour. 一枝黄花（菊科）。【景颇药】Hap hui gam：治疗急慢性肾炎，乳腺炎《德宏药录》。【德昂药】乌荣波灯：功用同景颇族《德宏药录》。【畲药】土柴胡，溪边黄，黄花仔，千金黄：全草治寒热往来，外感风寒，头身疼痛，毒蛇咬伤，刀伤《畲医药》。【侗药】骂袍：全草治肝炎，感冒发热，肺炎，肺结核，肠炎，痢疾，青蛇咬伤，疮疖，跌打损伤《桂药编》。义尽怒蛮 Il jin nugs mant，雅怪莎（Yax guail sac）：全草主治朗鸟形（小儿发烧），耿甚（生疮）《侗医学》。【瑶药】德爽单，写鸦马，黄花草：功用同侗族《桂药编》。六月雪：用于感冒，肾炎，疳积，痈肿疔疮^[4]。【壮药】蛇头王：功用同侗族《桂药编》。【苗药】全草治感冒，急性咽喉炎，扁扁桃体炎，疮疖肿毒《湘蓝考》。Reib benx ghunx（锐盆棍），Vob nail lies bad（窝乃略巴）：全草治疗高烧不退或感冒头痛及全身疼痛《苗医药》。

Solidago virgaurea L. var **dahurica** Kitag 兴安一枝黄花（菊科）。【蒙药】有小毒，主治感冒头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，咳血，黄疸，肾炎，小儿惊风，百日咳，跌打损伤，痈疖肿毒，毒蛇咬伤《蒙植药志》。

Solidago virgaurea L. 毛果一枝黄花（菊科）。【侗药】骂袍：全草主治肠炎痢疾，青竹标蛇咬伤《民族药志二》。【畲药】土柴胡：全草主治风寒感冒，喉炎，疮疖肿毒《民族药志二》。【瑶药】马方丸，黄花草，马鸦马，得爽单：全草主治伤风感冒，小儿麻痹，火眼，痔疮，刀伤出血，毒蛇咬

伤，淋巴管炎《民族药志二》。【壮药】罗应，蜡坝蒙骂薄，蛇头王：全草主治同瑶族《民族药志二》。【土家药】可王卡那卡（kev wang ka na ka）：全草治毒蛇咬伤，发热恶寒《土家药》。

Solms - Laubachia eurycarpa (Maxim.) Botsch. 宽果丛菴（十字花科）。【藏药】索罗嘎布：根和全草用于肺炎上胸部发烧《部藏标》。苏罗苏扎：全草治肺炎，肺脓肿，气管炎，感冒《青藏药鉴》。索罗木保：根和根茎治疗肺炎，发烧，咳嗽，痰中带血《藏本草》。索洛莫保：全草主治肺热病《中国藏药》。硕咯松扎：根主治肺炎，上胸部发烧《民族药志二》。

Solms - Laubachia latifolia (O. E. Schulz) Y. C. Lan et T. Y. Cheo 宽叶丛菴（十字花科）。【藏药】丛菴：根茎治咳嗽，肺炎，痰中带血《滇省志》。

Solms - Laubachia linearifolia (W. W. Smith) O. E. Schulz 线叶丛菴（十字花科）。【藏药】丛菴：根茎治肺炎，咳嗽，痰中带血《滇省志》。

Solms - Laubachia minor Hand. - Mazz. 细叶丛菴（十字花科）。【藏药】丛菴：功用同线叶丛菴同 *S. minor* Hand. - Mazz. 《滇省志》。

Solms - Laubachia pulcherrima Muschl. 丛菴（十字花科）。【藏药】索鲁卡鲁：功用同线叶丛菴 *S. minor* Hand. - Mazz. 《滇省志》。索罗木保：根和根茎治肺炎，发烧，咳嗽，痰中带血《藏本草》。

Sonchus arvensis L. 苣荬菜（菊科）。【彝药】全草治咽喉肿痛，痢疾肠痛，疮疡肿毒《哀牢》。【白药】八之粗，朵母把遮耻：全草治口腔炎，火牙痛，鼻衄，乳腺炎，疮毒《滇药录》。【佤药】歹罗牙，日锁梗果：功用同白族《滇药录》。

Sonchus oleraceus L. 苦苣菜 (菊科)。【傈僳药】阿莫扪俄: 全株治肠炎, 痢疾, 急性黄疸型肝炎, 阑尾炎, 乳腺炎, 口腔炎, 咽炎, 扁桃体炎, 肺结核, 吐血, 衄血, 便血, 崩漏《怒江药》。享沃: 汁液驱蚂蝗^[65]。【彝药】全草治脘腹疼痛, 赤白痢疾《哀牢》。【白药】ngebartcux (额把粗), deirt-muxbartsit (德摸矢), bartzi - xcux (把脂粗), qiainlhainlbairtcux (纤害摆粗): 全草治肺热咳嗽, 鼻衄, 咽喉炎, 乳腺炎, 痔疮, 小便不利, 肠痛, 烧烫伤《大理资志》。【纳西药】糯波: 功用同白族《大理资志》。【蒙药】嘎希棍 - 诺高: 主治“协日”热, 口苦, 口渴, 发烧, 不思饮食, 泛酸, 胃痛, 噎气, “巴达干宝日”病《蒙植药志》。

Sophora alopecuroides L. 苦豆子 (豆科)。【哈萨克药】阿本特米亚: 种子治阿米巴氏痢疾, 胃痛泛酸, 月经过多《民族药志一》。【维药】布牙: 全草主治急性痢疾, 胃肠炎; 种子主治胃痛, 疮痢, 湿疹。《民族药志一》。布牙乌拉盖: 地上部分或全用于咽喉肿痛, 肠炎痢疾, 疮疖肿毒, 皮肤瘙痒《维药志》。布牙: 种子治疗肠炎痢疾, 咽喉肿痛, 疮疖肿毒, 湿疹^[24]。【回药】苦豆草, 苦甘草: 全草主治咽喉肿痛, 气管炎, 肠炎, 菌痢, 恶性葡萄胎, 绒毛上皮癌等病《民族药志一》。【蒙药】根治痢疾, 湿疹, 黄疸, 咳嗽, 咽痛, 牙痛; 全草 痢疾, 湿疹; 种子治胃痛吐酸, 湿疹, 顽癣, 疮疖, 白带《蒙植药志》。嘎顺 - 包日其格: 根用于细菌性痢疾, 阿米巴痢疾; 外用治疮疖, 湿疹, 顽癣《蒙药》。

Sophora flavescens Ait. 苦参 (豆科)《药典》。【傈僳药】狂起腊: 根治痢疾, 肠炎, 黄疸, 小便不利, 白带, 痔疮肿痛; 外用治外阴瘙痒, 阴道滴虫病, 烧烫伤《怒江药》。【景颇药】Sik-

ko: 治急性细菌性痢疾, 阿米巴痢疾《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】苗那: 功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】玉角不热: 功用同景颇族《德宏药录》。【畲药】牛参, 苦骨, 大号蜈蚣草: 根治痢疾机, 肠热下血, 胃肠炎, 黄疸, 阴道滴虫, 湿疹, 耳道炎《畲医药》。【白药】枯角, 枯肯: 根治急性痢疾, 阿米巴痢疾, 肠炎, 黄疸渗出性胸膜炎, 结核性胸膜炎, 尿路感染, 小便不利, 白带, 痔疮, 外阴搔痒, 阴道滴虫, 天蛆, 风湿痹痛《滇药录》。kuxgert (柯格): 根治疮疡, 滴虫, 痔疮, 胃肠炎, 湿疹瘙痒《大理资志》。【彝药】全株治肝胆湿热, 痢疾疮毒, 痔瘕湿疹, 白浊带淋, 外阴瘙痒《哀牢》。晒阿轻: 功用同白族《滇药录》。【朝药】苦参: 主要用于身寒腹痛无泄泻证和身寒腹痛泄泻证, 还用于少阳人下消, 胞衣不下, 死胎不下等证, 也用于疮疮《朝药志》。苦参: 根治胃下垂, 胃及十二指肠溃疡, 风湿性关节炎《图朝药》。【侗药】尚遛哽 (Sangp nyox kgaeme), 尚哽照遛 (Sangp aemc saov nyox): 根主治宾楔括 (烂脚丫), 宾炬疮皮 (风团块)《侗医学》。【藏药】勒哲: 茎主治肝热, 五藏热和肺病, 风湿性关节炎《中国藏药》。【蒙药】道古勒 - 额布斯: 根治感冒发烧, 瘟病初起, 天花, 麻疹, 风热, 痛风, 游痛症, 风湿性关节炎, 疮疡《蒙植药志》。道古勒 - 乌布斯, 勒德日: 根用于瘟热, 黄疸, 痢疾, 湿热, 风湿病, 布氏杆菌病, 皮肤瘙痒, 疮疡; 外治滴虫性阴道炎, 外阴瘙痒《蒙药》。【苗药】Yes ninb (野义), Jab gangx saib (加巩山), Vuab ginl rongdlib 弯更胸溜, Faik kend 非肯: 根退热止泻, 治热经引起的吉嘎收, 可治全身风癩, 瘙痒, 治皮肤病《苗医药》。野槐: 根用于痢疾, 黄疸, 皮肤

瘙痒，疮疡；外治滴虫性阴道炎，外阴瘙痒《湘蓝考》。【土家药】客几要(kif jix yaof)：根或全草治痢疾，蛔虫病，寸白虫，阴痒《土家药》。

Sophora glauca Lesch 灰毛槐，贼骨头(豆科)。【彝药】黄花苦参：全草治胃脘寒痛，腹胀气撑，心烦意乱，失眠多梦，经血不调，腰背酸痛，带浊恶臭，久婚不孕《哀牢》。

Sophora japonica L. 槐(豆科)《药典》。【傈僳药】比神张子：槐米、槐花治吐血，衄血，便血，痔疮出血，血痢，崩漏，风热目赤，高血压《怒江药》。【蒙药】花(槐花或槐米)治肠风便血，痔疮出血，尿血，衄血，痢疾，崩漏，风热目赤，高血压，烫火伤；果实(槐角)治痔疮出血，便血，崩漏，血痢，阴疮湿痒。槐枝用于崩漏带下，目赤，痔疮；槐根治痔疮，喉痹，蛔虫病《蒙植药志》。洪古日-朝克图：果实用于肠热便血，痔疮出血，血痢，崩漏《蒙药》。【苗药】槐花、花蕾、果治肠炎下血，痢疾，痔疮出血，子宫出血，高血压，肠出血，小便出血，目赤肿痛，淋巴结核《湘蓝考》。【仡佬药】米笔斗：果实治痔疮，阴道炎《桂药编》。【瑶药】槐花树：功用同仡佬族《桂药编》。

Sophora moorcroftiana (Benth.) Benth. ex Baker 砂生槐(豆科)。【藏药】觉伟哲吾：种子用于白喉病，黄疸肝炎，化脓性扁桃体炎，虫病《部藏标》。觉唯摘吾：种子治白喉，虫病《中国藏药》。解哇：种子用于黄疸性肝炎，化脓性扁桃体炎，白喉《青藏药鉴》。薊哇：种子治黄疸型肝炎，化脓性扁桃体炎，白喉病，虫病《藏本草》。

Sophora tonkinensis Gagnep 柔枝槐，山豆根(豆科)《药典》。【景颇药】Ruzhikui：治咽喉炎，扁桃体炎，

湿疹《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】崩途跌：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】玉摆所：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【侗药】教弱：根治咽喉痛，慢性咽喉炎，感冒，肝炎，小儿支气管炎，痧病，痢疾，胃痛，腹痛《桂药编》。【毛南药】山头肯：功用同侗族《桂药编》。【瑶药】棵近：功用同侗族《桂药编》。【壮药】三豆，省豆久：功用同侗族《桂药编》。

Sophora viciifolia Hance 苦刺花根(豆科)。【彝药】根治发热鼻衄，便血尿血，痢疾肠痛，膀胱湿热，全身浮肿，尿路结石，湿热带浊，外阴损伤《哀牢》。

Sopubia trifida Buch. - Ham. ex D. Don 短冠草(玄参科)。【苗药】西林草，飞崽密：全草治风湿，周身酸冷，胃寒痛《湘蓝考》。【景颇药】Zujvin bvun：全草治黄疸型肝炎《德宏药录》。【阿昌药】岩精索儿且：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】银蒿：功用同景颇族《德宏药录》。

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 珍珠梅(蔷薇科)。【鄂伦春药】马尿搔，那拉疙瘩：皮主治骨折，跌打损伤，关节扭伤，红肿疼痛，风湿关节炎《民族药志三》。那拉疙瘩：主治骨折，跌打损伤^[20]。【达斡尔药】gaakunku：治跌打损伤及软骨炎^[64]。【鄂温克药】地上部分主治红肿^[73]。【朝药】珍珠梅：皮、叶及果穗治类风湿性关节炎《图朝药》。须当那木：根治关节炎《民族药志三》。

Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch 水榆(蔷薇科)。【朝药】果实治肾炎，关节疼痛《图朝药》。

Sorbus caloneura (Stapf) Rehd. 美丽花楸(蔷薇科)。【瑶药】野山楂：果、根治小儿疳积^[50]。【苗药】野山

查：果实及根入药治肠炎下痢，小儿疳积《湘蓝考》。

Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. 花楸树（蔷薇科）。【朝药】皮及果实治气管炎，坏血病《图朝药》。

Sorghum vulgare Pers. 高粱（禾本科）。【蒙药】果实治脾虚泄泻，小便不利，消化不良，脘痞不舒，失眠多梦；根治小便不利，喘满，难产，血崩，产后出血，膝痛，足跟痛。黑穗：治吐血，便血，血痢《蒙植药志》。【土家药】高粱七（翁巴页 ong bax yi-er）：根茎治病后体虚，咳嗽干咳，肺癆，跌打损伤《土家药》。

Soroeris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. subsp. erysimoides (Hand. - Mazz.) Stebb. 糖芥绢毛菊（菊科）。【藏药】功用同糖芥绢毛菊《民族药志二》。

Soroeris gillii (S. Moore) Stebb. 金沙绢毛菊（菊科）。【藏药】索官色保：全草用于食物中毒及其引起的发烧，头痛，头疮，胸腔和四肢黄水病《部藏标》。搜空哇：全草主治头伤，胸腔和四肢黄水病《中国藏药》。

Soroeris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. 绢毛菊（菊科）。《藏标》。【藏药】索贡：全草治咽喉肿痛，中毒发烧，头部创伤《藏标》。苏尔公：全草治头部外伤，食物中毒《青藏药鉴》。索贡巴：全草治食物中毒，经脉疼痛，头部受伤，咽喉肿痛，胸腔积黄水，四肢水肿，上身疼痛《藏本草》。【藏药】搜空瓦，搜空：全草主治食物中毒及其引起的发烧，头痛和头疮，胸腔及四肢关节积黄水《民族药志二》。

Soroeris umbrellata (Franch.) Stebb. 伞花绢毛菊（菊科）。【藏药】年土巴：全草治疣、皮肤病《中国藏药》。念图巴：全草治痢疾，发热，皮肤病《藏本草》。

Souliea vaginata (Maxim.) Franch. 黄三七（毛茛科）。【藏药】珠纳曼巴：根治虫病，溃疡，疮疖肿痛，鼻窦炎，头痛，风湿痛；叶和种子研细外用止血《藏本草》。

Sparganium simplex Huds. 小黑三棱（黑三棱科）。【蒙药】功用同荆三棱 *Scirpus yagara* OHwi《蒙药》。

Sparganium stenophyllum Maxim. ex Meinsh. 狭叶黑三棱（黑三棱科）。【蒙药】功用同荆三棱 *Scirpus yagara* OHwi《蒙药》。

Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch. - Ham. ex Juz. 黑三棱（黑三棱科）《药典》。【彝药】格多格起：治风湿关节疼痛，关节肿胀，四肢麻木《彝药集》。【蒙药】功用同荆三棱 *Scirpus yagara* OHwi《蒙药》。高日布勒吉-额布斯：治肺热咳嗽，气喘痰多，肝热，脉热，癆热骨蒸，“宝日”病，骨折《蒙植药志》。

Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch. - Ham. ex Juz. 黑三棱（黑三棱科）。【彝药】格多诺起：全草治风湿瘫痪，小儿高热后下肢瘫痪《彝药志》。

Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn 竹叶吉祥草（鸭跖草科）。【白药】略及腰：全草治月经不调，神经性头痛，接骨，软筋；根用于驱蛔虫《滇药录》。【苗药】芒喇：功用同白族《滇药录》。

Spatholobus roseus Prain ex King 老贯藤（豆科）。【拉祜药】鲁马傣套的米，大血藤，大红藤：藤治跌打损伤，风湿骨痛，妇女月经过多，赤痢，贫血血淋，疳积，肠痈，阑尾炎，胃炎《拉祜药》。【景颇药】半考：藤治痢疾《滇药录》。

Spatholobus suberectus Dunn 血藤密花豆（豆科）。【佤药】密花豆，三

叶鸡血藤：茎治妇女月经不调，闭经，贫血，腰腿酸痛，四肢麻木《中低药》。密花豆，鸡血藤，紫梗藤，小豆花：藤茎、根治贫血，月经不调，风湿骨痛《滇省志》。【侗药】交把：根皮治贫血；老茎治产后虚弱及一切虚弱症，风湿关节痛，月经不调，贫血，跌打损伤，痢疾，白血病《桂药编》。叫亚（Jaol Yak）：藤茎治吐血，冷痢疾^[205]。【仡佬药】苗基八：功用同侗族《桂药编》。【苗药】孟锁巴：功用同侗族《桂药编》。【瑶药】九血藤，脯姐妹，三叶鸡血藤，鸭毡美：功用同侗族《桂药编》。【彝药】叶是作：功用同侗族《桂药编》。【壮药】钩开，扣勒：功用同侗族【景颇药】Myoqzh nup nui：治贫血，闭经，四肢麻木，放射引起的白血球减少症《德宏药录》。【阿昌药】鸽尿血：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】菠摆汪：功用同景颇族《德宏药录》。【瑶药】九层风：用于风湿瘫痪，风心病，月经不调，贫血^[6]。

Spenceria ramalana Trimen 马蹄黄（蔷薇科）。【藏药】哦坚达加：全草治腹胀，痢疾；煎膏治皲裂《藏本草》。

Speranskia cantonensis (Hance) Pax et Hoffm. 地构叶（大戟科）。【蒙药】全草治风湿痹痛，筋骨挛缩，寒湿脚气，皮肤湿疹，痈疮肿毒；根治水肿，便秘《蒙植药志》。【仡佬药】拉裂榨，蛋不老：全草治疗疮《桂药编》。

Speranskia tuberculata (Bunge) Baill. 广东地构叶（大戟科）。【苗药】三角子：全草治小儿疳积《湘蓝考》。

Sphacelotheca sorghi (Link) Clint. 高粱黑粉菌（黑粉菌科）。【朝药】高粱乌米：寄生于高粱上所生的病穗用于止泻，治泄泻《朝药录》。

Sphaeranthus indicus L. 绒毛戴星草（菊科）。【傣药】牙洞卖：治小儿麻痹《傣医药》。麻腊干，花纽扣草（西傣）：全草治皮癣，麻疯，腹胀腹痛，风湿关节炎痛《版纳傣药》、《滇药录》。

Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. (*Swainsonia salsula* Pall.) 苦马豆（豆科）。羊卵泡：草、根及果实药用治小儿积食，厌食，尿频尿急^[53]。

Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Hedw. 泥炭藓（泥炭藓科）。【苗药】白石元，勒逼久：全草治咳嗽，水火烫伤《湘蓝考》。

Sphaleritum 闪锌矿（主含 ZnS 及 FeS）。【藏药】滴擦色不：闪锌矿治眼病《迪藏》。得擦色布：治眼疾^[11]。

Sphallerocarpus gracilis (Bess.) K. - Pol. 迷果芹（伞形科）。【藏药】加果：根及根茎治痹症，肾寒病，黄水病《中国藏药》。加果：治黄水病，腰肾寒症^[167]。

Sphenomorphus indicus (Gray) 蜥蜴（石龙子科）。【景颇药】Luqgok mvan：治淋巴结核，乳癌，肺病，癫痫《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】美种撒：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】阿鬼尿：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【藏药】藏巴：全体用于阳痿，遗精等症《藏标》。藏巴：肉治虫毒症，肾寒病，阳痿，遗精；胆用于生头部新肌《中国藏药》。【苗药】狗婆蛇，石龙子，铜石龙子，四脚蛇：主治小儿疳积《湘蓝考》。【维药】四脚蛇：全体治癫痫，肺病^[22]。【彝药】全体用于直肠下血《哀牢》。

Spilanthes callimorpha A. H. Moore 小麻药（菊科）。【傣药】牙麻冷，黄花草（德傣）：全草治牙痛《德民志》。牙爬披（西傣）：全草治牙痛，

气管炎，哮喘《滇药录》、《版纳傣药》。芽帕批：用于消炎消肿，止血止痛《傣医药》。【佉药】过海龙，小铜锤：全草治跌打损伤，骨折，风湿性关节痛，牙痛，胃痛，痛经，毒蛇咬伤《中佉药》。【景颇药】Wui kidvon：用于骨折，跌打损伤，牙痛《德宏药录》。【阿昌药】响无龙：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】刀麻：功用同景颇族《德宏药录》。【布朗药】全草用于风湿痛，骨折，跌打损伤^[13]。

Spilanthes paniculata Wall. ex DC. 金扭扣（菊科）。【傈僳药】西质莫：全株治疟疾，牙痛，肠炎，痢疾，咳嗽，哮喘，百日咳，肺结核；外用治毒蛇咬伤，狗咬伤，痈疖肿毒等《怒江药》。【佉药】小铜锤，黄花草：全草治跌打损伤，齿痛，风湿性关节炎《中佉药》。马片啊梨：根治癫痫；全草治跌打损伤，毒蛇咬伤，疮痈肿毒《滇药录》。【傣药】行喊：功用同佉族《滇药录》。【苗药】黄花龙骨草，姜镊鸢：全草解毒利湿，止咳定喘，消肿止痛《湘蓝考》。【基诺药】则可则勒：全草治牙痛，跌打，骨折《基诺药》。

Spinacia oleracea L. 菠菜（藜科）。【维药】菠菜子：种子通便，治痔疮^[22]。帕莱克乌鲁克，吐合米依斯帕拉合：种子主治心痛和内脏器官痛，可降热，治结核性发烧，平热性炎肿并软化肿块《维医药》。

Spiraea alpina Pall. 高山绣线菊（蔷薇科）。【藏药】模协：花和叶用于疮疡，黄水病，腹水，肺瘀血，子宫出血《部藏标》。玛嘿：花、叶用于疮疡，黄水病《中国藏药》。功用同蒙古绣线菊《藏本草》。

Spiraea hypricifolia L. 金丝桃叶绣线菊（蔷薇科）。【哈萨克药】托布勒厄马衣，免儿条袖（Tobulbemayi）：马衣油（即植物的干馏油或浸膏油，为棕

色黏稠状的液体，与水可任意混匀）治疗银屑病（牛皮癣）、手足癣等^[168]。

Spiraea japonica L. f. 粉花绣线菊（蔷薇科）。【傈僳药】前恩莫：根治咳嗽，眼赤，目翳，头痛《怒江药》。

Spiraea japonica L. f. var. acuminata Franch. 狭叶绣线菊（蔷薇科）。【苗药】沙药，沙抵莲：根治咳嗽，眼赤，目翳，头痛《湘蓝考》。【傈僳药】前恩吐：全株治闭经，月经不调，便结腹胀，小便不利《怒江药》。【哈尼药】吉达达：全草治感冒头痛，呼吸道感染，外科感染，菌痢，肠炎《滇药录》。

Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planchon) Rehd. 光叶绣线菊（蔷薇科）。【侗药】比罗寸 Buil los senp，培刀寸（Buil daos semp）：根及嫩叶主治降万（外伤），降吆（内伤），挡朗（骨折），命刀（扭伤）《侗医学》。

Spiraea mongolica Maxim. 蒙古绣线菊（蔷薇科）。【藏药】麻息：花治腹水《青藏药鉴》。同高山绣线菊《中国藏药》。麻息：花治腹水，托引黄水，黄水病，疮疡，肺瘀血，子宫出血《藏本草》。

Spiraea salicifolia L. 柳叶绣线菊（蔷薇科）。【鄂伦春药】卧都获：叶主治跌打损伤^[20]。【朝药】柳叶绣线菊；叶及根治类风湿，泄泻，湿疹《图朝药》。

Spiraea schneideriana Rehd. 川滇绣线菊（蔷薇科）。【藏药】同高山绣线菊《中国藏药》。同蒙古绣线菊《藏本草》。

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames. [*S. lancea* (Thunb) Backer. *S. australis* (R. Brown) Lindl.] 绶草（兰科）。【白药】六抱整：根、全草治产后体虚，

神经衰弱，肺结核咯血，咽喉肿痛，小儿夏季热，糖尿病，白带《滇药录》。【藏药】西介拉巴：块茎治阳痿《中国藏药》。【苗药】盘龙参：全草治虚热，口渴，补虚益气《湘蓝考》。【畚药】盘龙参，龙缠柱，鲤鱼草，盘龙草：全草治淋浊，肾炎，肺结核咯血，指头疔，毒蛇咬伤《畚医药》。【蒙药】敖朗黑布：根或全草治病后体虚，神经衰弱，肺结核咯血，咽喉肿痛，小儿夏季热，糖尿病，白带；外用治毒蛇咬伤《蒙药》。全草主治病后体虚，神经衰弱，头晕，腰酸，遗精，肺癆咳血，咽喉肿痛，消渴病，淋浊，带下，痈疮肿毒《蒙植药志》。【侗药】高宁岑（Gaos liingx jenc），奴九龙品栋（Nugs jus liong biedc dungh），九龙品栋（Jus liong biedc dongh）：根主治宾蛾谬（头皮湿疹），宾奇卯（癆病）《侗医学》。【土家药】上树参（shang shui sen）：全草治疗病后体虚，梦多，癆病，肾虚，蛇伤《土家药》。

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.

大浮萍、紫萍（浮萍科）《药典》。【彝药】全草治疹发不透，风疹瘙痒，水肿癰闭，水火烫伤，疥癬疮毒，子宫脱垂《哀牢》。【侗药】乃 Neit：全草主治登华（麻疹），耿来（腰痛水肿）《侗医学》。【蒙药】主治风热感冒，麻疹不透，风疹瘙痒，肾炎水肿，少尿，疮癬，丹毒，烫火伤《蒙植药志》。【苗药】全草治风湿脚气，风疹热毒，衄血，水肿，小便不利，斑疹不透，感冒发热无汗《湘蓝考》。

Spirogyra communis (Hass.)

Kütz. 普通水绵（水绵科）。【藏药】尼阿吉：全体治水烫伤，火烧伤《中国藏药》。

Spirogyra longata (Vauch.) Kütz.

长形水绵（水绵科）。【藏药】尼阿吉：全体治水烫伤，火烧伤《中国藏药》。

Spodiopogon sagittifolius Rendle 箭叶大油芒（禾本科）。【彝药】施尔奔：全草治风湿骨痛，风湿性关节炎，风寒感冒《滇药录》。阿的利诗：全草治产后腹痛《彝药志》。

Spodiopogon sibiricus Trin. 大油芒（禾本科）。【蒙药】主治月经过多，难产，胸闷，气胀《蒙植药志》。

Spondias pinnata (L. f.) Kurz 槟榔青（漆树科）。【傣药】啍麻过：茎皮治心慌，气促，睾丸炎肿痛《版纳傣药》、《傣药志》。【基诺药】柯增：树皮治感冒，心慌；果实治消化不良《基诺药》。

Spongilla fragilis Lecidy 脆针海绵（筒骨海绵科）。【景颇药】wuipyangtu：治阳痿遗精，小便失禁，白带《德宏药录》。【阿昌药】紫梢花：功用同景颇族《德宏药录》。紫霄花：治阳痿遗精，小便失禁，白带《德民志》。【德昂药】博球：功用同景颇族《德宏药录》。

Sporobolus fertilis (Steud.) W. D. Clayt. 鼠尾粟（禾本科）。【傈僳药】丘西克：治月经不调，产后恶露不绝^[65]。邱西克：全草用于流行性脑炎，传染性肝炎，产后恶露不绝，月经不调，妇科诸证《怒江药》。

Stachys geobombycis C. Y. Wu 地蚕（唇形科）。【仡佬药】妈奔：块茎治小儿破伤风《桂药编》。

Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn 西南水苏（唇形科）。【傈僳药】米几莫：全草治疮疖，骨髓炎《怒江药》。

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 假马鞭（马鞭草科）。【瑶药】俭搔俭：根治风湿骨痛，尿路感染，尿路结石，龟头炎《桂药编》。【壮药】玉龙鞭：功用同瑶族《桂药编》。

Stachyurus himalaicus Hook. f. et

Thoms. ex Benth. 西域旌节花（旌节花科）《药典》。【苗药】Deb ghuoux 代沟，Ndrif nbaox 的薄：茎髓治风湿麻木《苗医药》。【佤佬药】小钻风藤：根治黄疸型肝炎，风湿；嫩茎叶用于毒蛇咬伤；叶治骨折《桂药编》。【瑶药】古沙美，野山林，棵优：功用同佤佬族《桂药编》。【傈僳药】土都给：茎髓用于尿路感染，尿闭或尿少，热病口渴，小便黄赤，乳汁不通《怒江药》。

Stahlianthus involucratus (King ex Bak.) Craib 三七姜（姜科）。【侗药】鸡心七：根茎、叶治骨鲠喉，胃下垂，胃出血，产后流血过多，月经过多，咯血，血痢，胃寒痛，脾脏肿大，月经不调，血崩，跌打损伤，骨折《桂药编》。【壮药】土三七，红沙姜，尖三七：功用同侗族《桂药编》。【傣药】土田七，姜三七：根茎用于刀伤出血，跌打瘀肿^[9]。

Stalactitum 钟乳石（碳酸盐类矿物）。【藏药】帕奴：治肌肉韧带破裂，劳伤《藏本草》。毛君：培根木保病，胃陈热病，骨髓炎，体衰《中国藏药》。瓦奴：钟乳石治肌肉韧带破裂，劳伤《迪藏》。石钟，石钟乳，岩笋：白色带晶体的钟乳石治肺虚咳嗽，阳痿泄精，腰酸腿痛，乳汁不下《中低药》。【基诺药】磊波（天然碳酸钙）：治虚寒咳嗽，腰膝冷痛《基诺药》。

Stannum 锡（有色金属元素）。【藏药】泻嘎：用于祛腐生肌，收摄水银，主治外症疮疡^[11]。

Star Sapphire 星光蓝宝石（本品为铝氧化物）。【藏药】白都牙：为蓝宝石的重要品种。功用同“蓝宝石”条《藏本草》。

Stauntonia chinensis DC. 野木瓜（木通科）。【瑶药】茎、叶治脾肿大《桂药编》。

Stauntonia hexaphylla (Thunb.)

Decne. 牛藤（木通科）。【瑶药】白九牛：用于风湿痛，肾炎水肿，尿血^[6]。

Stellaria dichotoma L. var. **lan-ceolata** Bunge 银柴胡（石竹科）。【蒙药】图门-章给拉嘎：根用于肺结核发热，盗汗，久病体虚，午后发热或手足发烧，肝炎，小儿疳积《蒙药》。

Stellaria radians L. 垂梗繁缕（石竹科）。【朝药】垂梗繁缕：全草治丹毒，小儿胎毒《朝药录》。全草治丹毒，胎毒《图朝药》。

Stellaria vestita Kurz 星毛繁缕（石竹科）。【佤药】日希梭敢：全株治中风不语，口眼歪斜，小儿惊风，风湿筋骨痛《滇省志》。

Stellaria yunnanensis Franch. 云南繁缕（石竹科）。【彝药】千针万线草：全草治头晕，心慌，耳鸣，眼花，潮热，遗精，闭经，乳痈，带浊，疳积《哀牢》。

Stellera chamaejasme L. 瑞香狼毒（瑞香科）。【傈僳药】夺整里：根治水气肿胀，淋巴结核；外用治疥癣，杀蝇《怒江药》。【纳西药】捏力背：根治水肿胀满，便秘，外伤出血，跌打损伤，疥癣，肺炎《滇省志》。捏竹背：根主治肺炎，创伤出血《民族药志一》。【普米药】吉渡：功用同纳西族《滇省志》。吉渡：根主治蛊毒，腹痛《民族药志一》。【鄂伦春药】取灯一拉嘎：根主治淋巴结核^[20]。热吉巴：治疗皮肤顽癣^[45]。【蒙药】达冷图如：根主治黏瘟疫，肿块，结喉，发症，疥癣恶疮，淋巴结核，扁桃腺炎，阴道炎《民族药志一》。【藏药】热加巴：根主治内脏包块，各种炎症《民族药志一》。【壮药】落地达：根、叶主治大便秘结，腹胀腹痛，杀虫，黄水疮《民族药志一》。【裕固药】火柴花：根干品磨粉，用醋调成糊，治癣^[53]。

Stellera hamaejasme L. 狼毒（瑞

香科)《部藏标》。【藏药】热甲巴:根用于痈病,疔痛,瘰癧;外用治顽癣,溃疡《部藏标》。热吉合巴:根内服治瘟疫病,愈溃疡;外用治疔疮,各种顽癣,消肿《中国藏药》。热加巴:根治内脏肿病,疫疔,各种炎症,无名肿毒,疮疖痈肿,痔漏,皮肤病,顽癣《藏本草》。热吉巴:根内服治内脏肿瘤;外用治各种炎症《青藏药鉴》。【蒙药】巴嘎-塔日奴,达林-图如吉:根用于水气肿胀,淋巴结结核,骨结核;外用治疥癣,恶疮《蒙药》。达兰-图如:根治肌,骨,脉“奇哈”症,乳腺炎,丹毒,腮腺炎,创伤《蒙植药志》。

Stelmatocrypton khasianum (Benth.)

H. Baill. 须药藤(萝藦科)。【佉药】生藤,羊角藤:根治流行性感胃,气管炎,胃寒痛,风湿腰腿痛《中佉药》。【白药】黑杆杆骨:根、全草治骨痛,风湿骨痛,支气管炎,咳嗽,头痛,食积腹胀,胃痛,流感,上呼吸道感染,感冒,咽喉干燥,支气管炎,风湿,哮喘,月经痛《滇药录》。【傣药】对节生(德傣):藤治跌打损伤《德傣药》。叫哈荒,玉香根(西傣):藤治感冒,上呼吸道感染,咽喉干燥《版纳傣药》、《傣药录》。叫哈荒,够哈哄(西傣):功用同白族《滇药录》。【哈尼药】着凉那吃:功用同白族《滇药录》。【彝药】母瓷辣歪合木:功用同白族《滇药录》。茎枝治胃寒冷痛,腹胀气撑,寒湿头痛,关节肿痛《哀牢》。【景颇药】Namqui nui:用于感冒,气管炎,风湿关节痛《德宏药录》。【阿昌药】顿耐啊奴:功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】别农格热喋:功用同景颇族《德宏药录》。【拉祜药】全株治感冒,胃痛,小儿食积气胀,神经痛《拉祜医药》。【基诺药】且笔雌:根治风湿性关节炎,风湿

性腰腿痛,感冒,头痛发热《基诺药》。

Stemmacantha uniflora (L.) Ditrach [*Rhaponticum uniflorum* (L.) DC.] 祁州漏芦(菊科)《药典》。【蒙药】漏芦:花主治感冒,心热痢疾,血热及传染性热症^[169]。功用同禹州漏芦《蒙药》。洪古乐-株日:用于清热解毒,止痛。杀“黏”;治流感,瘟疫,猩红热,麻疹,“发症”,结喉,痢疾,心热,博热,实热,久热,伤热,“协日”热,血热,肠刺痛,阵刺痛《蒙植药志》。花主治温热,毒热,心热,血热,相搏热,新久热,痛风,风湿,痢疾等《民族药志二》。【朝药】漏芦:管状花及根用于身上热毒恶疮,瘙痒,瘾疹,乳痈,瘰癧,疮疹《朝药志》。洪高日召勒:根主治身上热毒,恶疮,瘙痒,瘾疹,乳痈,瘰癧,疮疹《民族药志二》。

Stemona japonica (Bl.) Miq. 蔓生百部(百部科)《药典》。【蒙药】宝木措:块根治新久咳嗽,肺结核,百日咳,蛲虫病;外用灭虱《蒙药》。【傣药】芽南光:用于湿润肺气,止咳,杀虫,湿疹,疥癣《傣医药》。【景颇药】Shinshichi:治胃腹痛,急性胃炎,风湿关节痛《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】百部:功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】不劳不拉:功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【畲药】块根治咳嗽,蛲虫病,皮肤瘙痒《畲医药》。

Stemona sessilifolia (Miq) Miq. 直立百部(百部科)《药典》。【蒙药】功用同蔓生百部《蒙药》。

Stemona tuberosa Lour. 对叶百部(百部科)《药典》。【傣药】帕安来,止痒药(德傣):块根治皮肤瘙痒《德民志》。牙浪光,多根藤(西傣):根治风寒咳嗽,百日咳,肺结核,老年咳

喘，蛔虫，蛲虫病，皮肤疥癣，湿疹，香港脚，风湿关节刺痛《版纳傣药》。大白部，儿多母苦，多根藤，牙浪光：根用于风寒咳嗽，老年咳喘，蛔虫，蛲虫病，皮肤疥癣，湿疹，香港脚，风湿关节刺痛《傣药录》。牙浪光，雅男弓（西傣）：块根治风寒咳嗽，百日咳，肺结核，老年咳喘，蛔虫，蛲虫病，皮肤疥癣，湿疹，香港脚，风湿关节痛《滇药录》。【佧药】九股牛：块根用于肠蛔虫病，肺结核，百日咳《中佧药》。然冉：功用同傣族《滇药录》。【苗药】Reib beb ded（锐败呆），Vob ghad dail lix（窝嘎单里）：块根退虚热，止咳，治肺结核《苗医药》。Vob ghad dail lix（窝嘎得里）：块根主治肺结核，百日咳《苗药集》。百部：块根杀蛔虫，寸白虫，蛲虫《湘蓝考》。【蒙药】功用同蔓生百部《蒙药》。【仡佬药】刚拉茂：块根治哮喘^[37]。

Stenoloma chusanum (L.) Ching 乌韭（鳞始蕨科）。【傈僳药】打俄很冷：全草治感冒发热，肝炎，痢疾，肠炎，毒蛇咬伤，烫火伤等《怒江药》。【苗药】多担，会京初：全草用于白喉，咽喉痛，骨折，刀伤出血，烧烫伤《桂药编》。黛答滚，乌蕨，小野鸡层：全草治胃癌，肠癌，感冒发烧，咳嗽，扁桃体炎，腮腺炎，肠炎，痢疾，肝炎，食物中毒，农药中毒；外治烧烫伤，皮肤湿疹^[132]。【瑶药】针不掘：功用同苗族《桂药编》。【畲药】凤尾蕨，凤尾草，土黄连，尖奔仔：全草治菌痢，胃肠炎，尿道炎，吐血，便血，尿血《畲医药》。【土家药】阎鸡尾（yan ji yi）：全草治咳血，尿血，呕血，摆白《土家药》。线鸡尾：全草用于肝炎，肺癆，痢疾，吐血，便血，跌打外伤出血，风热感冒，扁桃腺炎，腮腺炎，食物中毒等症；外用治烫伤，外伤出血^[29]。

Stenosolenium saxatiles (Pall.) Turcz. (*Arnebia saxatilis* Benth. et Hook.) 紫筒草（紫草科）。【蒙药】敏吉-茵-苏日：根用于肺热咳嗽，吐血，感冒《蒙药》。

Stenotaphrum helferi Munro ex Hook. f. 钝叶草（禾本科）。【壮药】大战草：全草用于滞产，胎盆滞留《桂药编》。

Stephania brachyandra Diels 白线薯（防己科）。【傣药】波摸硬，保别（西傣）：块根治胃、十二指肠溃疡，神经衰弱，月经不调，痛经，风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。

Stephania cepharantha Hayata 金线吊乌龟（防己科）。【白药】地不生，头花千金藤：根治胃痛腹痛，急性肠胃炎，风湿性关节炎，疟疾，痈疔肿毒，湿疹《滇药录》。全草用于肚痛，蛇咬伤《桂药编》。【蒙药】吉轮-囊香-查干：块根用于急性肝炎，细菌性痢疾，急性阑尾炎，胃痛，内出血，跌打损伤，痈疽肿毒，腮腺炎，毒蛇咬伤，神经性皮炎《蒙药》。【苗药】Reib pot jib（锐保地），Jab fangx liangx（加非裂），Uab liubeel（蛙掠半），Roub ghab cut（茹戛粗）：块根外治无名肿毒，疔疮，治各种毒疮及毒蛇咬伤，治腹痛《苗医药》。【瑶药】山乌龟：块根用于腮腺炎，蛇伤，肝炎，痢疾^[4]。【侗药】散门芹（sangl maenc jinc）：块根用于无名肿毒^[208]。

Stephania delavayi Diels 一文钱（防己科）。【傣药】棒令，地瓜（德傣）：块根治风湿性关节炎《德民志》。模波恩：用于清热解毒，镇静镇痛《傣医药》。【景颇药】Pun：治胃腹痛，急性胃炎，风湿性关节炎《德宏药录》。【阿昌药】低不容：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】古各罗：功用同景颇族《德宏药录》。【拉祜药】块根

治胃溃疡，疼痛，神经衰弱《拉祜医药》。阿克乃：根治胃痛，急慢性胃肠炎，食滞气胀，风湿性关节炎，腰膝痛。胃病，消化不良，感冒，支气管炎《滇药录》。【佧药】小黑藤，一文钱：根治胃痛，急慢性肠胃炎，风湿性关节炎《中佧药》。毛东路：功用同拉祜族《滇药录》。【彝药】耐努若：根治风疹，风湿性关节炎《滇省志》。块根治食滞气胀，胃脘冷痛，湿热下注，关节红肿，腰膝酸痛《哀牢》。【白药】tux-lulgul，吐噜姑，jitdanlkox，几当口：块根治跌打损伤，筋骨疼痛，骨折，关节脱臼，胃痛，痈疽肿痛，乳腺炎《大理资志》。一文钱：全草治暑湿伤身，头重身困，风疹瘙痒，胃脘疼痛《哀牢》。【藏药】嘎布齐图：块根用于中毒症，炭疽病，疮疖痈肿《藏本草》。【基诺药】一剌懋姐：块根治胃痛，急慢性肠炎，食滞气胀，感冒，口腔炎，喉炎，哮喘《基诺药》。鱼克出姐：根治胃脘疼痛，口腔炎，喉炎，感冒^[3]。

Stephania dolichopoda Diels 大叶地不容（防己科）。【傣药】援拎（德傣）：块根为提取颅痛定的原料，消肿止痛，镇静《滇省志》。

Stephania epigaea H. S. Lo 地不容（防己科）。【傣药】抹汉（西傣）：块根用于胃痛，气胀腹痛，胃脘疼痛，痈疮肿毒《滇省志》。波摸硬，帮令：块根用于风湿性关节炎，胃痛，风湿关节痛，胃及十二指肠溃疡《民族药志三》。【拉祜药】阿刻奶：功用同傣族《滇省志》。阿克乃：块根用于胃痛，急慢性胃肠炎，食滞气胀，风湿性关节炎，腰膝疼痛《民族药志三》。【佧药】矛冬路：功用同傣族《滇省志》。【彝药】申拍：功用同傣族《滇省志》。益乌挤：块根用于胃痛，腹痛，跌打疼痛《民族药志三》。【基诺药】乌拖擦雌：块根治妇科病腹痛，血崩，胃痛，神经

衰弱；外用治跌打损伤，骨折《基诺药》。

Stephania hernandifolia (Willd.) Waip. 桐叶千金藤（防己科）。【傣药】波莫罕：用于清热解毒，止痛，理气《傣医药》。莫么罕，波摸硬（西傣）：块根治胃炎腹痛，气管炎，失眠，风湿关节痛，肌肉痛《滇省志》。莫么罕，波摸硬（西傣）：块根治风湿关节痛，肌肉痛，胃炎，腹痛，气管炎，失眠《滇药录》。波摸硬：治疗胃炎腹痛，气管炎《傣医药》。波摸硬（西傣）：块根治胃炎，腹痛，气管炎，失眠《版纳傣药》。【傈僳药】你见乃腊爪：根治风湿性关节炎，痈疖疮毒，中暑痢疾，腮腺炎，咽喉炎和口腔炎《怒江药》。

Stephania japonica (Thunb.) Miers 千金藤（防己科）。【畲药】白虎藤，千金坠，粪箕笃，蛇姆尾：全草治眼翳，赤眼，痢疾，风湿关节痛，毒蛇咬伤，痈肿疮疖《畲医药》。

Stephania kwangsiensis H. S. Lo 广西地不容（防己科）。【侗药】交蛾，让扛桃：块根治产后腹痛，胃痛，月经不调，口干，气喘，乳痈，对疮口，无名肿毒《桂药编》。【毛难药】望哇：功用同侗族《桂药编》。【瑶药】赣胜堆，劈碰：功用同侗族《桂药编》。【壮药】山乌龟，金不换，蛤蟆藤，蟾蜍藤：功用同侗族《桂药编》。

Stephania longa Lour. 粪箕笃（防己科）。【景颇药】Myu byo nui：治肾盂肾炎，膀胱炎，慢性肾炎，肺炎，痢疾《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】千金藤：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】刀合：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【瑶药】猫定：全草用于大便出血，汗斑，外伤出血《桂药编》。【壮药】扣洪：功用同瑶族《桂药编》。

Stephania longippes H. S. Lo 长柄千金藤 (防己科)。【佉药】努揉: 块根治胃痛, 腹痛, 关节疼痛《民族药志三》。【拉枯药】块根用于跌打损伤及牛马催膘《民族药志三》。

Stephania sinica Diels 汝兰 (防己科)。【壮药】寒邦: 根治胃痛《滇药录》。

Stephania tetrandra S. Moore 粉防己 (防己科)。《药典》。【景颇药】Luqgok bvobyuinui: 治风湿性关节炎, 高血压病《德宏药录》、《德宏药志》。【德昂药】古果: 功用同景颇族《德宏药录》、《德宏药志》。【畲药】防己, 土防己, 石蟾蜍, 猪大肠: 根治中暑腹痛, 急性胃肠炎, 风湿痛, 胃及十二指肠溃疡, 水肿, 痢疾, 痈疽肿毒《畲医药》。【土家药】山乌龟: 块根治湿气骨痛, 腰腿痛, 外伤出血, 痢疾, 腹胀痛; 外伤磨水 (酒), 或捣烂外敷用于痈疖、流痰《土家药》。

Stephanotis chunii Tsiang 假木通 (萝藦科)。【瑶药】大补药, 十全大补, 藤列别, 铜列, 瑶佬药: 根、茎、叶、全株治病后, 产后体虚, 贫血, 月经不调, 产妇缺乳或乳少或乳汁不通, 产后恶露过多, 肺结核咳嗽, 四肢酸软, 疲乏无力《桂药编》。藤列别, 铜列, 大保药, 十全大保, 瑶佬药, 药王: 根及全草主治产后或病后身体虚弱, 贫血, 闭经, 月经不调, 及产后浮肿, 精神疲劳, 产后乳少或乳汁不通《民族药志二》。

Stephanotis mucronata (Blanco) Merr. 黑鳗藤 (萝藦科)。【苗药】白山消: 全株药用治胃气痛, 胸腹胀痛, 食少, 消化不良《湘蓝考》。

Sterculia brevissima Hsue 短柄苹婆 (梧桐科)。【傣药】骂良王: 治尿路结石《傣医药》。骂良王 (西傣): 根治肝炎, 腹泻, 腹痛《滇省志》、

《版纳傣药》。

Sterculia nobilis Smith 苹婆 (梧桐科)。【壮药】美果囊, 美难: 根治胃溃疡; 树皮治哮喘《桂药编》。【傣药】湾洪 (西傣): 根茎治胃痛, 胃肠炎, 痧症, 跌打损伤, 骨折, 外伤出血, 风湿性腰腿痛, 类风湿性关节炎《滇省志》。湾洪 (西傣), 蛮呼阿 (德傣): 根治跌打损伤, 骨折, 外伤出血, 风湿性腰腿痛, 类风湿性关节炎, 胃痛, 胃肠炎, 痧症。腹泻, 红痢《滇药录》。

Sterculia scaphigera Wall. 胖大海 (梧桐科)。【蒙药】郝古来 - 吉木斯: 种子治干咳无痰, 咽痛音哑, 慢性咽炎, 热结便秘《蒙药》。

Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. 东方珊瑚枝 (珊瑚枝科)。【藏药】泊哇: 叶状体用于高血压, 吐血, 衄血《藏本草》。

Stereopermum colais (Buch. - Ham. ex Dillwyn) Mabberley 羽叶楸 (紫葳科)。【基诺药】雪谢: 鲜叶捣烂敷太阳穴治神经性头痛; 树汁外治各种皮炎; 树皮煎膏治白癜风《基诺药》。

Steudnera colocasiaefolia C. Koch 泉七 (天南星科)。【傣药】婉空 (德傣): 根治湿疹, 带状疱疹《德傣药》。婉空: 用于舒筋络, 祛风湿, 止痛, 消炎, 散肿《傣医药》。【基诺药】拉姐别恩秧: 块茎外治外伤出血, 枪伤, 狗咬伤, 铁钉刺肉《基诺药》。

Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre 六萼藤, (白花菜科)。【傣药】嘿麻乱狼, 吐噜果藤 (西傣): 根茎用于咳嗽, 咳血, 平喘《滇省志》、《版纳傣药》、《滇药录》。

Stomoxys calcitrans (L.) 狗蝇 (蝇科)。【彝药】全体治鼻腔出血《哀牢》。

Streblus asper Lour. 鹊肾树 (桑科)。【傣药】埋坏, 郭吗海 (西傣):

树皮治痢疾，腹泻。根治溃疡，毒蛇咬伤；乳汁解痉《滇省志》。埋坏（西傣）：鲜叶治急性肠胃炎《滇药录》、《版纳傣药》、《傣医药》、《傣药录》。

Streptocaulon griffithii Hook. f.

马连鞍（萝藦科）。【傣药】骂醒合，辛哈哺，麻新哈不（西傣）：根治感冒，肠，腹泻，跌打损伤，慢性肾炎，胃肠绞痛，消化不良《滇省志》。麻新哈不，雄纤维果（西傣）：根治感冒发热，喉炎，咳嗽咯血，胸腹胀痛，妇女月经不调《版纳傣药》。麻新哈补：用于清热利咽，止咳润肺《傣医药》。麻新哈不，哈骂醒合（西傣），捂巴萨哈披（德傣）：根治感冒发热，喉炎，咳嗽咯血，胸腹胀痛，月经不调，风湿，痢疾，湿热腹泻，心胃心痛，慢性肾炎，跌打《滇药录》。麻新哈不：治疗感冒发热，喉炎，咯血，胸腹胀痛，月经不调^[170]。【哈尼药】骂不果：功用同傣族《滇省志》，《滇药录》。【佤药】玛摆丁：功用同傣族《滇药录》。【壮药】枯勾木，腊倍麦：根治胃痛，小儿热泻；叶用于催乳《桂药编》。

Streptolirion volubile Edgew. subsp. khasian (C. B. Carke) Hong 猪肚子叶（鸭跖草科）。【哈尼药】磨堆堆寒，红毛竹叶子：茎、叶治疮疡破溃，外伤出血《哈尼药》。磨堆堆寒：茎、叶治疮疡破溃，外伤出血《滇药录》。

Streptopelia chinensis (Scopoli)

珠颈斑鸠（鸠鸽科）。【傣药】丹彩：治疗血尿，浓尿，睾丸肿痛《傣医药》。花斑鸠：治久病虚劳损，呃逆，气虚《滇省志》。

Streptopelia orientalis (Latham)

山斑鸠（鸠鸽科）。【彝药】斑鸠肉治打摆子，出水痘；血治疗斑疹病，水痘；脑汁主治耳边生疮，冻伤，冻疮等溃烂性红肿；毛治烧伤，烫伤《彝动

药》。【维药】帕合台克，帕合台：动物体主治四肢抽搐，瘫痪，除寒性肌健痛，除白内障，对白癫风有效《维医药》。【苗药】鸠鸽：肉治虚损，呃逆《湘蓝考》。

Streptopus simplex D. Don 算盘花（百合科）。【傈僳药】独兰俄：根用于肺热咳嗽，脾胃不和，心慌，气短，筋骨疼痛《怒江药》。

Striga asiatica (L.) O. Kuntze 独脚金（玄参科）。【瑶药】疳积药，用于疳积，肝炎，结膜炎^[4]。【苗药】蛇抱蛋，密档绞：全草治小儿伤食，疳积，黄肿，夜盲《湘蓝考》。

Strobilanthes cyclo C. B. Clark ex W. W. Sm. 环毛紫云菜（环状马蓝）（爵床科）。【彝药】我米诺：根治阴虚火旺所致的各种疾病《滇药录》。

Strobilanthes tetrasperma (Champ. ex Benth.) Druce 四子马蓝（爵床科）。【苗药】水甲花：全草入药治气管炎，支气管哮喘，小儿肺热，咳喘《湘蓝考》。

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn. 羊角拗（夹竹桃科）。【侗药】极烈：叶用于淋巴结核，跌打损伤，骨折《桂药编》。【藏药】图木绒：种子治“赤巴”病，肝热，胆囊炎，肠道寄生虫^[1]。【瑶药】羊角风：用于风湿肿痛，疥癣，痈疮，蛇咬伤^[6]。

Strophanthus wallichii A. DC. 云南羊角拗（夹竹桃科）。【傣药】沙包弄来（西傣）：种子治血管硬化，强心《滇省志》。

Strychnos angustiflora Benth. 牛眼马钱（马钱科）。【藏药】敦母达合：种子治血龙上亢，胃肠绞痛，中毒症《中国藏药》。

Strychnos ignatii Bergius 吕宋果（马钱科）。【藏药】马钱子：种子代马

钱子用《滇省志》。敦母达合：种子治血龙上亢，胃肠绞痛，中毒症《中国藏药》。

Strychnos nux - vomica L. 马钱 (马钱科)。《药典》。【藏药】郭齐拉：种子用于血的“龙”病，血热病^[1]。【藏药】敦母达合：种子治血龙上亢，胃肠绞痛，中毒症《中国藏药》。果齐拉：种子治咽喉痹痛，风湿关节痛，虫牙，痞块，痈疽，肿毒，血“龙”病，血热病《藏本草》。

Strychnos pierriana A. W. Hill 云南马钱 (马钱科)。【蒙药】高吉拉，棍吉勒：种子用于胸闷，气喘，胸肋作痛，肢体软瘫，小儿麻痹后遗症，类风湿性关节炎，跌扑损伤，痈疽《蒙药》。【维药】苦出拉：种子主治关节炎，半身不遂，腰膝酸软，肌肉松弛，各种皮肤病《维药志》。

Strychnos wallichiana Steud et DC. 长子马钱 (马钱科)。【傣药】骂过伯：治肿毒，疥癩《傣医药》。

Strychnos wallichiana Steud. ex DC. 长籽马钱 (马钱科)。【景颇药】*Kambyut*：治疗面神经麻痹，半身不遂，跌打损伤，骨折《德宏药录》。【阿昌药】旁缺阿吉：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】瓦帮巴：功用同景颇族《德宏药录》。【藏药】果西拉：种子用于咽喉痹痛，痞块，痈疽，肿毒《藏标》。敦母达合：种子治血龙上亢，胃肠绞痛，中毒症《中国藏药》。

Stylophorum lasiocarpum (Oliv.) Fedde. 人血草 (罂粟科)。【土家药】人血七 (*ren xie qi*)：全草治月经不调，血崩，跌打损伤，产后腹痛《土家药》。

Styrax benzoin Dryand. 安息香 (安息香科)。【藏药】格格勒：树脂治龙毒，疫疽，疔疮《中国藏药》。功用

同青山安息香《藏本草》。【维药】沙拉吉特：香树脂用于感冒发烧，神志不清，遗精阳痿，妇女月经不调和痛经，气喘咳嗽《维药志》。

Styrax confusus Hemsl. 赛山梅 (安息香科)。【苗药】野连召，花骨树，小棘标，白花龙：果实药用，治外感风热，痈肿疮疖《湘蓝考》。

Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartm. (*S. subniveus* Merr. et Chun; *S. macrothyrus* Pork.; *S. hypoglaucus* Pork.) 越南安息香 (安息香科)《药典》。【藏药】黑色库库：树脂治中风昏厥，产后血晕，心腹疼痛，小儿惊风，化脓性感染，炭疽病《滇省志》。格格勒：树脂治龙毒，疫疽，疔疮《中国藏药》。古廓：树脂用于瘟病时疫，皮肤炭疽病，肝病，热性病，化脓性感染，“黄水”病《藏本草》。【维药】沙拉吉特：功用同安息香《维药志》。【基诺药】罗标：树脂或香脂治心腹疼痛《基诺药》。

Styrophyton caudatum (Diels.) S. Y. Hu 长穗花 (野牡丹科)。【哈尼药】假欧八竹：根治子宫脱垂，脱肛《滇药录》。

Suculus 颠洞土 (硅酸盐类矿物)：【藏药】西抄治“察乃病”^[11]。

Sulfur 硫黄 (自然元素类硫黄矿物)。【佤药】石硫黄，倭硫黄，生硫磺，制硫磺，鱼子磺：治老人虚寒性便秘，阳痿，虚寒性久痢滑泻，疥癣《中佤药》。【藏药】木思：自然硫治“黄水”病，“凶曜”病，脓病，血病《藏本草》。木斯：疔痈疮，皮肤疱疹，麻风；外用治疥癣，恶疮，瘙痒《中国藏药》。姆斯：硫黄治“黄水”病，“凶曜”病，脓病，血病《迪藏》。莫涩：治麻风病，干黄水^[11]。

Suregada glomenulata (Bl.) Baill. 白树 (大戟科)。【傣药】埋打巴：

活血化瘀，跌打损伤《傣医药》。

Sus scrofa chirodontus Heude 华南野猪（猪科）。【朝药】野猪：胆治跌打损伤，瘀血，小儿惊风，产后风；肉治哮喘；骨油主疗骨疮；野猪香主治小便脓血，阴茎中刺痛，尿结不通，产后脓血不尽，体虚身弱等尿道，肾部和产后诸疫《朝药录》。【佤药】山猪：胆治疮毒，瘰疬，烫伤，烧伤，胃热痛，黄疸型肝炎，扁桃体炎《中佤药》。【傣药】咪母腾：胆汁外用治牛皮癣，毒疮肿疡，蜈蚣咬伤《版纳傣药》、《傣药志》。咪母腾：治皮癣，疮痒肿毒《傣医药》。【彝药】野猪香（雄性阴囊分泌物）治痈疽疔疮《哀牢》。【苗药】肉炙食治肠风泻血；胆治恶热毒气，小儿诸疮《湘蓝考》。【蒙药】哈日嘎布日，黑冰片（野猪粪煨成的炭）主治消化不良，胃肠积热，痉挛，结，热黄疸，流行瘟疫《民族药志一》。贺日因，嘎海乃巴嘎苏：煨制野猪粪用于黏性痧症，热性希日病，胆结石，呕吐，不思饮食，便呈灰白色，尿黄等的消化病^[46]。【藏药】帕合郭：胆治中毒热病，眼病，虫病，痈疖疮疡；血治胃病，中毒肝病；肉治精神失常；舌治疮疡久不收口；獠牙祛弹镞；头骨治培根木布病入胃，水肿，腹水；骨髓治秃发，脱发；粪炭治不消化症，瘟病时疫，胆结石；油脂外用治疥癣《中国藏药》。帕郭·黑冰片：治消化不良，寒性胆病，瘟疫等；犬牙治伤口，头癣，并退弹片；肉治精神病；头骨治水肿；骨髓治脱发，脱眉；胆汁治眼炎症，外用治疮疡热毒，生肌；血治中毒性肝脏损伤，胃溃疡，胃痉挛，中毒后遗症《藏本草》。喀纳，喀布纳博：粪炭主治消化不良，寒性胆病，瘟疫等症《民族药志一》。

Sus scrofa domestica Brisson 猪（猪科）。【藏药】帕岔：血液用于木布

病，胃溃疡，疲乏，背和肝区疼痛等《藏标》。帕合郭：胆治中毒热病，眼病，虫病，痈疖疮疡；血治胃病，中毒肝病；肉治精神失常；舌治疮疡久不收口；獠牙用于祛弹镞；头骨治培根木布病入胃，水肿，腹水；骨髓治秃发，脱发；粪炭治不消化症，瘟病时疫，胆结石；油脂外用治疥癣《中国藏药》。爬果尺巴：胆汁治疗眼疾，创伤，肿毒《民族药志三》。【苗药】胆治小儿五疳，百日咳，支气管炎，中耳炎，疮疖疔肿。肾治遗精盗汗，肾虚腰痛。肝治小儿疳积，夜盲症。肺治肺热咳嗽。猪皮治咳血，衄血，调经。猪蹄甲治慢性溃疡《湘蓝考》。Xiangb bat（秀八）：胆汁主治视力减退，结核咳嗽《苗药集》。【傣药】咪母曼：胆汁治牛皮癣，毒疮肿疡，哮喘，支气管炎《版纳傣药》、《傣药志》。比母：用于清热解毒，润燥，黄疸《傣医药》。【佤药】猪，家猪：胆治肝炎，哮喘咳嗽；心、肾治心脏病，肾虚；肝用于贫血症《中佤药》。【景颇药】Waq sing jvi：主治急性气管炎，小儿肺炎，抽搐，烦热，肠炎，便秘《德宏药录》。【阿昌药】拷沙知：功用同景颇族《德宏药录》。【德昂药】翁桑：功用同景颇族《德宏药录》。【朝药】猪胆、胆汁用于利尿，消炎，利胆，通便，止咳，百日咳等《朝药志》。用于妇女产后瘀血，预防和治疗，也用于小儿百日咳；猪胆、胆汁治肛痿，中耳炎，癫痫，瘰疬等《朝药录》。梅带吉夜尔，山喷胆：胆汁用于跌打损伤，淤血，小儿惊风，产后风《民族药志三》。【彝药】胆汁治咽喉肿痛，哮喘咳嗽，肝胆湿热，骨髓脓疡《哀牢》。肉主治腹胀，饮食不化，产后死血不净，刀枪伤，妇女月经不来，患急性病突然昏倒，吃肉膈食；胆主治肺咳，心腹诸疼，疮疡鼻蚀，瘰疬风湿，烧伤烫伤，喉闭音哑等，久咳不

止，疮肿，烧伤，经常腹痛，心口疼，骨节内咬疼，头痛，耳朵附近出现疱疹，匿虫吃鼻，生大疮，边缘烂开，流黄水，嗓子哑，生疮；猪骨主治腹痛，有虫，腹泻，有血，饮食不化，小儿腹泻，久痢不止，腹胀，疼，吃肉即泻；脚主治饮食积滞，腹满饱胀，酒肉伤胃；油主咳嗽咯血，干疮体痒，瘰癧秃疮，杨梅疮，小儿口烂，风湿疼痛以及蛇虫咬伤，烧伤烫伤等；心肺主治食积，哮喘，绝育；肠主治咳嗽，解乌头毒；猪肚主治体衰面黄，干瘦，胃病；猪肝主治眼疾，肝疾；猪肾鞭主治烧烫伤，疮肿溃烂等外伤；猪胞衣主治癫痫抽风，口吐白沫《彝动药》。【土家药】猪苦胆主治化脓性指头炎；猪骨主治婴幼儿消化不良所致之腹泻^[47]。【基诺药】瓦特：牙用于精神失常；上唇用于拔毒，拔刺《基诺药》。【仡佬药】猪肾脏（腰子）炖槲蕨治肾炎^[128]。

Swertia angustifolia Buch. - Ham. ex D. Don 狭叶獐牙菜（龙胆科）。【傈僳药】窝质多莫：全草用于急性黄疸型肝炎，胆囊炎，泌尿系感染《怒江药》。【拉祜药】全株治黄疸型肝炎，咽喉炎，感冒发热，疟疾《拉祜医药》。【苗药】细扫把：全草治病毒性肝炎，疳积《滇药录》。【瑶药】贵麻：功用同苗族《滇药录》。

Swertia angustifolia Buch. - Ham. ex D. Don var. pulchella (D. Don) Burk 美丽獐牙菜（龙胆科）。【苗药】阿咱卡卡：全草治妇女血癆，腹痛，感冒，胃痛《滇药录》。【土家药】水黄连（ce buang lian）：全草治疗痢疾，腹泻，小儿肺炎，水火烧烫伤《土家药》。

Swertia atrovioacea H. Smith 深紫獐牙菜（龙胆科）。【藏药】全草或根，花治黄疸型肝炎，瘟病时疫，腑热，腹痛，痢疾，跌打损伤，各种出血

创伤，疮疖《藏本草》。

Swertia bifolia Batal. 二叶獐牙菜（龙胆科）。【藏药】花治胆囊炎，肝炎，流行性感冒《藏本草》。

Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke 獐牙菜（龙胆科）。【白药】须白菜：全草治急性黄疸型肝炎，肾炎，咽炎，胃炎，胆囊炎，泌尿道感染，肠胃炎，疟疾，感冒发热，流感，小儿麻痹《滇药录》。【哈尼药】母雪乃茄：功用同白族《滇药录》。【蒙药】吉斯-地格达：主治消化不良，急性骨髓炎，急性黄疸型肝炎，菌痢，结膜炎，咽喉炎，烫伤，风火牙痛，热淋，胆囊炎^[92]。【彝药】布什都补此，布什都黑此，补谷索索，补里阿，苦丁香，刘寄奴，青龙胆，青色胆，青鱼胆草：根、叶或全草治毒蛇咬伤，百口咳，肝胃疼痛，乳疮，外伤出血，痔疮出血，瘰癧，咽喉肿痛，口疮；云南獐牙菜 *S. yunnanensis* Burkill 亦作“布什都补此”《彝植药续》。【土家药】苦席（ku xir）：全草主治腹痛，腹泻，火牙，风牙，胃火《土家药》。山黄连，铺地青，臭草：全草用于痈肿疮毒，红肿热痛，乳痈初起，红淋白浊，肺热咳嗽，烧烫伤，湿热黄疸型肝炎，腹泻，急性结膜炎，慢性咽喉红肿；根主治牙痛；叶主治跌打外伤和刀伤《民族药志三》。【苗药】山黄连，见肿消，铺地青，臭草，地胆草：功用同土家族《民族药志三》。

Swertia chirata Hamilton 印度獐牙菜（龙胆科）。【藏药】甲蒂（rgyat-ig）：全草治疗黄疸型肝炎，病毒性肝炎，胆囊炎，血病^[116]。甲蒂：全草用于黄疸型肝炎，病毒性肝炎及血病，胃病，退烧，缓泻，并有滋补作用《部藏标》。

Swertia ciliata (D. Don ex G.

Don) B. L. Burtt 普蓝獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】蒂达: 全草用于黄疸型肝炎, 病毒性肝炎《藏标》。蒂达: 全草主治肝炎, 黄疸型肝炎, 肝胆疾病《民族药志一》。功用同川西獐牙菜《藏本草》。帕蒂 (baltig): 用于黄疸型肝炎, 病毒性肝炎, 胆囊炎^[116]。

Swertia cincta Burki. 西南獐牙菜 (龙胆科)。【哈尼药】哈马资笔, 老母鸡吹箫树 (意译): 全草治湿热黄疸, 慢性肝炎, 感冒咳嗽, 咽喉疼痛, 风火牙痛《哈尼药》。哈马资笔: 全草治湿热黄疸, 慢性肝炎, 感冒咳嗽, 咽喉疼痛, 风火牙痛《滇药录》。【藏药】功用同川西獐牙菜 *S. mussotii* 《藏本草》。

Swertia dichodoma L. 歧伞獐牙菜 (龙胆科)。【蒙药】铁木尔-地格达, 札格地格嘎尔布, 毕勒楚道-地格达: 全草用于平息“协热”, 清热健胃, 利湿^[19]。功用同瘤毛獐牙菜《蒙植药志》。萨拉图-地格达: 主治发烧, 瘟疫, 流感, 胆结石, 中暑, 头痛, 肝胆热, 黄疸, 伤热, 食积胃热^[92]。【藏药】额斗: 全草用于清胆热, 解食物中毒《中国藏药》。功用同川西獐牙菜 *S. mussotii* 《藏本草》。

Swertia dilatata C. B. Carke 宽丝獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】全草治“赤巴”病, 血病, 肝炎, 胆囊炎, 诸种热性病, 水肿《藏本草》。

Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. f. 北方獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】蒂达: 全草治黄疸型肝炎, 肝胆疾病《中国藏药》。功用同红直獐牙菜 *S. erythrosticta* 《藏本草》。【蒙药】塔拉音-地格达: 主治发烧, 瘟疫, 流感, 胆结石, 中暑, 头痛, 肝胆热, 黄疸, 伤热, 食积胃热^[92]; 铁木尔-地格达, 札格地格嘎尔布, 毕勒楚道-地格达: 全草用于平息“协热”, 清热健胃, 利湿^[19]。当药: 功用同瘤毛獐牙

菜 *S. pseudochinensis* 《蒙植药志》。

Swertia erythrosticta Maxim. 红直獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】桑蒂玛布: 全草治黄疸型肝炎, 喉炎, 胃肠炎《藏本草》。【蒙药】查干-特木尔-地格达: 主治发烧, 瘟疫, 流感, 胆结石, 中暑, 头痛, 肝胆热, 黄疸, 伤热, 食积胃热^[92]。

Swertia franchetiana H. Smith 抱茎獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】桑蒂 (sangstig): 用于胆囊炎, 黄疸型肝炎^[116]。功用同川西獐牙菜 *S. mussotii* 《藏本草》。

Swertia kingii Hook. f. 黄花獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】赛保古折: 根治黄疸型肝炎及各种出血《青藏药鉴》。功用同深紫獐牙菜 *S. atrovioles* 《藏本草》。

Swertia marginata Schrenk 膜边獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】代哇: 花治流行性感胃《青藏药鉴》。带哇: 花功用同二叶獐牙菜《藏本草》。

Swertia mileensis T. N. Ho et W. L. Shi 青叶胆 (龙胆科)《药典》。【藏药】功用同川西獐牙菜 *S. mussotii* 《藏本草》。

Swertia multicaulis D. Don 多茎獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】功用同深紫獐牙菜 *S. atrovioles* 《藏本草》。

Swertia mussotii Franch. 川西獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】蒂达: 全草主治肝炎, 黄疸型肝炎, 肝胆疾病《民族药志一》。桑蒂: 全草用于黄疸型肝炎, 病毒性肝炎, 血病《部藏标》。蒂达: 全草治黄疸型肝炎, 肝胆疾病《中国藏药》。全草治肝炎, 急性黄疸型肝炎, 肝胆疾病, “赤巴”病, 血病, 尿路感染, 胃火过盛《藏本草》。甲蒂: 用于黄疸性和非黄疸型肝炎^[25]。蒂达: 用于黄疸性和病毒性肝炎^[171]。桑蒂 (sangstig): 用于胆囊炎, 黄疸性肝

炎^[116]；主治肝炎^[172]。

Swertia patens Burk. 金沙獐牙菜 (龙胆科)。【彝药】落孺疴：全草治小儿消化不良，上呼吸道感染引起的痉挛性疼痛《滇药录》。落孺疴：全草治小儿消化不良，上呼吸道感染引起的痉挛性疼痛，肝炎《楚彝本草》。落孺疴：主治小儿消化不良或上感引起的痉挛性腹痛^[34]。治小儿消化不良，上感引起的小儿腹痛及牙痛^[173]。治腹痛^[174]。治疗消化不良，腹痛，牙痛^[175]。

Swertia pseudochinensis Hara 瘤毛獐牙菜 (龙胆科)。【蒙药】查干-铁木尔-地格达：全草治胆结石，黄疸，食积，肝热，伤热，胃热《蒙植药志》。查干-特木尔-地格达：全草主治发烧，瘟疫，流感，胆结石，中暑，头痛，肝胆热，黄疸，伤热，食积胃热^[92]。铁木尔-地格达，札格地格嘎尔布，毕勒楚道-地格达：全草用于平息“协热”，清热健胃，利湿^[19]。

Swertia punicea Hemsl. 紫红獐牙菜 (龙胆科)。【彝药】布什都补：治疗黄疸和非黄疸性肝炎，胆囊炎，毒蛇咬伤，瘰癧，乳疮，内外出血，胃炎，百日咳^[176]。【藏药】桑蒂：功用同宽丝獐牙菜《藏本草》。

Swertia racemosa (Griseb.) Wall. ex C. B. Clarke 藏獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】帕蒂 (baltig)：用于黄疸性肝炎，病毒性肝炎，胆囊炎^[116]。

Swertia tetraptera Maxim. 四数獐牙菜 (龙胆科)。【藏药】功用同川西獐牙菜 *S. mussotii* 《藏本草》。

Swertia yunnanensis Burk 云南獐牙菜 (龙胆科)。急性传染性肝炎，胆囊炎。【彝药】史娃节：全草治湿热黄疸性肝炎《滇药录》。全草治高热不退，湿热烦渴，皮肤黄染，胃脘胀痛《哀牢》。史娃节：主治湿热黄疸性肝

炎^[34]。【景颇药】Sangko：治疗急性传染性肝炎，胆囊炎《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】色牙啊，怀知青叶胆：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】青叶胆：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【藏药】功用同川西獐牙菜 *S. mussotii* 《藏本草》。

Symplocos chinensis (Lour.) Druc. 华山矾 (山矾科)。【仡佬药】美捐善：根治痢疾，阳痿，疮疡久不收口《桂药编》。【瑶药】六甲药，苦药：用于感冒发热，疟疾，水肿^[4]。【苗药】毛毕解，补借记：根、叶、果治疟疾，痢疾，肾炎，便秘，牙痛，筋骨痛，感冒，疮疥，蛇伤，皮肤瘙痒，外伤出血《湘蓝考》。

Symplocos laurina (Retz.) Wall. 黄牛奶树 (山矾科)。【苗药】毛竹青，董针莲：树皮药用，治伤风头昏，热邪口燥及感冒身热《湘蓝考》。【傣药】埋章巴：治疗肝炎，乏力《傣医药》。

Symplocos paniculata (Thunb.) Miq. 白檀 (山矾科)。【藏药】西坎：叶用于肺热病，肾热病，传染性热病，扩散伤热病，腰肌劳损，口腔炎《部藏标》。息坎洛玛：叶治肺，肾热病，扩散伤热病《中国藏药》。徐坎：根、叶、皮治传染病发热，腰肌劳损，口腔炎，眼炎《藏本草》。【彝药】埋糯木：花，叶用于高热不语，腹部冷痛，恶心呕吐，腹泻，火烧伤《滇药录》。【傣药】埋糯木 (傣)：茎、叶治高热不语，腹部冷痛，恶心呕吐，腹泻，火烧伤《版纳傣药》。埋罗木 (傣)：治高热不语，腹部冷痛，烧伤，恶心呕吐，腹泻《傣医药》。

Symplocos sumuntia Buch. - Ham. ex D. Don 山矾 (山矾科)。【傈僳药】密你梭：根，花，叶治黄疸，咳嗽，关节炎《怒江药》。【畲药】土白

芷，黄仔叶柴，棕石全叶：根治风火头痛，心烦发热，黄疸，口渴，血崩，舌疮，心痛，久痢《畚医药》。【藏药】徐坎洛玛：根、叶、花治湿热黄疸，传染性热病，口腔疾病，风火赤眼，跌打损伤《藏本草》。

Symplocos wikstroemiifolia Hayata
薇毛山矾（山矾科）。【苗药】土常山，狗屎木：根、叶用于高热，疟疾，腰腿痛，狂犬病，毒蛇咬伤^[82]。

Syneilesis aconitifolia (Bunge)
Maxim 兔儿伞（菊科）。【蒙药】主治风湿痹痛，四肢麻木，腰腿疼痛，月经不调，行经腹痛，跌打损伤，痈疽疮肿《蒙植药志》。

Synotis duclouxii (Dunn) C. Jeffrey et Y. L. Chen. (*Senecio duclouxii* Dunn) 血当归（菊科）。【彝药】儿爹儿扒西里：根治毒蛇，蜈蚣咬伤，乳汁不足《滇药录》。倪爹儿扒西里，小牛舌头叶：根治毒蛇，蜈蚣咬伤《峨彝药》。

Synotis nagensium (C. B. Clarke)
C. Jeffrey et Y. L. Chen (*Senecio nagensium* C. B. Clarke) 拿嘎尾药千里光（大白火草）（菊科）。【佤药】白千里光：根、全草用于感冒发热，支气管炎，肾炎尿黄，急性膀胱炎《中佤药》。【壮药】胚肥，紫灰草：全草治毒蛇咬伤《桂药编》。

Synurus deltoides (Alt.) Nakai
山牛蒡（菊科）。【蒙药】主治感冒发热，咳嗽，咽喉肿痛，瘰疬，疮肿《蒙植药志》。

Syringa glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 潺槁树（木犀科）。【景颇药】Soqiugam：治筋骨肿痛，跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】喜达莫：功用同景颇族《德宏药录》。

Syringa oblata Lindl. 紫丁香（木犀科）。【蒙药】阿拉善—查干—阿嘎

如：根及心材治心热，心刺痛，头晕，失眠，心悸，气喘，“赫依”病《蒙植药志》。

Syringa oblata Lindl. var. affinis (L. Henry) Lingdelsh. 白花丁香（木犀科）。【蒙药】功用同紫丁香《蒙植药志》

Syringa pinnatifolia Hemsl. var. alashanensis Ma et S. Q. Zhou 贺兰山丁香（木犀科）。【蒙药】阿拉善—阿嘎如：根、枝干治心热，心刺痛，头晕，失眠，心悸，气喘，“赫依”病《蒙植药志》。

Syringa reticulata (Blume.) Hara var. mandshurica (Rupr.) Pringle 暴马丁香（木犀科）。【鄂伦春药】依尼殿：嫩枝和树皮主治气管炎，痰多咳嗽^[20]。衣尾殿：皮主治咳嗽痰多，气短哮喘《民族药志一》。【傣药】白丁香：治咳嗽，支气管炎，支气管哮喘《德宏药录》。【景颇药】myangdangam：用于咳嗽，支气管炎，支气管哮喘《德宏药录》、《德民志》。【阿昌药】阿铺平胆烂：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【德昂药】裂痒毫：功用同景颇族《德宏药录》、《德民志》。【朝药】暴马子皮：茎皮和枝皮主治咳嗽痰多，气短哮喘《朝药志》。嘎槐那木：枝干或皮部主治咳嗽，气喘，慢性支气管炎哮喘，心脏性浮肿。

Syringa vulgaris L. var. alba West. 白花丁香（木犀科）。【藏药】阿尔加：枝杆，根治头痛，健忘，失眠，烦躁等症《青藏药鉴》。阿尔加：枝杆治心热病，妇科诸病《中国藏药》。阿加嘎布：根枝治头痛，失眠，烦躁，健忘等《藏本草》。

Syrrhaptēs paradoxus (Pallas)
(*Pterocles alis* L.) 毛腿沙鸡（沙鸡科）。【维药】别额塔克，台依霍吉，提霍吉：动物体主治用于体弱者，其内

脏制剂涂身使皮肤光泽，点眼除白内障《维医药》。

Syzygium araiocladum Merr. et Perry 线枝蒲桃（桃金娘科）。【佉药】公丁香：花蕾治胃寒呕逆，吐泻，脘腹作痛《中佉药》。【傣药】糯尖：温中，暖肾，降逆《傣医药》。

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry 子丁香（桃金娘科）。【佉药】花蕾用于胃寒呕逆，吐泻，脘腹作痛《中佉药》。

Syzygium balsameum Wall. 香胶蒲桃（桃金娘科）。【藏药】功用同海南蒲桃 *S. cumini* 《藏本草》。

Syzygium brachyantherum Merr. et Perry 短药蒲桃（桃金娘科）。【纳西药】埋沙拉：果实、茎叶治过敏性哮喘，肺结核《滇省志》。

喘，肺结核《滇省志》。

Syzygium buxifolium Hook. et Arn. 赤楠（桃金娘科）。【瑶药】假黄杨，美腊应：根用于尿路结石，黄疸型肝炎，胃痛，烧烫伤《桂药编》。

Syzygium cumini (L.) Skeels 海南蒲桃，（桃金娘科）。【藏药】萨摘琼哇：果实治肾寒淋浊《中国藏药》。乌墨：果实用于肾寒病，淋浊，“三邪”病《藏本草》。【佉药】羊屎果，山蒲桃：树皮治红，白痢疾《中佉药》。【基诺药】生姐：树皮治胃炎，腹泻，痢疾，哮喘，肺结核《基诺药》。

Syzygium xizangense Chang et Mi-au 西藏蒲桃（桃金娘科）。【藏药】萨哲：果实温肾，祛寒。治肾寒病，淋浊病，“三邪”病《藏本草》。

T

Tabanus mandarinus Schiner 华虻（虻科）。【苗药】主治癥瘕坚积，脏腑蓄血，月经闭止《湘蓝考》。

Tabernaemontana bovina Lour. (*Ervatamia officinalis Tsiang*) 药用狗牙花（夹竹桃科）。【德昂药】白花介：根治咽喉肿痛，乳腺炎，风湿痛，跌打损伤，胃寒疼痛，高血压；鲜叶有小毒，外用治蛇伤，疮疖，跌打肿痛《滇省志》。白花介：治跌打，腹痛《德宏药录》。【景颇药】Kuizuiban：治跌打，腹痛《德宏药录》。【阿昌药】葵特奶平：治跌打，腹痛《德宏药录》。【傣药】白花介：治跌打，腹痛《德宏药录》。

Tabernaemontana bufalina Lour. (*Ervatamia hainanensis Tsiang*) 尖蕾狗

牙花（夹竹桃科）。【傣药】埋母（西傣）：根治咽喉肿痛，乳腺炎，风湿痛，跌打损伤，胃寒疼痛，高血压病；鲜叶治蛇伤，疮疖，跌打肿痛《滇省志》。

Tacca chantrieri Andre (*T. esguirrolii Lév.*) 蒟蒻薯（箭根薯科）。【傣药】黄牛胆：全草用于治疗淋巴结肿，深部脓肿《版纳傣药》。山大黄：根状茎治胃炎，胃肠溃疡，高血压，烫伤，烧伤《中佉药》。咪火蛙（西傣）：鲜叶治淋巴结肿大《滇药录》。米阔凹：用于清热解毒，消炎止痛《傣医药》。【哈尼药】爬舍爬呢：全草治肠炎，肾炎，痛经《滇药录》。杯把那：根状茎治肠炎，痢疾，消化不良，肝炎，胃及十二指肠溃疡，扁扁桃体炎，肺炎《哈尼药》。【壮药】冬吞：根茎治疮疖《桂

药编》。【德昂药】嘿：根茎治急慢性肠炎《德宏药录》。【拉枯药】根茎治胃及十二指肠溃疡，胃出血，肝炎《拉枯药》。【基诺药】雀裸帕来：根茎治咽喉肿痛，扁桃体炎，肺炎，疟疾，胃病；外治跌打瘀肿《基诺药》。

Tacca plantaginea (Hance) Drenth. 裂果薯（箭根薯科）。【苗药】水虾蚣，水哈公：块根理气止痛，去淤生新《湘蓝考》。【傣药】摧冬空（西傣），端金哪（德傣）：根治腹痛《滇药录》。【侗药】靖南骂架苦（三江）：根茎水煎服或研粉冲开水服治胃痛，磨酒服兼搽患处治跌打损伤《桂药编》。【壮药】泛莫（德保，靖西），或投给（大新，龙州，上林），棵汪脑（武宣），那罗罢（柳城），三七喃（那坡）：根茎水煎服或研粉冲开水服治胃痛，肠炎腹泻，胃溃疡，肝炎，捣烂调酸醋搽患处治带状疱疹，捣烂敷患处治疗疮，无名肿毒，研粉浸酒精搽患处治皮癣；全草水煎服治胃病，肝炎《桂药编》。【仡佬药】喇扒嫩，许勒拔：根茎磨酸醋服治腹胀，取汁搽患牙治风火牙痛《桂药编》。【瑶药】温勒扒（金秀）：根茎水煎服或研粉冲开水服治胃痛；全草水煎服治咳嗽，肺结核《桂药编》。水鸡仔：用于胃脘痛^[4]。【毛难药】水勒匍（环江）：根茎捣烂敷患处治疗疮，无名肿毒《桂药编》。

Tachypleus tridentatus (Leach) 中国鲎（鲎科）。【京药】体壳治湿疹《桂药编》。【阿昌药】鲎：鲎尾炭治肺结核咯血，胃出血；外治外伤出血；鲎球粉治咽喉肿痛《德宏药录》。

Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi [*T. subsp pseudotriquetrum* (DC.) Ohashi.] 葫芦茶（豆科）。【佤药】全株治黄疸型肝炎，感冒发热，咽痛，肾炎，肠炎，小儿疳积《中佤药》。【傈僳药】恩摸腊假：全株治感冒发热，咽

喉肿痛，肾炎肠炎，痢疾《怒江药》。【傣药】丹火马因（音译）：全株治感冒，发热，咳嗽，肾炎肝炎《傣药志》。

Tadorna ferruginea (Pallas) 赤麻鸭（鸭科）。【藏药】额日瓦，额日哇：肉治鱼肌转筋；胆汁治腿肚转筋《中国藏药》。额巴：肉治“逆咯”病，腓肠肌痉挛和炭疽病；胆治腿肚转筋，水调滴眼治雪盲《藏本草》。

Tagetes erecta L. 万寿菊（菊科）。【傣药】芽玉内：用于平肝，清热，祛风，化痰《傣医药》。万寿菊，臭芙蓉，蜂窝菊：花序治头晕目眩，风火眼痛，小儿惊风，感冒咳嗽，百日咳，乳痈，疔腮《大理药志》。

Tagetes patula L. 孔雀草（菊科）。【傈僳药】念夺莫：全草治上呼吸道感染，咳嗽，百日咳，痢疾，牙痛，风火眼痛，外用治腮腺炎，乳腺炎《怒江药》。【阿昌药】路永撒：治上呼吸道感染，痢疾，咳嗽，风火牙痛，乳腺炎《德宏药录》。【彝药】孔雀草，俗称臭菊花，缎子花，彝族药名依尼补此乌：彝医以花或根入药，主治蛇咬伤，疔腮，乳疮，久咳，热咳喘，头昏头晕，感冒发热等症《彝植药》。根治毒蛇咬伤《哀牢》。全草治上呼吸道感染，痢疾，百日咳，牙痛，腮腺炎《大理药志》。

Takeikadzuckia lomonossowii (Trautv.) Kitag. et Kitam. 狷菊（菊科）。【蒙药】主治痈疮肿毒，衄血，崩漏，外伤出血《蒙植药志》。

Talcum 滑石（硅酸盐类滑石族矿物： $Mg_3 [Si_4O_{10}] (OH)_2$ ）。【藏药】哈西：治脉热病，脉管炎，筋络受阻，目赤，视物昏花，伤口溃烂《藏本草》。哈合：舒脉通络，利尿《中国藏药》。洪泻：用于舒脉通络^[11]。

Talinum paniculatum (Jacq.)

Gaertn. [*T. patens* (Jacq.) Willd.] 土人参 (马齿苋科)。【苗药】Tut renx send 土人参, Vob eb bens 窝阿笨: 根用于补虚弱《苗医药》。【侗药】土人参 (三江): 根与鸡肉或猪脚煲服治病后虚弱, 老年体弱《桂药编》。【侗药】照流务行 Saov nyox wul xingc: 全草主治沽穹膈 (虚弱病)《侗医学》。【壮药】棵红燕 (河池): 根与鸡肉或猪脚煲服治病后虚弱, 老年体弱, 小儿遗尿, 缺乳, 水煎服治子宫脱垂, 气虚脱肛, 肺虚咳嗽, 脾胃虚弱《桂药编》。拉孙 (lagcoemh): 治疗肺热咳嗽, 月经不调^[23]。【仡佬药】土人参 (罗城): 根与鸡肉或猪脚煲服治病后虚弱, 老年体弱《桂药编》。【傈僳药】冲起腊: 根治脾虚劳倦, 泄泻, 肺癆咳痰带血, 潮热, 盗汗, 月经不调, 带下《怒江药》。【白药】土洋参, 土高丽参: 根治产后体虚, 病后体弱, 小儿遗尿, 肺热燥咳, 月经不调《大理资志》。土高丽参: 根治气虚乏力, 脾虚泄泻, 肺燥咳嗽, 小儿遗尿, 月经不调, 眩晕潮热, 盗汗自汗《滇省志》。【土家药】土洋参 (ctu yang sen): 全草治头晕, 神衰梦多, 癆病《土家药》。

Tamarindus indica L. 酸豆 (豆科)。【傣药】麻夯荒, 马脏, 麻康矿: 果实治牙痛, 口舌生疮, 腹痛《傣医药》。麻夯荒: 果实治牙痛, 口舌生疮, 腹痛腹泻, 蛇、虫、狗咬伤《版纳傣药》。麻夯荒, 曼姆 (西傣): 叶、果肉治牙痛, 口舌生疮, 腹痛, 腹泻, 蛇虫狗咬伤; 玛簪, 麻姜 (德傣): 叶治腹痛《滇药录》、《傣药录》。【白药】孙巴紫: 果肉治消化不良《滇药录》。【景颇药】马荣希: 果实治慢性胃炎, 食积, 消化不良, 腹痞痛, 预防中暑, 小儿疳积, 蛔虫症, 便秘; 树皮治腹泻《滇省志》。玛用西: 果肉治气虚体虚, 食欲不振《滇药录》。【德昂药】功用

同景颇族《滇省志》。果实用于牙痛, 口舌生疮, 腹痛, 腹泻, 蛇, 虫, 狗咬伤《滇药录》。【傈僳药】四鲁九: 果实治中暑, 食欲不振, 小儿疳积, 妊娠呕吐, 便秘《怒江药》。【维药】塔马力印地: 果实用于体倦多汗, 病后体虚, 视物昏花, 血热妄行的出血症, 食欲不振, 阳痿, 肠燥便秘, 恶心呕吐, 高血压《维药志》。酸角: 果荚治中暑, 食欲不振^[22]。【基诺药】丘标阿增: 树皮治痢疾, 腹泻《基诺药》。

Tamarix chinensis Lour. 柽柳 (柽柳科)《药典》。【藏药】奥木吾: 嫩枝治中毒症, 黄水病, 血热病, 瘟病时疫, 脏腑毒热《中国藏药》。观音柳 (昆明, 曲靖), 西河柳, 山川柳 (曲靖): 细嫩枝叶治麻疹难透, 风疹身痒, 感冒, 喘咳, 风湿骨痛《滇省志》。柽柳, 西河柳, 观音柳: 嫩枝叶治感冒, 麻疹不透, 风湿关节痛, 小便不利《大理资志》。【蒙药】苏海: 嫩枝叶治毒热, “肉毒症”, “反变毒”, 血热, 陈热, 伏热, “希日乌素”病, 麻疹不透, 皮肤瘙痒《蒙植药志》。

Tamarix ramosissima Ledeb. 红柳 (柽柳科)。【蒙药】同柽柳《蒙植药志》。

Taraxacum brevirostre Hand. - Mazz. 短喙蒲公英 (菊科)。【藏药】库尔芒: 全草治培根木保病, 瘟病时疫, 血病, 赤巴病《中国藏药》。

Taraxacum dealbatum Hand. - Mazz. [*T. leucanthum* (Ledeb.) Ledeb] 粉绿蒲公英 (菊科)。【藏药】哇库尔嘎保: 全草治培根木保病, 瘟病时疫, 血病, 赤巴病《中国藏药》。

Taraxacum mongolicum Hand. - Mazz. 蒲公英 (菊科)《药典》。【藏药】哇库尔那保: 全草治培根木保病, 瘟病时疫, 血病, 赤巴病《中国藏药》。克什芒: 全草治溃疡, 高烧, 肠

胃炎，胆囊炎《青藏药鉴》。【蒙药】巴嘎巴盖-其其格：治乳痈，瘟疫，淋巴结炎，黄疸，口苦，口渴，发烧，胃热，不思饮食，“宝日”病，食物中毒，陈热《蒙植药志》。【苗药】Reib wud mangb 弯务骂，Vob eb wel 窝欧吾，Uab berx ferx 蛙本反：全草治乳腺炎，治疥疮《苗医药》。Vob heeb wek fieex 窝灰窝非：全草主治乳腺炎，疥疮《苗药集》。【彝药】全草治食积不化，腹胀胸满，肺肠痛痒，肝胆湿热，疔疮肿毒，热淋涩痛，久婚不孕《哀牢》。【傈僳药】阿纳拉切白：根治急性乳腺炎，淋巴腺炎，疖毒疮肿，急性扁桃腺炎，急性气管炎，肾炎，胆囊炎，尿路感染，各种结核《滇药录》。阿拿拉茄百：全株治上呼吸道感染，急性扁桃腺炎，流行性腮腺炎，急性乳腺炎，急性阑尾炎，尿路感染，肝炎，目赤肿痛，乳汁不通；外用于疮痈，毒蛇咬伤《滇省志》。【傣药】梗因（德傣）：根治小儿黄瘦，老人体弱《滇药录》。蒲公英（德傣）：根治黄水疮《德傣药》。【土家药】肥猪草：全草治火眼，奶痈，肺火，疮疖肿毒《土家药》。

Taraxacum sikkimense Hand.

-Mazz. 锡金蒲公英（菊科）。【藏药】库尔芒：全草治培根木保病，瘟病时疫，血病，赤巴病《中国藏药》。

Taraxacum tibetanum Hand.

-Mazz. 西藏蒲公英（菊科）。【藏药】库尔芒：全草治培根木保病，瘟病时疫，血病，赤巴病《中国藏药》。苦尔芒：治“培根”病，“木保”病，“赤巴”病，肝病，胆病，血病，胃病，咽喉热病《藏本草》。【傣药】帕奴阿：治上呼吸道炎症，胃炎，胆囊炎，盆腔炎《德宏药录》。【彝药】蒲公英，地丁：全草治上呼吸道感染，急性扁桃腺炎，淋巴腺炎，疔疮痈肿。乳腺炎，急性结膜炎，肾炎《大理资志》。【鄂伦

春药】婆口丁：主治疔疮肿毒^[20]。【侗药】骂菩姑 Mal buil guh：全草主治耿懂（痛奶），耿并焙（火牙）《侗医学》。

Tarenna attenuata (Voigt) Hutch.

(*T. sylvestris* Hutch.) 乌口树（茜草科）。【拉祜药】梅卡此：鲜叶治痔疮，脱肛，子宫脱出，无名肿毒，水火烫伤《滇省志》。

Tarenna depauperata Hutch.

白皮乌口树（茜草科）。【傣药】雅铁勐远，勐远引来：全草用于妇女产后虚弱《傣药录》。

Taxillus delavayi (Van Tiegh.)

Danser 柳树钝果寄生（桑寄生科）。

【彝药】寄生草：全株治风湿关节痛，胎动不安，先兆流产《滇省志》。【傈僳药】撒地子弱罗：全株治孕妇腰痛，安胎《怒江药》。

Taxillus limprichtii (Cruning) H.

S. Kiu 木兰寄生（桑寄生科）。【瑶药】枫树寄生：用于风湿痹痛，高血压，肝炎^[4]。

Taxillus parasiticus Merr.

红花寄生（桑寄生科）。【土家药】替心（ti xin）：全株用于关节痛，腰腿痛，痹伤，强体《土家药》。

Taxillus vestitus (Wall.) Dancer.

短梗钝果寄生（桑寄生科）。【彝药】阿八诺科，资纳习佑：全株治乳腺炎，叶治月经淋滞，产后流血《滇药录》。

Taxus baccata L.

桧果红豆杉（红豆杉科）。【维药】塔力斯菲尔，塔里斯菲尔：皮壳主治面神经麻痹症，瘫痪，吐血，出血症，肠溃疡，壅亦可用于牙痛，口疮《维医药》。

Taxus chinensis (Pilger) Rehd

var. *mairei* (Lemee et Lévl.) Cheng et L. K. Fu. 南方红豆杉（红豆杉科）。【白药】种子治蛔虫病，消化不良；叶治咽喉肿痛《滇省志》。种子治

蛔虫病，积食《大理资志》。

Tectona grandis L. f. 柚木（马鞭草科）。【傣药】埋桑（西傣）：茎、叶治恶心呕吐，过敏性皮炎《傣医药》、《滇药录》、《版纳傣药》。埋桑：花、种子治小便不利；外用于过敏性皮疹《滇省志》。

Telosma cordatum (Burm. f.) Merr. 夜来香（萝藦科）。【阿昌药】夜来香：花、叶、果治急性结膜炎《德宏药录》。

Teloxys aristata L. 刺藜（藜科）。【朝药】刺藜：全草治荨麻疹《图朝药》。

Tephrosieris flanneus (Turcz. ex DC.) Houlub (Senecio flanneus Turcz. ex DC.) 红轮狗舌草（菊科）。【蒙药】红轮千里光：全草主治痈肿疗毒；花治妇女月经不调《蒙植药志》。

Terminalia argyrophylla Pott. et Prain 银叶诃子（使君子科）。【傣药】曼纳：茎、叶治过敏性皮疹《滇药录》。

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 毛诃子（使君子科）《药典》。【藏药】帕如拉：果实用于虚弱，各种热症，泻痢，黄水病，肝胆病《藏标》。帕肉拉：果实主治赤巴病，培根病，黄水病《中国藏药》。果实治虚弱，各种热症，泻痢，黄水病，肝胆病《滇药录》。毛诃子：果治泻痢疾，各种热症，肝胆病，病后虚弱《滇省志》。【傣药】埋姆哈，埋先丹：果实治热病，泻痢，体虚，秃发《滇省志》。【基诺药】埋享：果实主治口干舌燥，喉痛《滇省志》。

Terminalia chebula Retz. 诃子（使君子科）《药典》，《藏标》。【傣药】码腊（德傣）：鲜果治心烦，腹胀，消化不良《滇药录》。鲜果治心烦，腹胀，消化不良《滇省志》。藏青

果，码蜡（德宏），戈麻酣：成熟果实治久咳失音，久痢，久泻，脱肛，崩漏，便血；干燥幼果治慢性咽喉炎，扁桃体炎，声音嘶哑，咽喉干燥《滇省志》。【崩龙药】摆马的：鲜果功用同傣族《滇药录》。【藏药】阿肉拉：果实用于久泻，久痢，脱肛，久咳失音，肠风便血，崩漏带下，遗精盗汗《藏标》。阿如拉：果实主治血病，龙病，赤巴病和培根病及四者合并症《中国藏药》。阿如热：果实治“培根”病，“龙”病，黄水病，“培根”综合征《藏本草》。成熟果实治高血压病，小儿胆病，疮痈《滇省志》。【德昂药】摆马纳（德昂）：果用于口舌干燥，声音嘶哑《滇省志》。【阿昌药】阿诃来：治慢性肠炎，慢性气管炎，喉头炎，溃疡病，痔疮出血《德宏药录》。【维药】艾里勒：果实用于脾胃不和，食欲不振，腹寒泄泻，肠炎痢疾，胸闷心悸，视物不清，高血压及皮肤湿疮《维药志》。推律荷梨勒：果实主治头痛，咽喉肿痛，慢性咳嗽，慢性腹泻，肠炎，痔疮流血，子宫出血等《民族药志二》。【蒙药】阿如勒：果实用于风热，黄疸，痰火，溃疡病，消化不良，慢性肠炎，慢性喉头炎，疮疡，毒病；幼果用于慢性咽喉炎，声音嘶哑，咽喉干燥《蒙药》。阿如拉：果实主治虚弱，各种热病，黄水病，消化不良等。

Terminalia chebula Retz. var. tomentella (Kurz) C. B. Clarke 绒毛诃子（使君子科）《药典》，《藏标》。【藏药】阿肉拉：果实用于久泻，久痢，脱肛，久咳失音，肠风便血，崩漏带下，遗精盗汗《藏标》。阿如拉：果实主治血病，龙病，赤巴病和培根病及四者合并症《中国藏药》。阿如热：果清血，明目等《民族药志一》。【傈僳药】欠咱腊：果实治慢性肠炎，支气管炎，哮喘病，便血，脱肛，痔疮出血

《怒江药》。【崩龙药】摆马纳：果主治口舌生疮，声音嘶哑《民族药志一》。【傣药】戈麻酣，码蜡：鲜果主治心烦，腹胀，消化不良《民族药志一》。【朝药】卡匝，卡梨勒：果主治咳嗽，失音，久痢，脱肛，崩漏，带下《民族药志一》。【蒙药】阿如拉：果主治除虚热合并症外的一切疾病《民族药志一》。【维药】荷利勒：果主治高血压《民族药志一》。【佤药】码漏：果配大枣用于补气。树皮主治尿路感染《民族药志一》。

Termitomyces albuminosus (Berk.) Heim. [*Collybia albuminosa* (Berk.) Petch.] 鸡地从 (鹅膏菌科)。【彝药】子实体用于疮痒肿毒，创伤疼痛，竹木异物残留皮内《哀牢》。

Ternstroemia kwangtungensis Merr. 厚叶厚皮香 (山茶科)。【哈尼药】削削包：根治尿血《哈尼药》。

Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Beddome 厚皮香 (山茶科)。【哈尼药】削削包：根治尿血《滇药录》。【哈尼药】白花果，桂枝，山茶树，莫红砍，学学苞：全株治感冒；叶杀虫；外用乳腺炎，大疮痈疡，杀灭钉螺；花捣烂搽癣《滇省志》。白花果：全株、叶治痈疮，乳腺炎；花治疥癣《大理志》。

Testudo elongata Blyth 缅甸陆龟 (龟科)。【傣药】龟板 (wan ba fa)：腹甲治气喘多痰，恶心呕吐^[31]。

Tetraogallus himalayensis G. R. Gray 高山雪鸡 (雉科)。【藏药】公莫：肉治妇女病，黄水病，癫痫，狂犬病，阳痿，遗精，不孕；尾翎治妇女病，崩漏；羽毛治癫痫，狂犬病《中国藏药》。孔莫：肉主治阳痿，遗精，妇女病，癫痫，狂犬病等；羽毛主治癫痫，狂犬病《民族药志一》。

Tetraogallus tibetanus (Gould)

藏雪鸡 (雉科)。公莫：肉治妇女病，黄水病，癫痫，狂犬病，阳痿，遗精，不孕；尾翎治妇女病，崩漏；羽毛治癫痫，狂犬病《中国藏药》。肉治阳痿，遗精，黄水病，妇女病，癫痫，疯狗咬伤等症；羽毛治癫痫，疯狗咬伤；尾翎治妇女病《藏本草》。孔莫：肉主治阳痿，遗精，妇女病，癫痫，狂犬病等；羽毛主治癫痫，狂犬病《民族药志一》。公英：肉治妇女病，癫痫，疯狗咬伤；羽治癫痫，疯狗咬伤；尾羽治妇女病^[30]。

Tetraophasis obscurus (J. Verreaux) 雉鸡 (雉科)。【彝药】娃娃鸡：油主治烧伤，烫伤，筋曲不利，伤疤疼痛等《彝动药》。

Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch 通脱木 (五加科)《药典》。【水药】通打根，通草，通花：茎髓治乳汁不通《水医药》。【白药】通草，大通草，泡通：茎髓治水肿，小便不利，尿痛，尿急，乳汁不通等《大理资志》。【瑶药】鸱鹰风：用于尿路感染，尿结石，小儿惊风，浮肿^[6]。【苗药】Minl ghuoux (咪头)，Det bel tongd，斗不通，Det dlef (斗独)：茎髓或根治乳汁不通，大便不通《苗医药》。大五加，通五加皮：茎髓药用，通经活络，祛风清热，理气行滞，利尿，接骨《湘蓝考》。【土家药】大通草：茎髓治热淋，水肿《土家药》。

Tetrastigma delavayi Gagnep. 七小叶岩爬藤 (葡萄科)。【傣药】嘿吗野 (西傣)：藤、根治膀胱炎，尿道炎，风湿骨痛，跌打损伤，蛇咬伤，疮疖肿毒《滇药录》。一把箴，乌菰梅，嘿吗野：根、藤茎功用同前《滇省志》。

Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg. 三叶崖爬藤 (葡萄科)。【拉祜药】辣累呢：根治骨折筋伤，跌打伤，

风湿骨痛，外伤出血《滇药录》。【布朗药】打木考：功用同拉枯族《滇药录》。【畚药】块根治毒蛇咬伤，疮疡肿毒，黄疸，急慢性肾炎《畚医药》。【阿昌药】松货虐：治小儿高热，惊厥，子宫颈炎，跌打损伤《德宏药录》。【土家药】可妥蒙那地阿沙 (kar tongv mongr laf tux ax sav)：块根或全草治疗发热咳嗽，流痰，疮疖，疡子，奶痛（乳腺炎）；外用以醋或水磨后涂《土家药》。【瑶药】破石珠：根治泌尿系统结石^[50]。

Tetrastigma hypoglaucum Planch. ex Franch. 叉须岩爬藤（葡萄科）。【傣药】小五爪金龙：治骨折，风湿骨痛，外伤出血《德宏药录》。嘿宋白：用于舒筋活血，祛风湿，散瘀肿，止血生肌《傣医药》。【彝药】月乌鸡：根治风湿性关节炎，跌打损伤《彝药志》。根、全草治跌打损伤，风湿肿痛，闭经，肺结核，劳伤《楚彝本草》。额若西叠耐，格其古：全草或根主骨折，外伤脓肿溃烂，跌打伤，劳伤，血尿，咽喉肿痛等症《彝植药》、《滇省志》。红葡萄：全株治跌打损伤，骨折筋断，瘀血肿痛，风寒湿痹，关节不利，痈疮肿毒《哀牢》。全株及根治风湿性关节炎，跌打损伤《大理资志》。【德昂药】带根全株治风湿关节痛《滇省志》。【景颇药】赛标：藤茎治跌打损伤，风湿性关节炎，无名肿毒，火烫伤，皮肤糜烂《滇药录》。【傈僳药】哇多力比，四爪兰：藤茎及根入药，治风湿骨痛，跌打损伤，外用治骨折，外伤出血《怒江药》。

Tetrastigma lenticellatum C. Y. Wu ex W. T. Wang 显孔岩爬藤（葡萄科）。【阿昌药】大五爪金龙：治跌打损伤，骨折《德宏药录》。

Tetrastigma obovatum (Laws.) Gagnep. 毛枝岩爬藤（葡萄科）。【傣

药】嘿罕聿：治口腔溃疡，防腐生肌《傣医药》。嘿罕聿：藤茎治风湿痹痛，外用于治外伤出血；根治劳伤，虚咳；外用于骨折《滇省志》。【侗药】教唉我巴恰帕 Jaol ids ngox bav qak bial，教五加亚怕 (Jaol wux jac yak bial)：全草主治挡朗（骨折），耿来（腰痛）《侗医学》。

Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. var. glabrum (Lévl. et Vant.) Gagnep. 无毛崖爬藤（葡萄科）。【纳西药】旦卡车欧：根治颈淋巴结核，头癣，黄水疮，跌打损伤，外伤出血《滇药录》。无毛崖藤，岂卡扯欧：根治跌打损伤，骨折，外伤出血，黄水疮，颈淋巴结核，无名肿毒《滇省志》。【彝药】也是拉：根藤治风湿麻木，经痛，崩漏，跌打损伤《滇药录》。小绿藤根：干燥根治风寒湿痹，四肢麻木，跌打损伤，咽喉肿痛，口疮舌疡《哀牢》。【佤药】下哩摆：根藤治风湿麻木，经痛，崩漏，跌打损伤《滇药录》。【土家药】毛崖爬藤，岩五加：用于筋骨疼痛，风湿麻木，头痛身痛，跌打损伤，骨折，痈肿疮毒^[7]。

Tetrastigma obtectum (Wall.) Planch. 崖爬藤（葡萄科）。【彝药】乌诺鸡：根治骨折，关节脱位《彝药志》。茎、叶治骨折，蛇咬伤《大理资志》。吾莫列古，母猪藤，小红袍，九子不离母，石猴子，跳三步，小五爪金龙，小红藤：串珠状块根治疗骨折，刀伤血肿，跌打伤，劳伤，疮癣，疯癫等症《彝植药》。

Tetrastigma planicaule (Hook.) Gagnep. 扁担藤（葡萄科）。【瑶药】扁担藤：用于风湿痹痛，跌打损伤^[4]。扁骨风：用于风湿骨痛，半身不遂，小儿疳积^[6]。【畚药】根治风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，半身不遂《畚医药》。【傈僳药】你很爪兰：藤茎及根

治风湿性腰腿痛，半身不遂，肌肉风湿痛《怒江药》。【基诺药】能抬：藤茎、根、叶治小儿支气管炎，神经衰弱，风湿性关节炎《基诺药》。

Tetrostichodon oconnori (Lloyd)
四列齿鱼（鲤科）。【藏药】尼阿：头治妇女脉病；眼治嗜眠昏睡；胆汁治疮疡热病，疔痛，白内障，烧伤；骨治水腫病（干腹水）；肉治疔痛疮疡，痞瘤病，垢病，妇女病《中国藏药》。

Teucrium pernyi Franch. 庐山香科科（唇形科）。【维药】吉依带：全草主治增智力除健忘，消毒虫蜚毒，用于寒性水肿，梗阻性黄疸，黑胆质热病，驱肠虫，祛风，预防流产，利尿，镇关节痛，通经，净子宫，消脾肿，敷于顽疮除脓，镇痛，愈合《维医药》。【侗药】梁欧：全草主治感冒，发痧，头痛，肠炎痢疾，吐血便血《民族药志一》。【瑶药】鸡些米，杀列使：全草主治胃肠炎，痢疾，中毒性消化不良《民族药志一》。【傈僳药】红蒿：全草、叶用以止血《大理志志》。母莫：全草功用同前《怒江药》。

Teucrium quadrifarium Buch. - Ham. 铁轴草（唇形科）。【侗药】梁欧：全草主治感冒，发痧，头痛，肠炎痢疾，吐血便血《民族药志一》。【瑶药】鸡些米，杀列使：全草主治胃肠炎，痢疾，中毒性消化不良《民族药志一》。【傈僳药】红蒿：全草、叶用以止血《大理志志》。母莫：全草功用同前《怒江药》。【苗药】山卜荷，黑瓜佛：全草治感冒头痛，跌打，蛇伤《湘蓝考》。

Teucrium viscidum Bl. 血见愁（唇形科）。【哈尼药】多塔高枝：全草治痈肿，牛皮癣《滇药录》。【畲药】全草治吐血，衄血，便血，痛经，产后瘀血，腹痛，风湿关节痛，跌打损伤，外伤出血，痈肿疔疮，毒蛇咬伤《畲医

药》。【苗药】白一点红：全草药用，主治吐血，衄血，便血，痛经，产后瘀血腹痛；外用治跌打损伤，瘀血肿痛，外伤出血，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，风湿性关节炎《湘蓝考》。【满药】申给沙奏：鲜茎叶煎水煮鸡蛋，喝汤吃鸡蛋或晒干熬水喝，治疗妇女月经不调，崩漏症^[39]。

Thalictrum alpinum L. var. elatum Ulbr. f. puberulum W. T. Wang et S. H. Wang 毛叶高山唐松草（毛茛科）。【哈尼药】恶麻贿皮：根治脾胃实热，胸闷呕吐《滇药录》。恶麻期波：根治脾胃实热，风火牙痛，无名肿毒，风热眼痛，口腔糜烂《哈尼药》。

Thalictrum alpinum L. 高山唐松草（毛茛科）。【藏药】莪加久：全草、根及种子治诸热症，炭疽病，疮疡不愈《藏本草》^[177]。

Thalictrum alpinum L. var. elatum Ulbr. f. puberulum W. T. Wang et S. H. Wang. 毛叶高山唐松草（毛茛科）。【哈尼药】恶麻贿皮：根治脾胃实热，胸闷呕吐，风火牙痛，无名肿毒，风热眼痛，口腔糜烂^[177]。

Thalictrum alpinum Linn. var. elatum Ulbr. (*T. esguirolii* Lévl et Van.) 直梗高山唐松草（毛茛科）。【彝药】色特咪鹿吉：全草治赤痢，漏症，外痔出血《彝药志》。全株用于赤痢，崩漏，痔疮出血《滇省志》。色特面路吉：根治子宫大出血，痞积病，崩漏，气管炎《滇药录》^[177]。【普米药】隔韭：根治咽喉疼痛，小儿惊风，风湿疼痛，高血压《滇省志》。隔韭：根治咽喉疼痛，小儿惊风，风湿疼痛，高血压，烦热口渴，胸闷呕吐，泻痢，目赤口疮，湿热发黄，痈肿疔毒，咯血。全株治小儿痞积，小儿肺炎，小儿惊风，府积致眼^[177]。【白药】惊风草，亮星草，岩莲：全草治烦热口渴，胸闷呕

吐，吐血衄血，湿热泻痢，目赤口疮，痈肿疔毒，湿热发黄《大理资志》。

【苗药】维路细辛：根治子宫大出血，疳积病，崩漏，气管炎《滇药录》。帷露希新：全株治小儿疳积，小儿肺炎，小儿惊风，疳积致眼；根治烦热口渴，胸闷呕吐，泻痢，目赤口疮，湿热发黄，痈肿疔毒，衄血《滇省志》。维路细辛，惊风草，三叶惊风草，岩连，眼府药（曲靖），大府药（弥勒），帐露希新：功用同《滇省志》^[177]。【藏药】莪加久：全草、根及种子治诸热症，炭疽病，疮疡不愈《藏本草》^[177]。

Thalictrum angustifolium L. 箭头唐松草（毛茛科）。【藏药】斯拉纳布曼巴，丝拉那保：果实治肝炎、肝肿大，肝包虫；根治风湿病；花、果实治肝炎，肝肿大，肝包虫等病^[177]。

Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling 唐松草（毛茛科）。【傣药】尼架儿腊：根治肺热咳嗽，咽喉炎《怒江药》^[177]。【朝药】翼果白蓬草：全草治肺炎咳嗽，渗出性皮炎《朝药录》。翼果唐松草：全草治肺结核，肺炎《图朝药》。白蓬草：全草治疗肺炎咳嗽，肺结核及渗出性皮炎^[177]。

Thalictrum atriplex Finet et Gagnep. 狭序唐松草（毛茛科）。【藏药】全株祛风除湿，止痛，杀虫；根用于炭疽病《滇省志》。加久巴：全草治虫病，痢疾；根治炭疽病，肠炎，痢疾《藏本草》。加久巴：全株祛风除湿，痢疾，止痛，杀虫；根用于炭疽病，肠炎，痢疾^[177]。【白药】马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。

Thalictrum baicalense Turcz. 贝加尔唐松草（毛茛科）。【藏药】叉岗：根及根茎治瘟病时疫，血热，肠热，黄疸，肠炎，痢疾《藏本草》^[177]。吉合

觉：根茎及根治疫疽，热病《中国藏药》。

Thalictrum cultratum Wall. 高原唐松草（毛茛科）。【藏药】加久巴：全草治虫病，痢疾；根治炭疽病，肠炎，痢疾《藏本草》^[177]。【白药】马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。根状茎及根治肝炎，痢疾，肠炎，眼结膜炎，痈肿疮疖《滇省志》。

Thalictrum delavayi Franch. 扁翅唐松草（毛茛科）。【崩龙药】黄连：根状茎及根作高原唐松草（马尾连）药用《滇药录》、《滇省志》。黄连：根状茎及根治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛，胃肠热症^[177]。【藏药】洛堵：根茎治疗疔疮，毒痢《藏本草》^[177]。【傣药】阿乃额则，尼额及：根状茎及根作高原唐松草（马尾连）使用《滇药录》、《滇省志》。尼架儿然：根治胃肠热症，赤痢《怒江药》。功用同崩龙族^[177]。【白药】马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。

Thalictrum delavayi Franch. var. decorum Franch. 宽萼扁翅唐松草（毛茛科）。【傣药】根治肠炎，痢疾，目赤肿痛《滇省志》。【藏药】根治肠炎，痢疾，目赤肿痛^[177]。

Thalictrum esguirolii levl et Van. 惊风草（毛茛科）。【彝药】色特眯鹿吉：全草治赤痢，漏症，外痔出血^[177]。

Thalictrum finetii Boivin 滇川唐松草（毛茛科）。【白药】唛黄连：根治肠炎痢疾，黄疸，目赤肿痛《滇药录》^[177]。马尾连，马尾黄连：功用同前《大理资志》。

Thalictrum foetidum L. 腺毛唐松草（毛茛科）《药典》。【藏药】贡布莪整：根及根茎治传染性肝炎，结膜炎，

痢疾，痢疽，疮疖《藏本草》^[177]。【维药】新疆铁线草：全草治咳嗽，支气管炎^[22,177]。

Thalictrum foliolosum DC. 多叶唐松草（毛茛科）。【傈僳药】华泥：根茎及根治腹泻，痢疾，肠炎，结膜炎，痢疔疮肿等《滇药录》。尼架儿此：根治肝炎，痢疾，眼结膜炎，小儿热症，痘疹难透等症《怒江药》。华泥，尼架儿此：根茎及根治腹泻，痢疾，肠炎，结膜炎，肝炎，痢疔疮肿，小儿热症，痘疹难透等症^[177]。【阿昌药】翔尔苦懂：根茎及根治肠炎，黄疸，目赤肿痛《德宏药录》^[177]。【傣药】马尾黄连：根治月经过多《德傣药》。【彝药】根治高热不退，虚癆骨蒸，腹胀气撑，痢疾腹泻，眼耳红肿，痢疮疔疖《哀牢》^[177]。根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。

Thalictrum glandulosissimum (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang 金丝马尾连（毛茛科）。【白药】麦黄连：根和根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《滇药录》。根及根茎用于肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《滇省志》^[177]。麦黄连：根用于目赤肿痛，黄疸，肠炎，痢疾^[78]。马尾莲，唛黄连：根及根状茎用于热盛心烦及痢疾，肠炎，腹泻，急性结肠炎，急性咽喉炎《滇省志》。马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。【傣药】小黄连（德傣）：根治炎症，腹泻《民族药志二》^[177]。【傈僳药】阿耐那这，阿模诗诗：根及根茎治腹泻，痢疾，眼炎。阿耐耶扒这，阿摸希希：根及根茎主治腹泻，痢疾，眼赤疼痛《民族药志二》^[177]。【普米药】马尾莲：根及根茎治痢疾，肠炎，咽喉肿痛，痢肿疮毒《滇药录》。根及根茎主治泻痢，咽喉肿痛，痢肿疮毒《民族药志二》^[177]。【纳西药】这花

连，菇格：根治热病心烦，痢疾，咽喉炎，肠炎，风火牙痛，结膜炎，唇生疮《民族药志二》^[177]。姑姑：根及根状茎用于热盛心烦及痢疾，肠炎，腹泻，急性结肠炎，急性咽喉炎《滇省志》。【藏药】叉岗：根及根茎治瘟病时疫，血热，肠热，黄疸，肠炎，痢疾《藏本草》^[177]。

Thalictrum glandulosissimum (Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang var. chaotungense W. T. Wang et S. H. Wang 昭通唐松草（毛茛科）。【藏药】根及根状茎与金丝马尾莲同等应用^[177]。

Thalictrum ichangense Lecoy. ex Oliv. 盾叶唐松草（毛茛科）。【苗药】Gnob reib bid deud mel 阿锐毕多埋：治身发黄，治肾虚腰痛《苗医药》^[177]。

Thalictrum javanicum Bl. 爪哇唐松草（毛茛科）。【傈僳药】根作金丝马尾连（马尾连）应用《滇省志》。【白药】马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。【藏药】根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛^[177]。

Thalictrum microgynum Lecoy ex Oliv. 小果唐松草（毛茛科）。【白药】根治跌打损伤《滇省志》、《大理资志》。【侗药】王连冷（Wangc lieenc naemx），黄连冷（Fangc lieec naemx）：全草主治惊隋豆麻（蛇丝惊），独罗穹给（痔漏）《侗医学》^[177]。

Thalictrum petaloideum L. 蕊瓣唐松草（毛茛科）。【藏药】珠嘎曼巴：根、根茎、果实治肺炎，肝炎，痢疽，痢疾，麻风病；外用止血《藏本草》^[177]。知尔儿曼巴：根、果实治肺炎，痢疽，疮疖，麻风病；外用止血《青藏药鉴》。【蒙药】查存-其其格，贡伯-敖布仁：根用于黄疸型肝炎，胃痛，腹泻，痢疾，肠炎，消化不良，目

赤肿痛，小儿热病及痘疹不出《蒙药》^[177]。

Thalictrum przewalskii Maxim. 长柄唐松草（毛茛科）。【藏药】斯拉纳布曼巴：花序和果实治肝炎，肝肿大，肝包虫；根治风湿病《藏本草》^[177]。丝拉那保：花、果实治肝炎，肝肿大，肝包虫等病《青藏药鉴》。【土家药】那母库弱（lar mong kuf rox）：全草用于湿气关节痛，头痛，身痛，风寒感冒《土家药》。

Thalictrum reniforme Wall. 美丽唐松草（毛茛科）。【藏药】加久巴：全草治虫病，痢疾；根治炭疽病，肠炎，痢疾《藏本草》^[177]。

Thalictrum reticulatum Franch. 网脉唐松草（毛茛科）。【景颇药】闷起：根治风火牙痛，火眼疼痛《滇药录》^[177]。【傈僳药】阿耐柯抓梢：根治感冒，肾盂肾炎，急性胃炎《滇省志》。阿耐柯抓梢：根治感冒，肾盂肾炎，急性胃炎，肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛^[177]。【白药】马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。【佤药】日古西地：根治感冒，肾盂肾炎，急性胃炎《滇省志》。功用同傈僳族^[177]。

Thalictrum rutifolium Hook. f. et Thoms. 芸香叶唐松草（毛茛科）。【藏药】莪加久：全草、根及种子治诸热症，炭疽病，疮疡不愈《藏本草》。葫加久：全草、根及种子治诸热症，炭疽病，疮疡不愈^[177]。

Thalictrum simplex L. 箭头唐松草（毛茛科）。【藏药】斯拉纳布曼巴：花序和果实治肝炎、肝肿大、肝包虫；根治风湿病《藏本草》。丝拉那保：花、果实治肝炎，肝肿大，肝包虫等病《青藏药鉴》。【侗药】黄连龙（wangleenc naemx）：全草治外痔^[51]。

Thalictrum squamiferum Lecoy.

石砾唐松草（毛茛科）。【藏药】全株用于感冒发热，咳嗽，咽喉热毒《滇省志》。匝阿中：全草治咽喉热毒，发烧，感冒，咳嗽《藏本草》^[177]。【白药】石砾唐松草：全草治发烧《大理资志》。

Thalictrum trichopus Franch. 毛发唐松草（毛茛科）。【傈僳药】母质俄：根治小儿高热，惊风，肺炎，膀胱炎，百日咳，脚气病，肠炎，痢疾《怒江药》、《滇省志》^[177]。【白药】马尾连，马尾黄连：根及根茎治肠炎，痢疾，黄疸，目赤肿痛《大理资志》。【彝药】木吾补苏，鲁补苏，达古契斯惹，金狗尾巴，马尾连：其根、叶主治眼疾，腹泻，烧伤，喉疾，小儿热病及干疮等症；多枝唐松草 *T. ramosum* Boivin 和高原唐松草 *T. cultratum* wall. 功用相同，亦作木吾扑苏入药《彝植药》。【侗药】良闹 Liange naul：根治慢性胃肠炎^[25]。

Thalictrum tuberiferum Maxim. 深山唐松草（毛茛科）。【朝药】深山唐松草：全草及根用于皮肤病，浮肿，肾结石《图朝药》^[177]。

Thalictrum uncatum Maxim. 钩柱唐松草（毛茛科）。【藏药】加久切哇：根及根茎治弩箭射伤《藏本草》^[177]。根及根茎治弩箭毒《滇省志》。

Thalictrum virgatum Hook. f. et Thoms. 帚枝唐松草（毛茛科）。【白药】全株治胃痛《滇省志》。帚枝唐松草：根茎治胃痛《大理资志》。

Thalictrum wangii Boivin 丽江唐松草（毛茛科）。【藏药】加久巴：全草治虫病，痢疾；根治炭疽病，肠炎，痢疾《藏本草》^[177]。

Thamnohla vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer 雪地茶（地茶科）。【藏药】地衣体治咽喉肿痛，声音嘶哑，神经衰弱，高血压病；热病，口干神倦，眼花《滇省志》。夏惹：原叶体治肺热咳嗽，

肺结核，口干舌燥，倦怠无力，眼花头昏，神经衰弱《藏本草》。【傣药】果拉母：全植物治癫痫，肺结核，哮喘，神经衰弱《怒江药》。【彝药】瓦吉拉契，白茶，雪茶：全体主治疟疾，雪盲，火眼，口烂，鼻舌生疮，咽喉痛，头晕头昏，尿中带血《彝植药》。【白药】雪茶，太白茶：叶状体治中暑，心中烦热，阴虚潮热，肺热咳嗽，高血压，咽喉炎《大理志》。

Theloschestes flavicans (Sw.) Norm 壁衣（黄枝衣科）《部藏标》。【藏药】赛桂：叶状体用于肺热，肝热，脉热，毒热《部藏标》。

Thenarditum 无水芒硝（硫酸盐类芒硝族矿物）。【藏药】亚伍恰拉：用于提升胃温，助消化，泻痞瘤，消浮肿《中国藏药》。

Thermopsis alpina Ledeb. 高山黄华（豆科）。【傣药】害鲁西：根、花、果实治疟疾，高血压，狂犬病《怒江药》。

Thermopsis barbata Benth. 紫花黄华（豆科）。【藏药】拉瓦色玛：根及根茎用于虫病，高血压，中风，炭疽，水肿，肺热，咳嗽《部藏标》。拉瓦色玛：根及根茎用于“生乃”病，疟疾，高血压，肺热咳嗽《藏标》。拉哇塞玛：根及根茎，种子治水肿，虫症，炭疽，鼻疳《中国藏药》。沙对嘎保：花、叶治癫痫，头痛《青藏药鉴》。纳哇色玛：根、叶、花、种子治狂犬病，癫痫，头痛，痢疾，瘙痒《藏本草》。拉瓦色玛：根及根茎治肺热咳嗽，高血压病，疟疾；干燥花治狂犬病《滇省志》。拉瓦色玛：根及根茎主治“生乃”病，疟疾，高血压，肺热咳嗽。花主治狂犬病《民族药志一》。

Thermopsis inflata Gamble 胀果黄华（豆科）。【藏药】酒杜加木：地上部分治脑病《藏本草》。

Thermopsis lanceolata R. Brown.

披针叶黄华（豆科）。【藏药】拉豆：根治梅毒性鼻疳，虫牙等病《青藏药鉴》。拉豆：根茎主治虫病《中国藏药》。热都：根茎治梅毒性鼻疳，虫牙《藏本草》。

Thesium chinense Turcz. 百蕊草（檀香科）。【藏药】傲处色布：全草治肺热病，心脏病，肺脓疡《藏本草》。

Thesium himalense Royle. 露桂百蕊草（檀香科）。【彝药】尔借竹：全草治感冒，中暑，小儿肺炎，血吸虫病，小儿惊风《滇药录》。绿珊瑚，白细辛（丽江）：全株治感冒，中暑，支气管炎，小儿肺炎，肝炎，腓肠肌痉挛，小儿疳积，血小板减少性紫癜《滇省志》、《大理志》。【朝药】百蕊草：全草治肾炎，膀胱炎《图朝药》。

Thesium longiflorum Hand. - Mazz. 长花百蕊草（檀香科）。【彝药】酒仙草（玉溪），九龙草，珍珠草（昆明），撒花一棵针，一棵松（曲靖），珊瑚草，松毛疳药（红河）：全株治小儿肺炎，咳嗽，肝炎，小儿惊风，小儿疳积，血吸虫病，风湿疼痛，跌打损伤《滇省志》。

Thesium longifolium Turcz. 长叶百蕊草（檀香科）。【藏药】傲处色布：全草治肺热病，心脏病，肺脓疡《藏本草》。

Thesium refractum C. A. Mey. 急折百蕊草（檀香科）。【苗药】阿咱阿怜：全草治小儿夜哭不止，睡眠不安《滇药录》。

Thesium tongoticum Hendrych 藏东百蕊草（檀香科）。【藏药】傲处色布：全草治肺热病，心脏病，肺脓疡《藏本草》。

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. 黄花夹竹桃（夹竹桃科）。【傣药】四曲簸兰：叶及种子治疗各种心

脏病引起的心力衰竭，灭蝇子子《怒江药》。【佉药】么娘棍：根皮治支气管炎《滇药录》。【傣药】都拉，马克沙：果仁治各种心脏病引起的心力衰竭，阵发性室上心动过速，阵发性心纤维颤《滇省志》。树都拉：根皮治支气管炎《滇药录》。

Thladiantha davidii Franch. 川赤廔（葫芦科）。【彝药】阿及阿黑：果实或块根主治产后气虚，骨折，热病伤阴，头昏晕，疮肿，热咳《彝植药》。

Thladiantha dubia Bunge 赤廔（葫芦科）。【蒙药】敖勒莫斯：果实用于妇女月经不调，瘀血，闭经，难产，胎衣不下以及阴道损伤，肾病，对黄疸，肠炎，痢疾，肺结核，咯血，跌打损伤；块根治乳汁不下，乳房胀痛，乳腺炎《蒙药》。【佉药】公扣顶（gong kiou ding）：藤茎治疗胃痛，消化不良，腹胀，肠炎^[27]。

Thladiantha henryi Hemsl. 皱果赤廔（葫芦科）。【傈僳药】根勒：块根治胃痛，溃疡病，上呼吸道感染，支气管炎，肠炎，泌尿系感染，败血症及其他多种感染《怒江药》。

Thladiantha hookeri C. B. Clarke. 异叶赤廔（葫芦科）。【傈僳药】根勒此：块根治胃痛，溃疡病，上呼吸道感染，支气管炎，肠炎，泌尿系感染，败血症及其他多种感染《怒江药》。

Thladiantha hookeri C. B. Clarke. var. pentadactyla (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang 五叶赤廔（葫芦科）。【彝药】查乌色：块根治感冒咳嗽，乳汁不下，胃炎，痢疾，疔疮痈肿《滇省志》。查乌色：块根治胃炎，痢疾，疔疮痈肿《滇药录》。块根治胃炎，胃溃疡，痢疾，疔疮痈肿《峨彝药》。

Thladiantha longifolia Cogn. ex Oliv. 长叶赤廔（葫芦科）。【哈尼药】哈巴思和：块根、果实治胸痹心痛，胃

寒腹痛《滇药录》。小苦瓜，哈巴思和：果实治胸痹心痛；块根治胃寒腹痛《滇省志》。哈巴思和：块根、果实治胸痹心痛，胃寒腹痛《哈尼药》。

Thladiantha nudiflora Hemsl. ex Forb. et Hemsl. 南赤廔（葫芦科）。【彝药】瓜萎，苦瓜龙，猫儿瓜：作“阿及阿黑”入药，见川赤廔 *T. davidii* Franch.《彝植药》。【苗药】山苦瓜，黑瓜倒，野冬瓜，毛冬瓜：根治无名肿毒《湘蓝考》。

Thladiantha oliveri Cogn. ex Mot-tet 鄂赤廔（葫芦科）。【瑶药】里喔归：根治深部脓肿^[50]。【苗药】水乌龟，黑喔归：根外用治疮疖肿疡，深部脓肿《湘蓝考》。

Thladiantha villosula Cogn. 长毛赤爬（葫芦科）。【傣药】火楠楠（西傣）：块根治菌痢，肠炎，十二指肠溃疡，上呼吸道感染《滇药录》。山墩，锅底（思茅），火楠楠：功用同《滇药录》《滇省志》。

Thlaspi arvense L. 遏蓝菜（十字花科）《部藏标》，《藏标》。【傈僳药】俄赛俄：全草治小儿消化不良，肾炎，子宫内膜炎，肝炎，肺脓疡，关节疼痛及痈疔肿毒；种子治目赤红肿，风湿性关节炎，胃腹疼痛《怒江药》。全株治小儿感冒，发烧，咳嗽《滇省志》。【白药】遏兰菜：全草治肠炎，阑尾炎，肺脓疡，痈疔肿毒，丹毒，子宫内膜炎，白带，肾炎，小儿消化不良；种子治风湿性关节炎，腰痛，急性结膜炎，胃痛，肝炎《大理资志》。【朝药】(marneyi)：种子主治目痛，泪出，眼赤，肝家积热《民族药志二》。【蒙药】横格日格—额泊斯：全草或种子主治目赤肿痛，肾热，肝热，肺热，腰腿痛，睾丸肿胀等《民族药志二》。毕日嘎，衡格日格—乌布斯：种子用于风湿性关节炎，腰痛，急性结膜炎，胃痛，肝炎

《蒙药》。【藏药】折嘎：全草主治肺炎，目赤肿痛，瘀血腹痛；种子主治咳嗽，肾炎《民族药志二》。寨卡：种子用于肺热，咳嗽，肾病，淋病，消化不良，呕吐《部藏标》。寨嘎：种子用于肾炎，小便不利，咳嗽，消化不良《藏标》。折尔哇：种子治肾炎，肺炎等病《青藏药鉴》。折嘎：全草治肺炎，阑尾炎，目赤肿痛，瘀血腹痛，关节痛；种子治咳嗽，肾炎，淋病《藏本草》。折嘎哇：全草及种子主治培根木布病，黄水病，肺热病，肾热病。种子可用于食欲不振《中国藏药》。赤嘎，折嘎帕：全株治肺炎，目赤肿痛，腹痛；种子治肾炎，咳嗽《民族药志二》。

Thunbergia fragrans Roxb. 碗花草（爵床科）。【哈尼药】哈回美拖药思：根治疮疡红肿，皮肤瘙痒，煮水洗患处，肝胆湿热黄疸，哮喘《滇药录》。哈回美拖药思：根治疮疡红肿，皮肤瘙痒，肝胆湿热黄疸，哮喘《哈尼药》。哈回美拖思：全株治腹胀；根治哮喘，外用于疮疡红肿，皮肤瘙痒《滇省志》。【彝药】茎枝治肝胆湿热，皮肤黄染，湿热下注，痈疮溃疡《哀牢》。

Thunbergia grandiflora (Rottl. ex Willd.) Roxb. 山牵牛（爵床科）。【壮药】飞念，扼蒿：根水煎服或浸酒服治脱肛，子宫脱垂，跌打肿痛，风湿关节痛，四肢酸软，茎，叶捣烂酒炒敷患处治骨折，水煎洗患处治外伤感染《桂药编》。【瑶药】绿九牛：用于肾炎水肿，跌打损伤，骨折^[6]。

Thunbergia lacei Gamble. 长黄毛山牵牛（爵床科）。【傣药】黑农业：治耳鸣，耳聋，食欲不振，单用粉末吹进耳内治疗气虚耳鸣《傣医药》。嘿农业：根治耳聋，耳鸣，食欲不振，气虚耳鸣《滇药录》。全株治耳鸣，耳聋，食欲不振《滇省志》、《版纳傣药》。黑农业，奶果藤：用于耳鸣，耳聋，食欲

不振，吹粉末入耳治气虚耳鸣《傣药录》。

Thunia alba (Lindl.) Reichb. f. (*T. marshalliana* Keichenb.) 笋兰（兰科）。【傣药】罗哼（德傣）：全草接骨止痒《滇药录》。【哈尼药】阿噜烛补：全草治骨折，跌打损伤，刀枪外伤《哈尼药》。【佤药】米热：全草治跌打损伤，风湿病，骨折，刀伤，枪伤《滇药录》。岩笋：全草治骨折，跌打损伤，肺炎，气管炎《中佤药》。【白药】岩笋，岩角，接骨丹：全草治肺结核，肺炎，支气管炎，胃及十二指肠溃疡，骨折，跌打劳伤《大理资志》。【拉祜药】全草治肺结核，气管炎，胃及十二指肠溃疡，跌打扭伤《拉祜药》。【彝药】全草治跌打劳伤，四肢骨折，肺热咳嗽，胃疡肠痛《哀牢》。【布朗药】岩笋：全草用于骨折，跌打扭伤；止咳嗽^[13]。

Thyrsostachys oliveri Gamble. 大泰竹（禾本科）。【傣药】埋唱：治风湿骨痛《傣医药》。【苗药】纤藤草：全草药用，治痈疖疔疮，菌痢，肠炎《湘蓝考》。

Thysanolaena maxima (Roxb.) O. Kuntze 棕叶芦（禾本科）。【藏药】格夏：叶延年益寿，培元强身《中国藏药》。【傣药】哥先如：治虚弱多病，痛经血崩，解毒《傣医药》。哥香入（西傣）：全草治体弱多病，支气管炎，肝炎，汗斑，食物中毒《滇药录》。哥香入：茎、叶用于体弱多病，经常疼痛，妇女血崩，支气管炎，急性肝炎，汗斑，解食物毒《版纳傣药》。【哈尼药】阿杆：根治腹泻，疟疾《哈尼药》。

Tiarella polyphylla D. Don 黄水枝（虎耳草科）。【傈僳药】阿狗莫：全草治耳聋，气喘，跌打损伤《怒江药》。水前胡：全株治痈疖肿毒，跌打损伤，

肝炎，咳嗽气喘《滇省志》。

Tichosanthes rosthornii Harms 中华瓜蒌（葫芦科）。【苗药】Bid dob anb（比多暗），Zend fab hvub（真花休），Zend fab xob（整番小），Roub ghab gib（茹嘎给）：果实，种子，块根治烦渴，理气止咳，治咳嗽，治胸痛咳嗽《苗医药》。

Tilia chinensis Maxim. 华椴（椴树科）。【彝药】补鲁威：根治跌打损伤，风湿疼痛，四肢麻木《滇省志》。根用于妇女虚寒腹痛，带下；外用于跌打损伤；果、叶用于劳伤腰痛，风湿骨节疼痛《彝药志》。

Tilia tuan Szyszyl. 椴树（椴树科）。【彝药】补鲁威：根治妇女虚寒腹痛，带下；果，叶治劳伤腰痛，风湿骨节疼痛《彝药志》。椴树，千层皮：根治跌打，风湿麻木《大理资志》。

Tinospora capillipes Gagnep. 纤梗青牛胆（金果榄）（防己科）。【崩龙药】恩憋：块根主治胃痛。【傣药】颠卢：块根主治胃痛《民族药志一》。颠路：根，叶治疮痒，烂脚丫《滇药录》。【侗药】妈度捏，血乔，黄金壮，破岩尖，地胆：块根主治胆囊炎，肝炎，盆腔炎，扁桃体炎，咽喉肿痛，无名肿毒，淋巴结核，淋巴腺炎，蜂窝组织炎《民族药志一》。尚九牛（Sangp juc saengc），九怕国（Jus bov gueec）：块根主治宾夷倭蛮（黄雀症），宁乜桃信播（月经肿脚），宾罢米段赔（癞皮病）《侗医学》。【仡佬药】秒美：茎主治外伤，风湿《民族药志一》。【纳西药】逋车巴初楚：块根主治胃腹疼痛，泻痢《民族药志一》。【水药】投撒：块根主治胆囊炎，肝炎，肾炎，盆腔炎，铜钱癣，痈疖《民族药志一》。【佤药】日吉单：叶主治眼赤痛《民族药志一》。【瑶药】金狗胆，裂胆来：块根主治感冒，胃痛，咽喉痛，扁桃腺

炎，口腔炎，胆囊炎《民族药志一》。【壮药】比京，冬棵，棵门更，范轩肺，秀播脸，拉静反：块根主治胃痛，急性肠胃炎，菌痢，手术后伤口感染，痈疮，无名肿毒，跌打内伤，淋巴结核，疮疖，蜂窝组织炎，毒蛇咬伤《民族药志一》。【苗药】追加拉，坐罗：块根治咽喉肿痛，脘腹疼痛，泄泻，痢疾^[178]。

Tinospora cordifolia Miers 心叶青牛胆（防己科）。【藏药】勒哲：茎、枝用于风热时疫，流感，“龙”病，咽喉痛，肺炎，肝炎，风湿疼痛^[1]。勒哲：茎用于肝热，五脏热，肺病，风湿性关节炎，衰老病《部藏标》。勒哲：茎治“龙”病，“龙”，“赤巴”合并症，“培根”病，时疫，热病，肺热，五脏热，风热，风湿性关节炎《藏本草》。勒哲：茎主治肝热，五脏热和肺病，风湿关节炎《中国藏药》。勒哲：茎肝热，五脏热，肺热，风湿性关节炎《民族药志二》。【阿昌药】隔夜找酿：茎主治筋骨折断《民族药志二》。【崩龙药】隔耶召酿：茎主治跌打，伤折，风湿《民族药志二》。【傣药】赫端：茎或叶主治风湿疼痛，跌打，骨折，蛇咬，狗咬《民族药志二》。【景颇药】矛刀镍：茎主治骨折，跌打，风湿《民族药志二》。【毛南药】缪硬：茎或全株主治跌打伤筋《民族药志二》。【苗药】莽作楞：茎主治骨折筋断《民族药志二》。【仡佬药】猫马：茎或全株主治风湿，脑膜炎后遗症，半身麻痹《民族药志二》。【佤药】答额息多：叶主治目赤痛《民族药志二》。

Tinospora crispa (L.) Hook. f. et Thoms. 波叶青牛胆（防己科）。【傣药】嘿喝罗：用于清热解毒，驱虫，利湿《傣医药》。绿包藤，补顾，嘿柯罗：全株治尿道炎，风湿关节痛，跌打损伤，驱虫，痈肿疮疖，无名肿毒，蚂

蝗入鼻《滇药录》。嘿柯罗：藤治尿道炎，风湿关节疼痛，蛇、虫咬伤，跌打损伤，便秘，蚂蝗入鼻《版纳傣药》。绿包藤，癩浆包藤，隔夜找娘，括裸，黑晒麻来，克端（德傣）：藤茎治疟疾，头痛，腹胀，外用接筋接骨，跌打损伤，蛇咬伤；藤茎（德宏州）用于接筋接骨，跌打损伤；藤茎（西双版纳）治尿道炎，风湿关节疼痛，便秘；外用治蛇虫咬伤，跌打损伤，蚂蟥入鼻《滇省志》。里找根，克端：茎藤治跌打损伤，接筋接骨《德宏药志》。【拉枯药】绿色藤：藤茎治疟疾，无名肿毒，蚂蝗入鼻腔《拉枯药》。绿色藤：藤茎治疟疾，无名肿毒《拉枯医药》。【布朗药】柯罗：根、茎治疟疾，发热怕冷，牙痛，头痛，胃疼，痈疮疖肿痛，骨折《滇药录》。【佤药】哈丢：全株治跌打损伤，月经不调《滇药录》。癩浆包藤：藤茎治肝炎，疟疾，骨折，挫伤，刀伤，痈疖肿毒，无名肿毒，蛇咬伤《中佤药》。【德昂药】克端：治跌打损伤，接筋接骨《德宏药录》。【基诺药】麦稀奶能：根、茎治尿道炎，风湿关节疼痛，蛇虫咬伤，跌打损伤，骨折《基诺药》。

Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 青牛胆（防己科）。【崩龙药】思慙：根、叶治疮痒，烂脚丫《滇药录》。恩慙：块根主治胃痛《民族药志一》。【傣药】颠路（西傣）：根、叶治疮痒，烂脚丫《滇药录》。颠卢：块根主治胃痛《民族药志一》。【彝药】块根治疗肺痈痰阻，肺热咳嗽，咽喉肿痛，痈疡疔疖《哀牢》。【水药】地苦胆，山茨姑，金果榄：块根治胃痛《水医药》。投撒：块根主治胆囊炎，肝炎，肾炎，盆腔炎，铜钱癣，痈疖《民族药志一》。【哈尼药】阿习航：块根治胃及十二指肠溃疡，肠绞痛，咽喉炎，接触性皮炎《哈尼药》。【侗药】妈度捏，

血乔，黄金壮，破岩尖，地胆：块根主治胆囊炎，肝炎，盆腔炎，扁桃体炎，咽喉肿痛，无名肿毒，淋巴结核，淋巴腺炎，蜂窝组织炎《民族药志一》。【佤药】日吉单：叶主治眼赤痛《民族药志一》。【仂佬药】秒美：茎主治外伤，风湿《民族药志一》。【苗药】Beid ghand nieax（比嘎暗），Bod jex sanx（包家桑），Uab joxsangx（蛙九尝），Gab longb（嘎朵龙）：块根清热解毒，除湿《苗医药》。Baod jiox sangx（包脚桑）：块根主治腮腺炎，小儿腹泻《苗药集》。追加拉，坐罗：块根治咽喉肿痛，脘腹疼痛，泄泻，痢疾^[178]。【瑶药】金狗胆，裂胆来：块根主治感冒，胃痛，咽喉痛，扁桃腺炎，口腔炎，胆囊炎《民族药志一》。【壮药】比京，冬棵，棵门更，范轩肺，秀播脸，拉静反：块根主治胃痛，急性肠胃炎，菌痢，手术后伤口感染，痈疮，无名肿毒，跌打内伤，淋巴结核，疮疖，蜂窝组织炎，毒蛇咬伤《民族药志一》。【纳西药】通车巴初楚：块根主治胃腹疼痛，泻痢《民族药志一》。【藏药】勒哲：茎治“龙”病，“龙”，“赤巴”合并症，“培根”病，时疫，热病，肺热，五脏热，风热，风湿性关节炎《藏本草》。【土家药】地苦胆（de ku dan）：块根治腹痛腹泻，痢疾，疮痈初期，蛾子，声音嘶哑《土家药》。

Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. var. yunnanensis (S. Y. Hu) H. S. Lo 云南青牛胆（防己科）。【彝药】此白勒莫，山慈菇，金果榄，五香蛋，八面风，地苦胆，金钱吊葫芦：块根治胃肠炎，咽喉炎，口腔炎，扁桃体炎，腮腺炎，痈疖肿毒，毒蛇咬伤《滇省志》。金果榄，金牛胆，地苦胆，金钱吊葫芦：块根治急性咽喉炎，扁桃腺炎，口腔炎，急性胃肠炎，胃痛，细菌

性痢疾，痈疖肿毒，淋巴结结核；外用治毒蛇咬伤《大理资志》。

Tinospora sinensis (Lour.) Merr.

中华青牛胆（防己科）。【傣药】竹扎令：用于祛风除湿，气虚体弱《傣医药》。竹杂领：藤茎治风湿关节痛，气虚体弱《傣药志》。全草治风湿疼痛，跌打，骨折，蛇狗咬伤；赫端（德傣）：根治跌打，骨折，风湿，筋断，骨痛，蛇咬，犬咬，拔毒《滇药录》。嘿豁罗：藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛；治风湿关节痛，气虚体弱；德宏州还用于蛇、狗咬伤《滇省志》。赫端：茎或叶主治风湿疼痛，跌打，骨折，蛇咬，狗咬《民族药志二》。【阿昌药】隔夜找娘：茎治筋骨折断《滇药录》、《民族药志二》。藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛，风湿疼痛，跌打骨折《滇省志》。【崩龙药】隔耶召娘：茎治跌打，骨折，风湿《滇药录》、《民族药志二》。【景颇药】矛刀镍：茎治骨折，跌打风湿《滇药录》、《民族药志二》。藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛，风湿疼痛，跌打骨折《滇省志》。【苗药】蔓瓜，慢栝，莽作楞：藤茎、叶治跌打损伤，风湿疼痛，半身不遂，骨折牙痛，外伤出血《滇药录》。藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛。用于风湿疼痛，跌打骨折《滇省志》。莽作楞：茎主治骨折筋断《民族药志二》。【佤药】额思多，答额息多：叶用于目赤痛；藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛及阳痿《滇省志》。答额息多：叶主治目赤痛《民族药志二》。【藏药】勒哲：茎用于肝热，五脏热，

肺病，风湿性关节炎，衰老病《部藏标》。勒哲：茎用于肝热，五脏热，肺病，风湿性关节炎《藏标》。勒哲：茎治“龙”病，“龙”，“赤巴”合并症，“培根”病，时疫，热病，肺热，五脏热，风热，风湿性关节炎《藏本草》。勒哲：茎主治肝热，五脏热和肺病，风湿性关节炎《中国藏药》。列志，勒哲：茎治肝热，肺热，五脏热，风湿《滇药录》。勒哲：茎治肝热，五脏热，肺热，风湿性关节炎《民族药志二》。勒哲：茎、枝用于风热时疫，流感，“龙”病，咽喉痛，肺炎，肝炎，风湿疼痛^[1]。【毛南药】缪硬：根、茎或全草治风湿，脑膜炎后遗症，跌打伤筋，半身麻痹，茎水煎冲酒服治阳痿《桂药编》。【仡佬药】猫马：根、茎或全草治风湿，脑膜炎后遗症，跌打伤筋，半身麻痹，茎水煎冲酒服治阳痿《桂药编》。猫马：茎或全株主治风湿，脑膜炎后遗症，半身麻痹《民族药志二》。【瑶药】红堆梅：根、茎或全草治风湿，脑膜炎后遗症，跌打伤筋，半身麻痹，茎水煎冲酒服治阳痿《桂药编》。藤茎治时疫，热病初期，风热，风湿，衰老《滇省志》。青九牛：用于关节不利，半身麻木，跌打损伤^[6]。【壮药】棵温：根、茎或全草治风湿，脑膜炎后遗症，跌打伤筋，半身麻痹，茎水煎冲酒服治阳痿《桂药编》。棵钩温：茎或全株主治风湿，阳痿《民族药志二》。【哈尼药】咧则：藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛。【德昂药】隔耶召娘：藤茎治感冒，痢疾，月经不调，风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，坐骨神经痛《滇省志》。

Tirpitzia ovoidea Chun et How ex W. L. Sha 米念巴（亚麻科）。【仡佬药】美必拉：叶治慢性肝炎，伤口感染，骨折《桂药编》。

Toddalia asiatica (L.) Lam. 飞龙掌血 (芸香科)。【基诺药】toddalia asiatica 卖丘卖勒：茎杆治跌打损伤，骨折，肋间神经痛，风湿肿痛《基诺药》。吕秋吕腊：根，茎治骨折，跌扑损伤；叶外治风湿性关节炎^[3]。【瑶药】过山漂：用于风湿骨痛，跌打损伤^[4]。走血风：用于风湿骨痛，鹤膝风，神经痛，偏瘫^[6]。治风湿性关节炎，风湿偏瘫《桂药编》。走血枫根：主治跌打损伤，风湿性关节炎，肋间神经痛，胃痛及风湿偏痛《民族药志二》。【彝药】出列，称木鲁帕：根主治胃肠出血，风湿关节痛，外伤出血，跌打伤，血崩，经闭，伤风咳嗽，疥疮《彝植药续》。茎藤：跌扑打伤，胃脘寒痛，瘀血肿痛，寒湿痹痛《哀牢》。飞龙掌血，见血飞：根皮治跌打损伤，风湿性关节炎，肋间神经痛；叶外用治痈疔肿痛《大理资志》。【傣药】吗压藤（西傣）：根、皮治刀伤出血，骨折扭伤，风湿性关节炎，跌打损伤，胃痛，腰腿痛《滇药录》。用于骨折，刀伤出血，胃痛，腰腿痛《滇省志》。吗压藤：根、皮主治刀伤出血，骨折，扭伤，风湿性关节炎，跌打损伤，胃痛，腰腿痛《民族药志二》。【景颇药】自嗟垒：根主治风湿《民族药志二》、《滇药录》。【景颇药】根治疗跌打损伤，风湿疼痛，胃痛《滇省志》。【哈尼药】拉披歌：根治跌打，外伤出血《滇药录》。治风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。拉披歌：根主治跌打风湿，外伤出血《民族药志二》。【拉祜药】根茎治跌打损伤，菌痢，疮疖肿毒外伤出血《滇药录》。出墨拐：根或根皮治肾炎，风湿骨痛，跌打损伤，胃痛，吐血不止，鼻衄，刀伤出血，闭经，崩漏，接骨《拉祜药》。根或根皮用于肾炎，风湿骨痛，跌打损伤《滇省志》。墨拐：根或根皮治肾炎，骨湿骨痛，跌

打损伤；叶治毒蛇咬伤，痈疔肿毒《哀劳医药》。柱玛却根：主治跌打损伤，风湿麻木《民族药志二》。【苗药】Ghab jiongx bul saob xaof gax bas (嘎龚布梭学嘎八)：根接骨，跌打损伤《苗药集》。郎昌：根、茎治风湿疼痛，跌打损伤，菌痢，疮疖肿毒，外伤出血《滇药录》。白苦木：治阿米巴痢疾，胃痛，牙痛《桂药编》。治风湿骨痛，跌打损伤，细菌性痢疾，疔疮肿毒《滇省志》。【佤药】歹垫农：根治风湿跌打，风湿《滇药录》。刺三加：根、叶治风湿关节疼痛，胃痛，跌打损伤，刀伤出血，闭经，痛经《中佤药》。【壮药】骂酸秀：根治风湿骨痛，跌打损伤，止血《滇药录》。【仫佬药】胃卡麻：根治阿米巴痢疾，胃痛，牙痛，跌打损伤，与猪肉煲服治风湿痹痛《桂药编》。根或根皮治疗风湿关节疼痛，跌打损伤，胃痛，腰腿痛，闭经；外用于骨折，疮疖，外伤出血；叶外用于毒蛇咬伤，痈疔肿毒《滇省志》。胃卡麻，通天岗根：主治牙痛，胃痛，跌打损伤，风湿痹痛《民族药志二》。【德昂药】根皮治跌打损伤，风湿性关节炎，胃痛；外用骨折《德宏药录》。【侗药】罪蛮 (Sinl mant)，奴盘灵 (Nuv padt bens)：根主治宾独散 (老鼠痧)，风湿骨痛《侗医学》。【布依药】见血飞：根或树皮主治刀伤出血《民族药志二》。【土家药】三百棒 (san bai peng)：根皮或全株治湿气关节痛，跌打损伤，骨折肿痛《土家药》。三百棒，山椒：根用于散瘀止痛，祛风除湿，消肿解毒《民族药志二》。

Tofieldia divergens Bur. et Franch. 叉柱岩菖蒲 (百合科)。【彝药】瓦补阿曲，小扁草，园子草，滚龙细辛，岩飘子：全草主治跌打伤，胃肠胀痛，风疹，筋骨痛，脚抽筋，食积《彝植药续》。若鼻麻热诺起：全草治小儿

肺炎，食积，水肿《彝药志》。若鼻麻热诺起：主治小儿肺炎，食积腹胀^[34]。洛克一号，公鸡尾：根治克山病，消化不良《滇药录》。【纳西药】菊海肯，疝草：全草治脾虚泄泻，腹泻，小便不利，疝气《滇药录》。

Toona ciliata Roem. 红椿树（楝科）。【哈尼药】热热尼玻：根治妇女冲任不调，赤白带下《哈尼药》、《滇药录》。根治赤白带下《滇省志》。【彝药】红椿叶：根治水膈食积，久泻久利，白浊遗精，崩漏带下《哀牢》。【傣药】埋用：根治赤白带下《滇省志》。

Toona sinensis (A. Juss.) Roem. 椿（楝科）。【侗药】引：树皮水煎服治咳嗽气喘，肺结核咯血《滇药录》、《桂药编》。【瑶药】孔列：叶、树皮治皮肤溃疡《滇药录》、《桂药编》。【水药】尼行，椿白皮：树皮治痢疾，腹泻；果治小儿高热《水医药》。【傈僳药】鸡不子：根皮、果实、嫩枝治久泻久痢，肠风便血，崩漏带下，遗精，白浊，疳积；叶治久痢；果治胃炎，十二指肠溃疡《怒江药》。【彝药】戈努则：树皮或根皮的韧皮部治久泻久痢，肠风便血，崩漏，遗精，疳积，蛔虫病；果实治胃，十二指肠溃疡，慢性胃炎，风湿关节痛，疝气《滇省志》。戈努则：根皮用于水膈食积，久泻久痢，白浊遗精，崩漏带下《楚彝本草》。斯俄：根皮，嫩枝或果实治疗食积不化，麻疹未透，腹泻，风湿关节痛，吐血，风寒感冒《彝植药续》。根皮治痢疾，肠炎，泌尿系感染，便血，血崩，白带，风湿痛；叶及嫩枝治痢疾；果治胃，十二指肠溃疡，慢性胃炎《大理资志》。【傣药】埋勇啃：用于祛风，散寒，止痛《傣医药》。

Torenia glabra Osbeck 光叶蝴蝶草（玄参科）。【苗药】厠比呆：全草治骨

折，蛇咬伤《桂药编》。【瑶药】米重龙：全草治骨折《桂药编》。

Torilis japonica (Houtt.) DC. 窃衣（伞形科）。【傈僳药】汉来莫：果实治慢性腹泻，蛔虫病《怒江药》。果实治蛔虫病，蛲虫病，绦虫病《大理资志》。【苗药】鹤虱，癩姐蒙：全草杀虫止痒，消炎《湘蓝考》。【土家药】小粘草子（xiao nian cao zi）：全草治小儿蛔虫病，寸白虫，食积《土家药》。

Torreya grandis Fort. 榧树（红豆杉科）。【维药】比恩都克：种子用于脾胃虚弱，虫积腹痛，便秘咳嗽，体倦阳痿《维药志》。【蒙药】胡日干—布格日：种子用于小儿疳积，虫积腹痛《蒙药》。

Torreya yunnanensis Cheng et L. K. Fu 云南榧树（红豆杉科）。【白药】榧子，沙松果：果实治蛔虫病，钩虫病，小儿疳积，便秘，痔疮《大理资志》。种子杀虫，消积，润燥《滇省志》。

Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms. ex Diels) Hu 有齿鞘柄木（山茱萸科）。【哈尼药】阿迷沙拉：全株治跌打损伤，骨折，风湿骨痛《滇药录》。者多：全株活血散瘀，接骨接筋《滇药录》。【苗药】脓汪：根皮或树皮治跌打损伤，骨折《桂药编》。Ndut gux rul（都谷如），Ghab jongx linl det diol（嘎龚令豆得），Det yol（斗约）：根皮治骨折《苗医药》。【毛南药】发多：根皮或树皮治跌打损伤，骨折《桂药编》。三多草，发多：根皮或树皮治跌打损伤，骨折《桂药编》。【水药】骂韭劳：根皮治骨折《水医药》。【阿昌药】个尔啊：根皮治风湿性关节炎，产后腰痛《德宏药录》。【白药】根皮、叶治风湿关节痛，产后腰痛；花治血瘀经闭《大理资志》。【侗药】Meix jubs naemx，巴芸楠

叶 (Bav yenc nanc yeec): 根皮及枝叶
主治挡朗 (骨折) 《侗医学》。【土家
药】烂尼巴 (lan ni ba): 茎皮或根皮
治跌打损伤, 骨折《土家药》。

Torricellia tiliifolia DC. 鞘柄木
(山茱萸科)。【傣药】嘿仙打: 用于止
痛, 活血, 祛风湿《傣医药》。【佤药】
考寡散: 根、茎皮及叶治风湿关节痛,
痈疮肿毒, 骨折, 跌打损伤《滇药
录》、《中佤药》。【彝药】茎叶治四肢
骨折, 瘀血肿痛《哀牢》。阿拍和: 根
皮、叶用于慢性肠炎, 腹泻, 产后腰
痛, 风湿性关节炎; 外用于骨折, 跌打
损伤《滇省志》。【苗药】Ghab jiongx
linl det diol (嘎龚令豆得): 根皮主治骨
折, 闭经, 咽喉疼痛《苗药集》。【聂
苏诺期药】接骨丹: 根皮、叶用于慢性
肠炎, 腹泻, 产后腰痛, 风湿性关节
炎; 外用于骨折, 跌打损伤《滇省
志》。

Torularia humilis (C. A. Meyer)
O. E. Schulz 蚓果芥 (十字花科)。
【藏药】切乌拉普: 全草治食物中毒,
消化不良《青藏药鉴》。席擦拉普: 全
草治不消化症《中国藏药》。

Toxicodendron sp. 五倍子 (漆树
科)。【傈僳药】四切哪补: 囊状虫瘿
治肺虚久咳, 盗汗, 消渴, 久泻久痢,
便血, 滑精, 遗尿, 崩尿, 外伤出血,
睫毛倒卷等《怒江药》。

Toxicodendron succedaneum (L.)
O. Kuntuze 野漆 (漆树科)。【哈尼
药】克可可尼: 根、果治肺热咳嗽
《滇药录》、《哈尼药》。克可可尼: 根、
叶、树皮治哮喘, 急慢性肝炎, 胃痛,
跌打损伤, 外用于骨折, 创伤出血《滇
省志》。【傈僳药】碧乃金: 分泌物治
疗心慌, 心跳, 胃痛, 跌打损伤, 年老
多病, 产妇和其他因病虚弱者^[179]。

Toxicodendron vernicifluum (Stokes)
F. A. Barkl. (*Rhus verniciflua* Stokes)

漆树 (漆树科)。【阿昌药】核尽: 治
疗风湿痛, 闭经, 月经不调; 根治疗跌
打损伤《德宏药录》。干漆: 风湿痛,
闭经, 月经不调, 跌打损伤《德宏药
志》。

Toxocarpus aurantiacus C. Y. Wu
et Tsiang et D. T. L. 云南弓果藤 (萝
藦科)。【傣药】刹宝竟龙 (西傣): 叶
治关节炎《滇药录》。【哈尼药】化肉
藤: 全株治子宫癌; 外用于疮疡肿毒,
跌打损伤《滇省志》。

Toxocarpus himalensis Falc. ex
Hook. f. 西藏弓果藤 (萝藦科)。【哈
尼药】虾亏亏然: 全草治宫颈癌, 跌打
损伤, 疮疡肿毒《哈尼药》。虾亏亏
然: 全株治子宫癌, 跌伤, 疮疡肿毒
《滇药录》。【傣药】刹宝龙 (西傣):
叶治关节炎《滇药录》。

Toxocarpus villosus (Bl.) Decne.
毛弓果藤 (萝藦科)。【哈尼药】催期
那雌: 根及嫩尖治产后乳少, 风湿腰痛
《哈尼药》、《滇药录》。大叶化肉藤:
根治风湿腰痛, 催乳《滇省志》。【彝
药】化肉参: 根治跌打损伤, 瘀血肿
痛, 癰疽痞块, 痣疣肉瘤《哀牢》。

Trachelospermum jasminoides (Lin -
dl.) Lem. 络石藤 (夹竹桃科)。【水
药】火坝低: 全草治风湿《水医药》。
【瑶药】黄丝叶, 和希屈: 全草治慢性
咽喉炎, 白喉《桂药编》。爬岩风: 用
于慢性支气管炎, 跌打损伤, 小儿发
热^[6]。【畲药】全草治风湿性关节炎,
腰腿痛, 跌打损伤, 痈疖肿毒《畲医
药》。【侗药】教蓄惊 (Jaol xuc jenl),
教退克 (Jaol toik gkudt): 茎藤主治燔
耿发烧, 风湿骨痛《侗医学》。【苗药】
红背青, 石风屯, 尼保刀: 带叶藤茎用
于风湿性关节痛, 腰膝酸痛, 扁桃体肿
大, 痈肿《湘蓝考》。

Trachelospermum jasminoides (Lin -
dl.) Lem. var. heferophyllum Tsiang

石血（夹竹桃科）。【土家药】岩巴席（yau be xir）：全株治湿气关节痛，腰腿痛，跌打扭伤《土家药》。

Trachycarpus fortunei (Hook. F.) H. Wendl. 棕榈（棕榈科）《药典》。【傈僳药】者子：种子治鼻衄，吐血，便血，功能性子宫出血，带下《怒江药》。根治心慌《德傣药》。介滋，吉：外敷疥疮^[65]。【彝药】意扯：果、芯、皮、根主治瘰癧，多育，难产，心疾，风丹，便血吐血，外伤流血，风湿，痛经等症《彝植药》。基滋，矢车：根、茎主治血瘀，肝热咳嗽，尿道炎，膀胱炎，尿血，跌打损伤。叶鞘纤维治鼻衄，胃肠出血；茎心治肺肾气虚咳嗽，子宫脱垂，带崩；叶、果实治高血压，衄血，胃肠出血；用根与花椒根配伍有绝育之说《大理药志》。【佤药】西柯：根治吐血，便血，血淋，血崩，带下，关节痛，水肿，跌打损伤《中佤药》。【白药】狗资付，子失姑户子：棕衣、叶、花、籽、根治子宫出血，血崩，脱肛《滇药录》。滋夫：根、茎治血瘀，肝热咳嗽，尿道炎，膀胱炎，尿血，跌打损伤；叶鞘纤维治鼻衄，胃肠出血；茎心治肺肾气虚咳嗽，子宫脱垂，带崩；叶、果实治高血压，衄血，胃肠出血《大理药志》。【水药】棕柄，棕树，山棕：棕柄炭治崩漏《水医药》。【阿昌药】黄牙：治皮脂性皮炎，疥癣，黄水疮《德宏药录》。【侗药】Siip, 翁岁（Ongl siip）：叶及果实主治代喉老（年老咳嗽）《侗医学》。【苗药】棕树，棕：叶鞘纤维、根、果实治血崩淋症，小便不通，泻痢，肠风，崩中带下《湘蓝考》。

Trachycarpus wagnerianus Becc. 瓦氏棕榈（棕榈科）。【傣药】哥过：用于收敛，止血《傣医药》。棕包（德傣）：根治心慌《德傣药》。【彝药】花治跌打损伤，腰背扭伤，肠风泻痢，瘰

癧崩漏《哀牢》。

Trachyspermum ammi (L.) Sprague 阿魏实（伞形科）。【蒙药】敦尼德：果实主治气滞，心阳虚，胃寒腹胀，消化不良，妇女痛经及疝气《民族药志一》。【傣药】嘿柯罗，扭索藤：藤茎用于尿道炎，风湿性关节炎，跌打损伤，蛇伤，虫咬，蚂蝗入鼻《傣药录》。【维药】阿育瓦音，九维纳：果实主治胃腹寒痛，胀满，恶心呕吐，食欲不振，筋骨发紧，肠炎痢疾《民族药志一》。居维纳儿：果实用于胃寒恶心，食欲不佳，筋骨麻木，风湿瘫痪，子宫虚寒《维药志》。居维耐，那胡阿，艾吉瓦因：种子主治瘫痪，颤抖，肌无力，胸痛，用于风寒腹痛，呃逆，呕吐，恶心，消化道及内脏受寒，子宫病症，肾和尿道结石，白癜风和皮肤病《维医药》。阿育魏实：果实治胃痛，风湿疼痛^[22]。

Trapa bicornis Osbeck 乌菱（菱科）。【蒙药】铁木尔-章古，斯玛-旁钦：果实用于胸腹胀满，脾胃不和，肾虚腰痛，精力不足《蒙药》。

Trapa japonica Fler. 丘角菱（菱科）。【蒙药】铁木尔-章古：果实治肾寒，腰痛，游痛症，阳痿，病后虚弱，滑精《蒙植药志》。

Trapa korshinskyi V. Vassil. 冠菱（菱科）。【蒙药】功用同丘角菱《蒙植药志》。

Trapa manshurica Fler. 东北菱（菱科）。【蒙药】功用同丘角菱《蒙植药志》。

Trapa maximowiczii Korsh. 细果野菱（菱科）。【藏药】赛玛旁钦：果实治腰肾寒症，肾炎，尿涩淋漓，风湿，荨麻疹；幼苗煎水洗治瘙痒《藏本草》。

Trapa quadrinosa Roxb. 四角菱（菱科）。【傣药】嘿骂借：用于止咳化

痰《傣医药》。

Trema angustifolia (Planch.) Bl. 狭叶山黄麻 (榆科)。【哈尼药】阿车：根、果治头晕，呕吐，腹胀，疟疾《滇药录》。野婆树，阿车：根治疟疾，骨折。果治腹胀《滇省志》。啊车：根、果治头晕，腹胀，疟疾，骨折《哈尼药》。

Trema orientalis (L.) Bl. 山黄麻 (榆科)。【傣药】埋呼 (西傣)：茎皮治恶心呕吐，耳根发炎，久咳不愈《滇药录》。蚂蚁树，埋呼，埋剖 (傣)：全株治癫痫；根、叶治跌打瘀肿，外伤出血；茎皮治恶心呕吐，耳根发炎，久咳不愈《滇省志》。埋呼：茎、皮用于恶心呕吐，耳根发炎，久咳不愈《版纳傣药》。埋呼，耳叶树：茎、皮用于恶心呕吐，耳根发炎，久咳不愈《傣药录》。

Tremella fuciformis Berk. 银耳 (银耳科)。【阿昌药】萨银耳：子实体治病后体虚，高血压，肺虚，久咳，痰中带血，血管硬化《德宏药录》、《滇省志》。【白药】银耳，白耳子：子实体治肺热咳嗽，肺燥干咳，久咳喉痒，咳痰带血，久咳肋痛，肺痈，肺痿，妇人月经不调《大理资志》。【藏药】莫若嘎布：子实体治肺热咳嗽，肺燥干咳，久咳喉痒，肺痿，胃炎，月经不调《藏本草》。

Tremella mesenterica Retz. ex Fr. 金耳 (银耳科)。【藏药】莫若色布：子实体治肺结核，肺虚咳嗽，咯血，高血压《藏本草》。

Trevesia palmata (Roxb.) Vis. 刺通草 (五加科)。【佤药】苦果，刺通草，广叶：根、叶治打伤，扭伤，骨折；果治热疾尿黄《中佤药》。【傣药】挡凹 (西傣)：根、叶治跌打损伤，创伤，腰痛，滋补强壮《滇药录》。档凹：根用于跌打损伤，创伤，腰痛，滋

补强壮《傣药录》。档凹：叶治跌打损伤，腰痛。挡凹：根、叶治跌打损伤，创伤，腰痛，滋补强壮《版纳傣药》、《滇省志》。

Trewia nudiflora L. 滑桃树 (大戟科)。【傣药】埋波：治周身酸痛，乏力《傣医药》。

Tribulus terrestris L. 蒺藜 (蒺藜科)《药典》。【纳西药】凄冽冽：果实治急性结膜炎，皮肤瘙痒《滇药录》。此肋肋，凄冽冽：果实主治急性结膜炎，皮肤瘙痒《民族药志二》。【白药】刺蒺藜，白蒺藜，硬蒺藜：果实或全株治头晕，头痛，目赤多泪，气管炎，高血压，皮肤瘙痒，风疹《大理资志》。【朝药】蒺藜：果实散风，明目，行血《朝药志》。鸡儿利额：果实散风，明目，行血《民族药志二》。【藏药】色玛：果实主治肾寒腰痛，尿频，风湿性关节炎，头痛，牛皮癣《民族药志二》。色麻：果实用于头痛，身痒，胸满，气逆，目赤肿翳，癰疽，乳闭《藏标》。赛玛：果实主治淋症，风湿痹症，营养不良性水肿《中国藏药》。随玛拉高：果治肾炎，尿闭，营养不良性水肿，风湿性关节炎《青藏药鉴》。色玛：果治肾寒腰痛，风湿性关节痛，尿涩淋漓，营养不良性水肿，荨麻疹，头痛《藏本草》。【维药】欧哥里利凯恩：果实主治淋病，各种结石，小便不利，大便秘结，慢性肠炎及热病引起的肿胀《民族药志二》。【蒙药】益玛干，章古，舍玛：果实用于头痛，眩晕，角膜炎，角膜云翳，胸肋胀闷，皮肤瘙痒，肾虚《蒙药》。伊曼-章古：果实治肾寒腰痛，耳鸣，尿频，水肿，浮肿，尿闭，痛风，阳痿，遗精，久病体虚《蒙植药志》。仪曼章古：果实主治肾寒尿闭，小便不利，肾虚腰腿痛，遗精，浮肿，全身瘙痒《民族药志二》。【基诺药】左夺伯裂：根治风湿性关节炎，扁

桃体炎，胃气痛《基诺药》。

Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Benth. f. *glabra* Benth. 鸛鹑花 (楝科)。【傣药】叫沙洞 (西傣)：根治痢疾，便血《滇药录》、《版纳傣药》。叫沙端：治妇女产后诸疾《傣医药》。鸡波，叫沙洞：根治风湿性关节炎，风湿腰腿痛，咽喉炎，扁桃体炎，心、胃气痛，痢疾，便血《滇省志》。

Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Benth. 老虎楝 (楝科)。【傣药】几补：根治痢疾便血，麻疹，淋巴结炎，牙痛，腹痛等《傣药志》。鸡波 (西傣)：根治风湿性关节炎，风湿腰腿疼，咽喉炎，扁桃腺炎，心、胃气痛《滇药录》。【瑶药】阿注美勒：根治痢疾，便血，麻疹，淋巴结炎，牙痛腹痛《滇省志》。【彝药】鸛鹑树叶：叶用于痔瘕脱肛《哀牢》。

Tricholoma mongolicum Imai 蒙古白蘑 (红蘑科)。【藏药】欧夏：子实体用于肉食中毒，食物中毒，疮疡不愈《藏本草》。

Trichosanthes bracteata (Lam.) Voight 大苞栝楼 (葫芦科)。【彝药】果实治肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳腺炎；种仁治肺热咳嗽，便秘，痈肿，乳少；根治肺热咳嗽，津伤口渴，糖尿病，疮痈疔肿；果皮治痰热咳嗽，咽痛，胸痛，吐血，衄血《大理资志》。

Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. 王瓜 (葫芦科)。【水药】不杠：块根治毒蛇咬伤《水医药》。【畲药】根治消渴内痹，瘀血经闭，邪气热结，湿热溺黄，小便不利，疝气肿痛《畲医药》。【苗药】水苦瓜，千蒸堆：根药用，治蛇伤，咽喉肿痛，跌打，胃痛，便血《湘蓝考》。【土家药】苦瓜七 (ku guo pi)：根治毒蛇咬伤，白浊，癆病《土家药》。

Trichosanthes kirilowii Maxim. 栝楼 (葫芦科)《药典》。【畲药】根、果实、果皮、种子治肺热咳嗽，黄疸，热病口渴，鼻衄喉痹，咽喉肿痛，大便秘结，肿毒发背，乳痈，疮痔，毒蛇咬伤《畲医药》。【彝药】老鼠拉冬瓜 (文山)，尼能莫绍拜：果实治肺热咳嗽，心绞痛，消渴，黄疸，便秘，痈肿；根治热病口渴，黄疸，消渴，痈肿疮毒，肺燥咳血，痔瘕；种子治肺热咳嗽，便秘；果皮治痰热咳嗽，咽痛，胸痛，吐血，衄血，消渴便秘，痈疮肿毒。新平彝族，根用于昏厥不省人事《滇省志》。天花粉：根治寒热往来，热病烦渴，肺燥咳血，消渴浊淋，疔疽痈疡，痔疮瘰管《哀牢》。果实治肺热咳嗽，胸闷，心绞痛，便秘，乳腺炎；种仁治肺热咳嗽，便秘，痈肿，乳少；根治肺热咳嗽，津伤口渴，糖尿病，疮痈疔肿；果皮治痰热咳嗽，咽痛，胸痛，吐血，衄血《大理资志》。【蒙药】巴斯布如-滋陶克：果实用于痰热咳嗽，心胸闷痛，乳腺炎，便秘；种子用于咳嗽痰黏，便秘；果皮用于痰热咳嗽，心胸闷痛，乳腺炎；根治热病口渴，消渴，痈肿《蒙药》。【苗药】栝楼，苦花粉，野西瓜，黑瓜打：种子治肺热咳嗽，咽喉肿痛，乳腺炎，大便燥结；根治黄疸，乳腺炎，痔瘕，疔肿，热疾烦渴，尿崩症，痈疮，宫外孕，葡萄胎，绒毛癌《湘蓝考》。【侗药】同油叫 donge yuc jaol：果实治宫颈炎^[51]。

Trichosanthes ovata Cogn. 卵叶栝楼 (葫芦科)。【傣药】哈麻莫来：根治腹内肿块疮疡，尿道结石，外用治肿块和疥疮等《傣药志》。哈麻莫来：种子、根治腹内肿块疮疡，尿道结石，外用于肿块疥疮等《滇省志》。嘿莫来：治腹内肿块，疮疖，结石《傣医药》。

Trichosanthes villosa Bl. 密毛栝楼 (葫芦科)。【傣药】嘛豁啦，嘿么来：

种子、鲜根外用于肿块，颈淋巴结结核，无名肿毒《滇省志》。【拉枯药】毛老鸦饭果根，阿拿我普：功用同傣族《滇省志》。

Tricyrtis macropoda Miq. 油点草（百合科）。【苗药】毛竹连：根补虚止咳《湘蓝考》。

Trifolium lupinaster L. 野火球（豆科）。【朝药】全草治痔疮，肾炎，糖尿病，不孕《图朝药》。

Trifolium pratense L. 红三叶草（豆科）。【维药】来特拜，别代：花和种子可强身，造血，收敛，益精，催奶，强身，通经，用于寒性或热性炎肿，肢体颤抖，胸闷，咳嗽，面麻痹《维医药》。

Trifolium repens L. 白车轴草（豆科）。【朝药】全草治黄疸，浮肿《图朝药》。

Triglochin maritimum L. 海韭菜（水麦冬科）。【藏药】那任木：果实治眼痛《青藏药鉴》。纳然姆：果实治体虚，神经衰弱，腹泻《藏本草》。【蒙药】西乐-额布斯：治久泻腹痛，暖气《蒙植药志》。

Triglochin palustre L. 水麦冬（水麦冬科）。【藏药】贝治牙扎：全草用于腹水《青藏药鉴》。贝都牙扎：全草治湿热水肿《藏本草》。

Trigonella archiducis - nicolai Sirj. 藏青胡芦巴（豆科）。【藏药】西毛洒：种子治培根病，寒症，冷气疝瘕，腹肋胀满，寒性腹泻，寒湿脚气《中国藏药》。

Trigonella emodi Benth. 齿荚胡芦巴（豆科）。【藏药】西毛洒：种子治“培根”病，寒症，冷气疝瘕，腹肋胀满，寒性腹泻，寒湿脚气《中国藏药》。

Trigonella foenum - grecum L. 胡芦巴（豆科）《药典》。【哈尼克药】奇

特儿：种子治疗受风头痛，腹痛，哮喘，难产^[24]。【维药】暑木夏：种子用于肾气不足，阳痿，二便不利，寒咳气喘，催乳催产，寒疝及肝脾肿大《维药志》。暑木夏：种子治疗肾虚阳痿，二便不利，寒疝^[61]。【藏药】西毛利：种子用于冷气疝瘕，腹肋胀满，寒湿脚气《藏标》。【蒙药】昂黑鲁马-宝日其格，扎嘎日图-宝日其格：种子治肺脓肿，腹泻，“赫依”病《蒙植药志》。

Trigonella pubescens Edgew. ex Baker 毛果胡芦巴（豆科）。【藏药】西毛洒：种子用于“培根”病，寒症，冷气疝瘕，腹肋胀满，寒性腹泻，寒湿脚气《中国藏药》。

Trigonella ruthenica L. 花苜蓿（豆科）。【藏药】布苏杭：全草用于疮疹，肺热咳嗽《部藏标》。布苏航：全草用于肺热咳嗽，赤痢；外用消炎，止血《藏标》。布斯夯：全草内服治肺热咳嗽，赤痢；外用消炎止血《青藏药鉴》。布苏夯：全草治疮疹《中国藏药》。布苏杭：全草用于疮疹，肺热咳嗽《部藏标》。

Trigonella tibetana (Alef.) Vassilcz. 西藏胡芦巴（豆科）。【藏药】西毛洒：种子治“培根”病，寒症，冷气疝瘕，腹肋胀满，寒性腹泻，寒湿脚气《中国藏药》。西毛洒：种子治“培根”病，寒性疾病，肺病，肺脓肿，风寒湿痹，肾虚遗精，阳痿《藏本草》。

Trigonotis microcarpa (A. DC.) Benth. 毛脉附地菜（紫草科）。【彝药】是彪资：全草治胃寒症《滇药录》。彪资：全株治风热感冒，胃肠炎《滇省志》。是彪子：全草治脾胃虚寒，肚腹疼痛《彝药志》。

Trimeresurus stejnegeri (Schmidt) 青竹蛇（蝰科）。【傣药】乌修：用于祛风除湿，散疮毒《傣医药》。哦修：

全体治麻风，风湿骨痛等症《傣药志》。【藏药】玉珠：肉治妇科闭经，难产，胎衣不下及脉管炎，肺炎，胸部热痛，又有滋补的功能。蛇油治火伤，弹片入肉；蛇胆擦白癜风，牛皮癣；蛇蜕治炭疽病，神经性皮炎，癣，胎衣不下《藏本草》。【白药】青竹蛇，竹叶青，青竹丝：全体：治恶疮，肿疖，外用浸涂《大理药志》。

Trillium tschonoskii Maxim 延龄草（百合科）【彝药】独脚莲，重楼，七叶一枝花，麻补：根茎治疗疮，癣，痈，肿等各种皮肤病，毒蛇咬伤，腮腺炎，疟疾，咽喉炎，风湿，类风湿，外伤瘀肿流血，胃病等症《彝植药》。

Tringa ochropus (Linnaeus) 白腰草鹬（鹬科）。【藏药】塘热：肉治发烧后出疹（麻疹）《中国藏药》。听热角毛：肉治发烧后出疹《藏本草》。

Trionyx sinensis Wiegmann 鳖（鳖科）《药典》。【京药】鳖：头部与“补中益气汤”方名药共煎服，治子宫脱垂，研粉调茶油外治湿疹《桂药编》。【壮药】鳖，独虎：头部与“补中益气汤”方名药共煎服，治子宫脱垂，研粉调茶油涂患；全体（去内脏）与猪心1个炖服治心气痛《桂药编》。【水药】调难，甲鱼：鳖甲用于补虚弱；甲鱼血能绝育《水医药》。【土家药】鳖甲用于肝炎，肝硬化，肝癌及各种阴虚型肿瘤^[52]。【傣药】团鱼（wan dao han）：壳治脱肛，子宫脱垂^[31]；翁巴发：肉治脱肛^[48]。【苗药】Dab jib 大帝，Liuk 留，Link 鲁：背，头，肉治病后虚弱，发热，治经闭腹痛《苗医药》。【仡佬药】团鱼：头治子宫脱垂^[128]。

Triosteum himalayanum Wall. 穿心莲子蕨（忍冬科）。【维西药】野鸡果：全株治水肿，小便不利，月经不调《滇省志》。

Triplostegia glandulifera Wall. ex

DC. 双参（川续断科）。【彝药】则非：根治肾虚腰痛，贫血，咳嗽，遗精，阳痿，风湿关节痛，月经不调，倒经，崩漏带下，不孕症，解乌头中毒；外用于外伤出血《滇省志》。补都拉，都拉：解乌头毒和酒毒^[90]。鸡大腿，土洋参，熟地：功用同大花双参 *T. grandiflora* Gagnep. 《彝植药》。

Triplostegia grandiflora Gagnep.

大花双参（川续断科）。【傈僳药】狂义管吾起：根治肾虚腰痛，贫血，风湿关节痛，崩漏，白带，不孕症《怒江药》。【彝药】补都拉：根治疗体虚，不孕，月经不调，劳伤，风湿，头晕头痛，咳嗽，酒醉，乌头中毒，具活血调经，补虚补肾，补脑，祛风降湿，止咳，止痛，解乌头毒，酒毒，消肿之功《彝植药》。

Tripterospermum chinense (Migo) H. Smith (*T. affine* Wall.) H. Smith; *Crawfurdia fasciculata* Wall.) 双蝴蝶（龙胆科）。【苗药】蝴蝶草，密天背，白蝴蝶草：幼嫩全草治肺热咳嗽，肺癆咯血，肺痛，肾炎，疮痈疔肿《湘蓝考》。【土家药】梭他便席（sox tsx slv xir）：全草治热淋，咳嗽痰多，肺癆《土家药》。【侗药】叫敏洁：全草妇女崩漏，急性乳腺炎^[10]。

Tripterospermum volubile (D. Don) Hara 尼泊尔双蝴蝶（龙胆科）。【拉祜药】阿开怀：全株治骨折，蛇咬伤。痛经，月经不调，不孕症，风寒咳嗽，肺结核咳嗽咯血，气虚喘咳《滇省志》。

Tripterygium hypoglaucum (Lévl.) Hutch. 昆明山海棠（卫矛科）。【拉祜药】紫金藤：根治风湿骨痛，腰肌劳损，肝炎，痢疾，半身不遂《拉祜药》。波怀：根治风湿骨痛，跌打瘀肿，腰肌劳损，急性传染性肝炎，产后流血不止，月经过多《滇省志》。【哈尼药】

莫阿宰尼：根治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，跌打损伤，骨结核，睾丸及副睾丸结核《滇药录》。莫阿宰呢：治疗类风湿性关节炎，跌扑损伤，骨结核^[100]。【彝药】勒薄，一姑妹班：根治类风湿性关节炎，风湿性关节炎《滇省志》。火把花根：根治风寒湿痹，关节肿痛，跌打损伤，腰背扭伤《哀牢》。一姑妹班：根皮，风湿疼痛，类风湿，跌打损伤，系统性红斑狼疮，慢性肾小球肾炎，支气管炎，干疮，牛皮癣，湿疹，疥疮，神经性皮炎等《楚彝本草》。根治类风湿性关节炎《滇药录》。牛牯史：主治风湿疼痛，疮癣，跌扑损伤^[90]。罗古什，掉毛草，脱毛藤，黄鳝藤，老虎草，黄金条，火把花：根或茎皮主治风湿，类风湿，咳喘，跌打劳伤，干疮，牛皮癣等症。汉医治骨折，风湿疼痛，跌打损伤，类风湿性关节炎，红斑狼疮，甲状腺机能亢进，慢性肾炎蛋白尿均有效，银屑病，骨结核和疟疾《彝植药》。根皮或全株治骨折，类风湿性关节炎，跌打损伤，外伤出血《大理资志》。【苗药】车油根：根主治无名肿毒，神经性皮炎，银屑病，黄痧病《滇省志》。【傈僳药】几门腊夺：根皮或全草治风湿性关节炎，跌打损伤，半身不遂，腰肌劳损，外用治骨折，外伤出血《怒江药》。【阿昌药】火把花：根治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，跌打损伤，骨结核，睾丸炎，付睾丸结核^[100]。【崩龙药】火把花：根治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，跌打损伤，骨结核，睾丸炎，付睾丸结核^[100]。【傣药】嘿见慌：用于续筋接骨，祛瘀通络，治骨折《傣医药》。

Tripterygium wilfordii Hook. f. 雷公藤（卫矛科）。【畚药】根心治关节炎，坐骨神经痛，麻风神经痛，手指瘰疽《畚医药》。根治麻风反应，类风湿性关节炎，肺结核；外用于烧伤，皮肤

发痒，腰带疮，风湿性关节炎《滇省志》。

Triticum aestivum L. 小麦（禾本科）。【阿昌药】浮小麦：治体虚汗多《德宏药录》。【蒙药】朝胡勒-宝谷代：瘪瘦果实治体虚汗多，脏躁《蒙药》。宝古代：用于滋补，接骨，镇“赫依协日”病《蒙植药志》。【藏药】卓：小麦滋补，壮阳，利“龙”和“赤巴”病，收敛毒病扩散于骨节，促进受伤肌肉复原；麦粉消肿；麦节益咽喉，治咽喉疾病；麦酒用于益肺，升胃温，治“培根”和“龙”病《藏本草》。【白药】干燥轻浮果实治体虚，汗多，脏躁症《大理资志》。

Triumfetta annua L. 单毛刺蒴麻（椴树科）。【哈尼药】粘草，阿车拉咋：叶治痈疖红肿，刀伤出血《滇省志》。啊车拉卡：叶治痈疖红肿，刀伤出血《滇药录》。粘粘草，啊车拉咋：叶治痈疖红肿，刀伤出血《哈尼药》。

Triumfetta cana Bl. 毛刺蒴麻（椴树科）。【白药】粘巴头（屏边），细黄花（元阳）：全株治风湿疼痛，肺气肿，乳痈；根治疮痈《滇省志》。毛刺头婆，粘巴头：全草治风湿，肺气痛，乳肿痛《大理资志》。

Triumfetta pilosa Roth. 长钩刺蒴麻（椴树科）。【白药】细山马栗（石屏），细心麻栗，毛葱叶（红河），小狗核桃（东川），密马桩（潞西，瑞丽），冻粘粘（景东）：根、叶治月经不调，腹中包块作痛，跌伤损伤，外用于疮痈《滇省志》。长钩刺蒴麻，细山马栗：全草研细粉外敷，拔脓生肌《大理资志》。

Triumfetta rhomboidea Jacq. 刺蒴麻（椴树科）。【白药】尼马椿（云县），猪头绒（河口）：根、全株治风热感冒，泌尿系结石《滇省志》。

Trogopteris xanthipes Milne - Ed-

wards 复齿鼯鼠（鼯鼠科）。【傈僳药】害金：粪尿治疗因血瘀所致的心、腹、胸、胁刺痛，痛经，产后腹痛及跌打损伤疼痛等症《怒江药》。【藏药】恰马齐吾：粪通利血脉，散瘀止痛。治胃痛，痛经，经闭等症；肉治妇女病，催产，避孕；鼯鼠骨与羚羊角，小叶莲熬汤，再加硃砂治淋巴结核，催生，舒筋；毛治子宫病《藏本草》。【傣药】细转：行血止痛，调经，蛇伤等《傣医药》。【阿昌药】那哇嗯达：治心腹瘀血作痛，痛经，血瘀闭经《德宏药录》。

Trollius asiaticus L. 重瓣金莲花（毛茛科）。【朝药】全草及花治癫痫，结膜炎《图朝药》。

Trollius chinensis Bunge 金莲花（毛茛科）。【蒙药】阿拉腾华其其格：花主治咽喉肿痛，中耳炎，急性淋巴炎，急性眼结膜炎，热性牙痛，疮疡《民族药志二》。

Trollius fareri Stapf var. major W. T. Wang. 大叶矮金莲花（毛茛科）。【藏药】榜色：花、果治胆痛，肉食中毒《滇省志》。

Trollius farreri Stapf 矮金莲花（毛茛科）。【藏药】麦朵色钦：花用于食物中毒，疮疖肿痛，外伤溃烂《藏本草》。

Trollius ledebourii Reichb. 短瓣金莲花（毛茛科）。【朝药】全草及花治癫痫，出血，结膜炎《图朝药》。

Trollius pumilus D. Don 小金莲花（毛茛科）。【藏药】麦朵色钦：花用于食物中毒，疮疖肿痛，外伤溃烂《藏本草》。梅多赛尔庆：花治疮疖，痈疽及外伤等《青藏药鉴》。

Trollius ranunculoides Hemsl. 毛茛状金莲花（毛茛科）。【傈僳药】全株治风湿，淋巴结核；花治化脓性创伤《滇省志》。母西里：全草治风湿，

淋巴结核《怒江药》。茎、叶、花治风湿麻木，淋巴结核，鸡爪风；花研粉治化脓性创伤《大理资志》。【藏药】榜色：花或果功用同大叶矮金莲花《滇省志》。麦朵色钦：花用于食物中毒，疮疖肿痛，外伤溃烂《藏本草》。梅多赛尔庆：花治疮疖，痈疽及外伤等《青藏药鉴》。

Trollius yunnanensis (Franch.) Ulbr. 云南金莲花（毛茛科）。【藏药】榜色：花或果功用同大叶矮金莲花《滇省志》。榜色：花及果实用于食物中毒，热性病，胆热病，胆囊炎《藏本草》。【傈僳药】根治疟疾；全株治外感风寒，风湿麻木，颈淋巴结核《滇省志》。云南母西里：全草治外感风寒，风湿麻木，颈淋巴结核《怒江药》。鸡爪草：全草治外感风寒，风湿麻木，颈淋巴结核《大理资志》。

Trona 碱花（硫酸盐类苏打石水碱族矿物）。【藏药】铺夺：碱花治胃寒，肠胃炎，痰涌，食物中毒，大小便不利，伤口腐肉，疮痛《藏本草》。吾多：治胃病，消化不良，疮疡《中国藏药》。碱花治胃寒，肠胃炎，痰涌，食物中毒，大小便不利，伤口腐肉，疮痛《迪藏药》。

Tu Quois 松儿石 $[\text{CuAl}_6(\text{PO}_4)_4(\text{OH})_8 \cdot 5\text{H}_2\text{O}]$ 。也：治中毒及肝热症^[11]。

Tulotis asiatica Hara 蜻蜓兰（兰科）。【蒙药】主治烫火伤《蒙植药志》。

Tuncus glaucus Ehrh. 野猪香（猪科）。【彝药】香囊分泌物治痈疽疔疮《哀牢本草》。

Tupaia belangeri chinensis Anderson. 臭松鼠（树鼯科）。【佤药】全体治肺结核，结膜炎，痔疮《中佤药》。

Tupidanthus celyptratus Hook. f. et Thoms. 多蕊木（五加科）。【傣药】

单盾(西傣):茎、叶治跌打损伤,骨折痛,肝炎,感冒,神经痛《滇药录》。单盾:茎、叶治跌打损伤,骨折痛,风湿骨痛,肝炎,感冒,神经痛《滇省志》。龙爪木,埋发闷批:治跌打损伤,骨折,肝炎,神经痛《德宏药录》。

Tupistra chinensis Baker. 开口箭(百合科)。【彝药】潮稿:根及根茎治红白痢疾,腹痛偏热型,热泻《桂药编》。勒补输,包谷七,牛尾七,万年青:根主治胃病,咽喉肿痛,风湿疼痛,骨折,外伤流血,月经不调,跌打伤,蛇咬伤,乳疮,水肿,肺咳《彝植药续》。【瑶药】白钱草,喔爹:根茎、叶治咽喉炎,蛾喉,疯狗咬伤,牙痛,胃痛,风湿,骨痛,驱蛔虫《桂药编》。过节风:用于喉头炎,白喉,疯狗咬伤^[6]。【壮药】於捆:根茎、叶治咽喉炎,蛾喉,疯狗咬伤,牙痛,胃痛,风湿,骨痛,跌打肿痛《桂药编》。【拉祜药】背那此:根及根茎治肾炎水肿,牙痛,肚腹热痛,心力衰竭,咽喉肿痛,牙痛,白喉,臃胀,咯血,疔疮,丹毒,蛇咬,烫伤,黄疸,天疱疮,蛇转疮,痔疮,痢疾,流行性腮腺炎《拉祜药》。心不甘:主治胃痛,胃溃疡,跌扑损伤^[180]。【哈尼药】捋吗脏曼:根茎治流感,胃肠炎,风湿痛,跌打损伤《哈尼药》。【侗药】克武纳(Eip ehl nat),纳开务(Nat eip ehl):全草主治耿来布冷(腰痛水肿)《侗医学》。克悟纳 keec ul nac:根茎治急性咽喉炎^[51]。【苗药】化骨莲,竹根七:全草及根茎治疮疖肿毒,毒蛇咬伤,风湿关节痛,跌打损伤,肝硬化腹水,胃痛,咽喉肿痛,扁桃体炎。本品有毒,中毒时可风头痛,眩晕,恶心,呕吐等症状,应立即停药抢救《湘蓝考》。揉浆甯:根茎治跌打损伤,白喉,神经性皮炎《滇药录》。谢列荣:关节

炎,腰扭伤《桂药编》。开喉箭,牛尾三七,苞谷三七,万年青禾苗:根茎用于白喉,风湿痹痛,跌扑损伤,狂犬病,毒蛇咬伤^[82]。心不甘:主治胃痛,胃溃疡,跌扑损伤^[180]。【傣药】心不甘:主治胃痛,胃溃疡,跌扑损伤^[180]。【布依药】竹根七:用于风湿疼痛,跌扑损伤^[14]。

Tupistra delavayi Franch. 筒花开口箭(百合科)。【白药】噫你青:根茎治支气管炎,咽喉肿痛,跌打损伤,接骨,消化道癌,小孩脱肛《滇药录》。

Tupistra ensifolia Wang et Tang. 剑叶开口箭(百合科)。【傣药】亚蒙(德傣):根茎治气喘,气满《滇药录》。【白药】岩七,竹节七,小万年青:根茎治喉炎,扁桃体炎,肾炎水肿《大理志》。

Tupistra pachynema Wang et tang. 心不干(百合科)。【彝药】根或根茎治胃脘冷痛,反酸呃逆,肠鸣腹胀,五更泻泄《哀牢》。自直多:根治久咳不愈,痰带血丝《彝药志》。

Tupistra wattii (C. B. Clarke) Hook. f. 弯蕊开口箭(百合科)。【傣药】牙干哈(西傣):根茎治白喉,咽喉炎,扁桃腺炎,膀胱热淋,胃痛,牙痛,跌打扭伤,腰痛,骨折《滇药录》。【拉祜药】叉怕那:全草治胃痛,急性肝炎,气管炎,风湿痛,牙痛,半身不遂,肝血不足而引起的眩晕,烦渴燥热,口苦咽干,咽痛《拉祜药》。【阿昌药】见血封喉,尿曼哼:治咽喉炎,扁桃体炎,胃出血,膀胱炎《德宏药录》。【土家药】牛角七:根茎或全株治胃痛,腹痛,咽喉痛,虚热《土家药》。

Turdus merula mandarinus Bonaparte 乌鸫(鸫科)。【苗药】肉主治黑头晕,小儿久不语《湘蓝考》。

Turpinia arguta (Lindl.) Seem. 山香圆 (省沽油科)。【苗药】都磊相：全草治跌打损伤《桂药编》。

Turquoicum 绿松石 (铝类化合物 $[\text{CuAl}_6(\text{PO}_4)(\text{OH})_8 \cdot 5\text{H}_2\text{O}]$)。【藏药】郁：绿松石治中毒病和肝热《藏本草》。瑜：绿松石治肝热病，肝中毒，眼病《中国藏药》。绿松石：治中毒病和肝热《迪藏药》。

Tussilago farfara L. 款冬 (菊科)。【朝药】款冬叶：叶用于止咳化痰，解热《朝药录》。

Tylophora atrofalliculata Metc. 三分丹 (萝藦科)。【仡佬药】瞞古分 (罗城)：根水煎服治木薯中毒，毒蕈中毒，药物中毒《桂药编》。【壮药】百辣 (大新)，棵盟古 (柳城)，三百根 (天等)，十六勒 (宁明)：根水煎服治木薯中毒，毒蕈中毒，药物中毒，胃痛，支气管炎，捣烂敷“卤门”，并取药挂于胸前治小儿口腔炎；叶与猪瘦肉煎服治小儿口腔炎《桂药编》。【京药】引亥 (扶绥)：根水煎服治惊风，消化不良，哮喘《桂药编》。

Tylophora floribunda Miq. 七层楼 (萝藦科)。【苗药】藤老君须，路公闫：根用于祛风解毒，止咳化痰，散淤行气，催吐，杀菌《湘蓝考》。

Tylophora koi Merr. 通天连 (萝藦科)。【彝药】盆糯期：全株治毒蛇咬伤，胃脘疼痛，各种原因引起的水肿，毒蛇咬伤，胃痛《滇药录》。两台根，盆糯期：全株治毒蛇咬伤，胃脘疼痛，各种原因引起的水肿《峨彝药》。盆糯期：主治胃痛，水肿，毒蛇咬伤^[35]。

Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. 娃儿藤 (萝藦科)。【崩龙药】簸能骂：根及全株治风湿腰痛，胃痛，哮喘，毒蛇咬伤《滇药录》。根主治风湿，扭伤《民族药志二》。【傣药】

麻洒牢 (德傣)：根治月经不调，白带；麻洒牢 (德傣)：根或全株治风湿筋骨痛，跌打肿痛，疟疾，咳嗽，哮喘，毒蛇咬伤《滇省志》。麻洒牢：治软骨病《德宏药录》。麻杀闹 (德傣)：全草治软骨病《德傣药》。【纳西药】勒菖布则：根治支气管炎，阴虚盗汗，淋巴结核《民族药志二》。【佤药】码吹下，木不妹：根治尿道炎《民族药志二》。码呗瑕，杯妹：根主治尿道炎；茎叶主治腰痛《民族药志二》。【德昂药】簸能骂：根主治咽喉痛，蛇咬伤《民族药志二》。【毛难药】胚宜三：根主治咽喉痛，蛇咬伤《民族药志二》。【苗药】乌须母：根主治牙痛，咽喉痛《民族药志二》。【仡佬药】棵义胆，苗风：根主治哮喘，咽喉痛，小儿惊风，风湿骨痛，跌打瘀痛。鲜叶外治毒蛇咬伤《民族药志二》。【瑶药】翻切芦当，羊泥段：根主治小儿疳积，胃痛，毒蛇咬伤，口腔炎，外治深部脓疡，痈疮溃瘍；全草主治蛇伤《民族药志二》。【壮药】勾百拉：根主治哮喘，支气管炎，肠蛔虫病，解木薯或药物中毒；全草、叶主治哮喘《民族药志二》。【基诺药】生节节叉：根和种毛用于刀伤，创伤出血《基诺药》。

Tylophora yunnanensis Schlecht. 白薇 (萝藦科)。【彝药】全草治风湿骨痛，手脚痉挛，食积气滞，胃脘疼痛，骨蒸癆热，四时疟疾《哀牢》。【白药】根治肝炎，胃溃疡，疟疾，风湿关节疼痛，跌打损伤等《大理资志》。

Tylototriton verrucosus Anderson 没耐活 (蝶螈科)。【佤药】全体治久病体弱，黄瘦无力，痢疾病《中佤药》。

Typha angustifolia L. 水烛香蒲 (香蒲科)《药典》。【畚药】花序或果穗治外伤止血，痈疽腹痛《畚医药》。

【达斡尔药】laesu: 地上部分治疗风湿及类风湿性全身痛^[64]。【侗药】蜡少 Labx saop: 花粉主治胎耿冉(蛤蟆证), 降万(外伤)《侗医学》。【蒙药】生用治经闭, 痛经, 产后瘀血腹痛, 跌打损伤, 疮疡肿毒, 小便不利, 血淋涩痛; 炒炭治吐血, 衄血, 尿血, 便血, 崩漏, 创伤出血《蒙植药志》。【苗药】Ghob reib lax zux ghunx (阿锐蜡烛棍), Niangx lak zuk (仰蜡烛), Nyangb lab zux (仰蜡烛): 花粉治外伤出血《苗医药》。Niangx lak zuk (仰蜡烛): 花粉主治月经过多, 外伤流血《苗药集》。

Typha orientalis Presl 东方香蒲(香蒲科)《药典》。【水药】末满: 花序止血《水医药》。【傈僳药】哀西夺: 花粉治痛经, 产后瘀血腹痛, 瘀血胃痛, 跌打损伤《怒江药》。【达斡尔药】laesu: 地上部分治疗风湿及类风湿性全身痛^[64]。【苗药】水蜡烛, 黑刀烛: 花粉药用, 治白带, 闭经, 产后心腹疼痛, 跌打肿痛, 小便不利, 血淋, 痔疮, 瘰癧, 痈疮。蒲黄炭: 治功能性子宫出血, 鼻衄, 便血, 白带, 创伤, 湿疹, 舌炎《湘蓝考》。【侗药】教成(Jedl Sene): 种子治子宫脱垂, 脱肛, 歪嘴风^[12]。

Typhonium divaricatum (L.) Decne. 犁头尖(天南星科)。【拉祜药】摆约也: 根茎治外伤出血, 胃痛, 胃溃疡, 跌打劳伤, 疮疡肿毒《滇药录》。芋头七: 根治外伤出血, 胃痛《拉祜药》。【布朗药】搭要加: 根茎治外伤出血, 胃痛, 胃溃疡, 跌打劳伤, 疮疡肿毒《滇药录》。【苗药】金鸭子: 根茎治腹痛, 胃痛, 哮喘, 气促, 疣子《滇药录》。蛇不开口, 舍红求: 块茎外用治瘰癧, 血管瘤, 乳腺炎, 颈淋巴结核, 外伤出血, 无名肿毒, 蛇伤《湘

蓝考》。【佤药】野半夏: 全草或块茎治外伤出血, 胃痛, 胃溃疡, 痈疖肿毒, 跌打损伤《中佤药》。【阿昌药】吞所岩串: 块茎治无名肿毒《德宏药录》。万端哈: 块茎治无名肿毒《德宏药志》。【水药】九非报: 根茎治面部神经麻痹《水医药》。【瑶药】犁头尖, 土半夏: 用于支气管炎, 蛇伤, 肿毒^[4]。【侗药】马茂扯 mal mebl ceic: 全草治扭伤, 肿痛^[51]。

Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl. 水半夏(天南星科)。【阿昌药】白梨头: 治咳嗽痰多, 支气管炎; 外用于无名肿毒, 毒蛇咬伤《德宏药录》。

Typhonium giganteum Engl. 独角莲(天南星科)《药典》。【阿昌药】独角莲: 治中风口眼歪斜, 半身不遂, 腰腿关节痛《德宏药录》。【藏药】达唯扎哇: 块茎治虫病, 疔疮, 去骨瘤《中国藏药》。【蒙药】查干-泵瓦, 额布日图-菱华: 块茎治中风口眼歪斜, 半身不遂, 面神经麻痹, 偏头痛, 破伤风, 腰腿关节疼痛, 淋巴结结核, 痈肿《蒙药》。

Typhonium trilobatum (L.) Schott. 马蹄犁头尖(天南星科)。【傣药】朋参拿: 用于止血止痛, 止痛祛湿, 消炎, 解毒《傣医药》。碰三那(西傣): 块茎治虫蛇咬伤, 痈疖肿毒, 血管瘤, 淋巴结核, 跌打损伤, 外伤出血《滇药录》、《版纳傣药》。碰三那, 三面叶: 根茎用于虫蛇咬伤, 痈疖肿痛, 肿毒, 血管瘤, 淋巴结核, 跌打损伤, 外伤出血《傣药录》。【瑶药】都奴给: 全草治风湿痹痛《桂药编》。

Typhonium trifoliatum Wang et Lo ex H. Li 三叶犁头尖(天南星科)。【蒙药】叶主治痈疖肿毒, 疥癣, 毒蛇咬伤, 瘰癧, 结核, 外伤出血《蒙植药志》。

U

Ulmus glaucescens Franch. var. lasiocarpa Rehd. 毛果旱榆 (榆科)。【藏药】哨保：茎枝皮治陈旧热症，关节病；熬膏外敷治疮疖肿痛，外伤《藏本草》。摇布合：树皮治创伤，外用时熬膏敷之《青藏药鉴》。

Ulmus parvifolia Jacq. 榔榆 (榆科)。【瑶药】红树皮，工亮：树皮治烧伤《桂药编》。

Ulmus pumila L. 榆 (榆科)。【藏药】哨保：茎枝皮治陈旧热症，关节病；熬膏外敷治疮疖肿痛，外伤《藏本草》。要布合：树皮治关节病《中国藏药》。【彝药】榆，漆皮树：茎内皮用于外伤出血，骨折《滇药录》。

Uncaria gambir Roxb. 儿茶钩藤 (茜草科)。【藏药】桑当加保：煎膏治骨节病，麻风病《中国藏药》。

Uncaria hirsuta Havil. 毛钩藤 (茜草科)《药典》。【藏药】穷代尔：带钩的茎枝治中毒症《中国藏药》。

Uncaria homomalla Miq. 北越钩藤 (茜草科)。【哈尼药】哈锁卡什：根治风湿性关节炎，跌打损伤，小儿惊风，偏头痛，高血压病《滇省志》。

Uncaria laevigata Wall. ex G. Don. 平滑钩藤 (茜草科)。【哈尼药】牛毛秋旺：藤、叶治尿路感染的腰痛《滇药录》。【佤药】日寡地：藤、叶治尿路感染的腰痛《滇药录》。

Uncaria lancifolia Hutch. 披针叶钩藤 (茜草科)。【壮药】阿果果：节、钩、茎用于清热，平肝，镇惊《滇药录》。【傈僳药】腊俄爪：带钩枝条治

高血压，头晕，目眩，妇人子痛《怒江药》。带钩茎枝治疗乳腺炎《滇省志》。

Uncaria macrophylla Wall. 大叶钩藤 (茜草科)《药典》。【藏药】穷代尔：带钩的茎枝治中毒症《中国藏药》。茎节用于清热，解毒，治毒热症《藏本草》。【傣药】海咪王 (西傣)：用于舒筋活络，清热消肿，平肝，熄风定惊，跌打损伤《傣医药》。怀免王：治跌打损伤《版纳傣药》。怀免王 (西傣)：叶、茎、皮治跌打损伤《滇药录》；怀免王：带钩茎枝治跌打损伤《滇省志》。【佤药】茎枝治抽搐，高血压，肝炎，风湿疼痛，头痛，骨髓炎《中佤药》。【壮药】钩藤：带钩的茎治小儿高热抽搐《桂药编》。【彝药】茎枝治疗高热不退，惊悸抽搐，头晕目眩，外伤疼痛《哀牢》。

Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. 钩藤 (茜草科)《药典》。【瑶药】ngimb diux：用于风热烦躁不安，产后风，高血压，关节痛风^[181]。【苗药】Hleat gheud (那勾)，Jab laox liaod (加罗略)，Mongb ghait ned (孟介能)，Bub drut laod (补都老)：茎治热经，哑经引起的疾病，治天地经，治气龟《苗医药》。勾藤，独江崩：带钩茎枝用于头晕目眩，风热头痛，小儿烦热惊厥，高血压症《湘蓝考》。【傣药】浪旧告 (德傣)：带钩茎枝治小儿高热，惊厥，抽搐，小儿夜啼，风热能，头晕目眩，神经性头痛，高血压病；干根治坐骨神经痛，肋间神经痛，风湿关节痛，跌打损伤《滇省志》。阿兴外：茎钩治疗小

儿高热，惊厥，抽搐，高血压病，神经性头痛《德宏药录》。【畚药】钩藤：根治小儿寒热，惊厥，抽搐，小儿夜啼，风热头痛，头眩目晕，高血压病，神经性头痛《畚医药》。【藏药】穷代尔：带钩的茎枝治中毒症《中国藏药》。【侗药】美奥夺，Meix oul doc；尚交国倒（Sangp jaol kgoul daov）：茎及根主治宾措悟（歪嘴风），落哉墨（落尿脬）《侗医学》。叫勾倒（janl goul daov）：带钩的茎及根治精神分裂症^[51]。【阿昌药】钩藤：功用同傣族《德宏药录》。【景颇药】Noqui gong-gok：功用同傣族《德宏药录》。【傈僳药】cu：ti. vo：功用同傣族《德宏药录》。【仡佬药】阿腰麦，该腰：带钩枝茎治马脾风（喘惊）^[37]。

Uncaria scandens (Smith) Hutch.

（*U. wangii* How.）攀枝钩藤（茜草科）。【藏药】穷代尔：带钩的茎枝治中毒症《中国藏药》。【傣药】混浪旧告（德傣）：带钩茎枝功用同钩藤《滇省志》。【基诺药】辣旗乌攸：根治气管炎；带钩的茎煮水洗澡治感冒；鲜叶外敷治跌打损伤《基诺药》。

Uncaria sessilifructus Roxb. 白钩藤（茜草科）《药典》。【彝药】童叠：带钩茎枝、根治麻风《滇省志》。带钩茎枝治疗末梢神经炎《哀牢》。

Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.

华钩藤（茜草科）《药典》。【苗药】Jab laox liaod 加罗略：根、叶、茎主治热经，半边经引起的突然不省人事，颜面潮红，大汗《苗药集》。

Uncaria tonkinensis Havil. 越南钩藤（茜草科）。【哈尼药】哈阶卡什：全株治肠炎，风湿性关节炎《滇药录》。

Uncia uncia Schreber 雪豹（猫科）。【藏药】色：犬齿治牙龈紫肿，齿痛；骨用于痹症，腰痛，骨髓病，狗

咬伤，炭疽；肉治疗精神病；毛（炭）外用止鼻血《中国藏药》。

Upupa epops Linnaeus 戴胜（戴胜科）。【藏药】布许：骨治外伤出血；肉治久病体虚，体弱无力，精神病；翎毛治精神病；粪熏治精神病；蛋解（孔雀蛋）中毒《中国藏药》。布许：肉滋身养心，增强体力，治久病体虚，病后体弱无力，精神病等《藏本草》。布许：肉、毛治精神病；蛋解孔雀蛋中毒^[30]。【佤药】屎咕咕：鸟肉治癫痫，精神病《中佤药》。

Uraria lagopodioides (L.) Desv.

兔尾草（豆科）。【瑶药】大狼狗尾：嫩茎叶捣烂绞汁服治毒蛇咬伤；全草水煎服治膀胱结石，肾结石，砂淋，尿血，黄疸型肝炎，小儿肺炎，感冒，肚痛，腹泻，月经不调，牙痛，风湿腰痛，女月中劳伤《桂药编》。【仡佬药】花生亚：功用同瑶族《桂药编》。【壮药】棉花尾，那花生，沙都兔，兔尾草，吐妈送：功用同瑶族《桂药编》。

Urariopsis cordifolia (Wall.)

Schindl. 算珠豆（豆科）。【哈尼药】喝皮阿查：根治感冒，跌打瘀血，肾炎，膀胱炎《滇药录》。大金钱草，喝皮阿查：根治感冒，肾炎，膀胱炎；外用跌打瘀血《滇省志》。

Urceola micrantha (Wall. ex G. Don) D. J. Middl. (*Parabarium micranthum* (A. DC.) Pierre.) 杜仲藤（夹竹桃科）。【壮药】勾杜仲（gaeuducungj）：治疗小儿麻痹，骨折，风湿^[23]。【瑶药】美送：根皮或树皮治腰腿痛，风湿骨痛《桂药编》。【壮药】喉崩：根皮或树皮治腰腿痛，风湿骨痛；叶治骨折《桂药编》。

Urena lobata L. 肖梵天花（锦葵科）。【侗药】奴豆棒堆（Sugs duil baengl dih），求巴甲（piudt bav jac）：

根及全草主治呃涌形（闭经）《侗医学》。【傣药】项满糯说：根用于腹泻《傣药录》、《傣医药》。喊曼挪锁（西傣）：根治感冒，肠炎，痢疾，风湿关节痛，风湿肿痛，肾炎水肿；叶用于毒蛇咬伤，疮疖《滇省志》。肖梵天花（德傣）：根、全草治慢性胃炎《德傣药》。项满糯说：治腹泻，消炎，止痛《版纳傣药》。项满糯诺（西傣）：根、叶用于腹泻《滇药录》。【拉祜药】得谎呢，得诺尼：根治乳腺炎，跌打损伤，毒蛇咬伤《滇药录》。那呢爬：根治感冒，肠炎，痢疾，风湿关节痛，风湿肿痛，肾炎水肿；叶治毒蛇咬伤，疮疖《滇省志》。那呢爬：根治大便秘结，感冒，痢疾，无名肿毒，肝炎，风湿痹痛，水肿，淋病，白带，吐血，痈肿，外伤出血，胃痛，跌打损伤，肺结核咯血，喉蛾，肾炎，水肿，毒蛇咬伤，急惊风，破伤风，哮喘《拉祜药》。【佤药】日美着丁：根治肠炎，痢疾，消化不良，风湿疼痛，感冒《滇药录》。【布朗药】功用同佤族《滇药录》。【瑶药】根尖，姑莆妹：根皮与鸡肉煎服治小儿佝偻病初期多汗，水煎服治腹泻，痢疾；根水煎服治腹泻，与猪脚或猪瘦肉煲服治肾炎水肿，血崩，捣烂敷患处治疮疖；叶水煎服治痢疾；全株水煎服治腹泻，痢疾，口渴咽干，感冒发热，肺热咳嗽，扁桃腺炎，尿路感染，毒蛇咬伤，水煎洗患处治妇女阴部瘙痒《桂药编》。【毛难药】肩骏：功用同瑶族《桂药编》。【仡佬药】地桃花：功用同瑶族《桂药编》。【彝药】么多哟：功用同瑶族《桂药编》。茎皮用于蛇虫咬伤，无名肿毒，口舌糜烂《哀牢》。【壮药】必逢，菜逢，地头：功用同瑶族《桂药编》。【阿昌药】米石翁萨：根治风湿关节痛；全草外治跌打损伤，骨折《德宏药录》。

Urena procumbens L. 梵天花

（锦葵科）。【畚药】野鸡花：根治痢疾，黄肿，风湿性关节炎，毒蛇咬伤；叶外用治癣疥，皮肤瘙痒《滇省志》。根、叶治风湿疼痛，胃寒腹痛，跌打损伤，毒蛇咬伤《畚医药》。【傣药】项满糯说：根用于腹泻《滇省志》。【侗药】奴豆棒堆（Sugs duil baengl dih），求巴甲（piudt bav jac）：根及全草主治呃涌形（闭经）《侗医学》。

Uroctea compactilis (L. Koch)

华南壁钱（壁钱科）。【苗药】功用同蜘蛛 *Araneus ventricosus* (L. Koch) 《苗医药》。主治鼻衄，金疮出血，扁桃腺炎《湘蓝考》。

Urophyllum chinense Merr. et Chun 尖叶木（茜草科）。【傣药】扁少喝：枝、叶治疮疖《滇省志》。

Ursus arctos Linnaeus 棕熊（熊科）。《藏标》。【藏药】冬尺：胆囊用于热盛惊痫，黄疸《藏标》。寨芒：胆治黄疸，暑泻，小儿惊痫，疳疾，目翳，喉痹，疔痔恶疮，胆囊炎等症；油脂治风痹，筋脉挛急，虚损羸瘦，头癣，白秃，癣疮等症；肉治邪病（精神病）；骨治风湿痹痛，大骨节病《中国藏药》。折蒙：胆汁与黑熊 *Selenarctos thibetanus* Cuvier 胆汁功用同，唯药效稍逊；肉、心、脑、犬齿、尾毛亦与黑熊的功效相同《藏本草》。冬尺：胆治肺结核引起的咯血，胆囊炎，黄疸，眼炎症，癫痫，消化不良，疮疡肿痛（尤其痔疮），外伤《民族药志三》。【维药】伊依克玉提：胆囊及胆汁用于黄疸，小儿惊痫，目赤，目翳，外敷治化脓性疮疡《维药志》。衣克玉提：胆用于黄疸，小儿惊痫，目赤，目翳，外敷治化脓性疮疡；脂肪油治腹胀腕痛，抽筋，关节和筋骨酸痛，消雀斑《民族药志三》。【鄂伦春药】牛尼够希嫩：胆用于热黄，疳积，目翳，小儿惊痫《民族药志三》。【朝药】高母爷尔，羌翁达

母，能达母：胆用于跌打损伤所致淤血，淤血性肝炎，慢性化脓性中耳炎，产后受风所致疼痛，产后淤血《民族药志三》。【蒙药】巴嘎巴盖-音-苏斯：胆用于鼻衄，吐血，便血，咯血，子宫出血，肝热，“协日”病，黄疸，目赤肿痛，疮疡《民族药志三》。

Urtica angustifolia Franch. ex Hornem 狭叶荨麻（荨麻科）。【基诺药】帕彩帕迷：全草治肾炎，小儿高热，惊风，痘疹不透；外敷治跌打损伤《基诺药》。

Urtica fissa Pritz. 裂叶荨麻（荨麻科）《部藏标》。【藏药】萨真：地上部分用于龙病引起的久热，消化不良《部藏标》。沙针木：地上部分用于龙病引起的久热，消化不良《藏标》。山钟：地上部分主治“龙”病引起的久热，消化不良《民族药志一》。【傣药】那旁：根治癣《滇药录》。【瑶药】麻风草：全草治血管瘤《桂药编》。【布依药】勾纵，勾眩：全草主治风湿麻木《民族药志一》。

Urtica hyperborea Jacq. et Wedd. 高原荨麻（荨麻科）。【藏药】萨珠木：果实和地上部分治风热病，“龙”病，胃寒，消化不良，风湿疼痛，高血压，产后抽风，小儿抽风，荨麻疹；外用治毒蛇咬伤，疮疖疗毒《藏本草》。

Urtica laetevirens Maxim. subsp. Dentata (Hand. - Mazz.) C. J. Chen 齿叶荨麻（荨麻科）。【彝药】根治湿疹痧痘，皮肤瘙痒《哀牢》。

Urtica laetevirens Maxim. 宽叶荨麻（荨麻科）。【藏药】萨真：地上部分用于龙病引起的久热，消化不良《部藏标》。沙针木：地上部分用于龙病引起的久热，消化不良《藏标》。萨珠木：果实和地上部分治风热病，“龙”病，胃寒，消化不良，风湿疼痛，高血压，产后抽风，小儿抽风，荨麻疹；外

用治毒蛇咬伤，疮疖疗毒《藏本草》。撒珠母：地上部分主治胃寒胃痛，消化不良，寒性龙病引起的久热不退，糖尿病，虫蛇咬伤，疗毒《中国藏药》。山钟：地上部分主治“龙”病引起的久热，消化不良《民族药志一》。【布依药】勾纵，勾眩：全草主治风湿麻木《民族药志一》。

Urtica mairei Lévl. 滇藏荨麻（荨麻科）。【傈僳药】倪十秒嘎：根治四肢麻木，扭伤疼痛，皮肤瘙痒《滇药录》。【纳西药】阮茂拍：根治四肢麻木，扭伤疼痛，皮肤瘙痒《滇药录》。

Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc. 荨麻（荨麻科）。【维药】吐合米安吉然，恰卡克乌鲁俄：种子、叶主治哮喘，气促，流鼻血，清胸中浓津，通经，子宫脱垂，脓肿，抽筋，疯狗咬伤，耳底炎肿，咳嗽，黄疸，脓痰，壮阳《维医药》。

Urtica triangularis Hand. - Mazz. 三角叶荨麻（荨麻科）。【藏药】萨珠木：果实和地上部分治风热病，“龙”病，胃寒，消化不良，风湿疼痛，高血压，产后抽风，小儿抽风，荨麻疹；外用治毒蛇咬伤，疮疖疗毒《藏本草》。

Usnea diffracta Vain. 破茎松萝，松萝（松萝科）。【藏药】塞固：全株治气管炎，乳腺炎，创伤感染，溃疡，角膜云翳《藏本草》。赛什格：全草治肺炎，肝炎，中毒性发烧《青藏药鉴》。【苗药】捆仙索：全体主治肿痛，精神病《民族药志二》。【土家药】白龙须，老龙须：全体主治皮肤溃疡《民族药志二》。【维药】迂斯乃：全体主治毒蛇咬伤，胃脘腹痛，慢性腹泻，痛经，尿闭，失眠多梦《民族药志二》。

Usnea longissima Ach. 长松萝（松萝科）。【傣药】飞龙（西傣）：全草治跌打损伤，风湿性关节炎痛，高热抽风，心慌心跳，偏瘫，咳嗽，咯血，外

伤出血，疮疖肿毒，心悸，创伤感染，化脓性疮疖，毒蛇咬伤，淋巴结核，乳腺炎，肺结核，咳嗽痰多《滇药录》。飞龙（西傣）：地衣体治肺结核，支气管炎，淋巴结核，乳腺炎，创伤感染，阴道滴虫，血吸虫病，疖肿，外伤出血，跌打损伤，风湿关节痛，高热抽风，心慌心跳，偏瘫，半身麻木，咳嗽痰多，潮热，瘰癧，外伤感染《滇省志》。飞龙：治跌打损伤，风湿关节痛，高热抽风，心慌心跳，偏瘫，半身麻木《版纳傣药》。【傣药】西摆嘿，司背播：全草功用同傣族《滇药录》。见明言：全草治颈淋巴炎，跌打损伤，刀伤，疖肿，风湿关节痛，驱蛔虫等《怒江药》。【纳西药】瓜锅呐：全草功用同傣族《滇药录》。寡过纳：地衣体功用同傣族《滇省志》。【普米药】驼书：全草功用同傣族《滇药录》。【佤药】改靠：全草功用同傣族《滇药录》。【壮药】猛梅：全草功用同傣族《滇药录》。【基诺药】力蠕：全草治百日咳《基诺药》

Ustilago crameri Koern. 粟粒黑粉（黑粉菌科）。【藏药】绰萨孜嘎：

冬孢子粉治子宫出血，产后加速子宫恢复，胃寒，腹痛，胃溃疡，偏头痛《藏本草》。

Ustilago maydis (DC.) Corda 玉米黑粉菌（黑粉菌科）。【藏药】玛美萨孜嘎：孢子堆治食物中毒，胃肠溃疡，肝脏疾病《藏本草》。【傣药】克虾妹：孢子堆预防和治疗肝脏系统疾病和肠胃道溃疡，并能助消化，通便，另治神经衰弱与小儿疳积《怒江药》。

Ustilago nuda (Jens.) Rostr. 裸黑粉菌（青稞黑粉菌）（黑粉菌科）。【藏药】萨孜嘎：孢子粉治寒性胃痛，偏头痛，外伤出血，烫伤，子宫出血，加速产后子宫恢复《藏本草》。撒孜嘎：孢子粉治不消化症《中国藏药》。冬孢子粉治子宫出血，偏头痛，胃寒腹胀及疼痛《滇省志》。

Uvaria microcarpa Champ. ex Benth. 紫玉盘（番荔枝科）。【壮药】叩香：根治跌打，风湿《桂药编》。

Uvaria purpurea Bl. 六包藤（番荔枝科）。【佤药】哈丢：治跌打，月经不调，小腹疼痛《滇药录》。

V

Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke 麦蓝菜（石竹科）《药典》。【蒙药】苏吉古勒胡—乌日：种子用于乳汁不下，血瘀经闭，痈肿《蒙药》。【阿昌药】啊呢云梭：种子治闭经，乳汁不通，乳腺炎《哀牢医药》。

Vaccinium ardisioides Hook. f. ex C. B. Clarke 红梗越橘（杜鹃花科）。【拉祜药】此决我妈铺，树上背的萝

卜：根治肺热咳嗽，肺结核久咳引起的虚弱气短，水肿膀胱炎，黄疸型肝炎，月经不调，风湿骨痛，小儿惊风，麻风，骨折，跌打损伤，无名肿毒《拉祜药》。此决我妈铺：根治肺热咳嗽，肺结核久咳，水肿，膀胱炎《滇省志》。

Vaccinium bracteatum Thunb. 乌饭树（杜鹃花科）。【佤药】考摆：茎治跌打损伤，月经不调，小腹疼痛《滇

药录》。

Vaccinium carlesii Dunn 短尾越橘 (杜鹃花科)。【哈尼药】思郎郎哈：根治跌打损伤，消肿止痛《滇药录》。思郎郎哈，硬左灰果：根治跌打损伤，瘀血肿痛《哈尼药》。

Vaccinium carlesii Dunn var. urophyllum Rehd. et Wils. 尾叶越橘 (杜鹃花科)。【彝药】阿次拍：根、果治风湿痹症，跌打损伤，闭经等《滇药录》。阿刺白：全株用于风湿关节痛《滇省志》。

Vaccinium fragile Fanch. 乌鸦果 (杜鹃花科)。【彝药】土千年健，千年矮，阿依杂次，万咪斯咪：根治疗牙痛，胃痛《大理资志》。俄马斯尼，斑鸠黄，老鸽牙，冷饭果，乌饭果，乌鸦果，土千年健：根主治风湿骨痛，疥癩，麻风，蛔虫作痛，刀枪伤，汉医治风湿，筋骨痛《彝植药续》。【纳西药】阿叶什咪：根治风湿痹痛，消化不良，跌打瘀肿，疮痛；叶用于外伤出血；果实安神宁心，补肝肾，治疗阴虚失眠，久咳《怒江药》。【傈僳药】者神能，阿纳尼赛：根治风湿性关节炎，跌打损伤，腮腺炎，痢疾，胃痛《怒江药》。【拉祜药】前勒：茎皮治外伤出血，烫烧伤，疮疡，湿疹。另治胃肠炎，白带过多《滇药录》。【白药】核奶子：根、叶治风湿性关节炎，跌打损伤，腮腺炎，急性结膜炎，消化不良，疮痛《滇药录》。核奶子，乌鸦果：根及叶用于风湿性关节炎，跌打损伤，腮腺炎，急性结膜炎^[78]。

Vaccinium sprengelii (G. Don) Sleumer 米饭花 (杜鹃花科)。【苗药】杨亭子，公鸡莲：果实治跌打，全身浮肿，又能拔弹，去砂《湘蓝考》。

Vaccinium vitisidaea L. 越橘 (杜鹃花科)【鄂温克药】地上部分主治脱肛^[73]。

Valeriana amurensis Smir. ex Komrov 黑水缬草 (败酱科)。【蒙药】珠勒根-胡吉，古达日阿：根状茎及根用于神经衰弱，失眠，心悸，瘰病，癫痫，胃腹胀痛，腰腿痛，跌打损伤《蒙药》。【藏药】甲贝：根及根茎或全草治心悸气短，失眠，腹胀，肋下胀痛，肺脓肿，关节疼痛，月经不调，漏经引起的体虚，食物中毒引起的发烧，扁桃体肿大，疮疖溃烂《藏本草》。

Valeriana flaccidissima Maxim. 柔垂缬草 (败酱科)。【哈尼药】哦板药康：根、全草治食积腹胀，腹痛吐泻《滇药录》。哦板药康，细臭灵丹：根或全草治食积腹胀，腹痛吐泻《哈尼药》。板药康：全株用于食积腹胀，腹痛吐泻《滇省志》。

Valeriana hardwickii Wall. 长序缬草 (败酱科)。【傈僳药】卖起莫，豆豉草，通经草：全草治月经不调，痛经，闭经，血栓闭塞性脉管炎，跌打肿痛，风湿骨痛，腰痛，小儿疳积，神经衰弱《怒江药》。通经草：全草治风湿性关节炎，腹痛，月经不调，闭经，小便不利，脉管炎《大理资志》。【彝药】兹补此，咳药，山坡菜：根或全草主治咳嗽痰多，久咳，百日咳，腹泻，无名肿痛《彝植药续》。【藏药】功用同黑水缬草 *V. amurensis*《藏本草》。【白药】逍遥草，合庆：全草治失眠，小儿疳积《滇药录》。【佤药】咳下：全草治月经不调，闭经，小儿疳积，消化不良《滇药录》。【土家药】香席 (xiang xir)：全草用于月经不调，痛经，闭经，跌打损伤《土家药》。

Valeriana hirticalty L. C. Chiu 毛果缬草 (败酱科)。【藏药】札贝：全草治流行性感冒，骨折，痈疖肿毒《藏本草》。

Valeriana jatamansi Jones 蜘蛛香 (败酱科)。【苗药】Reib bad goub (锐

八够), Vob gangb vas (窝岗牙), Uab ghongs (蛙共), Ngox ghenb shik ndraol (薄街单): 根茎治风湿, 口腔炎《苗医药》。嘉曾给, 阿斯道: 根及根茎主治腹胀食积, 肠炎, 痢疾, 咳嗽, 风湿《民族药志一》。施丈: 根茎治胃痛, 小儿腹痛《滇省志》。【彝药】布里莫补此, 日库列, 日虎列, 韦莫不迭: 根茎主治瘰癧, 胃病, 目痛, 头痛, 风湿病, 小儿伤食, 腹胀《彝植药续》。也梯赤薄: 根茎治胃痛腹胀, 消化不良, 呕吐泄泻, 痢疾, 小儿疳积, 风湿痹痛, 流感; 根治胃肠型感冒, 胃寒胃痛, 小儿疳积。格播育吾: 全草治小儿湿热口疮, 身痒夜啼《大理资志》。【阿昌药】马蹄香: 根茎治消化不良, 胃痛, 腹胀, 痛经《大理资志》。骂蹄湘: 根茎及根主治小儿疳积《民族药志一》。偏克香: 治消化不良, 腰胀, 肝炎《德宏药录》。【白药】修包子: 根茎及根主治胃痛, 腹胀, 消化不良, 小儿疳积, 月经不调, 腰膝酸软; 叶主治黄水疮《民族药志一》。秀包之, 修包之: 根茎治消化不良, 胃痛, 腹胀, 痛经《滇省志》。兄包脂, 楚优脂, 马替兄, 兄波筛, 抄坡优呆: 根茎及根或全草主治腹胀吐泻, 风寒感冒, 月经不调, 泻痢, 胃痛, 疳积, 瘙痒症, 劳伤咳嗽, 疮痛, 溃疡, 湿热流注《大理资志》。【傣药】麻酒牢: 根治风湿。马蹄香 (德傣): 根茎治小儿消化不良, 黄病《滇省志》。骂蹄湘: 根茎及根主治小儿消化不良, 黄疸《民族药志一》。【布朗药】牙十命: 根治风湿《滇省志》。雅卜命: 全草主治咳嗽, 吐血《民族药志一》。【哈尼药】拾毫边中: 全草治消化不良, 气胀。测哟, 拾毫边中: 根茎及根主治消化不良, 气胀《民族药志一》。高劳, 心叶缬草 Gaos laol: 根茎主治马蹄惊及各种痧证《民族药志一》。【景颇药】面起草: 根

茎治消化不良, 腹胀, 腹痛, 肝炎; 根及根茎治气胀, 消化不良《滇省志》。面起草: 根茎及根主治消化不良, 腹胀腹痛, 肝炎《民族药志一》。【傈僳药】图巴枚枝, 阿怒机已: 根茎治胃痛, 小儿腹痛《滇省志》。莫卖贼: 全株治胃痛腹胀, 小儿疳积, 胃肠炎, 痢疾, 风湿疼痛, 腰膝酸软《怒江药》。啊怒机已, 图巴枚基: 根茎及根治腹胀, 消化不良《滇省志》。图巴枚枝, 啊怒机已: 根茎及根主治消化不良; 幼花茎主治肺结核《民族药志一》。【纳西药】根茎及根治麻疹, 感冒, 头痛, 消化不良, 腹泻。马蹄香: 根茎及根主治麻疹, 感冒头痛, 消化不良, 腹泻《民族药志一》。【怒药】汉克闹: 根茎治发痧, 脘腹胀痛, 呕吐, 泄泻, 肺气水肿, 风寒感冒, 月经不调, 癆伤咳嗽, 泌尿道炎症, 睾丸疼痛《滇省志》。【佤药】日咳: 根茎治疳积, 胃腹胀痛, 消化不良, 腹泻《滇药录》。日克: 根茎及根主治神经衰弱, 腹胀《民族药志一》。【壮药】香摆波: 功用同佤族《滇药录》。香摆波: 全草主治麻疹, 感冒, 风湿疼痛, 消化不良, 腹胀, 腹泻, 胃及十二指肠溃疡《民族药志一》。【拉祜药】臭药: 全株治胃痛, 小儿消化不良, 腹泻, 胃肠炎, 胃肠胀痛《拉祜医药》。【水药】哈仿: 根茎治胃溃疡《水医药》。【崩龙药】骂蹄样: 根及根茎主治胃痛, 腹胀, 积食, 消化不良, 疳积, 口腔炎《民族药志一》。【布依药】马巴冬: 根及根茎主治腹胀食积, 肠炎, 痢疾, 咳嗽, 风湿, 口腔炎《民族药志一》。【侗药】高涝: 根及根茎主治腹胀用食积, 肠炎, 痢疾, 咳嗽, 风湿, 口腔炎《侗医学》。【瑶药】马呆架: 全草主治腹痛腹泻《民族药志一》。【维药】松布力云南: 根茎用于胸闷气结, 神经衰弱, 失眠, 高血压, 咳嗽气喘, 心脏病和肠

胃疼痛，尿闭诸症《维药志》。阿萨荣，斯干巴拉，斯拉约：根主治受湿寒引起的病症，头痛，癫痫，瘫痪，面麻痹，筋无力，抽筋，子宫炎引起的头痛，健脑，调汁内服除健忘，消肿，通肝，治肝炎，清尿，治关节炎及髌骨疼痛《维医药》。

Valeriana marlizamouii Kryi 小缬草（败酱科）。【藏药】功用同毛果缬草 *V. hirticalty* 《藏本草》。

Valeriana officinalis Linn. (*V. coreana* Briq.; *V. fauriei* Briq.; *V. stuebendorfi* Kreyer ex Kom.) 缬草（败酱科）。【藏药】知玛尔：根及根茎治头痛，关节痛（作用同羌活）《青藏药鉴》。功用同黑水缬草 *V. amurensis* 《藏本草》。甲别：根及根茎治心悸，失眠，风湿痹痛，月经不调，崩漏及其引起的体虚，食物中毒引起的发烧，乳蛾，口蹄疫，疮疖溃烂等《中国藏药》。甲贝：根及根茎或全草能安神宁心，祛风止痛，解毒。治心悸气短，失眠，腹胀，肋下胀痛，肺脓肿，关节疼痛，月经不调，漏经引起的体虚，食物中毒引起的发烧，扁桃肿大，疮疖溃烂《藏本草》。甲搏：根及根茎主治心悸，失眠，腰痛，腿痛，关节痛，月经不调及漏经引起的体虚，食物中毒引起的发烧，扁桃体肿大，口蹄疫，疮疡溃烂等《民族药志二》。【蒙药】同黑水缬草《蒙药》。朱勒根呼吉：根及根茎主治粘瘟疫，久热，毒热，结喉，发症，肿瘤，关节脓肿，心烦，失眠《民族药志二》。【白药】肖遥粗：根或全草治神经衰弱，失眠，胃痛，跌打损伤《滇药录》。【彝药】五倍朵：全草驱蛔虫《民族药志二》。【维药】塔俄苏木布力，松布勒洁拜里：根主治小便不利，水肿，可健胃，润肠《维医药》。苏木布里：根及根茎主治脑部的湿寒症，各种原因引起的头疼，瘫痪，面神经麻

痹，筋骨拘挛《民族药志二》。松布力鲁米：根茎用于胸闷气结，神经衰弱，失眠，高血压，咳嗽气喘，心脏病，肠胃疼痛，尿闭《维药志》。

Valeriana tangutica Batl. 小缬草（败酱草科）。【藏药】知贝：根治骨折及流感等《青藏药鉴》。札贝：全草清热解毒，消散肿胀，接骨托脓；治流行性感冒，骨折，痈疽肿毒《藏本草》。

Vanda amesiana Reichb. f. 九爪龙（兰科）。【彝药】寄生：全草治风寒感冒《滇药录》。全草治跌打劳伤，骨折肿痛，风湿骨痛，月经不调《哀牢》。

Varanus salvator (Laurenti) 巨蜥（巨蜥科）。【基诺药】医绕：皮炭化研末治各种皮疹，皮肤瘙痒；骨治风湿骨痛《基诺药》。

Ventilago leiocarpa Benth. 翼核果（鼠李科）。【瑶药】血风藤：用于风湿性关节炎，贫血，月经不调^[4]。紫九牛：用于风湿腰痛，肾炎水肿，产后贫血^[6]。穿破石，甸红（金秀）：根浸酒服治跌打内伤，水煎服治风湿腰腿痛，神经痛，水煎服或浸酒服治风湿，骨折，闭经，肝硬化腹水；叶捣烂敷患处治跌打损伤；全株水煎服或与猪骨煲服或浸酒服治跌打损伤，风湿骨痛，胃痛，慢性肝炎，贫血，胆囊炎《桂药编》。【仡佬药】血风藤：根浸酒服治跌打内伤，水煎服治风湿腰腿痛，神经痛，水煎服或浸酒服治风湿骨折，闭经，贫血；叶捣烂敷患处治跌打损伤；全株水煎服或与猪骨煲服或浸酒服治跌打损伤，风湿骨痛，胃痛，慢性肝炎，贫血《桂药编》。

Veratrilla baillonii Franch. 黄秦艽（龙胆科）。【苗药】代彩放，带采范：根治胃痛，腹痛，菌痢，黄疸性肝炎《滇药录》。治风湿痹痛，筋骨拘挛，黄疸，便血，骨蒸癆热，小儿疳热，解草乌中毒，跌打损伤《滇省志》。金不

换：根用作清热，消炎，保肝，利胆，解毒药^[182]。【纳西药】郭补育，过布育：根治痢疾，肺热咳嗽，慢性支气管炎，烧伤，拮抗乌头碱中毒《滇药录》。根治风湿痹痛，筋骨拘挛，黄疸，便血，骨蒸癆热，小儿疳热，解草乌中毒，跌打损伤《滇省志》。金不换：根功用同苗族^[182]。【白药】胃霜优，梁优脂：根治急、慢性胃炎，肠炎，胃脘胁痛，肺热咳嗽，烧伤《大理药志》。【彝药】基不华：根治疗人畜中毒《大理药志》。木都次克：治肺热咳嗽，肠炎，阿米巴痢疾，烧伤，蛔虫病^[183]。布高兹尔：用于肺热咳嗽，黄疸性肝炎，驱蛔虫；外敷痈疮肿毒^[184]。金不换：根功用同苗族^[182]。【傈僳药】果俄兰：根治肺热咳嗽，阿米巴痢疾，黄疸型肝炎，蛔虫，痈疮肿毒《怒江药》。【藏药】巴俄色波：根治肝热，胆热，时疫热，食物中毒，药物中毒《藏本草》。金不换：根功用同苗族^[182]。

Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. f. 毛叶藜芦（百合科）。【维药】阿克海尔拜克，海尔拜克斯皮得：根主治手腕疼，膀胱结石，能通经，致死胎儿并堕胎；研末嗅之催嚏；制剂滴眼除眼角膜白翳，强视力，用于白癜风，癣《维医药》。

Veratrum mengtzeanum Loes. f. 蒙自藜芦（百合科）。【拉祜药】给百也：治内外伤出血，跌打损伤，骨折，水肿《拉祜医药》。【白药】更以误（剑川），引恶（云龙），皮麻树（漾濞），背利污（合庆）：鳞茎治跌打损伤，骨折肿痛，疮疖，疥疮，灭蝇《滇药录》。该野巫，野巫，嘿务爽：鳞茎及须根治风湿痹痛，跌打损伤，关节炎，骨折，牙痛，癫痫，外伤出血，疮痍溃烂，褥疮生疽，疥疮《大理药志》。更以误：根用于瘦痛，中风，疔

疾，骨折，疥癣^[16]。【彝药】阿尼拌卡西，哩吉，啊堵罗：用须根及鳞茎治疗牲畜跌打，淤血不化，骨折《大理药志》。根治腹痛水泻，呕吐反酸《哀牢》。

Veratrum nigrum L. 藜芦（百合科）《药典》。【藏药】都日吉德：根用于中风痰壅，癫痫，疟疾，骨折，外用治疥癣，灭蝇蛆《蒙药》。【蒙药】阿格西日嘎：治“协日”病，食积，心口痞《蒙植药志》。【阿昌药】棕包那光：治中风壅，癫痫，骨折，外用治疥癣《德宏药录》。【苗药】野棕，黑棕：根及根茎治中风痰涌，风痛痲疾，黄疸，久疟，泄痢，头痛，喉痹，鼻息，疥癣，恶疮《湘蓝考》。Lix lux 藜芦，Jab hsod 加超：根或全草用于催吐，外用治跌打损伤《苗医药》。

Veratrum stenophyllum Diels 狭叶藜芦（百合科）。【苗药】遮，山葱头，人头发，棕包头：根或全草主治疯癫，跌打伤，风湿，骨折，头癣，疮肿，脓疱疮；同属植物藜芦 *V. nigrum* L. 亦作“遮”（狭叶藜芦）入药《彝植药续》。

Veratrum taliense Loes. f. 大理藜芦（百合科）。【白药】更以误，更雨吴：鳞茎治跌打损伤，骨折肿痛，疮疖《滇药录》。【彝药】四喜七，事豆戚：根消炎止痛，接骨止血，治跌打损伤，治外伤出血《滇省志》。

Verbascum thapsus L. 毛蕊花（玄参科）。【藏药】赛尔千曼巴：种子治水肿《青藏药鉴》。耶切曼巴：种子治肾炎，水肿，淋病《藏本草》。兴格色尔杰：全株治风热感冒，腹胀，气管炎，膀胱炎，尿血，疮毒；外用于跌打损伤，外伤出血《滇省志》。【彝药】沫日：全株治疝气，肠胃炎《滇药录》。烟鼓，恩痈坡儒：全草治膀胱炎，尿道炎，尿血《大理药志》。【白药】

野烟筛, 抖波兄: 全草治鼻衄, 感冒, 支气管炎, 疮痛《大理资志》。【纳西药】休们: 全草治膀胱炎, 尿道炎, 尿血《大理资志》。【傈僳药】莫狂闷: 全草治肺炎, 阑尾炎, 外用治创伤出血, 关节疮毒《怒江药》。

Verbena officinalis L. 马鞭草 (马鞭草科)《药典》。【阿昌药】马鞭梢: 全草治牙周炎, 急性肠胃炎, 尿路感染《滇药录》^[185]。【傣药】牙项燕 (西双版纳): 根治胃腹疼痛, 小腹扭疼; 牙项燕 (德傣): 根治跌打《滇药录》。呀汉映: 全草治扁桃腺炎, 消肿, 截疟《德宏药录》。牙项燕 (西双版纳): 全株治流感, 感冒发热, 肝炎, 肠炎, 喉炎, 结膜炎, 闭经, 口腔炎, 尿道炎, 膀胱炎, 疟疾, 百日咳, 血崩, 胃腹疼痛, 小腹扭痛, 外用于湿疹, 皮炎; 全株 (德宏) 治扁桃体炎, 浮肿, 疟疾《滇省志》。马鞭草 (德傣): 全草治跌打损伤《德傣药》。牙项燕: 根治胃腹疼痛, 小腹扭痛《傣药志》。牙项燕: 全株治流感, 感冒发热, 肝炎, 肋间疼痛, 肠炎, 痢疾, 喉炎, 结膜炎, 闭经, 口腔炎, 尿道炎, 膀胱炎, 疟疾, 百日咳, 血崩; 外用于湿疹, 皮炎, 外治疝气, 小儿头部串串疮; 根主治跌打损伤, 刀伤《民族药志一》^[185]。【崩龙药】喀农: 功用同傣族《滇药录》。喀农: 全草主治疟疾《民族药志一》。【布朗药】雅抗恩: 功用同傣族《滇药录》。全株治感冒发热《滇省志》。雅抗恩: 全草主治感冒发烧《民族药志一》^[185]。【哈尼药】阿咯俄纪: 全草治流感, 感冒发热, 肝炎, 急性结膜炎, 肠炎, 赤白痢疾, 尿路感染, 闭经, 疟疾, 百日咳, 跌打扭伤, 口腔炎《滇药录》。【彝药】磨卖施: 全草治高热发斑, 周身起黑斑块《滇药录》。全株治感冒发热, 火牙痛, 高热发斑, 周身起黑斑块, 男性脓血尿《滇省志》。全草

治热毒内陷, 咽喉肿痛, 湿热黄疸, 胃脘疼痛, 肾病水肿, 月经不调, 疟疾痢疾, 痈疡疔疮《哀牢》。马鞭草: 木巴日波, 木巴吾, 磨米尔, 磨卖施: 全草或根主治乳疮, 月经不调, 痛经, 百日咳, 肠痛腹泻, 赤白痢, 肝痛, 火眼, 火牙痛, 感冒高烧, 跌打伤, 疥疮, 高热发斑, 周身起黑斑块, 白喉, 流行性感冒, 血吸虫病, 丝虫病, 防治传染性肝炎《彝植药续》^[185]。磨米尔: 全草主治月经不调, 痛经, 赤白痢, 感冒发烧, 火牙痛《民族药志一》^[185]。【白药】修嘎嘎粗: 功用同彝族《滇药录》。鲜嫩叶治急性胃痛; 全株用于小儿雀盲, 痢疾《滇省志》。麻撒梢, 修嘎粗, 阿尼波基, 满呼德之: 全草主治喉炎, 牙周炎, 尿路感染, 急性胃痛, 链霉素副反应耳聋《民族药志一》^[185]。【傈僳药】亨色窝, 阿约驱敏: 全草治感冒, 尿路感染, 牙痛《滇药录》。莫九西: 全草治外感发热, 湿热黄疸, 水肿, 痢疾, 疟疾, 白喉, 喉痹, 淋病, 经闭, 牙疳, 癰疽, 痈肿疮毒《怒江药》。亨色窝, 阿约驱敏: 全草主治小儿雀目, 痢疾《民族药志一》^[185]。【佤药】日哎了: 功用同傈僳族《滇药录》。铁马鞭, 狗牙草: 全草治尿道感染, 尿血, 肾炎水肿, 流行性感冒, 痢疾《中佤药》。日肱力, 日端内: 全草主治妇女小腹痛及月经不调《民族药志一》^[185]。【苗药】麻筛: 功用同傈僳族《滇药录》。奥向阳 (融水): 全草水煎冲蜜糖服治阿米巴痢疾, 黄疸型肝炎; 水煎服治尿路结石, 感冒高热, 疟疾, 尿路感染, 肝炎腹水, 小儿破伤风《桂药编》。Reib jangl nbeat (锐江摆), Jab lob gheid (加洛根), Uab jabcub (蛙加粗): 全草治筋骨疼痛, 腹痛, 蚂蚱症《苗医药》。Jab laob gheib (加劳给): 全草主治受凉发烧, 腰痛, 白痢, 筋骨疼痛, 骨折《苗药集》。嘉接咳, 马鞭

洒, 奥向阳: 全草主治腹痛, 跌打损伤, 疝气, 胸痛, 尿路结石《民族药志一》^[185]。【壮药】马害么: 全草治疟疾, 血吸虫病, 感冒发热, 急性发热, 急性肠胃炎, 菌痢, 肝炎, 肾炎, 水肿, 尿路感染, 月经不调, 血瘀闭经, 牙周炎, 白喉, 咽喉肿痛《滇药录》。倒勒撇 (上思), 燕子叉 (忻城): 功用同苗族《桂药编》。马兵燥, 兜勒毕: 全草主治尿路感染, 感冒发烧, 咽喉肿痛, 阿米巴痢疾, 黄疸, 肝炎腹水, 小儿破伤风, 外治跌打损伤, 疔疮肿痛《民族药志一》^[185]。雅当燕 (myaxdangjen): 治疗闭经, 麻疹^[23]。【侗药】血马鞭 (三江): 功用同苗族《桂药编》。Nyangt piudt, 娘球马鞭 (Nyangt piudt max bieenh): 全草主治喂疟 (打摆子), 兜亮高 (烧热病)《侗医学》。全草主治尿路结石, 感冒咳嗽, 尿路感染, 疟疾《民族药志一》^[185]。娘囚: 全草治肝硬化腹水^[10]。【畲药】全草治伤风感冒, 头痛, 痛经, 疟疾, 湿疮肿毒《畲医药》。【水药】骂偶: 全草治空洞型结核《水医药》。马噶: 全草主治腹痛, 跌打损伤, 疝气, 胸痛, 尿路结石《民族药志一》^[185]。【普米药】全株治疮疖红肿《滇省志》。插给八自: 全株治疮疖红肿《民族药志一》^[185]。【德昂药】刀靠绕: 治急性胃炎, 疟疾, 细菌痢疾, 肝炎《滇省志》。刀靠绕: 治急性胃炎, 疟疾, 细菌性痢疾, 肝炎《民族药志一》^[185]。【藏药】马鞭草: 全草主治肝炎, 痢疾, 关节酸痛, 月经不调, 痛经, 闭经, 跌打损伤, 水肿《中国藏药》。马奔凑: 全草主治湿热痢疾, 牙痛, 关节痛, 跌打损伤, 肝炎, 经闭, 痛经, 水肿等《民族药志一》。马奔凑: 全草主治肝炎, 湿热痢疾, 牙痛, 关节酸痛, 月经不调, 痛经, 闭经, 跌打损伤, 水肿^[185]。【布依药】钩两马, 钩英马:

全草主治腹泻《民族药志一》^[185]。【景颇药】诺期妙: 全草主治发烧性疾病《民族药志一》。【基诺药】阿奶夺: 根治腹痛, 妇女血崩症; 全草治疟疾《基诺药》。阿内多: 全草主治膀胱炎, 接骨《民族药志一》^[185]。【朝药】马篇凑: 全草主治湿热黄疸, 水肿, 疟疾, 闭经《民族药志一》^[185]。【纳西药】资库刻: 全草主治腹水, 感冒, 痢疾, 黄疸, 疟疾《民族药志一》。【拉祜药】舌佷诺: 功用同纳西族《民族药志一》^[185]。【土家药】鞭子席 (bon zi xie): 全草主治咽肿痛, 赤白痢疾, 疮痛《土家药》。马铁鞭: 根主治痢疾《民族药志一》^[185]。【瑶药】铁马鞭: 全草用于麻疹, 痢疾, 跌打损伤, 闭经^[4,185]。【仡佬药】艾浪被, 嘎弄害: 全草治痔疮^[37]。

Vermiculitum 精金石 (硅酸盐类矿物蛭石)。【藏药】塞吉且玛: 蛭石 ($Mg_x (H_2O_4) \{ Mg_3 - x [AlSi_3 O_{10}] (OH) \}$) 治骨病, 肾病《藏本草》。

Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 油桐 (大戟科)。【傈僳药】桐药, 桐子: 种子治风痰喉痹, 瘰疬, 疥癣, 烫伤, 脓疱疮, 丹毒, 食积腹胀, 二便不通《怒江药》。【傣药】桐果: 根治蛔虫病; 叶治疮疡; 花治烧烫伤《德宏药录》。

Vernonia anthelmintica (L.) Willd. 驱虫斑鸠菊 (菊科)。【维药】阿特力拉力, 卡力孜力: 果实用于痰饮浮肿, 湿痹疼痛, 肠内寄生虫《维药志》。艾特日拉力, 卡力孜力: 果实主治白癜风, 蛔虫, 蛲虫《民族药志一》。果实治白癜风^[22]。

Vernonia aspera (Roxb.) Buch.-Ham. 糙叶斑鸠菊 (菊科)。【佤药】日车茶: 根治疟疾, 感冒, 咳嗽, 头痛《滇药录》。

Vernonia cinerea (L.) Less. 但

香牛（菊科）。【彝药】哈背普：全草治脾虚，饮食不化《滇药录》。夜香牛，哈倍普：全株治感冒发热，咳嗽，痢疾，黄疸型肝炎，神经衰弱；外用于痈疔肿毒，蛇咬伤《滇省志》。【侗药】教耿（三江）：根治风湿《桂药编》。【佤药】全草治感冒发热，咳嗽，神经衰弱，外用蛇伤，虫咬，无名肿毒《中佤药》。

Vernonia esculanta Hemsl. 斑鸠菊（菊科）。【彝药】起儿药：根茎治风湿痹痛《滇药录》。【拉祜药】挖开此（音译），猪屎多处长的药（意译）：全株治感冒，风热头痛，肚子热结疼痛，疟疾，无名肿毒，疔疮《拉祜药》。挖开此（拉祜族）：全株治风热感冒，头痛，疟疾；外用于疔疮，无名肿毒《滇省志》。

Vernonia parishii Hook. f. 滇缅斑鸠菊（菊科）。【傣药】当哪嘿，称当哪：根治感冒发热，肝炎，心慌心悸，风湿骨痛《版纳傣药》、《滇省志》。【布朗药】劳拉：治产后体虚，风湿骨痛，肝炎^[8]。【基诺药】补死考泡：根治感冒发热，心慌心悸，产后体虚，风湿骨痛，肝炎《基诺药》。

Vernonia solanifolia Benth. 茄叶斑鸠菊（菊科）。【傈僳药】普维质莫：根治咽喉肿痛，肺结核咳嗽，支气管炎；叶治外伤出血《怒江药》。

Vernonia squarrosa (D. Don) Less. 开展斑鸠菊（菊科）。【佤药】日东茶：根治疟疾，感冒咳嗽，头痛《滇药录》。【彝药】牙么格娄爬：根治无名肿毒，虚火牙痛，疮疽痈疡，食道癌，胃痛《滇药录》。茎及根中的幼虫虫体主疮疡溃烂，湿疹干疮，胃气疼痛，饮食积滞《彝动药》。

Vernonia volkamerifolia (Wall.) DC. 大叶斑鸠菊（菊科）。【傣药】当毫剖（西傣）：全株治风湿性关节炎，

关节疼痛，小便脓血，尿石，尿痛《滇药录》。当毫温：根、茎、叶用于风湿性关节炎，关节疼痛，小便脓血，尿石，尿痛《傣药录》、《版纳傣药》。丹毫温：用于祛风解表，舒筋活络《傣医药》。当毫温（西双版纳）：根治风湿骨痛《滇省志》。【景颇药】沙标剖：根解毒；根皮治跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】沙标剖：治跌打损伤《德宏药录》。

Veronica anagallis - aquatica L.

水苦荬（玄参科）。【藏药】曲子嘎保：全草治水肿《青藏药鉴》。曲孜嘎布：全草治跌打损伤，水肿，腰痛，癆伤咯血，体弱，疝气《藏本草》。【白药】晒达福：全草治跌打损伤，骨折《滇药录》。晒达粗，优摆粗：全草治跌打损伤，骨折，血瘀肿胀《大理资志》。【傈僳药】减俄莫：全草治感冒，喉痛，劳伤出血，痢疾，血淋，月经不调，疝气，跌打损伤；外用治骨折，痈疔肿毒《怒江药》。

Veronica biloba L. 两裂婆婆纳（玄参科）。【藏药】哇夏嘎：治血热病，赤巴病及其引起的热性病，陈旧热症，高血压，肝炎，胆囊炎，全身疼痛，瘫痪；外敷治跌扑损伤，疮疖肿痛^[28]。

Veronica ciliata Fisch. 长果婆婆纳（玄参科）。【景颇药】石诺：籽治痔疮《滇药录》。【藏药】都那冬养：全草治血热，肝胆火旺《滇药录》。全株治乳腺炎，痢疾，跌打损伤；外用于疮疖肿毒《滇省志》。【藏药】哇夏嘎：治血热病，赤巴病及其引起的热性病，陈旧热症，高血压，肝炎，胆囊炎，全身疼痛，瘫痪；外敷治跌扑损伤，疮疖肿痛^[28]。冬那端赤：全草用于疮疖，创伤，炎症《部藏标》。冬纳冬扯：全草用于血热，肝胆火旺《藏标》。冬那端迟：全草用于疮疡，湿疹，皮肤溃烂，

出血等《中国藏药》。帕下嘎：地上部分治肝炎，高血压。冬那端迟：地上部分治疔痢《青藏药鉴》。冬那端赤：全草清热，愈疮，生肌，止血，降压，治高血压，肝炎，疮疡，创伤《藏本草》。

Veronica eriogyna H. Winkl. 毛果婆婆纳（玄参科）。【藏药】哇夏嘎：治血热病，赤巴病及其引起的热性病，陈旧热症，高血压，肝炎，胆囊炎，全身疼痛，瘫痪；外敷治跌扑损伤，疮疖肿痛^[28]。冬那端迟：全草用于疮疡，湿疹，皮肤溃烂，出血等《中国藏药》。

Veronica himalensis D. Don 大花婆婆纳（玄参科）。【藏药】哇夏嘎：治血热病，赤巴病及其引起的热性病，陈旧热症，高血压，肝炎，胆囊炎，全身疼痛，瘫痪；外敷治跌扑损伤，疮疖肿痛^[28]。冬那端迟：全草用于疮疡，湿疹，皮肤溃烂，出血等《中国藏药》。功用同长果婆婆纳 *V. ciliata* 《藏本草》。

Veronica javanica Bl. 多枝婆婆纳（玄参科）。【藏药】功用同长果婆婆纳 *V. ciliata* 《藏本草》。

Veronica longifolia L. 绵毛婆婆纳（玄参科）。【藏药】哇夏嘎：治血热病，赤巴病及其引起的热性病，陈旧热症，高血压，肝炎，胆囊炎，全身疼痛，瘫痪；外敷治跌扑损伤，疮疖肿痛^[28]。

Veronica rockii Li 光果婆婆纳（玄参科）。【藏药】冬那端迟：全草用于疮疡，湿疹，皮肤溃烂，出血等《中国藏药》。

Veronica serpyllifolia L. 小婆婆纳（玄参科）。【藏药】哇夏嘎：治血热病，赤巴病及其引起的热性病，陈旧热症，高血压，肝炎，胆囊炎，全身疼痛，瘫痪；外敷治跌扑损伤，疮疖痛

肿^[28]。【傈僳药】减扣莫：全草治跌打损伤，月经不调，创伤出血，口疮，烫伤《怒江药》。

Veronica sibirica L. 轮叶婆婆纳（玄参科）。【回药】斩龙剑：根茎治疗感冒发热症及其他热症^[186]。

Veronica teucrium L. 卷毛婆婆纳（玄参科）。【藏药】功用同长果婆婆纳 *V. ciliata* 《藏本草》。

Veronicastrum axillare (Seib. et Zucc.) Yamazaki 腹水草（玄参科）。【土家药】钓杆草 (liao gon cao)：全草治跌打损伤，腹水，水肿，外伤出血《土家药》。

Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki 四方麻（玄参科）。【瑶药】八方草：全草治皮肤瘙痒《桂药编》。【土家药】见风消 (jiang feng xiao)：全草治疗尿频，尿痛，热淋，小便不利，水肿；外治痈疽，流痰《土家药》。【苗药】四红草，飞姑密，鼠尾花草：全草外用治疥疮《湘蓝考》。【水药】四棱草：全草主治气管炎，肺气肿^[101]。

Veronicastrum longispicatum (Merr.) Yamazaki 长穗腹水草（玄参科）。【侗药】十八症：全草治关节肿痛《桂药编》。

Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki subsp. plukenetii (Yamazaki) Hong. 细穗腹水草（玄参科）。【苗药】献鸡尾：全草治肺热咳嗽，水肿淋病，目赤，跌打损伤，烫伤《湘蓝考》。【侗药】登架：全草治慢性痢疾^[10]。

Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell 草本威灵仙（玄参科）。【回药】龙胆草：根及根茎治疗膀胱炎，虫蛇咬伤，风湿性腰腿痛《民族药志三》。【朝药】树姆芋拉木尔：根主治妇女寒病，胃肠炎，黄疸《民族药志

三》。

Vesmiculitum 金精石 $[(\text{Mg}, \text{Fe}, \text{Al})_3(\text{Si}, \text{Al})_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ 。【藏药】色涩：治肾病，利尿^[11]。

Vespa magnifica Smith 斑胡蜂（胡蜂科）。【彝药】马蜂，弩箭药：治风湿，全身疼痛，麻木；蜂巢主呃逆食少，毒虫叮咬，牙疼，乳汁不下，久病体虚等《彝动药》。

Vespa mandarinia Smith 大黑峰（胡蜂科）。【彝药】大黑峰：尿治螫毒汁《哀牢医药》。

Vespertilio serotinus Schreber 小夜蝠（蝙蝠科）。【苗药】肉主治目瞋痒痛，咳嗽不止；夜明砂主治目生翳障，夜盲，小儿疳积，外用治耳漏，腋臭，牙痛《湘蓝考》。

Vespertilio superans Thomas. 蝙蝠（蝙蝠科）。【彝药】全体治腹痛泄泻，恶心呕吐，久咳久喘，痧疹不透《哀牢本草》。蝙蝠肉主要治疗瘰癧，风湿，梅毒，明目去翳，慢性气管炎《彝动药》。【傣药】蝙蝠血（leng yi beng）：治疗胸闷，哮喘^[31]。【朝药】蝙蝠的粪便（夜明砂）治疗夜盲症，白内障，间歇热，耳漏，瘰癧，腋臭等症；做止痛，散瘀药使用《朝药志》。【阿昌药】哈栽克：夜明砂治夜盲症，白内障，角膜云翳《德宏药录》。【水药】蝙蝠：全体主治体虚咳嗽、支气管炎^[101]。

Viburnum foetidum Wall. 臭荚蒾（忍冬科）。【拉祜药】根治牙痛，火眼，痢疾，腹泻《拉祜医药》。

Viburnum betulifolium Batal. 桦叶荚蒾（忍冬科）。【彝药】素素，豆节子：叶多外用，主治骨折；疮疡，肿痛，跌打伤，杨梅疮，疥疮，荨麻疹，咳嗽；同属植物直角荚蒾 *V. foetidum* var. *rectangulatum* 亦作“素素”入药《彝植药续》。

Viburnum cylindricum Buch.

- Ham. ex D. Don 水红木（忍冬科）。

【彝药】树儿爬：皮、叶治疮疡红肿疼痛，止咳止痢，消炎《滇药录》。【佤药】皮、叶治皮肤瘙痒，皮肤干痒《中佤药》。石诺：根皮治神经衰弱《德宏药录》。【拉祜药】嫩尖治胃肠炎，腹泻，痢疾，水火烫伤，眼睛红肿《拉祜医药》。【傈僳药】阿达休子：根、叶、花治痢疾，急性肠炎，尿路感染，皮肤瘙痒，跌打损伤，风湿筋骨痛，肺燥咳嗽《怒江药》。【景颇药】石诺：根皮用于神经衰弱《滇省志》。【基诺药】拉突怕炸：根治肝炎，咳嗽，支气管炎，慢性腹泻；鲜叶治口腔炎，外敷治烧伤，烫伤，跌打肿痛《基诺药》。拉国怕炸：根，茎治慢性腹泻，食积胃痛，支气管炎，小儿肺炎；叶外治跌扑损伤^[3]。【傣药】买国干杀，方铃：叶治痢疾，急性胃肠炎，口腔炎，尿路感染，外治烧烫伤，疮疡肿毒，皮肤瘙痒；根治跌打损伤，风湿关节痛；花止咳^[187]。

Viburnum dilatatum Thunb. 荚蒾（忍冬科）。【畲药】根治淋巴结炎（丝虫病引起），跌打损伤，小儿疳积；叶治疗疮发热，风热感冒《畲医药》。

Viburnum fordiae Hance 南方荚蒾（忍冬科）。【瑶药】单偶旦，秧盘木（金秀）：根、叶治急性肠胃炎，咯血，跌打内伤，风湿痛；叶捣调酒炒热敷患处治跌打骨折，淤肿，手骨，脚骨和腰骨痛《桂药编》。【壮药】骂胎三（宁明），美吗金针（天等），盒别（田林），火箭木（上林）：功用同瑶族《桂药编》。【苗药】糯米条，公筋典：全株治湿疹，月经不调《湘蓝考》。

Viburnum odoratissimum Ker - Gawl. 珊瑚树（忍冬科）。【壮药】牙买辽：根治骨折《桂药编》。

Viburnum sempervirens K. Koch 常绿荚蒾（忍冬科）。【傣药】埋俺：

治腰痛，血尿，尿痛，脱肛《傣医药》。卖硬（西傣）：茎、叶治腰痛，血尿，尿痛，脱肛《滇药录》，《滇省志》。卖印：茎木用于腰痛，血尿，尿痛，脱肛《傣药录》。

Viburnum taitoense Hayata 台东荚蒾（忍冬科）。【苗药】满山香，麻尤香，对面齿，千打锤，损痛药：全草治跌打损伤，风湿疼痛，脱肛《湘蓝考》。

Viburnum triplinerve Hand. - Mazz. 三脉荚蒾（忍冬科）。【苗药】阿碑嫩：全株治乳痈《桂药编》。

Viburnum utile Hemsl. 烟管荚蒾（忍冬科）。【水药】梅茵：根、叶治痔疮《水医药》。

Vicia amoena Fisch. 山野豌豆（豆科）。【朝药】全草治疗浮肿，皮肤瘙痒《图朝药》。【藏药】尼牙托巴：全草治风湿性关节炎《青藏药鉴》。【蒙药】其都尔-额布斯，呼和-萨日达马：地上部分治腹水，小便不利，浮肿，跌打损伤，久疮不愈《蒙植药志》。

Vicia amoena Fisch. var. oblongifolia Regel 狭叶山野豌豆（豆科）。【蒙药】功用同山野豌豆 *V. amoena*《蒙植药志》。

Vicia amurensis Oett. 黑龙江野豌豆（豆科）。【朝药】全草治麻痹，脑炎，感冒《图朝药》。

Vicia cracca L. 广布野豌豆（豆科）。【蒙药】功用同山野豌豆 *V. amoena*《蒙植药志》。

Vicia faba L. 蚕豆（豆科）。【傣药】吐比：治便秘，腹泻，腹胀，咳嗽《傣医药》。吐比（西傣）：根治便秘腹泻，腰痛腹胀，咳嗽哮喘《滇药录》、《滇省志》、《版纳傣药》。【佤药】堵得：根治便秘，腹泻，腰痛，腹胀，咳嗽哮喘。

Vicia japonica A. Gray 东方野豌豆（豆科）。【蒙药】功用同山野豌豆 *V. amoena*《蒙植药志》。

Vicia multicaulis Ledeb. 多茎野豌豆（豆科）。【朝药】全草治风湿痛，双手麻木《图朝药》。【蒙药】功用同山野豌豆 *V. amoena*《蒙植药志》。

Vicia nummularia Hand. - Mazz. 黄花野豌豆（豆科）。【彝药】堵列列，野豌豆，野马豆：全草或根主治伤食，月经不调，痰咳，鼻血，疟疾，痔疮，疮肿，肝病，牙痛，蛔虫作痛，跌打伤痛；同属植物救荒野豌豆 *V. sativa* L. 亦作“堵列列”入药《彝植药续》。

Vicia pseudoorobus Fisch. et Mey. 大叶野豌豆（豆科）。【朝药】全草治疗皮肤瘙痒，阴囊湿疹，拘挛《图朝药》。【蒙药】功用同山野豌豆 *V. amoena*《蒙植药志》。

Vicia ramuliflora (Maxim.) Ohwi f. baicalensis (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen 贝加尔野豌豆（豆科）。【蒙药】功用同山野豌豆 *V. amoena*《蒙植药志》。

Vicia sativa L. 救荒野豌豆（豆科）。【傣药】罗成果：全草治腰痛，遗精，月经不调，咳嗽痰多；外用治疗疮《怒江药》。

Vicia unizuga A. Br. var. longiramea Liou. et Fuh. 多花歪头菜（豆科）。【朝药】全草治感冒，咳嗽，浮肿《图朝药》。

Vigana angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi (Phaseolus angularis (Willd.) W. F. Wight.) 赤豆（豆科）。【蒙药】种子用于水肿，脚气，小便不利，下肢肿胀，黄疸，泻痢，便血，痈疮肿毒《蒙植药志》。乌兰-布日其格，达聚：种子治水肿，肾炎，小便不利，热毒痈肿《蒙药》。【水药】朵杠：种子治小便不利，水肿《水医药》。

Vigana umbellata (Thunb.) Ohwi et Ohashi (*Phaseolus calcalatus* Roxb.) 赤小豆 (豆科)。【蒙药】功用同赤豆《蒙药》。

Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi 赤豆 (豆科)。【傣药】兔丙眼 (德傣): 种子治水肿胀满, 脚气浮肿, 黄疸尿赤, 风湿热痹, 疡痈腹痛, 痈疮肿毒; 花治疟疾, 痢疾, 消渴, 痔漏下血, 丹毒, 疔疮《滇省志》。【傈僳药】鲁普咱: 种子治水肿, 脚气, 小便不利, 疮疡肿毒《怒江药》。

Vigna radiata (Linn.) Wilczek (*Phaseolus radiatus* L.) 绿豆 (豆科)。【维药】阿克玛西, 吐尔米斯: 种子主治小便不利, 月经不调, 皮炎, 难产, 白癫风, 雀斑; 煎液或挤汁内服驱虫, 合用它药通经堕胎及治脾炎, 除肝栓塞, 将其粉加水成糊状敷肛可治脱肛, 痔, 肛裂; 煎水外洗除各种湿疹, 治慢性疼痛, 预防眼疾, 与蜂蜜合用治咳嗽, 水肿, 除膀胱结石, 其粉掺入没药粉灌洗阴道可通经, 堕胎, 散子宫淤气《维医药》。【蒙药】诺干-宝日其格: 种子治毒热, 麻疹, 水痘, 创伤, 天花, 暑热《蒙植药志》; 淖古干-包日其格: 种子及种皮治中暑, 发热, 烦闷, 口渴, 水肿, 小便不利, 疮疖肿毒, 药物中毒, 食物中毒《蒙药》。

Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. *cylindrica* (L.) Verdc. [*V. cylindrica* (L.) Skeels.] 饭豆 (豆科)。【彝药】种子治胃虚寒, 肾气不足, 久咳久泻, 漆毒瘙痒《哀牢》。

Vigna vexillata (Linn.) Rich. (*V. vexillata* (Linn.) Benth var. *yunnanensis* Franch.) 云南野豌豆 (豆科)。【白药】是斗筛优: 根治风火牙痛, 喉痛, 肺结核, 腹胀, 胃痛, 便秘, 疮毒, 小儿麻疹后余毒不尽, 跌打, 关节疼痛《滇药录》。

Viola betonicifolia J. E. Smith 戟叶堇菜 (堇菜科)。【傈僳药】阿拉秋俄: 全草治肠痈, 淋浊, 疔疮肿毒, 刀伤出血, 烧伤《怒江药》。【纳西药】犁头草, 地草果, 耗子核桃, 紫花地丁, 地黄瓜, 散血草: 全株治感冒, 咳嗽, 喉痛, 结膜炎, 麦粒肿, 痈疮肿毒, 跌打损伤, 阑尾炎, 支气管炎, 外用于外伤出血《滇省志》。

Viola biflora L. 双花堇菜 (堇菜科)。【藏药】大莫: 全草愈创伤, 接骨《中国藏药》。大莫永登: 花, 叶治创伤, 接骨《青藏药鉴》。

Viola confusa Champ. 毛堇菜 (堇菜科)。【彝药】舍契勒底: 新鲜带根全草主治刀伤流血, 蛇伤, 跌打伤, 肿毒, 乌头毒, 痰咳及小儿消瘦等症《彝植药》。

Viola delavayi Franch. 灰叶堇菜 (堇菜科)。【纳西药】拔时曾白哨: 全草治小儿淋巴结核, 小儿脾虚腹泻, 感冒, 咳嗽, 肺炎吐血等《滇药录》。八石争百垦: 全株治小儿淋巴结核, 脾虚腹泻, 感冒, 咳嗽, 肺炎, 吐血等《滇省志》。【佤药】土细辛: 全草治风湿性关节炎, 跌打劳伤, 小儿腹痛, 口腔炎《滇药录》。【彝药】威筛 (南华), 娃绿寒, 踏板 (路南): 功用同佤族《滇药录》。踏板, 煨晒, 挖六含: 全株治小儿急惊风, 腹痛《哀牢》。

Viola diffusa Ging. 匍匐堇菜 (堇菜科)。【侗药】骂当归, 骂洛节, 骂愿 (三江): 全草捣烂敷患眼治急性结膜炎, 捣烂调洗米水搽或敷患处治带状疱疹《桂药编》。梅挡鬼 (Meix changl gueil): 全草治小儿急性肠胃炎^[51]。【瑶药】黄花地丁, 兰备摸, 随美咪 (金秀), 相另 (都安), 黑来白 (昭平), 棵罗漏: 全草水煎服治麻疹; 敷患处治痈疮, 毛囊炎, 腮腺炎, 调米酒敷患处治跌打损伤, 毒蛇咬伤《桂药

编》。【壮药】(天峨), 棵花轩(河池): 全草水煎服治小儿感冒发热, 肺炎《桂药编》。【侗药】Mal dang; gueel, 骂荡国(Mal dangl gueel): 全草主治独罗窜更(老鼠窜筋症), 痲稿朗(巴骨痲)《侗医学》。

Viola hamiltoniana D. Don 如意草(堇菜科)。【彝药】红三百棒, 白三百棒(昭通): 全株治开放性骨折, 外伤出血《滇省志》。

Viola inconspicua Bl. 长萼堇菜(堇菜科)。【傈僳药】阿切俄: 全草治急性结膜炎, 咽炎, 乳腺炎, 疖痛, 疔疮《怒江药》。【侗药】拱袄咳, 骂匀(三江): 全草治肝炎, 咽喉痛, 解海芋中毒, 骨折, 眼结膜炎, 无名肿毒, 疔疮《桂药编》。全株治目赤肿痛, 湿热黄疸, 乳腺炎, 肠痛, 疔疮《滇省志》。【壮药】棵齐巴, 牙百退: 全草治无名肿毒, 疔疮《桂药编》。【瑶药】撒嘎, 重的咪: 全草治麻疹, 黄水疮, 蛇头疮, 无名肿毒, 疔疮《桂药编》。【苗药】乌扭利: 全草治无名肿毒, 疔疮《桂药编》。【毛难药】物笔鬼, 棵项拐: 全草治蛇头疮, 无名肿毒, 疔疮《桂药编》。【土家药】贯头尖(guan tou jian) 全草治伤寒咳嗽, 发热, 火眼, 口疮, 创疔《土家药》。

Viola japonica Langsd. 梨头草(堇菜科)。【蒙药】吉斯-地格达, 宝日尼勒-地格达: 全草用于清热解毒, 凉血消肿^[189]。

Viola mandshurica W. Beck. 东北堇菜(堇菜科)。【蒙药】锡乐音-尼勒-其其格: 全草用于清热解毒, 凉血消肿^[189]。

Viola moupinensis Franch. 萱(堇菜科)。【白药】苏梅西: 全草、根状茎治跌打劳伤, 咳血, 乳腺炎, 刀伤, 开放性骨折, 疔疮肿毒《滇药录》。根茎或全株治跌打损伤, 咳血, 喉蛾, 乳

痈, 疔疮肿毒《滇省志》。

Viola patrinii DC. ex Ging 白花堇菜(堇菜科)。【蒙药】柴布日-尼勒-其其格: 全草用于清热解毒, 凉血消肿^[189]。

Viola philippica Cav. 紫花地丁(堇菜科)。【佤药】日岛舌: 全株治急性黄疸型肝炎, 结膜炎, 喉炎, 乳腺炎, 痈疽肿毒《滇药录》、《滇省志》。【傈僳药】阿拉克俄: 全草治急性结膜炎, 咽炎, 急性黄疸型肝炎, 腮腺炎, 烫伤, 疔痈, 疔疮, 毒蛇咬伤等《怒江药》。【普米药】耳子司: 全草治毒蛇咬伤, 疔疮, 乳腺炎, 肠炎, 急性结膜炎, 黄疸, 淋浊, 目赤, 生翳, 产后瘀血《滇药录》。耳子可: 用于痛经, 产后瘀血, 乳痈, 肠炎, 淋浊, 目赤生翳, 毒蛇咬伤^[15]。【侗药】骂麻刺, Mal mac keip, 骂恪铁(Mal loc tieec): 全草主治忍卡(贯耳底), 耿甚(疮疖)《侗医学》。【苗药】Vob heeb kab nieb 窝灰卡那: 全草主治热经头痛, 发烧, 面红, 大汗, 无名肿毒, 毒蛇咬伤《苗药集》。【畲药】全草治痈疖, 乳腺炎, 咽炎及扁桃体炎, 黄疸型肝炎《畲医药》。全株治乳腺炎, 咽喉炎, 眼结膜炎, 疔疮肿毒, 肠炎, 毒蛇咬伤《滇省志》。【蒙药】吉斯-地格达, 宝日尼勒-地格达: 全草用于清热解毒, 凉血消肿^[189]。尼勒其其格: 全草治“协日”病, 黄疸, “赫依”热, 肝火, 胆热《蒙植药志》。

Viola prionantha Bunge 早开堇菜(堇菜科)。【蒙药】合日其也斯图-尼勒-其其格: 全草用于清热解毒, 凉血消肿^[189]。同紫花地丁 *V. philippica* Cav. 《蒙植药志》。

Viola rockiana W. Beck. 圆叶黄堇菜(堇菜科)。【彝药】尾申: 全株治急慢性胆囊炎, 肝炎《滇省志》。全草治妇女气滞血瘀, 久婚不孕《哀

牢》。

Viola schneideri Pursh. 浅圆齿堇菜（堇菜科）。【傈僳药】阿切比俄：根外用接骨《怒江药》。

Viola tianshanica Maxim. 天山堇菜（堇菜科）。【维药】比那夫西：全草用于感冒发烧，疔疮肿毒，淋巴肿大《维药志》^[190]。

Viola verecunda A. Gray 堇菜（堇菜科）。【傈僳药】阿擦败俄：全草治疔肿，无名肿毒，肺热咳嗽，上呼吸道感染，结膜炎，毒蛇咬伤，刀伤《怒江药》。【瑶药】小犁头草（全州）：全草治蛇伤《桂药编》。

Viscum album L. 白果槲寄生（桑寄生科）。【朝药】冬青：叶和果主要用于太阴人风湿邪所引起的腰麻痛，关节疼痛，也用于胎动《朝药志》。槲寄生：叶和果治神经衰弱，乳腺癌《图朝药》。

Viscum coloratum (Kom.) Nakai 槲寄生（桑寄生科）《药典》。【彝药】咪密肉：全株治外痔，内痔，脱肛下血《滇药录》。【傈僳药】撒瓦弱罗：枝叶治风湿关节痛，腰背酸痛，原发性高血压，胎动不安，咳嗽，冻伤《怒江药》。

Viscum diospyrosicolum Hayata 棱枝槲寄生（桑寄生科）。【瑶药】桐树寄生：用于咳嗽吐血，哮喘，肝炎^[4]。

Viscum liquidambaricolum Hayata 枫香槲寄生（桑寄生科）。【藏药】线丹：茎枝治风湿关节痛，筋骨疼痛，腹泻，外伤出血《藏本草》。【侗药】黄荆条：茎、叶、果实治风寒感冒，疟疾，麻疹，肠炎^[10]。

Vitex negundo L. 黄荆（马鞭草科）。【苗药】黄荆叶，姜泥莲：全株治感冒，痢疾，疳积，肠胃炎，哮喘，胃痛，便秘，乳痈，头风痛，下肢溃疡，外伤出血；枝、叶可熏蚊《湘蓝

考》。Ndut ghunx leb 都棍来：叶为驱虫剂，治烂脚丫，各种痧症《苗医药》。兜柏（融水）：全株治疗湿疹《桂药编》。兜柏，鸡脚风：全株主治皮肤湿疹《民族药志一》。【瑶药】五指风：用于感冒，支气管炎，胃脘痛^[4]。五指风：用于痧症，胃脘痛，尿路感染^[6]。家麻：功用同傣族《滇省志》。重己亮，棵谷，压散哥（都安）：根、嫩枝、叶、果实或全株治疗腰痛，感冒发热，胃痛，皮肤瘙痒《桂药编》。重己亮，棵谷，压散哥，家麻：全株主治感冒发热，风湿性关节炎，胃痛，皮肤瘙痒；种子主治腰痛《民族药志一》。【傣药】埋成（德傣）：果实治风寒感冒，呃逆，喘咳，食积，小儿疝气，痔漏；叶治中暑吐泻，黄疸，风湿，跌打肿痛，疮痈疥癣；茎枝治感冒咳嗽，喉痛，牙痛，烫伤《滇药录》、《滇省志》。埋疾：叶、种子主治伤风，咳嗽，风湿痛《民族药志一》。【侗药】美腻，美央喝（三江）：根、嫩枝、叶、果实全株预防流感，感冒发热，疟疾，痢疾，感冒发热《桂药编》。美腻，美央喝：全株主治疟疾；根主治流行性感胃；嫩枝及叶主治感冒，流行性感胃，风湿性关节炎，痢疾《民族药志一》。药佩：佩带患儿身上治疗“小儿疳积病”^[71]。【京药】蚊烟柴（防城）：根、嫩枝、叶、果实或全株治疗心跳，心脏病《桂药编》。蚊烟柴：果实主治心跳《民族药志一》。【黎药】紫乌：叶主治骨瘤引起的下肢瘫痪，骨折，刀伤出血《民族药志一》。【毛南药】花妹镜：根、嫩枝、叶、果实，全株治疗感冒发热，痧病《桂药编》。发妹镜：叶主治感冒发烧，痧病《民族药志一》。【仡佬药】美痕，美比紧：兜柏（融水）：根、嫩枝、叶、果实或全株治疗感冒发热，风湿头痛，感冒《桂药编》。美痕，美比紧：鲜叶主治风湿头痛，外伤

出血；果实主治感冒；种子主治心脏病《民族药志一》。【畚药】黄荆：嫩枝、叶主治感冒发热，咳嗽，急慢性气管炎《民族药志一》。【壮药】裸径（上林），美覃（那坡），鸭脚木（龙州），发痛，美将茶（德保），美满，美潘木（大新）：全株治感冒发热，咳嗽，气管炎，痧病，风湿，疟疾，急性肠胃炎，消化不良，便秘，风湿痛，蚂蝗痧，肾虚，心跳，心脏病《桂药编》。裸劲，美覃，美僧茶，美满，美潘木：嫩枝、叶主治感冒咳嗽，气管炎，疟疾，急性肠胃炎，消化不良，便秘；果实主治喘咳；种子主治肾虚，心跳《民族药志一》。【彝药】根治疗风湿骨痛，肌肉酸痛，外感风寒，鼻塞身重，疟疾发痧，胃脘冷痛《哀牢》。【土家药】黄将萱 *huang jian cha*：茎枝、叶治疗伤风，伤寒；果实治郁气病，心口痛，吼病《土家药》。

Vitex negundo L. var. cannabifolia (S. et Z.) Hand. - Mazz. 牡荆（马鞭草科）《药典》。【苗药】功用同黄荆 *V. negundo* 《苗医药》。毛叶黄荆：叶药用，用于慢性支气管炎。并可祛蚊《湘蓝考》。

Vitex negundo L. var. microphylla Hand. - Mazz. 小叶荆（马鞭草科）。【藏药】莪卡卜尔：种子治感冒发热，咳嗽，胃痛；枝叶外擦皮肤瘙痒《滇省志》。

Vitex peduncularis Wall. 长序荆（马鞭草科）。【傣药】埋安良（西傣）：叶治眼疾《滇省志》。

Vitex quinata (Lour.) Wall. 布荆（马鞭草科）。【傣药】埋决：用于止咳定喘，镇静退热《傣药方》。埋扎波，埋借些（西双版纳）：根及髓部治支气管炎，小儿发热不安《滇省志》。埋哈忍：治急慢性支气管炎，支气管炎《德宏药录》。埋借些：根、茎、叶、

果治支气管炎，小儿发热不安，止咳，定喘《版纳傣药》。埋借些：全株治支气管炎，小儿发热不安，止咳/定喘《滇药录》。

Vitex quinata (Lour.) Will. var. puberula (Lam.) Moldenke 微毛布荆（马鞭草科）。【傣药】梅哈忍：根、树心治急性气管炎，喘咳，气促，小儿烦躁不安《滇药录》。

Vitex rotundifolia Linn. (*V. trifolia L. var. simplicifolia Chen*) 单叶蔓荆（马鞭草科）。《药典》。【畚药】根、果治头晕，头痛，目痛，湿痹，拘挛，风热《畚医药》。【阿昌药】浪尼华：治感冒，头晕头疼，肌肉神经痛《德宏药录》。【蒙药】西日-推泵温-乌日：果实用于头痛，头晕，两目胀痛，眶上神经痛，肌肉神经痛《蒙药》。

Vitex trifolia L. 三叶蔓荆（马鞭草科）。《药典》。【傣药】管底：用于退热，止咳平喘，咳嗽《傣药方》。官底（西傣），碗底，拍闷哩：叶、根治胃痛，气痛，另治头痛，感冒发热，胸闷，吐泻，外瘙；元奔，麻用板（德傣）：果实、叶治风热感冒，头痛，头晕，牙痛，赤眼，眼痛，咳多泪，湿痹拘挛，皮肤痒疹《滇药录》。蔓荆子（德傣）：果实用于头剧痛《德傣药》。官底：果实、鲜叶治胃痛，气痛，感冒发热，胸闷，头痛《版纳傣药》。官底，碗底，拍闷黑：根、果治感冒发热，胸闷，吐泻，胃气痛《滇省志》。用于退热，止咳平喘，咳嗽《傣医药》。【佤药】果实、叶治风热感冒，头痛，头晕，目赤肿痛，齿周肿痛，关节疼痛《中佤药》。【德昂药】软板（德昂）：果治腹痛，胃溃疡《滇省志》。【壮药】班务（大新）：叶、果实治产后大流血，血崩，骨折，跌打肿痛《桂药编》。【蒙药】西日-推泵温-乌日：果实用于头痛，头晕，两目胀痛，

眶上神经痛,肌肉神经痛《蒙药》。

Vitis amurensis Rupr. 山葡萄(葡萄科)。【朝药】山藤藤秧:藤茎及根茎主治太阳人里证,止呕哕,产后腹痛,产后浮肿,肾脏性浮肿,心脏性浮肿,喉头炎,糖尿病,中暑《朝药志》。山葡萄:果实强心,利尿,壮筋骨,止渴,润肺止咳,治筋骨湿流,烦热口渴,热淋,小便不利,虚劳咳喘《朝药录》。山藤藤秧:藤茎及根茎治产后腹痛,产后浮肿,肾性浮肿,心性浮肿,喉炎,糖尿病,中暑,子眩症《朝药录》。

Vitis davidii (Roman.) Foëx 刺葡萄(葡萄科)。【傈僳药】阿格爪:根治吐血,腹胀症积,筋骨伤痛,痔疮,遗精,白浊《怒江药》。【土家药】坐骨他西(sheng gu ta xi):藤茎治疗干咳,身痛,遗尿,痢疽《土家药》。

Vitis flexuosa Thunb. 葛藟葡萄(葡萄科)。【傣药】嘛日藤(德宏):根、藤茎补五脏,续筋骨,长肌肉《滇省志》。

Vitis heyneana Roem. & Schult (*V. quinquangularis* Rehd.) 毛葡萄,野葡萄(葡萄科)。【彝药】吾莫斯俄,莫尾斯乌:根、茎、叶或茎中汁水主治风湿,筋骨疼痛,骨折,火眼《彝植药续》。【傈僳药】阿格马嘎,毛葡萄:根皮治月经不调,白带《怒江药》。

Vitis vinifera L. 葡萄(葡萄科)。【布依药】野葡萄:根去皮用于风湿痹痛,肿胀^[14]。【维药】果实治小儿麻疹^[22]。【藏药】根哲:果实治肺病,气喘,失音《中国藏药》。滚朱木:成熟果实、根、藤治肺炎,肺热,肺病《藏本草》。果实治咳嗽,发烧,肺炎,肺癆,气喘,失音《滇省志》。液仲:果实主治热咳,肺部疾患,虚弱《民族药志二》。【蒙药】乌珠玛,贡布如莫:果实用于肺热,气喘,小儿肺炎,麻疹

不透,慢性气管炎《蒙药》。乌吉木:果实主治肺热咳嗽,气短,支气管炎,小儿肺炎及麻疹不透;茎、叶及根主治风湿麻木,妊娠呕吐《民族药志二》。【傣药】麻应:用于补气血,强筋骨,利小便《傣医药》。麻应:根、茎用于呕吐,安胎《傣药录》。【维药】坎且玉祖木:果实主治脾胃不和,咳嗽气短,神志不安,头痛腰酸,小儿麻疹,小儿发烧,肝炎,肾炎,淋病涩痛等症《民族药志二》。温恰玉祖木:果实用于脾胃不和,头晕腰酸,神志不安,咳嗽气短。民间用于小儿麻疹,肝炎《维药志》。

Vittaria flexuosa Fée. 书带蕨(书带蕨科)。【哈尼药】衣雌,那雌:全草治膀胱湿热,小便短赤,尿涩刺痛,小儿惊风《滇药录》。热疾药(元江),衣雌吃那雌:全株治膀胱湿热,小便短赤,尿涩刺痛,小儿惊风《滇省志》。衣雌吃那雌,石缝一把抓:全草治膀胱湿热,小便短赤尿涩刺痛《哈尼药》。

Viverra zibetha Linnaeus 大灵猫(灵猫科)。【彝药】都节:胆治心、胃、肝部疾病,颈部淋巴结肿^[156]。灵猫肉主治经常腹痛,有根,干瘦病,心口疼,骨节内咬疼,头痛,耳朵附近出现疤结,大腿生疮,溃烂。主腹疾,疮疡,消瘦,风湿,瘰癧等,有止痛消肿补益之功;胆主治干瘦病,心口疼,骨节内咬疼,头痛,耳朵附近出现疤结;肝主干瘦;肾鞭主治冷寒腹痛,山岚瘴气,疫疠;灵猫香防山岚瘴气,治虫蛇咬伤,小娃娃着风,全身生小癩子《彝动药》。【苗药】灵猫香镇心安神,有类似麝香的功能;灵猫肉温补滋阴《湘蓝考》。【傈僳药】西独保(音译):香囊中的分泌物治心腹卒痛,疝痛及骨折疼痛等症《怒江药》。

Viverrivula indica Desmarest 小灵猫(灵猫科)。【苗药】野香猫:功用

同大灵猫 *Viverra zibetha* 《湘蓝考》。

Viverrivula sibirica Desmarest. 灵猫香 (灵猫科)。【阿昌药】响巴耐刮拉：治疝痛，腹痛，子宫病逆《德宏药录》。

Vladimiria souliei (Franch.) Ling 川木香。参见 *Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih.。

Vladimiria souliei (Franch.) Ling var. cinerea Ling 灰毛川木香。参见 *Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih. var. *mirabilis* (Anth.) Shih.。

Vulpes vulpes Linnaeus 狐狸 (犬科)。【达斡尔药】hunuwuei jurwu：心脏治疗心悸，心跳，风心病^[64]。【彝药】胆汁治肝胆湿热，全身黄染，肺癆虚热，泄泻赤痢《哀牢本草》。肉主治乏力，虚弱；狸胆治疗经常腹痛《彝动

药》。【傈僳药】巴一士：心治癫狂《怒江药》。【藏药】晔：脑治外伤出血；心治泻腹水；肺治肺穿漏；粪、尿治精神病，疯癫《中国藏药》。哇：心(干)治肾型水肿，腹水，心脏病；肺治肺结核，肺脓肿；尿治精神病，癫狂；骨治头痛，止血；肠治关节炎；眼治眼病，舌治舌病；胆治胆病；脑敛脉，止血，治外伤出血；鼻梁骨利水，治中毒症；羽毛治精神病；粪治精神病，癫痫《藏本草》。【维药】退勒开，索阿来甫：动物体对寒、湿、热属性者均有效，煮水淋洗关节除关节炎，坐浴除关节僵硬和关节痛，煮时用水蒸汽熏身体治瘫痪和肢体抽搐，内服其肺治气喘咳嗽；油涂手脚防冻伤，皮烧灰治烧伤痿管和脓疮《维医药》。

W

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. 蓝花参 (桔梗科)。【苗药】全草用于小儿疳积，自汗盗汗，白带，咳嗽痰多《湘蓝考》。【畲药】全草治病后体虚，风寒感冒小儿疳积，支气管炎，肺虚咳嗽，痢疾，百日咳，颈淋巴结核《畲医药》。【傈僳药】党起很冷：根茎治病后体虚，小儿疳积，支气管炎，肺虚咳嗽，疟疾，高血压病，白带《怒江药》。

Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr. 蟛蜞菊 (菊科)。【畲药】三尖刀，卤地菊，黄花草：全草治白喉，咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎，咳血《畲医药》。

Wedelia urticifolia DC. 麻叶蟛蜞

菊 (菊科)。【纳西药】山不啃：根治肾虚腰痛，气血虚弱，跌打损伤，骨折《滇药录》、《滇省志》。【景颇药】瓦荨味：全草治皮肤毒《滇药录》。

Wedelia wallichii Less. 高原蟛蜞菊 (菊科)。【彝药】啊八朵相 (武定)，维六射含娃 (楚雄)：全草治月经不调，透麻疹，闭经，奶少《滇药录》。山蟛蜞菊，阿拔朵妻：全株治贫血，产后大流血，子宫肌瘤，闭经，神经衰弱《滇省志》。【阿昌药】血参，谁的杜为：治稻田皮炎，疮毒，贫血，神经衰弱《德宏药录》。麻叶蟛蜞菊，苑准七：全草治稻田皮炎，疮毒，贫血，神经衰弱《德宏药录》。

Weigela japonica Thunb. var. sini-

ca (Rehd.) Bailey 水马桑 (忍冬科)。【土家药】白马桑：根、枝叶用于腰膝疼痛，劳伤身痛，疔疮，痈疽；外治烧烫伤^[7]。

Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. var. intermedia How 红格树 (茜草科)。【基诺药】少呢：嫩尖和嫩叶外敷治刀伤，枪伤，创伤《基诺药》。说纳：嫩叶外敷治刀伤，枪伤^[3]。

Whitmania edentula (Whitman) 细齿金线蛭 (水蛭科)。【彝药】蚂蝗：治手脚筋断，蛇咬伤，伤口肿大，骨折伤筋，痔疮，跌打损伤，瘀血不通，女人小腹肿块，腹痛《彝动药》。

Whitmania pigra (Whitman) 宽体金线蛭 (水蛭科)《药典》。【朝药】蚂蝗：全体用于瘀血，活血，散积，通经，治疗不孕症，利尿，打胎，打扑伤，伤痛《朝药志》。水蛭：全体治经闭，产后腹痛，跌打损伤。朝鲜族：利尿，治伤口疼痛，脑出血等《朝药录》。【佤药】蚂蝗，吸血虫：全体治血滞经闭，跌打损伤，无名肿毒《中佤药》。【阿昌药】知奴：治血瘀经闭，腹痛，跌打损伤《德宏药录》。【德昂药】阿布宁：功用同阿昌族《德宏药录》。【傣药】宾：全体用于续筋接骨《傣医药》。【满药】蜜达赫：研细末，温开水冲服，治疗脑血栓后遗症^[39]。【土家药】虫体焙干研粉主治痔疮^[47]。

Wightia spesissima (D. Don) Merr. 美丽桐 (玄参科)。【彝药】罗么尸：根补气补血《滇药录》。

Wikstroemia dolichantha Diels 一把香 (瑞香科)。【彝药】由喱：枝、叶治外伤出血，关节脱臼，骨折《滇药录》。山皮条，犹喱：根治面寒胀痛，胃脘饱闷，气滞腹胀，一心潮热，风湿，跌打，骨折《滇省志》。

Wikstroemia indica C. A. Mey 了哥王 (瑞香科)。【侗药】呆子，每现

海：治便秘，偏头痛^[43]。美呆蓼 (三江)，天冷沙 (融水)：捣烂塞患牙治牙痛，捣烂敷患处可拔疮脓，全草水煎服治百日咳，水煎液加芝麻粉服可堕胎，捣烂调茶油敷患处治痈疮脓肿，无名肿毒，跌打损伤；水煎洗患处治湿疹，疮疡肿毒，跌打损伤《桂药编》。巴觉 (Bav jas)，巴哽 (Bav gaenl)：根、茎、叶主治胎液 (葡萄胎)《侗医学》。【傣药】莫闻那：治跌打损伤，呼吸道炎症《德宏药录》。野丁香 (德傣)：根治哮喘《德傣药》。【德昂药】莫闲那：治跌打损伤，呼吸道炎症《德宏药录》。【景颇药】Haqzvai byap：治跌打损伤，呼吸道炎症《德宏药录》。【畲药】根、茎、叶、花治肝硬化腹水，淋巴结炎，肺炎，乳腺炎，跌打损伤《畲医药》。【苗药】奥毒凶，肉勾 (融水)：根水煎服治肾炎水肿；捣烂敷患处治骨折，跌打损伤《桂药编》。【壮药】裸勒嘎 (桂平)，勒格 (上林)，麻架弄 (那坡)，坡派 (靖西)，下葛路 (天等)：根皮浸酒含漱治牙痛；叶加黄糖煎服治小便不利；水煎洗患处治小儿头疮，湿疹，疮疡肿毒，跌打损伤《桂药编》。【仫佬药】美根巴 (罗城)：根皮捣烂敷患处治疮疡脓肿，趾缝开裂痒痛《桂药编》。【瑶药】弟姑，裸非单 (金秀)，雪花 (桂平)：根加鸡蛋煮服治胃痛，水煎洗患处治毒蛇咬伤；捣烂调茶油敷患处治痈疮脓肿，无名肿毒，跌打损伤，水煎洗患处治湿疹，疮疡肿毒，跌打损伤《桂药编》。

Winchia calophylla A. DC. 小灯台 (夹竹桃科)。【傣药】埋丁介：枝叶、茎皮治疗慢性气管炎，外伤^[188]。用于止咳平喘《滇药录》。叶、树皮、汁液治急、慢性气管炎，支气管炎，哮喘，百日咳，食腹胀，胃痛《滇省志》。埋丁盖：治干咳，外伤《傣医药》。叶、

皮治咳喘，外伤《版纳傣药》。

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz. 虾子花 (千屈菜科)。【傣药】洞荒 (西傣)：根治咳血，鼻血，妇女血崩；花治痞块，闭经，月经不调；叶治角膜云翳；根治咳血，血崩，鼻衄《滇药录》。根、花用于咳血，鼻血，妇女血崩《傣药录》。【彝药】布败维能：嫩茎叶治蜈蚣咬伤《滇省志》。花治痞块，闭经，月经不调；叶治角膜云翳；根治咳血，血崩，鼻衄《滇药录》。虾花：全草治肝胆湿热，全身黄染《哀牢本草》。

Woodsia polystichoides Eaton. 耳羽岩蕨 (岩蕨科)。【朝药】全草治闪挫，伤筋《图朝药》。

Woodwardia japonica (L. f.) Sm. 狗脊 (乌毛蕨科)。【苗药】Ghobndad ghuoud 啊达勾，jat kongt 加空：根茎用于止咳《苗医药》。【土家药】莫

可巴 (mor kox bov)：根茎治疗腹痛腹泻，痢疾，寸白虫、蟠 (蛔) 虫病《土家药》。【佤药】地捂，贯众，狗脊：根状茎用于预防流感，流行性乙脑，痢疾，虫疾，疮疡；外用外伤出血《滇药录》、《滇省志》。

Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai. 单芽狗脊蕨 (乌毛蕨科)。【水药】尼剪，狗脊蕨：根茎治流感，流脑《滇省志》、《水医药》。【傈僳药】打俄答格：根茎治风寒湿痹，虫积腹痛等《怒江药》。【苗药】与狗脊同等入药《苗医药》。

Wrightia pubescens R. Br. 倒吊笔 (夹竹桃科)。【壮药】根有小毒，治腮腺炎《桂药编》。【基诺药】资夺：根、根皮治颈淋巴结核，慢性支气管炎，黄疸型肝炎，风湿性关节炎，腰腿痛；叶治感冒发热《基诺药》。资夺：根，茎治腮腺炎，荨麻疹，湿疹，叶外敷^[3]。

X

Xanthium sibiricum Patr. ex Widder 苍耳子 (菊科)《药典》。【白药】脂：果实治风湿头痛，鼻炎，牙痛，胃痛，风湿痛，疮痍；全草治麻风，腮腺炎，荨麻疹，湿疹，疮痍热痛。根治痢疾，肠炎《大理药志》。书我果：果实、全草治感冒，头痛，慢性鼻窦炎，疟疾，风湿性关节炎，子宫出血，深部脓肿，麻风，皮肤湿疹《滇药录》。【傣药】牙西温，雅其闻 (西傣)：果实、根治肾炎，睾丸炎，尿中夹砂石《版纳傣药》。带总苞的果实治风寒头痛，过敏性鼻炎，风湿疼痛，四肢拘挛，湿疹，虫伤《滇省志》。芽希温

(西傣)：全草治肾炎，睾丸炎，尿痛《傣医药》。【哈尼药】折嘎：全草治肝炎，小儿脑震荡《滇药录》。【瑶药】美农米：根、叶、果实、全草水煎服治尿道感染；叶研粉冲米酒服治麻风，研末吹入患耳治中耳炎；果实水煎服治慢性鼻炎；全草水煎主治牙痛，耳痛，水煎洗患处治皮肤瘙痒，疥疮《桂药编》。【仡佬药】咯嘎：功用同瑶族《桂药编》。【壮药】棵威伦 (柳城)：功用同瑶族《桂药编》。【侗药】念把甲：功用同瑶族《桂药编》。Piudt doux：果实及全草主治燔耿 (着热)，耿耳卡 (腮腺炎)《侗医学》。【水药】

牛虱子，独供：种子及全草治鼻炎头痛，麻风病《水医药》。【傈僳药】他他能：果实治风寒头痛，慢性鼻窦炎，疟疾，风湿性关节炎；全草治子宫出血，深部脓肿，麻风病，皮肤湿疹《怒江药》。【阿昌药】苍耳：种子治慢性鼻窦炎，副鼻窦炎；全草治子宫出血，深部脓肿《德宏药录》。【彝药】红刺树尖：枝尖治风寒湿痹，关节肿痛，伤风头痛，喉痛声哑《哀牢》。尼布什：根或果实主治麻风，疮痒，鼻痛，风湿，风丹，具敛疮生肌，祛风止痒之功《彝植药》。【苗药】Bid ghuangd ghunb（比广棍），Jab ved（加欧），Zendjax dlierb（整家修），Traob ghat yaox（挑嘎摆）：果实治筋骨疼痛，鼻炎，皮肤瘙痒，治脚翻经《苗医药》。成熟带总苞的果实用于鼻炎，皮肤瘙痒，风湿痹痛《湘蓝考》。【藏药】切才尔：地上部分主治瘟疫时疫，脏腑之热症，风热，菌痢腹泻，腹痛。全草治肾炎《中国藏药》、《青藏药鉴》。地上部分清热解毒，除风。治瘟疫时疫，肾病高烧，郁热，风湿痹痛，风疹《藏本草》。【蒙药】浩尼-獐古，纳德玛：果实用于鼻炎，鼻窦炎，头痛，过敏性鼻炎，皮肤瘙痒，风湿痹痛《蒙药》。好您-掌古：治疮疡，外伤《蒙植药志》。【维药】苍耳叶：治风寒感冒^[22]。【朝药】止痛，治感冒，风湿性关节痛《朝药录》。【畲药】苍耳草，羊带来，粘肉葵，道人头，野茄子：全草、果实治风寒头痛，四肢酸麻，遍身发疹，手足拘挛，瘰癧疥疮《畲医药》。【土家药】羊屎果（yan shi guo）：果实和全草治头痛，顽癣，皮肤痒疹；全草切碎，倒

入厕所可杀蛆《土家药》。苍耳虫（植物上生长一种昆虫）主治疗疮^[47]。

Xanthoceras sorbifolia Bunge 文冠果（无患子科）。《部藏标》。【藏药】赞旦生等：茎干用于风湿性关节炎，风湿内热，麻风病《部藏标》。生等：茎干或枝条的木部用于风湿性关节炎，皮肤风湿，风湿内热《藏标》。森登玛保：茎干或枝条的木部心材用于多血症，麻风病，风湿性关节炎《中国藏药》。【蒙药】森登：木材及枝叶治热性“希日乌素”病，浊热，皮肤瘙痒，癣，脓疱疮，脱发，麻风病，痛风，游痛症，“青腿病”，关节疼痛，淋巴结肿大，风湿性心脏病《蒙植药志》。西拉森登：茎干或枝条的干燥木部主治风湿性关节炎，风湿内热，皮肤风湿《民族药志一》。霞日-森登：木质部治疗风湿，黄水疮^[18,19]。

Xanthopappus subacaulis C. Winkl. 黄冠菊（菊科）。【藏药】江才尔：种子和根用于催吐《青藏药鉴》。江采尔那保永哇：全草治不消化症，培根病，疮疖，痈疽《中国藏药》。【蒙药】主治吐血，崩漏，食物中毒《蒙植药志》。绎策那保当美：根、全草、种子托引“培根”，止血，催吐，愈疮；根治“培根”病，水肿，疮疖痈肿；全草用于凉血，止血；种子用于催吐《藏本草》。

Xylocopa dissimilis (Lep.) 竹蜂（蜜蜂科）。【彝药】大黑蜂：去羽后的虫体治久治不愈的化脓性炎症《哀牢》。【阿昌药】竹蜂：治口疮，咽痛，小儿惊风《德宏药录》。

Y

Youngia japonica (L.) DC. 黄鹌菜 (菊科)。【傈僳药】窝密俄：全草治咽炎，乳腺炎，牙痛，小便不利，肝硬化腹水，外用治疮疖肿毒《怒江药》。

Youngia stenoma (Turcz) Ledeb. 碱黄鹌菜 (菊科)。【藏药】主治疗疮肿毒《蒙植药志》。

Yua austro - orientalis (Metcalf) C. L. Li (*Parthenocissus austro - orientalis* Metcalf) 大果愈藤 (葡萄科)。【基诺药】阿能培热：藤茎治骨折，跌打劳伤；茎叶外治瘀肿《基诺药》。

Yua thomsonii (Laws.) C. L. Li [*Parthenocissus thomsonii* (Laws.) Planch.] 粉叶爬山虎 (葡萄科)。【苗

药】蓑衣藤，五爪丰，渡江辈：根或藤茎治关节疼痛，妇女白带《湘蓝考》。

Yucca gloriosa L. 凤尾丝兰 (百合科)。【哈尼药】哈哈纳思：根、果治疮疡肿毒，创伤出血，骨折《滇药录》。哈之纳思，雀的芭蕉：根、果治疮疡肿毒，创伤出血，骨折《哈尼药》。

Yuliangtu 禹粮土 (含铁的黏土)。【蒙药】申都拉，呼努申少来：禹粮土粉主治血热引起的诸病及各种红肿热痛，妇女红白带下，痢疾，慢性胃肠炎，痔疮，风湿病等《民族药志二》。【藏药】森都惹：全体主治脉热，脏伤，烧烫伤《民族药志二》。

Z

Zanthoxylum acanthopodium DC var. villosa Huang. 野花椒 (芸香科)。【拉祜药】阿菊，小雀花椒：根、叶治枪伤，风寒感冒，胃脘寒痛，水肿，跌打损伤，风湿骨痛，瘀血肿痛，闭经，咯血，吐血《拉祜药》。阿菊：根、叶治风寒感冒，胃脘寒痛，水肿《哀牢医药》、《滇省志》。【傈僳药】念贼：根及果实治疗胃痛，风湿关节痛，虫疾腹痛，避孕《怒江药》。【哈尼】乃作：根茎治疗重感冒，跌打损伤《版纳哈尼药》。

【藏药】也尔玛：果皮治胃病，虫病，酒病，外治皮肤虫病。《中国藏药》果实和茎枝皮，同花椒。《藏本草》。

Zanthoxylum acanthopodium DC. 刺花椒 (芸香科)。【瑶药】薄翁俭，满天星 (昭平)，有刺满天星 (金秀)：根浸酒服兼用叶捣烂敷患处治跌打损伤；树皮水煎服治营养不良，肾炎，孕妇水肿《桂药编》。【佤药】西加加：功用同瑶族《滇药录》。【基诺药】争笔：根治胃病，虫积腹痛，风湿关节

痛^[3]。

Zanthoxylum acanthopodium DC.
var. timbor Hook. f. 毛刺花椒 (芸香科)。【拉祜药】阿菊：根皮治虫积腹痛，还试用于避孕；根叶治风寒感冒，胁腕寒痛，水肿《滇省志》。

Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc. 樗叶花椒 (芸香科)。【傈僳药】用于腹痛，避孕《怒江药》。【哈尼药】乃作：根茎治重感冒，跌打损伤《版纳哈尼药》。

Zanthoxylum armatum DC. (*Z. planispinum* Sieb. et Zucc.) 竹叶椒 (芸香科)。【傈僳药】贼：果实治胃寒吞酸，蛔虫腹痛，风火牙痛，湿疹《怒江药》。【傣药】哥嘎 (西傣)：根、果治胃腹冷痛，肠功能紊乱，蛔虫病腹痛，感冒头痛，风寒喘咳，风湿性关节炎，毒蛇咬伤；叶治心腹冷痛，咳嗽；外用于湿疹瘙痒《滇省志》。哥嘛嘎：果实用于散寒，止痛，祛蛔《傣医药》。哥干 (西傣)：根、叶治心腹冷痛，止咳，湿疹瘙痒《滇药录》、《版纳傣药》、《傣药录》。【藏药】也尔玛：果皮治胃病，虫病，酒病，外治皮肤虫病《中国藏药》。果实和茎枝皮功用同花椒《藏本草》。叶尔玛：果用于杀虫《青藏药鉴》。【哈尼药】馁左：根、叶治疗胃痛，风湿性关节炎《版纳哈尼药》。【彝药】野花椒：根功用同花椒《哀牢》。【土家药】万花针 (wau hua zhen)：全株主治腹冷痛，呕吐腹泻，咳嗽痰多，痧症《土家药》。【基诺药】则笔：根治月经不调，胃腹冷痛，感冒头痛，风湿腰腿痛《基诺药》。【畚药】果壳治风寒感冒，消化不良，腹胀^[55]。

Zanthoxylum austrosinense Huang
岭南花椒 (芸香科)。【土家药】五虎劲 (wu fu jing)：茎皮，根皮或全株治湿气关节痛，劳伤，痹病，跌打损伤《土家药》。【瑶药】搜山虎：子用于风

湿骨痛，跌打损伤^[4]。

Zanthoxylum bungeanum Maxim.
花椒 (芸香科) 《藏标》，《药典》。【苗药】花椒 Bid sheid 比西，Zend sob 真少，Zend xangt 整相，Zid said 枳腮：果实治虫积腹痛，杀虫止痒，治妇人阴痒《苗医药》。【傣药】马嘎：根治抽风；果治止痒并治疮疖《滇药录》。麻嘎：果实用于温中散寒，除湿，止痛，杀虫，解鱼脾毒《傣医药》。【傈僳药】贼，贼涩：功用同傣族《滇药录》。展蒲展，侧色：果皮治胃腹冷痛，呕吐，泄泻，血吸虫病，外用于齿痛，阴痒，疮疥；叶治寒积，霍乱转筋，脚气，漆疮，疥疮。根治脚气湿疮；种子治水保胀满，痰饮喘逆《滇省志》。泽：治痢疾^[65]。【佤药】西加：功用同傣族《滇药录》。希佳：功用同傈僳族《滇药录》。【彝药】成熟果实治疗咳嗽气逆，胃寒疼痛，呕吐腹泻，食积气滞，黄疸水肿，风寒湿痹，鼻疳梅毒，痈疡疔疖；叶治乳痈胀痛，皮肤瘙痒；根治疥癣疮疹；花椒树上寄生治尿道灼痛，小便不利《哀牢》。则玛：果、根、叶治脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐下利，杨梅疮，独疮，癰疮，舌疮，骨折，出血，腹胀，腹泻，腹痛，关节痛，酒醉《彝药集》。【藏药】叶儿马：果皮用于胃腹冷痛，吐泻，口腔炎，杀蛔虫；外洗治皮肤瘙痒《藏标》。叶儿玛：果实用于脘腹冷痛，病毒性鼻炎，瘙痒性皮肤病等《青藏药鉴》。也尔玛：果皮治疗胃病，虫病，酒病，外治皮肤虫病《中国藏药》。叶尔玛：果治“龙性”心脏病，胃腹冷痛，寒湿痢疾，皮肤瘙痒，口内疮；茎枝皮：祛风除湿，风寒湿痹《藏本草》。【侗药】Sinl yanc, 尚罪然 (Sangp siul yanl)：果实、根皮主治嫩溶皮冷冷蛮 (烂穷脚杆)，经甚 (疥疮) 《侗医学》。【土家药】错古 (cof guo)：成熟果实主治胃、腹冰痛，

止呕，腹胀；用叶或果实捣烂敷治冷气流痰，碾末配汛治疗顽癣《土家药》。【布依药】野花椒根用于风湿疼痛，跌扑损伤，骨折^[14]。【仡佬药】木已，夜：果实治牙痛^[37]。

Zanthoxylum dissitum Hemsl. 蜆壳花椒（芸香科）。【土家药】白三百棒：皮用于跌打损伤，瘀血肿痛^[141]。

Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook. f. var. pubescens (Huang) Huang (*Z. utilis* Huang) 毛大叶花椒（芸香科）。【傣药】麻猷（西傣）：干燥果实治蜈蚣咬伤，疥疮《滇省志》。马庆，骂庆（西傣）：根、果用于温中散寒，止痛，驱虫《滇药录》。【哈尼药】炸辣：根、果用于温中散寒，止痛，驱虫《滇药录》。

Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 两面针（芸香科）《药典》。【傣药】嘿南渴：全草用于气虚体弱，排尿结石《傣医药》。哈啲喝（西傣）：根、茎、叶治胃腹疼痛，外伤肿痛《滇药录》。黑榔合：根治腹内肿块疮疡，尿道结石，外用治肿块和疥疮等《傣药志》。哈啲喝：根、茎、叶治胃腹疼痛，外伤肿痛《版纳傣药》。根皮、茎、叶治胃腹痛，外伤肿痛，气虚身弱，尿道结石《滇省志》。【畲药】根、茎皮治风湿关节痛，跌打肿痛，腰肌劳损，牙痛，胃脘痛，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，无名肿毒等《畲医药》。【哈尼药】霞杯家阿：根、根皮、茎皮治疗风湿关节痛，跌打肿痛，牙痛，胃痛，毒蛇咬伤《版纳哈尼药》。【瑶药】入山虎：用于风湿痛，跌扑损伤，胃痛，牙痛^[6]。

Zanthoxylum oxyphyllum Edgew (*Z. tibetanum* Huang.) 尖叶花椒（芸香科）。【傣药】麻先（西傣）果实治疗蜈蚣咬伤，过敏，疥疮《傣医药》。

Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 青椒香嫩子（芸香科）《药典》，

《藏标》。【彝药】窄弱：治乳腺炎《滇药录》。【阿昌药】莢：治胃腹冷痛，蛔虫，丝虫病，脂溢性皮炎《德宏药录》。【藏药】叶儿马：果皮用于胃腹冷痛，吐泻，口腔炎，杀蛔虫；外洗治皮肤瘙痒《藏标》。也尔玛：果皮治疗胃病，虫病，酒病，外治皮肤虫病《中国藏药》。【蒙药】益日玛：果皮及种子用于脘腹冷痛，呕吐，腹泻，蛔虫病，外治皮肤瘙痒《蒙药》。

Zanthoxylum simulans Hance. 野花椒（芸香科）。【傣药】展蒲展，麻得很（德傣）：根治风湿，歪嘴，避孕《德民药》。麻嘎藤：治风湿，歪嘴，避孕《德宏药录》。【景颇药】展蒲展：根用于风湿，歪嘴，避孕《德宏药志》。根、果核、叶配方治神经错乱《德傣药》。【苗药】麻口皮，红总管，图税叭：根皮、茎皮主治毒蛇咬伤，牙痛，发痧，腹痛腹泻，无名肿毒《民族药志一》。【土家药】五虎静（wu fu jin）：茎皮或根皮治腹痛，心口痛，跌打损伤，劳伤《土家药》。

Zaocys dhumnades (Cantor) Anser 乌梢蛇（游蛇科）《药典》。【苗药】Nenb gieb mlob 能冒，Nangb hxent dlaib 郎心沙，Naob xentdles 劳信路，Nangb cout 鼻膏抽：全体治风湿疼痛，治因饮食不当引起的高热，角弓反张等症《苗医药》。全体主治风湿关节疼痛，骨关节结核，四肢麻木，皮肤瘙痒，顽癣《湘蓝考》。【傣药】哈哦：体皮膜（蛇蜕）治胎衣不下，牙痛等《傣药志》。蛇退（ha o）：治疗胎衣不下^[31]。【彝药】干燥骨骼治风湿骨痛，关节肿胀，肉食积滞，脾不和，骨疮痈疡，皮疹瘙痒《哀牢》。肉或全体医治麻风，湿疹，口疮，麻疹，小儿瘫痪以及风湿性关节炎；蛇骨主风疹，水痘；蛇蜕皮主治风湿麻木，耳疮流脓，风毒肿溃《彝动药》。布什乌都：骨治风

疹，水痘^[32]。【仡佬药】乌梢蛇：全体治手脚颤抖^[128]。

Zea mays L. 玉蜀黍（禾本科）。【白药】采烟薯屋：花柱治高血压，水肿，盗汗《滇药录》。【傣药】尖号聋（西傣）：花柱治腮腺炎，妇女血崩，肝炎，喉痛《滇药录》。尖号聋：花柱、柱头治腮腺炎，妇女血崩，肝炎，喉痛《版纳傣药》。尖号聋，考聋（西傣）：花柱、柱头治喉痛，肝炎，腮腺炎，血崩《滇省志》。【佤药】西网，包谷：叶、根、须治淋沥砂石，痛不可忍，砂淋，吐血，肾炎，水肿，痢疾，高血压《中佤药》。【瑶药】候沾（都安）：种子捣碎冲开水服治木薯中毒或食物中毒昏迷；全草水煎服治黄疸型肝炎，尿路感染，发热《桂药编》。【水药】玉麦须，包谷须，玉米须，黄草，山萝卜：治水臌病（肝硬化腹水）《水医药》。【苗药】虑恩及得（融水）：功用同瑶族《桂药编》。Ghob nins beud neud 阿女包儿，Guab dlinb gangd xal 干拎敢下：花柱可治头晕《苗医药》。花柱和柱头用于肾炎水肿，小便不利，湿热黄疸，高血压症《湘蓝考》。【彝药】红包谷子：全体治疗风湿骨痛，关节肿胀，肉食积滞，脾胃不和，骨疮痈疡，皮疹瘙痒《哀牢》。【蒙药】玉米须治肾炎水肿，小便不利，黄疸型肝炎，胆囊炎，糖尿病，高血压；根、叶治热淋，砂淋，石淋，小便涩痛《蒙植药志》。【藏药】麻美洛朵给梅朵：花柱（玉米须）治水肿，尿路结石《藏本草》。

Zehneria javanica (Thunb.) S. K. Chen 马爬儿（葫芦科）。【基诺药】全株治皮肤瘙痒，瘰癧，烧烫伤《滇省志》。拔蕨拔腰：全草治膀胱炎；外敷跌打损伤《基诺药》。

Zehneria maysorensis (Wight et Arn.) Arn. [*Melothria maysorensis*

(Wight et Arn.) Chang] 钮子瓜（葫芦科）。【苗药】争文无：根治头痛《桂药编》。全株治痈疮肿毒《滇省志》。

Zelkova schneideriana Hand. - Mazz. 榉树（榆科）。【佤药】温理：树皮、叶治妇女血带下，胃肠道出血症，痢疾《滇药录》。树皮治感冒，头痛，肠胃实热，痢疾，妊娠腹痛，全身水肿，汪儿血痢，急性结膜炎《滇省志》。【侗药】娘皮，附段：全草治小儿遗尿症^[10]。

Zincum 锌（自然金属元素）。【藏药】第擦：金属锌用于明目退翳《藏本草》。得察嘎保：锌治眼病，特别利翳障《中国藏药》。滴擦嘎不：锌能明目退翳《迪藏药》。得擦嘎布：用于明目退翳^[11]。

Zingiber cammuner Roxb. 野姜（姜科）。【傣药】补累：根茎治疗腹胀腹痛，头晕，心慌，耳鸣，烦躁不睡，口鼻出血，尿血，月经不调，产后瘀血不止，产妇胎衣不下^[9]。

Zingiber cassumuner Roxb. 卡萨蒙纳姜（姜科）。【傣药】补累：用于食积胀满，肝脾肿大，食滞发呕《版纳傣药》。

Zingiber corallinum Hance 珊瑚姜（姜科）。【壮药】大黄姜（马山），兴防（天峨）：根茎水煎服治胃炎，与甜酒煲服治久咳，与猪肺煲服治气喘，捣烂炒热搽全身治小儿抽筋《桂药编》。【仡佬药】狠筒（罗城），兴防（天峨）：功用同壮族《桂药编》。

Zingiber mioga (Thunb.) Rosc. 蕹荷（姜科）。【苗药】野姜，黑伸：根茎治妇女月经不调，老年咳嗽，疮肿，瘰癧，目赤，喉痹《湘蓝考》。【彝药】罗齐匹，阳荷，野姜：带根全草主治咳，喘，跌打伤，心口痛《彝植药》。

Zingiber officinale Rosc. 姜（姜科）《药典》。【傣药】肯梗（西傣），

辛：根茎治发冷发热，胸闷，胸腹胀痛，全身关节痛，跌打损伤《傣药志》、《滇药录》。生姜（德傣）：根茎治吐血《德傣药》。喝逮坑，喝心：根茎生品用于发表，散寒，止呕，祛痰，升温；干品用于温中逐寒，回阳通脉；根治便秘，尿黄，尿道炎，尿痛，咳嗽气管炎，水肿《傣医药》。辛、辛姜、万（西傣）：根茎治疗怕冷发热，胸闷，胸腹胀痛，全身关节痛，跌打损伤《滇省志》。辛讲：根茎用于腹痛，咽干，口苦，咳嗽；外治关节疼痛，牙痛^[167]，感冒发热，畏寒，咳嗽^[9]。【佧药】西井：功用同傣族《滇药录》。根茎治风寒感冒，心腹冷痛，呕吐，痰饮，腹部胀痛《中佧药》。【壮药】棵横（天峨）：根茎水煎冲红糖服治风寒感冒，咳嗽，胃寒痛，月经不调，经酒制后的根茎水煎妥治产后流血不止《桂药编》。【侗药】应（三江）：功用同壮族《桂药编》。【瑶药】姜松，松（金秀）：功用同壮族《桂药编》。【畲药】姜姆，生姜，干姜：根状茎治风寒感冒，胃寒呕吐，胃痛，蛔虫性肠梗阻，痰饮咳嗽，水肿等《畲医药》。【水药】信：根茎外敷治牙龈肿痛《水医药》。【傈僳药】雀痞：根茎治风寒感冒，胃寒呕吐，痰饮，喘咳，解半夏，天南星及鱼蟹毒《怒江药》。【阿昌药】腔：治痰饮咳嗽《德宏药录》。【哈尼药】嵯子：根状茎治风寒感冒，胃寒呕吐《版纳哈尼药》。【彝药】查皮：根茎治月经不调（愈期）《滇省志》。拢底土，姜棵脚土：治痰饮咳嗽《哀牢》。齐匹：根茎主治冷寒腹痛，风寒外感，杨梅疮，哮喘，以及南星，半夏中毒，治风湿痛，腰腿痛，胃及十二指肠溃疡，疟疾，急性菌痢，蛔虫性肠梗阻，急性阑尾炎，白癜风，鹅掌风，甲癣以及半夏，乌头，闹羊花，木薯，百部等中毒急救《彝植药》。【苗药】Shand 山，

Kid 凯：根茎治作寒作凉，恶心呕吐，伤风感冒《苗医药》。Kaid 凯：根茎主治冷病作寒作凉，呕吐，上腹疼痛《苗药集》。伸：根茎治胃寒痛，皮肤水肿，阴道滴虫，跌打。解半夏，南星中毒《湘蓝考》。【藏药】加嘎：根茎用于培根病，龙病，中寒腹痛，吐泻，肢冷脉微，寒饮喘咳，风寒湿痹《藏标》。曼嘎：根茎治培根和龙的合并症《中国藏药》。嘎加：根茎治“培根”病，“龙”“培根”合并症，胃寒，食欲不振，肺病，呕吐《藏本草》。【蒙药】宝如一嘎：根状茎治风寒感冒，胃寒呕吐；老根状茎治胃腹冷痛，虚寒吐泻，手足厥冷，痰饮喘咳；炮姜治虚寒性吐血，便血，功能性子宫出血，痛经，慢性消化不良；姜皮治水肿《蒙药》。【基诺药】超柯：根茎治感冒，胃寒，呕吐，头痛，腹痛《基诺药》。

Zingiber roseum (Roxb.) Rosc.

红冠姜（姜科）。【阿昌药】晕头药：根茎治头昏，神经衰弱《滇药录》。【傣药】治流感，感冒，中暑，全身酸痛，消化不良，腹胀，呃逆《滇药录》。

Zingiber striolatum Diels. 阳荷

（姜科）。【傣药】哆倒（西傣）：根茎治月经不调《滇省志》。【彝药】查皮和：功用同傣族《滇省志》。多倒：风湿跌打《傣医药》。

Zingiber zerumbet (L.) Smith 红

球姜（姜科）。【傣药】明刹浪：根茎治腹泻《德宏药录》。万吠（西傣）：根茎治脘腹胀满，消化不良，跌打肿痛《滇省志》。万胡埃：根茎治疗气滞腹胀，腹痛，腹泻，疮疡未溃^[9]。【哈尼药】北了焉内：根茎治腹痛，腹泻《版纳哈尼药》。【壮药】牛姜（百色）：根茎捣烂水煎服治黄疸型肝炎，水煎冲蜜糖服治心气痛，研粉冲开水服治肺结核，冲酒服 1 天可预防跌打内伤淤血结

块《桂药编》。【佤佬药】柄敦榄（罗城）：功用同壮族《桂药编》。【彝药】粗怕撒（隆林）：功用同壮族《桂药编》。

Zinnia elegans Jacq. 百日菊（菊科）。【彝药】罗波施巴：全草治上感发热，口腔炎，风火牙痛《滇药录》。落波师耙：全株治痢疾，淋症，乳头痛，感冒发热，口腔炎，风火牙痛《滇省志》。

Zinnwalditum 铁锂云母（硅酸盐矿物，为铁云母和锂云母过渡矿物）。【藏药】浪采嘎保：治疮疖，脑病《中国藏药》。

Zizania caduciflora (Turcz.) Hand.-Mazz. [*Z. latifolia* (Griseb) Stapf] 菰（禾本科）。【藏药】基茎：根茎治“培根”病，“龙”与“培根”合并症，胃寒，食欲不振，肺病，呕吐《藏本草》。【蒙药】宝如-嘎：根状茎治风寒感冒，胃寒呕吐；老根状茎治胃腹冷痛，虚寒吐泻，手足厥冷，痰饮，喘咳；炮姜治虚寒性吐血，便血，功能性子宫出血，痛经，慢性消化不良；姜皮治水肿《蒙药》。果实治热病心烦，口渴，心脏病，大便不通，小便不利；根治消渴病，胸中烦热，小便不利，烫火伤；茭白治热病烦渴，消渴病，黄疸，目赤，痢疾，二便不利《蒙植药志》。

Ziziphora bungeana Juz. 新塔花（唇形科）。【哈萨克药】滔加布孜：治疗心功能异常，失眠不安，感冒《民族药志二》。【维药】苏扎：地上部分主治虚劳咳嗽，痲肿，气短多汗，肋下疼痛，慢性支气管炎，水肿《民族药志二》。苏扎：治疗虚劳咳嗽，肋下疼痛，水肿，慢性气管炎^[24]。缓解胸闷，头晕^[191]。

Ziziphora clinopodioides Lam. 唇香草（唇形科）。【维药】苏则：带花序的茎枝用于心脏病，气短多汗，水

肿，咳嗽，气管炎，肺脓肿^[191]。

Ziziphus jujuba Mill. 大枣（鼠李科）《药典》。【苗药】Bid ndeb（比代），Zend git gheib 真给基，Zend waisninx 整万宁：果实或根治脾胃虚弱，血虚《苗医药》。【蒙药】查巴嘎：果实用于脾虚食少，泄泻，心悸，失眠，盗汗，体倦乏力，血小板减少性紫癜《蒙药》。察巴嘎：果实治营养不良，体虚，失眠《蒙植药志》。【藏药】齐比喀：成熟果实煎膏治体虚《藏本草》。

Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd. 无刺枣（鼠李科）。【蒙药】查巴嘎：果实用于脾虚食少，泄泻，心悸，失眠，盗汗，体倦乏力，血小板减少性紫癜《蒙药》。察巴嘎：果实治营养不良，体虚，失眠《蒙植药志》。【阿昌】大枣：果治心悸失眠，盗汗，血小板减少性紫癜《德宏药录》。大枣《哀牢医药》，无刺枣《蒙植药志》（鼠李科）。【朝药】枣：叶治小儿时气发热，疮疖，降压《朝药录》。【苗药】Bid ndeb（比代），Zend git gheib（真给基），Zend waisninx（整万宁）：果实或根治脾胃虚弱，血虚《苗医药》。【藏药】齐比喀：成熟果实煎膏治体虚《藏本草》。

Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow (*Z. sativa* Gaertn.) 酸枣（鼠李科）。《药典》。【蒙药】哲日利格·查布干-楚莫：种子用于神经衰弱，失眠，多梦，心悸，盗汗《蒙药》。哲日力格-察巴嘎：种子治失眠，神经衰弱，多梦，健忘，虚汗，心烦，心悸，易惊《蒙植药志》。【藏药】加惹：种仁治疗不育症《藏本草》。【阿昌】酸枣仁，山枣仁：治神经衰弱，失眠多梦，心悸，盗汗《德宏药录》。【满药】朱浑瘦勒：根治疗神经官能症，失眠症^[39]。

Ziziphus mauritiana Lam. 缅枣

(鼠李科)。【傣药】吗点(西傣), 缅甸(德傣): 树皮治腹泻, 肠炎, 痢疾, 外用于香港脚, 粪毒痒, 烂疮, 烧烫伤《滇省志》。吗点: 治烧烫伤, 肠炎, 痢疾《傣医药》。酸枣仁(德傣): 种仁配伍治腹痛《德傣药》。吗点: 树皮治香港脚癣, 粪毒痒, 烂疮, 烫烧伤《版纳傣药》。吗点(西傣): 树皮治肠炎, 痢疾, 香港脚癣, 粪毒痒, 烂疮, 烫伤, 烧伤《滇药录》。吗点: 果实治疗肠炎, 痢疾; 树皮用于脚癣, 粪毒痒, 肠炎, 痢疾, 烧伤, 烫伤^[192]。【德昂药】麻活: 根皮、种子治高热惊厥, 肠炎, 痢疾《滇省志》。【傈僳药】曲士神: 树皮治烧伤, 烫伤《怒江药》。【阿昌药】罗克实: 治香港脚癣, 烫伤《德宏药录》。【哈尼药】麻滇: 树皮治疗香港脚癣, 烂疮, 烧烫伤《版纳哈尼药》。

Ziziphus montana W. W. Smith
山枣(鼠李科)。【藏药】种仁治不孕症《滇省志》。种仁功用同枣《藏本草》。

Ziziphus apetala Hook. f. 无瓣枣(鼠李科)。【傣药】嘿拢猫: 果治湿疹, 皮肤过敏, 毛虫螫伤《滇药录》。嘿拢猫: 用于湿疹瘙痒, 皮肤过敏, 毛虫螫伤《版纳傣药》。

Zizyphus oenoplia (L.) Mill. 锈毛野枣(鼠李科)。【傣药】埋马(西傣): 用于止痛消炎《傣医药》。

Zizyphus rubra (Basella Jujuba) 斯地尔(鼠李科)。【维药】斯地尔, 塞德瑞: 果实主治便秘, 感冒, 热性发烧, 除胃肠内胆质, 敛湿, 退热《维医药》。

Zornia gibbosa Spanog. [*Z. diphylla* (L.) Pers.] 丁癸草(豆科)。【瑶药】人字草: 全草治吹风蛇, 青竹蛇咬伤《桂药编》。【土家药】席字卵(zir zi lou): 全草治疗伤风, 伤寒《土家药》。

Zumulu (Emerald) 祖母绿(宝石级绿柱石主含 $[\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{Si}_6\text{O}_{18})]$)。【藏药】格: 矿石治“三邪”病《藏本草》。马嘎大: 祖母绿治三邪病《迪藏药》。

附录

中国各少数民族人口数及分布情况

民族名称	人口(万)	分布的主要地区	民族名称	人口(万)	分布的主要地区
蒙古族	581.4	内蒙古、辽宁、新疆、吉林、黑龙江、青海、河北、河南、甘肃	东乡族	51.4	甘肃、新疆
			纳西族	30.9	云南
			景颇族	13.2	云南
回族	981.7	宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古、黑龙江、天津、吉林、陕西、贵州、江苏、四川	柯尔克孜族	16.1	新疆
			土族	24.1	青海、甘肃
			达斡尔族	13.2	内蒙古、黑龙江
			仫佬族	20.7	广西
			羌族	30.6	四川
藏族	541.6	西藏、四川、青海、甘肃、云南	布朗族	9.2	云南
			撒拉族	10.5	青海
维吾尔族	839.9	新疆	毛南族	10.7	广西
苗族	894	贵州、云南、湖南、广西、四川、广东、湖北、重庆	仫佬族	57.9	贵州
			锡伯族	18.9	辽宁、新疆
彝族	776.2	四川、云南、贵州	阿昌族	3.4	云南
壮族	1617.9	广西、云南、广东	普米族	3.4	云南
布依族	297.1	贵州	塔吉克族	4.1	新疆
朝鲜族	192.4	吉林、黑龙江、辽宁	怒族	2.9	云南
满族	1068.2	吉林、辽宁、黑龙江、河北、北京、内蒙古	乌孜别克族	1.2	新疆
			俄罗斯族	1.6	新疆
侗族	296	贵州、湖南、广西	鄂温克族	3.1	内蒙、黑龙江
瑶族	263.7	广西、湖南、云南、广东	德昂族	1.8	云南
白族	185.8	云南、贵州、湖南	保安族	1.7	甘肃
土家族	802.8	湖南、湖北、重庆、贵州	裕固族	1.4	甘肃
哈尼族	144	云南	京族	2.3	广西
哈萨克族	125	新疆	塔塔尔族	0.49	新疆
傣族	115.9	云南	独龙族	0.74	云南

附录

续表

民族名称	人口(万)	分布的主要地区	民族名称	人口(万)	分布的主要地区
黎族	124.8	海南	鄂伦春族	0.82	内蒙古、黑龙江
傈僳族	63.5	云南、四川	赫哲族	0.46	黑龙江
佤族	39.7	云南			
畲族	71	福建、浙江、江西、广东、安徽	门巴族	0.89	西藏
			珞巴族	0.30	西藏
高山族	0.45	台湾、福建	基诺族	2.1	云南
拉祜族	45.4	云南	其他未识别的民族	73.4	
水族	40.7	贵州、广西			

注:本表所列人口数引自中华人民共和国国家统计局 2002 年公布的 2000 年第五次全国人口普查机器汇总数据;分布的主要地区引自 1999 年版《辞海》附录。

参 考 书 目

书名简称	书名全名	主编	出版者	出版时间
《药典》	中华人民共和国药典 2000 年版一部	国家药典委员会	化学工业出版社	2000
民族药志	中国民族药志一~二卷 中国民族药志三卷	卫生部生物制品鉴定所等 中国民族药志编委会	北京:人民卫生出版社 成都:四川民族出版社	1984, 1990 2000
蒙标	内蒙古蒙药材标准	内蒙古自治区卫生厅	呼和浩特: 内蒙古科技出版社	1987
蒙药	实用蒙药学	仓都古仁	内蒙古人民出版社	1987
蒙植药志	内蒙古植物药志(1~3 册)	朱亚民	内蒙古人民出版社	1989
部藏标	部颁藏药标准(第 1 册)	国家药典委员会编	(内部资料)	1995
藏标	藏药标准	西藏、青海、四川、甘肃、云南、新疆卫生局编	青海人民出版社	1979
藏本草	中华藏本草	罗达尚	北京:民族出版社	1997
中国藏药	中国藏药(1~3 册)	罗达尚	北京:民族出版社	1996
迪藏药	迪庆藏药(上,下)	杨竞生,初称江措	昆明:云南民族出版社	上 1987 下 1989
青藏药鉴	青藏高原药物图鉴 (1~3 册)	青海省生物研究所等	西宁:青海人民出版社	1 册 1972 2 册 1978 3 册 1975
维药志	维吾尔药志(上册)	刘勇民,沙吾提,伊克木	乌鲁木齐: 新疆人民出版社	1985
维医药	维吾尔族医药学	朱祺	昆明:云南民族出版社	1995
新疆药	新疆中草药	新疆维吾尔族革命委员会	乌鲁木齐: 新疆人民出版社	1975
苗药集	苗族药物集	陆科闵	贵阳:贵州人民出版社	1988
苗医药	苗族医药学	贵州省民委文教处	贵阳:贵州民族出版社	1992
湘蓝考	湖南省蓝山县中草药 资源考察与研究	李庚嘉,胡久玉,湛铁民, 盘伍仔	湖南省蓝山县中草药 资源考察队,湖南省中 医药研究所	1983
哀牢	哀牢本草	王正坤	山西科学技术出版社	1991
哀牢医药	哀牢山彝族医药	方开荣	昆明:云南民族出版社	1991

续表

书名简称	书名全名	主编	出版者	出版时间
楚彝本草	楚雄彝州本草	朱琚元	昆明:云南民族出版社	1998
峨彝药	峨山彝族药	云南省玉溪地区药检所等	(内部资料)	
彝动药	彝医动物药	李耕东,贺延超	成都:四川民族出版社	1986
彝药志	彝药志	楚雄卫生局药品检定所	成都:四川民族出版社	1983
彝植药	彝医植物药	李耕东,贺延超	成都:四川民族出版社	1990
彝植药续	彝医植物药(续集)	李耕东,贺延超	成都:四川民族出版社	1992
壮药选	壮族民间用药选编		(内部资料)	1997
朝药录	朝鲜族民族药材录(第1册)	延边朝鲜族自治州卫生局	(内部资料)	1983
朝药志	朝药志	崔松男	延边:延边人民出版社	1995
图朝药	图门江流域朝药名录(第1册)	延边州民族医药研究所	(内部资料)	1986
侗医学	侗族医学	陆科闵	贵阳:贵州科技出版社	1992
土家药	土家族医药学	彭延辉,关祥祖	贵阳:贵州民族出版社	1994
哈尼药	元江哈尼族药	云南省玉溪地区药检所,元江哈尼族彝族傣族自治县药检所	(内部资料)	
版纳哈尼药	西双版纳哈尼族医药	阿海,王有柱,里二	昆明:云南民族出版社	1999
版纳傣药	西双版纳傣药志(1~3册)	中科院云南植物研究所	(内部资料)	
版纳傣植	西双版纳傣族民族植物学研究	阿海,王有柱,里二	昆明:云南民族出版社	1999
傣药录	傣药名录	中国医学科学院药物研究所云南药用植物试验站	(内部资料)	1982
傣药志	傣医传统方药志	赵世望	昆明:云南民族出版社	1985
傣医药	傣族传统医药方剂	李朝斌	昆明:云南科技出版社	1995
德傣药	德宏傣药验方集(1,2,3)	李波买	德宏民族出版社	1983
德宏药录	德宏民族药录	李荣兴	德宏民族出版社	1990
德民志	德宏民族药志	德宏州卫生局药品检定所	(内部资料)	1983
怒江药	怒江中草药	怒江傈僳族自治州卫生局	昆明:云南科技出版社	1991

续表

书名简称	书名全名	主编	出版者	出版时间
中佧药	中国佧族医药(1~4册)	郭达昌,郭绍荣,段桦	昆明:云南民族出版社	1990
畲医药	畲族医药学	关祥祖	昆明:云南民族出版社	1996
拉祜医药	中国拉祜族医药	张绍云	昆明:云南民族出版社	1996
拉祜药	拉祜族常用药	思茅地区民族传统医药研究所	昆明:云南民族出版社	1986
水族药	水族医药	王厚安	贵阳:贵州民族出版社	1997
基诺药	基诺族医药	杨正林,郭绍荣,郑品昌	昆明:云南科技出版社	2001
大理药志	大理中药资源志	朱兆云	昆明:云南民族出版社	1991
滇省志	云南省志(医药志)	《云南省志-医药志》编辑委员会	云南人民出版社	1995
滇药录	云南民族药名录	施文良	云南省药检所	1983
桂药编	广西民族药简编	广西壮族自治区卫生局药西检验所	(内部资料)	1998
聂苏	聂苏诺期	新平彝族、傣族自治州科委聂鲁,赵家康等	昆明:云南民族出版社	1988

参考期刊文献目录

1. 罗达尚. 原进口药的初步整理. 中药材, 1985, (2): 19
2. 汪德, 孙敏. 蒙药冬葵果与苘麻子的鉴别. 中国民族民间医药杂志, 1996, (总23): 28
3. 郭绍荣, 段华, 里二, 等. 基诺族民间医药调查研究. 中国民族民间医药杂志, 1995, (17): 28
4. 戴斌, 丘翠娥, 周丽娜. 广西恭城瑶族端午节传统药市调查初报. 中药材, 1995, 18 (7): 334
5. 李永明. 佤族食疗 (三). 中国民族民间医药杂志. 1998, (6): 5
6. 戴斌, 李钊东, 丘翠娥, 等. “虎牛钻风”类传统瑶药的调查研究. 中国民族民间医药杂志. 1998, (2): 28
7. 万定荣, 陈卫江, 钱赓, 等. 鄂西土家常用抗风湿类植物药. 中国中药杂志, 1993, 18 (10): 581
8. 彭朝忠, 郭绍荣. 布朗族民间药用植物收集. 中国民族民间医药杂志. 1997, (1): 22
9. 赵世望. 传统傣医药中的姜科植物. 云南医药, 1984, 5 (3): 174
10. 萧成纹, 李运远. 侗族民间单方拾萃. 中国民族民间医药杂志, 1999, (36): 60
11. 王水潮. 藏族用矿物药概况. 中国药学杂志, 1991, 26 (5): 301
12. 萧成纹, 李运远, 龙智忠. 侗族民间单方拾萃 (二). 中国民族民间医药杂志, 1999, (39): 244
13. 彭朝忠, 朱涛, 李再林, 等. 布朗族医治骨折常用药. 中国民族民间医药杂志, 1999, (36): 35
14. 胡成刚, 云雪林. 布依族医治骨折常用药. 中国民族民间医药杂志, 1996, (23): 34
15. 汪宗俊, 施大文, 吴泽云. 云南丽江地区 20 种普米族药介绍. 中药材, 1991, 14 (12): 12
16. 汪宗俊, 施大文. 云南白族常用验方中主要药物的介绍. 中成药 1995, 17 (10): 45
17. 万定荣. 湖北省土家族常用植物药 (毛茛科). 中药材, 1990, 13 (3): 13
18. 徐青. 几种蒙药的化学成分研究初况. 中药材, 1990, 13 (4): 47
19. 王敏, 吕英英. 蒙药化学成分及药理研究概况. 中国民族医药杂志. 1997, 3 (4): 43
20. 包德春. 鄂伦春民族药调查简介. 中药材, 1994, 17 (3): 16
21. 朱敏, 肖培根. 常用藏药榜嘎的研究. 中药材, 1989, 12 (10): 17
22. 乐崇熙, 谭建华. 维吾尔族医药概况. 中草药, 1986, 17 (1): 41
23. 陈秀香, 梁定仁, 黄宝山, 等. 广西靖西县传统药市壮药调查初报. 中国中药

- 杂志, 1992, 17 (1): 6
24. 敬松, 李翰章, 玉然别克. 伊犁地产常用民族药资源及开发前景. 中药材, 1995, 18 (2): 65
25. 萧成纹, 李运远, 龙智忠. 侗族民间单方拾萃 (三). 中国民族民间医药杂志, 2000, (45): 240
26. 罗文华. 苗药菖蒲的历史初考. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (2): 43
27. 许德龙. 云南省沧源县几种佤族药介绍. 中药材, 1995, 18 (11): 554
28. 罗达尚, 左振常, 夏光成. 藏药“哇夏嘎”的考证. 中草药, 1985, 16 (12): 31
29. 刘合刚, 万定荣, 钱楨. 鄂西南土家族常用蕨类植物药. 中国民族民间医药杂志, 1994, (总8): 27
30. 王治邦, 车光迅, 王海香, 等. 海北藏族常用鸟类药用资源. 中国民族民间医药杂志, 1995, (13): 40
31. 李军德. 傣族用动物药概况. 中药通报, 1987, 12 (6): 5
32. 贺廷超, 李耕冬. 彝族动物药简介. 中成药研究, 1989, 增刊 (2): 68
33. 郭绍荣, 李学兰, 里二, 等. 珍稀傣药缅甸茄的繁殖试验. 中药材, 1998, 21 (3): 112
34. 汪宗俊, 施大文. 云南楚雄州 23 种彝族药资源. 中药材, 1989, 12 (8): 12
35. 汪宗俊, 施大文, 王正坤. 云南楚雄州等地彝族药资源续介. 中药材, 1991, 14 (2): 15
36. 张兆琳, 刘智, 朱永平. 十种藏药中微量元素的测定. 中草药, 1983, 14 (12): 10
37. 周凯林, 杨立勇, 潘炉台. 六枝特区仡佬族常用植物药. 中国民族民间医药杂志, 2003, (总61): 119
38. 李君山, 刘勇民, 蔡少青. 维吾尔医用骆驼刺类药材的资源、商品流通及民间应用情况. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (2): 39
39. 梁廷信. 满族常用药简介. 中国民族医药杂志, 2000, 6 (1): 27
40. 布日额. 蒙药孟和哈日嘎讷 (沙冬青) 的生药学研究. 中国民族医药杂志, 1997, 3 (1): 41
41. 周雪仙, 曾湘华, 李秋娥, 等. 江华瑶族防感藤茶的药理研究. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (4): 37
42. 钟常肾, 覃洁萍, 周桂芬, 等. 广西瑶族藤茶中双氢杨梅树皮素的药理研究. 中国民族医药杂志, 1998, 4 (3): 42
43. 王大萱. 湖南侗医使用草药的特点. 中药材科技, 1983, (6): 25
44. 罗达尚, 夏光成. 藏药“唐冲”考究. 中草药, 1987, 18 (6): 37
45. 车光迅, 王治邦. 青海省海北州民间药材. 中药材, 1995, 18 (10): 497
46. 高永胜. 蒙医常用动物药炮制方法简述. 中国民族民间医药杂志, 1996, (总19): 38
47. 陶昔安. 土家族动物药用单验方选录. 中国民族民间医药杂志, 1995, (总13): 44
48. 彭朝忠, 郭绍荣, 朱涛. 傣族民间药用动物收集. 中国民族民间医药杂志,

1998, (总33): 23

49. 万定荣. 湖北土家族常用蓼科植物药. 中国民族民间医药杂志, 1995, (15): 37
50. 李庚嘉, 谌铁民, 胡久玉, 等. 湖南省蓝山县瑶药资源调查. 中药通报, 1983, 8 (6): 12
51. 萧成纹, 李运远, 龙智忠. 侗族民间单方拾萃 (四). 中国民族民间医药杂志, 2000, (总46): 283
52. 罗景方. 湘西土家族民间抗癌动物药的整理. 中国民族民间医药杂志, 1995, (13): 41
53. 杨永建, 祁银德. 裕固族聚居区药用植物资源. 中药材, 2002, 25 (11): 779
54. 玛依拉, 仲婕. 维吾尔药材沉香与苏木的比较鉴别. 中国民族民间医药杂志, 1998, (总34): 43
55. 宋纬文, 林银镛. 三明畲族民间应用果实、种子类药物经验. 中国民族民间医药杂志, 2002, (总58): 292
56. 孙炯范. 朝医学与朝药. 中国民族民间医药杂志, 1996, (19): 5
57. 戴斌, 丘翠娥, 周丽娜, 等. 瑶医用血党药材的生药学研究. 中草药, 1996, 27 (10): 621
58. 戴斌, 李钊东, 丘翠娥. 瑶医用紫金牛属 (*Ardisia*) 植物的研究——资源调查及形态显微鉴别. 中国民族民间医药杂志, 1996, (22): 26
59. 丘翠娥, 陈少峰, 周丽娜, 等. 瑶药走马胎的生药学研究. 中国民族医药杂志, 1997, 3 (1): 39
60. 王永发, 茶旭, 胡祥富, 等. 苗族药红根药材的质量标准研究. 云南中医中药杂志, 1998, 19 (1): 31
61. 潘永华. 土家四宝. 中国民族医药杂志, 1997, 3 (4): 35
62. 钱子刚, 杨耀文, 张洁, 等. 拉祜族药大白解原植物考证及其资源初步研究. 中草药, 2002, 33 (10): 951
63. 万定荣, 雷永茹. 鄂西土家医对常用植物药的加工应用. 中国民族民间医药杂志, 1997, (1): 34
64. 郭文学, 马吉余, 李恩友. 达斡尔民族用药调查. 中药材, 1996, 19 (11): 547
65. 周元川. 高黎贡山自然保护区药用植物调查报告. 中国中药杂志, 1991, 16 (2): 713
66. 斯拉浦, 吉力娜, 刘发, 等. 维药一枝蒿抗过敏作用的实验研究. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (2): 35
67. 徐广顺, 陈希元, 于德泉. 新疆一枝蒿倍半萜成分一枝蒿酮酸的结构. 药学学报, 1988, 23 (2): 122
68. 廖心荣, 韦群辉, 游春, 等. 几龙乃的生药鉴定. 中国民族民间医药杂志, 1995, (16): 32
69. 马伟光, 陈春燕. 云南民族民间医药研究的新进展. 云南中医学院学报, 1993, 16 (1): 36
70. 钱子刚, 贾向云, 戴蓉, 等. 云南黄芪属药用植物物种多样性的研究. 云南中

- 医学院学报, 1997, 20 (1): 4
71. 萧成纹. 论侗族医药的发展及其特点. 中国民族民间医药杂志, 1995, (15): 9
72. 张绍云. 蛇菰属的药用植物资源. 中国民族民间医药杂志, 1998, (总 31): 27
73. 却扎布, 齐波热, 敖嫩. 牙库特鄂温克民族药物初步调查报告. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (3): 38
74. 王建云, 何广新, 苏豹. 民族药鬼针草及其同属植物的研究概况及开发前景. 中国民族医药杂志, 1998, (总 30): 38
75. 张晓峰, 胡伯林, 周炳南. 藏药熏倒牛的活性物质研究, 药学学报, 1995, 30 (3): 211
76. 里二, 郭绍荣. 哈尼族保健茶用植物. 中药材, 1995, 18 (8): 385
77. 李永明. 佤族食疗 (二). 中国民族民间医药杂志, 1998, (5): 10
78. 汪宗俊, 施大文. 云南白族常用验方中主要药物的介绍. 中成药, 1995, 17 (10): 45
79. 李建良, 李立建. 浙西南畲族常用桑科植物药调查. 中国民族民间医药杂志, 1997, (2): 31
80. 戴斌, 丘翠娥, 周丽娜. 瑶医用桑科植物的调查研究. 中国民族民间医药杂志, 1999, (总 40): 283
81. 刘远. 几种傣族食用野菜的药物简介. 中国民族民间医药杂志, 1998, (总 32): 19
82. 杨德胜. 湘西苗族民间治疗狂犬病药物的整理. 中国民族民间医药杂志, 1996, (总 23): 32
83. 蒲有能, 卫爱黎. 石莲子的民间用法及成分初探. 中国民族民间医药杂志, 1998, (总 31): 20
84. 赵冰清, 李青, 陈卫平. 湖南少数民族 10 种常用药. 中国民族民间医药杂志, 2001, (总 49): 101
85. 贾向云, 钱子刚, 张廷襄, 等. 云南锦鸡儿属药用植物物种多样性的研究. 云南中医学院学报, 1997, 20 (1): 8
86. 王玉兰, 陈末名, 李广义. 藏药鬼箭锦鸡儿的化学成分. 中草药, 1985, 16 (8): 8
87. 罗达尚, 孙安玲, 夏光成. 青藏高原藏药——绿绒蒿属植物资源初探. 中草药, 1984, 15 (8): 23
88. 韦群辉, 唐自明. 民族药番木瓜的生药学研究. 云南中医学院学报, 2000, 23 (3): 7
89. 钟国跃, 秦松云, 钟廷渝, 等. 羌族民间药用莠属植物的生药学鉴定. 中国中药杂志, 1993, 18 (7): 392
90. 贺廷超, 李耕冬. 彝族植物药调查. 中药材, 1986, (4): 16
91. 肖崇厚, 刘友平. 彝族植物药“史补”的化学成分研究. 华西药学杂志. 1989, 4 (3): 137
92. 罗布桑, 布和胡. 内蒙古自治区蒙医药用龙胆科植物资源调查. 中国民族医药

杂志, 1996, 2 (2): 37

93. 戴斌, 丘翠娥, 陈少锋等. 瑶族四方钻及其混用品 (膜叶钩藤) 的生药鉴别. 中国民族民间医药杂志, 1996, (18): 22
94. 林级田, 李惠敏, 余竟光. 傣药扭序花化学成分的研究. 中草药, 1983, 14 (8): 1
95. 张秀峰, 王水潮. 青海紫堇属药用植物资源调查与开发利用. 时珍国药研究, 1997, 8 (6): 547
96. 韦群辉, 钱子刚, 陈玉仙. 民族药响铃豆的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1999, 39: 224
97. 张荣平, 唐金春, 陈善信, 等. 民族药牛头刺的生药学研究. 云南中医学院学报, 1998, 21 (1): 23
98. 杨永红, 白巍, 李茂兰, 等. 拉祜族药“鹅母加那此”. 中国民族民间医药杂志, 1998, (5): 38
99. 刘玉明, 梁光义, 徐必学. 苗族药马蹄金化学成分的研究. 天然产物研究与开发, 2003, 15 (1): 15
100. 曾育麟. 从民族药中寻找新药. 华西药学杂志, 1986, 1 (2): 116
101. 赵俊华. 水族常用止咳药介绍. 中国民族民间医药杂志, 1994, (总10): 18
102. 曾育麟, 凌美华. 傣药“埋嘎筛”及其制剂的研讨. 中国民族民间医药杂志, 1998, (2): 37
103. 布日额. 蒙古族民间药——鄂尔多斯比日羊古的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1996, (20): 39
104. 海平, 叶于聪, 赵桂兰, 等. 藏药唐古特青兰对缺氧大鼠血液流变学和脏器组织形态的影响. 中草药, 1995, 26 (12): 641
105. 海平, 周生辉, 赵桂兰, 等. 藏药唐古特青兰抗缺氧药理研究. 中国民族医药杂志, 1997, 3 (3): 42
106. 海平, 陈媛, 张翠莹, 等. 藏药唐古特青兰抗菌作用研究. 时珍国药研究, 1997, 8 (1): 19
107. 王丽娟, 海平, 叶于聪, 等. 藏药唐古特青兰对急性缺氧家兔血气的影响. 时珍国药研究, 1997, 8 (3): 230
108. 汪秋安, 苏镜娱, 曾隄梅. 西藏产茅膏菜化学成分的研究. 中国中药杂志, 1998, 23 (11): 683
109. 余汉华, 王勇, 万定荣. 湖北民族民间常用植物药 (蔷薇科). 中国民族民间医药杂志, 2002, (总56): 158
110. 韦群辉, 阮志国, 唐自明, 等. 白族药野坝子的生药学研究. 云南中医学院学报, 2002, 25 (1): 14
111. 张荣平, 许建斌, 赵爱华, 等. 傣族药狗牙花的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1998, (6): 31
112. 赵志礼. 藏药塔日庆的原植物考证. 中草药, 1993, 24 (4): 184
113. 白明纲, 贺锋弋. 蒙药铁屑炮制工艺的探索. 中成药, 1992, (4): 22
114. 白明纲, 贺锋弋. 铁屑蒙医传统炮制方法的探索. 中成药, 1991, (6): 18
115. 张灿坤, 任洁. 民族药菊花参的生药学鉴别. 中国民族民间医药杂志, 1996,

- (23): 27
116. 俄仓巴, 卓玛东珠, 刘海青. 藏药“蒂达”品种整理. 中药材, 1996, 19 (10): 494
117. 丁经业, 孙洪发. 藏茵陈抗肝炎有效成分的研究——芒果甙和齐墩果酸的分离鉴定. 中药通报, 1980, 11 (9): 391
118. 姜远平, 周光春, 孟宪丽, 等. 彝药“阿努其它彪”的抗菌实验研究. 中国中药杂志, 1998, 23 (4): 240
119. 里二. 珍奇哈尼药滇石梓. 中国民族民间医药杂志, 1996, (18): 35
120. 杨畅杰, 徐明, 于风琴. 朝鲜族药爱给荪的鉴别与独特应用, 中国民族民间医药杂志, 1999, (总39): 217
121. 张庆芝. 白云花根在各民族医药中的应用. 中国民族民间医药杂志, 2000, (总44): 145
122. 吴维群, 张凤杰, 陈照云. 藏蒙药沙棘的研究及应用. 中国民族医药杂志, 1997, 3 (2): 46
123. 徐青. 简述蒙药沙棘. 新疆中医药, 1991, (1): 39
124. 徐玲, 万定荣. 湖北省土家族常用植物药 (景天科). 中国民族民间医药杂志, 2002, (总55): 101
125. 陈碧珠, 方启程. 藏药细果角茴香的化学研究. 药学学报, 1985, 20 (9): 658
126. 韦群辉, 和卿仁, 王润姝. 民族药竹红菌的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 2002, (总42): 47
127. 李耕冬. 彝药“瓦布友”的研究. 中草药, 1984, 15 (6): 32
128. 杨立勇, 胡成刚, 赵俊华, 等. 仡佬族常用的动物药. 中国民族民间医药杂志, 2000, (总55): 103
129. 易进海, 钟炽昌, 罗泽渊, 等. 藏药独一味根化学成分的研究. 药学学报, 1990, 26 (1): 37
130. 万定荣, 冯颂桥, 李安娟. 民族药红活麻与活麻的生药鉴定. 中草药, 1989, 18 (1): 34
131. 赵世望, 李延辉. 我国传统傣药新纪录植物大叶火筒树. 云南医药, 1982, 3 (1): 110
132. 罗景方. 苗族民间蕨类抗癌中草药的整理研究. 中国民族民间医药杂志, 1994, (总9): 36
133. 阮孝珠. 畲族民间应用金银花验方. 中国民间疗法, 2002, 10 (11): 58
134. 甘青梅, 左振常, 昌也平, 等. 藏药“旁玛”的考证及生药学研究, 中国民族民间医药杂志, 1995, (12): 31
135. 万定荣. 民族药红四块瓦应用与研究概况. 中国民族民间医药杂志, 1998, (2): 21
136. 樊少能. 胃垂散治疗胃下垂 68 例报告. 中国民族民间医药杂志, 1996, (22): 15
137. 郝海峰, 任丽娟, 陈玉屋. 黑种草子化学成分的研究. 药学学报, 1996, 31 (9): 698

138. 图雅, 额顿陶格套, 乌兰格日乐. 蒙药材齿叶草的生药鉴定, 中草药, 1997, 28 (1): 686
139. 图雅. 蒙药材宝日——巴沙嘎的生药鉴定. 中国民族民间医药杂志, 1997, (5): 38
140. 巴图, 乌云, 毕力格. 蒙药多叶棘豆生药鉴定. 中国民族医药杂志, 1997, 3 (3): 40
141. 万定荣, 王乐荣, 李安娟, 等. 湖北土家族常用跌打损伤类植物药, 中药材, 1990, 13 (12): 16
142. 祝之友. 藏药“露茹色布尔”的临床应用与本草学研究. 中国民族民间医药杂志, 1997, (4): 23
143. 马翼, 王理德. 西北地区骆驼蓬属药用植物种类与分布. 中药材, 1996, 19 (7): 336
144. 彭朝忠. 傣族民间药用植物苦味叶下珠. 中国民族民间医药杂志, 2003, (总 61): 121
145. 杨永红. 飞松的民族药用价值初考. 中国民族民间医药杂志, 1999, (总 36): 44
146. 彭霞, 李朝斌. 傣药比比娘中白花丹醌的分离. 中国民族民间医药杂志, 1996, (总 20): 32
147. 戴斌, 丘翠娥, 周丽娜, 等. 瑶药“结端旁”(黄花参)的生药学研究. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (2): 33
148. 申劲松, 杜培刚. 民族药瓜子金的生药研究. 中国民族民间医药杂志, 2000, (总 44): 167
149. 张昕原, 李宝山, 布和巴特, 等. 四种蒙药凝胶电泳分析. 中药材, 1998, 21 (7): 343
150. 刘勇民. 胡桐泪的生药学研究. 中药通报, 1988, 13 (8): 8
151. 韦群辉, 阮志国, 何晓山, 等. 民族药青刺尖的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 2002, (总 54): 51
152. 赵世望, 周兆奎, 刀正原. 四棱豆块根是我国的传统傣族药. 中药通报, 1981, 6 (6): 8
153. 潘勤, 杨培全, 陈桂红, 等. 藏药“生等”的化学成分研究(第2报). 华西药学杂志, 1997, 12 (3): 153
154. 罗达尚, 左振常, 夏光成. 青藏高原大黄属植物在藏药中的应用. 中草药, 1985, 16 (8): 31
155. 王爱建, 竺叶青, 郭济贤. 三种藏药大黄的生药鉴别. 中草药, 1988, 19 (8): 27
156. 王曙, 王锋鹏. 大花红景天化学成分的研究. 药学学报, 1992, 27 (2): 117
157. 张所明, 王景山, 马姝雯, 等. 藏药大株红景天挥发油成分的研究. 中药材, 1991, 14 (2): 36
158. 李忠琼, 张雯洁, 胡旭佳, 等. 藏药达里德本草考证. 中药材, 1998, 21 (1): 39
159. 杨畅杰, 李洪哲. 朝鲜民族药金达莱的形态与民间验方. 中国民族医药杂志,

1999, 5 (3): 36

160. 陈善信, 华青, 刘昆云. 民族药爆杖花的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1996, (23): 24
161. 王世清, 潘文刚, 张志勇. 苗族药三月泡的品种鉴定和成分研究. 中国民族民间医药杂志, 2002, (总 54): 42
162. 罗鹏, 田淑琴. 川西北藏族民间药用虎耳草属植物调查. 中国民族民间医药杂志, 1997, (2): 21
163. 秦非, 迟萍, 迟程, 等. 墨江蜈蚣和少棘蜈蚣体外抑菌的对比研究. 中国民族民间医药杂志, 1995, (15): 13
164. 林燕. 蒙药粘毛黄芩的生药鉴定. 中草药, 1991, 22 (4): 179
165. 黄仁琼. 羌族医药的特点. 中药材, 1990, 13 (8): 46
166. 王正芋, 袁莉. 民族医对六月雪的应用比较. 中国民族医药杂志, 1996, 2 (4): 32
167. 杨文莲, 周锐. 藏药“加果”的鉴定. 青海医药杂志 (药学专辑), 1995, 25 (8): 58
168. 帕里罕. 哈萨克族民间传统用药——托布勒厄马衣. 中国民族医药杂志, 2002, (总 55): 100
169. 朱丽华, 陆蕴茹, 陈德昌. 蒙药漏芦花挥发油的成分研究. 中国中药杂志, 1991, 16 (12): 739
170. 林级田, 余竟光. 傣药马连鞍的化学成分. 中草药, 1986, 17 (12): 46
171. 向凤宁, 李建民, 马继雄, 等. 高寒藏药——川西獐牙菜组织培养: 愈伤组织的诱导及初步培养. 中草药, 1996, 27 (8): 492
172. 李大猷, 孙维礼, 赵廷俊. 川西獐牙菜注射液生产工艺的实验研究. 青海医药杂志, 1985, (1): 57
173. 罗开均. 彝族药“落孺疴”原植物的研究. 中药通报, 1984, 9 (5): 11
174. 梁钜忠. 云南彝药落孺疴. 云南医药, 1983, 4 (4): 110
175. 梁钜忠, 雷伟亚. 云南民族药斜茎獐牙菜的实验研究 (简报). 云南医药, 1984, 5 (2): 107
176. 董光平, 杨景鹏, 余放争, 等. 彝族药布什都补此的有效成分研究. 中国民族医药杂志, 1998, 4 (3): 44
177. 邹炎洁, 黄代竹, 杜雪. 15 个民族药用唐松草情况概述. 中国民族医药杂志, 2003, (总 60): 20
178. 殷崎, 宋勤, 杨永东. 民族药地苦胆胶囊的药理学研究. 中国民族民间医药杂志, 1998, (4): 30
179. 杨永红. 傈僳族与碧乃金. 中国民族民间医药杂志, 2002, (总 54): 32
180. 陈善信, 刘昆云, 华青. 民族药心不甘的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1997, (5): 39
181. 周丽娜, 戴斌, 丘翠娥. 瑶族双钩钻 (钩藤根、茎) 的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1995, (17): 35
182. 杨雁宾, 蒲湘渝, 彭霞, 等. 金不换吡啶酮成分的研究Ⅲ 一个新吡啶酮的结构鉴定. 药学学报, 1995, 30 (6): 440

183. 宋砚农, 马逾英, 王学明. 彝药“黄秦艽”的生药鉴定. 中草药, 1987, 18 (7): 35
184. 沈联德, 房秀华. 彝药布高兹尔化学成分分离和结构鉴定 (I). 华西药学期刊, 1989, 4 (3): 129
185. 王梦月, 贾敏如. 25 个民族药用马鞭草情况概况. 中国民族医药杂志, 2002, 8 (2): 20
186. 林文翰, 王天欣, 蔡孟深, 等. 斩龙剑中新苯丙素甙结构. 药学学报, 1995, 30 (10): 752
187. 迟程, 张庆芝, 于彩霞. 傣族药水红木的研究. 云南中医学院学报, 1991, 14 (3): 39
188. 李朝明, 张宪明, 周韵丽, 等. 傣药小灯台中的吡啶生物碱. 药学学报, 1993, 28 (7): 512
189. 徐国兵. 堇菜属植物药用研究进展. 基层中药杂志, 1995, 9 (2): 36
190. 田树格, 丁剑冰, 周晓英. 维药天山堇菜中化学成分分析及抑菌实验. 中国民族医药杂志, 2000, 6 (3): 36
191. 苏亚飞, 吴新华, 孔珊. 新塔花的安全试验和毒性研究. 新疆中医药, 1993, (3): 34
192. 韦群辉, 张庆芝, 邝立华, 等. 傣药吗点的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1998, (6): 33
193. 布日额. 鄂温克民间药——霞日毛都的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1995, (12): 33
194. 张红霞. 蒙药木别子的传统炮制法. 中国民族民间医药杂志, 1995, (13): 31
195. 罗达尚, 冯赤华, 夏光成. 青藏高原藏药——紫堇属植物资源初探. 中草药, 1984, 15 (6): 33
196. 梁龙, 钟炽昌, 肖倬殷. 傣药“亚洛轻”化学成分的研究. 中草药, 1990, 21 (11): 2
197. 白明纲, 呼格吉勒图. 蒙药铜炭及其复方制剂中总铜的含量测定. 中药材, 1995, 18 (9): 458
198. 贾高祥, 申紫花. 侗药美下孩及其临床应用. 中国民族民间医药杂志, 1997, (5): 23
199. 巴图, 乌云, 嘎日格. 芒果核的生药学鉴定. 中国民族民间医药杂志, 1997, (5): 33
200. 戴斌, 丘翠娥. 黄皮叶的生药学研究. 中国民族民间医药杂志, 1997, (6): 38
201. 李永明. 佤族食疗 (一). 中国民族民间医药杂志, 1998, (4): 17
202. 杨永红, 白巍. 傣药“担宾浩”的氨基酸研究. 中国民族民间医药杂志, 1998, (3): 42
203. 宋祖利. 湖北几种常用民间药的应用及其性状鉴别. 中国民族民间医药杂志, 2002, (1): 33
204. 田华咏, 瞿显友. 土家药水边麻本草学研究. 中国民族民间医药杂志, 2002,

(1): 50

205. 萧成纹, 李运远, 龙智忠. 侗族民间单方拾萃 (七). 中国民族民间医药杂志, 2002, (1): 55
206. 白翠兰, 巴根那, 王秀兰. 蒙药肋柱花鉴别研究. 中国民族民间医药杂志, 2002, (4): 236
207. 布日额. 蒙医用特木日 - 敖日秧古的本草考证与商品调查. 中国民族民间医药杂志, 2002, (4): 240
208. 萧成纹, 李运远, 李向明. 侗族民间单方拾萃 (八). 中国民族民间医药杂志, 2002, (4): 242
209. 宝音图, 布日额, 赵百岁. 蒙药占巴的本草考证. 中国民族民间医药杂志, 2002, (6): 354

药名中文索引

一画

一口血 249
 一马丝豆的 198
 一不念 219
 一支腊 105
 一支蒿 6, 10
 一支箭 205, 297, 426, 556
 一文钱 585, 586
 一片红 34
 一代宗 516
 一包针 94, 328
 一叶上楼台 492
 一叶秋 557
 一对烛 83
 一吊血 63
 一年蓬 254
 一扫光 456
 一朵云 105, 106
 一串红 47
 一串钱 321
 一孜乎 69
 一孜乎艾曼 69
 一孜乎艾曼尼 69
 一把伞 238
 一把抓 42, 456, 559
 一把香 646
 一把掌 371
 一把箴 600
 一条鞭 171
 一刺两咀 531
 一姊妹班 620
 一担柴 175
 一枝花 297

一枝香 297
 一枝黄花 576
 一枝蒿 9, 69
 一的帕采 220
 一剋懋姐 586
 一品红 84
 一品香 242
 一点红 247
 一点血 63
 一粒金丹 234
 一粒珠 234, 237
 一棵松 606
 一窝蛆 26
 一满化 378
 一漫花 378
 一菟十枝 219
 乙厚藤 443

二画

丁公藤 257
 丁反 413
 丁戈孜艾伊克曲依斯 122
 丁木树 181
 丁茄 575
 丁南戛 181
 丁癸草 655
 丁香 259
 丁香蓼 383
 丁座草 105
 七寸金 337
 七小叶岩爬藤 600
 七匹风 422
 七月泡根 527
 七爪风 528
 七爪龙 348

七仔连 444
 七仙姑 354
 七加风 550
 七加叶 550
 七加皮 108, 549
 七叶一枝花 444, 445, 619
 七叶树 20
 七叶胆 309
 七叶草 538, 557
 七叶莲 550
 七叶莲树皮 550
 七叶联 445
 七叶藤 550
 七多 550
 七初 540, 541
 七姊妹 522
 七层塔 337
 七层楼 623
 七把一化 444
 七苏 451
 七里香 112
 七鸡丹 153
 七林兰 165
 七星凤尾草 406, 420
 七星剑 406, 412
 七破莫 556
 七筋姑 170
 七鳃鳗 363
 乃作 649, 650
 乃果 318
 乃前能 570
 乃嘎日 308
 九九郎丹腊 241
 九十九孔 38
 九子不离母 83, 229, 601
 九子羊 37

九子莲 38, 119
 九已陈 164
 九中造 479
 九月桐 431
 九木香 287
 九爪龙 632
 九牛二虎草 101
 九牛造 474
 九牛藤 260, 443
 九头牛 291
 九头花 324
 九头花转观音 324
 九头青 291
 九头狮子草 452
 九头草 435
 九节丰 540
 九节木 497
 九节风 541
 九节生 541
 九节龙 57
 九节茶 541
 九节草 511
 九节莲 510
 九节菖蒲 42
 九龙川 194
 九龙丝 443
 九龙品栋 582
 九龙穿 298
 九龙草 606
 九龙钻 86
 九龙盘 74
 九龙藤 85, 86
 九血藤 580
 九尾巴 164
 九层风 580
 九辰比 277
 九里火 163
 九里光 563
 九味一枝蒿 23
 九季风 5
 九怕国 609

九股牛 585
 九非报 624
 九柳香 414
 九胡子 24, 25
 九药斯 417
 九重皮 196
 九香虫 75
 九根索 235
 九根棕 235
 九翅豆蔻 35
 九维纳 615
 了刁藤 204
 了古锣 444
 了哥王 211, 646
 二勾于 163
 二可依卡 68
 二叶玉凤花 311
 二叶舌唇兰 471
 二叶律 315
 二叶兜被兰 420
 二叶獐牙菜 591, 592
 二色瓦韦 368
 二色补血草 374
 二色帚菊 452
 二色香青 40
 二色锦鸡儿 131
 二层皮 402
 二苞黄精 478
 二蒲瑾 168
 二蕊荷莲豆 235
 人巴 489
 人头不风面 83
 人头发 633
 人字草 655
 人血七 589
 人血草 589
 人参 440
 人面果 233
 人骨风 221
 儿它甘草 557
 儿多母苦 74, 585

儿哪乱 383
 儿茶 3
 儿茶钩藤 625
 儿钩阶 163
 儿格列撒儿 288
 儿格列撒儿 287, 288
 儿爹儿扒西里 594
 儿起诺起 563
 儿婆蛇 237
 儿塔补补 220
 儿落棵果 283
 入山虎 651
 入苦玛玛 523
 入骨烧 300
 入骨箭 300
 八之粗 577
 八办桔 300, 301
 八方草 637
 八月瓜 24, 328
 八月泡 528
 八月麻 317
 八爪金龙 56, 57
 八石争百垦 640
 八节毛 350
 八边叶 24
 八则 446
 八孙八呢 539
 八百力 194
 八抓 548
 八角 341
 八角风 378
 八角连 238
 八角枫 24
 八角金盘 237, 238
 八角莲 237, 238
 八卦藤 542
 八宝树 236
 八宝茶 260
 八宝莲 167
 八厘麻 537
 八哈 534

八草果 258, 485
 八面风 610
 八倮倮折 391
 八哥 14
 八猛 348
 八菜 467
 八喜勒屋六西 107
 八棱桔 300
 八楞马根 100
 八楞桔 300, 301
 八楞麻 100
 几子 180
 几门腊夺 620
 几布笼 491
 几龙乃 73
 几多爪 165
 几当口 586
 几来鼓 168
 几补 617
 几神打俄 420
 几起诺起 563
 刀口药 60, 93
 刀布 309
 刀布让瑞 434
 刀布芦 81
 刀瓜渡 120
 刀艾芽喋 144
 刀艾热 166
 刀合 586
 刀当麻 388
 刀江当 529
 刀许那 370
 刀达 497
 刀怀 488
 刀把果树 226
 刀罕茅 563
 刀豆 126
 刀陈公 171
 刀拉拉 388
 刀罗浆关 231
 刀虎业 387

刀哗儿 51
 刀将麻 387
 刀背 321
 刀党贵 44
 刀格巴 437
 刀格当 190
 刀格绕决 148
 刀格绕所 372, 540
 刀萨若 27
 刀麻 581
 刀普冷翁 374
 刀越 138
 刀端 378
 刀靠绕 635
 力马字祖 274
 力马茅汀 357
 力汗古力 424
 力秋草 388
 力嘎都尔 484, 515, 516
 力蠕 629
 十九 64
 十八症 637
 十万错 81
 十大功劳 392
 十六勒 623
 十日晒 78
 十全大补 587
 十全大保 587
 十华 451
 十字架 15
 卜公英 296, 352
 卜产亮 301
 卜地黄花 389
 卜弄 31
 卜玛尔 29
 卜芥 30
 卜苏 448
 又月白 92

三画

万 653
 万太龙 63
 万扎弄 61
 万生菌 83
 万年巴 343
 万年松 454
 万年青 21, 116, 521, 542, 622
 万年青禾苗 622
 万年梢 122
 万年蒿 69
 万年寨 54
 万吠 653
 万寿竹 229
 万寿菊 596
 万花针 650
 万豆子 300, 301
 万咪斯咪 630
 万结龙 198
 万胡埃 653
 万倒罕 149
 万哦来 539
 万娘 244
 万换 358
 万烘 358
 万莫 311
 万腊 308
 万端哈 624
 丈仔 49
 丈仔酿 49
 三七 440, 479, 557
 三七巴骂散盘 484
 三七布朗 440
 三七冷 553
 三七姜 583
 三七喃 596
 三丫苦 265
 三叉叶 266

三叉苦 265
 三叉虎 273, 274
 三叉剑 458
 三叉草 573
 三不跳 462
 三分三 46, 473
 三分丹 623
 三匹七 516
 三匹风 313
 三开瓢 16
 三斤风 342
 三月泡 526
 三月婆儿 529
 三木补 12
 三仙德波 227
 三仙辟 457
 三出银莲花 42
 三加皮 5
 三台 169
 三台万丈 169
 三台花 162, 170
 三台树 162
 三史符 125
 三叶乌藨莓 141
 三叶木通 24, 165
 三叶木蓝 345
 三叶白 543
 三叶羊奶 240
 三叶鸡血藤 580
 三叶委陵菜 489
 三叶爬山虎 446
 三叶郎 96
 三叶独脚龙 219
 三叶绞股蓝 309
 三叶香 538
 三叶鬼针草 95
 三叶崖爬藤 600
 三叶悬钩子 526
 三叶惊风草 603
 三叶犁头尖 624
 三叶鼠尾草 536

三叶蔓荆 643
 三叶蝶豆 170
 三对节 169, 170
 三白草 309
 三华马 352
 三多草 613
 三夹皮 5
 三尖刀 645
 三尖杉 144
 三岁 334
 三早风 37
 三曲马此 91
 三朵 169
 三百尚里 203
 三百尚帕 72
 三百草 71
 三百根 203, 623
 三百棒 612
 三百嫩 73
 三百榜 73
 三两金 55
 三两银 55
 三报伦 313
 三时防风 565
 三杆风 5
 三杆曲此 90
 三条筋 154
 三步接骨丹 516
 三花龙胆 293
 三角子 580
 三角风 313, 314, 446
 三角叶风毛菊 543
 三角叶驴蹄草 122
 三角叶荨麻 628
 三角叶黄连 178
 三角帆蚌 339
 三角麦 268
 三角刺 5
 三角枫 466
 三角草 130, 179
 三豆 578

三姐妹 342
 三泡叉 519
 三股筋 156
 三股筋香 375
 三变脸 11
 三指雪兔子 546
 三春水柏枝 416
 三春柳 417
 三架邪 468
 三点金草 220
 三疣梭子蟹 488
 三省坡彩 504
 三籽两型豆 38
 三脉山黎豆 364
 三脉荚蒾 639
 三脉紫菀 75
 三荒 342
 三面叶 624
 三根筋 306
 三格星 313
 三胶破 1
 三钱三 390
 三基脉紫菀 76
 三棱枝杭子梢 125
 三棱草 207, 553
 三棱虾脊兰 119
 三筛枯启雍 61
 三裂叶泽兰 261
 三裂叶蛇葡萄 37
 三裂紫堇 186
 三裂碱毛茛 312
 三颗作 291
 三颗针 89, 90, 91
 三墨辟 456
 三癞蛤蟆 489, 490
 上山虎 88, 469
 上山旗 315
 上已菜 130
 上天梯 338
 上江鹅 431
 上树矛柴 222

- 上树参 582
 上树蜈蚣 124
 上树蜈蚣 277
 上崩暖 348
 下山虎 150, 288, 349
 下冈哇 213, 214
 下去母 309
 下田菊 17
 下豆地 192
 下泡子 567, 568
 下若章 563
 下架 208
 下哩摆 601
 下站烟 504
 下银 473
 下葛路 646
 个尔啊 613
 个喊 458
 个黑诺起 21
 丫给柏 398
 丫格伯 449
 丫莫细 329
 久史朵 461
 久刚 120
 久印 239
 久如拉 456
 久郎帮 4
 久拜安 341
 久堂漏 136
 么可西 221
 么多哟 627
 么考可 254
 么佬习 57
 么杯骂鹅 109
 么夏 447, 448
 么娘棍 607
 么莫乍拉拜 206
 么逼况 301
 义马 133
 义兰伟 215
 义尽怒蛮 576
 义狂乃 67
 义狂木把莫 562
 义狂汉勒 149
 义狂此 65
 义狂和 569
 义拢 207
 义莫聂能色 2
 义彩斗斛 54
 义彩倒蟹 57
 义满 - 额毕日 452
 乞委 366
 乞食耙 337
 也切 498
 也尔玛 649, 650, 651
 也尔麻地格 207
 也那 501
 也拔谷 356
 也是拉 601
 也点默 438
 也得 117
 也梯赤薄 631
 习低 248
 习抡吹 174
 习谷妮腔 276
 习活 199
 习涌 39
 习掐 495
 习逼 377
 习蓬 94
 亡猫 452
 凡对 348
 凡帕嘎 108
 凡草 99
 勺浑炭古 453
 千千层皮 196
 千巴消夏 248
 千斤力 369
 千斤拔 259, 279
 千斤虽 331
 千斤锤 237
 千斤藤 203
 千日红 305
 千头艾纳香 99
 千打锤 639
 千年不烂心 572
 千年老鼠屎 561
 千年茹 232
 千年健 328, 630
 千年矮 116, 437, 564, 630
 千年寡 54
 千达腊 160
 千层皮 609
 千层石蕊 161
 千层塔 332
 千把刀 406
 千里马 101, 511
 千里光 562
 千里行房 353
 千里香 413
 千针万线草 583
 千其千 64
 千屈菜 389
 千金坠 586
 千金草 497
 千金黄 576
 千金藤 586
 千根草 265
 千脚虫 554
 千蒸堆 617
 千锤打 301
 千穗谷 34
 卫矛 259
 叉子圆柏 533
 叉分蓼 481
 叉叶委陵菜 489
 叉母高尔木高克 556
 叉岗 603, 604
 叉周难 34
 叉怕那 622
 叉枝虎耳草 547
 叉枝蓼 485

叉柱岩菖蒲 612

叉活活 370

叉浊巴 367

叉须岩爬藤 601

叉倍泪 288

叉唇钗子股 383

叉蕊薯蓣 225

叉翻 334

口袋七 11

土丁桂 267

土人参 449, 450, 500, 597

土三七 85, 309, 310, 557, 567, 583

土千年健 630

土大旺 481

土大黄 249, 480, 530

土小狗 307

土川草 372

土升麻 261

土巴切哇 570

土方便 12

土木香 346, 347, 357

土牛黄 364

土牛膝 6

土半夏 624

土玄参 555

土甘草 415, 554, 555

土田七 335, 583

土白术 81

土白芍 340

土白芷 593

土伸藤 443

土地龙 30

土当归 45

土红参 408

土西参 454

土达日 367

土防己 587

土坎毛 228

土杉 474

土杜仲 151, 260, 443

土沉香 50

土羌活 45

土花生 193

土连翘 338

土连翘 337

土麦冬 376, 427

土刷 462

土和参 269

土帕 140

土狗 194, 307

土狗儿 307

土狗崽 307

土知母 74, 332, 350

土细辛 71, 150, 640

土英陈 569

土金参 320

土金樱子 522

土洋参 597

土砂仁 35

土茯苓 171, 225, 570, 571

土茵陈 304, 569

土荆芥 148

土香薷 246

土党参 124

土柴胡 576

土桂 155

土都给 583

土高丽参 597

土勒母自 455

土堵子 153

土密树 109

土密藤 109

土常山 594

土淮山 225

土淮山药 225

土猪油 53

土蛇床 477

土麻药 415

土黄芪 273

土黄连 89, 91, 178, 585

土黄柏 392, 393, 511

土强条 382

土媳妇 307

土蒲公英 443

土蜂子 490

土蜂房 228

土蜂巢 259

土漆 310

土避起子 574

土鳖 265

土鳖虫 265

土霸王 492

土圆儿 48

土洋参 619

土腊加 267

土瑟本 372

夕大海 289

夕反西 556

夕白肿 12

夕那格郎 71

夕罗白 51

大丁草 296, 297

大八角 341

大刀豆 126

大刀豆根 126

大刀螂 444

大力丸 278

大力子 52

大力气 278

大力王 278, 346

大三叶麻 153

大千年健 328

大卫马先蒿 448

大卫落新妇 78

大子买麻藤 304

大飞扬 263

大飞扬草 263

大马子 520

大马勃 122

大马蹄 97

- 大马蹄草 143
大乌泡 527
大五爪金龙 601
大五加 600
大天鹅 202
大巴 362
大木比替力 371, 570
大木通 163
大毛将军 346
大水龙骨 474
大火草 346
大牙甘 80
大牛奶 274
大瓦韦 368
大车前 471
大风叶 390
大风艾 98
大风藤 397, 446, 568
大冬青树 340
大包药 310
大发汗 406
大发散 531
大叶千斤拔 278
大叶小檗 89
大叶山蚂蝗 218
大叶山楝 48
大叶马兜铃 62
大叶五爪龙 332
大叶凤尾蕨 498
大叶化肉藤 614
大叶天南星 60
大叶木兰 344
大叶火烧兰 252
大叶火筒树 365
大叶风草 537
大叶仙茅 197
大叶半边莲 87
大叶半夏 60
大叶对口莲 338
大叶玉叶金花 414
大叶白花草 121
大叶白麻 474
大叶石韦 504
大叶石芥菜 443
大叶龙角 333
大叶地不容 586
大叶肉托果 561
大叶谷皮 109
大叶麦冬 376
大叶夜关门 86
大叶拨云草 492
大叶沿阶草 427
大叶金花茶 123
大叶青弓 390
大叶青风藤 531
大叶青皮树 5
大叶鱼腥草 543
大叶威灵仙 166
大叶扁柏 280
大叶胡枝子 369
大叶茜草 525, 526
大叶茶 123
大叶钩藤 625
大叶骨排草 406
大叶凉伞 53
大叶柴胡 115
大叶桂 155
大叶海桐 468
大叶鸭脚菜 537
大叶假萎 465
大叶野芋 31
大叶野豌豆 639
大叶银背藤 59
大叶黄泡 550
大叶黄梁木 48
大叶斑鸠菊 636
大叶棕包 550
大叶稀子蕨 409
大叶紫珠 121
大叶新木姜 378
大叶楠 390
大叶矮金莲花 621
大叶蓼 47
大叶蔷薇 522
大叶酸藤子 247
大叶醉鱼草 112
大叶藓 516
大叶藤杜仲 151
大叶藤黄 286
大号牛奶仔 272
大号犬尾露 565
大号蜈蚣草 577
大四块瓦 388
大四眼草 334
大头平胸龟 472
大头陈 17
大头金蝇 152
大尔卜 327
大尔岑打拉克 155
大本丘尽 72
大瓜子草 262
大生地 510
大田基黄 388
大田基黑 388
大白及 97
大白火草 594
大白刺 422
大白背风 331
大白草 254
大白药 205, 397
大白药根 205
大白部 585
大目藤 305
大石耳 149
大石笋 187
大节骨 537
大合泡 526
大吉 158
大地蜈蚣 315
大地檀香 62
大成年青 21
大扫把药 244
大旱兰 216

- 大灰藓 338
 大百合 133
 大百步还阳 512
 大百解 340
 大红泡 528
 大红将军 379
 大红袍 93, 125
 大红钻 357
 大红黄泡 527
 大耳刺猬 321
 大芒箕 222
 大血藤 542, 552, 579
 大观 49
 大防己 305
 大防丰 176
 大串连果 109
 大丽菊 210
 大吴风草 270
 大呆谬 340
 大坂山蚤缀 58
 大屁股芭蕉 248
 大改业 90
 大杜鹃 195
 大灵猫 644, 645
 大玛 518
 大羌活 62
 大肠风 465
 大良姜 31
 大花卫矛 260
 大花双参 619
 大花毛蕊老鹳草 295
 大花水蓑衣 335
 大花龙胆 293
 大花列当 429
 大花红景天 515
 大花杓兰 208
 大花秃叶党参 172
 大花垂头菊 190
 大花枇杷 255
 大花虎耳草 547
 大花金钱豹 124, 172
 大花青藤 342
 大花活血丹 300
 大花胡麻草 144
 大花益母草 367
 大花窄翼黄芪 79
 大花荷包牡丹 220
 大花剪秋罗 384
 大花婆婆纳 637
 大花旋蒴苣苔 99
 大花淫羊藿 251
 大花菟丝子 200
 大花蒿 68
 大芽南蛇藤 141
 大苏 554
 大补药 523, 587
 大豆 302
 大还魂草 559
 大连钱冰岛蓼 359
 大闷 442
 大驳骨 17, 290, 537
 大驳骨丹 290
 大驳骨兰 290
 大鸡驾 211
 大麦 329
 大麦冬 376
 大乳汁草 263
 大和七 515
 大夜关门 25, 139
 大府药 603
 大怕 390
 大松筋 571
 大果卫矛 260
 大果马蹄荷 267
 大果刺篱木 278
 大果圆柏 532
 大果琉璃草 206
 大果愈藤 649
 大果榕 272
 大枣 654
 大油芒 582
 大狗尾草 565
 大狗响铃 192
 大画眉草 254
 大疙瘩七 78
 大罗伞 55, 56
 大罗伴 498
 大膨胀 13
 大苞栝楼 617
 大苞景天 557
 大该 284
 大金美丹 98
 大金钱草 626
 大青 168
 大青叶 84
 大青盐 313
 大饱整 458
 大鱼眼草 416
 大齿独活 432
 大保药 587
 大剑叶木 475
 大咳比洗 478
 大响铃 205
 大将军 378
 大帝 619
 大怎径 357
 大总管 62
 大战草 585
 大柳辣 384
 大树甘草 553
 大树洽稀 33
 大树蛙 511
 大树跌打 496
 大树溪 33
 大活血丹 300
 大独活 45
 大独惹 110, 212
 大界扁 235
 大砂仁 35
 大籽筋骨草 24
 大籽蒿 69
 大结巴 97
 大美 208

大胖菜 188
 大茴香 341
 大茶药 289, 348
 大荃麻 299
 大药 322
 大退 149
 大凉伞 54
 大凉粉藤 275
 大唇马先蒿 449
 大唇乌头 8
 大夏 435
 大株红景天 515, 516
 大桃花果 272
 大泰竹 608
 大浮萍 582
 大狼把草 94
 大狼狗尾 626
 大狼毒 263
 大破盖 398
 大羔 59
 大莫 640
 大莲座蕨 45
 大透骨消 287
 大通草 600
 大钻骨风 357
 大高良姜 31
 大鸭脚木 550
 大勒 516, 517, 518
 大堆欲 520
 大常山 169, 221
 大接骨风 290
 大接骨草 316
 大救驾 426
 大旋鸡尾 426
 大梅 401
 大猪屎豆 192
 大猫王 111
 大猫眼花 202
 大理山梗菜 379
 大理苔草 134
 大理茜草 525

大理鹿蹄草 503
 大理翠雀花 214
 大理黎芦 633
 大理糙苏 454
 大粘药 492
 大绿藤 446
 大菟丝子 200
 大蛇泡草 297
 大蛇药 323
 大野芋 175
 大野黄皮 405
 大麻 128, 230
 大麻叶泽兰 260
 大麻疙瘩 465
 大麻药 8, 209, 230, 231
 大麻寒 209
 大黄 513
 大黄连 393
 大黄姜 652
 大黄药 245
 大黄蜂 475
 大黄酸模 529
 大黄橐吾 371
 大傲 109
 大寒药 62, 345
 大散七 433
 大散骨风 531
 大棒 452
 大琼 391
 大筒兔耳草 362
 大腊合 249
 大萼杨桐 19
 大萼兔耳草 361
 大萼党参 172
 大落伞 541
 大葫芦叶 280
 大葱 27
 大黑骨头 353
 大黑峰 638
 大黑蜂 648
 大榆蘑 473

大蒜 28
 大蒜芥子 569
 大蒲葵 378
 大薊 157
 大雷公根 334
 大熊猫 22
 大瑶山蜘蛛抱蛋 75
 大蓼 47
 大蕉 191
 大蝎子草 298, 299
 大嘴乌鸦 306
 大嘴雀 111
 大避债蛾 161
 大颠茄 572
 大髻婆 168
 大鲵 400
 大螺 157
 大藤铃儿草 209
 大鷲 116
 大攀坡 273
 女儿红 55
 女不 196
 女凤 64
 女乐 286
 女白 174
 女贞 372
 女贞子 373
 女放 39
 女娄菜 567
 女巷 377
 女核桃 355
 女梅共弄 154
 女梅戛畜 373
 女策 326
 子丁香 595
 子子洒曾 491
 子扎嘎 131
 子文武 409
 子失姑户子 615
 子各射 294
 子老麻 528

- 子那戛马 221
 子苏草 451
 子枇是 387
 子柯 397
 子萼 329
 寸干 350
 寸必草 19
 寸草 216
 寸都茵 - 乌日格斯 300
 寸榜罢里 197
 小一支箭 297
 小一点红 248
 小二仙草 313
 小儿伤风药 556
 小儿参 124
 小八角莲 237
 小万年青 622
 小土狗 307
 小大黄 514
 小子叶 114
 小山姜 32
 小飞鼠 500
 小马胎剪 56
 小马桑 496
 小马鞭草 166
 小丹参 536
 小云雀 25
 小五爪金龙 601
 小切茹 225
 小双刀 315
 小木通 163, 164
 小毛叶子草 351
 小毛驴 253
 小毛姜 474
 小火草 366
 小牛奶 272
 小牛奶木 272, 273
 小牛舌头叶 594
 小瓦松 429
 小风树总管 24
 小兰花 292, 343, 401
 小冬青树 340
 小发散 531
 小叶马胎 56
 小叶四季青 109, 413
 小叶白蜡树 281
 小叶龙葵草 148
 小叶买麻藤 304
 小叶地蜈蚣 75
 小叶灰毛菟 136
 小叶过岭蜈蚣 75
 小叶杨 486
 小叶金露梅 491
 小叶柳 535
 小叶荆 643
 小叶枸子 188
 小叶铁包金 91
 小叶铁线莲 165
 小叶眼树莲 228
 小叶菝葜 571
 小叶棘豆 436
 小叶菱 464
 小叶鹅掌柴 550
 小叶黑面神 109
 小叶锦鸡儿 131, 132
 小叶鼠李 512
 小叶榕 274
 小叶槲树 506
 小四脚蛇 288
 小对面齿 512
 小打不死 557
 小本娃 73
 小生肌散 290
 小白芨 97
 小白花地榆 538
 小白豆蔻 35
 小白鱼 40
 小石南藤 455
 小艾蒿 67
 小龙安楚 489, 490
 小伞虎耳草 549
 小决明 139
 小地老鼠 431
 小地娘 242
 小地黄连 413
 小壮骨风 551
 小灯台 646
 小百解 340
 小米口袋 308
 小米辣 130
 小红丹参 536
 小红参 524, 525
 小红果 141
 小红袍 601
 小红钻 357
 小红蒜 244
 小红藤 218, 565, 566, 601
 小羊耳菊 346
 小舌唇兰 471
 小舌菊 405
 小舌紫菀 75
 小血当 54
 小血藤 524, 552
 小过山龙 70
 小防丰 354, 446
 小防风 136, 395
 小克麻 566
 小兵打 337
 小报春 493
 小杆子 32
 小杜鹃 518
 小灵猫 644
 小肠风 465
 小芙蓉 325
 小花八角 341
 小花火烧兰 252
 小花生草 369
 小花沙参 16
 小花青藤 342
 小花鸢尾 350
 小花柳叶菜 251
 小花草 170

- 小花鬼针草 94
小花清风藤 531
小花棘豆 435
小花紫堇 186
小花微籽 83
小芸木 405
小豆花 580
小豆蔻 243
小远志 476, 477
小陆肌 114
小驳骨 290
小鸡藤 237
小麦 620
小麦冬 427
小乖 225
小兔 368
小刺菜 158
小垂头菊 190
小夜关门 369
小夜蝠 638
小果白刺 422
小果皂荚 300
小果珍珠花 387
小果唐松草 604
小泡通树 550
小狗核桃 620
小疙瘩 151
小罗伞 55
小肥猪 456
小苦瓜 607
小苦参 382
小苦药 309
小虎掌草 508
小贯众 208
小金花草 425
小金莲花 621
小金钱 221
小金梅草 339
小青蛙 335
小青藤香 201
小鱼仙草 412
小鱼眼草 222
小齿木锥花 305
小响铃 192
小将军 167
小怎经 357
小总管 51
小扁豆 477
小扁草 348, 612
小春花 106
小籽海红豆 16
小美牛肝菌 102
小美当初 427
小茜草 524
小茴香 136, 279, 280
小鬼画符 109
小凉药 316
小晕药 484
小柴胡 115
小根蒜 28
小桃花果 273
小秦艽 292
小笔管草 252
小荷风 217
小蚌壳 404
小通经 251
小钻 357
小钻风藤 583
小鸮 81
小婆婆纳 637
小接骨 290
小犁头草 642
小球花蒿 68
小琉璃草 207
小粘草子 613
小绿雀 247
小绿藤根 601
小聋桐木 168
小菖蒲 13
小蛆药 456
小蛇参 63
小距紫堇 182
小野鸡层 585
小野棉花 508
小铜锤 492, 581
小雀花椒 649
小雪花树 390
小麻药 71, 580
小麻骨风 304
小黄花菜 321
小黄连 604
小黄药 566
小黄钻 551
小黄散 265
小散 63
小散骨风 531
小斑叶兰 306
小棉花 179
小棉菜 304
小棕乡 323
小棘标 589
小紫金牛 53
小紫珠 121
小萼飞娥藤 486
小萼瓜馥木 278
小黑三棱 579
小黑药 347, 538, 539
小黑藤 237, 586
小槐花 218
小矮地茶 53
小蓝雪花 145
小薊 158
小蓬草 177
小麂 413
小鹿子 413
小鼠妇 486
小熏倒牛 96
小蜘蛛 52
小蜡树 373
小辣它 493
小缬草 632
小踏波纳 103
小鞍叶羊蹄甲 85

小嘴乌鸦 181

小檗 89

小攀坡 274

小霸王 117

尸棘 178

山一身保暖 211

山八角 341

山几子 171

山卜荷 602

山叉子 378

山叉叶 4

山叉草 436

山土瓜 348

山 大 黄 512, 513, 514, 595

山小桔 302

山小橘 302

山川柳 597

山不啃 645

山丹 374

山乌龟 585, 586, 587

山乌柏 539

山木通 164

山木瑞奋 419

山毛蕨 429

山牛蒡 594

山兰 261

山兰靛 497

山匝压 439

山半夏 60

山头肯 578

山玉兰 391

山甘蔗 119

山生柳 535

山白芷 322

山白鱼 386

山白前 204

山白鹇 382

山皮条 646

山边林 87

山合欢 25

山地虎耳草 547

山尖子 117

山当归 452, 538

山江污 12

山百部 74

山百菊 77

山竹子 286

山红参 524

山红背 321

山羊 129

山羊胆藤 353

山羊桃 15

山羊臭虎耳草 547

山肉桂 374

山芋子 176, 305

山芝麻 318

山杏 64

山杨 486

山杨柳 535

山花招 551

山苋菜 6

山苍子 377

山苎 100

山豆根 86, 230, 578

山里红 188

山鸡椒 377

山麦冬 427

山侧柏 558

山坡菜 630

山坡斯 134

山姑资 339

山岩黄芪 317

山岭麻黄 250

山枇杷 255, 273

山枇杷果 276

山枝 286

山枝子 286

山枣 655

山枣仁 654

山油麻 318

山矾 593

山苦瓜 607

山苦卖草 296

山苦蕒 352

山姜 32

山扁豆 138

山柑算盘子 301

山查子 188

山柰 358

山柳叶糖芥 257

山柳菊 325

山梔子 286, 338

山牵牛 608

山背 38

山胡芦茶 492

山胡椒 375, 377, 378

山茨菇 610

山茱萸 181, 390

山茶 156

山茶生 305

山茶树 600

山荔枝 196

山药花 225

山蚂蚁 280

山蚂蝗 219, 459

山韭菜 28, 427

山香圆 623

山香椒 377

山骨皮 411

山峰西番莲 446

山核桃 354

山桂皮 156

山桃 39, 63

山桐麻 394

山桔 280

山梨叶 505

山海棠 87

山海椒 574

山消 203

山珠南星 60

山莓 529

山莨菪 46

山梗菜 379
 山猪 590
 山猪枷 277
 山猪草 484
 山猪粪 570
 山菅兰 220
 山菖蒲 13
 山菠萝 441
 山萝卜 652
 山萝花 401
 山野碗豆 639
 山麻 566
 山麻雀 446
 山麻雀肉 446
 山黄连 591
 山黄麻 616
 山斑鸠 588
 山棕 198, 615
 山棠梨 188
 山椒 612
 山番薯好 73
 山腊梅 149
 山葡萄 38, 644
 山葫芦 318
 山葱头 633
 山酢浆草 433
 山慈姑 72, 610
 山楂 188
 山溪金腰子 152
 山溪鲵 85
 山蒟 465
 山蒲桃 595
 山蓝 452
 山蜂蜜 370
 山槟榔 430
 山罌粟 442
 山韶子 420
 山墩 607
 山飘风 557
 山薄荷 136
 山薯 225

山螃蟹 376
 山檀 375
 山螺蛳 107
 山藤藤秧 644
 山蟛蜞菊 645
 川木香 231, 645
 川牛膝 200, 201
 川风 535
 川布 264
 川甘翠雀花 214
 川军 513
 川芎 372
 川西千里光 563
 川西小黄菊 502
 川西云杉 459
 川西獐牙菜 592, 593
 川吾 264, 265
 川谷 173, 174
 川谷米根 174
 川赤芍 439
 川赤廔 607
 川泡桐 447
 川草 372
 川党参 173
 川桂 156
 川梨 504
 川莓 528
 川续断 227
 川鄂乌头 9
 川鄂米口袋 307
 川鄂连蕊茶 123
 川黄芩 556
 川洩疏 220
 川楝 402
 川楝皮 403
 川滇女蒿 326
 川滇小檗 89
 川滇马铃苣苔 429
 川滇无患子 539
 川滇变豆菜 538
 川滇香薷 246

川滇柴胡 114
 川滇绣线菊 581
 川滇高山栎 505
 川滇槲蕨 235
 川藏沙参 16
 川藏香茶菜 351
 川藏蒿 70
 工冬旦 286
 工布乌头 10
 工岗所 43
 工呼 451
 工呼召 451
 工亮 625
 工般优 472
 己贵 189
 巾桔 65
 千么默 330
 千巴娘 279
 千巴粮 279
 千无 194, 307
 千卡 133
 千叫 30
 千汉子 65
 千优子 477
 千吉 33
 千达嘎日 537
 千花豆 280
 千谷林 465
 千净草 253
 千坡哈 476
 千拎敢下 652
 千细 335
 千修眼故 502
 千姜 653
 千炯整烟刚 523
 千疮药 456
 千哥岩 7
 千恩 187
 千蒺莎 196
 千漆 614
 千赞在单 547

干檀香 432
 广木香 81
 广东万年青 21
 广东大青 169
 广东石豆兰 114
 广东石斛 217
 广东地钩叶 580
 广东蛇葡萄 37
 广东紫珠 121
 广东隔距兰 162
 广叶 616
 广布红门兰 428
 广布野豌豆 639
 广好修 450
 广西十大功劳 393
 广西马兜铃 62
 广西玉叶金花 414
 广西地不容 586
 广西绣球 333
 广西莪术 198
 广西鹅掌柴 550
 广防己 61
 广防风 252
 广花耳草 314
 广舍铁 369
 广金钱草 219
 广柑 161
 广哥 424
 广藿香 474
 弓切那布 102
 弓染 423
 弓强草 263
 弓量 480
 才子哼噜 268
 才为臭 234
 才虫草 336
 才完 399
 才挂脂 6
 才柯 157
 才渗 524
 才麻庆姑 6

才敦木 250
 才期期马 397
 才温 399
 才登 250
 门山米毛嘎保 231
 门少 459
 门爪党起 172
 门冬蜜 382
 门加 1, 2
 门定独 226
 门实俄 142
 门拢 225, 269
 门青 9, 11
 门哈惹 506
 门给刮蛮 224
 门高蛮 225
 门隋 322
 门蛮野 224
 门赖 225
 飞天蜈蚣 6, 51
 飞布密 425
 飞龙 628, 629
 飞龙掌血 612
 飞扬草 262, 263
 飞扬瑞 265
 飞机草 262
 飞姑密 637
 飞念 608
 飞都鲁列耳 455
 飞崽密 578
 飞貂 452
 飞蓬 254
 飞蛾七 484
 飞蛾藤 486
 飞燕黄堇 183
 马 253
 马丁登介 490
 马儿野贵 482
 马八芹 296
 马几莫 228
 马刀豆 126

马干磨 17
 马马同辰巴老 143
 马仁果 65
 马元帅 391
 马少 68
 马巴 249
 马巴冬 631
 马方丸 576
 马方者 500
 马木兰芹 178
 马比木 422
 马氏珍珠贝 462
 马片啊梨 581
 马牙还阳 549
 马瓦省 352
 马兰 84, 305, 358
 马兰丹 358
 马兰车 77
 马卡 309
 马卡列丙 347
 马台剪全株 55
 马司力彼 248
 马司核驳 248
 马奴 143
 马宁素 521
 马尔赞主斯 232
 马扒石力 64
 马打莫 115, 229
 马汉酸 433
 马甘蔗 346
 马甲子 440
 马皮果 162
 马立鞍 538
 马边绣球 333
 马先蒿 448, 449
 马同钱讨沙 333
 马多吗 222
 马妈绵 406
 马尖 417
 马庆 651
 马当归麻 242

马当颗突 434
 马扫帚 370
 马有弄 21
 马有骂 487
 马朱宁 487
 马江 290
 马江啷 356
 马红台 149
 马衣油 581
 马何赌夕 2
 马克沙 607
 马兵 248
 马兵燥 635
 马初起 440
 马利筋 73
 马呆架 631
 马坑 7
 马尾七 235
 马尾还四 235
 马尾连 603, 604, 605
 马尾参 190, 450
 马尾松 463
 马尾须 204
 马尾柴胡 115
 马尾莲 603, 604
 马尾黄连 603, 604, 605
 马尿泡 495
 马尿羞 65
 马尿痿 578
 马岔 488
 马来沉香 50
 马纳 334
 马足栽 46
 马连鞍 538, 588
 马驴角刺英 300
 马刻安 7
 马呢 403
 马呢略 358
 马奔凑 635
 马姑得 124
 马拉耶拔 7

马拉盖音 - 扎拉 - 额布斯 263
 马昌坡 134
 马林扎 349
 马河山黄芪 79
 马泡 527
 马爬儿 652
 马练令 62
 马罗布 318, 319
 马茂扯 624
 马齿苋 487
 马前莫 228
 马哇 330
 马彪浪 438
 马恰正扎 394
 马星 338
 马洋油 149
 马洪罕 354
 马点风 573
 马点帕 573
 马胎剪 56
 马荣希 597
 马袄 229
 马诶 338
 马鸦马 576
 马唐 223
 马害么 635
 马朗改冷 553
 马桂郎 247
 马桑 180
 马桑卡蒙 181
 马笔香 71
 马翁 29
 马脏 597
 马脑 451
 马钱 589
 马钱子 588
 马铃根 192
 马难马 46
 马兜铃 61
 马兜铃根 63

马勒连 479
 马密肥 5
 马斜库 469
 马桶花 344
 马萨端 54, 55, 56
 马铜钱洗拢 299
 马雪解虽 234
 马鹿 146
 马鹿尾 352
 马黄味 248, 563
 马强草 195
 马斯 248
 马斯利比 248
 马斯替克 105
 马斯替克乳米 468
 马替兄 631
 马滑 276
 马登白蒿 69
 马黑 29
 马蒙 396
 马蓝 84
 马蜂 638
 马雷母 329
 马凳藤 92
 马嘎 650
 马嘎大 655
 马槟榔 129
 马缨子 136
 马缨丹 363
 马缨杜鹃 517
 马蔺子 349
 马噶 635
 马撒四 223
 马篇凑 635
 马鞍 100
 马鞍叶 85
 马薄荷 566
 马蹄风 46
 马蹄叶 372
 马蹄金 71, 220
 马蹄香 71, 631

马蹄梨头尖 624
 马蹄荷 267
 马蹄菇 71
 马蹄菜 143
 马蹄黄 580
 马鞭酒 634
 马鞭草 359, 536, 634, 635
 马鬃蛇 353
 马麝 411, 412
 马纓丹 363

四画

不工呼么 248
 不见合 443
 不出林 53, 55
 不尔老草 105
 不列 555
 不安丹 50
 不早子 411
 不早马此 411
 不老草 105, 285
 不劳不拉 584
 不劳阿巴 224
 不呐吹 322, 323
 不杠 322, 617
 不来俄 1
 不言对 86
 不连 35
 不里兰 148
 不里兰母 251
 不里俄 251
 不拉得 562
 不泽 487
 不泽鲁沽茶 487
 不育红 352
 不育果实 300
 不轮成 432
 不胡舍 569
 不敌开古此 395

不敌射 563
 不涩雌 460
 不热带 193
 不珠 229
 不称神 374
 不麻肌 342
 不黄草 558
 不嗽实 147
 丑本善 212
 专布 399
 专翁括 523
 中平树 390
 中华九里香 413
 中华三叶委陵菜 489
 中华大蟾蜍 113
 中华山蓼 435
 中华水龙骨 474
 中华火绒草 366
 中华瓜楼 609
 中华石杉 332
 中华赤胫散 484
 中华抱茎蓼 478
 中华青牛胆 611
 中华青英叶 319
 中华孩儿草 530
 中华秋海棠 88
 中华绒螯蟹 256
 中华胡枝子 369
 中华茜草 524
 中华野海棠 108
 中华雪胆 322
 中华紫茉莉 434
 中华锥花 305
 中华稻蝗 434
 中华蟋蟀 307
 中华鳗 46
 中甸蓝钟花 200
 中国马先蒿 448
 中国沙棘 327
 中国芦荟 31
 中国林蛙 507

中国细辛 71
 中国雨蛙 335
 中国穿山甲 396
 中国圆田螺 157
 中国绣球 333
 中国鲎 596
 中杭 223
 中南星 60
 中型滇丁香草 382
 中榔项 557
 中麻黄 250
 中缅八角 341
 中霞 198
 丹日哈 520
 丹火马 220
 丹火马因 596
 丹布嘎日 553
 丹布嘎拉 327
 丹达 520
 丹吾莱热 236
 丹沙 154
 丹参 536
 丹明搜 507
 丹亮 301
 丹查 520
 丹洒 218
 丹活麻因 220
 丹药良 301
 丹饶合 194
 丹彩 588
 丹毫温 636
 丹猪胆草 23
 丹嘎布 547
 丹察 520
 为作时杆 122
 乌 510
 乌七舍 128
 乌乃巴 470, 471
 乌也扣 563
 乌口树 598
 乌子七 265

乌山岗 402
 乌马 168
 乌仁 - 苏古勒 565
 乌仁素勒 565
 乌办筛 295
 乌少怒 263
 乌巴色尔布 399
 乌日各斯吐 356
 乌日根 - 扎用 422
 乌日根 - 奥日图哲 436
 乌日格斯图 - 敖日浩岱 238
 乌日得音 - 好恩其日 79
 乌木黑 - 希日乐吉 67
 乌毛根 343
 乌毛蕨 97
 乌气息 466
 乌仔米 121
 乌仕拉笼 535
 乌兰, 高呀 207
 乌兰 - 布日其格 639
 乌兰 - 孟根花 - 其其格 43
 乌兰空底 482
 乌兰 - 泵瓦 8
 乌兰 - 索莫 287
 乌兰 - 高要 207
 乌兰 - 曼钦 8
 乌兰 - 混迪 482
 乌兰 - 塔日乃 181
 乌兰 - 温都素 536
 乌兰 - 嘎 32
 乌号黄 418
 乌头 8, 9, 12
 乌头叶蛇葡萄 37, 38
 乌头崽 8
 乌奴龙胆 294
 乌尔格斯图 - 呼和 238
 乌旧 98
 乌本粉 563
 乌龙 201
 乌龙目俄菜 556

乌交晾 540
 乌仰翁 510
 乌仰够 427
 乌合日 470, 471
 乌吉木 644
 乌如格西勒 - 吉木斯 241
 乌曲玛保 344
 乌汗 167
 乌血藤腰女卑 37
 乌达巴拉 - 玛奴 347
 乌达巴拉 - 其其格 216
 乌那日 - 西赫日 72
 乌齐阿麦 289
 乌伯 177
 乌克 12, 485
 乌努叉 476
 乌努日图 - 诺高 180
 乌努日图 - 淖嘎 180
 乌努日图熬干乌热 180
 乌努日根纳 21
 乌劳 71
 乌却 344
 乌却马尔波 344
 乌吸 197
 乌告米儿 373
 乌扭利 641
 乌杜 330
 乌杨 96
 乌沟 7
 乌纳干吐古来哦布苏 72
 乌苏里鼠李 512
 乌苏爹亚 248
 乌饭果 630
 乌饭树 629
 乌龟 149
 乌龟七 322
 乌和日 - 哈日嘎纳 132
 乌姐 101
 乌拉乐吉 - 嘎纳 343
 乌拉坝 53
 乌拉奈 145

乌拉给 173
 乌拖擦雌 586
 乌松拥 201
 乌泡 527, 528
 乌肺叶 247
 乌若鸡 445
 乌英嘎图 - 毛敦 - 乌日 277
 乌金七 71
 乌金钟蒙 492
 乌鱼刺 571
 乌俄尔图 - 胡吉 418
 乌修 618
 乌哈日 - 希鲁黑 68
 乌姜 199
 乌恰卡西干马伊给 500
 乌拜依拉 240
 乌星 87
 乌洛乌 205
 乌结了 227
 乌给女 209
 乌茹格素图 - 合木合 195
 乌荣波灯 576
 乌药 374
 乌药仔 374
 乌韭 585
 乌须母 623
 乌骨风 452
 乌鸦果 630
 乌鸦胆 181
 乌夏克 231
 乌根中 143
 乌柏 540
 乌梢蛇 651, 652
 乌消海努 150
 乌热各纳 470, 471
 乌热勒其额不斯 50
 乌特嘎洒 73
 乌珠玛 644
 乌素 13, 17, 180
 乌素图 - 陶日嘎纳 110

- 乌素 - 胡尔都 171
 乌索 179
 乌索欧 573
 乌能爪 412
 乌莫黑 - 吉格苏 13
 乌莫黑哲格索 13
 乌莫嘿达布斯 313
 乌诺鸡 601
 乌都罗 452
 乌都能 114
 乌鵒 622
 乌培棘 238
 乌奢怕来 197
 乌得吧拉 - 翁布 549
 乌得辣 261
 乌梅 64
 乌脚栓 18
 乌菱 615
 乌喃 248
 乌斯库德瑞约 386
 乌斯图 - 毕德巴拉 472
 乌斯图 - 铁木尔 - 地格达 294
 乌腊嘎 224
 乌鲁克牙俄 450
 乌鲁祖玛 573
 乌榄 126
 乌筷藤 52
 乌菰莓 141
 乌菰梅 600
 乌赫日 - 吾日根纳 470
 乌赫日 - 敖日映古 225
 乌赫日温 - 西勒比 7
 乌墨 595
 乌墨黑 239
 乌德败利 117
 乌蕨 585
 乌鳢 426
 书回那雌 339
 书我果 647
 书带蕨 644
 云龙胆 292
 云芝 485
 云实 117, 119
 云苓 487
 云南七叶树 20
 云南卫矛 260
 云南土木香 61
 云南土沉香 267
 云南土圞儿 48
 云南山桃花 306
 云南山麻雀 446
 云南山楂 188
 云南弓果藤 614
 云南马钱 589
 云南马兜铃 63
 云南勾儿茶 92
 云南双盾木 226
 云南毛茛 508
 云南长蒴苣苔 223
 云南母西里 621
 云南米口袋 308
 云南红景天 516
 云南羊角拗 588
 云南阴地蕨 106
 云南杨梅 416
 云南沙棘 326
 云南皂荚 300
 云南苏铁 201
 云南兔儿风 22
 云南岩白菜 92
 云南朋卡 569
 云南松 464
 云南金莲花 621
 云南青牛胆 610
 云南秋海棠 88
 云南草蔻 31
 云南重楼 445
 云南柴桂 155
 云南柞依 229
 云南梧桐 277
 云南清风藤 531
 云南萝芙木 509, 510
 云南野茶花 123
 云南野豌豆 640
 云南黄芪 80
 云南黄连 178
 云南棘豆 436
 云南紫金牛 57
 云南紫菀 77
 云南溪森 489
 云南蓍 6
 云南蜂腰兰 114
 云南锦鸡儿 131
 云南鼠尾草 536
 云南榧树 613
 云南獐牙菜 591, 593
 云南翠雀花 215
 云南樟 155
 云南繁缕 583
 云南翼梗五味子 551
 云南翻白叶 490
 云树 286
 云豹 420
 云雀 25
 云雾龙胆 291
 五从菱 427
 五匹风 296, 491
 五少比头 273
 五月苞 527
 五月茶 48
 五气朝阳草 297
 五爪丰 86, 121, 649
 五爪风 4, 273
 五爪龙 38, 332, 446, 491
 五爪参 523
 五爪金龙 273
 五爪藤 38
 五风藤 327
 五加 4, 313
 五加风 4
 五加皮 4, 5, 537, 549
 五加刺 4

五加星给驯巴 5
 五加通 323
 五叶白 543
 五叶赤脰 607
 五叶薯蓣 225
 五叶藤 141
 五母劳鲍 538
 五龙皮 5
 五龙根 273
 五回龙 226
 五色梅 363
 五层风 500
 五抓血龙 226
 五灵脂 500
 五花血藤 542
 五角黄连 78
 五味子 551
 五味草 181
 五味藤 557
 五岭龙胆 291
 五岭细辛 72
 五茄 549
 五虎劲 650
 五虎草 508
 五虎静 651
 五指毛桃 273
 五指牙奶 273
 五指牛奶 273
 五指风 642
 五毒猪 37
 五脉山黎豆 364
 五脉绿绒蒿 400
 五香蛋 610
 五倍子 519, 614
 五倍子蚜 401
 五倍朵 632
 五桠果 223
 五秦 8
 五裂黄连 178
 五雄白珠 288
 五雷火 42

井口边草 498
 井边茜 498
 井良 340
 井娘 340
 什巴 451
 什札 512, 513, 514
 什鸡章 41
 什病态 187
 仁艺 144
 仁昌南五味子 358
 仁青娘 465
 仁美 277
 仁钦尼雅克 465
 仁推 280
 仁野 66
 介刈荷 258
 介巴铜达 182, 183, 184, 185
 介伽丁 1
 介罗桎 446
 介咪 475
 介铁禾 258
 介耸 409
 介搂丁 575
 介滋 615
 介嘿 551
 仑务巴 114
 元了帕 451
 元西 180
 元奔 643
 元宝草 338
 元宝槭 5
 元虽 180
 元珠树 140
 元菱 101
 元随 180
 公丁香 595
 公冈布热 423
 公巴嘎吉 543, 544
 公扣顶 607
 公鸡尾 613

公鸡莲 630
 公鸡脚 458
 公罗北驮 172
 公罗锅底 309
 公英 600
 公该端 241
 公界藤 109
 公哥 140
 公莫 600
 公基摆 157
 公筋典 638
 公管 191
 六月芒 408
 六月雪 65, 121, 158, 261, 346, 564, 576
 六月霜 564
 六包藤 629
 六叶白 543
 六叶龙胆 291
 六甲 486
 六甲母 473
 六甲药 593
 六边花 324
 六汗 227
 六角英 564
 六角莲 237
 六谷 173
 六鸡苦七 557
 六抱整 581
 六维 559
 六棱菊 360
 六萼藤 587
 六道木 1
 内衣 307
 内帕宋布 324
 内鲁帕尔 423
 内溴常 195
 内蒙黄芪 80
 内霜苗 492
 冈朶穷 23
 冈托巴 257, 521

冈托巴曼巴 521
 冈朵穷 23
 冈倒 103
 冈透 120
 凤丫蕨 176
 凤毛菊 544
 凤仙花 193, 342
 凤尾丝兰 649
 凤尾参 448, 449
 凤尾草 498, 499, 585
 凤尾蕨 585
 凤梨 25, 40
 凤凰木 213
 凤凰尾 201
 凤眼莲 240
 凶代 164
 凶松 481
 凶树紫 40
 凶蒙 356
 分门上 428
 分英 271
 切才尔 648
 切才曼巴 95
 切马 519
 切乌拉普 224, 231, 614
 切乌森玛 477
 切开特开 434
 切戈 150
 切尔玉那 306
 切尔哇 446
 切西他拔 161
 切松 52
 切柔赛保 245
 切桑 52
 切勒色查 174
 切翠林 444
 办达恶 343
 办骂嘎茂 469
 办桑 254
 办疼 100
 办藤 99

勾三纹 445
 勾千 272
 勾门 348
 勾勾来 371
 勾令 342
 勾白尤 98
 勾当归 247
 勾当蒸 4
 勾机藤 201
 勾百拉 623
 勾西斗 364
 勾兵 403
 勾杜仲 626
 勾来 257
 勾纵 628
 勾针 350
 勾昏 289
 勾笏洪 542
 勾养 542
 勾屎鸟 91
 勾弯归 21
 勾歪 119
 勾虽 550
 勾眩 628
 勾酌单 342
 勾啄鱼 438
 勾断 357
 勾棱日 49
 勾然 309
 勾端马 437
 勾靠 380
 勾藤 625
 勿班起 90
 勾贺郑 249
 化石胆 401
 化交龙 413
 化好萼林 315
 化肉参 614
 化肉藤 614
 化血丹 371
 化忍 168

化茄居 212
 化指甲 343
 化草 218
 化骨莲 622
 化朗当 200
 化景介亚 142
 匹因 130
 匹番 162
 区希 203
 区奔精 256
 区枯噜 327
 升污 231
 升麻 14, 153
 升麻草 71
 卞各令 238
 厄什呷玛 22
 厄料 104
 厅毛首碎补 235
 厅克 329
 及己 151
 及木改龙 54, 56
 及你妈戛 56
 友 279
 双子上叶 455
 双巴仔树 307
 双叶细辛 71
 双有肾 321
 双花千里光 562
 双花扁豆 230
 双花堇菜 640
 双角犀鸟 111
 双参 619
 双肾子 311
 双剑 404
 双籽棕 223
 双峰驼 124
 双斑黄虻 81
 双蝴蝶 619
 反背红 22, 87
 反瓣老鹤草 295
 天丁 300

- 天子星 215
 天山鸢尾 349
 天山董菜 642
 天山棱子芹 473
 天山赖草 371
 天门冬 73
 天天线根 572
 天斤拔 279
 天牛角 344
 天仙子 335
 天仙米 34
 天仙果 272
 天仙藤 63, 271
 天冬 73
 天名精 134
 天地风 299
 天灯芯 297
 天竹黄 418
 天红地绿 562
 天冷沙 646
 天芥菜 319
 天花粉 617
 天青地白 26, 304, 489
 天青地红 535
 天南星 59, 174
 天胡荽 334
 天饼叶树 575
 天绿地红 556
 天麻 287
 天麻子果 520
 天崽风 215
 天然草 62, 63
 天葵 561
 天葵子 561
 天葵叶紫堇 182
 天葵草 434
 天蓝沙 16
 天蓝苜蓿 400
 天蓝变豆菜 538
 天螺蛳 107
 太子参 496
 太平莓 528
 太白参 448, 450
 太白茶 606
 太白韭 28
 太寿可 410
 太潭 421
 夫规觅 261
 孔一 573
 孔列 613
 孔屁念 88
 孔弯刀 7
 孔洗 121
 孔莫 600
 孔雀石 394
 孔雀杉 194
 孔雀草 596
 孔颇 310
 孔赔 87
 孔磅 252
 少东散米 526
 少布给日 - 主力根 - 其木格 291
 少母 405
 少年红 34
 少年劳 314
 少花水芹 424
 少花龙葵 574
 少花延胡索 182
 少花黄堇 185
 少花瘤枝卫矛 260
 少呢 646
 少歪摆败来 524
 少朝施卡 265, 266
 少棍 429
 少棘蜈蚣 554
 少蜂头 483
 尤布鲁马克 155
 尤格兴那博 536
 巴一士 645
 巴七 128
 巴刀拉 352
 巴刀密 389
 巴也吉日 88
 巴山虎 235
 巴门登马荡白 72
 巴不吗 470, 471
 巴之叶根 57
 巴天酸模 530
 巴巴卡替克 571
 巴巴叶根 57
 巴巴达 336
 巴方亚 135
 巴日 59, 374, 455, 526
 巴日巴达 290
 巴日巴达曼巴 186
 巴日格札哈布 526
 巴日斯萨拉郎音 374
 巴日斯温 - 萨哈勒 163
 巴日斯温 - 塔布格 - 温都苏 59
 巴日森 - 塔布嘎 59
 巴木保 322
 巴东小檗 90
 巴东过路黄 389
 巴东醉鱼草 112
 巴冬仑 320
 巴尔巴大 336
 巴尔巴达 336
 巴尔达 240
 巴尔哇打 336
 巴布那儿 399
 巴布耐 398
 巴布耐吉 398
 巴布斯日布 198
 巴旦杏 39
 巴旦杏核 39
 巴石龟 367
 巴亚 363
 巴亚巴 363
 巴亚匝 363
 巴亚匝哇 363
 巴关朗利 373

巴地 291
 巴地蜈蚣 496
 巴多拉 88, 555
 巴如日 402
 巴安巴 453
 巴朱 434, 448, 449
 巴朱木 356, 532
 巴死也 377
 巴达·玛嘎 341
 巴达木 38, 39
 巴那合 113
 巴邦 168
 巴邪母 541
 巴邪茶朗 541
 巴克拉 468
 巴克拉合 468
 巴即 434
 巴呀阿拉嘎道 10
 巴我曲莫 157
 巴折斯入 555
 巴芙蓉 324
 巴芸楠叶 614
 巴补列 53
 巴豆 194
 巴豆藤 188
 巴冈 89
 巴依日俄土 455
 巴和凤仙花 342
 巴奉虽 345
 巴岩仙 467
 巴岩姜 314
 巴底巴噪罗扎 320
 巴拉杜尔 40
 巴拉阿路 200
 巴拉其日嘎纳 372
 巴拉都 40, 561
 巴拓拓 371, 570
 巴松柏 96
 巴林肥 488
 巴肺红弱 273
 巴俄色波 633

巴咩球咩韦 415
 巴哈 404
 巴美拉 249
 巴美朗 373
 巴觉 646
 巴贵 189
 巴嘎 646
 巴夏哇 184, 185, 186
 巴夏嘎 182, 186
 巴格绕 97
 巴破柳龙 205
 巴素老 168
 巴素借困 168
 巴索木里 374
 巴勒其日 - 干那 322
 巴勒图朱给 49
 巴得日阿希 404
 巴球 291
 巴笨尚 205
 巴菊花野 215
 巴麻用 573
 巴喂冷 330
 巴戟天 410
 巴戟天伊力地孜 411
 巴掌草 442
 巴斯布如 - 滋陶克 617
 巴椒花 414
 巴然兰吉布牙 233
 巴登马 371
 巴窝嘎布 459
 巴道拉 352
 巴雅巴 363
 巴雅杂瓦 363
 巴雅格萨瓦 477
 巴塘紫菀 76
 巴满天星 334
 巴蒸崩 275
 巴嘎巴盖 - 其其格 598
 巴嘎巴盖 - 音 - 苏斯 561, 628
 巴嘎 - 地格达 293

巴嘎拉 - 其图 - 查干胡日 478
 巴嘎 - 浩宁 - 尼都 - 其其格 323
 巴嘎 - 塔日奴 264, 584
 巴德兰吉布牙 233
 巴德鲁吉 424
 巴壁风 275
 巴壁古 346
 巴擦 313
 巴露饮 - 乌日 373
 巴露饮 - 乌日 373
 开口箭 622
 开木 370
 开比德 322
 开爪 141
 开奴马 167
 开肋 192
 开助盏 192
 开否 199
 开玛沽幼 57
 开展斑鸠菊 636
 开喉箭 53, 54, 55, 622
 引亥 623
 引恶 633
 心不干 622
 心不甘 622
 心叶大黄 512
 心叶山黑豆 237
 心叶风毛菊 543
 心叶兔儿风 22
 心叶青牛胆 609
 心叶青藤 342
 心叶珠子参 172
 心叶瓶尔小草 426
 心叶紫金牛 56
 心叶缬草 631
 心欢 128
 心秋海棠 87
 心草 473
 戈万年 117

戈马婆 519
 戈双嘎 350
 戈方 119
 戈叫 33
 戈丢 48
 戈吗 57
 戈吗拉 286
 戈吗嘿 575
 戈克把 212
 戈兵 167
 戈努则 613
 戈否 59
 戈纽 102
 戈抹刹 539
 戈畅 249
 戈便外 329
 戈哈 4
 戈洛章巴迪 474
 戈洛短马 128
 戈株混南莽 354
 戈商梅 480
 戈教 33
 戈梅芳 118
 戈麻酣 599, 600
 戈麻雄 432
 戈落短马 128
 戈壁天门冬 74
 戈燕 231
 手叉药 87
 手参 308
 手掌还阳 18
 手掌参 308
 扎子容底 234
 扎川哇毛卡 543
 扎马 131
 扎日阿乌拉 238
 扎牙悠马 244
 扎瓦 40, 45
 扎贝 368
 扎可薄 634
 扎尼辣批 163

扎母克肢伯 541
 扎母克资伯 541
 扎母格额 565
 扎甲哈吾 179
 扎各地各 294
 扎多紫堇 187
 扎托巴 366
 扎朱 427
 扎毕扎摆 121, 386
 扎阳个则 362
 扎劳鲁什若 113
 扎孜友蒂 234
 扎玛 131, 132
 扎赤 144
 扎赤哇毛卡 543, 544
 扎赤哇莫卡 544
 扎赤确 144
 扎赤赛赤 352, 443
 扎阿哇曼巴 378
 扎呱 191
 扎果 366
 扎苦贡 135
 扎哇 366
 扎柏 368
 扎美扎哇 131, 132
 扎饶各农玛 157
 扎朗子古力 135
 扎格地格 379
 扎格阿抓 424
 扎桑丝哇 183
 扎浪扎 135
 扎翁 166
 扎勒娘 454
 扎勒配 17
 扎得 417
 扎梭 257
 扎鸽尔贡 135
 扎琼 366
 扎勤娘 454
 扎满 506
 扎嘎日图 - 呼吉: 403

扎嘎日图 - 宝日其格 618
 支巴耐 238
 支柱蓼 484
 支喘来 522
 支路贺 160
 支路黄 160
 文大海 289
 文布 416
 文石 50
 文同海 71
 文当海 228
 文阿玛保 214
 文尚海 71
 文波 1
 文罗白 51
 文冠果 648
 文殊兰 191
 文珠尔 - 赫其 50
 文站 105
 文蛤 404
 斗不通 600
 斗巴 116
 斗毛娘 327
 斗古子 258
 斗吃甲 86
 斗约 613
 斗旱 155
 斗鸡 307
 斗鸡盖 96
 斗店 94, 95
 斗油 26
 斗修 414
 斗枯借 259
 斗独 600
 斗野给 564
 斗蛙艰 411
 斗蛙播 384
 斗跨优子 574
 斗整空 287
 斤毛古脆补 235
 方已弄 61

方形环棱螺 88
 方枝柏 532
 方格努嘛 61
 方铃 638
 方铅矿 283
 方解石 120
 无心菜 58
 无毛大蒜芥 569
 无毛龙眼睛 457
 无毛崖爬藤 601
 无毛崖藤 601
 无毛粗糙黄堇 185
 无毛漆姑草 533
 无毛蕨 489
 无水芒硝 606
 无瓦 266
 无功草 496
 无头根 140
 无伟夏莫 179
 无名异 503
 无多奴 59
 无机 343
 无机无晓阿焉 408
 无尾果 175, 491
 无花果 272, 276
 无刺奶浆树 196
 无刺枣 654
 无刺菝葜 571
 无茎芥 450
 无茎芥 450
 无茎黄芪 78
 无柄纸叶榕 272
 无柄感应草 96
 无疣壁虎 289
 无娘藤 139
 无根藤 139, 199
 无翅秋海棠 86
 无般取 90
 无奢无瓜 111
 无患子 539
 无斑雨蛙 335

无棱油瓜 327
 无腺白叶莓 527
 无瓣枣 655
 日几齿 290
 日介渣窝 268, 269
 日介赛玛琼 145
 日方 413
 日日有 564
 日比 524
 日车补 563
 日车茶 635
 日东仙 476
 日东扑 479
 日东茶 636
 日古西地 605
 日四欧爱 330
 日头花 317
 日布要昔 221
 日本七鳃鳗 363
 日本女贞 372
 日本川芎 171
 日本毛莲菜 460
 日本薯蓣 225
 日本蟬 148
 日甲然 443
 日艾嘎 221
 日列斯 563
 日则补 563
 日吉阿日那 382
 日吉单 609, 610
 日吉洒尔玛 375
 日地 256
 日西搭摆 101
 日西番介 44
 日克 631
 日岛舌 641
 日希打鼓 433
 日希当米 96
 日希按敢 583
 日库列 631
 日改下 96

日改夏 222
 日狄迈德 242
 日甫列 372
 日甫列尔 372
 日肖 372
 日苏契契 538
 日补麻麻 97
 日阿 285
 日阿尼 478
 日哎了 634
 日官孜玛 183, 184
 日旺 369
 日旺娘 369
 日肱力 634
 日虎列 631
 日该下 96
 日败嘎里 221
 日咪 387
 日咳 631
 日哈嘎 - 奥日都扎 436
 日拱甲 6
 日美着丁 627
 日送骡 206
 日埃陀扁 473
 日埃陀绕 480
 日恩 312
 日恶补此 43
 日挨陀晓 480
 日郭 28
 日都西了 471
 日酒 133
 日高格 28
 日堆洗涅 470, 471
 日毫别 19
 日港绕 571
 日锁梗果 577
 日楷 407
 日满左 566
 日嘎呀 105
 日寡地 625
 日端内 634

日遮普 480
日踮咋轿 239
日耀西永 143
月子风 91
月乌鸡 445, 601
月风草 292
月风药 389
月出鬼逃跑 95
月叶西番莲 446
月瓜藤 327
月白 92
月季 521
月亮翻白叶 415
月被兜 92
月蒿别 19
木山子 83
木已 651
木不妹 623
木巴日波 634
木巴吾 634
木斗 47, 191, 339, 462
木犬 393
木仔 540
木代合然吉 63
木兰 391
木兰寄生 598
木冬闷 319
木半夏 241
木卡贡 17
木古腮捏 502
木奶果 83
木打亥弯 431
木本六月雪 260
木札 318, 514
木瓜 134, 395
木瓜草 315
木吉 13
木米泽泽 170
木耳 82
木芋 36
木防己 171

木齐 314
木齐匹 314
木克秋黑 482
木别子 409
木吾 254, 456, 605
木吾补苏 605
木库 377, 378
木弄木胡 304
木把莫 562, 569
木杨亭 387
木沟 82
木灵芝 285
木芙蓉 324
木芭辣 479
木花生 305
木补治 261
木豆 119
木里报春 493
木里矣 136
木里韭 28
木刮爪 200
木弩破伟 353
木拈牟谢 118
木波罗 70
木穹典云 400
木虱 153
木举举 253
木哈蒿 575
木姜子 377, 378
木思 589
木柯乃阿几 52
木树 382, 551
木结生尻 575
木香 81, 347
木香薷 246
木哭公莫 134
木恕 324
木桂拾 246
木热略乌 101
木盏 374, 377
木莲 396, 538

木贼 325, 326
木贼麻黄 250
木通 24, 62, 164, 333
木通马兜铃 62
木都什补 516
木都次克 633
木堵罗里此 504
木曼 365
木曼陀罗 110
木强币 207
木斯 589
木棉 102
木棉花 102
木琼丝哇 183, 186
木琼单圆曼巴 189, 190
木紫珠 120
木黑突 136
木塞 396
木腰子 248, 249
木赛此 410
木赫什几 88
木德厄吾 23
木槿 324
木槿花 324, 325
木蝴蝶 430
木薯 363, 396, 653
木藤蓼 269
木鳖子 409
欠达 161
欠咱腊 506, 599
止午 456
止他八题马结 504
止血石 120
止血草 121
止泻木 327
止泻木子 327
止咳草 374
止痒药 584
止痛丹 343
歹凤 98
歹归 459

歹夹日 424
 歹毕 33
 歹西打古 433
 歹把迈 517
 歹罗牙 577
 歹垫农 612
 歹哩哑 518
 歹哩摆 517
 歹桎板丁 553
 歹盎年 303
 歹起我那此卡 410
 歹排 482
 歹答西腕 430
 歹滚 424
 毋他那 488
 毋尔他几那 205
 毋草 375
 比八莲 307
 比也 202
 比子 427, 432
 比干它 24
 比广棍 648
 比勾啊 301
 比比军 480
 比比灵 466
 比比罕 267, 480
 比比质 435
 比比娘 473
 比比欺 432
 比比慈 439
 比比蒿 473
 比瓦格 142
 比代 654
 比兰子 575
 比加抢 381
 比卡巷 420
 比奴 196
 比尔 38
 比田操 174
 比辽来 73
 比合台尔洪库墨 502

比多喃 84
 比多暗 609
 比托糯 402
 比朵郎 84
 比朵南 84
 比竹来尼米赛 446
 比西 650
 比那夫西 642
 比坚斗 528
 比杠 378
 比皂哭 300
 比豆 402
 比阿能 561
 比京 609, 610
 比到笑 147
 比怕 519
 比枪 343
 比狗 98
 比罗寸 581
 比表 365
 比郎棍 224
 比哇 19
 比看枯 331
 比神张子 578
 比美杨梅 416
 比莢芒 92
 比恩都克 613
 比株阿懋 505
 比核桃 355
 比根卢 255
 比热 323
 比都独 571
 比高 497
 比啥猛 110
 比猛 15
 比惹几包 405
 比斯塔 468
 比然 323
 比谢葵 270
 比鲁 286
 比摇扁 472

比满 226
 比嘎沙 207
 比嘎暗 610
 比餐顶 273
 毛 447, 560
 毛九节 498
 毛儿羊点 60
 毛八角枫 25
 毛三七 78
 毛三棱杭子梢 125
 毛土连翘 335
 毛大丁 297
 毛大丁草 297
 毛大叶花椒 651
 毛弓果藤 614
 毛乌金 72
 毛乌菰莓 141
 毛公堵 251
 毛日 501
 毛木防己 171
 毛木树皮 551
 毛木通 163
 毛毛林 537
 毛牛纠菜萸 267
 毛车藤 34
 毛东路 586
 毛冬瓜 409, 607
 毛冬青 340
 毛发唐松草 605
 毛叶三条筋 374
 毛叶天胡荽 333
 毛叶木瓜 147
 毛叶木姜子 378
 毛叶白粉藤 158
 毛叶合欢 26
 毛叶地瓜儿苗 385
 毛叶米饭花 387
 毛叶轮环藤 201
 毛叶青冈 202
 毛叶秋海棠 88
 毛叶高山唐松草 602

- 毛叶黄牛木 189
 毛叶黄杞 248
 毛叶黄荆 643
 毛叶槐木 51
 毛叶稠李 437
 毛叶嘉榄 287
 毛叶黎芦 633
 毛头七 520
 毛头三七 520
 毛头雪莲花 544
 毛头藤 140
 毛旦 324
 毛地黄鼠尾草 535
 毛当归 45
 毛毕解 593
 毛灯草 297
 毛竹七 56
 毛竹连 618
 毛竹青 593
 毛老虎 346, 517
 毛老鸦饭果根 618
 毛虫草 573
 毛虫药 15
 毛过山龙 512
 毛君 583
 毛抗柳 373
 毛杓兰 208
 毛杜仲 443
 毛杜仲藤 443
 毛杨梅 416
 毛秀才 460
 毛花松下兰 339
 毛花猕猴桃 15
 毛芹菜 538
 毛诃子 599
 毛驴 253
 毛鸡矢藤 437
 毛刺头婆 620
 毛刺花椒 650
 毛刺蒴麻 620
 毛呢 285
 毛咀签 306
 毛建草 233
 毛杭子梢 125
 毛果一枝黄花 576
 毛果巴豆 193
 毛果旱榆 625
 毛果珍珠茅 554
 毛果葫芦巴 618
 毛果莓 527
 毛果婆婆纳 637
 毛果算盘子 300
 毛果缬草 630, 632
 毛泡桐 447
 毛泽儿 287
 毛狗 127
 毛狗骨柴 227
 毛茛苣 381
 毛茎紫堇 185
 毛金竹 458
 毛青藤 568
 毛前胡 372
 毛哈拱 133
 毛姜 235
 毛姜花 314
 毛柱铁线莲 165
 毛毡草 99
 毛背龙 22
 毛胡日 - 查干 478
 毛脉卫矛 259
 毛脉附地菜 618
 毛脉柳叶菜 251
 毛脉蓼 270
 毛茛 8, 50, 508
 毛茛状金莲花 621
 毛茛铁线莲 165
 毛草龙 383
 毛草细辛 205
 毛药花 105
 毛轴蚤缀 58
 毛轴碎米蕨 148
 毛钩藤 625
 毛香火绒草 366
 毛根草 140
 毛桃 15, 39
 毛桃树 274
 毛桐 394
 毛莲菜 460
 毛莲蒿 70
 毛钻山狗 78
 毛高 54
 毛高栽 54, 55, 57
 毛鸭脚板 322
 毛假地豆 193
 毛堇菜 640
 毛宿苞豆 565
 毛崖爬藤 601
 毛崩布让 253
 毛排钱树 457
 毛梗豨莶 566
 毛球莠 136
 毛盖达西 171
 毛银柴 49
 毛雪胆 322
 毛黄肉楠 15
 毛黄利噁 469
 毛喉杜鹃 517
 毛登表八 459
 毛萼甘青铁线莲 166
 毛萼珊瑚兰 283
 毛萼莓 526
 毛萼清风藤 531
 毛萼鹿角藤 152
 毛葡萄 644
 毛葱叶 620
 毛瑞香 211
 毛腿沙鸡 594
 毛蒟 467
 毛蓝侧金盏 19
 毛棘桐 169
 毛榛 187
 毛管花瑞香 256
 毛翠雀花 215

- 毛蓼 479
毛墩 - 合木可 147
毛德钦乌头 10
毛蕊老鹳草 295
毛蕊花 633
毛蕊草报春 493
毛蕨 498
毛蕨鸡爪参 105
毛穗香薷 245
毛瓣大将军 379
毛瓣无患子 539
毛瓣绿绒蒿 400
气哇 397
气菜别 47
气撒孟 502
水八角 88
水八角连 87
水八角莲 87
水三角草 553
水三棱 553
水川乌 42
水马 325
水马桑 646
水乌龟 607
水云母 335
水五爪红 120
水毛茛 508
水牛 111
水牛奶 272, 273
水牛耳菜 120
水牛角 111
水东果 542
水东哥 542
水丝麻 397
水仙 418
水兰花 245
水半夏 624
水母雪莲花 545
水玉 174
水玉丹花 120
水玉簪 115
水田草 363
水田碎米荠 133
水甲花 588
水边麻 242
水龙骨 474
水龙零 192
水产子草 134
水团花 18
水杨梅 297
水曲 304
水曲柳 282
水灯心 355
水灯盏 550
水百合 133
水竹 71
水竹叶 413
水红木 638
水芋 120
水芝麻 379
水杉树 144
水杨柳 205, 328
水杨梅 18, 297, 298
水沉香 275
水芙蓉 1
水芹 424
水芹菜 507
水菟菜 524
水苎麻 99
水豆瓣 524
水足本 174
水足板 174
水里樟 154
水鸡仔 596
水鸡花 286
水麦冬 618
水林果 247
水狗 383
水苦瓜 617
水苦葵 636
水苦菜 17
水茄 575
水虎掌草 539
水金凤 343
水前胡 608
水哈公 596
水柳 205
水茨菇 553
水茯苓 423
水草 216
水虾蚣 596
水香薷 245
水流豆 486
水海郎扭日 1
水浸风 144
水烛香蒲 623
水珠草 157
水粉 407
水翁 162
水蚕根 411
水鸭脚 87
水勒匍 596
水菖蒲 12
水蛇 248
水银 333
水麻 213
水麻柳 213
水黄连 538, 591
水晶 195
水晶兰 410
水朝阳草 347
水葫芦苗 312
水葱 553, 555
水蛭 333, 646
水槟榔 538
水榆 578
水蓑衣 335
水蜈蚣 359
水槟榔 129
水蓼 481
水蜡烛 12, 14, 624
水蕉花 187
水獭猫 383

- 水薄荷 14
 水鳖 335
 火巴 362
 火那此 290
 火那衣 165
 火坝低 614
 火把花 158, 620
 火把花根 620
 火把果 502
 火赤链蛇 224
 火思辣皮 131
 火殃勒 262
 火炭七 484
 火炭母 479, 484
 火炭草 484
 火炭崽 287
 火炮草 2
 火绒草 366
 火草 15, 366
 火草条 15
 火柴花 583
 火核哦冷 505
 火桐 20
 火烧药 78
 火索麻 319
 火梅草 543
 火球花 305
 火绳树 256
 火野杆 134
 火麻树 217
 火斯米 355
 火棘 502
 火焰木 540
 火焰花 454
 火焰草 558
 火硝 332, 419
 火硝泥 332
 火筒树 365
 火葱 27
 火楠楠 607
 火赫 349
 火箭木 638
 爪朵留 289
 爪果端 345
 爪哇白豆蔻 35
 爪哇唐松草 604
 爪种莫 321
 爪莲华 188
 爪瓣虎耳草 549
 父子草 304
 片毕能薄 346
 片果子公 431
 片败薄 212
 片象 84
 片鲁爪 308
 牙丁卖 109
 牙儿札更布 179
 牙十命 631
 牙万卖 109
 牙三十双哈 242
 牙三习哈 242
 牙三西双哈 242
 牙么格娄爬 636
 牙习维 242
 牙干 - 图如古 14
 牙干哈 622
 牙互丁 318
 牙什扎更布 179
 牙介勤远 120
 牙引怀 460
 牙引热 471
 牙木巴陆 329
 牙比林 314
 牙火旧 220
 牙片 206
 牙片竹 228
 牙牙勇 223
 牙闫 235
 牙丘西 548
 牙冬买蒿 370
 牙发弄 406
 牙古学 450
 牙对约 407
 牙尔马克归勒 299
 牙布旺 338
 牙本该 475
 牙札袞布 179
 牙母西 427
 牙皮湾 405
 牙艾 67
 牙节环 234
 牙龙天 252
 牙买辽 638
 牙伙 21
 牙决鲁妈 63
 牙各万 554
 牙合介 97
 牙吗拿把 98, 100
 牙吗拿拔 100
 牙朵乱 193
 牙百退 641
 牙竹号 88
 牙米戈 17
 牙芒垠 156
 牙西汗 143
 牙西码 487
 牙西温 647
 牙克龙 36
 牙努秒 166
 牙坏 252, 481
 牙坏狼 481, 482
 牙坏狼: 481
 牙怀芒 227
 牙折骂 487
 牙杆泵 474
 牙来喊方 209
 牙沙八 537
 牙沙办 537
 牙灵俄 315
 牙罕满因 566
 牙补介 475
 牙补此 101
 牙邻葛 315

牙闷公 567
 牙闷喊 21
 牙兔靛 126
 牙具古 264
 牙刷草 556
 牙卖硬 498
 牙卖额硬 498
 牙呼光 100
 牙呼老 100
 牙呼拎 319
 牙呼话 18
 牙呼领 318, 319
 牙帕努克 329
 牙帕坏 243
 牙帕格努格 329
 牙怕坏 243
 牙怕怀 243
 牙性药 319
 牙拉勐 139
 牙林币 34
 牙林比 34
 牙爬披 580
 牙环炙 239
 牙盲弦 563
 牙罗喷 524
 牙苗薄 468
 牙苯 475
 牙英砖 168
 牙货 21
 牙郎 31
 牙郎办 447
 牙郎扞 139
 牙郎艳 361
 牙郎潢聋 137
 牙金布 94, 95
 牙齿子 564
 牙修欢 234
 牙勇 223
 牙南坝 447
 牙南嫩 475
 牙咩闷 64

牙哈燕 554
 牙娃白的安 136
 牙歪硬 497
 牙洞卖 580
 牙研拱 95
 牙荒就 239
 牙虹泵 405
 牙说痒 465
 牙贺巴南 73
 牙音龙 22, 24
 牙项蛾 235
 牙项燕 634
 牙借龙勐腊 107
 牙凉 325
 牙埋董 297
 牙娘 421
 牙娥拔翠 435
 牙害补 554
 牙害疤 151
 牙恩很 469
 牙晒介 353
 牙朗办 447
 牙格努吗 398
 牙桂 97
 牙桑西哈 17
 牙浪光 584, 585
 牙海巴 457
 牙海补乌 554
 牙烟育 469, 470
 牙狼妹 263
 牙赶压 445
 牙赶壮 445
 牙赶庄 445
 牙赶种 445
 牙勒介 537
 牙勒街 520
 牙啷扞 139
 牙敏 70
 牙敞冬 455
 牙淋喔 315
 牙领社 524

牙麻冷 580
 牙麻看母 207
 牙喃坝 447
 牙喃嫩 475
 牙喝贺因 164
 牙喝贺聋 165
 牙就压 118
 牙惹高 259
 牙散英 375
 牙景布 95
 牙棒吞 325
 牙番堆 242
 牙登哥 541
 牙新渊 319
 牙矮岁 169
 牙蒿旺 315, 316
 牙端顷 316
 牙端项 316
 牙熬火 351
 牙瞎蒿 278
 牛 103, 104
 牛七 7
 牛大力 407
 牛心扑子 204
 牛毛七 429
 牛毛毡 242
 牛毛秋旺 625
 牛毛草 242
 牛片维 557
 牛牛女 7
 牛凹 263
 牛头三七 309, 310
 牛头刺 196
 牛头草 520
 牛奶子 15, 241
 牛奶仔 274
 牛奶本 272, 274
 牛奶果 15, 318
 牛奶柴 272
 牛尼 383
 牛尼够希嫩 560, 627

- 牛甘果 457
 牛白藤 316
 牛皮消 203
 牛皮消蓼 269
 牛皮菜 93
 牛吉冈 83, 553
 牛托鼻 243
 牛耳大黄 530
 牛耳风 32, 278
 牛耳朵 149
 牛耳花 375
 牛耳枫 211, 278
 牛耳菜 149
 牛至 429
 牛舌头草 530
 牛舌草 41, 280, 443, 470, 471
 牛血莲 224
 牛西西 529
 牛匣琼瓦 200
 牛尾七 622
 牛尾三七 622
 牛尾巴蒿 352
 牛尾参 371
 牛尾松今 324
 牛尾草 351, 352
 牛尾菜 571
 牛尾蒿 70
 牛尾蕨 571
 牛疔草 17
 牛角七 622
 牛角蜂 344
 牛参 577
 牛虱子 648
 牛姜 653
 牛屎青 168
 牛牯史 620
 牛神草 557
 牛格七 7
 牛眼马钱 588
 牛眼睛 357
 牛羚 113
 牛黄 104
 牛温次哇 458
 牛筋条 221
 牛筋草 243
 牛嗓管树 542
 牛腰子 24
 牛腰藤 327
 牛蒡 52
 牛蒡叶橐吾 371
 牛算盘 301
 牛膝 7
 牛膝风 7
 牛膝菊 283
 牛嘴舌 529
 牛繁缕 416
 牛癞皮 511
 牛藤 583
 犬 126
 犬问荆 253
 犬尾草 565
 犬蛋袋 15
 犬嘴舌 220, 529
 王不流行 275
 王不留行 275, 337, 338
 王双 198
 王瓜 617
 王皮狂力 225
 王皮果假 405
 王朵 230
 王那 24
 王把生神 226
 王连 392
 王连冷 604
 王连咀 178
 王连猫 397
 王连喜 393
 王佶涅 554
 王念哪跟 410
 王念密 429
 王俄莫 545
 王冠蕨 496
 王柏老 392
 王莲 392, 393
 王莲喜 392, 393
 王野娃叶 114
 王路腊 540
 王嘎那夜那 501
 瓦山栲 140
 瓦不得吉 502
 瓦氏棕榈 615
 瓦韦 368
 瓦奴 583
 瓦布友 344
 瓦布苦 70
 瓦产 201
 瓦吉拉契 606
 瓦早嘎咪 177
 瓦此节 496
 瓦米 230
 瓦那他 470, 471
 瓦邦巴 18
 瓦灶阿乌 36
 瓦花 188, 557
 瓦补阿曲 612
 瓦松 188, 429
 瓦姜 235
 瓦帮巴 589
 瓦帮啊华 382
 瓦洛补 523
 瓦荨咪 645
 瓦格瑶热 542
 瓦烧般 137
 瓦爹 52
 瓦特 591
 瓦翁 386
 瓦莲 188, 249
 瓦莽 238
 瓦资莫瓷 185
 瓦郭三梨 295
 瓦郭三票 295
 瓦梅高 411

- 瓦淀 128
 瓦斯匹 522
 瓦斯呷 456
 瓦瑶当 62
 瓦撒 331
 瓦瞎 255
 瓦懋多追帕且 276
 瓦懋多穗 275
 瓦懋纳柯 100
 瓦擦 332
 瓦魔 302
 见手青 102
 见风消 637
 见血生 382
 见血封喉 48, 622
 见血清 376
 见那直 387
 见明言 629
 见肿消 37, 38, 591
 见食消 206
 见赶风 74
 计进占 550
 计卖 401
 计做架 25
 计祸边 154
 订格帕 160
 讥灵龙 252
 贝门 282
 贝兰拿旦 557
 贝加尔唐松草 603
 贝加尔野豌豆 639
 贝叶棕 187
 贝母 283
 贝折 506
 贝钉 33
 贝治牙扎 58, 544, 618
 贝哇 507
 贝姜谢 156
 贝起干 187
 贝都牙扎 618
 贝鸽尔 105
 车爪子 7
 车卡 554
 车叶胎 306
 车决筛 469
 车克呐舍体 133
 车油根 620
 车前 469
 车前状垂头菊 190
 车前草 469
 车带藤 415
 车轱辘菜 470, 471
 车桑子 229
 车得 9
 车歌侧噜 465
 车路下 62
 邓氏马先蒿 448
 邓嘿罕 397
 长毛风毛菊 544
 长毛赤爬 607
 长毛野草香薷 245
 长毛紫珠 121
 长叶马兜铃 61
 长叶云杉 460
 长叶水麻 213
 长叶火绒草 366
 长叶百蕊草 606
 长叶竹叶七 228
 长叶红砂 510
 长叶冻绿 511
 长叶赤脰 607
 长叶柄野扇花 541
 长叶绿绒蒿 400
 长叶紫珠 121
 长叶碱毛茛 312
 长叶酸藤子 246
 长生不死草 559
 长生扣 161
 长生铁角蕨 75
 长生藤 84, 170
 长白沙参 16
 长白虎耳草 547
 长节耳草 316
 长节珠 443, 444
 长托菰 570
 长耳鸮 73
 长虫草 6
 长尾毛蕊茶 123
 长序山芝麻 318
 长序美丽乌头 11
 长序荆 643
 长序纈草 630
 长形小豆蔻 243
 长形水绵 582
 长形肉豆蔻 417
 长牡蛎 432
 长花马先蒿 449
 长花龙血树 231
 长花百蕊草 606
 长花党参 173
 长花铁线莲 165
 长花滇紫草 425
 长足石豆兰 114
 长刺天门冬 74
 长拉海尔拜克 319
 长松罗 628
 长果牧根草 81
 长果婆婆纳 636, 637
 长若擦 313
 长茎马先蒿 449
 长春花 140
 长柄千金藤 587
 长柄异木患 30
 长柄胡颓子 240
 长柄唐松草 605
 长柔毛委陵菜 490
 长柱乌头 9
 长柱沙参 16
 长籽马钱 589
 长莢油麻藤 412
 长药景天 335
 长钩刺蒺藜 620
 长翅稻蝗 434

长勘 391
 长梗郁李 145
 长梗南五味子 357
 长梗葱 28
 长梗蓼 479
 长距玉凤花 311
 长黄毛山牵牛 608
 长萼木半夏 241
 长萼鸡眼草 359
 长萼堇菜 641
 长裂叶慈姑 533
 长蒴母草 375
 长蒴黄麻 179
 长蕊万寿竹 228
 长蕊杜鹃 518
 长蕊珍珠草 388
 长颚蟋蟀 549
 长穗大黄 513
 长穗花 589
 长穗腹水草 637
 长瓣马铃苣苔 429
 长瓣铁线莲 165
 长瓣慈姑 534
 韦莫不迭 631
 风八角 25
 风马参 537
 风不动 275
 风气草 17
 风车子 176
 风龙 568
 风当归 45
 风尾草 498
 风尾猪鬃七 474
 风层草 498
 风杨 499
 风沙门 257
 风花菜 521
 风觅呀 121
 风轮菜 119, 170
 风树姜 235
 风箱树 144

风翼 88
 风藤 466, 563
 风藤草 531, 563
 五画
 且 147
 且优山 552
 且别帕乌朴噜 193
 且言 421
 且柯帕懋 398
 且洽你 32
 且笔雌 584
 且能 501
 且嗽 213
 且懋 571
 且懋且卡 571
 且懋且嘎啦 570
 丕不罗 22
 丕米里 85
 丕邹 20, 551
 丕妹 211, 256, 468
 世仕 451
 丘西克 582
 丘角菱 615
 丘标阿增 597
 丘菜美 427
 丙搞罗亮 506
 业业可起 194
 业把莞几拿 570
 丛别 472
 丛枝蓼 479
 丛柏叶 96
 丛蕨 576
 东干 196
 东方风毛菊 545
 东方古柯 258
 东方泽泻 27
 东方珊瑚枝 587
 东方草莓 281
 东方香蒲 624

东方铃蟾 103
 东方野豌豆 639
 东方潜龙虱 201
 东日丝巴 185
 东日丝瓦 186
 东日丝哇 184, 186
 东木 52, 186
 东木纳合丝哇 186
 东风草 99
 东风菜 230
 东北土当归 51
 东北天南星 59, 60
 东北水龙骨 485
 东北石竹 220
 东北延胡索 182
 东北杏 63
 东北牡蒿 67
 东北兔 369
 东北齿缘草 256
 东北点地梅 41
 东北茶藨 519
 东北堇菜 641
 东北菱 615
 东北黄芪 80
 东北溲疏 220
 东北蛔蒿 564
 东卡 137
 东布羌曲 208
 东布额 287
 东亚钳蝎 116
 东当归 44
 东玛 508
 东纳丝哇 185
 东泽嘎尔保 50
 东俄洛乌头 11
 东俄洛黄芪 80
 东俄洛紫菀 77
 东蚁蛉 265
 东桃树 391
 东琼嘎惹 6
 东紫苏 244

东瑞 510
 东嘎 137, 300
 丝毛飞廉 133
 丝瓜 383
 丝龙 139
 丝光褐林蚁 280
 丝拉朶保 284
 丝拉那保 603, 605
 丝拉那保曼巴 9
 丝拉嘎保 280
 丝哇 182, 185
 丝哟 252
 丝带蕨 235
 丝籽. 欧提 487
 丝铁线莲 164
 丝棉木 260
 丝棉皮 211
 丝穗金粟兰 150
 主瑞 431
 乍衣神 128
 乍京官 415
 乍雅其闻 554
 乐学呆 156
 仔鸡 285
 他日 390
 他他能 648
 他尼莫白里 97
 他幼块 348
 他些 644
 他呢莫松处布 206
 他枯 247
 他混混 286
 他蘑龙 438
 付仙药 71
 付那阿娥 181
 付癣药 71
 仙人叶 198
 仙人对坐草 315
 仙人指甲 557
 仙人掌 428
 仙巴掌 428

仙米莱 34
 仙伯草 443
 仙纳 314
 仙谷 316
 仙茅 198, 308
 仙茅参 198
 仙奢 290
 代日森 385
 代达专 208
 代沟 583
 代哇 592
 代架 158
 代彩放 632
 代等 334
 代赭石 312
 令亚 305
 令粘 71
 以申 383
 以夸耐 65, 460
 仁坝卡 246
 仁脐期妮 85
 仪花 387
 仪曼章古 616
 们什郎儿 347
 们依是 199, 200
 们遮不来 239
 兄午披筛 287
 兄午娄 287
 兄包脂 631
 兄汝 429
 兄汝爸巴 338
 兄波筛 631
 兄柏 472
 兄哭脂 40
 兄桂脂 338
 兄绵 305
 兄摸手 338
 兰 141
 兰巴细然 261
 兰扎 313
 兰布正 298

兰竹花 157
 兰花双叶草 208
 兰花草 291
 兰花席 569
 兰备摸 640
 兰帕 389
 兰捏爪兰 398
 兰喋 117, 203
 兰察 313
 兰靛干 84
 冉普喀图 484
 写则 467
 写字公公鱼 311
 写那架 235
 写利崩 25
 写拉边 431
 写鸦马 576
 冬 224
 冬九锅 528
 冬于念 456
 冬干 84
 冬升崴 115
 冬尺 561, 627
 冬心崴 287
 冬叶 456
 冬布嘎拉 140, 327
 冬打酱 440
 冬瓜 30, 88, 89
 冬瓜树 30
 冬瓜茵 - 乌日 89
 冬瓜茵 - 哈力素 89
 冬瓜渡 120
 冬乒 197
 冬刚贞 357
 冬因 15
 冬虫夏草 179
 冬那端赤 636
 冬那端迟 232, 636, 637
 冬兵 15
 冬吞 595
 冬纳冬扯 636

冬卷莲 258
 冬罗莲 358
 冬茅剥标 520
 冬青 340, 642
 冬青卫矛 260
 冬咪江 166
 冬威龙 201
 冬柠娘 168
 冬耐 15
 冬桐王 26
 冬秧温 17
 冬莲 287
 冬崩尼蒿 176
 冬菇 174
 冬棵 609, 610
 冬葵 395
 冬锐 510
 冬精 456
 凸额马先蒿 448
 凹内别 470, 471
 凹叶厚朴 391
 凹叶景天 557
 凹叶瑞香 211
 凹玄攀 75
 凹舌兰 173
 凹脉紫金牛 53
 凹蓼 482
 凹额马先蒿 448
 出列 612
 出墨拐 612
 刊巴良 54, 57
 功下 526
 功下珠根 527
 功用同苦茄 573, 574
 功阿 489, 490
 功然 423
 加九留 150, 151
 加八喽葵旧 297
 加久切哇 605
 加久巴 603, 605
 加山爪努 299

加乌西尔 271
 加少 71, 377
 加木巴 396
 加木察 371
 加比利吉 54
 加尔毛 404
 加幼 313
 加正超幼 198
 加永 212
 加瓜豆南 423
 加丢欧里 573
 加合 271
 加向汪秀 337
 加巩山 573, 577
 加灰柯 298
 加米加 212
 加米给 212
 加芒丢得幼 365
 加达丝哇 185, 186
 加克 356
 加劳给 634
 加劳给确 310, 366, 367
 加孜 19
 加岗农 49
 加志 313
 加杜 218
 加秀 112
 加苏 296, 297
 加补乌 14
 加谷鸟 472
 加里那雌 449
 加里凯 72
 加周丝哇 182
 加姆 404
 加拉杜勒拜合拉 434
 加杰 210, 256, 360
 加松略确 310
 加果 580
 加枪 381, 386
 加欧 648
 加欧万朗 483

加欧你 84
 加欧屋 124
 加欧雾 263, 264
 加波沃糖 415
 加空 647
 加罗略 625, 626
 加非裂 585
 加俄西 251
 加保耶 14
 加保翁 12, 14
 加哇 48, 473
 加姜给 149
 加架山 292
 加架嘎收 569
 加洛根 634
 加相 123
 加给 224
 加给雄确 170
 加格勒 561
 加格略 444
 加桑 334
 加流枪 205
 加烟 421
 加曼 442
 加葵 148, 149
 加麻扭 321
 加惹 654
 加棕散 150
 加蒂那布 294
 加超 633
 加跛些 14
 加新错 6
 加蒙枪 61
 加解 360
 加嘎 459, 653
 加嘎陇给 205
 加嘎旅 295
 加播姑碑 73
 加播该辽 301
 加播局眠 476
 加擦 534

务素得亚 55
 包伏七 237
 包谷 652
 包谷七 521, 622
 包谷须 652
 包其络赛 5
 包果 114
 包疮叶 390
 包家利幼 8
 包家桑 610
 包根包勒岱 537
 包脚桑 610
 包萨 179
 北了焉内 653
 北马兜铃 61
 北乌头 10
 北方沙参 16
 北方拉拉藤 284
 北方獐牙菜 592
 北牛 242
 北尔陆 220
 北白 401
 北亚稠李 437
 北苍术 81
 北京石韦 503
 北挤宰 504
 北挪 143
 北美马兜铃 63
 北重楼 445
 北铎 143
 北勒爪 171
 北勒此 171
 北清香藤 353
 北越钩藤 625
 北越葛 501
 匝干 314
 匝日堵 439
 匝赤 144, 352
 匝赤那波 236
 匝赤把漠卡 544
 匝阿中 605

匝滴 417
 半支莲 557
 半月刮 152
 半边风 87, 561, 562
 半边花 378
 半边莲 88, 152, 290, 378
 半边旗 499
 半考 542, 579
 半连钱 143
 半担播 1
 半枝莲 556
 半枫荷 500, 562
 半圆盖阴石蕨 332
 半夏 462
 半荷风 562
 半荷包紫堇 183
 半检播 1
 半萨 462
 半蒴苣苔 321
 半截烂 60, 258
 半藤 100
 占山狗 264
 占门冷 355
 占门虽 355
 占巴 395
 占巴嘎 430
 占车 544
 占点领 475
 占登 539
 占登玛保 499
 占登嘎保 539
 卡力木其 467
 卡力孜力 635
 卡马拉 394
 卡巴 344
 卡巴落 469, 471
 卡瓦 109, 388
 卡他淋 341
 卡兰普儿 259
 卡兰德斯 346
 卡加阿谁 174

卡匝 600
 卡卡有 230
 卡申纳 153
 卡艾舍 156
 卡如察 313
 卡如擦 313
 卡妈那此 63
 卡巩 358
 卡汤 550
 卡血阿捐 259
 卡西拉特合 153
 卡达 181
 卡那那此 201
 卡孜力古力 523
 卡牡 30
 卡玛消夏 126
 卡肖 126
 卡连 391
 卡坡坡 78
 卡奇鸽尔更 192
 卡拉俄力勒 126
 卡匍墨及 13
 卡厚丝 195
 卡架母 138
 卡夏 129
 卡弱来 124
 卡梨勒 600
 卡热察 313
 卡耙 568
 卡勒 391
 卡勒玛·少沙 126
 卡萨蒙纳姜 652
 卡斯纳 153
 卡普的洛 8, 12, 214
 卡普得洛 214, 215
 卡普得洛曼巴 8, 12
 卡普斯 226
 卡替印地 3
 卡鲁脚 632
 卢子摘 371
 卯肺 392, 393

- 卵蛙 222
 去人尤 234
 去人龙 233
 去忍尤 233
 发马 191
 发马丹 473
 发可此 282
 发皮果 162
 发多 613
 发多考 575
 发汤鲁 48
 发妹镜 642
 发茂 94, 95, 96
 发埃 66
 发痛 643
 发麻里 504
 发麻幸 504
 发麻幸硯 504
 发散草 169
 发糯 306
 古力芍山 349
 古也 91
 古山龙 52
 古什康依因 291
 古日古木 135, 192
 古日本 - 其格特 - 主力根
 - 其木格 293
 古日地 547
 古日地格 312
 古日勒吉格额 386
 古兴 440
 古各 430
 古各罗 585
 古扛梅 125
 古朱丝哇 184
 古达日阿 630
 古丽 77
 古克多 245
 古别刚 125
 古弟诗 273
 古沙美 583
 古罕昂 474
 古里 63
 古林亮 402
 古果 587
 古波阿丕 43
 古空 541
 古哈 153
 古城 225
 古思民木 282
 古急马 46
 古洛 480
 古茨契 234
 古钩藤 194
 古都裂耳 455
 古税补 235
 古廊 589
 古路渣 220
 古榕 274
 叩丘 258
 叩去诺也 457
 叩兵 443
 叩针张 91, 92
 叩香 629
 叩娘内 258
 只加哈吾 178, 179
 只复散 405
 只啊康素 268
 叫为库 141
 叫勾倒 626
 叫甲 329
 叫亚 580
 叫伞茄 314
 叫沙洞 617
 叫沙短 30
 叫沙端 617
 叫波老 380
 叫舍神 571
 叫哈好 148
 叫哈荒 584
 叫哈蒿 148
 叫洞 15
 叫恩妈 38
 叫素 568
 叫罢门 38
 叫高宁 357
 叫崩 275
 叫敏洁 619
 叫硬瓜 386
 叫硬麻 37
 可几幕 470, 471
 可及谷木边 221
 可王卡那卡 576
 可布可 202
 可白柳 105
 可百柳 105
 可舌 475
 可妥欧 60
 可妥蒙那地阿沙 601
 可麦糖皮郎 428
 可京仔 334
 可茶买 112
 可莫哭那 211
 可雌 537
 台东英迷 639
 台尔洪 510
 台依霍吉 594
 台勒维阿娜 501
 台菜 108
 台湾黄董 182
 台湾榕 272
 台噶多节 138
 史五扭敏 527
 史考金 191
 史吾补 338
 史补 139
 史卓 496
 史哈 59
 史娃节 593
 史洽 456
 史得 288
 右豆资 338
 叶 270

叶儿马 650, 651
 叶儿玛 650
 叶上子 320
 叶上花 320
 叶下白 304, 489
 叶下红 297
 叶下花 22
 叶下珠 457
 叶凡台 270
 叶子跳 172
 叶不什古 420
 叶丕 442
 叶代 226
 叶古兴那布 544
 叶古兴嘎保 562
 叶叶一枝花 109
 叶尔玛 650
 叶生子 319
 叶矛对斤 444
 叶先 261
 叶好娇 48
 叶芒朶保 162
 叶芒那保 164, 165, 166
 叶芒嘎保 162, 163, 164, 165
 叶序苕麻 99
 叶来阳 320
 叶花茎乌头 11
 叶补裸果 508
 叶底红 456
 叶底珠 557
 叶抱枝 338
 叶是作 580
 叶洛少给 488
 叶格象 543, 544
 叶莫古子 7
 叶船草 197, 476
 叶蟒 306
 司马枯巴哈伊 518
 司背播 629
 司热那布 422

司惹色波 115
 司惹嘎博 197
 司摆伦 14
 四乃休 266
 四十八症 465
 四义普兰 134
 四大天王 151
 四子马蓝 588
 四子保 140
 四川马先蒿 450
 四川鸢尾 349
 四川香青 40
 四川清风藤 531
 四不鲁 298
 四切哪补 614
 四孔草 176
 四方马兰 556
 四方木皮 540
 四方草 336, 535
 四方草叶 352
 四方麻 637
 四方蒿 244
 四月黄 531
 四比兰 241
 四爪兰 601
 四兰神 286
 四叶对 151
 四叶细辛 151
 四叶葶 398
 四叶金 151
 四叶律 284
 四叶草 398
 四叶剪 151
 四对金 151
 四尼过 256
 四正果尼思文尾 22
 四亚打俄 332
 四亚拉波爪 331
 四共子 258
 四列齿鱼 602
 四托糯 391

四曲马此 210
 四曲寡子 300
 四曲簌兰 606
 四红草 637
 四邦瓦里 151
 四两麻 72
 四块瓦 150, 151, 389
 四局赔然 248
 四花藤 353
 四补堵 216
 四角金 284
 四角菱 615
 四季开 164
 四季花 325
 四季青 376
 四季春 23
 四季草 321
 四季葱 27
 四拉火马此 432
 四松 377
 四环素草 460
 四轮麻 444
 四弱罗 555
 四脚蛇 259, 353, 386, 580
 四菜花 130
 四逮打俄 368
 四逮俄 368
 四喜七 633
 四棱豆 497
 四棱草 637
 四棱香草 284
 四棱筋骨草 553
 四鲁九 597
 四数獐牙菜 593
 四楞麻 455
 四楞蒿 245
 四蕊朴 142
 圣地红景天 516
 处母大 167
 处玛西 572, 573

处徐 526, 529
 外三补 13
 外三捕 13
 外火 533
 外牙可救 413
 外贡顺 50
 外娘 407, 533
 央高短 207
 央梅龙 298
 奔满聋 566
 失果则 212
 失盘端 533
 头夸啥 398
 头序大黄 513
 头状四照花 215
 头花千金藤 585
 头花耳草 314
 头花杜鹃 516
 头花香薷 244
 头里救救 503
 头顶一柱香 297
 头炭旦 484
 头晕丹 167
 头晕花 317
 头晕药 297, 298, 359
 头梳齿 138
 头腰 482
 头嘴菊 144
 奴(牛)米 139
 奴九龙品株 582
 奴干被 4
 奴木巴 403
 奴水粉 408
 奴王 563
 奴乎特 153
 奴乎提 153
 奴民野 43
 奴尽介 142
 奴尽介亚 142
 奴当 224
 奴机金 382

奴杈里 302
 奴达困蛮 387
 奴吝 500
 奴吝鸦 342
 奴玛贝下 452
 奴豆棒堆 626, 627
 奴其阿歪苗 209
 奴呢阿波 383
 奴该迭 452
 奴金奴银 380
 奴待砵 381
 奴拜坝亚 479
 奴拜慢 556
 奴指甲花 342
 奴要公 381
 奴高巴介善 325
 奴猛阳昔 132
 奴盘灵 612
 奴菊花蛮 215
 奴紫金 145
 奴滔秃 109
 奴鲍地 277
 奶么勒吉 256
 奶子藤 107
 奶生齿 394
 奶肝草 408
 奶制珍珠 47, 191, 339, 462
 奶卖苗 413
 奶参 124, 172
 奶果藤 608
 奶疮 1
 奶茶树 318
 奶草 263
 奶浆藤 405
 奶浆刺 196
 奶浆参 16, 191, 274
 奶浆果 272
 奶浆树 273, 274, 275
 奶酱闭 538
 奶薯 73

奶藤 275
 宁. 芍沙 151
 宁母 133
 宁油麻藤 413
 宁夏沙参 16
 宁夏枸杞 384
 宁硕厦曼巴 240
 它斯 20
 它漏嗽杯 332
 对叶百部 584
 对叶草 337
 对叶榕 240, 274
 对节生 584
 对坐神仙 375
 对坐神仙草 375
 对芯开 301
 对盆略 365
 对面齿 639
 对然 467
 对鹤 575
 尔尔榜 521
 尔吾 246
 尔玛西尼斯 226
 尔补子 325
 尔借竹 606
 尔借取 537
 尔浪鹅 484
 尔嘎色 558
 尔都尔 516
 尔察 507
 尼七堕神 70
 尼儿哈咱 77
 尼力泊尔 423
 尼马椿 620
 尼及克 218
 尼日 343
 尼木巴 403
 尼木诺及嘎 38
 尼欠补此 59
 尼比莎瓦 282
 尼牙托巴 639

尼牙折触威莪 331
 尼牙罗 481
 尼古定 420
 尼尼补 563
 尼布什 648
 尼母爪 163
 尼艾 66
 尼兴 73, 97
 尼夺起 59
 尼朵 355
 尼此 565
 尼行 613
 尼那节栽 6
 尼吾呆 37
 尼纳 84
 尼阿 308, 309, 553, 602
 尼阿吉 582
 尼阿罗哇 479
 尼阿恰贝 133
 尼阿洛 485
 尼刹摆茄 407
 尼所 563
 尼泊尔十大功劳 393
 尼泊尔千星菊 416
 尼泊尔双蝴蝶 619
 尼泊尔天名精 135
 尼泊尔水东哥 542
 尼泊尔老鹳草 295, 296
 尼泊尔垂头菊 190
 尼泊尔鸢尾 348
 尼泊尔香青 40
 尼泊尔蓼 482
 尼泊尔酸模 530
 尼的那雌 550
 尼罗 481, 482, 484, 485
 尼罗喊 59
 尼保刀 614
 尼咯桔兰 261
 尼哇 172
 尼哇俄吉 172
 尼哈努则 171

尼哈努刚 171
 尼哈姑雌 28
 尼哟街把 5
 尼契 483
 尼映斯 - 巴日 177
 尼架儿此 604
 尼架儿然 603
 尼架儿腊 603
 尼突赛 346
 尼美夏莫 248
 尼翁次哇 565
 尼能莫绍拜 617
 尼莫巴 403
 尼都日干 - 温都苏 372
 尼高 196
 尼剪 647
 尼勒狂 224
 尼勒其其格 641
 尼勒哈 - 雅素力格 - 桔日
 吉 160
 尼惑 297
 尼登林 85
 尼鲁 355, 455
 尼额及 603
 尼燕打 135
 左右扭藤 249
 左右拐 288
 左夺伯裂 616
 左阿昌 441
 左刺 263
 左拉 263
 巧瓦 123
 巧燕 327
 巨如热 456
 巨蜥 632
 市藜 149
 布乃 441
 布力叶 - 乌布斯 153
 布马 438, 487
 布什乌都 651
 布什都扎 59, 60, 62

布什都补 593
 布什都补此 591
 布什都黑此 63, 591
 布凶娥 471
 布巴佳 313
 布火 234
 布牙 577
 布牙乌拉盖 577
 布丛梨啊 575
 布冬 15
 布尔青 44
 布交 88
 布仰 522
 布协 216, 217
 布地根 511
 布如木 - 萨瓦 153
 布如纳克 372
 布如嘎日 45
 布妈鸡 342
 布朱各 107
 布西勒斯 88
 布许 626
 布利卡葛可 15
 布别 646
 布孜吾耐吉 468
 布来说 384
 布玖东札 157
 布苏夯 400, 618
 布苏行 403
 布苏杭 618
 布苏航 618
 布角咪叶 164
 布谷鸟 195
 布里莫补此 631
 布刷 197
 布枚兹悟铭 470, 471
 布绍祖 393
 布罗纳 222
 布罗搽 222
 布败维能 647
 布郎耳蕨 485

布俄玛 485
 布哇 421
 布哈畏 493
 布荆 643
 布觉 107
 布朗啊墨 210
 布热许 335
 布热软 382
 布热浩如海 107
 布热翁 468
 布爹 234
 布莫 255
 布高兹尔 633
 布勒吉日格纳 526
 布笼背 327
 布绿阿糖 489
 布鸾麻鸾 241
 布鸾憋 257
 布斯夯 618
 布斯嘎日 - 莫拉 231
 布渣叶 405
 布然翁 325
 布蛛 229
 布鲁布罗 265
 布鲁兹 379
 布靴娥 470, 471
 布嘎莫拉 231
 平贝母 283
 平车前 470
 平头 217
 平甲虫 63
 平坝铁线莲 163
 平卧土三七 310
 平胆 286, 320, 401, 418
 平胆死多 208
 平胆苗 341
 平面仑 88
 平面幼 499
 平难轮 432
 平滑钩藤 625
 幼马地 469, 471

幼菟 34
 归手 551
 归尾 560
 归息 246
 必几领 397
 必火丹 345
 必丘 496
 必必阿八席 246
 必亚光 562
 必西达耶 395
 必改 225
 必连 392
 必松 280
 必欧王嘎那 388
 必思塔 468
 必洗喷 274
 必逃弄 251
 必哥玻 118
 必朗朵抱 38
 必莲 392, 393
 必逢 627
 必梅杜仲 258
 必梅海 416
 必港局 161
 必然 322
 必赖换 150
 必酿 89
 戊思切 530
 扑培丁 167
 扑鼻子 91
 扒则则读 169
 扒杆儿药 492
 扒赖鸾 225
 扒墙风 125
 扒额药玻 2
 打乃兹 459
 打刀烟 144
 打不 110
 打不死 99, 110, 111,
 203, 557
 打不烂 515

打切 333
 打巴巴 362
 打木考 601
 打古芍布 222
 打布巴 362
 打术学台 74
 打白溜 59
 打优紫 23
 打共 307
 打合 442
 打多 289
 打安莫 321
 打死还阳 335, 557
 打伯溜 59
 打冷 259
 打肚五 516
 打补撸 235
 打卧 46
 打果里神戈 237
 打果里莫 508
 打茂窝 26
 打俄门刷 74
 打俄爪哪 386
 打俄叭腊 235
 打俄匈巴 426
 打俄希喜 425
 打俄很冷 585
 打俄思干 222
 打俄枯比 208
 打俄侃比 153
 打俄捏子 409
 打俄捏则 406
 打俄格勒 176
 打俄减青 75
 打俄勒给 432
 打俄答格 647
 打哇三睦 559
 打哇互苦 332
 打哟哟巴决 473
 打哦 236
 打班 383

- 打破碗 522
打破碗花 401
打破碗花花 42
打奢 216
打彩 217
打得连学 203
打梯 106
打街君 164
打赌吴拍 513
打碗花 122, 123
打鼓勺不 222
打箭炉黄芪 80
打警帕特 458
旦卡车欧 601
旦芽兰 31
旦锋 84
旧哈 100, 101
旧拿那 261
本斗攀 436
本加 328
本正挂 140
本吉 - 驼莫根 - 胡胡 204
本西姑 88
本讷锡 413
本杉马爪乃 385
本杉马爪普 385
本杉莫 558
本娃 73
本虽 66
本粗 438
本维子 324
本蛙拟该 142
札日古德伯 198
札瓦 478
札贝 630, 632
札尼布 452
札阿仲 58
札拉嘎格其 - 温都苏 227
札格地格 - 纳克布 294
札格地格嘎尔布 592, 593
札桑丝哇 186
札郭 28
正天雷 212
母 128
母令 243
母布利 147
母瓜白户 475
母多喝希 244
母多喝希戛妈 351
母色和 510
母衣说 483
母西里 621
母讷 470, 471
母努咪能则 55
母折 349
母抛卡 155
母阿泽 59
母质俄 605
母挖 30
母背龙 22
母草 375
母瓷辣歪合木 584
母耙 479
母莫 602
母通门 221
母勒茂 77
母猪半夏 60
母猪果 318
母猪藤 15, 601
母雪乃茄 591
母鲁母卡 285
母滴 191
母碧莫 99
母鼻句姐 137
民姜 199
民楞 199
永瓦 199
永齿本而 410
永哇 199
汁奴啃 461
汉克闹 631
汉来莫 613
汉沙 197
汉城细辛 72
汉挂 266
汉桃叶 550
汉浮 569
汉铃 363
汉梓瓜尼 188
汉源小檗 89
汉劈立 367
灭亢棵 533
灭车 296
灭尔讷 305
灭尔满藤 226
灭瓜咪 407
灭告亚 256
灭阿败 20
灭陇 138
灭朗风 275
灭喳服 188
玄参 555
玄明粉 419
玄果贝 213
玄果搜花 545
玉门点地梅 41
玉马斯斗的 198
玉丹花 329
玉勾相那保 536
玉勾相嘎保 562
玉兰 391
玉冬色尔果 183
玉古新嘎尔波 563
玉叶金花 414
玉尻多能帕迷 438
玉龙乌头 11
玉龙鞭 582
玉名喇叭 535
玉竹 228, 478
玉米须 652
玉米黑粉菌 629
玉那尼介子 141
玉齐嘎力苏提乌拉盖 180

玉来克欧提 473
 玉角 119
 玉角不热 577
 玉麦须 652
 玉周丝哇 182, 185, 186
 玉周曲哇 236
 玉周歧哇曼巴 498
 玉枇杷 309
 玉带初 511
 玉带海雕 312, 313
 玉柏 385
 玉柏石松 385
 玉科细威糯玉 305
 玉香根 584
 玉格热 2
 玉格象嘎保 562
 玉珠 619
 玉珠丝瓦 181, 182
 玉珠丝哇 182, 184, 186
 玉彩倒蟹 54
 玉隆巴 214
 玉葡萄 37
 玉摆布拉 126
 玉摆所 578
 玉摆炎菽 231
 玉碗捧真珠 3
 玉蜀黍 652
 玉簪 329
 瓜子七 477
 瓜子花 317
 瓜子还阳 368
 瓜子金 476, 477
 瓜子莲 114, 367, 368, 476
 瓜子黄杨 116
 瓜木 25
 瓜叶乌头 9
 瓜皮草 533
 瓜多丝娃 500
 瓜单 134
 瓜拉咪 148

瓜挪 409
 瓜菱 607
 瓜锅呐 629
 瓜馥木 278
 甘川铁线莲 163
 甘川紫菀 77
 甘打嘎日 526
 甘旦巴扎 40
 甘优梓 477
 甘在兰 159
 甘达八渣 40, 304
 甘达巴扎嘎保 40
 甘达巴扎赛保 304
 甘松 418, 419
 甘肃小檗 90
 甘肃山楂 188
 甘肃马先蒿 448
 甘肃贝母 282
 甘肃米口袋 307
 甘肃鸢尾 349
 甘肃黄芪 79, 80, 436
 甘肃棘豆 435, 436
 甘肃楼斗菜 50
 甘败 300
 甘败布 316
 甘青乌头 11
 甘青老鹳草 295
 甘青虎耳草 549
 甘青青兰 233
 甘青铁线莲 166
 甘青瑞香 211
 甘青翠雀花 214
 甘草 303
 甘桔 280
 甘得 476, 477
 甘菊 215
 甘葛 500
 甘葛藤 501
 甘裂使 548
 甘蔗 414, 533
 甘薯 348

生刀药 99
 生写写勒 2
 生半夏 462
 生节节叉 623
 生军 513
 生吉迪斗 548, 549
 生吉迪达 547
 生吉德达 548
 生地 549
 生朴 272
 生扯拢 295
 生鸠 276
 生姐 595
 生苦卡刺 528
 生齿 83
 生姜 653
 生神马丙邱 173
 生草乌 8
 生夏 73, 81
 生娘白搓 95
 生捞捞呢 527
 生根草 110
 生烟 39
 生烟叶 107
 生破 96
 生笔 378
 生硫磺 589
 生等 511, 648
 生超 457
 生鼠柯 110
 生撒 551
 生懋 519
 生藤 584
 生孃怕撒 7
 用木兰 346
 田七 440
 田七无 440
 田内 16
 田方骨 305
 田边豆 20
 田边菊 254

田字草 398
 田皂角 138, 345
 田鸡 507
 田鱼 207
 田基麻 334
 田基黄 337, 338
 田旋花 177
 田野卷耳 144
 田麻 179
 田葛缕子 136
 田螺 157
 田鳢波 540
 由啞 646
 由格兴那保 536
 甲木哲 117
 甲贝 148, 403, 630, 632
 甲鸟纸 151
 甲地然果 312
 甲过拉丕八 175
 甲别 632
 甲秀 532
 甲肖 529, 530
 甲豆然果玛 312
 甲阿娘 451
 甲驳 235
 甲松莫 424
 甲细 427
 甲鱼 38, 619
 甲保来热 236
 甲娜撒 151
 甲娑 258
 甲班区孜 157
 甲莫 429
 甲嫂 452
 甲蒂 294, 591, 592
 甲蒂嘎博 294
 甲搏 632
 甲赛日 4
 甲橡旺秋 336
 甲鳞 457
 申尼鲁 288

申打丝哇 184
 申纳 651
 申拍 586
 申咪纳巴 391
 申给沙奏 602
 申都拉 649
 电胖日 160
 白一条鞭 61
 白一点红 602
 白丁香 594
 白九牛 583
 白几腿 17
 白三七 440, 515, 516
 白三百棒 641, 651
 白下 403
 白千里光 594
 白子菜 309
 白山消 587
 白山麻柳 397
 白马回阳 350
 白马胎 476
 白马骨 564
 白马桑 646
 白云母 414
 白云花根 323
 白五味子 551
 白巴 33, 507
 白木乌白 540
 白木香 50
 白木桑 324
 白木通 24, 333
 白毛大将军 378
 白毛细辛 72
 白毛柴 121
 白毛桃 15
 白毛藤 573
 白牛夕 7
 白牛胆 346
 白牛膝 201
 白车轴草 618
 白长石 6

白乐茶 156
 白乐基 155, 156
 白兰花 405
 白可森 223
 白可森皮 223
 白叶叶 44
 白叶藤 194, 414
 白头 489
 白头药 297
 白头翁 297, 501
 白布篱 324
 白术 81
 白皮乌口树 598
 白石元 580
 白石耳 217
 白石英 505
 白石脂 358
 白石榴 501
 白边瓦韦 368
 白乌鸡 382
 白龙须 17, 24, 628
 白龙藤 258
 白决明 125
 白当国 452
 白扣子根 37
 白耳子 616
 白芍 439
 白芨 97, 98
 白衣背定 296
 白达松洗 375
 白何首乌 123
 白克三擦 365
 白吹风散 342
 白尾海雕 312
 白尾鸢 157
 白报莲 237
 白杜 260
 白条锦蛇 241
 白杨 486
 白杨树 486
 白极 97

白牡丹 324
 白玛格刹 102
 白玛惹 132
 白疔那此 388
 白纸扇 414, 415
 白羌活 323
 白芥子 568
 白花丁香 594
 白花大苞苣苔 47
 白花丹 473
 白花介 595
 白花牛角瓜 122
 白花半边莲 315
 白花石芥菜 132
 白花龙 589
 白花龙胆 293
 白花羊蹄甲 86
 白花苋 20
 白花刺参 410
 白花果 600
 白花枝子花 232
 白花油麻藤 412
 白花败酱 447
 白花前胡 452
 白花树 24, 352
 白花草木犀 403
 白花鬼针草 95
 白花桔梗 472
 白花莲 453
 白花假糙苏 444
 白花堇菜 641
 白花绿绒蒿 399
 白花菜 166
 白花菜子 166
 白花蛇舌草 315, 316
 白花蛇蚧 316
 白花银背藤 59
 白花紫堇 185
 白花酢浆草 433
 白花碎米荠 132
 白花酸藤果 247

白芷 44, 45
 白芷 100
 白苏 566
 白苏木 455
 白豆蔻 35
 白连草 384
 白里金梅 491
 白陀陀 516
 白附子 9
 白饭树 279
 白鸡 97, 265
 白鸡儿 97, 98
 白鸡公花 142
 白鸡冠花 142
 白鸡骨头 422
 白侧耳根 309
 白刺 422
 白刺仲 157
 白刺老苞 51
 白刺椿 51
 白卖之吗 431
 白和尚花 324
 白屈菜 148
 白松 337
 白果 298
 白果槲寄生 642
 白枪杆 282
 白狗肠 125
 白矾 34
 白线薯 585
 白细辛 206, 606
 白罗勒 424
 白苞筋骨草 23
 白苞裸蒴 309
 白若和 383
 白苦木 612
 白英 573
 白茄子 573
 白茅根 343
 白虎草 100, 101
 白虎狼 44

白虎藤 586
 白该毕喝 33
 白鱼尾 112
 白鱼鱼可 112
 白亮独活 322
 白前 205
 白咪 488
 白哇 113, 507
 白哇那博 113
 白哇纳巴 385
 白春果 265
 白树 589
 白点秤 340
 白科啊奴 550
 白绒草 370
 白背三七 309
 白背大丁草 297
 白背牛尾菜 571
 白背丝绸 158
 白背叶 20, 394
 白背叶槲木 51
 白背兔耳风 22
 白背枫 112
 白背铁线蕨 18
 白背悬钩子 528
 白背绸 58
 白背紫菀 76
 白茶 606
 白草 450, 543
 白草乌 9
 白草仔 304
 白草莓 281
 白草蒲花 564
 白药根 205
 白药资 5
 白蚂蚁 178
 白蚂蝗 219
 白钩藤 626
 白面风 346
 白面苎麻 99
 白首乌 203

白香树 539
 白香薷 246
 白骨风 86
 白骨花 331
 白唇鹿 145
 白格车 48
 白桂 155
 白桦 93
 白梧桐 277
 白梨头 624
 白浆藤 276
 白破血丹 535
 白粉藤 159
 白莓草 237
 白莲蒿 67
 白都牙 583
 白酒草 177
 白钱草 622
 白钻 551
 白淹筛 488
 白粘草 427
 白绿叶胡颓子 241
 白脬 281
 白菊 216
 白菖草 13
 白菜 108
 白蛇草 535
 白鹿 147
 白麻 99, 100
 白棠子树 120
 白紫苏 252
 白腊卡蒙 121
 白腊树 281
 白腊锁 305
 白萼青兰 232
 白葡萄 38
 白鹇 382
 白黑起莫 359
 白摆老孃 401
 白楷黑唐 88
 白楸 394

白瑞香 211
 白腰草鹑 619
 白蒲姜 38
 白蒺藜 616
 白蓝翠雀花 213
 白蓬草 603
 白路边荆 564
 白锦葵花 325
 白雷公根 334
 白菰 38
 白蜡虫 254
 白赫曼斯比特 408
 白雌花 112
 白鲜 223
 白僵蚕 103
 白蝴蝶 415
 白蝴蝶草 619
 白额则日 505
 白鹤莲 543
 白鹤藤 58
 白薄荷 21
 白薇 203, 206, 623
 白薯莨 225
 白薯莲 225
 白檀 593
 白檀香 539
 白穗紫堇 184
 白筋 5
 白翻户枯 408
 白藤 119
 皮 131
 皮力皮力 466
 皮马克衣普尔 334
 皮反龙 110
 皮牙孜 27
 皮牙孜乌鲁恶 27
 皮尔斯亚维仙 18
 皮米佐 443
 皮来窝孜斯 103
 皮皂子 539
 皮岭桑 160

皮郎啊夹 59
 皮柏多 378
 皮要 469
 皮送 177
 皮哨子果 539
 皮浪阿以 141
 皮特囊收 181
 皮勒皮勒墨也 466
 皮袋香 405
 皮麻树 633
 皮散弄 475
 皮斯台 468
 皮踏 110
 目山虚 469
 目宝巴加 312
 目菠热 60
 矛刀镍 609, 611
 矛仁 - 希日 - 勒吉 65
 矛冬路 586
 矢车 615
 矢波堵奶驰 205
 矢翁波驰 254
 石丁香 420
 石刀 359
 石力 39
 石上风 75
 石山连 114
 石山桃 114
 石见穿 297
 石韦 504
 石风屯 614
 石风车子 176
 石主罗 552
 石仙桃 114, 376, 455
 石半夏 462
 石头青苔 176
 石头匪 176
 石头散 464
 石它莲 140
 石瓜子 367
 石甘 134

石生齿缘草 257
 石生悬钩子 528
 石生黄连 185
 石白菜 92
 石龙子 259
 石龙芮 508
 石龙芮 508
 石交 101
 石地钱 510
 石灰 162
 石灰石 120
 石灰华 120
 石灰草 429
 石血 615
 石防风 453
 石启冷 395
 石岚菜 321
 石沙参 16
 石花 178
 石豆角 549
 石豆瓣 558
 石龟 149
 石卷柏 558
 石岩枫 395
 石松 385
 石板还阳 558
 石枣 113
 石油来 461
 石油菜 461
 石英 505
 石虎 266
 石南藤 467
 石柑子 492
 石胆七 50
 石胆草 178
 石胡荽 143
 石胡椒 101
 石钟 583
 石香薷 412
 石骨丹 241
 石容花 174

石梢 416
 石浪石 527
 石海椒 510
 石砾唐松草 605
 石羔 311
 石能本 226
 石莲 235, 545, 568
 石莲子 118, 419
 石莲花 188
 石莲俄 536
 石莲俄腊 537
 石莲姜槲蕨 235
 石蚌跌打 427
 石蚌腿 455
 石诺 636, 638
 石豇豆 549
 石钻 128
 石斛 217
 石菇头 533
 石菖蒲 14
 石黄 510
 石棉 72
 石椒草 101
 石猴子 601
 石硫黄 589
 石楠 261, 455
 石溜溜 266
 石缝一把抓 644
 石蒜 386
 石鼓子 87
 石榕木 277
 石榕树 272
 石榴 501
 石膏 311
 石蕨 332, 549
 石壁酸 87
 石燕 208
 石蹦 507
 石癣 397
 石蟾蜍 587
 禾可增 261

禾叶凤毛菊 544
 禾叶毛兰 254
 禾叶黄精 478
 禾叶墨斛 254
 禾格仁 - 好木存 - 宝都格 343
 立瓦刀 255
 立立午果 255
 立多 370
 立住 470, 471
 立即摩戛 568
 立廉西农 169
 纠胚 396
 艾儿们 69
 艾方 215
 艾木来吉 456
 艾片 98
 艾叶 66
 艾叶三七 310
 艾布尔西木 103
 艾白虽 65
 艾吉瓦因 615
 艾夷邯 451
 艾扪尼聂肯 306
 艾纳香 98
 艾里运乌鲁俄 70
 艾里勒 599
 艾浪被 635
 艾特日拉力 635
 艾曼 69
 艾麻 363
 艾棉 70
 艾蒿 66, 68, 70
 艾德然克 495
 艾鼬 415
 节干曲此 210
 节兰 261
 节节鸟 239
 节节卡普 170
 节节花 314, 317
 节节花草 314

节节茶 541
 节节草 325, 326
 节节高 253
 节早俄 303
 节我洞 413
 节肢蕨 70
 节前爪 512
 节胜兰莫 536
 节胜者莫 244
 节捏连 227
 节短连 19
 节裂角茴香 336
 节慈鲁莫 171
 节摸 330
 节端旁 476
 节鞭山姜 31
 让天孔 510
 让伞 355
 让吉义 21
 让扛桃 586
 让宾 203
 让弱阶 477
 让桑木 205
 让蓼 261
 讯岑 477
 讯蛮岑 477
 记莽 242
 轧赞口咱 529
 边绝罗裙子 551
 边眠崩 562
 辽东桤木 30
 辽东榉木 51
 辽边竹 475
 辽细辛 72
 辽藁本 372
 闪锌矿 580
 饥斗七 477
 饥跟郭 268
 鸟七舍 128
 鸟人参 41
 鸟不占 440

鸟不站 50, 440
 鸟不落 51
 鸟不踏 210
 鸟瓦韦 368
 鸟苏里瓦韦 368
 鸟诗怕赖 198
 鸟给女 209
 鸟紫 101
 龙巴 325
 龙木娘 137
 龙爪木 622
 龙牙榉木 51
 龙母 253
 龙永 252
 龙艾 510
 龙江风毛菊 543
 龙血树 232
 龙肖 371, 372
 龙芽草 21
 龙鸡毛 222
 龙咀 512
 龙杯七 478
 龙枝果 446
 龙帮头 153
 龙涎香 459
 龙胆 292, 293
 龙胆草 292, 293, 637
 龙草 148
 龙须眼子菜 488
 龙须菜 74
 龙须藤 85
 龙须藤狗爪丰 86
 龙骨 431, 474
 龙骨七 229
 龙骨风 32, 531
 龙骨伸筋 571
 龙骨草 510
 龙夏国岩榄 7
 龙样档 37
 龙珠果 446
 龙郭 28

龙郭给孜 28, 29
 龙偏匹 197
 龙眼 223
 龙眼肉 223
 龙眼睛 457
 龙船花 167
 龙葵 573, 574
 龙跌丹 235
 龙缠柱 582
 龙蒙花 240
 龙鲤 396
 龙燕胆 223
 龙藏 85

六画

丢柄端梅 467
 乔木刺桐 258
 乔松 464
 买刀越 138
 买马萨 539
 买冈 119
 买冈阿 3
 买牙独 148
 买车剋 156
 买他批 394
 买打核弯 431
 买打海童 402
 买补令 553
 买里 249
 买卖美 460
 买国干杀 638
 买所 387
 买拉冷 24
 买哈年 40
 买姜谢 156
 买须子 241
 买哥决 230
 买麻嘿 575
 买麻藤 304
 买黑熬 169

买搞搅 342
 买熬 572
 争巴达车 9
 争文无 652
 争笔 649
 亚上奶 170
 亚习汗 143, 249
 亚不次抄 101
 亚不吹 101
 亚不忘 338
 亚瓦比迪扬 136
 亚东乌头 11
 亚冬 118
 亚纠俄 87
 亚伍恰拉 606
 亚共 378
 亚吉玛 152
 亚杀标 170
 亚来喊方 209
 亚甸椿 156
 亚罕闷 566
 亚谷质马九 161
 亚呼鲁 158
 亚奔波 306, 307
 亚拉满 566
 亚沿脱 469, 470
 亚波等勒 232
 亚版吞 325
 亚罗春 156
 亚罗轻 156
 亚哇卡惹 408
 亚哈满 566
 亚挤莫 178
 亚泵波 307
 亚泵肢 306
 亚洛轻 156
 亚洲象 243
 亚洲薯 6
 亚结怀 234
 亚给九 87
 亚息医 242

亚晃 297
 亚格莫 220
 亚婆扭 316
 亚得介 475
 亚麻 376
 亚麻罗布 223
 亚喊红 459
 亚斯爪 124
 亚稀汉 143
 亚窝三奈 162
 亚窝善奶 162
 亚蒙 622
 亚零他 226
 亚嘿妙 200
 亚澳苔草 133
 亚擦波腊 295
 交二信 278
 交斗 483
 交水望 159
 交贝 85
 交四方 159
 交宁 357
 交阳火 256
 交呀 85
 交把 580
 交杜仲 443
 交辛 332
 交者神 7
 交结岸 415
 交恩南 234
 交登杆 443
 交蛾 586
 交霜 406
 亥延奶 452
 亥利之 238
 亥板含苴 263
 亦粉走 276
 亦蒙 166
 产车 370
 仰内呀 47
 仰东先绥 334

仰纠 95
 仰列孟 191
 仰芭劳 275
 仰姐 95
 仰松巴 207
 仰松迷 355
 仰星埃 338
 仰美追 149
 仰背列 205
 仰埃敖 54
 仰格陇给 382
 仰培唇 402
 仰得着 337
 仰董幼 252
 仰董确 326
 仰超里 359
 仰蜡烛 624
 仲美兴 364, 459, 460, 464
 仲象 462, 463, 464
 任考血 249
 份狠美 271
 企叶里 69
 伊力沙 349
 伊古新纳 117
 伊夸 68, 69
 伊安嘎 284
 伊孜黑儿麦根儿 202
 伊依克玉提 561, 627
 伊帕儿 412
 伊朗蒿 68
 伊根儿 13
 伊曼 - 章古 616
 伊犁小槲 89
 伊犁贝母 282
 伊犁 - 努格图如 - 额布斯 282
 伊麻干 - 希日乐吉 69
 伊斯 432
 伍酸向妻主 227
 伏毛八角枫 24

伏毛铁棒锤 9
 伏生石豆兰 114
 伏石蕨 365
 伏地卷柏 559
 伏地香 297
 休们 634
 休狂莫 252
 众英 245
 众挖 470, 471
 优木嘎克素提 180
 优呢卡堵 205
 优若藜 265
 优鲁吐孜 77
 优摆厚 360
 优摆粗 636
 伙猫 270
 会京初 585
 伞邓木哭夺 555
 伞坝菜 51
 伞形排草 388
 伞形紫金牛 53
 伞花石豆兰 114
 伞花绢毛菊 579
 伞梗虎耳草 548
 伞虚伦 388
 伟吾党起 172
 伤告人 357
 伤药 81
 伦阿蕉 414
 伪泥胡菜 564
 佉歹古南拱 483
 佉茺蓂 257
 兆咪 123
 先冷 393
 先轮竿 423
 先厚 521
 光三卡 169, 170
 光三哈 169
 光下奴棋 18
 光叶巴豆 194
 光叶四照花 215

光叶石韦 503
 光叶决明 138
 光叶闭鞘姜 187
 光叶细辛 71
 光叶桑 411
 光叶海桐 468
 光叶绣线菊 581
 光叶蚊子草 277
 光叶淫羊藿 251
 光叶菝葜 571
 光叶榕 274
 光叶蝴蝶草 613
 光叶薯蓣 225
 光皮木瓜 147
 光阴史性 321
 光明盐 371, 375, 535
 光果甘草 303
 光果拉拉藤 284
 光果莢 136
 光果婆婆纳 637
 光枝勾儿茶 91
 光亮密网蕨 458
 光亮瘤蕨 458
 光轴芒叶胡椒 465
 光核桃 145
 光素馨 354
 光顾 125
 光高决 462
 光萼女娄菜 401
 光萼石花 178
 光萼青兰 232
 全叶马兰 358
 全叶马先蒿 448
 全叶延胡索 185
 全冠黄堇 186
 全缘火棘 502
 全缘叶青兰 232
 全缘叶绿绒蒿 399
 全缘叶紫珠 121
 全缘兔耳草 362
 全缘金粟兰 150

全缘琴叶榕 274
 全裂马先蒿 448
 共事虾辛 480
 关木通 62
 关牛怒要览 53
 关节石仙桃 455
 关机金 382
 关苍术 81
 关啊 346
 兴打英 461
 兴白多 505, 506
 兴交 392, 393
 兴地那保 351
 兴地嘎保 148
 兴安一枝黄花 576
 兴安升麻 153, 154
 兴安白头翁 501
 兴安石竹 220
 兴安老鹳草 295
 兴安杜鹃 517
 兴安胡枝子 369
 兴安圆柏 532
 兴安柴胡 115
 兴安益母草 366
 兴安鹿药 570
 兴安薄荷 404
 兴托里尔保 361
 兴达姆 461
 兴防 652
 兴角柔玛 145
 兴阿日 303
 兴阿尔 303
 兴居茹玛 145
 兴治嘎布 369
 兴格色尔杰 633
 兴袞 271
 兴替纳博 351
 兴替嘎博 148
 兴滚 271
 兴察 156
 兴滴 536

兴额尔 303
 再海甫 82
 再维污 409
 农习把蛤 244
 农乌格带 501
 农布冷 293
 农农农尼 451
 农当格列 550
 农朵 146
 农杂喋 534
 农怕 279
 农咯能 289
 农格让 111
 农叠高叠若 209
 冰片 98
 冰片草 98
 冰岛蓼 359
 冰泡子藤 275
 冰炳浪 500
 冰粉 421
 冰糖草 554, 555
 冲天子 406
 冲天炮 495
 冲冲嘎尔毛 307
 冲真 57
 冲真则 508
 冲起腊 597
 冲菜 108
 决子明 138
 决不绕网 429
 决明 138
 决明子 139
 列加且 172
 列史 321
 列尔 452
 列同 273
 列当 429, 453
 列西 259
 列志 611
 列放 199
 列烂端 531

列桃子 215
 列站端 531
 列索落 332
 列蒿 425
 列燕端 531
 刘青奴 65
 刘寄奴 68, 338, 591
 则车 330
 则可则勒 581
 则白娃 334
 则合纪泽玛 348, 349, 350
 则西尾六 25
 则沙 377
 则玛 650
 则帕儿 192
 则拉 358
 则罗 467
 则非 619
 则娃白 334
 则给德 - 吉木斯 240
 则笔 650
 则能则日 650
 则勒 300
 则勒马此 301
 则糟 89
 刚毛香茶菜 351
 刚毛紫地榆 295
 刚毛橐吾 371
 刚兰贝 456
 刚扒通 274
 刚白 85
 刚肌忧 191
 刚针昌 551
 刚针端 357
 刚拉茂 585
 刚肥 404
 刚特 119, 120
 劣玛 207
 动颠幕 541
 匡吾抖 212
 匡告菜 43

匡构皱 43
 华了 30
 华山松 462
 华山矾 593
 华山姜 31
 华中山楂 189
 华中五味子 552
 华中前胡 452
 华乌嘎保 459
 华凤花 343
 华东小檗 89
 华东木兰 344
 华东泡桐 447
 华东覆盆子 526
 华北白前 204
 华北蓝盆花 549
 华北楼斗菜 50
 华北蝼蛄 307
 华伞架 472
 华竹叶兰 71
 华西龙头草 400
 华西淫羊藿 251
 华西银露梅 490
 华西箭竹 270
 华丽凤毛菊 546
 华丽龙胆 293
 华壳吝鸦 343
 华孟壳 378
 华泥 604
 华泽兰 260
 华细辛 72
 华金介 142
 华南云实 117
 华南龙胆 291
 华南谷精草 256
 华南远志 476
 华南兔 369
 华南松 194
 华南茉莉 353
 华南虎 441
 华南猕猴桃 15

华南野猪 590
 华南黄杨 116
 华南紫萁 432
 华南落新妇 78
 华南壁钱 627
 华思劳竹 553
 华虻 595
 华重楼 444
 华钩藤 626
 华啊奴 194
 华勒册 530
 华清香藤 354
 华黄芪 78, 79
 华紫金 145
 华椴 609
 华溪蟹 569
 华福菜 1
 协 290
 协日 - 能给 - 查干 224
 协兰 151
 协美浆 121
 协能帕且 562
 印度沉香 50
 印度枳 19
 印度草木樨 403
 印度獐牙菜 591
 压来母 209
 压散哥 642
 灰毛花白鹤藤 59
 灰见 466
 吃都呕都血 469
 吃毫毫吗 33
 各此各打 229
 各抵呛 394
 各停菌 19
 各落尾 175
 各落喂 175
 合丁欢 237
 合手米熟 538
 合日其也斯图 - 尼勒 - 其
 其格 641

合包叶 86
 合包藤 59
 合好鸟 202
 合欢 25
 合罕郎 406
 合柄铁线莲 163
 合萌 20
 合掌草 338
 合掌消 203
 合蕊五味子 552
 吉儿把 90
 吉子 536, 556
 吉子色博 536
 吉子玛保 448
 吉子恩保 536
 吉子恩博 536
 吉子莫保 535
 吉子莫博 536
 吉子嘎保 536
 吉子赛保 449
 吉乌拉普各 501
 吉日巴 89
 吉氏木蓝 345
 吉奴光 563
 吉尔果 393
 吉尔哇 89, 90
 吉尔尔 89, 90, 91
 吉尼补 78
 吉龙草 244
 吉休 544
 吉合觉 603
 吉多果化石 208
 吉如罕 151
 吉如罕. 芍沙 151
 吉如罕. 查布嘎 151
 吉如罕 - 赛娜 417
 吉如很 - 其其格 477
 吉汗 326
 吉达达 581
 吉克西 528
 吉孜青保 232

吉玛 485
 吉秀 544, 546
 吉依带 602
 吉和儿僧 120
 吉松 52
 吉林乌头 10
 吉轮 - 囊香 - 查干 585
 吉胡德塔西 208
 吉哥带 240
 吉哥带古丽 240
 吉祥草 510
 吉盖尔 322
 吉斯 - 地格达 291, 591,
 641
 吉渡 583
 吉然梅西 336
 吉蒂那保 294
 吉蒂然果 312
 吉蒂嘎保 294
 吉解那保 291
 吉解嘎保 293
 吉路斗 307
 吉嘎旦 240
 吉察 507, 508
 吉辣岗 409
 吉擦 508
 吊马桩 369
 吊兰 216
 吊石苣苔 389
 吊扬尘 112
 吊竹良枝 106
 吊坡 380
 吊硬夸 216
 吊裙青 205
 同合掌消 203
 同壮药 167
 同花曲柳 281
 同辰丽 334
 同奈 354
 同油叫 617
 同质汉俄 280

同型巴蜗牛 107
 同拾霜 194
 同炳 487
 同哭 396
 同烛台虎耳草 547, 548
 同莲座虎耳草 547
 同赖 342
 同嘎 196
 名无风草 495
 名布什扎 565
 名限 415
 名套麻 - 套日麻 549
 名嗖 507
 后蓉曼 1
 吐 464
 吐也 119
 吐比 639
 吐丝朵 210
 吐古拉克依力米 486
 吐尔米斯 640
 吐合米卡胡 360
 吐合米艾里运 70
 吐合米安吉然 628
 吐合米依斯帕拉合 581
 吐妈送 626
 吐里斯尖给力 424
 吐拎 50
 吐货参 269
 吐根 144
 吐崩 497
 吐鲁格其乌布生 69
 吐噜姆佩 206
 吐噜姑 586
 吐噜果藤 587
 向天草 188
 向日葵 317
 向日葵花 317
 向日葵垂头菊 190
 向安儿 303
 向阳花 283, 317
 吓地光 53

吓啃 537
 吓雾瓦 352
 吕达大 525
 吕宋果 588
 吕秋吕腊 612
 吗井 327
 吗仁 110, 113
 吗外茎 392, 393
 吗奴 299
 吗压藤 612
 吗多吗 437
 吗妈 299
 吗过免 229
 吗没日 396
 吗补罗 333
 吗例巴 470
 吗果面 147
 吗哈查尼 176
 吗毒液 242
 吗点 655
 吗胡西美 527
 吗胡西美良 526, 527
 吗烈马 470, 471
 吗能额薄 348
 吗勒则 275
 吗喇 405
 吗嘎褐汉 20
 回心草 516
 回头青 207
 回头舅 176
 回归兵 325
 回生草 559
 回龙花 431
 回当初 356
 因他的为呢 368
 因考 12
 团叶子草树 2
 团头鲂 401
 团状雪灵芝 58
 团经药 299
 团鱼 38, 619

在荨麻 299
 在搔假 458
 圭肉桂 154
 地丁 598
 地丁草 35
 地八角 78
 地下明珠 234
 地于 538
 地马蜂 483
 地不生 585
 地不容 586
 地乌 42
 地扎杂让 366
 地风猫 159
 地头 627
 地瓜 436, 585
 地瓜藤 276
 地皮百 344
 地皮消 445
 地石草 559
 地石榴 109, 277
 地龙 29
 地龙叶 533
 地亚摆下: 414
 地各达 182
 地同子 409
 地当丁 61
 地杂扎然 40
 地米菜 130
 地红珠 234
 地老鼠 431
 地考 574, 575
 地耳草 337
 地西樟 254
 地达加布玛 294
 地杨梅 402
 地花生 370
 地角众朗 487
 地侧柏 558
 地刷子 227
 地刷子石松 226

- 地姆狼 23
 地拍枝 558, 559
 地松筋 385
 地板滕 277
 地板藤 276
 地构叶 580
 地枇杷 220, 276, 277
 地果 276
 地果众 285
 地枫皮 341
 地泡 78, 529
 地狗 307
 地狗胆 84
 地罗汉 302
 地肤子 359
 地苦胆 63, 610
 地茄子 492
 地虎 307
 地虱子 63
 地哈 451
 地拱猪 549
 地星宿 334
 地牯牛 265, 307, 417
 地胆 609, 610
 地胆草 242, 292, 591
 地胡椒 143
 地苘蒿 144
 地草果 640
 地钮子 492
 地面斑 176
 地梧 647
 地根说 243
 地桃花 627
 地梢瓜 206
 地涌金莲 414
 地笋 385
 地翁爹 275
 地蚕 582
 地钱 397
 地啄木鸟 356
 地梗鼠尾 536
 地梭只 375
 地淡梢 243
 地蒸 401
 地阎王 42
 地黄 510
 地黄瓜 640
 地黄连 426
 地森 256, 489
 地榆 538
 地蜂子 483, 490
 地蜂包 483
 地蜈蚣 74, 511
 地锦草 263, 265
 地雷 164
 地嘎大 426
 地蔷薇 148
 地蜘蛛 78, 489, 490
 地檀香 61, 287
 场蛙 167
 壮旺茎 480
 壮荡美 129
 多几母 320
 多义莫 264
 多文 172
 多毛叶青藤 342
 多毛板凳果 436
 多毛隐翅虫 438
 多仔婆 37, 38, 73
 多叶飞蓬 255
 多叶唐松草 604
 多叶棘豆 435, 436
 多叶紫堇 185
 多布几那 258
 多布叉 4
 多灭 126
 多甲 3
 多伞阿魏 271
 多则 139
 多吉怕郎 16
 多米拉 552
 多体蕊黄檀 210
 多局 72
 多序岩黄芪 317
 多序楼梯草 242
 多怀 477
 多折 217
 多折嘎布 445
 多花土三七 557
 多花勾儿茶 91
 多花兰 202
 多花瓜馥木 278
 多花地杨梅 384
 多花歪头菜 639
 多花胡枝子 370
 多花素馨 354
 多花猕猴桃 15
 多花野牡丹 401
 多花黄芪 79
 多花黄精 477, 478
 多花筋骨草 24
 多花落新妇 78
 多花蒿 68
 多赤 572
 多麦冻 268
 多刺绿绒蒿 399
 多刺锦鸡儿 132
 多呷 3
 多居 15
 多怕 394
 多担 585
 多杰帕那木 16
 多果工布乌头 10
 多枝唐松草 605
 多枝婆婆纳 637
 多枝黄芪 79, 80, 436
 多歧沙参 17
 多波威气 383
 多舍 106
 多苯 194, 307
 多茎天山黄堇 182
 多茎委陵菜 491
 多茎野碗豆 639

多茎景天 557
 多茎獐牙菜 592
 多俗蹦优 396
 多刺天门冬 74
 多型马勃 384
 多架 389
 多脉瓜馥木 278
 多脉南星 59
 多脉茵芋 570
 多莢草 475
 多贴 162
 多骂 234
 多倒 653
 多宾萨瓦 59
 多朗惹 179
 多根藤 584
 多桌续 332
 多烈瓦 475
 多索也 117
 多被银莲花 43
 多婆乌立 198
 多崩龙 511
 多塔 120
 多塔高枝 602
 多裂叶荆芥 420
 多裂独活 322
 多裂骆驼蓬 450
 多裂黄檀 210
 多楷岩 407
 多腺悬钩子 526, 527, 528
 多蕊木 621
 多嘴浪 117
 多穗石松 385
 多穗金粟兰 151
 多穗假虎杖 484
 多鳞鳞毛蕨 236
 多鳞鯪浪鱼 40
 夸工菜 43
 夸巴脂 246
 夸应子 574
 夸坡 575

夸俄路夫 453
 夸故故 572
 夹儿平胆 142
 夹乌铺 215
 夹乌铺舍 567
 夹木蛇 376
 夹贝 204
 夹兰啊麦 106
 夹竹桃 421
 夹克肚赛 306
 夹克啊奴 438
 夹阿 459
 夹拉平胆 324
 夹冠 235
 夹骨史 346
 夹骨草 150
 夹诺起 194
 夹登胜 481
 夹滇 150
 夺乃俄 214
 夺个 52
 夺义 172
 夺卡李哈扎 144
 夺红 390
 夺定跌拉 489, 490
 夺拢俩 195
 夺娃 74
 夺耙 231
 夺碰 307
 夺整里 583
 好木存 - 宝都格 343
 好克特 173
 好依图各 328
 好命啷 199
 好恩其日 80
 好格 - 查合日麻 428
 好您 - 西巴嘎 67
 好您 - 掌古 648
 好望角芦荟 31
 好斯 - 其其格特 - 混苓 556

如打 81
 如白 149
 如达 82
 如意草 641
 妈丁介 68
 妈天摸 248
 妈军 7
 妈机干 338
 妈西苏 451
 妈那 401
 妈低润 335
 妈身 428
 妈辛 45
 妈奔 582
 妈怪腿草 222
 妈拔 335
 妈哈兰 451
 妈度捏 609, 610
 妈点解 498
 妈倒 103
 妈啊 451
 妈棵别 139
 妈鲁得咱 299
 妈潘 275
 字乌 330
 字优 97
 孙巴紫 597
 孙扎木炭 551
 守官 288, 289
 安乃窝格罗 118
 安扎里拉 540
 安尼 66
 安地松 461
 安机把多 403
 安机把铅 482
 安那娃 473
 安那糯娃 473
 安何肋轻肯 527
 安克尔地牙 40
 安努怕标 159
 安国 144, 415

- 安居尔 272
安河勒清嘴 527
安拜尔巴尔斯 91
安给单 414
安茶梗 352
安倍儿 459
安座 316
安息香 589
安笔吗 177
安偏 169
安做 315
安端美 412
寻麻加 253
导则 16
导吉 15, 311
导百 331
导玛母治 73
导枷 64
导格旺 364
导特 120
尖三七 583
尖子木 435
尖比力 429
尖叶木 627
尖叶牛尾菜 571
尖叶花椒 651
尖叶铁扫帚 370
尖叶假龙胆 294
尖叶清风藤 531
尖叶槌果藤 128
尖叶藜 148
尖号聋 652
尖头地星 288
尖头瓶尔小草 426
尖舌苣苔 519
尖尾凤 121
尖尾芋 30, 174
尖咀林檎 395
尖奔仔 585
尖松 144
尖苞艾纳香 99
尖苞柊叶 456
尖齿臭茉莉 169
尖娘 210
尖惊药 452
尖萼楼斗菜 50
尖蒿 539
尖端莲水 405
尖箭 218
尖蕾狗牙花 595
尖瓣瑞香 210
屹来克那克依力提孜 349
岁巴同 151
岁放美 259
岂卡扯欧 601
巩粉妹 109
帆怕干 108
师友叉 261
师慈补 383
年 432
年土巴 96, 579
年托巴 568
年达纳 133
年汪辞 117
年参 311
年哇沃见 172
年珠奔 62
年都巴 397, 458
年葛若 310
并头草 556
并头黄芩 556
并耐杀 395
并高吝 251
庆巴 31
庆巴肖夏 249
庆木夏 284
庆尼夺 496
延奶 452
延刺九救 8
延胡索 186, 187
延龄草 619
异木患 30
异叶天仙果 273
异叶天南星 60
异叶地笋 385
异叶米口袋 35
异叶赤鼈 607
异叶泽兰 261
异叶爬山虎 445
异叶虎耳草 547
异叶败酱 447
异叶茴芹 461
异叶海桐 469
异叶假繁缕 496
异叶梁王茶 422
异叶蛇葡萄 37
异色黄芩 556
异形南五味子 357
异株矮麻黄 250
异裂苣苔 496
当乡 277
当介 5, 50
当介里 5
当日丝哇 182, 184, 186, 187
当发榄 312
当号问 492
当四 377
当布嘎惹 140
当归 45, 228
当归梅 247
当归菜 309
当归藤 247
当达大日 51
当低相悲 557
当更 44, 45, 202, 472
当更那保 153
当来寺 324
当贡 45
当哟凉 301
当哪嘿 636
当娜 553
当结弯 499

当莓 36
 当酒 218
 当顿摆 550
 当高 262
 当得 396
 当得丁 192
 当毫剖 636
 当毫温 636
 当筒 326
 当遁 550
 当德 139
 当薄 255
 忙 128, 270
 忙马街 26
 忙过懒 542
 忙野不来 524
 托布勒厄马衣 581
 托石 437
 托列 369
 托地力 570
 托色匝 269
 托质几莫 419
 托柄菰莫 570
 托赛尔 449
 扛桃 157
 扛勒 572
 扣子七 440, 472
 扣山亩 342
 扣外鸡 119
 扣旦 269
 扣龙干 398
 扣扣子 287
 扣收烈 85
 扣杀 394
 扣乱骂 438
 扣克 3
 扣忌列 92
 扣抗兰 466
 扣近 443
 扣林 249
 扣炎歪 398

扣细方 159
 扣南新 5
 扣洪 586
 扣栗 269
 扣钳痕 275
 扣勒 580
 扣搭 327
 扣劈喃 481
 扣篾 249
 执合兴 424
 扞汉筛 239
 扞茂 248
 扫地扬 479
 扫帚沙参 16
 扫帚柏 197
 扬子毛茛 508
 收调呢 165
 收得待 252
 收得界哈 217
 早三七 557
 早子 73
 早开董菜 641
 早望 238
 早森黄利噶 469
 旭日 181
 旭乐黑—淖高音—乌热
 360
 曲士神 655
 曲子嘎保 636
 曲什扎 514
 曲扎 513
 曲匝 513, 514
 曲如巴 133
 曲曲克布牙 303
 曲西 195
 曲齐乌 154
 曲低我普 5
 曲孜札嘎 481
 曲孜嘎布 636
 曲玛孜 484, 513, 514
 曲肖 371

曲花紫堇 182
 曲豆那保 190
 曲豆那博 189, 190
 曲底我 521, 522
 曲底我腊 521
 曲枝月下珠 457
 曲油 266
 曲者我 3
 曲者胜 3
 曲苞芋 176, 305
 曲轴海金沙 386
 曲热巴 133
 曲盐生 257
 曲得哇 76
 曲喜 154
 曲森得莫 385
 有刺叶五爪片 332
 有刺鸭脚 107
 有刺满天星 649
 有齿鞘柄木 613
 有柄石韦 504
 有柄柴胡 115
 有惹斯觉 552
 有斑百合 373, 374
 有蜂藤 275
 朱朱莫街 523
 朱那 50, 422, 423
 朱匣琼瓦 200
 朱玛 489
 朱顶红 339
 朱浑瘦勒 654
 朱砂 154, 378
 朱砂根 54
 朱砂根根 57
 朱砂藤 204
 朱勒根呼吉 632
 朱痒德 524
 朱蛙里 507
 朱嘎尔 322
 朱嘎巧 45
 朱槿 324

朱蕉 179
 朴 412
 朴芒 70
 朴亩 70
 朴勋 443
 朴树 142
 朴培蒿 168
 朴黄芦笛 71
 朴滴京 239
 朵木 561
 朵卡里哈杂 144
 朵仿 126
 朵把 231
 朵杠 639
 朵鱼支薄日 107
 朵背聂 498
 朵药 379
 朵喜 466
 机代 226
 机合斗 294, 312
 机合率 294
 机始 332
 机怡琥花 380
 机玻冬胜 328
 机烟 235
 机耕葛 268
 杀人大将 205
 杀不死 498
 杀列使 602
 杀哭阿私 327
 杀莫幻针 88
 杀粘 476, 477
 杀菌 120, 458
 杀期劳恰 170
 杂牙优麻 244
 杂各尔更 135
 杂吉尔古姆 135
 杂此呢 54
 杂色竹荪 223
 杂你蜡披 163
 杂扯 544

杂玛冬罗玛切瓦 498
 杂赤巴莫卡 543, 544
 杂赤曼巴 352
 杂迟 352, 543
 杂迟哇冒卡 543, 544
 杂阿仲 58
 杂鬼当 289
 杂资 588
 杂配藜 149
 杈木牢 354
 次大黄 514
 次褥 230
 欢狗崩 313
 此木泽西 570
 此卡妈那此 63
 此白勒 256
 此白勒莫 610
 此决我妈铺 629
 此努若 362
 此我叉 437
 此哈 22
 此哈棱 149
 此哥木 83
 此莫努 320
 此莫能 371
 此豪松罗则 552
 此额突 407
 死马回阳 350
 死死及席 333
 死花儿介 320
 死例巴 369
 死猪会跑 315
 毕力格图 - 乌日 24
 毕日羊古 233
 毕日阳古 232, 233
 毕日冒克 64
 毕日莫各 64
 毕日漠格 377
 毕日嘎 607
 毕比撒 473
 毕布 466

毕毕灵 466
 毕别早 473
 毕别排 473
 毕别楞 480
 毕其罕 - 敖日浩岱 496
 毕怕龙 489, 490
 毕哇 19
 毕娃 471
 毕娘 89
 毕翁 519
 毕勒瓦 147
 毕勒楚道 - 地格达 592, 593
 毕球 362
 毕解 340
 毕澄茄 465
 汗子瓜呢 188
 汗此木 241
 汗达盖 - 合勒 371
 汗达盖 - 赫勒 371
 汗特木尔 472
 汗 - 特尔木 452
 汗淋美 239
 汝无糯机 541
 汝无糯鸡 541
 汝兰 587
 汝物糯鸡 541
 江 253
 江才尔 133, 648
 江才尔那布 133
 江才嘎保 410
 江巴 34, 395
 江木斋 117
 江木塞 117
 江东觅 54
 江团 38
 江托巴 546
 江阳大兀 547
 江作龙 432
 江克 127
 江玛 534, 535

- 江肖巴 448
 江参 124
 江松美多 76
 江采尔那保永哇 158, 648
 江采尔那保果巴 133
 江采尔嘎保 410
 江南山柳 170
 江南山梗菜 379
 江南马先蒿 448
 江南冷水花 461
 江南卷柏 558
 江南星蕨 406
 江南桫欏木 30
 江南紫金牛 55
 江给 127
 江哲 117
 江斋 117
 江都巴 546
 江摘 117
 池子 338
 污畔晒 295
 污族俄打 562, 563
 汤支会 105, 106
 汤纪泽玛 349
 汤燕 498
 灯心草 355, 524
 灯台树 32
 灯台莲 60
 灯油藤 141
 灯盏细辛 254, 358
 灯盏菜 143
 灯笼 220
 灯笼衣 165
 灯笼草 170
 灰毛大青 168
 灰毛山蚂蝗 218
 灰毛川木香 231, 645
 灰毛风铃草 124
 灰毛浆果楝 156
 灰毛蕨 136
 灰毛槐 578
 灰毛蓝钟花 200
 灰见 466
 灰册 296
 灰叶树 502
 灰叶堇菜 640
 灰叶蕨麻 489
 灰头鸡 247
 灰白毛莓 529
 灰白藤 230
 灰色小叶锦鸡儿 131
 灰色紫金牛 55
 灰沙燕 520
 灰芭蕉 248
 灰其甘旦 206
 灰刹端 334
 灰呼爸 78
 灰枝紫菀 77
 灰苞蒿 69
 灰毡毛忍冬 381
 灰绕 126
 灰背老鹳草 296
 灰背青风藤 531
 灰背栎 506
 灰栒子 187
 灰猫刺子 118
 灰球萨 193
 灰绿水麻 99
 灰绿灯心草 356
 灰绿黄堇 181
 灰绿藜 149
 灰雪晾 270
 灰腰金丝燕 174
 灰蒿 67, 69
 灰薊 157
 灰鼓颗粒脂 494
 爷利西 177
 牟农 62
 牟矣咳 135
 牟矣歇 135
 牟歛 408
 百儿莲 73
 百马回阳 429
 百方护菊 408
 百日红 305
 百日青 474
 百日菊 654
 百火 282
 百爪龙 55
 百节参 478
 百合 373, 478, 571
 百两金 55
 百克刀拉鸡 472
 百克哈苏热 206
 百宋 337
 百完 98
 百拟项 205
 百条根 163, 204
 百灵草 397
 百足虫 554
 百里香杜鹃 518
 百味莲 322
 百金花 143
 百脉根 382
 百凉木 340
 百家乳玉 525
 百样凤 274
 百样化 497
 百部 585, 653
 百球蕨草 553
 百解树 340
 百解兜 340
 百解藤 201
 百辣 623
 百瘤扣 3
 百蕊草 606
 祁白芷 44
 祁州漏芦 584
 祁连山圆柏 532
 竹(鼠留)牙 515
 竹小肉座菌 339
 竹书默 478
 竹扎令 611

- 竹兰 228
 竹兰草 323
 竹叶七 228
 竹叶土细辛 205
 竹叶风 55
 竹叶兰 71, 348
 竹叶吉祥草 579
 竹叶老君须 205
 竹叶防风 115, 565
 竹叶青 541, 619
 竹叶草 312
 竹叶柴胡 115
 竹叶莲 475
 竹叶眼子菜 488
 竹叶菜 176
 竹叶椒 650
 竹叶榕 276
 竹叶蕉 231
 竹皮 217
 竹节七 440, 622
 竹节兰 279
 竹节花 567
 竹节参 440
 竹节郎 364
 竹节树 132
 竹节草 479
 竹节菜 343
 竹节黄 151
 竹节蓼 328
 竹节藤 305
 竹杂领 611
 竹芋 397
 竹灵消 204
 竹鸡翅膀 236
 竹柏 474
 竹根七 74, 228, 440, 554, 622
 竹菌 248
 竹黄 565
 竹棒 379
 竹蜂 648
 竹鼠 515
 竹菟七 117
 竹蠹虫 386
 米九兰 391
 米几莫 582
 米口袋 35, 308
 米井申日 540
 米太勒 318
 米日严 - 乌达巴拉 122
 米兰 217
 米打俄 107
 米打俄乃 105
 米石翁萨 627
 米纠 299
 米团花 370
 米死哪 524
 米米 566
 米米页 385
 米克 78, 276
 米克马克苏力 360
 米别本 297
 米补堵 216
 米阿沙伊勒 376
 米饭花 630
 米其果 285
 米帕侧噜 150
 米念巴 611
 米拉得 510
 米松 239
 米苦卓杰 23
 米俄莫 347
 米背伞都 278
 米重龙 613
 米热 608
 米笔斗 578
 米荷播 360
 米梗色 483
 米塔钱 219
 米阔凹 595
 米黑期诺期 292
 米搞 155
 米辣子 266
 米嘿着 92
 米嘿期诺期 292
 红七根 451
 红九牛 443
 红八角莲 237
 红三七 485
 红三叶草 618
 红三百棒 641
 红大黄 512, 513, 514
 红大戟 359
 红女儿 427
 红子仔 109
 红小姐 86
 红山花 537
 红马拦惹 54
 红马蹄草 333
 红丹参 536
 红升麻 78
 红天酒 418
 红天葵 87
 红木 97
 红毛七 88, 141
 红毛玉叶金花 414
 红毛竹叶子 588
 红毛羊蹄甲 86
 红毛鸡 144
 红毛虎耳草 548
 红毛莲 508
 红毛悬钩子 528
 红牛习 6
 红牛奶 272
 红牛膝 6, 7
 红丝线 384
 红丝草 524
 红仙米菜 34
 红包谷子 652
 红叶马胎 54
 红叶木姜子 378
 红叶青木香 63
 红叶野靛 305

- 红叶紫苏 451
红叶藤 524
红四块瓦 389
红头小仙 99
红甘蔗 533
红皮毒鱼藤 3
红皮桦 93
红耳鼠兔 424
红肋豆角消 299
红伸筋草 481
红壳砂仁 35
红旱莲 336
红杉 364
红杜仲藤 443
红沙姜 583
红花 135
红花子 136
红花丹 473
红花月见草 425
红花龙胆 292
红花垂头菊 190
红花岩生忍冬 382
红花岩黄芪 317
红花青藤 342
红花鳶尾 349
红花树萝卜 20
红花茜草 525
红花茶 405
红花药 479
红花倒水莲 19, 124, 125
红花桑寄生 555
红花寄生 598
红花绿绒蒿 400
红花鹿蹄草 503
红花紫堇 185
红花酢浆草 434
红花鹅掌柴 550
红花矮陀 473
红花锦鸡儿 132
红花蔷薇 522
红芽大戟 359
红苋 343
红补药 524
红走马胎 56
红连 384, 392, 394
红连草 384
红鸡公花 142
红刺老苞 51
红刺树尖 648
红宝石 132
红岩区 92
红岩芋 511
红松 463
红林 361, 481
红果 502
红果子 188
红果类叶升麻 14
红河橙 160
红泡刺 528
红泡刺藤 527
红直獐牙菜 592
红苔莲 270
红茎蝇子草 568
红茎藤叶 270
红虎耳草 548
红轮千里光 599
红轮狗舌草 599
红鱼皂 112
红鱼波 112
红冠姜 653
红姜 520
红姜七 128
红孩儿 224
红将军 379
红总管 51, 651
红柳 597
红梔子 286
红树皮 625
红活麻 363
红点锦蛇 241
红砂 510
红籽树 502
红背山麻杆 26
红背丝绸 158
红背耳叶马蓝 451
红背青 614
红背草 535
红背桂花 267
红脉大黄 513
红须须 536
红凉伞 54, 57
红娘子 331
红座端 272
红柴胡 115
红根 59
红根南星 59
红根草 388
红格树 646
红桦 93
红狼 197
红珠 216
红粉白珠 287
红莲 87, 392, 393
红钻山 53
红铁旦 179
红铁树 179
红勒菜 528
红堆梅 611
红救驾 371
红梅消 528
红梗越橘 629
红猪婆柳 333
红球姜 653
红脸大汉 17
红草解 571
红野紫苏 444
红铜 177
红雪柳 379
红麸杨 519
红寒药 296, 520
红景天 515
红棉 102
红番苋 310

红稀稀 536
 红筋大黄 529
 红紫桂竹香 148
 红紫珠 121
 红缎子 83
 红葡萄 601
 红葱 243, 244
 红鹅蒿 112
 红椿叶 613
 红椿树 613
 红楣 47
 红瑞木 181
 红稗 238
 红稗子 133
 红筷子 287
 红蒿 602
 红蒿枝根 200
 红蓝藤 452
 红解 224
 红墙套 275
 红蓼 305, 482
 红蝉 332
 红褐粗毛牛膝 7
 红蕨 97
 红嘴山鸦 503
 红螺 508
 红藤 237, 542, 565, 579
 红藤一文钱 237
 红藤蓼 481
 纤灯者厚 254
 纤杆蒿 66
 纤花耳草 316
 纤冠藤 305
 纤贺脂 206
 纤害摆粗 577
 纤梗青牛胆 609
 纤梗蒿 68
 纤维石膏 311
 纤裂马先蒿 450
 纤穗柳 534
 纤藤草 608

约五阿乃 61
 约木卡立 61
 约巨 549
 约母 136
 约立 194
 约些帕懋 454
 约坡 260
 约景藤 243
 约嘎 438
 纪那纪诺 17
 网叶山胡椒 375
 网肺衣 378
 网脉大黄 514
 网脉山龙眼 318
 网脉山胡椒 374
 网脉叶酸藤果 247
 网脉唐松草 605
 网脉橐吾 371
 网眼瓦韦 368
 羊不吃 101
 羊毛茶 422
 羊兰疤 446
 羊奶奶 240
 羊奶果 15, 240, 398
 羊奶藤 398
 羊合 128, 251
 羊好 537
 羊耳朵 112
 羊耳茶 346
 羊耳菊 345
 羊耳蒜 376
 羊卵泡 580
 羊尾奶 142
 羊肚参 448, 449
 羊角 129, 621
 羊角七 97, 98
 羊角风 588
 羊角拗 588
 羊角棉 32
 羊角藤 85, 450, 584
 羊乳 124, 172, 305

羊乳榕 276
 羊乳藤 276, 305
 羊泡木 519
 羊泥段 623
 羊齿天门冬 73
 羊屋六 493
 羊屎木 211
 羊屎果 595, 648
 羊屎果树皮 509
 羊带来 648
 羊怒角 262
 羊洪膻 461
 羊贺武 314
 羊晕良 223
 羊桃 15
 羊桑咩树 519
 羊桑咩树根 519
 羊烟 442
 羊控董 172
 羊梅功 316
 羊割断 152
 羊塔克泻克尔 27
 羊痴炳 25
 羊踯躅 517
 羊蹄 529
 羊蹄甲 86
 羊蹄草 248
 羊蹄薄 86
 羊蹄藤 85
 羽叶马兰 76
 羽叶白头树 287
 羽叶岩陀 520
 羽叶点地梅 486
 羽叶黄檀 210
 羽叶楸 587
 羽状火烧兰 252
 羽苞蘘本 372
 羽萼木 174
 羽裂风毛菊 543
 羽裂星蕨 406
 羽裂蟹甲草 117

- 老 26, 47
 老人须 204
 老大叉 500
 老午黄泡 527
 老水牛骨髓花 337
 老们老懋 442
 老母鸡吹箫树 592
 老白花 86
 老龙须 628
 老买捧官 17
 老西谷 52
 老别周 338
 老君须 203, 204
 老杠背 91
 老来红 34
 老来青 101
 老国墨爬 169
 老虎 346, 441
 老虎耳 548
 老虎尿 234, 287
 老虎刺 500
 老虎泡 528
 老虎草 620
 老虎须 164
 老虎脚迹 508
 老虎脱腰 225
 老虎棟 324, 617
 老贯藤 579
 老南瓜 196
 老鸦 306
 老鸦花藤 412
 老鸦枕头 118
 老鸦树 232
 老鸦碗 143
 老鸦酸 434
 老鸦糊 120
 老栗树皮 505
 老秧草 210
 老莪 286
 老勒龙 490
 老蛇果 237
 老蛇科 237
 老象 243
 老鸱 181
 老鸱牙 630
 老鼠耳 91
 老鼠吹箫 531
 老鼠尾 279, 332
 老鼠尿 86
 老鼠刺 210
 老鼠拉冬瓜 617
 老鼠屎藤 91
 老鼠香瓜 576
 老鼠黄瓜 575
 老鼠塔 91
 老鼠黑牢 327
 老熊 561
 老鹰 407
 老鹰藤子 225, 418
 老鸛草 257, 295, 296
 老鸛嘴裸 53
 考不土下 90
 考牙扁 207
 考布吐夏 90
 考打西喂 507
 考扔西农 169
 考优 391
 考吊塞公 112
 考地 39
 考机 464
 考江贝 33
 考江然 537
 考米西袜 156
 考西公斗 346
 考西打丙 575
 考西打堵 98
 考西佉 213
 考西因 25
 考西妹点 457
 考西剥 273
 考西翁杜 346
 考达希骨 507
 考把 575
 考把欧 273
 考来 151
 考来宁定 121
 考来树皮 151
 考沙知 242
 考玛夹 432
 考玛梦 396
 考侠显 476
 考姑 542
 考拐 551
 考波渣 494
 考波楂 494
 考罗 54
 考若玫 341
 考待告 102
 考洗渤 274
 考神 222
 考骂 499
 考夏梅馥 457
 考崩 155
 考梭西呀 476
 考累西努 169
 考聋 652
 考喜搭梭 137
 考摆 629
 考嫩 499
 考寡散 614
 而他不死 99
 而罗裸国 283
 来不 298
 来满 624
 耳子司 641
 耳仔茶 3
 耳叶马兜铃 63
 耳叶树 616
 耳叶紫菀 76
 耳叶蓼 482
 耳朵草 548
 耳羽岩蕨 647
 耳草 314, 316, 548

肉已勃齐 205
 肉已勒七 204
 肉勾 646
 肉叶茜草 525
 肉色土圈儿 48
 肉苁蓉 159
 肉豆蔻 417
 肉果草 363
 肉骨梢 300
 肉根龙胆 291
 肉桂 155
 肋过得览坐 332
 肋肭 424
 肋阿哈给吃 101
 肋杯 102
 肋柱花 379
 肌肤马利 125
 肌染枚希 338
 自直多 622
 自嗟垒 612
 至皮 230
 白对米 565
 舌哈比哩 396
 舌复藤 415
 舌偃诺 635
 色 441, 626
 色儿 82
 色子片 525
 色扎衣仪麻 414
 色斗 82
 色牙啊 593
 色卡 80
 色尔 82
 色尔玛 297
 色尔波古朱测卜杰 185
 色布尔 140
 色吉美多 323
 色地 547
 色那洪若 374
 色启美多 323
 色玛 606, 616

色依哩 226
 色拉 79
 色果 523
 色泽兰 484
 色泽蓝 484
 色齿 296
 色哇 523
 色枯檀 292
 色草 558
 色药拉米 495
 色借美朵 323
 色夏 174
 色涩 638
 色特咪鹿吉 602
 色特面路吉 602
 色特咪鹿吉 603
 色堆嘎博 545
 色麻 616
 色策儿 272
 色蒂 547
 色薇美多 522, 523
 色擦 419
 色鳌金星 368
 芋头七 624
 芍沙 151
 芍药 439, 440
 芎树子 40
 芒木和 267
 芒毛苣苔 20
 芒见赛保 190
 芒仔 222
 芒考兴 377
 芒别 551
 芒苍 539
 芒间赛保 190
 芒拎龙 249
 芒果 396
 芒果日 - 吉木斯 396
 芒果榄 542
 芒苟奴 98
 芒奕介 241

芒施 289
 芒给素 402
 芒草 222
 芒展 377
 芒桂燕 247
 芒润色尔保 190
 芒润那保 96
 芒袋 355
 芒傍沦 260
 芒喇 579
 芒硝 408
 芒筛 492
 芒萼 452
 芒箕 222
 芒墨 220
 芒壤暖 269
 芝母兔 255
 芝弄 262
 芝练木 51
 芝莫 425
 芝莫合 425
 芝麻角 319
 芝麻落 564
 芨芨草 6
 虫草 322
 虫草蝙蝠 322
 血三七 310, 478, 479, 520
 血马鞭 635
 血丹归 310
 血水草 249
 血见愁 602
 血风 55
 血风藤 632
 血丝大黄 529
 血们白莫 352
 血兰 125
 血用 372, 588
 血乔 609, 610
 血伤七 78
 血夺 150

- 血当 53
 血当归 309, 310, 484, 594
 血苋 348
 血陈根 542
 血参 645
 血经草 538
 血封草 21
 血盆草 535
 血胡 402, 542
 血党 56
 血耙木 144
 血脯 112
 血谋 541
 血筋菜 529
 血满草 536
 血蜈蚣 88
 血零子 42
 血竭 210, 232, 483
 血藤 406, 407, 579
 行寸架条 75
 行多吸目 228
 行喊 581
 行路蜈蚣 315
 衣且 344
 衣北节摸 543
 衣米搞 230
 衣克玉提 561, 627
 衣别 646
 衣劲尔泊尔 295
 衣狂射 399
 衣枝 337
 衣枝塔基 337, 338
 衣耶节 41
 衣圃衣马 373
 衣徐你 108
 衣维 365
 衣提玉祖木 574
 衣雌 644
 衣雌吃那雌 644
 西井 653
 西介拉巴 312, 428, 582
 西斗朶保 13
 西日 - 巴布 556
 西日 - 巴斯布茹 73
 西日 - 毛都 89
 西日 - 古日布勒吉 - 额布斯 553
 西日布素 - 温都苏 201
 西日合茵 - 乌日 519
 西日 - 苏尔洛 540
 西日 - 其其格 320
 西日 - 泵瓦 9
 西日 - 推泵温 - 乌日 643
 西日 - 曼钦 9
 西日 - 温都苏 177
 西日 - 嘎 199
 西日 - 额莫 459
 西木斯 - 宝都格 343
 西毛利 618
 西毛洒 618
 西贝底 179
 西乐 - 额布斯 618
 西兰邱 339
 西加 650
 西加加 649
 西北利亚小檗 90
 西北利亚花锚 312
 西北利亚蓼 484
 西对鸟 433
 西尔阿勒坎欧提 365
 西尼吃 320
 西必省 177
 西必提 44
 西打堵 98
 西瓜 159
 西买喔 268
 西亚 472
 西好 575
 西如恩 - 奥日图哲 435
 西当嘎 247, 417
 西朱洛 552
 西网 652
 西达立 109
 西达玫 221
 西那比 173
 西那虽 269
 西伯日 - 西木德格来 295
 西伯利亚杏 64
 西伯利亚刺柏 356
 西伯格额布苏 52
 西伯 - 额布斯 52
 西克神 427
 西别农 413
 西别路 68
 西坎 593
 西把扑 71
 西沙搜 377
 西狂痞 350
 西谷椰子 405
 西依热 - 地格达 312
 西姆提格勒 - 嘎日布 442
 西拉 270
 西拉瓜 197
 西拉森登 648
 西松 52
 西林草 578
 西欧爱 330
 西河柳 597
 西舍折勃扒儿 115
 西舍施勃 115
 西舍斯勃扒儿 115
 西质莫 581
 西南马先蒿 448
 西南凤尾蕨 499
 西南手参 308
 西南水苏 582
 西南风铃草 124
 西南石韦 504
 西南委陵菜 490, 491
 西南金丝桃 337
 西南鸢尾 348
 西南草莓 281

西南鬼灯檠 520
西南绣球 333
西南猫尾木 230
西南银莲花 42
西南萱草 320
西南獐牙菜 592
西哈尼实 455
西哈尼突 455
西帮普兰 71
西枯下 87
西柯 615
西独保 644
西背莫 252
西茹音—温吉勒嘎 384
西剥罗 71
西哩及 282
西峨塞玛 317
西格拿 478
西真草 77
西莫图—西莫力 269
西莫图—温都苏 198
西莫都拉 497
西勒—希日和格图—温都素 328
西域青英叶 319
西域旌节花 583
西康黄芪 79
西麻菌—乌日 2
西黄芪胶树 79
西博来格 14
西提乎都思 364
西搜罗 452
西湿阿地 223
西摆嘿 629
西路黑—诺高干—乌日 360
西嘎固 128
西裹 356
西赫目—乌布斯 303
西德合察吾 445
西藏八角莲 237

西藏大豆蔻 329
西藏大黄 514
西藏山溪鲰 85
西藏弓果藤 614
西藏中麻黄 250
西藏木瓜 147
西藏扭连钱 458
西藏杓兰 208
西藏沙棘 327
西藏远志 476
西藏点地梅 41
西藏葫芦巴 618
西藏茜草 525
西藏桃 145
西藏桑 411
西藏绢蒿 564
西藏高山紫堇 186
西藏猫乳 511
西藏银莲花 44
西藏黄芪 80
西藏棱子芹 473
西藏落叶松 364
西藏蒲公英 598
西藏蒲桃 595
西藏蔷薇 523
西藏糙苏 455
西藏蟾蜍 113
观音台 46
观音竹莲 46
观音柳 597
观音茶 315
观音草 452, 510, 511
观音座 46
观音座莲 46
观音莲 46, 406
观烟摸筛德盖 557
讲秧 144
讷妈巴 179
讷撒弯 403
许买满 93
许优之 192

许当达 289
许达那保 13
许达虎 301
许来劳 155
许骂裂哩 565
许格朵 181
许格掉 266
许桑毕 162
许翁动 33
许勒拔 596
许嘎街 15
许嘎嘎 219
讽曼法 87
讽维凹不高 421
设优给 461
设策鸣梓 214
访分匹 482
访晃 482
贞色达俄 547
达 253
达七草 406
达卜僧 282
达干 82
达才尔 535
达乌里水柏枝 416
达乌里芯巴 202
达乌里秦艽 291
达巴 347, 362
达巴格 362
达日 425, 426
达日布 326, 327
达日嘎 355
达比补 367
达比杵 367
达牙甘 50
达兰—图如 584
达卡 355
达古日—芯巴 202
达古契斯惹 605
达尔才 535
达尔相 411

达尔森 103
 达尔嘎 355
 达布 326, 327
 达布坎扎 326
 达布若 524
 达布桑 259, 281, 282
 达边啊金 536
 达各都 293
 达合介 404
 达地拔 106
 达好豆棍 60
 达曲 333
 达污 306
 达色美多 374
 达克 554
 达克高克普尔 312
 达冷图如 583
 达坑蛮 387
 达折合 551, 553
 达改劳 403
 达玛 518
 达芳叉呢 556
 达里 516, 517, 518
 达里美都 516, 517, 518
 达弥 72
 达弥切哇 122
 达拔巴 362
 达林 - 图如吉 584
 达果 60, 93
 达迪日益格 551
 达哇 59, 60
 达思美多咸巴 133
 达架娘 94, 95, 96
 达哥尼塞 281
 达格木扎得朱尔 312
 达格木 - 扎得朱尔 312
 达祥劳 56
 达羔 61
 达郭肖夏 412
 达唯扎哇 59, 60, 624
 达据 2

达措尔 34
 达蚌 554
 达喔玛 106
 达普 326
 达智 551, 552
 达最 569
 达温武 516
 达简 325
 达筛 39
 达街 284
 达瑞雅干 217, 367
 达解金 164
 达嘎 355
 达嘎尼 225
 达聚 639
 达酸初 335
 达藤草 368
 迁类影 272
 迁斯乃 628
 迁簪 329
 迅坝 235
 迅蛮 199
 过山风 142
 过山龙 252, 277, 512
 过山蜈蚣 74
 过山漂 612
 过布育 633
 过节风 622
 过节草 510
 过节香 227
 过江龙 86, 125, 512
 过江藤 456
 过吾 310
 过坛龙 18
 过岭蜈蚣 74
 过夏莫布 285
 过夏塞布 285
 过海龙 581
 过塘藕 543
 过摆留 221
 过路黄 387

过路蜈蚣 315
 过榜必 167
 迈方 118, 119
 迈放 118
 迈哄盖 142
 迈指迈西 195
 迈展 375
 迈掀 116
 迈溜 102
 那 496
 那八退 483
 那久追 427
 那子俄 283
 那冈哇 482
 那勾 269, 625
 那文吾 157
 那日木 - 纳赫芽 565
 那日衣木 565
 那日苏力格 - 温都苏 236
 那北伙 320
 那叭退 480, 483
 那本岩 87
 那母库弱 605
 那任木 618
 那伙咧 432
 那安安得勒 445
 那安蕤柏 94
 那毕胜 219
 那那倒 521
 那齐 329
 那花生 626
 那里弱 486
 那些少马 209
 那刺尔 353
 那呢爬 627
 那拉疙瘩 578
 那林 - 那布其特 - 敖日雅
 木格 162
 那林 - 孟根 - 地格达 445
 那罗罢 596
 那郎耐皮郎 114

那闹 478
那非 161
那信论 141
那信定 357
那信庙 61
那兹爬秃 331
那哇嗯达 621
那娃石花 274
那突西 99
那胡阿 615
那旁 628
那勒赛浑 72
那康啊麦 198
那梅些 123
那策儿 401
那嘎青 542
那辣朴 492
那雌 644
那醋 401
那簸爪 194
邦子多吾 500
邦已厄 401
邦才 252
邦马 394
邦见那保 291
邦见恩保 293, 294
邦见察保 292, 293
邦贝 418
邦卡 275
邦让木 482
邦压 480
邦吉 420
邦伯 418
邦坚 293
邦局 420
邦玛 8
邦参布柔 256, 458, 547
邦荒 328
邦嘎尔 10, 11
邪额库若 417
邬巴拉色尔波 399

闫王刺 117
闭夜光 369
闭林 17
闭鞘姜 187
问更梅 52
问荆 252
阮茂拍 628
阮搓肯 567
防己 62, 63
防己叶菝葜 571
防丰 121
防风 540
防风草 251
防谷 30
防虎狼 117
防腐己 62
阳山藤 278
阳荷 652, 653
阳起石 15
阴山胡枝子 370
阴地冷水花 461
阴地蕨 106, 176
阴行草 569
阴阳风 217
阴阳乎 480, 481
阴阳石 448
阴阳草 308
阴阳莲 481
阴香 154
阶卖 297
驯鹿 507
齐三冈卜洞 79
齐三嘎保 80, 317
齐才曼巴 95
齐乌拉卜 231
齐乌郭 29
齐乌萨玛 79
齐匹 653
齐比喀 654
齐头蒿 67, 101
齐当嘎 246, 247, 417

齐纪那纪诺 17
齐吾岔 5
齐拉诺起 336
齐哇 509
齐党嘎 247
齐象嘎莫 477

七画

两台根 623
两头毛 344
两色三七草 309
两色乌头 8
两洞代 565
两逊 53
两面针 651
两面绸 496
两裂婆婆纳 636
严巴子 559
严疫 104
串地蜈蚣 315
串连珠 210
串枝连 209
串盆姜 187
串珠石斛 216
串珠林 193
串铃草 454
串盘姜 187
丽江一支箭 191
丽江大黄 513
丽江大戟 264
丽江山荆子 395
丽江乌头 9
丽江风毛菊 545
丽江过路黄 388
丽江香茶菜 351
丽江唐松草 605
丽江柴胡 115
丽江麻黄 250
丽江紫莞 76
丽江紫堇 183

丽江蓝钟花 200
 丽批 466
 丽披 466
 丽斑麻蜥 254
 亨农 423
 亨色窝 634
 亩博 70
 伯伯浪 466
 伯劳舌 315
 伯苗任 506
 伸筋草 107, 385, 471
 但香牛 636
 低不容 585
 低沙萨 541
 低砖保背 535
 低箱鱼 457
 住炎 339
 住厚 339
 佐 525
 佐木兴 131
 佐木香 131, 132
 佐如 442
 佐摸兴 118, 131, 132
 佐摸兴嘎博 132
 何发来 302
 何发来 302
 何首乌 269
 余介者 483
 余甘子 456
 余卓布 51
 余昌烈 219, 246
 余罗姐 75
 佛手 160
 佛手参 308
 佛甲草 557
 佛肚树 354
 佛居 219
 佛海蕨草 553
 佛掌参 308
 佛掌榕 273
 作 442

作毛兴 132
 作拖日普 72
 你几补 468
 你么着诺 542
 你么慌 165
 你么慌是 163, 165
 你见乃腊爪 586
 你卡弱 345
 你共子 110
 你共客神 273
 你作别缘惊 218
 你很爪兰 601
 你很波 354
 你急克 218
 你格子 125
 你海爪 568
 你海腊爪 353
 你凿别沿惊 218
 你惑 296
 作咱解 457
 克乞列古 437
 克什芒 597
 克切八鱼儿 470
 克尺 28
 克巴当 212
 克古喊 386
 克可可尼 614
 克让让 6
 克西 7, 66, 528
 克孜力山大力 499
 克孜力乔古鲁克 438
 克库其其格 153
 克秀巴 429
 克肖 126
 克建乃莫 494
 克拉秋此莫 191
 克拉秋莫 191
 克拉起莫 494
 克服拿补 370
 克武纳 622
 克细啃 477

克耶儿 137
 克苦它不困 364
 克俄打莫 494
 克修 195
 克思叻补 437
 克虾妹 629
 克悟纳 622
 克起局爪 195
 克勒 392
 克勒考木士丁 392
 克斯 276
 克楞 262
 克端 610
 免儿条袖 581
 兵叫 168
 兵头匙 488
 兵申得此维 338
 兵买 235
 兵谷 488
 兵蒿 167, 168
 冶绵华 1
 冷水七 343
 冷水蕨 339
 冷务瓦 455
 冷地卫矛 260
 冷饭团 357, 571
 冷饭果 630
 冷青克特 124
 冷骨风 423
 冷领飞 401
 冷落蔗 32
 冷蒿 67
 冻交树 340
 冻粘粘 620
 冻绿 512
 冻寡根 279
 冻颠 541
 初压亚 54
 刨种 431
 利泽苦 78
 利柏喝 352

- 利鲁吐 413
 利-嘎都尔 93
 利噜吐 413
 别广芒 124
 别不列 555
 别仁怀 235
 别反 101
 别且描 47
 别代 618
 别左阿 280
 别布拉 298
 别打 464
 别母连 488
 别甲领 413
 别白 169
 别农巴 203
 别农格热喋 584
 别农莫当 152
 别夸瓦 150
 别年尼 241
 别邦 274
 别伯阿波 169
 别克当 575
 别疗喋 160
 别良哇 161
 别阿芋 519
 别麦加 497
 别麦芽 215
 别拉早 258
 别若若 192
 别苦戛 159
 别奖 428
 别带 355
 别持成苯 300
 别给怠 97
 别哺 228
 别射 554
 别朗 223, 574
 别朗朗 574
 别格 160, 161, 526
 别格布绕菠 540
 别格地桑 526
 别格戛 275
 别特成苯 300
 别戛 188, 229
 别曼般 562
 别脚细 221
 别喝西 451
 别掌布热 286
 别然克 511
 别滚 171
 别额塔克 594
 别簪啊 329
 别簪炯 329
 助锁 314
 努贝 398
 努另粉 199
 努达哈让 474
 努妙 209
 努间努碾 380
 努底克 169
 努明 226
 努牧毛 328
 努哈那衣 265
 努哈菜叭 430
 努格图如-额布斯 282
 努都锡包 161
 努揉 587
 努嫩 388
 劲直蒿 69
 劳门 441
 劳岑 489
 劳所包奥 408
 劳拉 636
 劳拔拔马 351
 劳信路 651
 医尔猫 172
 医绕 632
 医药师 57
 卤地菊 645
 即剥蒲 175
 卵子参 311
 卵叶巴豆 193
 卵叶芍药 439
 卵叶远志 477
 卵叶钝裂银莲花 43
 卵叶栝楼 617
 卵叶寄生 555
 卵叶蜘蛛抱蛋 75
 卵盘鹤虱 363
 君扎 513, 514
 君木扎 513, 514
 君木札 514
 君朶 503
 君札 513, 514
 君札当吾 513, 514
 君札洛玛 513, 514
 君母札 513, 514
 君西嘎布 120
 君达莱 93
 君迂子 226
 君酉 120
 君姆札 513, 514
 君嘎 503
 吝泵谷 369
 吞马 46
 吞所岩串 624
 吞美勒 272
 吧多西肥 350
 吨牙巴 363
 吨胚旦 219
 舍 454
 舍刀啊夕 421
 舍北蓬 260
 舍优 520
 舍羞云实 118
 舍羞草 407
 舍羞草决明 138
 舍毫 12, 13, 14
 舍糯那瓷 61
 听 82
 听厂苗 219
 听局 38

- 听热角毛 619
 启扎 422
 启各尖 482
 启响铃 193
 吴于 266
 吴乌模 477
 吴茱萸 266
 吴茱萸叶五加 4
 吴桐木 277
 吸风草 537
 吸吃基 166
 吸虫病 125
 吸血虫 646
 吹风蛇 418
 吻巴得亚 329
 吻考 414
 吼盒贯 74
 吼喃浪 339
 吾巴 111
 吾巴拉恩博 400
 吾瓦瓦期 195
 吾白恩布 399, 400
 吾节 525
 吾节阿曲 525
 吾地勒开尔合 502
 吾多 621
 吾托必 499
 吾机 51
 吾西儿 271
 吾克 507
 吾吾戛 17
 吾苏 179
 吾莫列古 601
 吾莫克作 326
 吾莫迭补 471
 吾莫斯俄 644
 吾莫黑兹 565
 吾期卡特 381
 吾藤卡 407
 呀汉映 634
 呀坎心 113
 呀罕噠 235
 呀芬 442
 呀里鹅 315
 呀姆怯 318
 呀环苟 84
 呀哇叉 419
 呀浪戛 172
 呀浪嘎 171
 呀配哑约 170
 呀喝主 220
 呀榻 308
 呃布啰 553
 呆子 646
 呆坡该嘎厚 338
 呆姑钟 227
 呆模嘎拉咪 530
 告们啊奴 159
 告咱 47
 告胜风 341
 呜不那 204
 呜金黑 242
 呜腰搞 452
 园子草 612
 园叶节节草 524
 园叶西番莲 446
 园麻 100
 困母年年 15
 围涎树 468
 坎 454
 坎巴那保 67, 68
 坎巴玛保 66, 68, 69, 70
 坎巴嘎保 23, 67
 坎比力儿 394
 坎且玉祖木 644
 坎加 68, 69, 70, 563, 564
 坎布热哈 39
 坎甲 67, 69
 坎吾 64
 坎替拉 79
 坎焦 239
 坏累 7
 坐山虎 83
 坐罗 609, 610
 坐骨他西 644
 坑布 91
 坑黄花 272
 块块 297
 块块当 261
 块茎岩黄芪 317
 块根芍药 438
 块根紫金牛 53
 块根紫菀 76
 块根糙苏 454
 坚必勒 429
 坚龙胆 292
 坚硬女娄菜 567
 坝子花 246
 坝尼 152
 坟介佃 345
 妙母妹 141
 妞次 102
 妞玛 108
 妣鲜 140
 妥江萨 203
 妥浆撒 203
 妥蹦 497
 姊不蓝牛 420
 孜扎嘎 131, 466
 孜尔克再然西克 91
 孜札嘎 130
 孜孜洒曾 281, 491
 孜孜萨增 281, 491
 孜玛丝哇 489
 孜拉万带 63
 孜拉克 91
 孜俄波 297
 孜然 197
 孜然芹 197
 宋丁仗 87
 宋木童 238
 宋姆必 238
 宋波 475

宋败 3
 宋拜 3
 宋香嘎 433
 宋哥 336
 宋麻瓦 147
 宋麻脑 160
 完布 290
 完厚脂 557
 完胡埃 110
 寿走厚 338
 寿福山 93
 尬拉摆 456
 尾爪党起 173
 尾叶乌药 375
 尾叶观音座莲 45
 尾叶远志 476
 尾叶梁王茶 422
 尾叶紫金牛 53
 尾叶越桔 630
 尾叶槌果藤 129
 尾申 641
 尾抄牢俄 276
 尾鸡端 499
 尾鱼辣 350
 尾能狂莫 416
 尾能能薄若 125
 尾唾 127
 尿格内 542
 尿珠 174
 尿珠子 173
 尿曼哼 622
 局如日 188
 局赤 490
 屁里神 539
 岔 116
 岗太 574
 岗巴录 195
 岗巴亮 279
 岗古 434
 岗冲干 75
 岗如 307

岗安 289
 岗托巴 569, 570
 岗岗伊铺尔 469
 岗找绕 75
 岗沙略 161
 岗纳古尔 - 额布斯 440
 岗拉力 195
 岗拉爹耶 358
 岗苦 554
 岗结 480
 岗绕 52
 岗捎够 554
 岗珠 302
 岗梭呐 302
 岗梯 572
 岗董 161
 岗错里 307
 岗嘎志松 443
 岗嘎穷 294
 岗嘎穹 294
 岗嘎琼 294
 希五拉普 231
 希日 - 子拉 114
 希日 - 巴布 556
 希日 - 毛都 453
 希日 - 札敏 442
 希日 - 吉如格 246
 希日 - 毕日莫格 64
 希日 - 苏龙嘎 280
 希日 - 呼庆黑 403
 希日图如古 460
 希日 - 混苓 556
 希日 - 奥日 - 阳古 200
 希日棍 - 主力根 - 其木格 293
 希安维巴腊子 125
 希迈无 268
 希别拜钉 98
 希豆朵宝 13
 希佳 650
 希和日 - 乌布斯 303

希和日 - 额布斯 303
 希帕崔 413
 希拉. 巴步 556
 希拉 - 乌日阳古 200
 希拉 - 敖日浩岱 173
 希给拉 - 地格达 312
 希给拉 - 地格达 312
 希荃草 566
 希喜 177
 希骷夏 87
 帐露希新 603
 床麻瓦 147
 序恶恶那那麻 528
 庐山小槲 90
 庐山石韦 504
 庐山香科科 602
 庐山楼梯草 242
 库门鸢尾 349
 库尔芒 597, 598
 库节 281
 库秀巴 208
 库勒也 511
 库鲁木提 364
 库器地克 312
 应呆 226
 弄采木 289
 弄采墓 289
 弄胎 456
 弄囊 74
 弟姑 646
 弟脾白 344
 张口草 534
 张氏鱼怪 340
 张朵 85
 张梗菜 320
 忍冬 380
 志甲 322
 志达萨增 281
 志那合 422, 423
 志模契 230
 忘保拉巴 428

- 快 128
 快克苏尔唐 495
 怀不拉 511
 怀鸟聋 6
 怀兔王 625
 怀咙 6
 怀知青叶胆 593
 怀香端 280
 怀哦聋 6
 恆羞晃 234
 我欠我别 480
 我加皮孙 4
 我尼 267
 我杀拉玛 99
 我米爬 551
 我米诺 588
 我佐动科 575
 我罗汪 564
 我洒喇吗 361
 我洒喇吗哟和节 96
 我迷肚 222
 我郭郭哈 321
 我戛交波伟细 337
 我梅戛妈 273
 我票 48
 我然 376
 我緬 191
 我谦 268
 我铺烈那此 297
 扭瓦韦 368
 扭丝树 86
 扭扣果 572
 扭序花 170
 扭连钱 397
 扭骨风 248
 扭悄 551
 扭索麻 319
 扭索藤 615
 扭培梅 249
 扭盔马先蒿 448
 扭鞘香茅 203
 扯卡尼休 133
 扯根菜 451
 扶芳藤 259
 扶桑哈哈唯子 324
 批儿巴儿 466
 批把松 455
 批思啊周 384
 找巴里龙过 373
 找日高得苏 280
 抄坡优呆 631
 把干对 187
 把卡都 245
 把亚 248
 把关蓉 324
 把前爪 571
 把前曲 572
 把前此 571
 把哀 66
 把歪 329
 把美帮别 255
 把脂粗 577
 把盖兰 447
 把盖薄 447
 把铜钱挪 548
 把登嘎 527
 把增 447
 抓六周 282
 抓爪 465
 抓艾力 65
 抓阿必 181
 抓供薄 483
 抓枳别 389
 投靶跨 312
 投撇 609, 610
 抖丹 34
 抖兄筛 287
 抖匡优脂 574
 抖波兄 634
 抖候启子 524
 抖楚呆 227
 抖磅优 204
 抖繁启子 524
 折才尔玛 384
 折古赛头 368
 折尔牛 571
 折考则日 578
 折耳根 330
 折拣青 133
 折复芒 364
 折夏芒 122
 折略 571
 折蒙 627
 折嘎 608, 647
 折嘎帕 607
 折嘎哇 608
 抛洒沙让 351
 抛捏 381
 抠优 258
 抠坝亏 431, 432
 抠蒿 608
 抢冬电 83
 护耳草 331
 报牙尺 373
 报光 147
 报克号到 271
 报茎小苦蕒 352
 报茎柴胡 115
 报规 111
 报春石斛 217
 报春花龙胆 292
 拟风 64
 拟金草 315
 拟独 240
 拟蚕豆岩黄耆 317
 拟锥花黄堇 183
 拟楼斗菜 444
 改之邦哀厚 337
 改楚 381
 改靠 629
 斜茺莢 267
 旱冬瓜 30
 旱包万 14

旱生磨芋 59
旱田草 375
旱芹 49
旱麦瓶草 568
旱柳 535
旱莲草 238
旱菜根 34
时苦 460
更以误 633
更亚西考 173
更雨吴 633
更给 285
更崩闷 125
杆休绵故 502
杆松 342
杆葬再担 547
杆醒摆 560
杈杈草 95
杉木 197
杉木鱼 85
杉叶杜 227
杉叶藻 327
杉节木 2, 364, 459, 460
杉张俄起 530
杉张莫 513
杉树尖 197
杉浆 197
杉曼石松 385
李牙 169, 170
李国卿 510
李娄 112
杏叶沙参 16, 17
杏苕荡 445
杏香兔儿风 22
杏菜 423
村烂唆 458
杖藜 149
杜仲 152, 258, 260, 443
杜仲然台 260
杜仲藤 626
杜坑令密 476

杜扭 319
杜松 356
杜若 475
杜英 241
杜茎山 391
杜表 409
杜虹花 121
杜香 365
杜格莫宁 206
杜被白 392, 393
杜阔 212
杜摩牛 204
杜嘴该 121
杜嘴赌 301
杜嘴路 286
杜衡 71
束序苕麻 100
束挝 512
杠瓦犯 382
杠板归 483, 484
杠柳 452
杠柳答 483
杠菊 160
条叶龙胆 291
条叶角盘兰 323
条叶垂头菊 190
条叶银莲花 44
条叶榕 274
条裂鸢尾兰 423
条裂紫堇 184
来了亮 469
来扎抓 365
来古多户 351
来古罪 168
来艾阿儿 162
来任鞭 320
来光莫几 308
来朵卖 225
来江藤 107
来别参 235
来角风 32

来闷尼 540
来阿片 141
来招堆 350
来爬蛾 75
来玫抓矣阶 381
来美酱 443
来追 98
来特拜 618
来然 512
来端 248
来蓼亮 469
来墨来没 288
杨出 56
杨亭子 630
杨柳 534
杨柳密 205
杨桃 82
杨梅 416,
杨梅冷 18
杨梅蚊母树 229
杨翠木 468
极丽马先蒿 448
极烈 588
极筒榕 276
步蓉 1
每妮马 144
每现海 646
每控 238
求八考 534
求马 470, 471
求巴甲 626, 627
求西 195
求帮 219
求蒙途跌 192
汞 333
汞呆 416
汪巴八 350
汪布腊巴 308
汪夺爪 406
汪京蹄 483
汪拉 428

汪拉曼巴 173, 311
 汪南俄 524
 汪给 286
 汪腊 308
 汾瓜 488
 沃硬 65
 沃德印地 118
 沉香 49, 50, 211
 沕其日甘 327
 沐海巴 151
 沙木补帕 13
 沙冬青 35
 沙包龙甩 342
 沙包弄来 588
 沙卡尔枯儿 325
 沙叶铁线莲 165
 沙对嘎保 606
 沙尔玛墩 90
 沙布南 12
 沙布勒 31
 沙布塔拉 226
 沙布蒲 12
 沙玉乃 338
 沙生大戟 264
 沙生风毛菊 543
 沙生密 558
 沙皮呼 168
 沙则 131
 沙地青兰 232
 沙米 22
 沙虫草 569
 沙批呼 57
 沙来 534
 沙玛 376
 沙纳 137
 沙纸树 110
 沙纸藤 109
 沙芥 501
 沙针 432
 沙针木 628
 沙参 16, 17

沙抵莲 581
 沙拉吉特 589
 沙拉哈斯 236
 沙松果 613
 沙板嘎 420, 423
 沙枣 240, 327
 沙泽 467
 沙版岗 423
 沙英 303
 沙雨果思那雌 227
 沙保龙因 86
 沙姜 300
 沙拜赫 56
 沙拾勒 242
 沙柳 534
 沙标剖 636
 沙炳阿参 285
 沙美 303
 沙药 581
 沙勐拉 474
 沙勐香 474
 沙埂 193
 沙梨 505
 沙海 202, 377
 沙海腾 377
 沙海藤 377
 沙莫 303
 沙都兔 626
 沙基黄芪 79
 沙梗 193
 沙聋修 541
 沙棉 249
 沙棘 326
 沙腊 410
 沙蒿 67
 沙蓬 22
 沙裸所玛 209
 沟百戚 472
 沟拢 48
 沟歪有 103
 沟歪柔 103

沟歪燎 103
 沟党玩夜 239
 没扎 506
 没奴嫩 272
 没归息 246
 没耐活 623
 没药 176
 没展 375
 没勒瓦伊特 191, 461
 没勒麦克 176
 没露蛋子 234
 沕巴 87
 沕古乐 87
 泛莫 596
 灵仙藤 163
 灵芝 285
 灵芝草 286
 灵胡娃. 茵 - 乌日 419
 灵香草 388
 灵猫香 644, 645
 灶马虫 97
 灿阿梧孜 557
 灿格日 487
 牡丹 167, 439
 牡丹必 168
 牡丹步 324
 牡丹细 168
 牡丹南 166
 牡丹仆仆 453
 牡咯 161
 牡荆 643
 牡蒿 67
 状霜柱 358
 犹咂 646
 狂力 225
 狂义此 491
 狂义莫 491
 狂义普 490
 狂义管吾起 619
 狂能莫 76
 狂起腊 577

- 玖到 53
 玖拉 154
 玛儿根 394
 玛斤 160
 玛氏溜 489, 490
 玛主阿增 161
 玛卡布严 389
 玛奴 347
 玛奴 - 巴达拉 347
 玛它日印浩莫斯额泊斯 559, 560
 玛尔秋拜乌鲁俄 70
 玛尔嘎 352
 玛尕 486
 玛用西 597
 玛合 405
 玛早摘嘎 47
 玛此见 487
 玛西嘎 302
 玛达渣窝 483
 玛齐匹 141
 玛完熬 407
 玛更 486
 玛玛机机 397
 玛玛米 507
 玛补牙 466
 玛果 229
 玛茄子 116
 玛剋 573
 玛哈打 93
 玛洒寺 223
 玛美萨孜嘎 629
 玛茹孜 116
 玛息正扎 394
 玛格 486
 玛桌朴勒 303
 玛浆狼 383
 玛能择玛 349
 玛能果扎 320
 玛能锦巴 396
 玛喝堵夕 2
 玛黑 111
 玛摆丁 588
 玛瑙 21
 玛蒙罕 396
 玛嘿 581
 玛簪 597
 甸红 632
 甸喊保 207
 皂丁 300
 皂女女拍 125
 皂角 300
 皂角刺 300
 皂角姜 235
 皂角树 300
 皂荚 300
 社文罗社吃 229
 社蒙 415
 社蒙格夏 415
 秀 218
 秀八 590
 秀巴 197, 531, 532, 533
 秀巴才尖 356, 532
 秀巴次坚 532
 秀斗那保 13
 秀斗嘎保 13
 秀日 531, 532
 秀包之 631
 秀朱 532
 秀达那保 13
 秀丽水柏枝 416
 秀丽火把花 175
 秀丽莓 526
 秀丽槐木 51
 秀满 402
 秀雾 118
 秀播脸 609, 610
 私此 548
 私帮觅 413
 私崩朋麻 260
 秃叶黄皮树 453
 秃房茶 123
 秃累 402
 秃鹫 19
 究枕 19
 穷 21
 穷久 49
 穷代尔 625, 626
 穷布 65, 460
 穷穷格尔木 307
 穷膜作车 469, 470
 纯毛千屈菜 389
 纯庙 198
 纳 84
 纳力吉力 171
 纳巴 428
 纳开务 622
 纳日木 565
 纳日音 - 莎勒吉日 308
 纳贝垒 141
 纳布其日哈嘎 - 奥日图哲 436
 纳皮泡 109
 纳希 130
 纳麦克拉乌力 419
 纳呖哪 319
 纳呖席 319
 纳帕奥南 365
 纳哇色玛 606
 纳绕西利若 348
 纳埋奶塞 477
 纳桑衣 130
 纳烧西利若 346
 纳莫习呷 385
 纳莫克 - 毕德巴拉 27
 纳勒沙木 467
 纳然姆 618
 纳窝 289
 纳窝补 289
 纳嘎格萨 102
 纳德玛 648
 纸眉厚 360
 纹马勃 384

- 纹母 233
 纹当海 228
 纺锤藤 164
 罕苦娜 98
 罕晃 266
 羌曲兴 468
 羌活 423, 632
 羌活鱼 85
 羌露明坚 135
 肖万寿竹 228
 肖异木患 30
 肖芒 529, 530
 肖拔葵 324
 肖梵天花 626, 627
 肖路 511
 肖遥粗 632
 肚娃鸡 386
 肛尖 274
 肝汗子 65
 肝努尽烟 389
 肝豆基 197
 肝炎草 344
 肝脏 322, 590
 肝液恶母草 492
 肝雾脂 557
 良伞 445
 良闹 605
 良榴 534
 芙蓉 324
 芙蓉花 324
 芙蓉树 25
 芙蓉箭 5
 羌翁达母 561, 627
 羌菁 108
 茭实 265
 芥子 568
 芥菜 108
 芦子 465
 芦竹 71
 芦竹笋 71
 芦尾 71
 芦苇 455
 芦茎十大功劳 393
 芦荟 31
 芦根 455
 芦堆多吉 172, 173
 芦堆多杰曼巴 300
 芦塞藤 465
 芪菖 83
 羌西 180
 羌花 211
 羌荃 179, 180
 芭蕉 248, 414
 芮绒 560
 花子三丫 95
 花才参 369
 花不格 238
 花木通 163
 花木蓝 345
 花叶九节木 497
 花叶开唇兰 47
 花叶定心草 464
 花叶秋海棠 86
 花叶海棠 395
 花叶假杜鹃 84
 花生亚 626
 花皮树 93
 花丢 196
 花买布 112
 花曲柳 281
 花红 395
 花寿 112
 花杉 369
 花沙 383
 花纽扣草 580
 花连 468
 花鸡 281
 花妹镜 642
 花拉钩 526
 花苜蓿 618
 花茎乌头 11
 花眉跳架 91
 花给 441
 花背蟾蜍 113
 花蚁虫 438
 花骨树 589
 花埋 112
 花梨木 468
 花葱 475
 花够曼 112
 花蛇草 539
 花斑竹 481
 花斑鸠 588
 花斑裸鲤 308, 309
 花椒 650
 花椒叶子 538
 花椒树寄生 650
 花紫仔 369
 花葶驴蹄草 122
 花葶苔草 134
 花蛟龙 471
 花楸树 579
 花腰虫 438
 花锚 312
 花蓼 479, 481
 花蝇 340
 花酸苔 87
 花樟树 394
 花蕊石 426
 芷扯呕 326
 芸苔 108
 芸苔子 108
 芸香叶唐松草 605
 芸香草 203
 芹叶铁线莲 162
 芹归 45
 芹菜 49, 194, 453
 芹菜子 49
 芽文些 385
 芽比邻 314
 芽火究 220
 芽令乌 315
 芽兰 566

芽卡龙当 512
 芽奔门因 566
 芽旧呀 118
 芽母希 427
 芽玉内 596
 芽买恩 498
 芽印一 469, 470
 芽当 499
 芽竹毫 88
 芽竹麻 179
 芽米毫 366, 367
 芽米聋 366
 芽芋 123
 芽芒喊 567
 芽论苗 166
 芽冷 326
 芽冷三 56
 芽却木 550
 芽希温 647
 芽闷来 63
 芽卖乃 34
 芽参约 319
 芽呼领 318
 芽帕牙约 151
 芽帕批 581
 芽拉门 139
 芽拉门聋 137
 芽空龙 177
 芽勇 223
 芽南光 584
 芽咯火 267
 芽哈摆 309
 芽歪奴 533
 芽害捕 554
 芽席马 487
 芽浪篇哦 246
 芽紧布 95
 芽崩因 325
 芽崩波 307
 芽康盖 498
 芽麻秀母 207

芽喝琅 200
 芽港顾 223
 芽嘎阿 431
 芽影转 168
 芽糖草 284
 菟菜 34
 苍山贝母 115
 苍山冷杉 2
 苍术 81
 苍白称钩风 227
 苍耳 648
 苍耳子 647
 苍耳叶 648
 苍耳虫 648
 苍耳草 648
 苍鹭 53
 苍鹰 5
 芒叶胡椒 465
 芒疤 327
 芒麻 99, 100
 苏门毛道 118
 苏门羚 130
 苏巴 306, 567, 568
 苏巴达息 79
 苏戈片拜 522
 苏扎 654
 苏木 118, 119
 苏木布里 632
 苏乎古力 282, 283
 苏古乐力格 - 希日乐吉 70
 苏叶 451
 苏尔公 579
 苏尔公玛保 546
 苏布德 47, 191, 339, 462
 苏玉拉甫米斯儿 428
 苏买那布 32
 苏买嘎布 35
 苏则 654
 苏合 357
 苏合香树 376
 苏吉古勒胡 - 乌日 629

苏如 300
 苏伯图 - 吉木斯 376
 苏库没尼亚 123
 苏杜兰 80
 苏阿来甫米斯尔 428
 苏麦 31, 35, 243, 329
 苏麦曼巴 32, 36
 苏罗子 20
 苏罗尕保 450
 苏罗苏扎 148, 576
 苏罗嘎布 450
 苏绕米 307
 苏逊奴西都尔 313
 苏格巴 45
 苏格日阿 472
 苏格玛日 36
 苏格萨 313
 苏海 597
 苏莫 559
 苏莫地克 548
 苏莫楚 - 地格达 548
 苏铁 201
 苏梅西 641
 苏维录维 354
 苏麻 351
 苏麻染萨 2
 苏黑节 85
 苏斯 - 额布斯 352
 苏嘎 43, 130
 苣叶报春 494
 苣荬菜 577
 补 482
 补下 370
 补业阿史 556
 补朴下 454
 补死 98
 补死考泡 636
 补谷索索 591
 补迟 415
 补里阿 591
 补实柯坡 346

- 补拍勒 1
 补的勒雌 473
 补俄里 415
 补标 472
 补洛色 495
 补骨脂 497
 补借 340
 补借记 593
 补翁唉 402
 补都老 625
 补都拉 619
 补顾 609
 补祸莲 4
 补笼京 5
 补累 652
 补喝波雌 474
 补鲁威 415, 609
 补腰坡劳 139
 补撒大 106
 角闪石石棉 72
 角花 145
 角角参 523
 角美 289
 角茴香 336
 角倍 519
 角盘兰 323
 角登弄 459
 角蒿 344
 诃子 416, 599
 诏冲那薄 46
 谷子 565
 谷巴柔巴 28
 谷主努痕 179
 谷皮树 307
 谷地 32
 谷沙亮 110
 谷沙美 109
 谷芽 431
 谷的升 200
 谷查那雌 87
 谷准 408
 谷浆树 110
 谷耙 386
 谷喊 386
 谷精草 255
 谷精珠 255
 谷蹄马 46
 豆介巴 537
 豆巴 298
 豆斗欧 139
 豆比吼哈枪 90
 豆卡欧 266
 豆本杉 302
 豆节子 638
 豆收 155
 豆拟 92
 豆里乌 3, 4
 豆里欧确 540
 豆果 57
 豆枪 96
 豆雨 180
 豆冒娘 204
 豆哈有 266
 豆姜额 402
 豆威 468, 469
 豆星生 110
 豆茶决明 138
 豆荚仔 557
 豆啊 180
 豆梨 505
 豆顿 259
 豆豉草 630
 豆麻昌 540
 豆渣菜 95
 豆窝给加菲幼 555
 豆蛙五番 258
 豆福性 37
 豆嘎先 120
 豆嘎勒 113
 豆察国嘎扎 401
 豆榜乃 324
 豆腐虫 416
 豆腐渣 318, 377
 豆腐渣果 318
 豆撼 135
 豆瓣七 516, 557
 豆瓣还阳 557
 豆瓣草 313
 豆瓣绿 451
 豆瓣菜 419
 贡山薊 157
 贡布甲班区孜 148
 贡布如莫 644
 贡布美多露米 135
 贡布栽整 603
 贡甲 14
 贡伯 - 敖布仁 604
 贡贡懂 299
 贡图格 - 布如 217, 367
 贡嘎翠雀花 214
 赤小豆 640
 赤木通 37
 赤石脂 313
 赤列 537
 赤地榆 296
 赤芝 285
 赤杨 30
 赤杨叶 30
 赤苍藤 258
 赤苏 451
 赤豆 453, 639, 640
 赤祖 387
 赤腮 607
 赤盖芝 285
 赤麻鸭 596
 赤斯 276
 赤楠 595
 赤腰燕 327
 赤嘎 607
 赤箭 287
 走马风 56, 99, 283, 537
 走马台 55
 走马肝 544

走马胎 54, 55
走血风 612
走血枫根 612
走堵昌 346
走堵菖 346
足马草 46
足包 86
足金实 118
足嘎 148
辛 573, 653
辛木头勤 361, 366, 367, 420
辛讲 653
辛参啃 535
辛哈哺 588
辛姜 653
辛格夏蒙 486
辰砂 154
辰善亩欠 229
迎红杜鹃 517
迎春花 353
运那 108
近星蕨 406
返顾马先蒿 449
还夯哪 370
还羊参 190
还阳参 191, 516
还阳草 449, 557
还魂丹 559
还魂草 559
这各 178
这花连 604
远志 210, 477
远志黄董 185
远柱 388
连子湾 219
连乌 97
连谷连妮哟然节 305
连线草 556
连规崽 434
连桥 133

连翅 280
连钱草 143, 299, 300
连翘 133
连翘叶黄芩 556
连蕊藤 443
迟熟萝蒂 378
邱弄 133, 373
邱南 543
邹叶紫苏 451
里尺 377
里冬 390
里找根 610
里狂生 385
里玛 410
里果里俄 50
里罗聋 191
里娄 112
里章白 536
里喔归 607
里渣 235
里鲁 191
里塞塞 522
里噜 191
针不掘 585
针尖咪 357
针色达奥 547
针齿叶铁仔 417
针铁矿 305
针菜 320
闲兰 389
间型沿阶草 427
闷巴 339
闷炎娄才哼 526
闷的儿故务 497
闷起 605
闷第呆诺蛆 244
阻德独危 440
阿乃三腊 102
阿乃窝各落 118
阿乃额则 603
阿八诺科 598

阿八黄昏 453
阿十介布利 298
阿十可卡蒙 564
阿么么这 204
阿也手落井 298
阿习航 610
阿于好 260
阿女包儿 652
阿才扞古左 201
阿门戈 224
阿门吉利 287
阿马玛 519
阿不夜那 501
阿不答石 431
阿中 446
阿中朶保 58
阿丹 307
阿什勒底 53
阿介苏 12
阿介斯 476
阿公 572
阿内多 635
阿内把拉 242
阿切比俄 642
阿切俄 641
阿勿模哥 351
阿匹 213
阿匹马糯可诺 134
阿及巴莫 227
阿及瓦列 295
阿及呆 249
阿及阿黑 607
阿友谋 385
阿天嘛车哆 375
阿巴叶 303
阿巴呼查达 53
阿巴高 397
阿巴黑几 97
阿开奶 237
阿开怀 619
阿开傣 447

阿扎必样 296
 阿扎白嘎米 191
 阿支忠血 244
 阿日 115, 365
 阿日伯 329
 阿日查 356
 阿日斯楞的库勒欧布思 365
 阿月浑子 468
 阿木啊拉 559, 560
 阿木塔图 - 合木合音 - 乌日 195
 阿木塔图 - 吉格苏 327
 阿比哈 373
 阿氏蒿 64
 阿火鱼亏 471
 阿牙略锡 125
 阿牛纳舌才 530
 阿瓦介乃 101
 阿车 616
 阿车扒女 365
 阿车拉卡 620
 阿们尼牛陶此则 524
 阿兰五 221
 阿兰脏吗 199
 阿加力玉果特 208
 阿加塞窘 502
 阿加嘎布 594
 阿卡克牙 3
 阿卡怀 412
 阿卡拍妈 69
 阿古拉 - 布日其格 403
 阿古拉胡珠 465
 阿古拉 - 音 - 阿丽木 505
 阿古特 - 其其格 294
 阿古特 - 其其格 294
 阿可噜区 465
 阿叶什咪 630
 阿奴拉优 307
 阿奴得娘 206, 207
 阿奶夺 635

阿奶阿不爪 205
 阿奶嘎 366
 阿尔加 594
 阿尔那合 49, 50, 211
 阿尔格林依德 450
 阿尔泰沟桂花 323
 阿尔泰狮足草 365
 阿尼合 188
 阿尼阿加 225
 阿尼拌卡西 633
 阿尼哦奇 101
 阿尼资米 62
 阿尼腊波子 241
 阿布宁 646
 阿布疗 288
 阿布鸡 560
 阿布斯 229
 阿扑他他 421
 阿打鼠 196
 阿本特米亚 577
 阿母尼亚胶草 231
 阿母尼亚脂 231
 阿母辛败 163
 阿母辛哪洗 573
 阿母悉哪洗 573
 阿玉 330
 阿生解攸 414
 阿甲俄 86
 阿申和若 467
 阿足玛诺可糯 134
 阿皮毛拉突和 22
 阿皮卡 282, 283
 阿皮卡曼巴 282
 阿皮修子 394
 阿皮莫永 551
 阿皮赛 100
 阿皮赛莫 429
 阿纠咩生 502
 阿节仁爬 109
 阿节节爬 109
 阿亚四神 526

阿亚舞 186
 阿交拉薄 399
 阿仲茶保 546
 阿仲嘎布 58
 阿仲嘎保 58, 547
 阿仲嘎博 58
 阿休 472
 阿伟 39
 阿兴外 625
 阿列 107
 阿列色色 7
 阿各 67
 阿各纳东盘 483
 阿合菊热克 282, 283
 阿吉各色日敖恩 238
 阿吉当 116
 阿吉格 - 斯日 - 敖恩 501
 阿地拉斯曼 450
 阿多笨 234
 阿如拉 599, 600
 阿如热 457, 599
 阿如勒 599
 阿年年升 140
 阿托确那此 121
 阿朱巴夜塞 551
 阿朵 455
 阿杂毕样 296
 阿杂郭日 298
 阿次拍 630
 阿次莫咩咩 468
 阿此呢 54
 阿米来 456
 阿米勒 456
 阿约驱敏 634
 阿肉拉 599
 阿芒 124
 阿芒喋 388
 阿衣冷 552
 阿衣诺错 125
 阿衣糯错 125
 阿达休子 638

- 阿达格瑞 428
 阿达栽 398
 阿那斯 494
 阿邦 138
 阿齐那 194
 阿齐诺起 379
 阿伯阿普吗 218
 阿克乃 586
 阿克山大力 539
 阿克尔开尔哈 502
 阿克玛西 640
 阿克阿勒 481
 阿克帮杯 20
 阿克测拉 278
 阿克测粒 278
 阿克海尔拜克 633
 阿克短 447
 阿别连 481
 阿努古莫 125
 阿努则 389
 阿努其它正 491
 阿努其它彪 298
 阿努其正 491
 阿劳兹包根琅 160
 阿吹哈 247
 阿吻拿薄 311
 阿吾劳 524
 阿呀勒 306
 阿呃 561
 阿坐 315
 阿坝当归 44
 阿壳门 414
 阿妞 160
 阿尾则日 39
 阿岗奴 415
 阿库头 303
 阿扭史士 15
 阿扭罗吉 226
 阿扭鲁各 481
 阿改斯 476
 阿更 563
 阿更毛 368, 504
 阿更朵 114
 阿更带 42
 阿更腊 62
 阿杆 608
 阿来归 402
 阿来规也 401, 432
 阿杨 170
 阿沙布利 528
 阿沙龙 72
 阿玛日 - 吉木斯 160
 阿玛尔 154, 155
 阿甫阿奴 159
 阿纳日 501
 阿纳尼赛 630
 阿纳拉切白 598
 阿纸莫 93
 阿纽鲁啤 385
 阿肚遮 43
 阿诃来 599
 阿赤 247
 阿里山十大功劳 393
 阿里红 280
 阿里塞塞 522
 阿阿灭色莫 359
 阿麦嘎斯 273
 阿依杂次 630
 阿依若资 476
 阿其克旦巴木 38
 阿刺白 630
 阿刻册蜡 278
 阿刻奶 586
 阿卖绿姑韭 390
 阿取 122
 阿味 271
 阿图西西 97
 阿图罗波 97
 阿奔巫 268
 阿委 304
 阿季岩 298
 阿尚务 12, 14
 阿拉干 - 吉木斯 161
 阿拉米都打拉克乌拉盖 281
 阿拉伯白的安 280
 阿拉伯伊米力 3
 阿拉伯胶 3
 阿拉伯绶贝 399
 阿拉克俄 641
 阿拉坦. 乌素图 - 温都苏 153
 阿拉坦 - 导苏乐 - 其其格 345
 阿拉坦 - 阿斯日图 - 其其格 444
 阿拉坦其其根乌热 323, 409
 阿拉坦 - 其其格 323, 409
 阿拉坦其其格 409
 阿拉坦 - 曼吉勒干 383
 阿拉坦 - 塔日奴 264
 阿拉坦 - 嘎 198
 阿拉秋俄 640
 阿拉格 - 玛嘎吉 520
 阿拉泰 - 孟根花 - 其其格 42
 阿拉善 - 阿嘎如 594
 阿拉善 - 查干 - 阿嘎如 594
 阿拉善 - 特木尔 - 地格达 175
 阿拉善黄芩 555
 阿拉塔蒙根 381
 阿拉斌 - 浩日 10
 阿拉腾华其其格 621
 阿拉嘎力格 - 扎牙海 372
 阿拉嘎 - 玛吉 520
 阿拉赛贼 526
 阿拉擦簸 434
 阿拍乔禾鲁玛古克 12
 阿拍考 360
 阿拍和 614

阿拍高 196
 阿拔朵婁 645
 阿杯吗 249
 阿杯娑 414
 阿林稀 247
 阿果里 142
 阿果背田 203
 阿波 414, 427
 阿波我脯 21
 阿波刻杰 427
 阿波帕纳 454, 498
 阿波帕剋 154
 阿波热米 150
 阿波勒剋 391
 阿波撒拖 357
 阿泥卖及达 326
 阿注美勒 617
 阿炎登佰摸摆基吾 227
 阿狗 157
 阿狗莫 608
 阿的母嘎 339
 阿的利诗 288, 582
 阿的礞嘎 339
 阿罗把罗基 211
 阿罗棍 418
 阿育瓦音 615
 阿育魏实 615
 阿苗阿密 272
 阿英 255
 阿该恩基改 227
 阿迫里葫芦者 160
 阿迫哩葫芦者 160
 阿金 480, 502
 阿金莫 134
 阿青察 179
 阿俞娃 76
 阿信该不 437
 阿兹佛 479
 阿兹福 479
 阿剋利雌 445
 阿勃勒 137

阿南称很 520
 阿咪因果 124
 阿咪我铅 434
 阿咯俄纪 634
 阿咱 180, 606
 阿咱仔古 337
 阿咱卡卡 591
 阿咱劳伤 204
 阿咱阿怜 606
 阿咳知 504
 阿哇 326
 阿哈节朵 66
 阿哈节岛内 366
 阿娜儿 501
 阿怒块译来 193
 阿恰子 62
 阿恰塞俊 502
 阿查 - 孟根 - 地格达 445
 阿柯无蛤 438
 阿柯失欺苦佩 212
 阿柱地罗卜 436
 阿歪哲播 101
 阿疤叶 303
 阿耐那这 604
 阿耐施 508
 阿耐柯抓梢 605
 阿背 38
 阿芙蓉 442
 阿荣 69
 阿觉沙补 42
 阿迷沙拉 613
 阿钮剥毕 226
 阿鬼尿 580
 阿哲 396
 阿哼 521
 阿壶磨歌伍 351
 阿夏塞儿卷 502
 阿夏塞尔郡 502
 阿夏塞卷 562
 阿娘本整有 272
 阿恕机已 631

阿恣 77
 阿恩道 - 斯日桂勒克 - 其其格 447
 阿拿 299
 阿拿我普 618
 阿拿私 494
 阿拿苏里 192
 阿拿拉茄百 598
 阿拿拿尼 321
 阿根恩藤嘎 462
 阿格 67, 328
 阿格马嘎 644
 阿格爪 644
 阿格任 328
 阿格西日嘎 633
 阿格豆林 450
 阿格格 476
 阿格漏 395
 阿桑桑 262
 阿涉买儒 287
 阿烘喇拿 285
 阿特力拉力 635
 阿特那波 297
 阿珠阿扯 473
 阿痈哑楞 323
 阿罢坚叉 197
 阿聂莫额且 534
 阿聂莫额且片 533
 阿能帕标 159
 阿能给齿 309
 阿能挨不老 415
 阿能培热 649
 阿能歌尻 409
 阿莫门俄 188
 阿莫外 90
 阿莫扣俄 577
 阿莫没尾 406
 阿莱皮 136, 137
 阿莱奥戈洛 118
 阿资 299
 阿逋那驴虑 511

阿郭拿冬盘 483
阿都米吉 566
阿做 315
阿勒通 82
阿勒勒来比 530
阿勒斯坦塔斑 365
阿勒黑力龙普勒马占居力
232
阿培阿鸡 530
阿基波摸 227
阿堵沙波 44
阿得阿热斯潘 450
阿戚糯取 379
阿接人爬 109
阿接接爬 109
阿梅混 510
阿梅棍 268
阿焉内 521
阿焉拿别 142, 150
阿猫 384
阿着来 241
阿移门 484
阿脚鸡柯 5
阿脚脚匹哩 428
阿菊 649, 650
阿萝砍 108
阿萨荣 632
阿喝漏吗 539
阿塔鲁 126
阿斯亚帕卡玉普米给 470,
471
阿斯爸滋 191
阿斯道 631
阿普衣石花 490
阿普俄惹 51
阿棘 502
阿渣吉吉 433
阿渣帕契 530
阿渣俄吉 433
阿葛 422
阿铺区妮 59

阿铺平胆烂 594
阿铺嗯舍 279
阿锐毕多埋 604
阿锐借改 378
阿锐笔筒科 252
阿锐嘎亚 227
阿锐蜡烛棍 624
阿鲁切 495
阿鲁恰 495
阿鲁席 326
阿鲁戮 566, 567
阿鹅 348
阿黑给 406
阿唧渣 296
阿楚 571
阿睹 196
阿碑嫩 639
阿腰麦 626
阿路狮 287
阿嘎纳保 50
阿嫣巴 311
阿模诗诗 604
阿稳纳剥 311
阿噜哒飘 73
阿噜烛补 608
阿德拉曼斯 450
阿德拉斯曼 450
阿德拉斯曼乌拉盖 450
阿操茄 370
阿燕能 305
阿擦败俄 642
阿魏 271
阿魏实 615
陀马布 464
陀马科 464
陀公 229
陀些 119
附生灯盏 550
附段 652
陆地棉 306
陆肖 435

陆恶考 96
陆堆多吉 173
陇良啁 137
陇蜀杜鹃 518
陈皮 161
陈扁美 38
饭包草 176
饭角星 313
饭豆 640
驱虫斑鸠菊 635
驳节茶 541
驳骨丹 112
驳骨默发 290
驴 253
驴子 253
驴马 253
驴秧 253
驴蹄草 122
驴鞭 253
鸠鸠 588
鸡儿梗衣 470, 471
鸡三树 468
鸡口舌 316
鸡大腿 619
鸡不子 613
鸡公花 142
鸡凤凰 499
鸡勾 331
鸡心七 479, 583
鸡心藤 159
鸡毛箭 138
鸡爪防风 565
鸡爪还阳 557
鸡爪参 44, 523
鸡爪茶 527
鸡爪草 120, 558, 621
鸡爪莲 106
鸡爪黄连 177
鸡仔莲 476
鸡北 573
鸡头 265

鸡头子 265
 鸡母斛 130
 鸡矢藤 437
 鸡衣 372
 鸡合子树 265
 鸡地从 600
 鸡妈白 99, 100
 鸡肉菜 68
 鸡舌草 315
 鸡血莲 495
 鸡血藤 542, 580
 鸡衣 373
 鸡尾木 267, 499
 鸡肠风 316
 鸡肠草 284, 467
 鸡苏 451
 鸡豆七 477
 鸡些米 602
 鸡刺 196
 鸡枣 331
 鸡波 617
 鸡肫皮 284
 鸡肾参 311
 鸡饴草 222
 鸡冠 284
 鸡冠花 142
 鸡冠紫苏 451
 鸡屎臭药 437
 鸡挂骨草 474
 鸡神莫然 519
 鸡穿裤 21
 鸡胎花 265
 鸡骨草 2, 6, 18, 474
 鸡骨柴 245
 鸡骨常山 221
 鸡桑 411
 鸡蒴 466
 鸡耕寡 277
 鸡胶骨 7
 鸡婆刺 158
 鸡眼草 359

鸡粗 456
 鸡脚刺 89
 鸡脚参 210, 430, 449
 鸡脚枣寄生 331
 鸡脚郎寄生 331
 鸡脚黄连 89
 鸡脚掌 274
 鸡蛋花 473
 鸡蛋参 172
 鸡棒腿 16
 鸡窝罗革帕勒 429
 鸡嗉子叶 215
 鸡嗉子榕 276
 鸡嗉果 276
 鸡腰肉托果 561
 鸡腿根 489
 鸡嘴莲 265
 鸡颠捐 564
 鸡髻花 142
 麦斗草 335
 麦冬 427
 麦布 346
 麦多漏莫 76, 77
 麦朵冈拉 545
 麦朵色钦 621
 麦血 460
 麦折里俄 389
 麦角菌 162
 麦朋 39
 麦泡子 526
 麦码 36
 麦瓶草 567
 麦诺 517
 麦勒 58
 麦斛 113
 麦黄连 604
 麦喔 455
 麦喽马 540
 麦稀奶能 610
 麦答 25
 麦蓝菜 629

麦默冬 427
 麦穗石豆兰 113
 龟卡 80
 龟板 149, 600
 龟黑 100

八画

乳头百合 374
 乳白香青 40
 乳苦草 183
 乳突叶酸模 529
 乳突拟楼斗菜 444
 乳香 105
 乳浆大戟 262
 乳浆藤 274
 事豆戚 633
 事竣 377
 些咩和 481
 些莫 418
 些顾章 428
 些着诺此 98
 些粗 329
 些寒斯争燕 152
 享沃 577
 京大戟 264
 京米呼 353
 京墨 132
 佩兰 261
 佬把筋 158
 佬孟 275
 佳公翁背 142
 佳巴曲图 307
 佳木擦 375
 佳那 132
 佳恰阿玛 105
 佳推斗哇 15
 佳斯修呆 254
 佳满 390
 佳嘹 534
 佶涅 554

使君子 506
 使肚子饿 542
 侈依 229
 例肤触 483
 侍艾昔斗 16
 侏西嘎不 120
 供高呆千 52
 依习呢 108
 依什 421
 依兰 271
 依尼补此乌 596
 依尼殿 594
 依妈共动而 493
 依和 - 乌莫黑 - 哲格素 13
 依果白 30
 依者阿 226
 依海莫湿 476
 依莫 441
 依喉洪 443
 依蒙那布 163, 164, 165
 依蒙茶布 166
 依蒙嘎布 162, 163, 165, 166
 依蒙赛布 164
 依蜜呢 535
 侠少当 541
 侧八念 543
 侧色 650
 侧别 467
 侧纹岩松鼠 554
 侧茎垂头菊 371
 侧金盏花 19
 侧柏 96, 197, 472
 侧革拉剥夺 111
 兔儿风 297
 兔儿伞 594
 兔丙眼 640
 兔仔草 443
 兔耳风 22, 297
 兔耳草 362
 兔尾草 626

兔姐月他八着 248
 兔姐死死 522
 兖州卷柏 558
 其 126
 其尼 454
 其打 259
 其其格 381, 449
 其其格 - 乌日 343
 其查日嘎纳 326
 其络赛 5
 其格莱音巴力 27
 其都尔 - 额布斯 639
 其勒喔扎 463
 其鲍 572
 具什里 35
 具抓曲花紫堇 182
 具腺盘果菊 493
 凯六吗 167
 凯内妈 167
 凯呆狸厚 360
 刮加毒 551
 刮扯乃扯 406
 刮拉杀 270
 刮拱 106
 刮览 104
 刮啦茄 384
 刮毫得拱 106
 到滚 196
 制硫磺 589
 刷刷腑 320
 刹宁也 51, 153
 刹宝龙 614
 刹宝竟龙 614
 刹抱龙 86
 刹抱龙喃 152
 刹埂 193
 刹强盗 508
 刺人参 238
 刺儿恩 399
 刺儿菜 158
 刺力子 523

刺三加 5, 612
 刺山柑 129
 刺飞廉 133
 刺五加 4, 5
 刺五加芽 4
 刺天茄 572
 刺毛树 551
 刺包头 51
 刺叶耳蕨 485
 刺叶点地梅 41
 刺尔恩 399
 刺瓜 204
 刺红珠 89
 刺老包 50
 刺芋 364
 刺芒龙胆 290
 刺过江 364
 刺沙蓬 535
 刺花 226
 刺花莲子草 33
 刺花椒 649
 刺芹 257
 刺苋菜 34
 刺针草 95
 刺参 410
 刺果卫矛 259
 刺果苏木 117
 刺玫蔷薇 522
 刺苦毛菜 443
 刺鱼骨木 128
 刺齿贯众 208
 刺柏 356
 刺柏脂 356
 刺蒺藜 620
 刺桐 257
 刺梨 523
 刺梨根 523
 刺秫米 34
 刺莲 265
 刺通草 616
 刺高 196

刺猪 340
 刺猪胃 340
 刺猪箭 339
 刺球草 523
 刺菜 157
 刺草解 570
 刺阎王 117
 刺黄皮 392
 刺黄柏 91
 刺猬 255, 321
 刺葡萄 644
 刺榆 321
 刺蒺藜 616
 刺蕊草 474
 刺糖 27
 刺藜 599
 刺鳞蓝雪花 145
 刻地米 12
 刻系肯 477
 剂改著 493
 卓 620
 卓巴百合 374
 卓老沙曾菜 489
 卓西 510
 卓玛 489
 卓哗 339
 卓暖桉 396
 单子上叶 113
 单子麻黄 250
 单天 563
 单毛刺蒴麻 620
 单叶升麻 86
 单叶吴茱萸 266
 单叶细辛 72
 单叶铁线莲 164
 单叶绿绒蒿 400
 单叶蔓荆 643
 单归 247
 单羽火筒树 365
 单行节肢蕨 70
 单花山胡椒 352

单花红丝线 384
 单花鸢尾 350
 单芽狗脊蕨 647
 单走肾 492
 单侧花 430
 单亮 301
 单盾 622
 单赵 401
 单翅猪毛菜 535
 单偶旦 638
 单裂玉叶金花 415
 单蕊黄芪 80
 单穗水蜈蚣 359
 单瓣狗牙花 257
 卖中哈 405
 卖丘卖勒 612
 卖央蒿 496
 卖仲哈 405
 卖印 639
 卖虫蒿 496
 卖克神 255, 281
 卖岗 57
 卖爬 519
 卖烘丐 142
 卖盏 374
 卖起莫 630
 卖硬 639
 卖感热 213
 卧生水柏枝 417
 卧都获 581
 卷子 540
 卷子树 540
 卷丹 373
 卷心菜 108
 卷毛油麻藤 412
 卷毛婆婆纳 637
 卷丝苣苔 179
 卷叶贝母 282, 283
 卷白还阳 26
 卷柏 558, 559
 卷圈野扁豆 237

参日 516
 参布几那 258
 参呢爬秃 331
 参萝 171
 参嘎尔 516
 叔节 453
 叔陆 346
 叔威三 308
 取灯一拉嘎 583
 取做 451
 呢有牙 159
 呢吾过旗 279
 呢剋老剋 520
 呢咯戒耙 261
 呢摆拖革癩迷 252
 周日 431
 周贝 504
 味尼 78
 味朝劳俄 276
 呵彼 472
 呷丝 29
 呷布斯 387
 呸子挛斯 156
 呸宾 168
 呼仍胡珠 465
 呼日敦 - 查干 472
 呼木那杂 509
 呼令 120
 呼努申少来 649
 呼希格图 - 乌日 171
 呼和 - 乌得吧拉 549
 呼和 - 主力根 - 其木格 291
 呼和朱勒根其米格 291
 呼和达布斯 313
 呼和纳 - 玛努 61
 呼和娜 - 乌素胡尔都 61
 呼和 - 胡吉 81
 呼和 - 基立吉 292
 呼和 - 萨日达马 639
 呼洞亮 461

- 呼翁摆 511
 呼勒斯 - 额布斯 455
 命刀 373, 388
 命作格 568
 命急嚙 218
 咀妮 382
 咀釜 307
 咀釜 307
 和合草 477
 和希屈 614
 和尚头 227
 和胶毒草 23
 咕堵堵 227
 咖布介 458
 咖毕 434
 咖汤爬啊周 537
 咖咖夏 389
 咖茎 168
 咖夏 129
 咖啡 173
 咚多 476
 哎补 570
 固公果 522
 固日固木 135
 固自赞巴 33
 国八晚 24
 国杂丝素素 292
 国陈 519
 国盼白 24
 国美 147
 国缺亚巴 370
 国鼓拉 32
 国懋 155
 图门 - 章给拉嘎 583
 图巴枚枝 631
 图巴枚基 631
 图日 326
 图日根 - 查干 454
 图木绒 204, 588
 图布德 - 陶布其 174
 图芦子 490
 图翁 326
 图勒格其 - 额布苏 6
 图税叭 651
 坡扣 328
 坡讷阿那 249
 坡讷阿哪 249
 坡努努 168
 坡茄 350
 坡哇日 467
 坡派 646
 坡能帕懋 248
 坦可 396
 坳兔能 483
 垂子买麻藤 305
 垂头虎耳草 547
 垂序商陆 459
 垂果大蒜芥 570
 垂果亚麻 375
 垂果南芥 50
 垂枝柏 532
 垂柳 534
 垂盆草 558
 垂梗繁缕 583
 垂穗石松 385, 440
 垃撒妈吐 469, 471
 备嘿 108
 夜关门 85, 139, 369, 457
 夜关门涩 218
 夜合花 25
 夜合树 25
 夜来香 599
 夜来蓼 479
 夜花 423
 夜花藤 339
 夜明砂 515, 638
 夜胡椒 220
 夜香牛 636
 夜梅 406
 夜猫 111
 夜摸草 262
 奄咪勒 456
 奇巧 62
 奇异南星 59
 奇林翠雀花 213
 奇挪波子 346
 奇给特 306
 奇特儿 618
 奇诺 499
 奇蒿 65
 奈玛加尔玛 206
 奈玛吉卜玛 284
 奈痛 361
 奉必 168
 奔子栏乌头 8
 奔因额 535
 奔托为 566
 奔荷 403
 奔猪觅 323
 妮黑扪俄 321
 妹冬 376
 妹加多 551
 妹合乎 25
 妹伴洗 468
 妹良单 99
 妹能赛 154
 妹确 57
 姆不别 320
 姆生 407
 姆斯 589
 姆棉 365
 姆嘿 314
 姐巩棍 191
 姐近机细磅 531
 姐妹花 380, 381, 382
 姑加里那雌 334
 姑必美 278
 姑扑勒 29
 姑沙美 109
 姑拖 28
 姑姜端 394
 姑索那雌 314
 姑莆妹 627

姑婆花 324
 姑旗 29
 委陵菜 489, 491
 孟万 207
 孟中书 57
 孟介能 625
 孟卡烧勾 381
 孟卡烧莫 164
 孟刘笔 218
 孟华夺 378
 孟安巴 37
 孟达 542
 孟达比 164
 孟劳胸右 61
 孟呀 409
 孟和哈日嘎讷 35
 孟根 - 归勒素 298
 孟根 - 地格达 445
 孟烧岭 426
 孟真团懂 357
 孟翁 412
 孟饿呕 124
 孟菜 373
 孟领 178
 孟塔坳 381
 孟焦果 540
 孟锁巴 580
 孟嘴姑筛 15
 孢子囊 386
 季马 45
 季敲诗 177
 学学苞 600
 宕绞密 26
 宗 27
 宗格娘 103, 113
 宗郭合 27
 宗新朵 487
 官么 270
 官令整斗桎 402
 官扣 554
 官佐 307

官底 643
 官育哩 414
 官度弯溜容 443
 官度嘎 75
 官桂 156
 官能董 161
 官龚豆整加慢 255
 官龚弯样巩 390
 官龚整烟杠 523
 官整斗 302
 定马巴老 371
 定心藤 397
 定伊孜牙 103, 104, 111
 定名哀 564
 定昂 426
 定独 46
 定海根 61
 宜男草 320
 宜昌木兰 344
 宜昌胡颓子 240
 宜昌橙 160
 宝日 - 乌达巴拉 216
 宝日 - 巴沙嘎 424
 宝日尼勒 - 地格达 641
 宝日其格音 - 其其格 468
 宝日套力高头必鲁朱海因
 马哈 446
 宝日 - 高要 105
 宝日 - 萨日达马 435
 宝木措 584
 宝古代 620
 宝兴马兜铃 62
 宝兴棱子芹 472
 宝兴翠雀花 214
 宝如. 苏格莫勒, 苏格莫
 勒. 木克布 32
 宝如 - 玛嘎 451
 宝如 - 洪林 460
 宝如 - 嘎 653, 654
 宝哈 - 额布斯 257
 宝珠草 229

宝索查 20
 宝铎草 229
 宝盖草 362
 宝菜 304
 实兵 220
 尚九 51
 尚九牛 609
 尚义都尽 203
 尚土升麻 262
 尚土麻药 462
 尚马卡个 297
 尚马达括 222
 尚专帕 5
 尚专高 196
 尚奴阳虽 48, 132
 尚正更 571
 尚龙枫 274
 尚龙修 274
 尚交国倒 626
 尚华帕 472
 尚同巴骂茂 567
 尚岁堆 198
 尚吻 329
 尚呃花仑 272
 尚定海 61
 尚岩席 331
 尚金没挽 476
 尚闹 225
 尚勇眼泪 564
 尚屎洛 207
 尚盼盼亚 522
 尚美告巴老 411
 尚美咪岑 219
 尚美勒 511
 尚美基任 259
 尚送 481
 尚骂吝 537
 尚骂麻蜥 315
 尚哽照邇 577
 尚娘仑 207
 尚娘架 344

尚娘满丽 256
 尚朗丈 378
 尚朗如亚 538
 尚翁括 523
 尚勒 511
 尚婢顺 522
 尚教球轮 406
 尚登桃西 188
 尚登鲜虽 315
 尚罪然 650
 尚邈哽 577
 居飞依 462
 居如拉 456
 居如热 456
 居维纳儿 615
 居维耐 615
 屈招觅 217
 岩七 92, 622
 岩三七 335
 岩丸子 87, 88
 岩川草 372
 岩飞蛾 26
 岩马桑 149
 岩五加 601
 岩巴席 615
 岩户 559
 岩扒子 559
 岩瓜子 368
 岩生南星 60
 岩生香薷 246
 岩生银莲花 44
 岩甩 169, 170
 岩白姜 314
 岩白菜 92, 285, 429
 岩节 110
 岩托 320
 岩红 87
 岩羊 496
 岩芋 511
 岩报春 493
 岩杉 144

岩灵芝 139
 岩花子 469
 岩角 608
 岩译兰 20
 岩谷伞 516
 岩连 603
 岩陀 480, 520
 岩陀扁 473
 岩参 144, 467
 岩板还阳 557
 岩泽兰 389
 岩金豆 389
 岩姜 314
 岩柏补品嘴 311
 岩查荷 364
 岩柿 226
 岩虹豆 344
 岩韭菜 235
 岩须 139
 岩笋 583, 608
 岩莲 602
 岩豇豆 389
 岩匙 93
 岩鸽 175
 岩黄 32
 岩黄芪 317
 岩黄连 183
 岩景天 557
 岩筋菜 93
 岩葱 423
 岩隙子 462
 岩蒿 66, 69
 岩蜂子 86
 岩蜈蚣 149
 岩精索儿且 578
 岩瓢子 612
 岩燕 327, 520
 岩藤 452
 岩鹰 310, 407
 岩瓣七 368
 岭达对 541

岭南杜鹃 517
 岭南花椒 650
 岷江蓝雪花 145
 岷县龙胆 292
 岸仅 106
 岸北 280
 岸当 285
 帕八良 487
 帕几星 180
 帕几皇 180
 帕下嘎 637
 帕切曲 530
 帕牛丝哇 181
 帕卡 390
 帕奴 583
 帕奴阿 598
 帕尔哇 197
 帕布 180, 377, 434
 帕白爬 20
 帕合台 588
 帕合台克 588
 帕合郭 590
 帕因景哪 424
 帕如拉 599
 帕安来 584
 帕安俄 424
 帕安哦 424
 帕朱 434, 435
 帕江热惹 235, 236
 帕竹 434
 帕肉拉 599
 帕讲哪 573
 帕邦 84
 帕克 467, 507
 帕利 574
 帕告依俄 197
 帕告皇 180
 帕岔 590
 帕怀 329, 331
 帕秃 331
 帕贡 189

帕里紫堇 184
 帕阿拍 481
 帕周走夺 169, 170
 帕姑烟 176
 帕孟 485
 帕拌凉 487
 帕旺 416
 帕昂隆布 503
 帕板良 487
 帕波 27
 帕波亮 244
 帕波钝 140
 帕波喃 486
 帕的且柯 22
 帕空耸 233
 帕轰波 34
 帕剋 155
 帕南 364
 帕咪印 334
 帕哀母 222
 帕哄 447
 帕哇果果 122
 帕哈难 176
 帕契 530
 帕帮 85
 帕弯钝 108
 帕弯顿 108
 帕扁 29
 帕柯帕迷 266
 帕洒介 54, 57
 帕点帕 573
 帕给皇 180
 帕贺秀 32
 帕迷且齿 555
 帕借依俄 197
 帕哩帕特 109
 帕夏嘎 183, 184
 帕夏嘎曼巴 183, 184, 186
 帕朗 104, 143
 帕朗乎乐 143
 帕格牙母 233

帕格牙姆 233
 帕格冷 574
 帕浪 220
 帕烘纳 34
 帕班 27, 84
 帕蚌松 268
 帕蚌板 310
 帕诺浑 299
 帕部 377
 帕郭·黑冰片 590
 帕勒嘎 62
 帕基 257, 279
 帕婉藤 108
 帕崩 180
 帕崩孟曼 257
 帕崩板 310
 帕彩帕迷 628
 帕戛 108
 帕梅 167
 帕梯 441
 帕淮 329
 帕笠 574
 帕莱克乌鲁克 581
 帕握普噜帕迷 490
 帕棒 180
 帕拾 328
 帕蒂 592, 593
 帕阔 441
 帕鲁 516, 517, 518
 帕黑帕特 109
 帕滚母 222
 帕蒙丝哇 181, 186
 帕蒙呖 310
 帕蒿当 329
 帕蒿懂 329
 帕雹 180
 帕嫩 33
 帕旗 316
 帕赫辱 233
 帕靠冬 329
 帕薅 329

帕薅铜 329
 帕颠 28, 573
 帕糯 220
 帚枝唐松草 605
 幸木头勒曼巴 295
 幸头勒 366
 底巴目札 116
 底木萨 213, 214
 底佛美 276
 底我曲 570
 底奉 342
 底点茄 265
 底野迦 442
 底嘹色保 426
 店贺拉结 396
 庙乎当 91, 92
 庙族衣嘎 94
 府楚则 437
 府楚美 437
 府熏优 33
 庞玛 8, 10, 381
 建骨丰 31
 弥啷把搏 31
 弩箭药 554, 638
 彼哇 19
 彼葩蒿 480
 彼篦楞 480
 往不留亥肮 401
 往连 91
 念北勒 287
 念夺莫 596
 念毕古莫 84
 念努莫 234
 念把甲 647
 念图巴 579
 念知 223
 念珠冷水花 461
 念贼 649
 忽丝线 384
 忽地笑 385
 恣此 396

怕力妈伊米 210
 怕书古叶 574
 怕奴克 329
 怕对割扭 217
 怕立尼阿 303
 怕安俄 424
 怕克 467
 怕攻 189
 怕贡 189
 怕哈难 176
 怕舜 566
 怕羞草 407
 怕蚌松 268
 怕崩扁混 456
 怕期 316
 怕糯 220
 怡琥 380
 怪俄因 6, 7
 或投给 596
 房连 392, 393
 所山虎 170
 披地锦 334
 披针叶毛茛 507
 披针叶风毛菊 544
 披针叶钩藤 625
 披针叶黄华 606
 披针叶楠木 455
 披针观音座莲 45
 披针苔草 134
 披针新月蕨 495
 披披勒 466
 披虎怀 144
 披奎 467
 披脑 365
 披散问荆 252
 抱尔 538
 抱石莲 365, 367
 抱龙 194
 抱茎苦蕒菜 443
 抱茎菝葜 571
 抱茎獐牙菜 592

抱茎蓼 479
 抱树莲 235
 抱科 103
 抱起克时 65
 抱勒 224
 抵因 242
 抵当红 87
 抵柏美 560
 抹卜 160
 抹汉 586
 抹劲 327
 抹哈当姆 290
 抹哈啷 290
 抹哈嘈 290
 抹香鲸 459
 抹勐 396
 抹景丈 160
 抽卡 460
 担宾浩 178
 担囊囊 273
 拆嘿 230
 拉丁登 492
 拉卜 509
 拉么冬 73
 拉门泵 269
 拉马勒 226
 拉不拉 194
 拉冈 295, 482, 483
 拉冈永哇 483
 拉冈果巴 207
 拉巴 169
 拉巴子 164
 拉扎普 159
 拉木奴 162, 553
 拉瓦 412
 拉瓦色玛 606
 拉车把 150
 拉东京七 75
 拉仔 411, 412
 拉卡结 209
 拉古日 - 芍沙 249

拉召 130
 拉尼 478
 拉布然 166
 拉白 509
 拉白页 227
 拉白姜 158
 拉夸安 471
 拉夸肮 469, 470
 拉夸岂 509
 拉孙 597
 拉忙那 54, 57
 拉扣担骂 438
 拉米 - 萨瓦 372
 拉红养喋 541
 拉迈愣 137
 拉努 206
 拉吧 169
 拉岗 207
 拉玛梦 396
 拉补俄 563
 拉豆 606
 拉豆玛尔保 439
 拉豆玛保 439
 拉和 249
 拉坡布拉 151
 拉姐别恩秧 587
 拉姐神此 528
 拉姑西 274
 拉孟西为 413
 拉底斑 350
 拉披歌 612
 拉拉古 307
 拉拉克 546
 拉拉普 171, 280
 拉拉普德 171
 拉拉藤 283, 284
 拉昆菠 22
 拉果肖夏 412, 413
 拉泡阿恶 438
 拉泽 412
 拉败不丁 316

拉俄 148
 拉哇 412
 拉哇色 79
 拉哇塞玛 606
 拉哈傣给 524
 拉洒国那此 225
 拉突怕炸 638
 拉缸 306
 拉美努 229
 拉美虽 280
 拉背见俄 548
 拉格布热 255
 拉莫节 127
 拉莫各尔 310
 拉莫西勾 43
 拉莫保 35
 拉课磨歪 357
 拉起打莫 493
 拉郭尔学夏 413
 拉郭学夏 413
 拉都 263, 475
 拉都关排 513
 拉都矣 513
 拉堆别 371
 拉崩毕 245
 拉戛 550
 拉猫 309
 拉移西 56
 拉萨大黄 513
 拉萨风毛菊 544
 拉萨桂竹香 148
 拉蛇渣 59
 拉竣 513, 514
 拉裂榨 580
 拉鹅 311
 拉滚轮 331
 拉督 263
 拉静反 609, 610
 拉攀木尖 508
 拍卡 65
 拍古藤 498

拍那儿莫拍 391
 拍花美 315
 拍闷哩 643
 拍闷黑 643
 拍帕节呢 456
 拍拍 467
 拍泽 391
 拍罗 416
 拍绑 27
 拍给西 17
 拍捅铺图 386
 拍赶姆 108
 拍都姆 511
 拍累 315
 拍脱 7
 拎多 370
 拐子 331
 拐子药 391, 540
 拐芹 45
 拐枣 331
 拐枣七 86
 拔 346
 拔我兰 119
 拔时曾白啃 640
 拔哈乌都 505
 拔毒草 296
 拔毒散 566
 拔栽 447
 拔新 257
 拔裸裸度 391
 拔踏 12
 拖不 438
 拖火 484
 拖当哈沙 80, 81
 拖曲子 572
 拖严 36
 拖法 126
 拖崩 497
 拖磨香 63
 拘扒 225
 招山狗 53

拢底土 653
 拢娘 137
 拥气香 278
 拥嘎 568
 拦卡得卜几那 163
 拦路虎 276, 277
 拨奈且 254
 拨萝拢 441
 放昆虫 416
 斩龙剑 637
 於捆 622
 旺们麻起 230
 旺利丁 393
 旺李蔑 91
 旺典我傍 315
 旺拉 308
 旺拉克 308
 旺疼 272
 旺起念 230
 昂刁艾 568
 昂三七 516
 昂巴 202
 昂巴固赤 47
 昂别空 39
 昂呢昂麦 29
 昂哇 202
 昂给当 128
 昂荆旦 457
 昂恶 126
 昂格伦 196
 昂桑戛 4
 昂桑戛喋 520
 昂崩 108
 昂康木 64
 昂黑鲁马 - 宝日其格 618
 昆布 238
 昆明山海棠 619
 昆明鸡血藤 407
 昆柴 539
 昆都思卡克来 140
 昆都斯齐巴力 140

昆腊 174
 昌补嫩 14
 昌松美多 76
 昌都锦鸡儿 131
 昌感秋海棠 87
 明天麻 287
 明见赛保 96
 明补举姣 292
 明间色博 190
 明间那博 96
 明刹浪 653
 明油果树根 229
 明的凶 220
 明矾 34
 明党参 148
 明润色布 189, 190
 明润色波 189, 371
 明润玛布曼巴 76
 明剪虾 88
 明勒石 516
 明略沙了 304
 明镜草 334
 昏诺勇 447
 昔泡结 20
 昔梅 457
 朋花 23
 朋参拿 624
 朋敌别 20
 朋麻醒 155, 156
 朋裂尖 165
 杭子梢 125
 杭才尔 414
 杭白芷 45
 杯叶西番莲 446
 杯把那 409, 595
 杯状盖阴石蕨 332
 杯妹 623
 杯学 330
 杯拔 456
 杯拖勒 544, 545, 546
 杯哺胚 159

杯唾勒 545, 546
 杰巴区土 308
 杰尔毛 404
 杰尼莫 221
 杰来替卡他 343
 杰保热惹 236
 杰娘 469
 杰唯哇兴 89, 90
 杰察 507
 杷回薄 488
 杷杞 180
 杷咖睹 330
 杷歪 329
 杷科 135
 松儿石 621
 松刁 441
 松下兰 339
 松子 317
 松子仁 462, 463
 松巴多妞 155
 松斗 549
 松毛火绒草 366
 松毛疳药 606
 松叶 463
 松叶耳草 316
 松叶西风芹 565
 松叶鸡蛋参 172
 松叶青兰 232
 松奶阿鲁 181
 松布力云南 631
 松布力印地 418
 松布力奇尼 418
 松布力鲁米 632
 松布勒洁拜里 632
 松母蒂 549
 松生等 511, 512
 松皮婆 467
 松节 463
 松兴 2
 松吉斗 548, 549
 松吉地 548, 549

松吉迪斗 548
 松地 547, 548, 549
 松地嘎保 546, 547
 松那薄 361
 松那薄戈若 347
 松花粉 462, 463, 464
 松居蒂 549
 松拔鲁路 169
 松明子 463, 464
 松林 261
 松细 289
 松货虐 601
 松迪 547
 松标 261
 松树上寄生 464
 松树皮 463
 松香 462, 463, 464
 松捐密 385
 松根 28
 松浆 463
 松菊都 548
 松萝 628
 松塔 463
 松筋草 227
 松筋烧 324
 松筋藤 107, 203
 松蒂 547, 548
 松模 119
 松滴 548, 549
 松漏争 125
 松潘叉籽圆柏 532
 松潘乌头 11
 松潘黄芪 80
 松潘紫堇 184
 板尖 405
 板拉作车 469, 470
 板果惹 176
 板荒 82
 板药康 630
 板栗 140
 板楷 432

构肌肝 422
 构岑 472
 构肝丘 422
 构树 110
 构拿车 470, 471
 构棘 196
 枇杷 255
 枇杷卡蒙 255
 枇杷叶 255
 枇杷旦 255
 枇杷果 255
 枉吠 110
 枋 118
 林苇 133
 林泽兰 262
 林苦 420
 林荫千里光 562
 林能嘎 430
 林寨亮 341
 林麝 411
 果九 570
 果刀喋 38
 果上叶 250, 455
 果巴 28
 果木榜 286
 果玉 57
 果多哥得白 193
 果夹 28
 果托拉比 311
 果衣此 145
 果西 348, 561
 果西拉 589
 果齐拉 589
 果你贡 211
 果吾 310
 果谷刀 149
 果其 561
 果拉母 606
 果拉莫保 36
 果拉曼巴 32
 果波俄 348

果俄兰 633
 果俄普 92
 果咱思稳稳 292
 果哇 494
 果拜扭 221
 果鸦擦簸 433
 果捣当 254
 果喜里 75
 果塔 19, 310
 果斯贡 392
 果等放 159
 果嗤 408
 果暗 289
 果蕨早莫 546
 枝爪兜绒 61
 枝条 366, 551
 枝倒雨 415
 枣皮树 390
 枪墙叶 319
 枫树寄生 598
 枫香树 376
 枫香榭寄生 642
 欧不俄 488
 欧切 344
 欧巴 111
 欧斗 145
 欧氏马先蒿 449
 欧贝完博 400
 欧贝玛保 400
 欧贝玛博 399, 400
 欧贝莪保 400
 欧贝嘎保 399, 400
 欧贝赛保 399, 400
 欧贝赛博 399, 400
 欧瓜 111
 欧白英 572
 欧亚路边青 298
 欧曲 344
 欧江莲 382
 欧李 145
 欧里奇其 75

欧底 145
 欧的印地 118
 欧哇 407
 欧洲千里光 563
 欧洲鳞毛蕨 236
 欧哥里利凯恩 616
 欧夏 617
 欧莫嘿 - 查干 - 额布斯 442
 欧摆完保 400
 武 524
 武伙 422
 武娃 296
 武洛克二号 351
 武蒜纹欺拉 227, 385
 武滴阿摆根 524
 歧伞点地梅 41
 歧伞獐牙菜 592
 沫万哈 407
 沫日 633
 河叉生娘 206
 河乌 154
 河匹多革勒 477
 河丘勒雌阿标 497
 河边千斤拔 278
 河朴 340
 河江 522
 河努 240
 河杆巴 457
 河狸 140
 河蚌 47, 179
 河蚬 179
 河高捞帕且 512
 河懋多咪阿标 230
 河懋坐噜 59
 油叉棍 521
 油瓜 327
 油竹 458
 油松 463
 油树 26, 228
 油点草 618

油茶 123
 油茶籽 123
 油桐 26, 635
 油推低 461
 油菜 108
 油菜野 521
 油渣果 327
 治夜盲症 475, 545
 治肿胀积聚 561
 沼生柳叶菜 251
 沼崽良 390
 沾些 111
 沾沾旦 116
 沿阶草 427
 沿沟草 140
 泊白 569
 泊哇 587
 泌坟 6
 法三造 169
 法帕拉 3
 法罗海 322
 法罗喜 20, 21
 法罗喜者 21
 法茂 95
 法便 575
 法哈灭 221
 法茶代 123
 法得万 334
 法策 68
 泡匹 202
 泡瓦热 466
 泡君 120
 泡角 512
 泡参 16, 81
 泡拍 502
 泡鱼底拉丹 350
 泡核桃 355
 泡桐 447
 泡通 600
 泡章 - 乌布斯 308
 泡锦 34

波仓习卡 457
 波屯 30, 454
 波日青 177
 波日琼 122
 波牙墨 239
 波瓦日 467
 波他咖滇 441
 波叶大黄 514
 波叶山蚂蝗 219
 波叶青牛胆 609
 波叶紫金牛 53
 波尔穷 177
 波布热 135
 波龙 292
 波龙华亚 292
 波丢蒙 35
 波关 483
 波安 540
 波冷变 24
 波吼冒 559, 560
 波怀 619
 波折越 112
 波纳说啰 430
 波豆底沙碧 300
 波还 87
 波泥远端 395
 波罗马街 358
 波罗固那此 218
 波罗栎 506
 波虎金牙 165
 波亮 244
 波俄 410
 波咪鳊端 446
 波络取 167
 波拿 111
 波拿阿罗 430
 波痛 234, 306
 波莫爷 353
 波莫罕 586
 波勒 36
 波菜 581

波菜子 581
 波棱瓜 323
 波缘冷水花 461
 波缘槐木 52
 波摸硬 585, 586
 波腮腮 233
 波嘎梯 373
 波槁 408
 泥马多美 317
 泥欠补 59
 泥欠补兰 60
 泥玛 410
 泥沼人参果 491
 泥泊尔酸模 530
 泥泥拥 451
 泥炭藓 580
 泥秋草 387
 泥根爪 324
 泥勒笔 78
 泥寡兰 60
 泥榨腻 151
 泥鳅 14, 408, 575
 泥鳅觅 388
 泻汉省 210
 泻嘎 583
 泼尼端 354
 泼血龙 87
 泽兰 261, 385, 484
 泽兰女尼 268
 泽兰妮 268
 泽合 374
 泽米米 281
 泽芹 570
 泽担 425
 泽泻 27
 泽罗 527
 泽苔草 120
 泽洛 281
 泽都活 45
 泽蛙 507, 511
 泽潘西 38

- 浅优脂 193
 浅圆齿堇菜 642
 浅裂南星 60
 浅裂绣毛莓 528
 炉甘石 119
 爬力嘎 62
 爬么你娃 562
 爬叉 195
 爬山虎 446
 爬公 189
 爬木然 92
 爬石风 275
 爬地马胎 55
 爬地牛奶 276
 爬步拿 300
 爬秃 331
 爬坡鹅思 287
 爬姆朽 129
 爬居扎衣衣收 388
 爬居扎衣衣枚 388
 爬岩七 93
 爬岩风 614
 爬岩板 331
 爬拉金汪 198
 爬拍 287
 爬果尺巴 590
 爬舍爬呢 595
 爬英井狼 424
 爬树龙 512
 爬窃 157
 爬骂切括 220
 爬借王娃 197
 爬哩闷 58
 爬景芹 424
 爬期 446
 爬鲁 516
 爬墙虎 275
 爬壁虎 289
 爸巴子 212
 爸辅 206
 物西林 566
 物笔鬼 641
 物筛 479
 物黑 239
 物墨 239
 狐狸 645
 狗 126
 狗山 243
 狗牙花 257
 狗牙齿 558
 狗牙草 634
 狗牙瓣 558
 狗仔毛 153
 狗头七 310
 狗舌风 247
 狗舌草 562
 狗舌紫苑 77
 狗尾巴参 228, 229
 狗尾巴草 246
 狗尾松 144
 狗尾草 565
 狗尾粟 26
 狗屁菜 330
 狗屁藤 438
 狗肝菜 222
 狗芽瓣 558
 狗参 439
 狗板藤 327
 狗闹花 289
 狗保姐 113
 狗响铃 192
 狗娃娃 323, 324
 狗屎木 594
 狗骨头 282
 狗骨头树 414
 狗脊 647
 狗脊蕨 647
 狗资付 615
 狗婆蛇 580
 狗筋蔓 195
 狗蝇 587
 狗獾 402
 玩野蛙叶 114
 玫抓矣阶 380, 381
 玫沿脱 469
 玫挠 394
 玫瑰 523
 玫瑰茄 324
 玫瑰绿宝石 93
 环心草 202
 环毛蚯蚓 454
 环毛紫云菜 588
 环来 114
 环状马蓝 588
 环拉擦 199
 环根芹 202
 环颈雉 453
 环满 84
 瓮门告 298
 瓮括 522
 瓮桃信 299
 瓮糖劳 522
 疝阿拉坝 53
 疝草 613
 疟密比 228
 的姑 350
 的齿 498
 的哇三睦 559, 560
 的哇帽 105, 106
 的秧嗯纳 328
 的得苦 567
 的遮 201
 的薄 583
 盲肠草 94
 直打洒曾 281, 361
 直打洒曾曼巴 546, 547
 直立百部 584
 直立点地梅 41
 直立黄芪 78
 直序乌头 11
 直角凤丫蕨 176
 直刺变豆菜 538
 直茎紫堇 186

直茎蒿 67
 直皆无多猱 387
 直梗高山唐松草 602
 直嘎湿 331
 直穗小檗 89
 知贝 632
 知加哈保 26
 知奴 646
 知朶儿巧 322
 知朶儿曼巴 604
 知母 42
 知合加哈窝 26
 知羊故 233
 知羊哥 233
 知杨故 233
 知玛尔 632
 知席瓣 181
 码齐 270
 码克窝绕 396
 码吹下 623
 码呆 339
 码呗瑕 623
 码函 457
 码恩 339
 码梦 396
 码腊 599
 码漏 600
 码蜡 599, 600
 秉氏鱼 85
 秉前环毛蚓 454
 空心泡 528
 空心柴胡 115
 空心莲子草 33
 空心菜 348
 线丹 52, 642
 线叶卫矛 260
 线叶水芹 425
 线叶丛蕨 576
 线叶猪屎豆 193
 线叶菊 277
 线叶薊 158

线纹香茶菜 351
 线鸡尾 499, 585
 线枝蒲桃 595
 线萼山梗菜 379
 细叉梅花草 445
 细山马栗 620
 细介思切 573
 细心务 133
 细心麻栗 620
 细木香 237
 细毛老虎 168
 细牙菜根 398
 细风轮菜 119, 170
 细叶小苦蕒 352
 细叶小檗 90
 细叶水团花 18
 细叶丛蕨 576
 细叶石斛 216
 细叶亚菊 23
 细叶百脉根 382
 细叶卷柏 558
 细叶鸢尾 350
 细叶益母草 367
 细叶接肾风 290
 细叶鼠曲草 304
 细白花草 40
 细压亚 57
 细尖马兜铃 63
 细扫把 591
 细米油珠 219
 细红背叶 248
 细羊巴 57
 细羊奶果 398
 细那基 347
 细佛余 201
 细序鼠李 512
 细抓 119
 细花滇紫草 425
 细果野菱 615
 细果紫堇 186
 细茎乌头 11
 细茎石斛 216
 细转 621
 细郎刀 305
 细齿山芝麻 319
 细齿金线蛭 646
 细齿草木犀 403
 细齿樱桃 145
 细柄半枫荷 562
 细柄百两金 55
 细毡毛忍冬 382
 细香草 203
 细骨山 14
 细圆齿火棘 502
 细圆藤 451
 细臭灵丹 630
 细梗十大功劳 393
 细梗香草 387
 细黄花 620
 细裂叶莲蒿 69
 细锥香茶菜 351
 细膏 311
 细蝇子草 567
 细穗支柱蓼 485
 细穗兔耳风 22
 细穗香薷 245
 细穗腹水草 637
 绍不 229
 绍西西中 505
 绍尾和 63
 绍怪 106
 绍杰买拜日 276
 绍祖则 189
 绍蔑申格 355
 绎侧那博 157
 绎策那保当美 648
 绎策那博 133, 157
 罗 288, 335
 罗卜七 227
 罗么尸 646
 罗马格 63
 罗公问背 96

- 罗公塞 351
 罗夫木 509
 罗车 530
 罗长习弱 572
 罗他棒 260
 罗古什 620
 罗尼 478
 罗布奴尔坎得尔 49
 罗布布 14
 罗布麻 49
 罗汉七 478
 罗汉果 569
 罗汉表 569
 罗白 248
 罗伞 53, 107
 罗伞会 542
 罗列 479
 罗危科西头 7
 罗吊 543
 罗多 254
 罗尖 259
 罗成果 639
 罗杀买 217
 罗米 76, 77, 254
 罗达望 44
 罗齐匹 652
 罗低档 37
 罗克实 655
 罗别习弱 386
 罗别呕儿 499
 罗妞妞剖 409
 罗孜 39
 罗孜莫尔 38
 罗应 576
 罗沙则 574
 罗玛列苏 559
 罗肖 189, 435
 罗补标 121
 罗其 20, 54, 228
 罗其啊 54
 罗卓 101
 罗卖良 324
 罗朋必 167, 168
 罗波施巴 654
 罗苹 201
 罗金雄 441
 罗青盒 167
 罗娃 117
 罗带仪 30
 罗柔莫保 449
 罗标 589
 罗哼 569, 608
 罗桌尖 278
 罗浮柿 226
 罗翁 307
 罗翁下 344
 罗莫 441
 罗莫尔 455
 罗勒 424
 罗啷 273
 罗望子叶黄檀 210
 罗喝 104
 罗塔崩 121
 罗斯 30
 罗期米 354
 罗窝莫 28
 罗锅底 322
 罗锅底四爪扑 321
 罗锅崩 31, 300
 罗蹈起 227
 罗藤 418
 者也 503
 者子 615
 者牙 169
 者多 613
 者老翁德 533, 540
 者姜 378
 者神能 630
 者握嘎布 120
 耶切曼巴 633
 耶冬赛果 181, 182, 183, 184, 186
 耶兴巴 555
 耶利 48
 耶若资然若 97
 耶哈哈尼 448
 耶莫苏布薄 121
 耶得不停 56
 耶满 289
 肃蚤缀 58
 肤枇搭兜 106
 肥丁公 57
 肥介 345
 肥牛草 150
 肥必宁 109
 肥西介良 167
 肥达汗 550
 肥汪恋 392, 393
 肥闹 394
 肥娄 102
 肥弯 151
 肥药 407
 肥配末苯 301
 肥猪苗 567
 肥猪草 566, 598
 肥搜莫 118
 肥登 33
 肥献 392, 418
 肯纤拔海 206
 肯独 104
 肯美谋 560
 肯梗 652
 肺切别静 465
 肺心草 105, 106, 406
 肺形草 330
 肺难 481
 肺筋草 26
 肺撇南 387
 肾巴叭 506
 肾叶山蓼 435
 肾叶金腰子 152
 肾果山桂花 476
 肾炎草 456, 567

肾疤拔 506
 肾茶 166
 肾唇虾脊兰 119
 肾脏 511, 569
 肾蕨 420
 肿见消 17
 肿节风 540
 肿节石斛 217
 肿良 194
 肿足蕨 339
 肿背甜 197
 胀果甘草 303
 胀果芹 454
 胀果黄华 606
 舍们 560
 舍夸 565
 舍夸毛 565
 舍红求 624
 舍齐勒底 308
 舍克次 491
 舍利次 236
 舍玛 616
 舍契勒底 640
 舍草乌子 214
 舍能 495
 舍维龙 447
 舍崽莲 187
 舍雅希 505
 苑准七 645
 苔薄拍拉 51
 茗叶七 72
 茗叶番 71
 苗 270
 苗内 348
 苗匹 482
 苗火 407
 苗风 623
 苗米阿起 215
 苗那 577
 苗闷 348
 苗呢 341

苗拍独 275
 苗英 258
 苗留堆 550
 苗基八 580
 苗登马 438
 苗铺威舍 137
 苘麻 2
 苛且 6
 苛粟西 57
 苞叶凤毛菊 545
 苞叶木 148
 苞叶毛菊 545
 苞叶雪莲花 545
 苞叶藤 98
 苞谷三七 622
 苞菜还阳 335
 苟加丁 329
 苟苟们 268
 苟隆烹 47
 苟焦驴 451
 茎不罗 22
 茎其奴 130
 若小陀 480
 若比感绕扎 196
 若水热 461
 若克西 274
 若克页 98
 若张耳 563
 若更 185
 若阿卡嘴 268
 若阿泡若阿窝 414
 若侈 479, 481
 若和 101
 若督莫劳巴 446
 若路娃 23
 若鼻麻热诺起 612
 苦丁香 591
 苦丁菜 443
 苦人参 569
 苦又巴 429
 苦子果 572

苦马豆 580
 苦友 195
 苦巴旦杏 38
 苦冬瓜 89
 苦出拉 589
 苦包子腰 298
 苦处喜 345
 苦尔芒 598
 苦玄参 460
 苦瓜 409
 苦瓜七 617
 苦瓜龙 607
 苦甘草 577
 苦白菜 296
 苦石莲 118, 173
 苦地丁 182
 苦地胆 242
 苦尽忠 23
 苦吟岑 569
 苦芥 108
 苦花粉 617
 苦苣菜 577
 苦豆子 577
 苦豆草 577
 苦贡 135
 苦远志 477
 苦刺花 578
 苦参 110, 577
 苦参子 110
 苦味叶下珠 457
 苦果 572, 616
 苦枳白腊树 281
 苦苦 309
 苦苴 447
 苦茄茄 574
 苦金盆 322
 苦栋 402
 苦树 460
 苦草 23, 96, 216, 460
 苦荞头 485
 苦荞麦 269, 485

- 苦药 593
 苦骨 577
 苦凉菜 575
 苦扁妹 57
 苦席 591
 苦涩树 93
 苦珠仔 140
 苦菜 108, 447
 苦麻菜 443
 苦葵 574
 苦媳妇 307
 苦楝 402
 苦楝藤 304
 苦檀子 406
 苯之多七 183
 苯户多七 186
 苯水 543
 苯架白 211
 英 271
 英当 31
 英行 244
 英空太深 429
 英雄树 102
 英摸美 330
 竿蘘 540
 苴端莲 170
 苹果 395
 苹婆 587
 茂占林 473
 茂拍嘴畜 299
 茂脂粗 233
 范轩肺 609, 610
 茄 573
 茄冬 96
 茄叶斑鸠菊 636
 茄参 396
 茄呢 403
 茅瓜 575
 茅生虎耳草 547
 茅苍术 81
 茅草 222
 茅香 325
 茅戛弄 387
 茅膏菜 233
 茛晚憋 407
 茉莉花 354
 茎叶鸡脚参 430
 茎藤 437
 虎牙半枝 568
 虎牙草 568
 虎头兰 202
 虎合 86
 虎耳草 30, 78, 548, 556
 虎舌红 56
 虎尾兰 539
 虎尾花 387
 虎杉树 144
 虎杖 480, 481, 482
 虎杠 490
 虎驴 253
 虎刺 210
 虎刺槐木 50
 虎骨 442
 虎桑 243
 虎涨崽 153
 虎莫猫 166
 虎排儿打打 230
 虎焕 241
 虎麻 449
 虎掌草 44
 虱子草 333
 表玛郁 391
 表依图乌鲁诺 107
 表依图鲁诺 107
 表姐菜 75
 表波仁 133
 衬楚美 437
 觅丁 165
 觅因 291
 诗久 551
 该三 439
 该子坝暖厚 338
 该子该母爸 204
 该矢美 437
 该启 157
 该堵比何 338
 该野巫 633
 该痛舍 233
 该逼厚 33
 该逼遇厚 33
 该摆优 287
 该楚该炎 510
 该腰 626
 贤参参 326
 败头沐 426
 败尼岩及 301
 败布考 290
 败花 86
 败泥八 229
 败耐拿知 162
 败斯果亩 329
 账蒙纳 422
 质四者 71, 147
 质扒子 258
 质扒光兰 258
 质多四莫 263
 质多卖莫 264
 质多挖莫 263
 质多耐莫 264
 质多欺莫 263
 质托糯 390
 质西俄 260, 261
 质普俄 261
 质腊西 1
 购乃 444
 购迈享 319
 购努进有 373
 购卖享 319
 购俗 83
 贯叶蓼 483
 贯头尖 641
 贯众 97, 399, 432, 647
 贯芎 481

转心七 47, 48
 轮叶八宝 335
 轮叶马先蒿 450
 轮叶贝母 282
 轮叶沙参 16, 17
 轮叶铃子香 148
 轮叶婆婆纳 637
 轮叶黄精 478
 轮叶棘豆 435, 436
 轮环藤 201
 软玉 420
 软冷 137
 软刺卫矛 259
 软板 643
 软枣子 15
 软枣猕猴桃 15
 软筋美 159
 软筋骨根 25
 软筋藤 159
 软撮肯 567
 软藤 552
 软藤六角英 284
 迴索单 274
 迪皮哪 411
 迪恒马 372
 迪勒纳克 564
 迪勒麻尔 376
 迪欺莫 177
 迭补木节 481
 迭裂黄堇 182
 迭鞘石斛 216
 郁金 198, 199
 郁疏 473
 郁蔬 473
 郊塞 541
 郎儿豹 75
 郎心沙 651
 郎皿必 297
 郎当 539
 郎杠苗 270
 郎闷 139

郎呢 361
 郎昌 612
 郎耶菜 95
 郎哈麻 273
 郎恶恶那那麻 527
 郎萁 222
 郎蒙 441
 郑统干 399
 郑统刚 399
 采兰 261
 采烟薯屋 652
 采族兜 339
 金山扣 572
 金不换 132, 300, 476, 477, 558, 569, 586, 632, 633
 金凤尾 558
 金毛耳草 314, 315
 金毛狗 153
 金毛狗脊 153
 金毛莲 508
 金毛猴 153
 金毛榕 272
 金爪儿 388
 金牛胆 610
 金丝马尾连 604
 金丝马尾莲 604
 金丝木通 164
 金丝李 286
 金丝草 474
 金丝桃 336, 338
 金丝桃叶绣线菊 581
 金丝葛根 353
 金丝矮陀陀 437
 金丝藤 139
 金仙 548
 金头蜈蚣 554
 金瓜核 228
 金边罗伞 53, 56
 金边虎尾兰 539
 金鸟仔 132

金刚 16, 570
 金刚石 15
 金刚刺 570, 572
 金刚藤 570, 571
 金刚纂 262
 金合欢 3
 金吊仔 132
 金因发 381
 金因花 380
 金扣钮 572
 金灯藤 200
 金米呼 353
 金耳 616
 金耳环 72, 289
 金色狗尾草 565
 金讲 198
 金达莱 517
 金却卡 135
 金扭扣 581
 金沙绢毛菊 579
 金沙獐牙菜 593
 金沙箭 420
 金花小檗 91
 金花果 224
 金花草 426, 558
 金豆 280
 金赤胫散 484
 金针菜 320, 348
 金鸡尾 426, 498, 499, 558
 金鸡纳 154
 金鸡纳树 154
 金鸡草 498
 金鸡脚 458, 498
 金龟莲 322
 金妮 267
 金拖火 484
 金果榄 609, 610
 金枣 114
 金狗毛 153
 金狗毛头 153

金狗尾巴 605
 金狗胆 609, 610
 金狗脊黄毛 153
 金线兰 41
 金线吊乌龟 585
 金线屈腰 41
 金线虎头椒 41
 金线草 47
 金线莲 41
 金线蛙 507
 金线蕨龙 41
 金线镖 491
 金钗 216, 288
 金鱼 132
 金剑草 220
 金咬剪 88
 金扁柏 558
 金挖耳 135
 金星蕨 202
 金玲花 353
 金疮小草 23
 金脉鸢尾 348
 金脉弯 476
 金茨姑 364
 金荞麦 267, 268
 金钩如意草 186
 金钩黄堇 186
 金骨风 301
 金珠柳 391
 金盏花 19, 120
 金盏菊 120
 金盏银盘 94
 金粉蕨 425, 426
 金翅雀 133
 金莲花 621
 金钱吊白米 26
 金钱吊葫芦 610
 金钱求 566
 金钱参 291
 金钱草 219, 300, 387, 388

金钱豹 124
 金钱黄连 78
 金铁锁 496
 金鸭子 624
 金球黄堇 182
 金绿宝石 426
 金银发 380, 381
 金银母 73
 金银忍冬 381
 金银花 380, 381, 382
 金雀 475
 金提亚娜 293
 金晾母 38
 金粟兰 151
 金粟藤 447
 金缕半枫荷 562
 金蛤蟆 335
 金锁匙 171
 金腰带 210, 211, 218
 金腰燕 327
 金锦香 431
 金精石 638
 金蝉脱壳 88
 金樱子 522
 金翼黄芪 79, 80
 金鸛 49
 金露梅 490, 491
 钓杆草 637
 钗舌垂头菊 190
 闹卜荷 404
 闹羊花 212, 653
 闹来瓜 511
 闹秀 121
 闹使辣 287
 闹垂 71
 闹姑莲 32
 闹荡奴吾茎 21
 闹钩 3
 闹害音 - 乌吉马 574
 闹海 127
 闹海音 - 好日嘎 287

闹素 404
 闹蛰 390
 闹隔音 - 主力根 - 其木格 292
 阜康阿魏 271
 陋巴阶 137
 陌上菜 375
 降马 534
 降吆 445, 472, 484
 降扯嘎尔博 410
 降香檀 210
 降真香 14
 降策嘎博 158
 降嗯平胆 353
 降嗯杀 245
 降榜 259
 限倍儿 137
 映姆 383
 雨久花 409
 雨夸奈 65
 雨点草 334
 雨蕨 309
 青九牛 611
 青山七 242
 青山倒水莲 405
 青丹药 169
 青丹密 169
 青冈槲 506
 青巴肖夏 249
 青木通 319
 青牛胆 610
 青风藤 353
 青兰 233
 青叶胆 292, 592, 593
 青甘韭 28
 青甘难 320
 青皮木 340
 青皮竹 83
 青石棉 377
 青龙木 499
 青龙胆 591

青尖竹兰 332
 青竹丝 619
 青竹标 450, 512
 青竹蛇 618, 619
 青色胆 591
 青衣荡 312
 青杆坝子花 246
 青刺 494
 青果榕 277
 青狗鞭 369
 青金石 364, 365
 青鱼 416
 青鱼胆草 23, 591
 青姜竹兰 332
 青树跌打 497
 青洋参 204
 青背龙 72
 青英叶 319, 320
 青香木 468
 青香薷 412
 青凉伞 217
 青浮 13
 青海云杉 459
 青海当归 44
 青海沙蜥 456
 青海刺参 410
 青海悬钩子 527
 青海湖裸鲤 309
 青得乃 260
 青菜 108
 青蛇藤 452
 青铜 109
 青麸杨 519
 青椒香嫩子 651
 青紫葛 159
 青箱 142
 青葛藤 501
 青蛙 335, 507
 青蒿 65
 青蒿子 66
 青榨槭 5

青藏大戟 262
 青藏虎耳草 548
 青藤子 353
 青藤香 61
 非习界良 167
 非问兹 418
 非岛桐 395
 非肯 577
 非洲蝼蛄 194, 307
 顶介朵 106
 顶布来而 225
 顶花杜茎山 390
 顶花胡椒 467
 顶浮 474
 顶蕊三角咪 437
 驼书 629
 驼绒藜 145
 驼背姑娘 287
 驾斗 48
 驾往犯 228
 驾猛骂 563
 鱼子兰 150, 151
 鱼子磺 589
 鱼生玉勒 539
 鱼竹且 430
 鱼虫 179
 鱼克出姐 586
 鱼尾田七 350
 鱼尾葵 137
 鱼虱子 340
 鱼屋利 163
 鱼胆草 460
 鱼眼草 221, 222
 鱼新草 330
 鱼腥草 329, 330
 鱼额则 534
 鱼额拉 534
 鱼鳅串 358
 鱼戳生串 457
 鳶龙 286
 鳶尾 350

鳶尾叶凤毛菊 546
 鳶娘酱 393
 鸣昨格 568
 齿叶玄参 555
 齿叶吊石苣苔 389
 齿叶灯台报春 494
 齿叶草 424
 齿叶荨麻 628
 齿叶铁线莲 166
 齿叶蓍 6
 齿叶蓼 269
 齿果草 535
 齿苞黄堇 183
 齿苞筋骨草 23
 齿轮草 389
 齿荚胡芦巴 618
 齿裸索麻 230
 齿瓣石斛 216
 齿瓣延胡索 187
 齿瓣虎耳草 547

九画

亮毛杜鹃 518
 亮叶桦 93
 亮叶崖豆藤 406
 亮壳草 50
 亮杆草 557
 亮星草 602
 亮胡埃 110
 亮野 574
 亲得帮 299
 侮机巫 268
 侯区区脂 284
 侯启脂 284
 侵瓦音 - 乌日格苏 133
 俄马斯尼 630
 俄切俄俄 158
 俄巴则玛 101
 俄巴沙朴 346
 俄巴紧 227

俄巴斯略 552
 俄日 540
 俄比比尼 221
 俄必阿怕 121
 俄汉莫 124
 俄吉夏 200
 俄曲 333
 俄迈苍 134
 俄舍那比 311
 俄补史古 81
 俄补撒列 17
 俄波半 142
 俄神莫 161
 俄胜利莫 124
 俄莫 132
 俄诺色啊 211
 俄起 509
 俄起拉爪 549
 俄喜特补 16
 俄斯 15
 俄登 547
 俄楚 51
 俄楚补 23
 俄赛俄 521, 607
 俊莫 118
 俗称石蒜 558
 保冬典 83
 保冬爹 83
 保龙甩 342
 保邦给 302
 保别 585
 保些旦 341
 保垒 307
 保歪溜 75
 保啊铺 254
 保脑伟 575
 保略 365
 保聋 194
 保勤 224
 保暖风 240
 俩蕊 234

俭搔俭 582
 修八岑 74
 修日 178
 修包之 631
 修嘎嘎粗 634
 兹什补此 565
 兹坚八鲁 209
 兹坚轮 209
 兹坚噜 209
 兹弄 226
 兹补此 630
 兹哈 556
 兹萨 76
 养心草 557
 养心菜 557
 冒交 171
 冒郎当金 556
 冒毒绍劳聂 527
 冒都 571
 冒高脸 54
 冒得觅 46
 冠唇花 351, 405
 刺崽莲 506
 削昆 149
 削欧 432
 削修 153
 削削包 600
 削悄鼓懋 191
 剋补 111
 刺手风 363
 刺呐 494
 刺臭椿 22
 刺楸 358
 前马腊 156, 402
 前欧寡神 320
 前思吐 581
 前思莫 581
 前勒 630
 剑兰 202
 剑叶开口箭 622
 剑叶龙血树 232

剑叶耳草 314
 剑安 248
 剑麻 21
 勇母销 445
 勇耻本儿 410
 勇嘎尔 108, 568
 匍枝柴胡 115
 匍茎点地梅 41
 匍匐水柏枝 417
 匍匐堇菜 640
 匍匐榕 275
 南一笼鸡 443
 南山藤 233
 南五味子 552
 南天竹 418
 南屯香 465
 南方红豆杉 598
 南方荚蒾 638
 南方菟丝子 199
 南方糙苏 455
 南方露珠草 157
 南布正 297, 298
 南天 194
 南瓜 195, 301
 南禾吕 446
 南节 441
 南多 111
 南竹叶环根芹 202
 南更骚 81
 南牡蒿 67
 南赤虺 607
 南垂茉莉 168
 南果 141
 南罗撒 192
 南弯 266
 南星 60
 南标吕 447
 南浓 196
 南盆 48
 南美尔 390
 南埋嘎 486

南海欧楼目起 63
 南胶藤 163
 南做垒 386
 南婉 56
 南焊菜 521
 南蛇力 118
 南蛇风 118, 249
 南蛇藤 141
 南黄紫堇 182
 南骚拍 154
 南酸枣 151
 南檬粑 396
 南糯 422
 厘母吉尔秒 401
 厚叶厚皮香 600
 厚叶素香 354
 厚叶算盘子 301
 厚白可本施 260
 厚皮树 363
 厚皮香 600
 厚皮菜 93
 厚朴 391
 厚壳树 240
 厚果崖豆藤 406
 厚唇裸重唇鱼 309
 厚喙菊 236
 厚萼凌霄 125
 厚瓣玉凤花 311
 厚鳞木犀榄 425
 受毛 13
 受布 12
 受红 32
 受索兵 4
 变加补略 12
 变异铁角蕨 75
 变色紫堇 187
 变豆菜 538
 咧则 611
 咧哟 470, 471
 咩匹 32
 咩且 35

咩奶 35
 咩布咩奶 5
 咩冷 199
 咩赤莫没拾且杰薄 370
 咩咧尚 53
 咩咪 36
 咩帮 328
 咩能味 517
 咩都 32
 咪 66
 咪叉 158
 咪火蛙 595
 咪头 600
 咪母曼 590
 咪母腾 590
 咪甲重各 288
 咪申丝 332
 咪托呼 107
 咪西阿扎 315
 咪西阿杂 315
 咪低喳啦 304
 咪怀腾 111
 咪沙 525
 咪卖龙 331
 咪罗皮 313
 咪肿 436
 咪茹丑 158
 咪香 310
 咪兜桔 57
 咪啉咐 248
 咪密肉 642
 咪得电邪 549
 咪咪 561
 咪舸活 273, 274
 咪斯府 530
 咪缕烈 562
 咪阔补补 235
 咪薄嘎夕 429
 咬卖歪 370
 咯巴蒿 24
 咯衣 275

咯达莽 425
 咯低久 73
 咯冷棍 192
 咯卤热 320
 咯岔查让 252, 326
 咯纽 102
 咯里 194, 307
 咯享 140
 咯底 12
 咯咯生迷 192
 咯咯生懋 192
 咯哄盖 142
 咯称吨 128
 咯麻尼铺 491
 咯麻那咄咄哈 443
 咯答柔 558
 咯嘎 647
 咯嘎萌 350
 咱兰莫 511
 咱都尖 138
 咱嘎阿 181
 咳下 630
 咳洛 239
 咳药 630
 咸丰草 94
 哀四腊米 421
 哀四碾子 417, 509
 哀西比 553
 哀西夺 624
 哀罗马 297
 哀勒度 346
 哀摸磨起 408
 品红 84
 品曼林 88
 晒达福 636
 哄化 135
 哄呼 - 其其格 17
 哆甲 3
 哆来漏 456
 哆依树 229
 哆倒 653

- 哇 645
 哇力嘎 61, 62
 哇日哇达 336
 哇牛丝哇 181
 哇北仓 219
 哇亚巴 363
 哇多力比 601
 哇妈纳布珂垒解 470, 471
 哇妈纳布结 243
 哇扪瓦呢拔 337
 哇库尔那 597
 哇库尔嘎保 597
 哇拉 430
 哇夏嘎 17
 哇浪 104
 哇啪那嘎补介 475
 哇堕该 358
 哇嘴 130
 哈刃皮 241
 哈马洪 354
 哈马资笔 592
 哈不毕勒 217, 367
 哈丹古日布勒 289
 哈丹 - 西巴嘎 66
 哈之纳思 649
 哈历嘿 210
 哈巴思和 607
 哈扎金 217
 哈日乌兰 - 布日其格 2
 哈日 - 巴拉古纳 416
 哈日 - 巴勒其日干那 372
 哈日 - 包日其格 302
 哈日 - 吉如各巴 420
 哈日 - 西巴嘎 67
 哈日 - 达格沙 435
 哈日 - 玛嘎吉 564
 哈日 - 贡吉德 564
 哈日 - 阿拉腾 - 哈日布尔 517
 哈日昆 280
 哈日 - 明鉴 72
 哈日 - 敖日映古 403
 哈日 - 敖日浩岱 555
 哈日 - 桂勒斯 64
 哈日特木尔 - 地格 294
 哈日 - 特木尔 - 地格达 294
 哈日莫格 422
 哈日基力吉 293
 哈日 - 基立吉 291
 哈日基勒斯 293, 294
 哈日 - 鲁 - 苏斯 290
 哈日嘎布日 590
 哈日 - 熟达格 13
 哈日 - 额莫 374
 哈木嘎尔 298
 哈比日干 - 地格达 379
 哈比日干 - 地格达 379
 哈比日干 - 其其格 379
 哈氏冷水花 461
 哈牙敏 66
 哈可习弱 200
 哈台剪 56
 哈叶叶哈 169
 哈叶哈恰 170
 哈号糯 431
 哈布它钙 - 宝日其格 231
 哈布塔盖 - 查干 - 宝日其格 231
 哈布塔盖 - 浩恩其尔 79
 哈布塔盖 - 楚莫 494
 哈打打舌 385
 哈皮仿 156
 哈丢 610, 629
 哈仿 631
 哈共蒿 52
 哈兴农 543
 哈列咧 18
 哈则 484
 哈合永 142
 哈回美拖思 608
 哈回美拖药思 608
 哈羊 413
 哈达 296, 309
 哈达达疟 128
 哈达达舍 226
 哈达嘎素 - 乌布斯 296
 哈阶卡什 626
 哈忍 643
 哈来阿 392
 哈沙皮虎 168
 哈沙腊比罕 377
 哈芽派 219
 哈里哈拉 524
 哈际波 141
 哈些些呢 244
 哈姆丹沙 109
 哈帕拉 3
 哈帕欧扎 471
 哈帕弯 543
 哈帕都姆 511
 哈拉妈西 392, 393
 哈拉美雌甲啊 150
 哈拉宴得孜 347
 哈拉特日干那 543
 哈昌僧 290
 哈果 319
 哈爬一餐餐普 562
 哈罗 166
 哈哈纳思 649
 哈扁 5
 哈柄栽 445
 哈洛其其格 34
 哈洛美多 34
 哈美科 533
 哈背普 636
 哈骂醒合 588
 哈倍普 636
 哈哦 651
 哈啊尼嘿 213
 哈埋波 24
 哈拿布 470, 471
 哈晃钉 262

哈栽克 638
 哈流因麻哈 384
 哈烈使 56
 哈烈矮 54
 哈热铁木尔 - 地格达 294
 哈索索让 288
 哈都 10
 哈都阿格 10
 哈都罗火 43
 哈唧喝 651
 哈捧丙 551
 哈麻乱 240
 哈麻莫来 617
 哈麻糯 275
 哈喇门巴 415
 哈期郎火 527
 哈然哈马夺区 475
 哈煮马哈 234
 哈答答疟 128
 哈裂喜 56
 哈锁卡什 625
 哈鲁头 124
 哈黑吻牧 233
 哈楼 - 其其格 34
 哈满聿 566
 哈雷 508
 哈嘎日海 - 吉如各巴 420
 哈遮 260
 哈遮野尼 225, 418
 哈骡 319
 哈懂 92
 哈撒奶 329
 哈蟆藤 61
 响巴耐刮拉 645
 响无龙 581
 响杨柳叶 486
 响铃豆 192
 响铃草 193
 哑十岭 321
 哑用 223
 哑放兰姆 479

哑放姆 479
 哑金甫因 95
 哑遮盛 168
 哑槽榄 216
 哒外唧 533
 哒补唧 533
 哒拱 492
 哗 645
 哗啦喂溜 443
 哟普马利克 77
 哟普尔马克力克 232
 哪 412
 哪代姆 49
 哪罕 345
 哪波莫 203
 哪咯 458
 哪哺哩来 121
 哪啊施 138
 哪紧俄 315
 哪紧莫 314
 哪聿 98
 垛箭 9, 11
 垫状山岭麻黄 250
 垫状卷柏 559
 垫贺污 538
 垫摆 187
 垮乃拔 279
 垮败有 60
 复方藤 159
 复伞银莲花 44
 复异球兰 331
 复齿鼯鼠 621
 复得先花 347
 奎巴 246
 奎宁树 154
 奎组盏 193
 姜 652
 姜三七 583
 姜公忙 304
 姜巴沟豆 298
 姜加俄董 427

姜发秋 147
 姜尼 99
 姜皮矮陀陀 516
 姜花 314
 姜豆嘎 174
 姜姆 653
 姜松 653
 姜泥莲 642
 姜肿疟 223
 姜哥爬收 519
 姜捏边 473
 姜敏 199
 姜黄 198
 姜裸脚土 653
 姜窝嘎 128
 姜摸背 350
 姜暖边 382
 姜漏 286
 姜镊鸢 581
 姣呢日 124
 威龙端 171
 威西夸 563
 威阳觅 350
 威灵仙 163
 威灵陈 163
 威筛 640
 威蛮尤 233
 娃儿藤 623
 娃匹里 562
 娃白 334
 娃优 30
 娃波孔 203
 娃娃大黄 513
 娃娃鸡 600
 娃娃鱼 400
 娃勒波 134
 娃梯格来母 529
 娃绿寒 640
 娃腊扎 461
 娃攀俄 348
 萎叶 465

- 娄吾木 335
 娄郭 45
 娜罕 345, 346
 娜虎中哥 194
 娜哦赖 432
 娜聂 296
 娜聿 98
 娜溜 361
 娜嘎楞海 - 额布斯 525
 孩儿草 530
 孩折 362
 客几要 578
 客气奴抓 438
 客布抓 438
 客底咪 12
 客莲 391
 客楠内 438
 宣蛲瓜 403
 官巴嘎青 544
 官巴嘎琼 543, 545
 官挖掰汾 408
 将军 307
 尝阿铁 362
 屋波诺 23, 24
 屎克螂 140
 屎壳螂 141
 屎咕咕 626
 屎惜 474
 屏边胡椒 467
 峒冻 409
 差不嘎蒿 67
 差芒 65, 460
 差努抓 438
 差壳 445
 差真潮 470, 471
 带木勒艾合瓦因 499
 带节参三七 440
 带花藤叶 163, 165
 带果序得 149
 带采范 632
 带哇 592
 帮令 586
 帮庄 480
 帮孜达娃 544
 度风 249
 度模牛 327
 庭切 441
 庭藤 344
 弯九柳 310
 弯功奶小 548
 弯加补略 14
 弯加要 377
 弯务骂 598
 弯奶马 205
 弯合刀令 7
 弯妈烟 365
 弯年刺 264
 弯曲碎米芥 132
 弯考喽 8
 弯努给右 382
 弯更胸溜 577
 弯牡丹 324
 弯国歹 404
 弯夜芽 385
 弯拎贵 207
 弯欧 251
 弯耸董 252, 295
 弯龚孟 72
 弯嘎努胸右 292
 弯嘎喽 561
 弯管花 148
 弯蕊开口箭 622
 彪蚌法 379
 彪资 618
 待告森 380, 381
 待爬冷 245
 待戟 180
 待戟弘 180
 待霄草 425
 很拉艾 67
 很候乃次 485
 很莫 84
 怒巴资 477
 怒木茅 328
 怒江紫菀 77
 思火咄吗 333
 思矛松 463
 思茅山橙 403
 思茅豆腐柴 493
 思茅独活 322
 思茅清明花 86
 思茅蛇菰 83
 思茅锥 140
 思茅藤 251
 思郎郎哈 630
 思哈哈麻 572
 思钩 98
 思诺祁 223
 思熬包包爬 395
 思憋 610
 急 30
 急折百蕊草 606
 急惜马 342
 总状土木香 347
 总状花绿绒蒿 399
 恒公剥裸 212
 恒曲 262
 恒保力莫 400
 恒贼神 286
 恒裸尾 140
 恨叶树 341
 恨饮崴, 254
 恰儿伊拉尼 114
 恰马齐吾 621
 恰冈 213, 214, 215
 恰冈哇 213, 214
 恰巴尼 116
 恰卡克乌鲁俄 628
 恰孕哇 447
 恰布子子巧 185
 恰布子子曼巴 468
 恰布孜孜巧 182
 恰本曲则 251

恰西木乎鲁斯 2
 恰忘 192
 恰坡孜孜 186
 恰坡孜孜曼巴 185
 恰拉帕 159
 恰果 19, 20
 恰果苏巴 545, 546
 恰若 181
 恰星 123
 恰贵华 213
 恰羔贝 213, 214
 恰羔素巴 545
 战骨 492
 扁化 72
 扁曲几 492
 扁竹 88
 扁杆蕺草 553
 扁豆 231
 扁侠 385
 扁担木 307
 扁担杆 307
 扁担藤 398, 601
 扁枝越桔 332
 扁茎灯心草 355
 扁茎黄芪 79
 扁柄黄堇 184
 扁柏 96, 280, 472
 扁桃 396
 扁翅唐松草 603
 扁菽豆 403
 扁蕾 294
 拜马若嘎 540
 拜马鞭 564
 拜办 147
 拜头木 426
 拜奶那知 162
 拜亚 481
 拜亚散盘 484
 拜运 139
 拜哈戒 257
 拜恩果母 329

拜斯巴赛 417
 拜然给卡比菜 247
 拜黑 407
 拜赛勒 27
 括伦莲 137
 括克阿曼 65
 括裸 610
 拱下地 281
 拱鸡连 387
 拱松累 460
 拱袄咳 641
 拱哩可 63
 拷沙知 590
 拾日筛 78
 拾毫边中 631
 挂补门 287
 指心草 45
 指甲花 342, 343
 按木宁 301
 按未昆 301
 按告 25
 挑又营 54, 57
 挑嘎摆 648
 挖开此 636
 挖安登 254
 挖耳草 135, 556
 挖围比译 135
 挖坑嫩 319
 挖金恩 381
 挖俄此 533
 挖俄哈 533
 挖南那 342
 挖缅甸 222
 挡凹 616
 挡优脂 22
 挡些 26
 挡倒 159
 挡朗 299, 389
 挤挤榜 457
 挪闹桑尽 20
 挪除考 111

挺茎遍地金 336
 故季马 46
 故季麻 46
 故拉 201
 故崩闷 125
 故望 496
 施丈 631
 施五白 66
 施尔奔 582
 施伍白 66
 施多诺起 121
 施问轻 300
 施告 178
 施玛 153
 施查蒲 13
 星天牛 47
 星毛鸭脚木 550
 星毛繁缕 583
 星光蓝宝石 540, 583
 星状风毛菊 546
 星秀花 533
 星果草 78
 星苦 271
 星星草 334
 星肩马 32, 314
 星宿菜 388
 星猫丁 26
 星蛮 350
 映山红 517, 518
 春出也 128
 春布 66
 春爱且 66
 咪嫩腮 154
 昨叶何草 188
 昨交生尻 575
 昭巴拉格 450
 昭日古达素·高尼瑶特 280
 昭吉日-额布斯 462
 昭格都尔-额布斯 162
 昭通唐松草 604
 是斗筛优 640

是哪代母 49
 是彪资 618
 是热 328
 显孔岩爬藤 601
 显苞乌头 8
 显齿蛇葡萄 37
 枯玉闷 59
 枯白矾 34
 枯朴嗅漆 118
 枯角 577
 枯饶 394
 枯肯 577
 枯洞伞 50
 枯捉培 415
 枯桐 257
 枯榄仇 248
 枳乃 226
 枳公多 265
 枳斗更 331
 枳阶 197
 枳拖 480
 枳咱毛 15
 枳恶 378
 枳戛走街 392
 枳梗略 24
 枳梭 155
 枳菱 355
 枳街奶 357
 枳道痴 519
 枳腮 650
 枳嘎戛 147
 枳稿倒 483
 架从柏 463
 架哟 569
 枸杞 384
 枸杞子 384
 枸骨 340
 枸骨叶 340
 柄木果 408
 柄比蒿 473
 柄敦榄 654

柊叶 456
 柊叶豆蔻 35
 柊哼因 365
 柏木 197
 柏怀 244
 柏芸幸藤 148
 柏拉木 97
 柏枝 531
 柏树 197
 柏药资 5
 柏柴 539
 柏脚参 108
 柏棍姆 222
 某介并癸 38
 某白 225
 染仁 509
 染牙树 3
 染用卫茅 260
 染色栎 506
 染饭花 112
 染珠 287
 柔毛艾纳香 99
 柔毛路边青 298
 柔毛聚果榕 275
 柔达榻 99
 柔垂缬草 630
 柔枝槐 578
 柔软石韦 504
 柔软紫菀 76
 柔搬牛 503
 柘树 196
 柚子 160
 柚木 599
 柠肖夏 151
 柠檬 160
 柠檬清风藤 531
 查干 300
 查干. 榜嘎 427
 查干 - 乌拉勒吉 343
 查干 - 乌嘎拉锦 - 图谷日
 埃 455

查干 - 主力根 - 其木格
 293
 查干 - 尼瓦 282
 查干 - 西莫体格 361
 查干 - 达格沙 436
 查干邦占 329
 查干 - 告亚 159
 查干苏格莫勒 35
 查干 - 阿拉腾 - 哈日布尔
 517
 查干 - 阿荣 366
 查干 - 依孟 162
 查干 - 其其格格 - 阿纳日
 497
 查干舍拉. 舍拉一嘎日布
 360
 查干 - 查娜 439
 查干 - 泵瓦 624
 查干 - 胡吉 81
 查干 - 浩日 478
 查干 - 浩尼 - 额布日其其
 格 448
 查干 - 特日乐吉 517
 查干 - 特木尔 - 地格达
 592, 593
 查干 - 特木根 - 呼呼 204
 查干 - 索尔洛 300
 查干都日伯乐吉 - 额布斯
 442
 查干 - 都乐布乐吉 - 额布
 斯 442
 查干 - 铁木尔 - 地格达
 593
 查干 - 萨日达马 436
 查干 - 温都苏 478
 查干 - 嘎 358
 查干 - 熟达格 13
 查干霍尔 478
 查乌 268, 269
 查乌色 607
 查巴嘎 654

- 查加哈窝 179
 查申莫 198
 查皮 653
 查皮和 653
 查存 - 其其格 604
 查此阿 330, 331
 查驯 424
 查定 389
 查拉阿麻罢哈 1
 查拉啊妈帮阿 324
 查拉啊麻罢哈 1
 查给麦达 288
 查润及 196
 查黑乐得格 349
 查黑勒达各 349
 查嘎勒达格 - 热乌日 349
 查嘿勒达各 349
 查藏 386
 柬埔寨龙血树 232
 柬埔寨 249
 柯空古孜 77
 柯罗 610
 柯格 577
 柯彩 267
 柯摆奎 432
 柯增 582
 柱巴 327
 柱玛却根 612
 柱果铁线莲 166
 柳兰 147, 251
 柳兰叶风毛菊 543
 柳叶牛膝 7
 柳叶白前 205
 柳叶忍冬 381
 柳叶树萝卜 20
 柳叶绣线菊 581
 柳叶菜 251
 柳叶蒿 67
 柳叶鼠李 512
 柳叶藤 452
 柳杉 194
 柳树 30
 柳树钝果寄生 598
 怪柳 597
 柿 226
 柿加绿 18
 柿尖冬呼 73
 梔子 286, 287
 梔子皮 352
 梔花素馨 353
 标奶 231
 标格来 541
 栉叶蒿 68
 栋夫哎 121
 栋花 122
 树儿爬 638
 树上背的萝卜 629
 树马黄 235
 树巴兹 477
 树兰梅 159
 树头米 189
 树头菜 189
 树甘草 553
 树仲 260, 377
 树阳卖 297, 298
 树参 217
 树姆芋拉木尔 637
 树录豆青 345
 树哆依树皮 229
 树枯俄 375
 树格达 161
 树栽药 405
 树菠萝 70
 树萝卜 21
 树麻雀 446
 树棉 306
 树锦鸡儿 131
 树蕈子 83
 树薯改伞 396
 歪令 492
 歪那 99
 歪屁股果 286
 歪拧 492
 歪哪 98
 歪柠 492
 歪贵呼 414
 歪根 187
 歪琳 492
 段乎林 96
 段报春 493
 毒吕 574
 毒芹 153
 毒鱼藤 112
 毒堆 302
 毒箭木 48, 267
 毒箭树 48
 毡毛石韦 503
 泉七 587
 泉华 120
 泵瓦 10
 泵 - 阿音 - 那布其 10
 泵斯尔 9
 洁买勒 124
 洁勒喔再 463
 洁得闹密背 7
 洁得闹密射 7
 洁菜 130
 洋刀豆 126
 洋号贺 517
 洋甘菊 398
 洋芋有 287
 洋李 495
 洋松毛 518
 洋金花 212
 洋哇 199
 洋茴香 461
 洋桃 15
 洋紫荆 86
 洋葱 27
 洋槐 520
 洋槐皮 520
 洋辣子 574
 洋躡沙 519

洒尔玛 376
 洒杜果固 545
 洒噪抱溜 321
 洗衣果 539
 洗姑咯 276
 洗松斗 55
 洗沽 117
 洗碗叶 575
 洗碗草 253
 洗蒙览 421, 422
 洛办洛七 151
 洛吹然 247
 洛玛乌列 17, 18
 洛玛古呷 368
 洛肖 435
 洛图如 404
 洛思片 510
 洛堵 603
 洛隆紫堇 183
 洛窝 552
 洛赞巴 213, 214, 215
 洛赞青保 213
 洞代 565
 洞欢 191
 洞江果崩 543
 洞乖知密 262
 洞幸崴 346
 洞泥鳅觅 387
 洞罗莲 274
 洞荒 647
 洞追迷 260
 洞梦龙蜡觅 321
 洞晾龙门 340
 洞蝶燃 531
 洪古日 - 朝克图 578
 洪古乐 - 株日 584
 洪连 361, 362, 460
 洪林 361, 362
 洪莲 361
 洪高日召勒 584
 洪斯牙维夏 499

洱源鼠尾草 536
 洲苔 338
 活牛 431
 活尼阿爬 452
 活血 357
 活血丹 299, 300, 536
 活血莲 270, 495
 活血藤 406
 活泼木楔达韭 414, 415
 活麻 363
 活麻草 363
 活德 281
 活懋 390
 洼布朗 236
 洼托 329
 洼桂 469, 470
 洼摸多这 273
 洽嘎那奴 309
 派丕 409
 派台尔沙里约 508
 派克那 364
 浊香则 429
 测哟 631
 测穗 330
 浓紫龙眼独活 50
 炮子筒 447
 炮仗花 399
 炮席 567
 炸辣 651
 点地梅 41
 点抵改房 53
 点满咀兰 274
 点腺过路黄 388
 烂仓官 279
 烂尼巴 614
 烂起瓜虐 30
 狼筒 652
 独一味 362
 独丁子 496
 独戈莫宁 280
 独木牛 251

独牛 87
 独兰俄 588
 独龙十大功劳 394
 独龙矮 53, 56
 独全 340
 独江崩 625
 独行菜 367
 独角莲 238, 624
 独供 648
 独命 340
 独定子 496
 独的相 220
 独虎 619
 独非打 60
 独活 51, 322
 独盅 260
 独根 59
 独根药 190, 191
 独寄子 209
 独探咪 479
 独脚风 122
 独脚龙 272
 独脚鸡 106
 独脚金 588
 独脚莲 444, 445, 619
 独筛 302
 独铺觅 569
 独蒜 386, 472
 独蒜兰 472
 独鼠 515
 独慢 566
 独蕨蕨 106
 独镇岗 38
 狭叶十大功劳 393
 狭叶山芹 432
 狭叶山胡椒 374
 狭叶山野豌豆 639
 狭叶山黄麻 616
 狭叶五味子 552
 狭叶巴戟 410
 狭叶米口袋 308

狭叶红紫珠 122
 狭叶沙参 16
 狭叶垂头菊 189
 狭叶委陵菜 491
 狭叶金粉蕨 426
 狭叶金锦香 431
 狭叶南五味子 357
 狭叶荨麻 628
 狭叶重楼 444
 狭叶香茶菜 351
 狭叶瓶尔小草 426
 狭叶绣线菊 581
 狭叶铁角蕨 75
 狭叶番泻叶 137
 狭叶落地梅 388
 狭叶黑三棱 579
 狭叶楼梯草 241
 狭叶獐牙菜 591
 狭叶醉鱼草 112
 狭叶藜芦 633
 狭序唐松草 603
 狭苞橐吾 371
 狭菱形翠雀花 213
 狭距紫堇 184
 狭萼鬼吹箫 370
 狭裂马先蒿 448
 狭裂白蒿 68
 狮 441
 狮子球 157
 狮子德波诰拉筛 227
 玳瑁 254
 玻卡 65, 460
 玻厚帽 559
 玻羔 408
 珊瑚 181
 珊瑚苣苔 178
 珊瑚豆 574
 珊瑚姜 652
 珊瑚树 638
 珊瑚草 606
 珊瑚菜 300

珍珠 56, 327, 397
 珍珠双花 113
 珍珠兰 150
 珍珠花 387
 珍珠草 233, 234, 606
 珍珠凉伞 56
 珍珠莲 71
 珍珠梅 578
 珍珠盖凉伞 54, 56
 珍珠榕 276
 珙得万 334
 甚岑 338
 甚络 337
 甬嗽基 492
 界该 285
 畏芝 196
 疣柄磨芋 36
 疣鼻天鹅 202
 皆节赛若 526, 527
 皇丈 454
 皇旧 239
 皇龟 84
 皇亮 348
 皇娘 348
 皇慢 84
 皇孃 348
 盆山 314
 盆比绕 140
 盆对喷 536
 盆观扎 142
 盆芙蓉 324
 盆转姜 187
 盆架树 33
 盆倒倒 33
 盆蒿闹 381
 盆榛台 402
 盆糯期 623
 盈虽 222
 相叉 416
 相巴劳 215
 相另 640

相打毛 461
 相打母 461
 相如 429
 相更 271
 相豆炸 235
 相林木布 58
 相直玛保 493, 494
 相直莫保 493, 494
 相直嘎保 493
 相直赛保 494
 相采 217
 相思子 2
 相思虫 389
 相格带 358
 相翁 198
 相球 8
 相察 155, 156
 相额尔 303
 眈美胆 531
 盾叶冷水花 461
 盾叶唐松草 604
 盾果草 608
 盾翅藤 74
 省亚 299
 省豆久 578
 省巫脂 233
 省街 284
 省懋柯海 379
 省藤 119
 眉峰草 220
 看冲色日高 202
 看守 337
 看园老 261
 看麦娘 31
 看若起墨 268
 眨艾 53
 矩叶山蚂蝗 219
 矩叶酸藤果 246
 砂仁 36
 砂引草 404
 砂牛 265

砂贝母 282
 砂生槐 578
 砂姜灭 36
 砂珍棘豆 436
 砂耨克玛 209
 砂耨说妈 209
 砒石 64
 砖子苗 397
 砖碗 317
 祖不嘎 223
 祖发 339
 祖发依牙比斯 339
 祖发奇尼 339
 祖母绿 93, 655
 祖师麻 211
 祖吾代依 507
 祖帕尔 232
 祖杰 94, 96
 祖杰俄 94
 祖起 315
 神 454
 神仙一把抓 559
 神仙果 341
 神仙须 274
 神仙眼镜草 304
 神曲子 259
 神经草 7
 神贤阿究 75
 神砂一把抓 456
 神莽 115
 神香草 339
 神黄豆 137
 禹州漏芦 238, 584
 禹粮土 649
 禹毛茛 507
 秋子梨 505
 秋风子 96
 秋沙鸭 404
 秋里昂 37
 秋所所玛 195
 秋英 187

秋俄 419, 640
 秋美栽 167
 秋桐 96
 秋海棠 87
 秋素苏让 419
 秋鼠曲草 304
 秋噜杯冉 193
 科玉孟 59
 科用 59
 科抖欧 60
 科苏 180
 科里 533
 科爬爬麻 245
 科咯见 326
 科基 106
 科筛优 193
 秒门榨 270
 秒丙郎娃 201
 秒佳儿 438
 秒洪令 272
 秒结几 438
 秒美 609, 610
 秒音 85
 秒宾良娃 201
 秒罢糯 542
 穿山甲 396, 397
 穿山龙 141
 穿心风 38
 穿心草 128, 338
 穿心蕤子蕰 619
 穿心莲 41
 穿心藤 38
 穿叶眼子菜 488
 穿叶蓼 483
 穿龙薯蓣 225
 穿地龙 276
 穿线草 128
 穿骨风 121
 穿破石 196, 632
 穿鞘菝葜 571
 突论 454

突希利 292
 窃衣 613
 窃莫 29
 笃卡仆故 469, 470
 笃卡苦 469, 470
 笃当归 242
 类叶升麻 14
 类叶牡丹 141
 籽 128
 绒毛木蓝 345
 绒毛叶杭子梢 125
 绒毛阴地蕨 105
 绒毛诃子 599
 绒毛杭子梢 125
 绒毛油麻藤 413
 绒毛秋海棠 87
 绒毛胡枝子 370
 绒毛番龙眼 486
 绒毛紫堇 186
 绒毛紫薇 360
 绒毛蒿 66
 绒毛戴星草 580
 绒那忍人 101
 绒背蓟 158
 绒桌倒 487
 绒嘎给 483
 结交 33
 结吉嘎保 293
 结夺 242
 结呆盖板 284
 结纲 120
 结角头麻 105
 结香 239
 结奢 301
 结察 508
 结端房 476
 绕才哼 520
 绕戈 95
 绕优倍 520
 绕革啰雌 242
 绕菠 73

绕德补 520
 给 256, 284
 给木 451
 给瓦毛 235
 给加 494
 给奶 444
 给尔驯 89, 91
 给吉嘎保 290
 给地 319
 给百也 633
 给芝金 499
 给西里 358
 给那雌 145
 给其根那 562
 给波 157
 给俩 458
 给济 83
 给哩莫 148
 给唉 285
 给脑先 21
 给密 47
 给梅的 497
 给厦 422
 给喝妈 248
 给赖 284
 给鳞 396
 络石藤 614
 绞股蓝 309
 绞哈蒿 148
 绞寡 110
 罚埋峰 555
 美丁摸 512
 美九蜥 60
 美人草 335
 美人蕉 128
 美三 512
 美三别 472
 美下孩 25
 美丫 25
 美叉列 345
 美口边 394

美中吞 154
 美介膝 240
 美从 463
 美仑巴弄 225
 美内酶 460
 美屯 33
 美屯天 301
 美开 396
 美日 241
 美歹辛 266
 美比王巴老 392
 美比紧 642
 美比蛮 453
 美他爸 121
 美冬竹 51
 美包 26
 美卡 197
 美卡西歪 563
 美卡讷 346
 美卡纳 346
 美卡哨 468
 美卢敦 286
 美发宁 170
 美可秤 394
 美叶青兰 232
 美央喝 642
 美宁根 196
 美尼咪 460
 美归苦 109
 美必宁 109
 美必拉 611
 美打 391
 美玉占聿 318, 319
 美皮哽 402
 美皮硬 402
 美亚络 176
 美仲 463
 美瓦 447
 美兆 460
 美共 155
 美农米 647

美刚下 414
 美刚红 310
 美压电 341
 美吗金针 638
 美多冈拉 544
 美多浪那 448
 美多路梅 77
 美多漏梅 76, 77
 美多赛尔庆 442
 美多露米 77
 美安 430
 美尧禅 562
 美岁放 259
 美庄 463
 美扛尼把 394
 美死漏 18
 美江单 118
 美米尔基普 269
 美考办 154
 美血 123
 美观马先蒿 448
 美达 219
 美达谢那坡 26
 美那 394
 美丽马尾杉 454
 美丽乌头 10, 11
 美丽风毛菊 546
 美丽芍药 439
 美丽花楸 578
 美丽金丝桃 336
 美丽秋海棠 86
 美丽唐松草 605
 美丽桐 646
 美丽崖豆藤 407
 美丽猕猴桃 15
 美丽绿绒蒿 400
 美丽紫金牛 55
 美丽蓝钟花 200
 美丽獐牙菜 591
 美兑介 181
 美别挤 472

- 美助 174
美启烈 189
美呆蓼 646
美宏连 392, 393
美张 18
美批汪 394
美旱 142
美更 460
美杜中 258
美沃 430
美沙 110
美灼虽 242
美玛 392
美纳 402
美芙蓉 324
美花风毛菊 545
美花梨 468
美花崖豆藤 407
美苏 447
美迎歌 390
美进见 18
美京瑞 21
美参 108
美咖 54
美固 540
美奉虽 345
美奔 197
美宗别 463
美定 457
美宜 151
美尚农 374
美怕 197
美拉喃 162
美拔 321
美朋杷 255
美松柏 96, 463
美枇杷 255
美果龙 262
美果囊 587
美枫考 394
美油茶 123
美泡 109
美波牢 539
美波霜 340
美码郁 391
美空筒树 447
美苦 540
美迴袜 277
美金 194
美顶 279
美顶冷 458
美顶点 156
美饰悬钩子 529
美饱八 25
美亲晒 381
美便 197
美俏 498
美保 394
美南苓 392, 393
美哪 25
美将茶 643
美庭 457
美思嫩 168
美按投 301
美挡难 99
美柄 197
美柄松 463
美柏 472
美毒 279
美洪连 392
美珍咯 566
美相攬 542
美省巴 350
美省榜 301
美种撒 580
美结列 211
美美隆 163
美茶呆 123
美茶油 354
美茶思 259
美要蝉 562
美贺旱 265
美迫巴 156
美送 443, 626
美骂 541
美骂咪 124
美骂思 372
美骂媛 221
美凉伞 57
美思嫩 168
美捐善 593
美朗利 373
美根巴 646
美根罢 543
美根排 457
美根锥 550
美桐 257
美桐油 520
美梧 325
美烟 115
美耿巴 156
美莫 118
美通天 5
美通赫 575
美都鸦 457
美难 587
美高 154, 156
美高量 156
美兜介 564
美勒桃 39
美够边 120
美够空 121
美得 274
美接 416
美斜满 301
美烷 26
美累 274
美银汉 298
美隐 300
美麻 301
美麻母 460
美黄 162, 199, 392
美黄皮果 162

美黄连 392, 393, 394
 美黄畏 563
 美奥夺 626
 美搜莫 118
 美棉都 306
 美湖部 279
 美猴 540
 美登大罢 340
 美登冬 162, 542
 美登追 50, 492
 美登埋 288
 美登超 181
 美短盘 302
 美简吐 390
 美简空 390
 美简品 325
 美紫董 181
 美腊令 24
 美腊应 595
 美董蜥 426
 美覃 643
 美谦 392
 美叠血 391
 美暗 223
 美棟 402
 美满 643
 美照木 154
 美碰 97
 美臙 642
 美蒿 21, 411
 美错马戛闷 40
 美错妈戛闷 40
 美雷 277
 美雷安 352
 美雷钱 274
 美雾 274
 美僧茶 643
 美嘎咪 407
 美榨垣 117
 美榴藜 511
 美算盘 301

美膜 118
 美蜡 373
 美辣斜 56
 美懂逼 472
 美潘巴 112
 美潘木 643
 美醉 65
 美镰 392, 393
 耍爪 106
 耍耍福 320
 耐作 497
 耐努称勒若 565
 耐咩采勒若 237
 耐咪 191
 耐寒枸子 188
 耐痛 361
 牵拉革 48
 牵拉勒 48
 胃卡麻: 612
 胃草 218
 胃痛精 68
 胃霜优 633
 胆木 460
 胆交区林 245
 胆矾 98, 147
 胆草 292, 293
 胆熊墨 286
 背卡勃西利诺 292
 背当努尼尼杂 477
 背当哈嗦嗦麻 74
 背当挨美 226
 背当麻杂那雌 251
 背那此 622
 背利污 633
 背块华 150
 背抠拉勺 566
 背花药 291
 背角无齿蚌 47, 191
 背单紫苏苏让 556
 背标莲 512
 背暗异唇蚓 29

胖大海 587
 胖婆娘 99
 胖婆娘果 248
 胖衡 278
 胚 438
 胚宜三 623
 胚肥 594
 胚差初 1
 胜矢池 73
 胜红蓟 21
 胞衣草 565
 胡兀鹫 310
 胡子鲶 299
 胡子鲶 161
 胡仁 - 温都苏 77
 胡仍 - 图如固 538
 胡六巴 342
 胡及怱 280
 胡日干 - 布格日 613
 胡日根 - 齐合 529
 胡毛党 15
 胡毛猪仔 15
 胡尔图 - 地格达 548
 胡布巴贼 396
 胡西根 - 楚莫 355
 胡别 130
 胡杨 486
 胡玛孜洁拜力 529
 胡芦 360
 胡芦子 360
 胡芦巴 618
 胡芦茶 220
 胡芦喃 240
 胡豆七 335, 516
 胡豆莲 258
 胡枝子 369
 胡炮席 404
 胡恩达干 - 其其格 453
 胡桃 355, 383
 胡桐泪 486
 胡益格图 - 阿日白 - 纳赫

芽 329
 胡起莫 325
 胡萝卜 212
 胡萝卜棍 280
 胡麻 564
 胡麻草 144
 胡黄连 460, 461
 胡斯也吐苏阿来甫 428
 胡椒 220, 466
 胡椒果 467
 胡椒棍 467
 胡罪岑 375
 胡颓子 241
 胡蔓藤 290
 脉叶冬 346
 脉耳草 315
 脉花党参 172
 脉络 175
 茗葱 29
 茜草 524, 525
 茧北 559, 560
 茨那 494
 茫茫香豌豆 364
 茯苓 486, 487
 茴色 495
 茴香 279
 茴香虫 443
 茴香芭 185
 茴香砂仁 5, 35
 茴香根 279
 茴蒜毛茛 507
 茴.达日 280
 茴芋 570
 茴陈 66
 茴岩草 350
 茶 123
 茶叶旦托 359
 茶动 541
 茶合浆 123
 茶米香 338
 茶芒编 73

茶西右 453
 茶条槭 5
 茶肯 541
 茶咯桌 189
 茶离花 324
 茶秧 189
 茶唷 354
 茶盖 189
 茶喂 330
 茶喜 203
 茶辣叶 266
 茶藤子 37
 茹 176
 茹丑 158
 茹木别地牙 461
 茹比更 130
 茹丝蛟 51
 茹古冷 480
 茹本略 530
 茹丢 330
 茹刚 411
 茹成 533
 茹阶 424
 茹玛哈米孜 501
 茹思能 525
 茹素特亨地 89
 茹素特卖开 91
 茹戛粗 585
 茹敬鲁 268
 茹榔 224
 茹街粗 321
 茹解 227
 茹嘎也 521
 茹嘎给 609
 茺蔚 366
 茺蔚子 367
 茺蒿 152
 荆三棱 553, 579
 荆芥 420
 荆芥美 149
 草亏豁 559, 560

草子真寒 32
 草乌 8, 12, 267
 草木樨 403
 草木樨状黄芪 79
 草兰花 348
 草兰香 261
 草叶茴芹 461
 草本三角枫 538
 草本威灵仙 637
 草玉梅 43, 44
 草石蚕 332
 草龙 356, 383
 草地乌头 12
 草地风毛菊 543
 草地早熟禾 474
 草早翁要翁 105
 草芍药 439
 草血竭 483
 草灵芝 139
 草甸红门兰 428
 草苁蓉 105
 草豆蔻 32
 草兔 369
 草松筋 202
 草果 35
 草果果尼 287
 草果药 314
 草鱼 195
 草威羊恩 316
 草柏枝 456
 草查笔 325
 草珊瑚 540, 541
 草原老鹳草 295
 草原鵒 49
 草莓 280
 草绿龙蜥 353
 草麻黄 250
 草黄乌头 11
 草黄花紫堇 186
 草棉 306
 草撮 330

荒嫩 403
荔枝 376
荔枝草 536
莢蒾 638
莢滇 151
華比灵 466
華拔 466
華華灵 466
莽子菜 268
莽叶七 485
莽麦 268, 269, 485
莽麦当归 268
莽 130
莽只菜 130
莽菜 130
蕩釘別喊 32
蕩能 548
榮八戶 398
榮八美 398
榮下 221
榮个天麻 229
榮约亮 276
榮自翁 101
榮忍美 398
榮波 296
榮脂保 51
榮萨拉 522
榮麻烏 44
榮塞 522
葦么 414
葶麻 628
苧草 70
荪—敖日浩代 173
荳草 483
药中王 237
药比比呀 477
药王 205, 587
药王子 203
药写阿波 142
药用大黄 513, 514
药用牛舌草 41

药用阴地蕨 106
药用层孔菌 280
药用拟层孔菌 270
药用狗牙花 595
药考 415
药佩 642
药彼彼鸭 477
药欧 439
药环卜软 428
药青兰 232
药思那雌 157
药思拿此 157
药喇叭根 159
药蜀葵 33
虹保昂 113
虽沙 392, 393
虾亏亏然 614
虾子 390
虾子七 490
虾子花 647
虾子草 316
虾巴牢 407
虾块瓦粉 446
虾花 647
虾面草 386
虾脊兰 119
虾钳菜 33
蚁 438
蚁鴛 356
蚂拐云 235
蚂蚁花 432
蚂蚁树 394, 616
蚂蚁菜 488
蚂登腺 431
蚂蜂橙 160
蚂蝗 333, 646
蚂蟥七 149, 150
蚤子七 42
要毛那保 67
要爪 106
要布合 625

要我 276
要哈哄 467
要洽 81
要胆 383
要格木 69
要烈 166
要勒 311
要等骂 437, 438
要满 440
觉伟哲吾 578
觉如拉 456
觉拉 154
觉罗什 20
觉唯摘吾 578
诱科拐 135
说纳 646
说麻嘿 480
说熬叨 187
贴生白粉藤 158
贴地草 242
贵州八角莲 237
贵吻 248
贵定檀叶树 170
贵梅梭 463
贵麻 591
费丁必 550
费力 498
费菜 557
贺无资 282
贺日因 590
贺东 232
贺兰山丁香 594
贺兰山黄芪 79
贺哈 32
贺草 533
贺菜菔 409
赵脑咪 7
赵滩 487, 488
迷久 221
迷们 560
迷打卡 202

迷纠帕俗 492
 迷纠帕迷 221
 迷纠帕懋 143
 迷吃是 566
 迷有散怕速 278
 迷帕帕迷 84
 迷帕帕懋 221
 迷果芹 580
 迷齿谬 385
 迷歪 108
 迷黑蛆诺赋 173
 迷酱 117
 追写 39
 追加拉 609, 610
 追给弯 305
 追骨丰 227
 追骨风 227, 275, 544
 追魂箭 125
 退勒开 645
 退盖 124
 送学 441
 送学博 441
 送温样 551
 逢风密 261
 逆苟细定 230
 逆苟细淀 230
 逊烹呛 301
 郝古来—吉木斯 587
 郝灭 279
 郝遮 330
 重 307
 重已亮 642
 重阳木 96
 重阳木井秋枫 96
 重的咪 641
 重冠紫菀 76
 重楼 444, 445, 619
 重楼排草 388
 重瓣白花石榴 502
 重瓣石斛 216
 重瓣金莲花 621

重瓣臭茉莉 168
 钙质结核 120
 钝刀木 506
 钝叶单侧花 430
 钝叶草 585
 钝叶枸子 188
 钝叶桂 154
 钝叶银莲花 43
 钝叶微毛紫堇 183
 钝头瓶儿小草 426
 钝齿红紫珠 122
 钝齿铁线莲 163
 钝齿铃子香 148
 钝齿银莲花 43
 钝萼铁线莲 165
 钟花垂头菊 189, 190
 钟乳石 583
 钟背天 280
 钢安结 319
 钢钱草 334
 钢精端 357
 钦地 23
 钦娥 470, 471
 钩开 580
 钩毛茜草 525
 钩因歪 398
 钩两马 635
 钩吻 289
 钩床蒋 328
 钩抗兰 466
 钩状石斛 216
 钩苞大丁草 296
 钩英马 635
 钩扁 398
 钩柱唐松草 605
 钩突 194
 钩距黄堇 183
 钩葛薯 436
 钩腺大戟 264
 钩解 243
 钩影 52

钩藤 158, 625, 626
 钮子瓜 652
 钹铃杯 33
 闻 329
 闽拢么 219
 间拉岂 318
 陡补喉 30
 除扑 378
 除虫菊 502
 除蒿 537
 面奴合手社 345
 面罗列杜 345
 面起扫 631
 面起草 631
 面湾活 112
 革儿喝 512
 革个若齐石 389
 革巴热 198
 革叶兔耳草 361
 革吉黄堇 184
 革来剥 274
 革命菜 188
 革宣生伯 296
 革须面走 204
 革唻撒 480
 革嗯啊 203
 革嗯喝 529
 韭菜 29, 73
 韭菜七 510
 韭菜门冬 427
 韭菜还阳 235, 549
 韭菜果 207
 韭奥童 431
 项八动: 73
 项白拟 203
 项羽菊 14
 项项吐勒 265
 项哥 376
 项满糯说 627
 项满糯诺 627
 顺层塔 332

须云参 298
 须白菜 591
 须当那木 578
 须花翠雀花 213
 须弥垂头菊 189
 须苞石竹 220
 须药藤 584
 须鼠耳蝠 416
 食用慈姑 534
 食虫草 234
 食盐 419, 534
 饶瓜保 562
 香三七 310
 香叉 415
 香子含笑 405
 香广 422
 香心芋 328
 香加皮 422
 香包 412
 香叶子 374
 香叶树寄生 374
 香四挪 405
 香头 29
 香母春 171
 香白腊树 282
 香如 429
 香芝色尔波 494
 香杨 486
 香秀独 219
 香花石 331
 香花岩豆藤 406
 香阿魏 271
 香附 207
 香附子 207
 香帕曼 261
 香果树 374
 香茅 202
 香青兰 233
 香青藤 342
 香哇 416
 香姜 31

香柏 532
 香茶菜 351
 香菇草 244
 香草 136, 203, 482
 香圆 160
 香席 630
 香桂树 395
 香胶蒲桃 595
 香脂冷杉 2
 香菜 180
 香棍 422
 香港岩角藤 512
 香港算盘子 302
 香港檉木 238
 香黑种草 422
 香摆波 631
 香福独 14
 香蒿 66
 香寮 155
 香蓼 482
 香樟 154
 香蕉 414
 香橼 160
 香薷 244, 245, 358, 412
 香鼬 415
 骂七胀 5
 骂八动 459
 骂三些龙 489
 骂土胶 239
 骂女不低 558
 骂寸巴老 416
 骂寸旁 366
 骂不果 588
 骂五些龙 491
 骂匀 641
 骂少灵 461
 骂巴成 296
 骂巴郎 408
 骂巴亮 163, 452
 骂巴变 533
 骂巴笨内 479

骂巴笨丽 479
 骂比罕 19
 骂比康 503
 骂瓦犯 228, 229
 骂邓架 508
 骂东先 143
 骂主 358
 骂乎冷英 528
 骂冬菟菜 395
 骂冬饭菜 395
 骂占 358
 骂卡马辰 530
 骂卡坝 548
 骂卡国 53
 骂卡罗绒白 23
 骂卡苦 469
 骂卡猛当老 548
 骂卡歌 297
 骂叭安 284
 骂央默 95
 骂奴蛮冷 264
 骂宁 574
 骂必 488
 骂打痈 548
 骂灭 307
 骂由 465
 骂白的 296, 297
 骂穴笼奶 57
 骂龙 191
 骂龙奴蛮 264
 骂伞当 262
 骂伟八 309
 骂伟邯 330
 骂佉脸 452
 骂再正 157
 骂华蜥 315
 骂同辰巴老 143
 骂年刺 264
 骂庆 651
 骂当归 640
 骂当归妈 242

骂当难 21
骂扞子 396
骂杀打 537
骂杀把 157
骂杀骂 221
骂灯夸 222
骂过伯 589
骂兵坐 332
骂冷奴蛮 264
骂劳母 408
骂告 269
骂告夺 7
骂把定 149
骂抗 298
骂来 130
骂杨游 149
骂求 268
骂良王 587
骂补神 492
骂辛亚 483
骂辛蜥 483
骂定中 483
骂往犯 229
骂果烘 481
骂狗伞 7
骂瓮灵 142
骂茂 284
骂茂巴同 567
骂闹亚 451
骂闹耙 451
骂剋阿腰 575
骂南介 358
骂恪铁 641
骂洛节 640
骂浓尼 383
骂疤扞烘 88
骂省笨 350
骂结吨 61
骂耍巴老 158
骂耍巴丽 158
骂背哈 286

骂胎三 638
骂荡国 641
骂贵闹 21
骂送 95
骂韭劳 613
骂顺 144
骂倒 360
骂匪 83
骂朗介冷 553
骂栽罗 158
骂桂 497
骂梨 505
骂海 215
骂烘低 434
骂聂 358
骂袍 576
骂通先亚 299
骂酒柳 553
骂高罢 489
骂偶 635
骂勒蚌 274
骂够九 306
骂够赖 306
骂够爵 306
骂排 500
骂淹力 234
骂菩姑 598
骂蛇祚 451
骂隋 491
骂麻 470
骂麻刺 641
骂散血丹 530
骂散希 75
骂棕岑 472
骂痛 457
骂登胜 434
骂登鸦 508
骂登鲜 402
骂短夏 128
骂硬 239
骂落不 319

骂董楷 295
骂鲁头 261, 264
骂嘎茂 469
骂摆 482
骂满 495
骂满岑 26
骂瑞 180
骂瑞嘎 49
骂硼泻 383
骂碑神 488
骂魁低 299
骂魁劳 143
骂愿 640
骂酸秀 612
骂墨 239
骂蹄祥 631
骂蹄湘 631
骂醒合 588
骆驼刺 27
骆驼蒿 450
骆驼蓬 450
骆驼蛤 280
骨龙须 262
骨胆草 132
骨首 14
骨疼药 227
骨牌蕨 368
骨痛药 227
骨碎补 235
鬼手 350
鬼打药 550
鬼灯檠 520
鬼羽箭 111
鬼白 569
鬼吹箫 370
鬼针草 94, 95
鬼麦 82
鬼刺风 489
鬼菊 94
鬼棉花 1
鬼棒头 118

鬼馒头 272
鬼箭狭玉凤花 311
鬼箭锦鸡儿 131
鸦吗巴拉 428
鸦吗把滇 21
鸦吗婆吹 323
鸦西勒 512
鸦春子 265
鸦活 421
鸦胆子 110
鸦葱 555
鸦跖花 435

十画

倅锤 440
倍类 124
倒勾刺 522
倒心盾翅藤 74, 75
倒生根 527, 529
倒皮树 282
倒吊笔 647
倒地铃 133
倒地散 229
倒扣草 7
倒竹散 527
倒卵叶黄肉楠 15
倒卵叶紫麻 429
倒杆章 311
倒明珠 234
倒弯罕 254
倒挂刺 522
倒毒散 527
倒钩刺 522
倒骨风 533
倒捐莲 378
倒浮莲 54, 57
倒勒撒 635
倒提壶 206
倒翻针 210
倒藤老抱 220

候报罢 174
候沾 652
借公僧觅 338
借叶义支蒿 106
借麦凶 288
借拱伸觅 77
借溜咪 466
倪十秒嘎 628
倪爹儿扒西里 594
倭硫黄 589
倮打 273
倮莫欺 317
健骨风 300
党岛 159
党参 124, 172
党莲 518
党起 172
党起很冷 645
党盖 50
凄冽冽 616
准巴 402
准布 399
准噶尔乌头 11
凉山乌头 10
凉片 66
凉伞风 390
凉姜 32
凉药 227
凉骨莲 541
凉粉果 275
凉粉藤 275
凉萌 5
凉喉茶 316
凉撩连 30
剥皮王嘎那 453
剥罗起 212
剥赖江东 44
剧歪标 402
勐远引来 598
勐德巧 280
匪把揪 144

匪胀麦 263
匿芒苾草 70
厝莲 188
原鸽 175
原麝 412
叟买 35
哥 306
哥工 35
哥丹 103
哥井良 441
哥方 118
哥牛 102
哥兰 187
哥发 306
哥龙 137
哥龙娘 137
哥伦吕 30
哥先如 608
哥吗婆 519
哥西泻 3
哥过 615
哥亨 403
哥呆狠冷 314
哥凯 155
哥姑 35
哥帕羞 128
哥怕 236
哥怕羞 128
哥怕顾 498
哥拢浪 138
哥朋修 328
哥法扁 575
哥肺良 324
哥保龙 194
哥哈 31
哥哈龙 6
哥哟 356
哥孩 328
哥扁 5
哥故满 162
哥砂 110

哥香入 608
 哥哦 71
 哥哩戈 572
 哥埋扎罗 500
 哥埋沙 110
 哥埋还 328
 哥样 397
 哥涕泻 3
 哥赶章赶马 524
 哥顾季麻 46
 哥毫龚 431
 哥萝算龙 286
 哥麻飞 83
 哥麻过息打 201
 哥麻补 57
 哥麻拉 233
 哥麻泻 97
 哥麻线 97
 哥麻保 171
 哥麻豹 171
 哥麻啦 286
 哥麻管 405
 哥搞因 431
 哥榄 187
 哥嘎 31, 650
 哥嫩嘎 430
 哥管 48
 哥憋莱 469, 470
 哥稿聋 402
 哥额 564
 哥糯冬颠 181
 哥糯粉沙木 257
 哥糯章巴的 473, 474
 哦比阿帕 121
 哦号幻 418
 哦因 21
 哦劳非耐 398
 哦坚达加 580
 哦声嘈 330
 哦尾 264
 哦板药康 630

哦修 619
 哦草饼 245
 哦郭哦搂 424
 哦谋嘎斯 274
 哦嘎 189
 哦蕊么娘 493
 咪母母奴 461
 咪嚎嚎吗 33
 哨片草 34
 哨风头 483
 哩吉 633
 哲日力格 - 察巴嘎 654
 哲日利格 - 娜木 442
 哲日勒格 - 希日 - 宝日其格 302
 哲乐特 - 特木根 - 呼呼 204
 哲它搭瞥杷墨 332
 哲合加母 493
 哲玛 349
 哲夏莫 415
 哲格仁 - 西日 114
 哲莫 425
 哲得拉嘎 130
 哲斯 26
 哲锐 431
 哼斯特柯 422
 唇柱苣苔 150
 唇柱苣苔 (苦苣苔科)。149, 150
 唇香草 654
 唉母列施 43
 唉略 104
 唐川泵保 495
 唐川那保 46
 唐木敏 82
 唐古拉虎耳草 549
 唐古特大黄 514
 唐古特风毛菊 546
 唐古特红景天 515
 唐古特 - 达邻 - 套布其 41

唐古特报春 494
 唐古特韭 29
 唐兴 462, 464
 唐冲那保 46
 唐冲那博 46
 唐冲那薄 46
 唐冲茛苕泽 335
 唐冲嘎保 495
 唐冲嘎保生 496
 唐冲嘎博 496
 唐则 2
 唐吉 72
 唐松草 603
 唐美梅 304
 唐茶合 2, 364, 459, 460
 唐哲 2
 唐菖蒲 299
 唐普如莫 459
 唛加 396
 唛捋患 273
 唛黄连 603, 604
 唛博 339
 唧奴 267
 啊八朵相 645
 啊亏亏让 210
 啊木隔噁 297
 啊车车朴 397
 啊车车补 397
 啊车扒女 365
 啊卡麻思思玻 221
 啊古西的 397
 啊托确那此 121
 啊达勾 647
 啊克喝索 157
 啊改斯 476
 啊依若资 476
 啊呢云梭 629
 啊波哎嘻 249
 啊爬咱 8
 啊疟啊之 14
 啊的姆嘎 339

- 啊的嘎 339
 啊耶讷 552
 啊苦头 304
 啊哈啊克那雌 449
 啊哪哪呢 321
 啊帮 215, 274
 啊怒机己 631
 啊怒齐阵 491
 啊茨麻哈能 399
 啊根呢昂 387
 啊堵罗 633
 啊喝石卡 495
 啊棵牙伊 388
 啊铺罗为知 346
 啊铺啊 194
 啊微杂通 530
 啊嘎刺处 485
 啊雌坡爬 528
 啊器 354
 圆叶肋柱花 379
 圆叶豆腐柴 493
 圆叶牵牛 348
 圆叶匙唇兰 553
 圆叶鹿蹄草 503
 圆叶黄堇菜 641
 圆叶槐木 50
 圆叶鼠李 512
 圆叶薄荷 404
 圆苞全足草 305
 圆齿狗娃花 324
 圆柏 531, 532
 圆盖阴石蕨 332
 圆麻 100
 圆萼刺参 410
 圆锥锈球 333
 圆穗兔耳草 362
 圆穗蓼 482
 埂 463
 埂希拉 262
 埃分比 480
 埃弄 64
 埃陀 520
 埃策扯奴克 438
 埃酥蒙 92
 埋丁介 646
 埋丁别 32
 埋丁盖 646
 埋土别 33
 埋广 48
 埋马 655
 埋扎波 643
 埋见温 341
 埋冬 258
 埋发 96
 埋发闷批 622
 埋外丈 323
 埋外仗 323
 埋打巴 589
 埋母 246, 327, 595
 埋母皮 327
 埋用 613
 埋皮仿 156
 埋丢 196
 埋丢焖 189
 埋亥忍 142
 埋仲哈 405
 埋先丹 599
 埋光 48
 埋决 643
 埋吐罗 551
 埋吗啦 286
 埋安良 643
 埋成 642
 埋朽 86
 埋西母 327
 埋西列 138
 埋西里甩 276
 埋西哩藤 539
 埋呆杪 401
 埋坏 587
 埋宋锅 335
 埋希里藤 539
 埋扭 243
 埋扭喝 102
 埋沙拉 595
 埋秀 189
 埋罕 278
 埋麦满 272
 埋享 599
 埋呼 616
 埋姆哈 599
 埋宗英龙 155
 埋怕破 120
 埋朋娘 394
 埋法 96
 埋泡难火 248
 埋波 616
 埋爬波 121
 埋罗木 593
 埋便 463
 埋修 86
 埋勇啃 613
 埋哈刃 142
 埋哈母 405
 埋堡 96
 埋歪 30
 埋香 393
 埋骂风 64
 埋骂毫扭 128
 埋骂毫参 360
 埋骂黑藤 226
 埋俺 638
 埋借些 643
 埋剖 616
 埋哥当牧 202
 埋恶 382
 埋捕诡伙 502
 埋桐 257
 埋桑 599
 埋海仓 534
 埋狼满痒 228
 埋疾 642
 埋航 287

- 埋般 278
 埋兜 196
 埋勒蹦 240
 埋唱 608
 埋章巴 444, 593
 埋章哄姆 444
 埋谜聋 377
 埋麻响 16
 埋棍 318
 埋番汉 48
 埋短 257
 埋答羨 219
 埋墓吞 550
 埋摸肥 256
 埋摸朗 404
 埋嘎东 48
 埋嘎姐 486
 埋嘎筛 232
 埋榛敏 122
 埋噜半 274
 埋摩 360
 埋撒 110
 埋糯木 593
 埋糯比 399
 埔痕梅 86
 夏山特拉 551
 夏马息吾 452
 夏为喔热 145, 146
 夏冈哇 214
 夏天无 183
 夏文兵 557
 夏尼 365, 473
 夏白察拉 146
 夏刚巴 214
 夏至草 361
 夏玛息吾 452
 夏坡如达 231
 夏拉毕罕 213
 夏板百莫 235
 夏果 19
 夏泡泽 373
 夏若 181
 夏哇 146
 夏枯草 495
 夏唧 263
 夏郭 27, 29
 夏章 81
 夏惹 605
 夏嘎古力米斯儿 478
 夏蒙那布 177
 夏蒙哇 21
 夏蒙莫布 473
 夏嘎 139
 夏嘎尔多 139
 套日格 - 哈布日希乐 - 其
 其格 493
 套古此 93
 套森 - 套日麻 549
 姬蕨 339
 姪呼 616
 姪糯比 399
 娘人水 6
 娘又争 357
 娘三端 345
 娘下作浓巴 23
 娘不 230
 娘巴岁帕 452
 娘巴笨 176
 娘巴笨奴帕 176
 娘巴笨席 382
 娘卡 567
 娘卡怕 344
 娘卡罗 495
 娘卡堆 338
 娘囚 635
 娘奴曼 337
 娘对讪老 336
 娘打 510
 娘母良 476
 娘母藤 476
 娘皮 652
 娘皮隋段 369
 娘矛 198
 娘亚 343
 娘印虽 315
 娘多野 139
 娘夹 94, 95, 96
 娘岁帕 452
 娘行寸内 313
 娘闭多老 85
 娘呕介 498
 娘孜折 177, 178
 娘孜泽 177, 178
 娘更冷 359
 娘村金净 498
 娘肖夏 151
 娘闷乔 336
 娘鸡帕 365
 娘宝团 338
 娘拉照 403
 娘波龙 292
 娘肺 26
 娘拜奴亚 481
 娘故湛 533
 娘柳冷 205
 娘神仙里 313
 娘送留 198
 娘顺坝 227
 娘格尼帕 455
 娘鸭尚 311
 娘兜劳 495
 娘接波喔 316
 娘爽 96
 娘球马鞭 635
 娘善百 543
 娘塔卯 427
 娘蛮 216
 娘蛮帕 216
 娘摆 492
 娘满丽 256
 娘满面 256
 娘额龙败酱 447
 娟毛蔷薇 523

- 娥公七 554
 娥补萨五 522
 娥罗冷 289, 290
 娥弯 290
 娥湾 233, 289, 290
 娥婆亮 289
 婀咯噢席 432
 婀逋池 209
 宰柯宰勒 567
 害水顿 174
 害必丘 97
 害白裸卫第野 467
 害夺存 193
 害质莫 375
 害质莫此 375
 害金 621
 害窝比莫 170
 害鲁西 606
 家芋 175
 家鸡 284
 家官溜 49
 家树芭焦 134
 家独行菜 367
 家蚕 103
 家赶血 249
 家都令 230
 家猪 590
 家猫 270
 家鸽 175
 家麻 642
 家鼠 509
 家燕 327
 家靛叶 84
 容底咪 12
 容恰嘎巴 195
 容郭天麻 229
 宽无烂物 453
 宽丝獐牙菜 592, 593
 宽叶水柏枝 417
 宽叶丛蕨 576
 宽叶母草 375
 宽叶红门兰 428
 宽叶杜香 365
 宽叶羌活 422
 宽叶沿阶草 427
 宽叶苔草 134
 宽叶金粟兰 150, 151
 宽叶厚唇兰 250
 宽叶荨麻 628
 宽叶展毛银莲花 42
 宽叶匙羹藤 308
 宽叶景天三七 557
 宽叶葶苈 231
 宽叶鼠草 303
 宽托叶老鹳草 296
 宽舌垂头菊 189, 190
 宽体金线蛭 646
 宽果丛蕨 576
 宽苞水柏枝 416, 417
 宽苞棘豆 436
 宽施户 206
 宽映干资 573
 宽药青藤 342
 宽翅沙芥 501
 宽密汪 319
 宽距毛翠雀 215
 宽距翠雀花 213
 宽萼扁翅唐松草 603
 宽管花 265
 宾 333, 646
 宾吓夜 523
 宾约 97
 宾亮 168
 宾罢米上滩 61
 宾蛾谬 582
 射干 88, 350
 射干鸢尾 348
 射刻次 491
 射香 411
 展毛川鄂乌头 10
 展毛尖萼乌头 7
 展毛竟生乌头 12
 展毛野牡丹 402
 展毛银莲花 42
 展毛翠雀 214
 展枝沙参 16
 展蒲展 650, 651
 肩八杀 143
 肩比呆 613
 肩加尝 334
 肩奴闹 100
 肩仰 29
 肩岗奴 415
 肩虎菜 268
 肩洒怒 263
 肩唆乌 474
 肩根夜 337
 肩莽灭 487
 肩骏 627
 肩略 479
 肩章药 261
 肩脚跟 316
 肩雄梗 305
 肩赖嫩 315
 肩薯该 433
 峨门豆 231
 峨参 48
 峨眉豆根 413
 峨眉野连 178
 峨嵋木荷 551
 峨嵋豆 231
 峨嵋蔷薇 523
 席字卵 359, 655
 席字卵梭 359
 席即西 556
 席蚌 4
 席起客几 293
 席惹他月 150
 席普果 394
 席擦拉普 224, 231, 614
 座 284
 座唆 313
 弱夺 479

弱阿卡垦 268
徐长卿 205
徐坎 593
徐坎洛玛 594
徐得 49
徒耍 462
恣恣萨曾 484
恩卡叶 261
恩岛 187
恩昂 32
恩星 337
恩痛坡儒 633
恩啫勃西里若 346
恩培利亚实 247
恩策 399
恩摸腊假 596
恩憋 609, 610
恭弟 78
息才尔 410
息凶 144
息肉巴 245
息坎洛玛 593
息哇 509
息柔莫保 245, 246
息柔赛保 244, 245
息桑 52
恶切 333
恶扎拉 540
恶老阿揪 53
恶鸡婆 157
恶疟爬补 499
恶麻贿皮 602
恶麻期波 602
恶朝阳背子户 347
悟结解 438
扇儿七 208
扇叶铁线蕨 18
扇叶葵 378
扇苞黄堇 185
扇唇舌喙兰 321
扇蕨 420

拳头猛 357
拳参 479, 481
拿乌杆 481
拿巴根 169
拿奴那次 410
拿对 475
拿有 224
拿迈乃飒 477
拿吧 169
拿阿实 138
拿帕那此 510
拿兹帕秃 331
拿给公 363
拿送央 198
拿滚 498, 499
拿嘎尾药千里光 594
挨米 460
挨帕字 559, 560
振灭雷 489, 490
振豆 174
振蹲丫壳 195
挽兄果 277
梧巴萨哈披 588
梧帅 252
捆仙索 437, 628
捆卡 458
捆板 467
捉习 85
捋区 325
捋吗脏曼 622
捋帛 123
捋虾 14
捋戳 245
捌仙桃 119
捌喷罗牛 240
捏力背 583
捏子洞俄 326
捏子洞俄然 252
捏仿背 583
捏及缺 495
捏芝卓维奥 331

捏妞香 62
捏勒士鲁 139
捏勒子 138
捏勒木鲁 138
捏奢 199
捏慈莫 407
捕 340
捕虫草 234
捞呃 527
捞妞窠妞 240
捞袜美 492
损痛药 639
换锅米 553
捣不烂 143
捣泥密 567
捣响我 370
捣断仍 247
敌访 22
敌低 66
敌苏 194
敌缝 537
敖日浩岱 440
敖伦楚菌 - 乌日 142
敖 - 杜格莫宁 203
敖朗黑布 582
敖勒莫斯 607
敖登 - 其其格 77
敖 - 嘎日布 - 其格图布 440
斋玛 349
料赶 30
旁仙俄日 547
旁加 384
旁奴帕 472
旁庆 384
旁米巴来 366
旁那摘吾 384
旁岑 227
旁玛 384
旁玛那保 382
旁科尔切 143

旁缺阿吉 589
 旁雅奔 370
 旃檀嘎布 539
 晃旧 239
 晃正锑 359
 晒白英 109
 晒达粗 636
 晒阿轻 577
 晒活参 525
 晒拿河 145
 晒基 29
 晕头药 653
 晕病药 452
 朗印虽 315
 朗西 266
 朗县虎耳草 547
 朗奈英 160
 朗罗 286
 朗英 402
 朗俄虽 468
 朗枵 376
 朗虾 13
 朗唐斯 336
 朗朗 365
 朗能 302
 朗莪 286
 朗顾 302
 朗楼肥 468, 469
 朗樟 378
 柴布日 - 尼勒 - 其其格 641
 柴树 506
 柴胡 114, 115, 576
 柴胡子 115
 柴胡叶垂头菊 189, 190
 柴桂 156
 栓皮马勃 415
 栓皮栎 506
 栖拉冬 409
 栗柄金粉蕨 426
 栗寄生 359

移依 229
 栝楼 617
 株牙亚 56
 株怱 223
 样白 25
 核们 159
 核奶子 630
 核尽 614
 核桃 383, 620
 核桃揪 354
 核桃揪皮 354
 根介 160
 根木蓝 345
 根尖 627
 根达 207
 根别觅 23
 根罗哼表 569
 根骨堆 427
 根哥给 309
 根哲 644
 根勒 607
 根勒此 607
 根得 564
 根酸别 478
 根磨北堆 124
 根攀 365
 格人毛 238
 格几此 124
 格几别依 301
 格办当 207
 格巴菠 208
 格巴菠热 521
 格巴喋 197
 格伦阿列 61
 格多格起 579
 格西古纳 513
 格呆宰 97
 格秀 395, 505
 格良 299
 格角 114
 格角米 114

格其古 601
 格刹 102
 格取 316
 格周 182
 格周丝哇 182
 格周色布 182
 格拉一定 566
 格拉许 194
 格旺 103, 104, 111
 格枝糯 263
 格罗喋 71
 格南灵 315
 格咱乌头 9
 格哈篙 286
 格相当 8, 102
 格相汪 66
 格绕布热 227
 格绕伍瑶 500
 格绕受 199
 格绕格冷 173
 格蚤茶 218
 格夏 397, 608
 格宾巴 318
 格格勒 589
 格格勒曼巴 176
 格涝弯 467
 格留洗 195
 格莫勒 35
 格起 316
 格部 3
 格堵嘎多 345
 格密亲 14
 格萨 102
 格萨松 102
 格普带 359
 格蒂 547
 格蒿 103
 格蓬阿魏 271, 283
 格蓬脂 271, 283
 格播育吾 631
 格靠虎 224

格糯米 130
栽秧花 337
栽秧果 522
栽秧泡 526
桂 236
桂打海 499
桂皮 155
桂皮皮哈 375
桂吞 414
桂花 475
桂枝 600
桂背三七 310
桂桑坡 134
桂勒森. 楚莫 64
桂黑燕 386
桂赫 385
桃 39
桃儿七 568
桃仁 39
桃风李 224
桃叶 39
桃叶蓼 484
桃色珊瑚 178
桃松 144
桃金娘 518
桃啊萨 94
桅子 286
桉 258
桉树 258
桌亚阿剌哩 446
桌尖罗 278
桐子 635
桐子树 354
桐卡蒙 26
桐叶千金藤 586
桐果 635
桐油树 26
桐树寄生 642
桐药 635
桑 177
桑子那布 67

桑子嘎保 284
桑仔嘎保 284
桑布热 324
桑白皮 411
桑地克 291
桑多休 124
桑如 429
桑当加保 3, 625
桑当赛保 512
桑毕 110
桑佛端 411
桑别则 236
桑孜那保 67
桑孜纳博 67
桑孜哇 70
桑私拢 71
桑姑兹 339
桑拍 326
桑松 481
桑泽 68
桑树皮 411
桑恣嘎尔波 283, 284
桑格 441
桑格丝哇 182, 183, 184, 185
桑格瑞 561
桑租 427
桑资纳保 67
桑蒂 592, 593
桑蒂玛布 592
桔子 160
桔子皮 161
桔皮 160
桔红 160
桔梗 172, 472
柏树 540
桎介哦 142
桎肋哩 475
桎应路 193
桎身邦带 267
桎该龟 553

桎独子根 475
档兔松 434
档楠弄 50
档滇 434
桤叶黄花稔 566
桥度 483
桦木 93
桦叶荚蒾 638
桦皮 93
桦树皮 93
桦桃树 93
浆果红豆杉 598
浆果苋 161
桩蒙当 378

十一画

梢木 405
梧帅 252
梧桐 277
梨叶悬钩子 528
梨头尖 624
梨头草 641
梨果寄生 555
梨果榕米实启九 275
梨寄生 505
泰国大风子 333
流苏石斛 216
流知福 530
流痰柴 221
浆朴浆牙帕迷 55
浆朴浆牙帕懋 57
浆果乌柏 539
浆果苔草 133
浆果楝 156
浆德 555
浙贝母 282, 283
浙江楠 455
浙藁磨 73
浦江嘎 437
浩尼. 阿日札茵 - 乌日 96

- 浩尼 - 树古日 540
 浩尼 - 獐古 648
 浩尼 - 额布日 - 其其格 449
 浩如古博钦 - 其其格 510
 浩恩钦 556
 浪千 243
 浪务瓦 114
 浪尼华 643
 浪旧告 625
 浪石榴 502
 浪伞凉 56
 浪汤则 335
 浪芒害 215
 浪那嘎保 450
 浪穹紫堇 185
 浪采那保 368
 浪采嘎保 414, 654
 浮小麦 82, 620
 浮叶眼子菜 488
 浮海石 501
 浮萍 240, 365
 海马 325
 海丰含珠 3
 海见科三七 441
 海贝科畏三七 440
 海风藤 465, 466
 海仙报春 493
 海奴我 170
 海尔拜克斯牙合 319
 海尔拜克斯皮得 633
 海布比里散 2
 海布勒开提尼 306
 海布勒库勒特 230
 海布瑞夏特 166
 海石花 15
 海边香碗豆 364
 海红豆 16
 海芋 31
 海那 343
 海伯科畏地也 467
 海岛棉 306
 海纳 343
 海良罗 256
 海拉尔棘豆 435
 海枫藤 398
 海波罗 562
 海若吃 255
 海茄顺 575
 海金子 469
 海金沙 386
 海俄乃 574
 海俄哪寡 575
 海俄普 574
 海南狗牙花 246
 海南草珊瑚 541
 海南新樟 155
 海南蒲桃 595
 海南棘桐 168
 海咨 362
 海咪王 625
 海带 362
 海拜比勒撒 2
 海拜吐勒胡孜拉 463
 海洁瑞玉库德 208
 海洲香薷 246
 海韭菜 618
 海哲 362
 海桐皮 358
 海盐 419
 海能 534
 海蚌含珠 3, 263
 海豹 122
 海通 169
 海康钩粉草 496
 海菊丽 215
 海腊 415
 海腮奶 515, 516
 海蒿子 542
 海蓝宝石 49, 93
 海螺七 445
 海藻 542
 浸骨风 385
 消布音 - 他不格 308
 消炎 97, 99
 消挡眼草 525
 消渴兰 290
 消遥草 630
 消燕菜 288
 涉涉瑞 554
 涛古求腮 396
 涛白扎 439
 涛罕 272
 润血莲 503
 涩丑 457
 涩兰 261
 涩平 415
 涩朵背 211
 涩米粒 226
 涩劳拉纳 528
 涩泽兰 484
 涩细草 334
 涩苦坛 292
 涩齿 295, 296
 涩芥 394
 烈香杜鹃 516, 517, 518
 烘门 286
 烘母定母 28
 烘杆购 460
 烘拉钩 527
 烘泡碗 266
 烘南婉 267
 烘娘 354, 520
 烘浪碗 266
 烘董 1
 烛台虎耳草 547
 烟干爪 165
 烟年构报更 269
 烟西 180
 烟背 230
 烟草 67, 421
 烟钩北脂 134
 烟筒花 407

烟锅屎 421
 烟福暖 14
 烟鼓 633
 烟管头草 134
 烟管荚蒾 639
 烟管蓟 158
 烤烟 421
 烦果孔 556
 烧节 559, 560
 烧炮木 260
 热木拥达门 484
 热功巴 183, 486
 热功曼巴 184, 185
 热加巴 262, 583, 584
 热甲巴 584
 热白 149
 热吉巴 583, 584
 热吉合巴 584
 热纪泽玛 348, 349
 热抓 418
 热秀 472
 热肖 190, 372
 热贡巴 536
 热者 306
 热勇达门 485
 热南 94
 热带臭虫 153
 热格若 252
 热桑封 306
 热热尔 236
 热热尼玻 613
 热疾药 644
 热莫诺起 346
 热衮巴 175, 182, 183, 184, 185, 186, 486
 热都 606
 热蛇席 561
 热惹 208, 235, 236
 热散衣勒特孜 347
 热然 236
 热摆 187

爱兰 65
 爱白虽 65
 爱先生 303
 爱洗 65
 爱给荪 308
 爱美 65
 爱嘎 534
 爹思 451
 特木仁哈嘎 270
 特木日 - 敖日秧古 162
 特木尔 - 地格达 379
 特木根 - 呼呼 206
 特木根 - 昂嘎拉扎古日 442
 特木根 - 斯古勒 - 哈日嘎纳 131
 特布都 - 哈日嘎纳 132
 特生 16
 特巩消 299
 特玛 462, 464
 特纳格 - 乌布斯 336
 特苏 464
 特哪夹乌 110
 特客 397
 特莫根呼呼 206
 特莫根 - 呼呼 206
 特德特 209
 狼 127
 狼马衣 475
 狼乌靠 332
 狼牙委陵菜 489
 狼吗衣 475
 狼地打帕 466
 狼安毒 288
 狼把草 95
 狼怕羞 242
 狼哈麻 273
 狼毒 583
 狼毒大戟 262
 狼盆比 48
 狼胆 127

狼紫草 41
 狼碗 266
 珠儿麻 363
 珠八齿 191
 珠子参 172
 珠子草 457
 珠凤 342
 珠日勒达玛勒 - 额布苏 500
 珠母贝 461, 462
 珠如日 286
 珠朵 5
 珠西 503
 珠玛和 100
 珠纳曼巴 579
 珠芽艾麻 363
 珠芽秋海棠 87
 珠芽蓼 485
 珠莫萨 513
 珠勒根 - 胡吉 630
 珠颈斑鸠 588
 珠嘎曼巴 604
 班扎 419
 班扎尔保 419
 班务 643
 班那 490
 班玛 439
 班玛嘎布 490
 班纳合 490
 班姑孜 425
 班波 280
 班草刚 406
 班嘎尔 490
 瓶尔小草 426
 留 619
 留行子 264
 畜鲁子 331
 畜楞阿执 429
 疳积药 141, 588
 疳基优 191
 疾背桥 558

病瓦 409
 皱叶狗尾草 565
 皱叶海桐花 468
 皱叶留兰香 404
 皱叶黄杨 116
 皱皮木瓜 147
 皱达启尖 494
 皱果赤脰 607
 皱面婆 391
 皱萼喉毛花 175
 皱摸册 296
 皱鼓 277
 益日玛 651
 益日桂 163
 益毛代金 444
 益母草 366, 367
 益母席 367
 益母得金 444
 益母得得金 444
 益矛德斤 444
 益奋奏 276
 益勒玛 411
 益斯古隆 - 西莫 459
 益智 32
 益蒙嘎保 165
 益蒙嘎博 165
 盐丰蟹甲草 117
 盐巴 313
 盐生 180, 257
 盐妹杠 121
 盐肤木 518, 519
 盐茂苏扁 242
 盐菜独活 45
 盐酸果 518
 真马门 365
 真冈涉罗 520
 真少 650
 真巴沟豆 298
 真巴苦 276
 真冬巴 24
 真加拉 150

真名必 331
 真花休 609
 真豆 174
 真陆 286
 真金草 346
 真给基 654
 真贵嗟 224
 真迷勒 301
 真珠凉伞 56
 真密 226
 真窝嘎 128
 真锅猴 164
 眠发马 88
 砵勒兰 252
 破卡 485
 破布叶 566
 破石珠 601
 破血丹 535
 破岩尖 609, 610
 破茎松萝 628
 破施 520
 破胃还阳 11
 破骨风 353
 破铜钱 295, 334
 砵麻博 383
 秘翁炖能 423
 租别那哇 428
 秤头果 275
 秦皮 281
 秦艽 291
 秦岭榭蕨 235
 秧多 364
 秧杯 230
 秧耐缺 219
 秧秧草 356
 秧勒 156
 秧盘木 638
 秧领 284
 秧麻 565
 秧麻更 35
 积布 324

积油麻 252
 积狗 113
 积恶振 434
 积雪草 143
 积隘喃 12
 称木鲁帕 612
 称扒 147
 称本娃 74
 称当哪 636
 称哟呆 356
 称棍 470, 471
 窄叶半枫荷 500
 窄叶台湾榕 272
 窄叶蓝盆花 549
 窄叶酸模 530
 窄叶飘带草 114
 窄序岩豆藤 406
 窄弱 651
 窄翼黄芪 79
 窄瓣鹿药 570
 竞生乌头 12
 竞生翠雀花 215
 笄石菖 356
 笋子七 385
 笋兰 608
 笋笔草 543
 笔丘美 375
 笔边 98
 笔当初 325
 笔朵此 318
 笔色 329
 笔弩 196
 笔烛来泥挂 446
 笔筒草 325, 326
 笔筒管 325
 笔管草 325, 326
 粉叶小檗 90
 粉叶玉凤花 312
 粉叶羊蹄甲 86
 粉叶爬山虎 649
 粉叶黄毛草莓 281

粉甘草 303
 粉防己 587
 粉报春 493
 粉芭蕉 414
 粉花石斛 216
 粉花绣线菊 581
 粉呼 218
 粉果根 408
 粉枝莓 526, 527, 528
 粉背南蛇藤 141
 粉桦 93
 粉盖牛肝菌 102
 粉绿铁线莲 164
 粉绿蒲公英 597
 粉菝葜 571
 粉福菜 324
 素朶哇 43
 素图洪嫩 148
 素素 638
 素嘎 42, 43, 44
 素嘎盎保 42, 43
 素馨花 353
 索门兹 420
 索瓦-日玛巴 343
 索瓦布德-嘎日布 439
 索瓦-阿格力克 571
 索冬巴 312
 索尔洛 300
 索尔登 488
 索朶哇 130
 索色巴 507
 索玛仁杂 212
 索玛那布 128
 索玛那保 1
 索玛拉札 2
 索玛惹扎 1
 索玛然萨 128
 索纳日阿 16
 索贡 579
 索贡巴 579
 索贡莫保 546

索贡曼巴 544
 索阿来甫 645
 索帕 366
 索罗木保 576
 索罗年哇 124
 索罗玛布 515
 索罗玛保 515
 索罗嘎布 576
 索舍斯尔布 80
 索官色保: 579
 索恰 20, 453
 索洛尼哇 124
 索洛玛保 515
 索洛莫保 576
 索洛嘎保 450
 索夏 453
 索麻然萨 2
 索斯勒-嘎尔 287
 索登木巴 312
 索雅勒-巴力嘎 171
 索鲁卡鲁 576
 索路曲孜 7, 201
 索嘎巴 130
 索嘎哇 130
 索德 525
 索德巴 312
 紧略 110
 绢毛毛茛 508
 绢毛石花 178
 绢毛匍匐委陵菜 491
 绢毛菊 579
 绢蝶 445
 绣毛莓 528
 绣毛铁线莲 164
 绣花针 210
 绣线菊 581
 绣席 549
 绣球防风 370
 绣球藤 165
 继木 382
 缺羞乃少 552

罢呗 432
 羔鸟 136
 羔亚妈耨 380
 羔多帕 389
 羔热妈耨 380
 羞死 170
 翁 360
 翁五加皮 4
 翁天毒 222
 翁巴发 38, 619
 翁巴婆儿 527
 翁户组 193
 翁户粗 193
 翁包斯阿 179
 翁卡 523
 翁卡卜灭 542
 翁布 417
 翁岁 615
 翁死席 144
 翁自荣 101
 翁启可 94, 95
 翁吼老 367
 翁吾 253
 翁阿鲁 11
 翁驳 22
 翁宠针 134
 翁拌碗 367
 翁瓮帕 367
 翁的耐 236
 翁罗端 273
 翁闹 273
 翁闹隙 273
 翁独脚莲 445
 翁倒罕 149
 翁值 360
 翁桑其 561
 翁起可 94, 95, 96
 翁得肚呢 41
 翁掉 523
 翁董凉 333
 翁噶平胆 391

翁摆 511
 翁路 225
 翁蜜提铺 491
 翁蜥莲 322
 翅托叶野百合 192
 翅果菊 500
 翅茎白粉藤 158
 翅柄蓼 484
 翅荚决明 137
 翅萼石斛 216
 耗子 509
 耗子核桃 640
 耙歹帕 236
 耙它默 326
 耙南朋卡 569
 耙舒 180
 耸小 441
 耸香嘎 433
 耸貌 441
 耻及 337
 耿茸耳 445
 耿拿姿 451
 聂兴 74
 聂西 462
 聂良个 477
 聂苏诺期 97, 98, 99
 聂哇 172, 282
 聂美良个 477
 聂珠毛尼拜 217
 聂象 73, 74
 聂摆定 303
 聂摆谱 303
 胶孜木卡替力 248
 胶把药 314
 胶质鼠尾草 535
 胶咪 269
 胶宾 467
 胶都颠 380
 胶婆 380
 胶铝合手起 297
 胶散星 299

胶蜜 353
 胶稔草 335
 胶蹬草 335
 胸 289
 能务柏 265
 能务拍 263
 能由能压 159
 能达母 561, 628
 能抬 602
 能拍怕勒 75
 能冒 651
 能滞鸡 470, 471
 能豪松若鲁 536
 能糯 116
 脆针海绵 582
 脆蛇蜥 428
 脏兵栽 425
 脑金散 350
 脓汪 613
 脓疮草 442
 臬捕 92
 臭八角 341
 臭巴枝 345
 臭毛毡草 99
 臭水草 343
 臭叶树 414
 臭石粉 271
 臭艾 68
 臭节草 100
 臭耳朵叶 223
 臭屁藤 437
 臭灵丹 361
 臭牡丹 166
 臭芙蓉 596
 臭阿魏 271
 臭松鼠 621
 臭茉莉 168
 臭草 3, 99, 330, 403, 591
 臭荚莲 638
 臭药 631
 臭梧桐 140, 169

臭积草 330
 臭桶盆 167
 臭粘叶子 499
 臭菊花 596
 臭菜 3, 330
 臭菜尖 330
 臭菜寄生草 3
 臭麻木 162
 臭筒筒 323
 臭椿 22
 臭蒿 67
 臭辣吴莫 265
 臭蕺 330
 臭藤 438
 般苙 100
 艳山姜 32
 艳得谷巾 227
 荷 289, 290
 荷叶莲 237
 荷肋 542
 荷利勒 600
 荷花 419, 423
 荷罗莲 267
 荷青花 335
 荷莲豆草 234
 荷崩密 329
 荻 408
 荻表 283
 荻哈 66
 莎日木格斯 28
 莎勒吉日 307
 莓叶萎陵菜 489
 莠麦 82
 莠枝草 106
 莠若子 335
 莠大夏 435, 436
 莠区森得尔莫 559, 560
 莠代哇 186
 莠加久 602, 603, 605
 莠卡卜尔 643
 莠卡皮 4

- 莪布 200
 莪打卜胜 546
 莪术 199
 莪伟丹 234
 莪吉秀 544, 546
 莪曲森得莫 559, 560
 莪达夏 435
 莪卓橡匝 429
 莪卖仓 134
 莪图木绒 204
 莪图木娘 204
 莪蒂 379
 莪德瓦 182
 莪德哇 183
 莫乃弱 206
 莫九西 634
 莫儿爪 163
 莫么罕 586
 莫匹匹然 150
 莫比栋 249
 莫比短 249
 莫火列尔 372
 莫爪马次 314
 莫爪他 133
 莫爪腊 143, 316
 莫丙喷 302
 莫可巴 647
 莫央街 95
 莫尔补 367
 莫打就 100
 莫本 95
 莫汀俄 518
 莫吆罕 586
 莫夺比 105
 莫夺慈 182
 莫并喷 302
 莫托 241
 莫早俄 176
 莫杀爬罗 266
 莫毕拼 302
 莫汝则 486
 莫红砍 600
 莫色审 351
 莫达海良 431
 莫那我 176
 莫闭西 506, 507
 莫克日 479
 莫兵哩 403
 莫尾斯乌 644
 莫屁翁 324
 莫批批冉 150
 莫把拉 482
 莫狂闷 634
 莫补 73, 74
 莫里兰 400
 莫闲那 646
 莫阿宰呢 620
 莫乳罗 200
 莫卖害 217
 莫卖贼 631
 莫拉火 400
 莫拉鸡 344
 莫拉牵 336
 莫拉簸 337
 莫罗拉寡子 430
 莫若色布 616
 莫若那布 82
 莫若罗 52
 莫若嘎布 616
 莫保贝觉 313
 莫哈拉母 290
 莫哈郎 17
 莫哈朗 17
 莫哈啷 290
 莫娜碧 242
 莫很冷 495
 莫很情 370
 莫秋 338
 莫背勒 255
 莫钦-斯古勒 236
 莫闻那 646
 莫保搅 565
 莫啊宰尼 620
 莫害夺 184
 莫射 508
 莫展云 495
 莫恩能 566
 莫捕堵 428
 莫涩 476, 589
 莫翁扯 338
 莫能子 218
 莫能爪 163
 莫起不莫实 334
 莫起赛 425
 莫得为 302
 莫理打爪 492
 莫普莫乃此 486
 莫景板 213
 莫渣质 95
 莫窝本 239
 莫窝耙 254
 莫滇 151, 166
 莫瑞来 487, 488
 莫腻比 260, 262
 莫路志 573
 莫豪冷 112
 莫赫儿-查干 97
 莫箭儿几 209
 莱服子 509
 莲子 33, 419
 莲子草 33
 莲房 419
 莲座紫金牛 56
 莲座蓟 157
 莳萝 44
 莪完 263, 264
 莪完喋 263
 莪杞槟榔 465
 莪苴 360
 莪连 143
 莪英 21
 莪骂 239
 莪根 243

葛根勒 441
 葛涩妹 350
 葛高 30
 获表 283
 莽作楞 609, 611
 莽沙 537
 莽草 341
 虑恩及得 652
 蚊子草 170, 234
 蚊烟草 67
 蚊烟柴 642
 蚌法 379
 蚌寄生 491
 蚌毫冷 112
 蚬果芥 614
 蚕豆 125, 303, 639
 蚕豆七 335, 516
 蚕呢啊空 103
 蚬木 115
 蚬壳花椒 651
 被蛇生 60
 被疏子卡 260
 被嘎 462
 诺刀背朵 430
 诺干-宝日其格 640
 诺巴梯介朵 134
 诺古干.嘎 198
 诺红 278
 诺过罕 111
 诺实 456
 诺肺莫力气 574
 诺突 456
 诺哥 480
 诺哥罕 111
 诺哥底 480
 诺涛波 227
 诺培挪茨 203
 诺期妙 635
 诺嘟西哩 215
 诺嘎嘛 465
 谁弄 543

谁的杜 645
 谁哥别 418
 调乃 135
 调难 619
 调嘎龙金 522
 谈不热 65
 豹 441
 豹牙兰 401
 豹阿 441
 豹药藤 204
 豹猫 270
 豺 197
 豺皮樟 378
 豺狗 197
 豺狼 127
 贼佬亚巴 20
 贼杰 81
 贼果我 119
 贼药 445
 贼骨头 578
 贼涩 650
 贾大丝哇 182, 183, 184, 185, 187
 贾子豆罗 19
 贾子豆洛 19, 153
 贾贝 295
 贾扑 382
 贾底贾扎 175
 贾措布哇 501
 贾滴仁高玛 312
 资主片 150
 资夺 263, 647
 资夺阿能 194
 资库刻 635
 资纳习佑 598
 资哈马 537
 资姻 536
 资都耐 398
 资豪能 78
 资糯区 472
 赶山鞭 74, 336

赶紧 410
 赶鳖觅 56
 起儿药 636
 起去席 525
 起灭 551
 起皮踏 110
 起兴 265
 起别纳脚 139
 起泡草 508
 起柏啃 570
 起相 145
 起象 265, 452
 趺乎龙 118
 载冷兰 168
 载冷迫 168
 逋车巴初楚 609, 610
 透闪石 15
 透身寒 71
 透固哈 287
 透固啥 288
 透茎冷水花 461
 透娄匹册 510
 透娄匹愁米 511
 透娄还愁米 511
 透骨草 287, 288, 456
 透骨香 287, 288
 透骨消 287, 299
 途跌迫 231
 通五加皮 600
 通天岗根 612
 通天连 623
 通卡 137
 通奶草 263
 通打根 600
 通光散 398
 通光藤 398
 通血香 357
 通花 600
 通花树 550
 通庚嘈 26
 通经草 26, 630

通变岁 144
 通城虎 62
 通草 600, 616
 通草卡蒙 376
 通脱木 600
 通喜古勒 461
 逞包乍 12
 速葛 43
 部江才嘎保 410
 郭女 136
 郭丹 103
 郭公 195
 郭牛 102, 136
 郭加 28
 郭丢 48
 郭吗海 587
 郭齐拉 589
 郭扭 136
 郭沙孟 257
 郭补育 633
 郭呼拉 122
 郭姑 35
 郭波 1
 郭金咄 232
 郭阎嘴 346
 郭阁喝 346
 郭棘肯 552
 郭酥莫 92
 郭满大 286
 郭撬榄 453
 都一位 362
 都丁孜 496
 都九里香 413
 都子冈先 58
 都才乌 57
 都不觅 569
 都乌务 221
 都乌百 390
 都什 10, 516
 都仇都索 258
 都今因迷 476

都巴保 86
 都文补 167
 都日 10
 都日布勒吉 - 额布斯 - 乌
 日 366
 都日吉德 633
 都日伯乐吉 - 额布斯 366
 都木油 540
 都比灭 25
 都爪奴 54
 都见香 96
 都仔冈先巴 58, 546
 都仔冈夏 58
 都出能 150
 都头摇 26
 都奴刮晒 341
 都奴给 624
 都尔哇 450
 都尼朵蒙 431
 都本盆 113
 都节 10, 644
 都边金 70
 都龙冈 340
 都争材 275
 都当 51
 都江 197
 都红阿路嘎 520
 都西茶 429
 都那冬养 636
 都齐局 565
 都吧优 204
 都呀乌 333
 都抗 365
 都苏 156
 都谷如 613
 都阿能 392
 都图日嘎 - 纳赫芽 430
 都拉 350
 都夜兴 540
 都定江 265
 都岩染 180

都拉 9, 607, 619
 都拉丝哇 183
 都拉色布 183
 都拉那其阿克拉比 144
 都拉鲁克来力古力 33
 都放 341
 都罗连 407
 都柳菌 411
 都给达 416
 都茶绿棍 325
 都药今 21
 都哥杆 213
 都格 10
 都真结 122
 都莫地克 312
 都透松 287
 都通 358
 都顿 258
 都敏培 562
 都麻 298
 都就 414
 都棍来 642
 都滋 9
 都雄 447
 都嫁 5
 都管兵 387
 都噢介 106
 都磊相 623
 都飘 155
 配波萝 77
 酒仁觉莫 547
 酒仙草 606
 酒合木 50
 酒回阳 560
 酒杜加木 606
 酒饼藤 467
 酒桑包确 321
 酒桑喀喀列里 7
 酒瓶花 518
 钱尾辣 350
 钱排浆 457

钱腥草 460
 钻山狗 264, 541
 钻叶紫宛 77
 钻石风 531
 钻地风 300, 526, 528, 543, 553
 钻地龙 277, 279
 钻更 571
 钻骨藤 37
 铁 271
 铁力木 404
 铁口角 440
 铁门栅 301
 铁马豆 565
 铁马鞭 634, 635
 铁心甘草 303
 铁木尔 - 地格达 592
 铁木尔 - 章古 615
 铁丝还阳 18
 铁仔 417
 铁冬青 341
 铁包金 91, 92
 铁古伞 251
 铁古草 360
 铁打杵 251, 481
 铁皮石斛 217
 铁扫帚 344
 铁芒萁 223
 铁血藤 188
 铁伽环 331
 铁苋菜 3
 铁角蕨 75
 铁夜蒿 25
 铁板蒿 358
 铁线草 17, 18, 206, 218
 铁线蕨 17, 18
 铁屎乌龙 171
 铁屎米 128
 铁栏杆 549
 铁草鞋 331
 铁轴草 602

铁凉伞 54, 56
 铁屑 271
 铁扇子 18
 铁拳头 559
 铁海棠 264
 铁破锣 86
 铁钻 358
 铁脚威灵 347
 铁脚威灵仙 347
 铁棒锤 9, 10
 铁登台 444
 铁落 270
 铁锂云母 654
 铁筷子 149
 铁箍伞 552
 铁箍散 552
 铁藤 188
 铃兰 176
 铃铃香青 40
 铃铛子 46
 铅丹 473
 铅黄 377
 陵水暗罗 475
 陶牙坝 447
 陶来因朱日赫 369
 陶来音 - 芒给日 42
 陶拍申则 572
 陶格套苏 28
 陶润 - 楚莫 39
 难丁铺虽 57
 难水墨 470, 471
 难彪铝 446
 难晚因 14
 顽纠占 512
 顾达母 127
 顾罕 426
 顾哈 18
 顾满活 153
 顿耐啊奴 584
 饿马黄 218
 饿老刁 407

饿血蚂蝗草 219
 饿饭果 273
 饿蚂蝗 219
 馁牛 111
 馁左 650
 馁呢的 126
 馁弥加阿 309
 高山大戟 264
 高山龙胆 290
 高山米口袋 307
 高山杜鹃 517
 高山松 462
 高山松寄生 52
 高山枫 341
 高山金粉蕨 425
 高山柏 532
 高山栎 506
 高山韭 29
 高山香 341
 高山唐松草 602
 高山桦 93
 高山绣线菊 581
 高山象牙参 523
 高山雪鸡 600
 高山黄华 606
 高山紫堇 182
 高山紫菀 76
 高山蛙 33
 高山露珠草 157
 高乌头 11
 高介老 357
 高日布勒吉 - 额布斯 579
 高日本格斯尔 103
 高古得 - 乌日 29
 高奴巴 325
 高宁岑 582
 高母爷尔 561, 627
 高立日 287
 高吉拉 589
 高地鼯鼠 452
 高努奶 270

- 高劳 631
高孜弯印地 41
高沙八 224
高沙利不利 498
高良姜 32
高苏木道起也尔 255, 321
高苏木道起哥不纪尔 255, 321
高卖克干 269
高和尚 227
高定 196
高杯喉毛花 175
高秆珍珠茅 554
高茎绿绒蒿 400
高茎葶苈 231
高哈 - 吉木斯 52
高幽 57
高原天名精 135
高原毛茛 507, 508
高原兔 369
高原鸢尾 348, 349
高原荨麻 628
高原蚤缀 58
高原香薷 245
高原唐松草 603, 605
高原裸鲤 309
高原蟛蜞菊 645
高恩炮 362
高格 29
高格斯勒 472
高涝 631
高勒 427
高勒贵 - 花儿 501
高粱七 579
高粱乌米 580
高粱泡 527
高粱黑粉菌 580
高焊菜 521
高脚金鸡 57
高脚凉伞 53
高斑叶兰 306
高雄蕊蜘蛛抱蛋 74
高粱 579
高嘎得 29
高鼻羚羊 534
高穗花报春 494
鸬鹚 453
鸭 40
鸭儿芹 194
鸭公青 5
鸭户钉 318
鸭且叶呢 455
鸭仔兜 476
鸭毕东 455
鸭竹号 220
鸭舌头 533
鸭舌草 409, 413
鸭色盖 353
鸭皂树 3
鸭秀浆 550
鸭鸡 118
鸭咀花 17
鸭毡美 580
鸭骨藤 91
鸭哦章 319
鸭害布 554
鸭脆谷 342
鸭脚木 550, 643
鸭脚风 24, 550
鸭脚当归 452
鸭脚树 33
鸭脚椒 461
鸭掌星 458
鸭跖草 176
鸭嘴花 17, 290
鸯过论 262
鸳鸯 23
假大散 438
假山龙眼 318
假马鞭 582
假升麻 71
假天冬 74
假木豆 219
假木通 587
假水生龙胆 292
假牙优马 244
假玉桂 142
假产 243
假地兰 192
假地豆 218
假地枫皮 341
假死风 374, 375
假含笑 444
假弄 575
假杜鹃 84
假花生 192
假枇杷 55
假欧八竹 589
假泽兰 406
假虎刺 134
假荆芥 420
假荔枝 340
假贵 497
假宽 554
假桂木 97
假桂皮树 156
假桐蒜 354
假烟叶树 575
假秦艽 454
假麻 179, 492
假麻叶 109
假黄杨 595
假黄麻 179
假朝天罐 431
假棉绒 1
假裸焦 509
假葡萄 38
假楼梯草 365
假蒙花 112
假蒟 467
假辣椒 574
假稻 365
假鹰爪 220

- 假藿香 252
 偏约莫 177
 偏克香 631
 偏花钟报春 494
 做从 457
 做古讽 125
 做吐 464
 偶月艾 66
 偶曲 333
 偷干草 340
 偷尼尼麻 57
 偷油婆 97
 兜巴 392, 393
 兜布嘉非 117
 兜咋 389
 兜咪囊 392, 393
 兜柏 642
 兜炭筛 479
 兜唇石斛 216
 兜晒乎 54, 57
 兜勒毕 635
 兜窝刚巴利 468, 469
 减俄莫 636
 凑奴 127
 剪刀夹 350
 剪刀股 352
 剪秋萝 384
 副本木琼单圆 190
 副品帕夏嘎 181
 副品榜玛 295
 勒乌 513
 勒车 473
 勒古 441
 勒古补 479
 勒天藤 418
 勒生 174
 勒白生迷 304
 勒协 259
 勒多道吉曼巴 16
 勒妈 126
 勒住某 207
 勒冷 438
 勒别 102, 497
 勒折 269
 勒折曼巴 269
 勒每雷 163
 勒沙木苧 471
 勒玛歌特 124
 勒芽猜 402
 勒补 7
 勒补节 335
 勒补输 622
 勒赤 473
 勒阿侯给欺 473
 勒麦妞 345
 勒麦妞鲁刺 79
 勒奔 84
 勒岭秒 464
 勒拍戛 318
 勒波腰苔 328
 勒苗 270
 勒若 565
 勒英及及 388
 勒咩 303
 勒娃基皿 370
 勒弯宾 153
 勒胡补 344
 勒觉采 46
 勒哲 269, 327, 577, 609, 610, 611
 勒啊垒 498
 勒格 302, 646
 勒能开 420
 勒都多结 172
 勒铎 238
 勒基 422
 勒梅森 219
 勒猪箭 339
 勒盖端 284
 勒粘玉 401
 勒菖布则 623
 勒黄开 286
 勒窝 390
 勒逼久 580
 勒骚胆 550
 勒黑 49, 312, 313
 勒嘎都 92, 484
 勒德日 577
 勒薄 620
 勒懋说咪 99
 勒擦 313
 匍地龙 388
 匙叶小檗 90
 匙叶甘松 418
 匙叶龙胆 293
 匙叶银莲花 44
 匙叶冀首草 500
 匙萼金丝桃 338
 唯松 155
 唱皮 156
 唱寨 467
 哨保 625
 唻姐 119
 唻摆 24
 唾些 119
 哨毒品 574
 啄木鸟 217, 356
 啄木兴 131
 商乃黄 459
 商巴把堆 276
 商陆 459
 啤钟咪 140
 啥贝 492
 啦 129
 啦六娜油 361
 嘖巴嘖咏 319
 啪尤幸 424
 啪泊梦蛮 257
 啪拱 189
 啪哺舵 240
 啪哽 409
 啪烘哪闷 383
 啪赶 108

啪赶蒿 108
 啪唧 364, 443
 啪嘴楼 521
 啰多 254
 啰高雌帕懋 222
 啰粗 157
 唧另 302
 唧喷 168
 唧埋嘎 486
 唧麻过 582
 啫沙冈 461
 啫毒 12
 啫戛伦 124
 啫唧西哩 215
 喵拉 223
 培刀寸 581
 基 307
 基不华 633
 基加欧幼 427
 基加欧确 73
 基百 356
 基吹穴吹 511
 基波撒波 145
 基茎 654
 基兹哦丝 273
 基思波 96
 基倒陆 285
 基娘擦 534
 基留区作 276
 基曼 343
 基累夺累 258
 基喷 364
 基滋 615
 基窝萝格 244
 基董罢 24
 基嚼呆 530
 堂冷草 219
 堆怪 302
 堆炯 273
 堆雪水女 318
 堆嘎 441

董菜 642
 堕落艾 66
 堵牙 169
 堵仲木 260
 堵列列 639
 堵那 9, 11
 堵姐 106
 堵骂老 143
 堵婆 9
 堵得 639
 够勾王 486
 够肌甘 422
 够昔芒 486
 够哈哄 584
 奢打哈 332
 奢吐唧唧 356
 奢吐唧唧阿女 359
 奢树 290
 奢粉觅 18
 奢资 497
 奢得 25
 婆口丁 598
 婆迫 236
 婆捏啊耙 469, 471
 婆资能拜 426
 婆婆针 93
 婆婆针线包 203
 婉空 587
 婉康盖 311
 婵人防 381
 宿玛惹扎 1
 宿苞豆 565
 宿柱枰 282
 宿根亚麻 375
 寄母怀胎 105
 寄生 632
 寄生草 555, 598
 寄边 555
 寄勒 328
 寅冒 560
 密乃 389

密马桩 620
 密天背 619
 密心果 542
 密日希卡 387
 密毛山梗菜 378
 密毛红丝线 384
 密毛栝楼 617
 密毛粗叶木 364
 密北妹 384
 密伞天胡荽 334
 密你 389
 密你梭 593
 密你腊 229
 密岔 218
 密折岩及 128
 密花石豆兰 114
 密花石斛 216
 密花艾纳香 98
 密花杜若 475
 密花角蒿 344
 密花豆 579, 580
 密花胡颓子 240
 密花香薷 245
 密花黄堇 182
 密花滇紫草 425
 密花翠雀 214
 密连刀 255
 密陀僧 377
 密枝问荆 252, 326
 密枝圆柏 531
 密罗母 122
 密齿天门冬 74
 密柑草 457
 密脉鹅掌柴 550
 密展毛银莲花 42
 密档绞 588
 密航 238
 密新基曼 243
 密棟吴萸 265
 密蒙花 112, 240
 密穗砖子苗 397

密穗黄堇 183
 密鳞刺叶耳蕨 485
 崖花子 469
 崖爬藤 601
 崖姜 235
 崩大碗 143
 崩牙 284
 崩石 569
 崩命因 255
 崩命聋 340
 崩朋床 260
 崩砂 252
 崩途跌 578
 崩难 458
 崩崩迟贺 183, 187
 崩康 353
 崩喽挽 133
 常山 221
 常双七 87
 常四青 211
 常岩黑 199
 常春卫矛 260
 常春油麻藤 413
 常春藤 313
 常绿荚蒾 638
 庵摩勒 456
 康布 39, 64
 康布热下 39
 康呆 571
 康坡 121
 康定五加 4
 康定翠雀花 214
 康思败核 575
 庸冷 137
 廊菌 484
 弹刀子菜 399
 彩骨 220
 得 546, 564
 得乌金 102
 得乌哩 386
 得卡西 292

得叭得懋 153
 得叭谬 458
 得龙 277
 得那 45
 得克近 158
 得别 143
 得坚 4
 得改 425
 得求 350
 得和薄莫尾 317
 得拍 575
 得泼 453
 得爬 27
 得若耐 219
 得荣 143
 得悄 504
 得秧 31
 得诺尼 627
 得勒纳 564
 得勒弱 61
 得爽单 576
 得笼 277
 得谎呢 627
 得喃梅 386
 得黑嘎力 405
 得嫫施 366
 得滥做 18
 得痴过 189
 得嘎耐脚 291
 得察嘎保 652
 得璞卧 470, 471
 得懋 46
 得擦色布 580
 得擦嘎布 652
 悬铃叶苎麻 100
 惊风草 564, 602, 603
 惊风药 564
 戚黄芪 80
 戛三比龙 279
 戛尼 280
 戛齐藤 119

戛刹拢 407
 戛拉者 112
 戛果搞日 427
 戛修摸 270
 戛烂此 112
 戛给谷 558
 戛振拉 22
 戛梅 139
 戛梅的 139
 捧吞 407
 摔台板 169
 捱甲丁 1
 捱让 559, 560
 掉毛草 620
 掉老 216
 掏马桩 279
 掐把 339
 掐把焉吗 192
 掐铺飘 236
 排风藤 572
 排红草 256
 排点 165
 排草 388
 排骨灵 278
 排钱树 219, 458
 排钱草 219
 接骨丹 316, 334, 537, 608, 614
 接骨木 537
 接骨风 151, 537
 接骨树 493
 接骨草 111, 242, 326, 334, 451, 537, 541
 接骨筒 253
 控朝虐 374
 推车虫 140
 推屎虫 141
 推律荷梨勒 599
 措擦 419
 敏布如 349
 敏吉-茵-苏日 585

- 敏狂俄 122
 敏的胸 218, 220
 救成 519
 救别崩 247
 救命王 164, 390
 救荒野豌豆 639
 救蒙途跌 192
 救来给朵 24
 教门行 269
 教门野 269
 教五加亚怕 601
 教巴号我格 171
 教巴尧 313
 教冬 15
 教白血藤 443
 教兵架 275
 教亚 542
 教任素荡 201
 教任麻内 200
 教成 624
 教应骂 200
 教昆 163
 教给刮 438
 教美 124
 教荡灭 163
 教荡丽 201
 教荡岑 467
 教荡播盘 357
 教退克 614
 教凉粉 275
 教唉我巴恰帕 601
 教弱 578
 教素巴号俄给 171
 教素昆 163
 教素荡 61
 教耿 636
 教盘介 406
 教萨 109
 教登鲜 276
 教照虐马 124
 教瑞林 525
 教蓄惊 614
 教蜥南哽 141
 教播盘亚麻 542
 教播盘并 269
 教糖 438
 敢开 373
 敢纠芭 511
 敢坦 373
 敢哈美 221
 敢脏足捣 270
 敢景肢儿 357
 斜兰 261
 斜节 394
 斜维斯 143
 断肠苗 289
 断肠草 263, 289, 415
 断线蕨 175
 旋叶香青 40
 旋伍白 65
 旋花茄 574
 旋鸡尾 406
 旋复花 347
 旋柄茄 575
 旋烹 301
 旋覆花 345
 曹如麻 128
 曼巴 603, 605
 曼氏无针乌贼 563
 曼让青 21
 曼庆 9
 曼朱 241
 曼西喃 350
 曼折 241
 曼纳 599
 曼陀罗 212
 曼姆 597
 曼贵劳 299
 曼钦 8, 9, 10
 曼登 140
 曼嘎 653
 望江觅 138
 望江南 138
 望江南子 138
 望哇 586
 望贺龙 199
 杪楞 32, 236
 杪楞鳞毛蕨 236
 桶 358
 梁优脂 633
 梁欧 602
 梅 533
 梅丹本 64
 梅戈秧 496
 梅木隆 327
 梅片 98
 梅见 457
 梅卡此 598
 梅发破 120
 梅古 142
 梅叶冬青 340
 梅尔拥 346
 梅生磨 118
 梅穴 123
 梅鸟应 265
 梅丢 196
 梅仿挪 194
 梅伞茄 6
 梅多赛尔庆 621
 梅江 468
 梅江单 118
 梅红 468
 梅芍秒 493
 梅衣 445
 梅讽 140
 梅低莫 341
 梅坏 324
 梅坝朵 193
 梅怀 382
 梅杠剪 358
 梅良散 150
 梅花入骨丹 85
 梅花草 445

- 梅花鹿 146
 梅阿 149
 梅享 402
 梅其栗 138
 梅宗戈 335
 梅宗因 154
 梅宗英龙 154
 梅宗点龙 154
 梅拉里 301
 梅松鬼 538
 梅兹儿初 239
 梅哈刃 142
 梅哈忍 643
 梅挡鬼 640
 梅省巴 350
 梅省解 499
 梅绑白 255
 梅茵 639
 梅骂按 537
 梅哥美 542
 梅晒 149, 181
 梅艳 392, 393
 梅邕祖 272
 梅爽盘 301
 梅跃 144
 梅麻罗 461
 梅就 418
 梅敬 393
 梅登埋 288
 梅登高 411
 梅等解 120
 梅滇 541
 梅榴 102
 梅懒俄 287
 梓树 140
 梗弓 17
 梗因 598
 梗西拉 262
 梗论 564
 梦林 77
 梦罗献 357
 梦换奔妈 112
 梭山龙 438
 梭他便席 619
 梭夺戛 386
 梭沙韭 28
 梭豆 263
 梭果黄芪 79
 梭砂贝母 282
 梭陡抓 65
 梭麻 252, 325
 梭葛 289
 梯马 46
 梳子还阳 549
 梳五斗 212
 梳模 65
 梵天花 627
 株木 181
 检你俄 426
 毫别 129
 毫命 199
 毫命啦 199
 毫猪 255
 毫藕劳 571
 液仲 644
 液红 199
 淋吗 262
 淌刀 567
 淌抓 207
 淖古干 - 包日其格 640
 淡竹 458
 淡竹叶 382
 淡竹黄 565
 淡红忍冬 379
 淡钉喊 32
 淡摸 432
 淫羊壳 251
 淫羊藿 78, 251
 深山唐松草 605
 深山黄堇 185
 深香那玛 211
 深紫獐牙菜 591, 592
 深蒂曼巴 23
 深裂肖万寿竹 228
 混达干 - 其其格 348
 混其日 80
 混浪旧告 626
 淹琪涉诺爱这 438
 清水藤 91
 清风藤 531
 清包 12
 清明仔 241
 清明良 241
 清明花 86
 清明菜 304
 清泻山扁豆 137
 清南腔 422
 清香木樟子 377
 清香藤 353
 清凉树 176
 清煲端 14
 渔尾田七 350
 焊菜 521
 爽灭 552
 犏牛儿苗 257
 犁头刺 483
 犁头草 640
 犁头蛙 405
 犁转捐 531
 猎千 272
 猕猴桃 389, 390
 猕猴桃 15
 猛吕岑 350
 猛老虎 473
 猛梅 629
 猜古登 61
 猓猓 270
 猪大肠 587
 猪毛七 17, 18
 猪毛肺经草 17, 18
 猪毛菜 535
 猪毛蒿 66, 69
 猪仔金 256

猪仔蛇 386
 猪仔薯 256
 猪头七 459
 猪头绒 620
 猪母刺 157
 猪红草 56
 猪耳草 548
 猪耳掌 428
 猪血草 309
 猪血莲 121
 猪尾巴 207
 猪沙草 225
 猪肚子叶 588
 猪怕凸 88
 猪狗 255
 猪屎多处长的药 636
 猪屎克螂 140
 猪屎豆 193
 猪屎草 21
 猪殃殃 284
 猪脊 153
 猪婆柳 333
 猪婆树 333
 猪崽崩 86
 猪粟 140
 猪蹄叉 97
 猪糠木 394
 猪鬃七 18
 猪鬃草 17, 18
 猪獾 53
 猫 270
 猫儿瓜 607
 猫儿朵 99
 猫儿刺 210
 猫儿屎 213
 猫儿菊 7
 猫马 609, 611
 猫爪草 508
 猫仔尾 65
 猫头鹰 111
 猫奶奶 92

猫耳蕨 432
 猫定 586
 猫追拖 15
 猫珠伸筋 134
 猫眼石 152, 426
 猫脚迹 100
 猫麻毒 515
 猫瑞梅赫 259, 288, 353
 猫管藤 15
 球子草 144
 球子蕨 425
 球兰 331
 球亚 7
 球花马蓝 305
 球花毛麝香 17
 球花豆 445
 球花党参 173
 球花紫云英 79
 球花蒿 69
 球果牧根草 80
 球果藤 75
 球倒 7
 球蕊五味子 552
 球穗草 312
 球穗香薷 246
 理肺散 316
 理肺散品 314
 理娃资娃 50
 琉花岩黄芪 317
 琐暖烘 566
 甜巴旦杏 39
 甜瓜 195
 甜米拿巴 391
 甜茶藤 37
 甜荞麦 268
 甜荞面 269
 甜柴 221
 甜根子草 533
 甜婆茶 37
 甜菜 247
 甜菜根 543

甜麻 179
 甜楮 140
 甜蕨菜 122
 甜橙 161
 甜藤 438
 略一 26
 略及腰 579
 略冬 520
 略古 110
 畦心莪 381
 疵破学 330
 疵虑虑乳答匹 559, 560
 疵蒴麻 230
 痒子药 508
 痒猪 284
 皤余拉贝 308
 皤余拉坝 308
 盒别 638
 盒果藤 426
 盖没 111
 盖菜 521, 570
 盖嘎刺 387
 盘奴愁 259
 盘龙参 582
 盘龙草 543, 582
 盘龙杪 230, 543
 盘共超 254
 盘地龙 230
 盘羊 432
 盘羊鼓 44
 盘花垂头菊 190
 盘和盘柱 444
 盘将托 371
 盘眉 301
 盘莲 322
 盘起 180
 盘着着车 169
 盘着着读 169
 盘嘎侯小 103
 盘嘴嘴读 169
 眈懊 53

眯稀寇厚 360
 眼子菜 488
 眼次颜 409
 眼花缭乱 386
 眼府药 603
 眼泪王 234
 眼树莲 228
 眼睛草 495
 眼蒿 242
 眼镜蛇 418
 着仁 48
 着孙其其格 395
 着些诺次 98
 着凉那吃 584
 着诺期 413
 着梅 112
 着愧产 559
 硃砂 313, 534
 硕大马先蒿 448
 硕花马先蒿 449
 硕咯松扎 576
 桔冠米 457
 桔榨美 268
 移西德耙 242
 章巴楞 405
 章巴藤 444
 章古图 - 地格达 312
 章孜 49
 章玛 49
 笛眉 304
 笨烟生 229
 第擦 652
 粒姜 211
 粗弓 454
 粗毛羊蒿 251
 粗毛阿尔泰狗娃花 323
 粗毛紫堇 182
 粗叶耳草 317
 粗叶拉拉藤 284
 粗叶悬钩子 526
 粗叶榕 273

粗压亚 57
 粗壮女贞 373
 粗壮阴地蕨 106
 粗壮蒿 69
 粗怕撒 654
 粗茎秦艽 290, 291, 293
 粗茎鳞毛蕨 236, 399
 粗骨霞 383
 粗根老鹳草 295
 粗根鸢尾 350
 粗烟筛 361
 粗梗紫堇 184
 粗距翠雀花 214, 215
 粗野马先蒿 449
 粗喙秋海棠 87
 粗糙黄堇 185
 粗糠紫 394
 粘子 518
 粘不扎 567
 粘巴头 620
 粘手风 121
 粘毛火索麻 319
 粘毛草 321
 粘毛香青 40
 粘毛黄芩 556
 粘毛蒿 68
 粘毛鼠尾草 536
 粘叶子草 499
 粘叶菰 136
 粘皮勒 117
 粘鸟草 555
 粘肉葵 648
 粘身草 6, 219
 粘委陵菜 492
 粘草 620
 粘香树 377
 粘海溶油 511
 粘胶乳香树 468
 粘粘沾 226
 粘粘草 620
 粘蝴蝶 567

续达纳博 13
 续达嘎博 14
 续继 227
 续断 227
 续随子 264
 绯胸鹦鹉 497
 绰巴 93
 绰萨孜嘎 629
 纛纛 507
 绳索藤 551
 维中则诺 112
 维中若则 112
 维六射舍娃 645
 维支莫 119, 170
 维波俄 372
 维洗俄 372
 维羞那三七 345
 维能莫 590
 维能高 135
 维莫兵拉 483
 维塞肉白 433
 维路细辛 603
 绵三七 256
 绵下 97
 绵干细 140
 绵毛马先蒿 449
 绵毛凤毛菊 545
 绵毛婆婆纳 637
 绵头雪莲花 545
 绵羊 432
 绵岗 75
 绵应外 47
 绵折恨 288
 绵参 256
 绵荣痒 335
 绵蚌 116
 绶草 581
 绿九牛 608
 绿升麻 14
 绿孔雀 447
 绿仙人掌 428

绿包藤 609, 610
 绿史七 334
 绿叶玉蒿 210
 绿叶冠毛榕 273
 绿叶胡枝子 369
 绿叶紫金牛 57
 绿皮刺 512
 绿色藤 610
 绿壳砂仁 36
 绿芫青 389
 绿花杓兰 208
 绿苋 32
 绿谷根 173
 绿豆 453, 640
 绿豆开麻 347
 绿刺果 512
 绿松石 623
 绿矾 401
 绿茎还阳参 190
 绿珊瑚 606
 绿背桂花 267
 绿草 399
 绿钾铁矾 353
 绿黄葛树 277
 绿葡萄 38
 绿葡萄根 37
 聋灭 404
 聋拐 458
 聋焕 128
 脚罪 289
 脯浪噜 163
 脱毛藤 620
 脱皮马勃 364
 脱摆垮 177
 舶梨榕 275
 船形乌头 10
 菇格 604
 菊叶三七 309, 310
 菊叶鱼眼草 222
 菊头蝠 515
 菊芋 318

菊状千里光 562
 菊花 215
 菊花三七 310
 菊花参 291
 菊花稀薄 555
 菊苣 153
 菊架豆 48
 菊海肯 613
 菊康 120
 菌口包 161
 菌走抓 75
 菌板差 302
 菌茴香 443
 菌核体 485
 蕨根 291
 菖蒲 12, 13, 14
 菖蒲冷 14
 菖蒲柏 12, 13
 菰菜 108
 菰蓝 351
 菜子罗 122
 菜井 5
 菜牛 103
 菜仔七 132
 菜伪 330
 菜劳岑 489
 菜豆 453
 菜斧美其 83
 菜板 242
 菜娜吓 300
 菜怒 300
 菜怒等 300
 菜显 258
 菜钦茄 161
 菜弱下 307
 菜逢 627
 菜钱吓 300
 菜梅茂 220
 菜菱丑 234
 菜葱结 29
 菝葜 570

菝葜叶铁线莲 164
 菟丝子 199, 200
 菠 419
 菠切拉 195
 菠毛 418
 菠卡冷 255
 菠决冬 217
 菠克 521
 菠疗 516
 菠味极 87
 菠苛呀 140
 菠展戛苗 380
 菠拿拉 320
 菠格朵 198
 菠热桑 242
 菠莫克 140
 菠摆汪 580
 菩牙乐 161
 菩提树 276
 菰腺忍冬 380
 菱铁矿 572
 草解 224
 萍蓬草 423
 菱左杆 121
 萝卜 509
 萝卜子 509
 萝卜叶 297
 萝卜树木札 318
 萝卜根老鹳草 295
 萝卜根老鹳草 295
 萝卜秦艽 454
 萝考洋衣 259
 萝利 446
 萝芙木 509
 萝晚外 317
 萝章管 265
 萝榜温. 乌日 509
 萝懋歌旗 14
 萝摩 404
 萤 153
 萤石 279

萤蔺 553
 营实蔷薇 522
 萨日马嘎 - 占巴 395
 萨日娜 373, 374
 萨吉冈 120
 萨齐阿亚 213, 444
 萨孜嘎 629
 萨极郎 22
 萨贡巴 214
 萨拉合 79
 萨拉图 - 地格达 592
 萨迪 417
 萨哈拉图 - 其其格 477
 萨哲 595
 萨珠木 628
 萨真 628
 萨都格 - 纳克布 493
 萨勒吉日 - 消布音 - 地不格 308
 萨菌 36
 萨银耳 616
 萨嘎日木克 - 扎木巴 395
 萨嘎尔 80
 萨摘切哇 75
 萨摘琼哇 595
 蚯蚓 30, 269
 蚱蜢 195
 蛀节郎 364
 蛆儿麻 363
 蛆叉习乃 437
 蛇不开口 624
 蛇不见 106
 蛇不风面 350
 蛇不过 117, 483, 484
 蛇不拉 484
 蛇包谷 36, 60
 蛇卡得 553
 蛇头王 576
 蛇地钱 176
 蛇舌草 315, 316
 蛇舌癭 284

蛇芋 59
 蛇含委陵菜 491
 蛇床 171
 蛇花草 342
 蛇足石杉 332
 蛇足石松 332
 蛇针草 315
 蛇姆尾 586
 蛇抱蛋 588
 蛇果紫堇 184
 蛇泡 237
 蛇波 237
 蛇苔 176
 蛇茎草 6
 蛇退 651
 蛇首眼泪贝 257
 蛇倒退 483, 484
 蛇根草 427
 蛇莓 236
 蛇莓草 237
 蛇莲 322
 蛇婆草 332
 蛇菇 83
 蛇菰 83
 蛇道 203
 蛇蓉草 237
 蛇蛻 241, 619, 651
 蛇藤 3
 蛋不老 580
 谜姜 163
 豉虫 311
 象才那保 217
 象头花 60
 象志色保 494
 象来莫布 58
 象治尔保 369
 象治恩保 493
 象治赛保 494
 象脚蕉 248
 象鼻天南星 59
 象鼻藤 210

象额尔 303
 赊罗姐 73, 74
 距花万寿竹 228
 距药姜 141
 鄂羊蹄甲 86
 鄂西黄精 477
 鄂豆根 258
 鄂赤胞 607
 野 507
 野丁香 383, 646
 野八角 341
 野八国 341
 野八果 306
 野三七 132, 441
 野义 577
 野大豆 302
 野山林 583
 野山药 226
 野山楂 188, 578
 野山薯 38
 野马豆 639
 野马野舍 414
 野元荑 101
 野六谷 173
 野凤仙花 343
 野太子参 362
 野木瓜 395, 583
 野水麻 429
 野火草 366
 野火球 618
 野牛骨 130
 野兰锦 358
 野冬瓜 607
 野冬菊 76
 野半夏 624
 野叶子烟 134
 野正山 224
 野母拿苦毒 227
 野玉头花 174
 野甘草 314, 554
 野生紫苏 451

野白点 279
 野矛栗 506
 野艾 66
 野艾蒿 68
 野亚麻 376
 野产子 397
 野关门端 138
 野回香 568
 野机瓜筛 52
 野灯心草 356
 野百合 193, 373, 374
 野红术 270
 野老鼠豆 171
 野老鹳草 294
 野芋 31, 174
 野芝麻 318, 362
 野西瓜 617
 野西瓜苗 325
 野阳藿 314
 野齐产 243
 野报脂 246
 野李子 1
 野沁劈浆 474
 野沙 318
 野牡丹 401
 野良茹 256
 野芙蓉 1
 野芙蓉花 168
 野芥兰 248
 野芦子 465
 野芭蕉 414
 野花椒 649, 650, 651
 野芹菜 297
 野苋菜 142
 野芒 100
 野苏 244
 野苡仁勒生 174
 野谷香 566
 野迎春 353
 野连召 589
 野驴 253

野鸡 158, 453
 野鸡尾 425, 426
 野鸡花 627
 野鸡果 17, 619
 野鸡冠花 142
 野鸡凉 288
 野鸡脚 175
 野兔 369
 野巫 633
 野怕 507
 野拔子 246
 野枇杷 255
 野果 268
 野油菜 521
 野泽兰 358
 野牦牛 103
 野狗仔豆 412
 野罗 511
 野菀菜 34
 野茄 572
 野茄子 574, 648
 野郎虎 221
 野青木香 63
 野青熬 57
 野南瓜 301
 野南芥 268
 野厚朴 30, 391, 396
 野姜 652
 野娃叶 455
 野扁花 541
 野枸杞 384
 野柿 226
 野柿子 226
 野胡交 221
 野胡罗卜子 212
 野胡萝卜 212
 野茴香 136
 野茶 541
 野茶子树 123
 野茼蒿 144
 野荆菜 297

野草果 314
 野草香 244
 野草莓 281
 野芥子 268
 野芥头 268
 野芥菜 268
 野面麦 268
 野韭 28
 野韭菜 28
 野香猫 644
 野香橼花 128
 野鸦椿 265
 野峨眉豆 48
 野席草 355, 356
 野扇花 541, 542
 野核桃 354
 野桂 155
 野桂皮树 374
 野桃 112
 野桐麻 394
 野梧桐 394
 野海椒 574
 野烟 134, 135, 575
 野烟筛 634
 野珠桐 167
 野透骨消 538
 野鸭 40
 野基哥谷 268
 野婆树 616
 野梭努 565
 野猪 590
 野猪香 590, 621
 野猫 270
 野猫尾巴 270
 野猫草 198
 野猫脚迹 94
 野盖 505
 野盘祥 211
 野菊 215
 野菊花 215
 野菜子 521

野菠菜 359
野菩提树 539
野菰 19
野萝卜 521
野麻 49, 99, 100
野麻公 492
野黄芪 219
野黄连 393
野黄韭 28
野塔摆 511
野棉花 1, 2, 42, 44
野棉花娘 1
野棉花根 1
野棕 633
野番米 270
野番茄 575
野等爸 193
野筒蒿 188
野紫苏 244, 245, 252
野萱花 88
野落 511
野葛 500, 501
野葛呆 268
野葛根 308
野葡萄 38, 644
野谢 505
野塘蒿 68
野槐 577
野碗豆 209
野碗豆菜 235
野薊 158
野赖 505
野榧子 144
野漆 614
野罌粟 442
野蔷薇 522
野辣椒 343, 574
野槿麻 324
野蕉 414
野豌豆 209, 639
野燕麦 82

野磨超 366
野薯 225
野鵝皮豆 302
野藿香 351
铜打锤 260
铜石龙子 580
铜列 587
铜辰巴细 334
铜辰泥 334
铜架怀 548
铜炭 177
铜神 143
铜钱丁马 221
铜钱子 221
铜钱细 334
铜钱哪 295
铜钱草 220
铜钱菜 299
铜钻 397
铜脚一枝蒿 101
铜脚威灵仙 538
铜黄座 274
铜锤玉带草 492
铜锤草 283, 492
铜箸杯 297
铜罐草 508
铲子 243
铤子藤 91
银 58
银叶巴豆 193
银叶诃子 599
银叶砂仁 35
银叶栲 140
银叶铁线莲 164
银合欢 370
银朱 333
银灰旋花 176
银耳 616
银耳还阳 26
银西 180
银杏 298

银果胡颓子 241
银环蛇 114
银线盆 306
银线草 150
银星竹鼠 515
银柴胡 568, 583
银粉背蕨 26
银钱草 150
银蒿 578
银露梅 490
阎鸡尾 585
阎毛嗤 259
阎王刺 522
隆东 539
隆肖 371
隆额 183, 185
隆藏 85
随毛的尼切 537
随玛拉高 616
随的咪 22
随美咪 640
雀冈 214, 215
雀舌豆 237
雀舌黄杨 116
雀麦冬 427
雀果 213
雀果贝 213, 214
雀的芭蕉 649
雀勒梭迷 261
雀梅藤 533
雀博之之 185
雀痞 653
雀痞洗 198
雀裸帕来 596
雀瓢 206
雀鹰 5
雪上一枝蒿 8, 9
雪下红 57
雪水女 318
雪央 207
雪尼细水 288

雪白睡莲 423
 雪地茶 605
 雪冻花 211
 雪灵芝 58
 雪花 240, 646
 雪花木 240
 雪花盖顶 217
 雪里开 164
 雪里见 60, 258
 雪里梅 292
 雪兔子 544, 545
 雪朋仲 278
 雪松 516
 雪某星 541
 雪胆 321
 雪茶 606
 雪莲 406, 545
 雪莲花 544
 雪豹 626
 雪谢 587
 馆露熊 476
 骑马桑 337
 鸽子苦菜 130
 鸽少些 284
 鸽尿血 580
 鸿格尔 - 昭林 - 温都苏 238
 鸿雁 47
 鹿仙草 83
 鹿角 146, 147
 鹿角藤 151
 鹿药 570
 鹿蹄草 503
 鹿蹄橐吾 371
 鹿鞭 146, 147
 麻丁劣 124
 麻三端 509, 510
 麻丫麻 488
 麻丫痒 488
 麻义俄 358
 麻乡 572

麻口皮 651
 麻子 565
 麻飞果 83
 麻不闭 228
 麻尤香 639
 麻巴们 88
 麻巴罕 196
 麻巴闷烘 88, 89
 麻木冠 457
 麻木草 562
 麻比罕 19
 麻比草 19
 麻王喝 572, 573
 麻风树 354
 麻加把子 43
 麻加耙执 43
 麻务业 528
 麻叶蜚蜉菊 645
 麻号 35
 麻号您糯 485
 麻号麻您糯 485
 麻夯荒 597
 麻奶 383
 麻对麻 470, 471
 麻布七 11
 麻布雅 466
 麻永牙 246
 麻灭 151
 麻甘腮 457
 麻用板 643
 麻丢铃 61
 麻先 651
 麻刘赛 319
 麻华 194
 麻因 241
 麻如子 116
 麻如泽 116
 麻妈 151
 麻尖 417
 麻庄 161
 麻庄晃 154

麻曲 233
 麻杀闹 623
 麻约米 344
 麻芒 396
 麻过缅 229
 麻邦罕 195
 麻闭不 228
 麻闭木 228
 麻克夯麻 573
 麻克曼 212
 麻别不 228
 麻吸拎 374
 麻告 155
 麻坏 409
 麻屁崩 467
 麻应 644
 麻批因 467
 麻更仗 160
 麻杆李贺 132
 麻来谢 118
 麻杨嘎 409
 麻沙玻 25
 麻沙婆 274
 麻纳轮 432
 麻纽赛 319
 麻罕 405
 麻罕娘 40
 麻花 128
 麻花芄 293
 麻芸降 160
 麻补 444, 445, 619
 麻补罗 333
 麻补罗勤泰 333
 麻谷 247
 麻豆豆 211
 麻里麻 55
 麻闷 428
 麻阿绞 85
 麻呼 35
 麻呼英 405
 麻呼勒英 35

- 麻呼蒿 35
 麻咀来 488
 麻尚 539
 麻披 467
 麻披因 467
 麻拉卡 563
 麻果 465, 497
 麻油 461
 麻波吗果由 174
 麻波萝 333
 麻矿 39
 麻英怜 490
 麻郎 118
 麻亮 36
 麻亮不 6
 麻亮布 6
 麻亮扣优 36
 麻亮娘 35
 麻亮娘聋 35
 麻亮顿 36
 麻亮聋 6
 麻亮孃 35
 麻便 84
 麻削头 118
 麻哈都 10
 麻响展 572
 麻垒牛 173
 麻姜 597
 麻威 161
 麻挂弄 246
 麻架弄 646
 麻東堤 321
 麻栎 505
 麻酒牢 623
 麻洛 477
 麻活 655
 麻点丁介 490
 麻点努点耐 129
 麻独 428
 麻疯草 628
 麻研 36
 麻神 428
 麻美 126
 麻美洛朵给梅朵 652
 麻背哈 286
 麻胡冷英 526, 527
 麻茹泽 116
 麻草 220
 麻药 230, 465
 麻药子 211
 麻药乌 72
 麻药根 230
 麻贵弄 246
 麻贵沙宝 134
 麻贵香啦 497
 麻赵 481
 麻送 94, 95, 96
 麻项 194, 457
 麻项邦 457
 麻项帮 457
 麻骨风 304
 麻骨钻 304
 麻倒空 220, 360
 麻娘 36
 麻息 581
 麻拿 402
 麻挨旺 65, 460
 麻捆坡 573
 麻捍博 457
 麻晃 39
 麻栗树寄生 505
 麻格因 160
 麻桂华 247
 麻桂弄 246
 麻桂沙保 134
 麻桂花 246
 麻桂聋 246
 麻海光 92
 麻烘罕 354
 麻烘娘 354, 520
 麻狼暖 269
 麻耙 249
 麻耙闷空 88
 麻脑 160
 麻诺岭 477
 麻赶 481
 麻邕 138
 麻酒牢 631
 麻勒泵 274
 麻勒蹦 274
 麻密 162
 麻康矿 597
 麻康娘 40
 麻得很 651
 麻推 55
 麻曼勒 495
 麻梅 304
 麻梗 126
 麻盖郎 246
 麻盖朗 247
 麻粘 518
 麻蛇板 59
 麻雀 446
 麻雀肉 446
 麻黄 194
 麻喊骂 387
 麻喝巴 212
 麻散 223
 麻散端 55
 麻景 160, 327
 麻景丈 160
 麻棱哩 118
 麻渴冷 572
 麻稀拖裸 262
 麻稀驼骆 450
 麻筛 634
 麻腊干 580
 麻锁裂 118, 173
 麻鲁则资 275
 麻黑罢 110, 212
 麻嘎 497
 麻新哈补 588
 麻滇 655

- 麻猷 651
麻蒙嘎锁 359
麻蜂 70
麻路子 116
麻嘎 131, 396, 443, 650
麻嘎凌古 376
麻嘎啷 118
麻嘎领古 376
麻嘎喝罕 20
麻嘎藤 651
麻榜登谷 55
麻蜜 70
麻辣连 482
麻嘿冷 572
麻嘿冷英 572
麻嘿罢 212
麻嘿顿 226
麻嘿影 572
麻嘿愁马 573
麻嚙帕呢 493
麻藤根 230
黄 412
黄丁课 52
黄七 242
黄九牛 557
黄三七 579
黄山药 225
黄己 61
黄丹 473
黄双勒 196
黄毛毛药 429
黄毛豆腐柴 492
黄毛青冈 201
黄毛草莓 281
黄毛櫟木 51
黄毛翠雀花 213
黄水枝 608
黄牙 615
黄牛 103
黄牛木 189
黄牛奶树 593
黄牛胆 595
黄瓦韦 368
黄丝叶 614
黄仔 440
黄仔叶柴 594
黄兰花 405
黄头晕 565
黄瓜 195
黄白皮树 453
黄皮子 415
黄皮叶 162
黄皮树 454
黄皮浆 162
黄龙丝 199
黄龙尾 22
黄龙退壳 196
黄地榆 538
黄百 453
黄红钻 354
黄色土因呈 65
黄寿丹 102
黄杜仲 260
黄杞 248
黄杨 116
黄杨木 116
黄牡丹 439
黄芦木 89, 90
黄芩 418, 555, 556
黄花乌头 9
黄花木 468
黄花瓦松 430
黄花仔 337, 566, 567, 576
黄花母 566
黄花白芨 97, 98
黄花龙骨草 581
黄花地丁 192, 640
黄花夹竹桃 606
黄花杓兰 208
黄花杜鹃 517
黄花补血草 374
黄花远志 475
黄花饭 112
黄花参 476
黄花岩黄芪 317
黄花苜蓿 400
黄花苦参 578
黄花败酱 447
黄花鸢尾 350
黄花草 337, 348, 576, 580, 581, 645
黄花香 336, 337
黄花香茶菜 352
黄花香薷 245
黄花倒水莲 476
黄花烟草 421
黄花粉叶报春 493
黄花铁线莲 164
黄花假杜鹃 84
黄花球兰 331
黄花菜 320, 387
黄花野菱 465
黄花野豌豆 639
黄花棘豆 436
黄花萱草 320
黄花稔 566
黄花蒿 64
黄花鼠尾草 535
黄花獐牙菜 592
黄花磨盘草 2
黄连 177, 178, 394, 603
黄连龙 605
黄连冷 604
黄连藤 52
黄针 477
黄鸡郎 210
黄鸡站 210
黄鸡脚 210
黄鸡藤 542
黄帚橐吾 372
黄林亮 392, 393
黄果 161

黄果悬钩子 529
 黄枝子 286
 黄河裸裂尻鱼 553
 黄泡刺 526
 黄波罗花 344
 黄矾 272
 黄细心 102
 黄苞大戟 264
 黄苞南星 60
 黄金风 343
 黄金壮 609, 610
 黄金条 620
 黄金花 558
 黄金染 286
 黄冠菊 648
 黄姜 198, 199, 225
 黄姜花 314
 黄将萱 643
 黄栀子 286
 黄栌 187
 黄独 224
 黄砂 289
 黄穿破石 196
 黄给 286
 黄背栎 506
 黄背浆 162
 黄胡萝卜子 213
 黄荆 642, 643
 黄荆叶 642
 黄荆条 642
 黄草 80, 217, 652
 黄草乌 12
 黄萸子 286
 黄药大头茶 306
 黄药子 224
 黄蚂蚁 303
 黄香草木犀 403
 黄骨风 91
 黄射干 88
 黄根 494
 黄海棠 336

黄秦艽 632
 黄粉 464
 黄胸鼠 509
 黄脊蝗 447
 黄莲花 388
 黄钻 528
 黄铁矿 503
 黄埠刺 196
 黄基 286
 黄常山 221
 黄梗藤 542
 黄球花 445
 黄菊 216
 黄铜 82
 黄筒花 453
 黄缅桂 405
 黄腊 352
 黄葛树 277
 黄葵 1
 黄锁梅 526
 黄黑大芫青 416
 黄黑小斑蝥 415
 黄瑞香 211
 黄鹌菜 649
 黄麝子 413
 黄鼠狼 415
 黄精 478
 黄精叶钩吻 192
 黄蜀葵 1
 黄樟 155
 黄檀属 210
 黄檗 453
 黄檗籽 453
 黄蘗本 568
 黄藤 271, 565
 黄蘗 528
 黄鼬 415
 黄鳝 410
 黄鳝七 228
 黄鳝藤 620
 龚务骂 17

龚那 157
 龚枇杷 255
 龚笑多 523
 龚税苕 72

十二画

傣龟 459
 傣享帕 314
 傣喂勒英 314
 傣喂蒿 314
 傣哼 314
 傲加措布哇 359
 傲处色布 606
 傲芒抓 71
 傲玛夏 18
 傲麻冬 498, 499
 割人藤 332
 割懋 30
 博尼 148, 149
 博吉 - 若拉勒 236
 博鸭梅 249
 博球 582
 博聋 30
 博落回 390
 喀卜莫 130
 喀布纳博 590
 喀农 634
 喀吐 195
 喀西茄 572
 喀纳 590
 喀图儿 92
 喀图曼巴 295
 喂兄咪 279
 喂喂阿波 408
 喃吧 118
 喃该罕 216
 喃喃扫 315
 善巴古 181
 善芬兜付壮 548
 善然效 380, 381

喇叭茶 365
 喇夯嘎 437
 喇扒嫩 596
 喇捋 279
 喇督雨 513
 喇蹦 486
 喉气恶架 368
 喉崩 443, 626
 喉痛草 177
 喊拜南 63
 喊曼挪锁 627
 喔马烘墨 219
 喔爹 622
 喔蔡 81, 148, 149
 喔磨拢端密 375
 喙果黑面神 109
 喙英云实 118
 喜山葶苈 231
 喜马山紫菀 76
 喜马山鬣蜥 20
 喜马拉雅大黄 514
 喜马拉雅冷杉 2
 喜马拉雅旱獭 397
 喜马拉雅虎耳草 546
 喜马拉雅蝇子草 568
 喜马紫茉莉 434
 喜心秒 206
 喜心蜜 412
 喜日 - 地格达 312
 喜达莫 594
 喜冷红景天 515
 喜哈 319
 喜树 125
 喜勒怒几 555
 喜雀 459
 喜搭嵩 137
 喜鹊肉 459
 喜碱鸢尾 349
 喝三夕 73
 喝心 653
 喝尼 421

喝皮阿查 626
 喝夺 355
 喝欢娘 27
 喝罕 200
 喝刮娘 243
 喝咖 32
 喝帕格波累 27
 喝怕难 364
 喝怕蒿 483
 喝拨亮 243
 喝顶 27
 喝南因 322
 喝咪 112
 喝咽 36
 喝哈 200
 喝茨 30
 喝荒 28, 29
 喝贵地罕 414
 喝剖嚷 243
 喝笔着科 98
 喝兜玛 437
 喝勒 542
 喝啪北 509
 喝逮坑 653
 喝麻亚毫 273
 喝麻弄河 575
 喝痞 156
 喝蛤因 31, 32
 喳努弯败凹 4
 喳期古鲁 327
 喷白 519
 喷胸 537
 嗟尚 542
 嗟格里那 332, 385
 嗟谢 542
 堤薄儿攸 477
 堪巴色保 64
 堪扎嘎日 526, 528
 堪加 69
 堪加嘎布 67
 堪布肉夏 39

堪那 64
 堪察加景天 557
 塔力斯菲尔 598
 塔卜长图 - 阿吉日嘎纳 157
 塔马力印地 597
 塔什哈 442
 塔日奴 262, 264
 塔日布斯 - 哈力素 159
 塔日庆 262, 264
 塔日莫 470
 塔兰吉卫力 27
 塔冉 470, 471
 塔古来力斯 544
 塔尔台孜 367
 塔尔奴 264
 塔尔兴 411
 塔尔塔尔 84
 塔任木 470
 塔兴 411
 塔壮该 398
 塔西土孜 313
 塔西伊根儿 14
 塔丽 516
 塔丽木布 518
 塔丽色博 518
 塔丽那布 517
 塔丽那保 516
 塔丽美多 516
 塔丽恩保 518
 塔丽恩博 517
 塔玛卡 421
 塔里斯菲尔 598
 塔帕舍白 527
 塔拉音 - 地格达 592
 塔拉嘎 - 道尔吉 138, 139
 塔拉赫伊力米 376
 塔枝圆柏 532
 塔俄库斯 529
 塔俄沙木沙克 386
 塔俄芹菜 508

- 塔俄苏木布力 632
 塔俄热依黑尼 424
 塔哇 60
 塔茸 464
 塔钦 264
 塔扇树 441
 塔格来利斯 544
 塔格音 - 敖登 - 其其格 76
 塔特勒克巴旦木 39
 塔墓 353
 塔摆 277
 塔路娃 190, 191
 塔嘎多吉 138, 139
 塔嘎多杰 138, 139
 塔赫燕 - 陶勤盖图 265
 奥内别 470, 471
 奥木吾 416, 417, 597
 奥毛塞蔓巴 237
 奥毛赛 568, 569
 奥写 143
 奥写那 299
 奥古乐今 - 土古日爱 454
 奥尕 232
 奥打夏 436
 奥向阳 634
 奥色折布 395
 奥汞达 440
 奥豆毛娘 204, 251
 奥拉毛 293
 奥罗能 337
 奥毒凶 646
 奥莫色 568, 569
 奥勒西 494
 奥勒莫色 568, 569
 奥勒莫斯 7, 201
 奥鲁松 - 乌日 128
 奥嘎 189, 190
 寒水石 120, 311
 寒生能 101
 寒邦 587
 寒来买 550
 寒敌仇 427
 寒诺那此 466
 寒菜 108
 就扭咪 7
 崽狗鞭 1
 崽锅草 334
 嵯子 653
 强公端 304
 强皮别 451
 强哈美 275
 强枳薄喝 523
 强盗头 310
 强盗药 164
 彭母吸 134
 悲当刹 279
 悲细田 125
 情马 492
 情担 325
 惹 129
 惹功孜玛 183
 惹尼 478
 惹米马 490
 惹贡巴 175
 惹育 364
 惹咪 388
 惹嘛摩 383
 愤幸 271
 戟叶火绒草 366
 戟叶杠板归 484
 戟叶董菜 640
 戟叶酸模 529
 靡利 574
 靡忽 575
 靡朗鲁 138
 靡啷向哄 139
 掌叶大黄 514
 掌叶凤尾蕨 498
 掌叶木 108
 掌叶线蕨 175
 掌叶铁线蕨 18
 掌叶梁旺茶 422
 掌叶橐吾 372
 掌岑荡 467
 掌脉蝇子草 567
 掌裂叶秋海棠 88
 掌裂蟹甲草 117
 揉邦疟 503
 揉浆留 622
 揉搭挞 99
 描奶 21
 描暖刀 305
 提列 86
 提博而优 477
 提霍吉 594
 提擦 454
 插 52
 插柳卡蒙 325
 插给八自 635
 握手南儿 81
 握罗娘 272
 握摸隆觅 149
 援拎 586
 搂郎普 540
 搅特玛 438
 搓旦的 230
 搓别吞 467
 搓纳儿 568
 搜山狗 230
 搜山虎 288, 420, 650
 搜空 579
 搜空瓦 579
 搜空哇 579
 搭乌吗嘎 106
 搭牙甘 80
 搭节觅 368
 搭居 2
 搭要加 624
 搭崽黄 414
 散子草 170
 散斗草 298
 散仰 500
 散优 521

散百棒 73
 散血丹 23, 108, 479
 散血王 358
 散血参 555
 散血草 23, 99, 640
 散血席 388
 散血莲 481, 495
 散弄 426
 散花穴 384
 散花摆 440
 散呢脚 387
 散沫花草 343
 散哇匝 299
 散给兰 261
 散药 128
 散觉 98
 散送纠 119
 散鬼拱 409
 散兜莨 230
 散斑竹根七 228
 散登弄 37
 散登架 413
 散瘀草 24
 散穗黄堇 185
 敦八米 386
 敦尼德 615
 敦布-热拉勒 236
 敦布热惹 75, 485
 敦母达合 588, 589
 敦母索恰 159
 敦任麻 386
 敬奶 285
 敬补痴 364
 敬蛄孤 417
 斑刀箭 261
 斑毛 416
 斑叶竹节秋海棠 87
 斑叶唇柱苣苔 150
 斑叶紫金牛 56
 斑坞窝 386
 斑花杓兰 208

斑鸠菊 636
 斑鸠窝 218
 斑咕兹 425
 斑茅 533
 斑点红门兰 428
 斑点虎耳草 548
 斑胡蜂 638
 斑草 261
 斑唇马先蒿 449
 斑翅山鹑 451
 斑啄木鸟 217
 斑猫 416
 斑羚 418
 斑鸽黄 630
 斑麻 105
 斑缘豆粉蝶 174
 斑蝥 415
 斯力玛·宝日楚克 126
 斯干巴拉 632
 斯匹 523
 斯巴力 57
 斯日古德 200
 斯日吉莫都格 323, 409
 斯日吉-莫都格 409
 斯宁 21
 斯尔什 503
 斯尔果 4
 斯布 501, 617
 斯打我特 309, 310
 斯亚旦 421, 422
 斯交色布 435
 斯地尔 655
 斯曲屋 24
 斯米 355
 斯达日嘎 131
 斯达吉 523
 斯孜个塔拉克 236
 斯玛-旁钦 615
 斯补 387
 斯赤列 537
 斯阿斯阔哈 13

斯拉约 632
 斯拉纳博曼巴 9
 斯拉嘎保 197
 斯若郝 223
 斯俄 39, 613
 斯洛补 459
 斯热嘎布 197
 斯配文卡 22
 斯配文卡里 22
 斯属巴拉 202
 斯惹色保 114
 斯惹纳保 422
 斯斯克阿曼 65
 斯滋拉 574
 斯德达-旺拉格 161
 普元资 281
 普日芒木保 68, 69
 普日芒嘎保 68
 普尔芒 70
 普尔芒那保 68, 70
 普尔芒纳保 69, 70
 普尔芒拉冈 245
 普尔蒙嘎尔波 68
 普尔察 136
 普芒那布 70
 普芒拉冈 245
 普芒嘎布 23
 普西尾 381
 普那 136
 普间 195
 普卓孜哇 174
 普坡孜 567, 568
 普林 487
 普拜达耐 306
 普洱茶 123
 普绒 175
 普荣 175
 普弱 28
 普通小檗 91
 普通水绵 582
 普通鹿蹄草 503

普通鳶 116
 普维质莫 636
 普提香 298
 普斯吐克 468
 普渡天胡荽 333
 普遍木梗 318
 普瑞 131
 普蓝獐牙菜 592
 景几 279
 景天 335
 景天三七 557
 景天点地梅 41
 景娘 340
 景朗 421
 景啷 421
 景琅 422
 景解八 142
 晴天阴 116
 智羊顾 232
 智纳 422, 423
 暑木夏 618
 替心 598
 最补 92
 最刷 95
 朝干 512
 朝天木麻 1
 朝天果 337
 朝天贯 344
 朝哈日 - 萨日娜 373
 朝胡勒 - 宝谷代 620
 朝敖日根 45
 朝鲜白头翁 501
 朝鲜当归 45
 朝鲜淫羊藿 251
 期秀 524
 期里 414
 期阿诺 414
 期果 150
 棉毛毛茛 508
 棉毛尼泊尔天名精 135
 棉毛点地梅 41

棉毛紫菀 76
 棉花尾 626
 棉花树 102
 棉梭梭呢 6, 7
 棉鲁热涩 345
 棉藤 110
 棍吉勒 589
 棍咯虽 112
 棒令 585
 棒早瓜 381
 棒芒 99, 100
 棒芝根 100
 棒柄花 162
 棒麻 100
 棒棒木 142
 梣蛋蚬 401
 棕 615
 棕毛猕猴桃 15
 棕包 615
 棕包头 633
 棕包那光 633
 棕叶 456, 608
 棕叶芦 608
 棕伞 150
 棕竹 512
 棕色小黄花草 508
 棕应 154
 棕参 308
 棕柄 615
 棕树 615
 棕榈 615
 棕熊 627
 棘茎槐木 51
 棘脚 1
 棣棠花 358
 森斗合 23
 森兴那玛 211
 森地 23
 森地朶摸 23
 森达日阿 - 其其格 143
 森达日阿 - 其其格 143

森杷大兰 308
 森林芒果 396
 森星那玛 211
 森夏 73
 森格巴玛 491
 森珠 501
 森都惹 649
 森得拉 313
 森黄利噶 469
 森登 648
 森登玛保 648
 森蒂 23, 366
 棱子芹 472
 棱子藤 204
 棱角丝瓜 383
 棱果蝎子草 299
 棱枝榭寄生 642
 棱罗树 32
 裸丁脑 492
 裸七叶 445
 裸七多 550
 裸九里香 414
 裸八国莲 238
 裸三多 279
 裸三苓 392, 393
 裸么毫 194
 裸义胆 623
 裸也 92
 裸习朗 262
 裸于菱 73
 裸千根 279
 裸山龙 249
 裸山先 219
 裸干蒿 58
 裸门更 609, 610
 裸马风 537
 裸马难 402
 裸马暖 277
 裸马楠捞 302
 裸丹培 324
 裸五加 4

棵仓立北筛 138
 棵勾斑 542
 棵匹马 492
 棵巴针 222
 棵文沾 218
 棵文秒白 118
 棵王巴八 350
 棵王恋 392, 393
 棵代准对拢 279
 棵北 239
 棵北各 239
 棵北断 152
 棵北墨 239
 棵卡艾 66
 棵卡各 239
 棵卡芬 216
 棵卡笔 483
 棵台柑 498
 棵叶黑 201
 棵央康 22
 棵宁 36
 棵尔坝 381
 棵布得 242
 棵归讥 560
 棵扑背 167
 棵旦染 563
 棵田七 440
 棵石榴 262
 棵立龙 248
 棵艾耳叶 346
 棵让壮 124
 棵龙凤 531
 棵优 583
 棵会伞 179
 棵伞 481
 棵伦咪 222
 棵吊须草 427
 棵后 35
 棵因思花 380
 棵在菟 438
 棵并补 14

棵当 257
 棵朱 187
 棵朵 261
 棵汗亥 543
 棵江龙 252
 棵红燕 597
 棵老 103
 棵而让 478
 棵肉会 228
 棵衣巴 240
 棵衣风 357
 棵达刀 7
 棵那茵 199
 棵闭麦 550
 棵齐巴 641
 棵伴 480
 棵别结 550
 棵劲 643
 棵希怀 65
 棵弄猫 263
 棵怀蒿 84
 棵把沙 334
 棵把漏 230
 棵抛 430
 棵来农 278
 棵汪脑 596
 棵汪梗 286
 棵沙细 220
 棵肚塞 461
 棵芥 153
 棵花轩 641
 棵花显 475
 棵花登 21
 棵言文 289
 棵谷 642
 棵辛别 330
 棵近 578
 棵阿邦 202
 棵龟巴 569
 棵佬 103
 棵刷莽 219

棵孟卖 480, 481
 棵尚旦 154
 棵岩 289
 棵径 643
 棵性扫 290
 棵拉丁 279
 棵拉把 279
 棵拉望 409
 棵拉磨 194
 棵昆 84
 棵朋必劳 168
 棵杯墨 301
 棵松 84
 棵林歪 428
 棵油棕 31
 棵法亮 31
 棵泽兰 261
 棵狗烟 85
 棵狗甜 438
 棵罗漏 640
 棵耶毒 289
 棵肥挡 550
 棵苓埃 560
 棵金凤 342
 棵非亚 155
 棵非单 646
 棵鸣洗 354
 棵便美 275
 棵咩昂 138
 棵咬尚 394
 棵威 482
 棵威伦 647
 棵待亥 242
 棵很亚 478
 棵拜梅 341
 棵歪放 1
 棵洪 84
 棵独卖 445
 棵疣 252
 棵绑宽 465
 棵给 289, 463

棵给坝 569
 棵美痢 100
 棵美莲 151
 棵茶克 541
 棵茶挡 54
 棵虐 136
 棵要批尔 279
 棵费给银 51
 棵钩温 611
 棵面栽 506
 棵项拐 641
 棵倍结 37
 棵捐图 458
 棵根 575
 棵桃三 391
 棵桃邦 249
 棵桐金 479
 棵流 259
 棵特娟 496
 棵班 100
 棵索里 279
 棵通坳来 543
 棵铁 391
 棵高了 316
 棵倭林 415
 棵兜 460
 棵勒那 402
 棵勒缝 342
 棵勒嘎 646
 棵宿年老 55
 棵排钱 457
 棵毫山 91, 92
 棵混 425
 棵添岗 480, 481
 棵渊 139
 棵第 110
 棵粘敌 297
 棵菲 289
 棵鸾 341
 棵麻风 537
 棵黄连 392

棵寒发 373
 棵嵌 301
 棵悲爸 255
 棵景 25
 棵温 611
 棵登 354
 棵等假 50
 棵筋芽 401
 棵筛 22
 棵赐伢 318
 棵铺地 242
 棵鹅 144
 棵黑怀 65
 棵塘 394
 棵楼乱 124
 棵楼蒿 225
 棵滚 402
 棵盟古 623
 棵蒿 66, 272
 棵雷 332
 棵嘎刀 7
 棵嘎帕 404
 棵嘎骚 457
 棵榜必 167
 棵框 289
 棵模别 409
 棵端 473
 棵算鸾英 87
 棵精通 456
 棵墨别 409
 棵横 653
 棵蕨绥 420
 棵缴当 61
 椅魁阿后 469, 471
 楠叶南烛 387
 楠圆叶花锚 312
 楠圆叶蓼 481
 楠圆悬钩子 527
 椰子 171
 楮实 110
 楮树 110

榔榆 625
 欺果 150
 欺哩粗 338
 款冬 623
 款冬叶 623
 渡江辈 649
 渡鸦 181
 渣加哈窝 178, 179
 渣旦 123
 渣刚 37
 渣驯 424
 渣玛兴 131
 渣和平 220
 渣最灵 202
 渥丹 373
 温夫令 423
 温吉勒干 - 吉木斯 522
 温多背 274
 温兑荡 129
 温君 50
 温张美 18
 温补迥 1
 温恰玉祖木 644
 温草 117
 温拿蕨 176
 温勒扒 596
 温曹炯 118
 温理 652
 温崽觅 87
 港黄果 161
 渴儿哇 82, 109
 渴克勒解 432
 湃号 566
 湄公鼠尾 536
 湖北大戟 263
 湖北山楂 188
 湖北羊蹄甲 86
 湖北榆木 51
 湖南香薷 245
 湘党参 124
 湫鱼 408

- 湾洪 328, 587
 湿生扁蕾 294
 湿生鼠麴草 304
 湿地黄芪 80
 滋夫 615
 滋边皱 557
 滋炎 205
 滑木董 1
 滑叶山姜 32
 滑叶藤 164
 滑石 596
 滑泥湫 408
 滑桃树 616
 滑菜果 85
 焦朶 25
 焦娥瓦 4
 焦嘎 25
 然乃地败 490
 然冉 585
 然布 479, 485
 然布喀图 484
 然伦地 22
 然吾俄尼活尔米勒 450
 然姆玛 479
 然姑加里那雌 334
 然姑武舌舌时那雌 556
 然波 482
 然普 485
 煮牙八 304
 煮者 522
 犀牛 515
 犀角 515
 猩红五味子 552
 猬菊 596
 猬鼠 255
 猴子 390
 猴子七 85
 猴子柑 280
 猴小便 274
 猴已姜 235
 猴毛头 153
 猴石花 239
 猴刚节密 408
 猴耳环 468
 猴里姜 235
 猴刺泡 528
 猴姜 235
 猴威家来 4
 猴桢 389
 猴黑沙 379
 猴竭 423
 猴蹦莲 407
 猴藿 159
 琥珀 34
 琴叶榕 275
 琴严扁 381
 琶亚 448
 琼巴 31
 琼罗布奴尔坎德尔 474
 番木瓜 134
 番石榴 497
 番红花 191
 疏毛女娄菜 401
 疏叶独活 45
 疏叶骆驼刺 27
 疏花卫矛 260
 疏花山蚂蝗 218
 疏花假紫草 64
 疏果山蚂蝗 218
 疏柔毛罗勒 424
 痛摸堵失 234
 痢止蒿 23
 痢疾 442
 痧弯摆启咪 524
 癆利矢 43
 癆波 296
 登三月 527, 528
 登已挂 15
 登生 401
 登讨果 459
 登利 528
 登别安 415
 登尿贤 54
 登奔高 555
 登架 637
 登美筛 21
 登胜 357, 481
 登虐灵 241
 登虐辰 241
 登恩 276
 登恭优 124
 登拿宁 573
 登桃岁 188
 登狼 276
 登高宁 357
 登高海 357
 登高简亚 120
 登麻喜 110
 登情 237
 短毛金线草 48
 短毛独活 322
 短片藁本 372
 短叶石刁柏 73
 短叶决明 138
 短叶罗汉松 474
 短叶锦鸡儿 131
 短尾虎刺 210
 短尾铁线莲 163
 短尾越橘 630
 短刺虎刺 210
 短刺猬 321
 短苞黄芪 80
 短齿白毛假糙苏 444
 短齿石豆兰 113
 短冠东风菜 230
 短冠草 578
 短柄乌头 8
 短柄忍冬 382
 短柄苹婆 587
 短柄枹栎 506
 短柄野芝麻 362
 短柱八角 341
 短柱侧金盏花 19

- 短柱金丝桃 337
 短药胡椒 466
 短药蒲桃 595
 短婆茶 56
 短梗三花菰 136
 短梗大参 390
 短梗五加 4
 短梗天门冬 74
 短梗南蛇藤 142
 短梗钝果寄生 598
 短梗菝葜 572
 短距牛扁 8
 短距翠雀花 214
 短喙蒲公英 597
 短喝嗯 407
 短萼黄连 178
 短葶飞蓬 254
 短管兔耳草 361
 短薄海桐 468
 短穗兔耳草 361
 短穗鱼尾葵 136
 短瓣花 107
 短瓣金莲花 621
 短瓣薯 6
 硝石 422
 砒不沙皮 522
 砒补扎吉 502
 硫黄 589
 硬一把抓 26
 硬毛棘豆 435
 硬叶吊兰 202
 硬左灰果 630
 硬皮地星 78
 硬尖神香草 339
 硬角藤 407
 硬阿魏 271
 硬刺猪 340
 硬质白早熟禾 474
 硬柄小皮伞 397
 硬骨风 353
 硬骨树 422
 硬倒 187
 硬柴胡 114
 硬蒺藜 616
 确豆蛙官 555
 稀几觅 566
 稀几莲 374
 稀饭花 324
 稀呼生 204
 稂茹亚 538
 税繆嫩 337
 睿杉 197
 窝乃略巴 576
 窝久 424
 窝久欧 553
 窝久碧幼 106
 窝乌那 563
 窝切莫 218
 窝巴腊儿 113
 窝比乃 567
 窝比哈 567
 窝比省 548
 窝比赊 548
 窝比赊幼 143
 窝比赊确 299
 窝比赊溜 143, 221, 299
 窝车八甫 107
 窝加兜 304
 窝奔嘎嘎 350
 窝布当 4
 窝布坝那 158
 窝布坝溜 158
 窝布罢幼 158
 窝布罢确 158
 窝旧 332
 窝汉松 215
 窝汉嘎相 208
 窝瓜音 - 乌日 196
 窝甲拿拔 247
 窝甲喇还 357
 窝丢 330
 窝仰西 525
 窝夺子莫 312
 窝巩料 480
 窝有加溜 153
 窝朴翁 270
 窝灰卡那 641
 窝灰秋 530
 窝灰窝非 598
 窝达尚 350
 窝达赊 350
 窝达赊巴 88
 窝那 130
 窝你料 504
 窝你掠 387
 窝吼嘎抖 208
 窝壳欧 404
 窝壳溜 261
 窝岗牙 631
 窝疗 482
 窝良根 390
 窝贡留 480
 窝里俄 387
 窝阿笨 597
 窝兔吗 257
 窝姆打 537
 窝弥都 242
 窝欧吾 598
 窝油欧 521
 窝英 135
 窝质多莫 591
 窝俄俄 538
 窝咪仰 487
 窝哈 199
 窝相学 53
 窝相席 53
 窝秋衣 388
 窝给于枪 264
 窝给干枪 263
 窝迷沙又 378
 窝迷秋欧 378
 窝钩打 106
 窝革里 27

窝项嘎 167, 437
 窝匿巴亮 470, 471
 窝夏加确 153
 窝拿 130
 窝根学 34
 窝耙门 318
 窝起 270
 窝堵子兰莫 292
 窝密俄 649
 窝梭杀收 570
 窝强牛 227
 窝逼逼里 221
 窝铺希斯 493
 窝歌仰 176
 窝旁匡 343
 窝魁乃 227
 窝嘉待 167
 窝嘎里 239
 窝嘎得里 585
 窝额 84
 窝鼾 65, 66
 窝鼾衣 65
 窝鼾松 215
 竣章 513, 514
 童朵耐能若 571
 童叠 626
 等芒美 273
 等里俄 49
 等迪恒 291
 等铃他 223
 等磨林 14
 筋骨草 22, 234, 553
 筒花开口箭 622
 筒空 390
 筒鞘蛇菰 83
 答北该 398
 答奶刺 459
 答牡垓 398
 答厚 108
 答虾辛 480
 答悟 234

答湾塌 239
 答摸抵万 239
 答额息多 609, 611
 策耳娘绛策子 133
 策效木 250
 策资色 469, 470
 策敦 250
 策敦木 250
 筛扣特那比 426
 筛把寡 290
 筛纳荷 145
 筛哼婷 242
 筛稿茹 555
 筛繁启 525
 粟米草 408
 粟粒黑粉 629
 粪英 271
 粪楠树 274
 粪蛭 140
 粪箕笃 586
 紫丁香 594
 紫九牛 632
 紫万年青 518
 紫丹参 536
 紫乌 642
 紫乌头 9
 紫云英 80
 紫云英岩黄芪 317
 紫心黄芩 556
 紫文殊兰 191
 紫木通 164
 紫毛香茶菜 351
 紫叶毛兰 254
 紫叶兔耳草 362
 紫叶美人蕉 128
 紫玉兰 391
 紫玉盘 629
 紫皮 216
 紫石英 279
 紫地榆 296
 紫灰草 594

紫竹 458
 紫红伞 52
 紫红假龙胆 290
 紫红獐牙菜 593
 紫色马勃 122
 紫血莲 411
 紫沙参 16
 紫灵芝 285
 紫花玉兰 391
 紫花合掌消 203
 紫花地丁 640, 641
 紫花含笑 405
 紫花苣苔 382
 紫花杯冠藤 205
 紫花苜蓿 400
 紫花前胡 452, 453
 紫花厚喙菊 236
 紫花野菊 216
 紫花鹿药 570
 紫花黄花 606
 紫花碎米荠 133
 紫花蔓陀罗 212
 紫苏 451
 紫苏叶黄芩 556
 紫些则拜 100
 紫依子咪 356
 紫参 535
 紫果云杉 460
 紫油苏 245
 紫苞鸢尾 349
 紫茉莉 407, 408
 紫茎垂头菊 190
 紫金牛 55
 紫金龙 209
 紫金树 187
 紫金藤 619
 紫咪 356
 紫柄假瘤蕨 458
 紫柏 456
 紫背天葵 87
 紫背叶 309

紫背金牛 476
 紫背金盘 24
 紫背倒提壶 99
 紫背鹿衔草 413
 紫背鹿蹄草 503
 紫背黄芩 556
 紫荆 145
 紫草 377
 紫草茸 360
 紫钩 538
 紫柴胡 115
 紫栖 456
 紫梢花 582
 紫珠 120
 紫珠子 122
 紫珠花 121
 紫珠树 120
 紫胶 360
 紫胶虫 210
 紫铆 116
 紫梗藤 580
 紫牻牛儿苗 257
 紫盔南星 60
 紫硃砂 313
 紫菀 77
 紫萁 432
 紫萍 582
 紫麻 429
 紫筒草 585
 紫萼 329
 紫葳 124
 紫薇 360
 紫檀香 499
 缅儿收 112
 缅丹 347
 缅瓜齐 322
 缅瓜啊铺 89
 缅当 347
 缅甸陆龟 600
 缅甸树萝卜 20
 缅芫荽 257

缅姐故 554
 缅枣 654
 缅茄 20
 缅桃 497
 缅嘛嘛 655
 缎子花 596
 编少阔 83, 305
 缘毛紫菀 77
 翔尔苦懂 604
 杓甲边羊 575
 杓甲南把 247
 杓甲喇还 357
 联我希 526
 腊 123
 腊了 482
 腊乌腊嘎 224
 腊办 103
 腊奶 246
 腊层 519
 腊来 407
 腊肠果 138
 腊肠树 137
 腊里几 136
 腊念家 100
 腊俄爪 625
 腊埂 490
 腊埋 168
 腊莲绣球 333
 腊假莫 166
 腊悠麻 246
 腊梅 149
 腊梗 490
 腊蛮 348
 腊溜 361
 腊腻 136
 腊路得 207
 腊雷鸡 124
 腔日 243
 腔落 198
 舒英两担 291
 舒勒黑—淖嘎 360

舒筋草 227, 440
 舒筋散 302
 萱 641
 萱草 320
 篇蓄 479
 萼必纳 166
 落地风 528
 落地冬瓜 492
 落地生根 110
 落地达 583
 落地还阳 86
 落地梅 388
 落攻涩 351
 落花生 50
 落果保果 516
 落波师耙 654
 落显 563
 落烘丐 142
 落盘 112
 落累 173
 落葵 84, 85
 落新妇 78
 落孺疴 593
 葎叶蛇葡萄 38
 葎草 332
 葛花 500
 葛花珠 239
 葛果拉 36
 葛枣猕猴桃 15
 葛根 500
 葛缕子 136
 葛赛 50
 葛覃 83, 501
 葛藟葡萄 644
 葛薯 500
 葛薯亚 436
 葡生蝇子草 568
 葡萄 644
 葡萄叶艾麻 363
 董斗乌 55
 董老大 399

董针莲 593
 董枕密 433
 董戛 237
 董蕨果 408
 董睡 52
 董酱背 415
 董嘎 491
 葫加久 605
 葫芦石 492
 葫芦茶 220, 596
 葫芦钻 492
 葬样刀 240
 葱 27
 葱宁 243
 葱白 28
 葱齐 474
 葱格纳 - 乌日 27
 葵花大薊 158
 葵特奶平 595
 葶苈 231
 葶苈子 367
 蒂达 592
 蒂桃 39
 蒂榜 298
 菱尔 464
 菱足 350
 菱学 382
 菱差 467
 蚰蚰 307
 蚰蟾 454
 蛙九尝 610
 蛙千衣 525
 蛙大老 350
 蛙大柳收 261
 蛙斗等 363
 蛙方虎 567
 蛙加补烟 14
 蛙加粗 634
 蛙务 564
 蛙尼大 320
 蛙本反 598

蛙本努那 378
 蛙丢 330
 蛙共 631
 蛙关呆 573
 蛙关拎 573
 蛙米官 212
 蛙米闹 483
 蛙米凝 558
 蛙观鸦波盖 75
 蛙许巷 215
 蛙防 521
 蛙克山 113
 蛙努几 176
 蛙努歹 570, 571
 蛙应光 135
 蛙肝溜 483
 蛙官刁 174
 蛙官炯 143
 蛙官堆贵 73
 蛙抱有 268
 蛙抱捅 51
 蛙拉街 228
 蛙拎烟 298
 蛙油有 521
 蛙修该 158
 蛙垮 533
 蛙巷进 167
 蛙怒鸠 95
 蛙洗变 6
 蛙朗 270
 蛙海 530
 蛙烟宰啰累努 388
 蛙罢客 405
 蛙密乃 563
 蛙掠 482, 585
 蛙掠半 585
 蛙敢写 301
 蛙断献 34
 蛙曼斗 537
 蛙梦盖能罗 86
 蛙猛漫烟 467

蛙菊欧 553
 蛙龚龙 480
 蛙就半 198
 蛙棒烂有 48
 蛙敲捞 426
 蛙赛猛 334
 蛙播略 158
 蛙醋 112
 蛙整盖 22
 蛙蟒哇 537
 蛙蹲曹 355
 蛙魔董 15
 蛛毛苣苔 443
 蛛丝毛蓝耳草 200
 蛞蝓 374
 蛟蜻蛉 417
 蛤打打舌 226
 蛤纵内 204
 蛤纵垒 204
 蛤哪 30
 蛤疥 288
 蛤烘碟才 169
 蛤蚧 288, 289
 蛤蚧蛇 289
 蛤蟆 113
 蛤蟆七 350
 蛤蟆藤 586
 蛮斤旦 205
 蛮天牛 201
 蛮牛 102
 蛮冬金 397
 蛮妞 396
 蛮呼阿 587
 蛮荒 328
 蛮被 30
 蛭蟠 328
 街则午冷 491
 街色挡 29
 街改黑 488
 裂中田切 350
 裂叶星果草 78

裂叶点地梅 41
 裂叶牵牛 453
 裂叶秋海棠 87
 裂叶荆芥 420
 裂叶荨麻 628
 裂叶蒙桑 411
 裂叶翼首花 500
 裂别 102
 裂果金花 553
 裂果薯 553, 596
 裂苞艾纳香 99
 裂苞鹅掌草 42
 裂胆来 609, 610
 裂通 273
 裂痒毫 594
 裂萼钉柱委陵菜 491
 裂萼蔷薇 523
 裂褶菌 553
 裂瓣翠雀 214
 装攀娘 218
 谢尸 78
 谢马来赛查 174
 谢列荣 622
 谢汗省 210
 谢洁然吐勒吉巴勒 18
 赌蟆 126
 赔多垛 33
 赔歌侧噜 465
 超柯 653
 越南万年青 21
 越南巴豆 193
 越南安息香 589
 越南钩藤 626
 越桔叶忍冬 382
 越橘 630
 跌 526
 跌打双 211
 跌旦代 299
 跑肿 431
 跛跛神 395
 辉叶紫菀 76

辉韭 29
 逼血莲 63
 逼把 374, 393, 395
 逼倍卡荡 194
 逼逼 363
 遇楞居 429
 遍地金 338
 遏兰莱 607
 遏蓝菜 607
 道人头 648
 道古勒 - 额布斯 577
 道孚龙胆 290
 道弟杜 429
 道图日嘎 430
 道罗其 - 吉木斯 20
 道洛诺 188
 道嘎日嘎那 136
 酢浆草 433, 434
 酥亩赛保 185, 187
 酥缩 375
 释力罗 - 乃窝格罗 118
 铺地白 296
 铺地龙胆 291
 铺地青 591
 铺地娘 242
 铺地蜈蚣 440
 铺地锦 334
 铺地蝙蝠草 152
 铺夺 621
 铺啊奴 203
 铺赊做 98
 链主连 333
 链瓜密 367
 链荚豆 34
 链骨莲 541
 锁阳 207
 锂云母 368, 654
 锅叉草 94
 锅边羊 472
 锅麦解 394
 锅底 607

锈毛白枪杆 282
 锈毛白蜡树 281
 锈毛金腰子 152
 锈毛青藤 342
 锈毛野枣 655
 锈耳草 548
 锋亮 30
 铎宋 34
 锐八够 631
 锐义谍 384
 锐叉务 404
 锐叉锐干 95
 锐大哥 304
 锐女容 207
 锐小钱 387
 锐广补 377
 锐马兰单 84
 锐马兜 533
 锐马欲 530
 锐不多 3
 锐不鲁烧 350
 锐勾扫 153
 锐勾摆 205
 锐巴果界 533
 锐巴盆 320
 锐巴欲 135
 锐歹巴经路 483
 锐比勾 171
 锐加扫 74
 锐加扫棍 198
 锐卡瓦 388
 锐卡布 388
 锐头庙拉 22
 锐奶改 130
 锐对陇 338
 锐伦清 321
 锐先勾 558
 锐先脉 487
 锐地 263
 锐收外 254
 锐朴克了 263

锐毕兜摆 207
锐江摆 634
锐灯草 355
锐考保 176
锐达棍 363
锐过买 564
锐过街 573
锐闭警 315
锐呆 298
锐把孤 424
锐沙老 78
锐阿太务 482
锐阿都偏 389
锐鸡 128
锐鸡片 144
锐鸡都 251
锐定谋 292
锐拉老 54, 570
锐果鸢尾 349
锐欧清 249
锐油沙 510
锐的斗青 120
锐的党 299
锐的党棍 548
锐的霞陇 420
锐罗切 313
锐败呆 585
锐转欲 157
锐保地 585
锐保腿 365
锐保腿儿 342
锐保腿棍 343
锐咪等 143
锐柰尿 238
锐柳绕 264
锐界义 444
锐界谬 222
锐盆广 572
锐盆棍 576
锐砍勾 256
锐砍靖 34

锐虾请 149
锐鸦车 170
锐倒专 359
锐敌西 386
锐敌潘闹 570
锐被摆 18
锐都 330
锐假懒 167
锐偏连 390
锐猛摆 372
锐猫棍 504
锐绿豆棍 139
锐绿罗 229
锐赊庙 215
锐赊蒙 65
锐龚啰 228
锐跑大 567
锐路罗 382
锐鼠勾 573
锐嘎多嘎沙 21
锐摘 306
锐德棍 48
梯邻旦 353
阔叶风车子 176
阔叶清风藤 531
阔柱柳叶菜 251
隔山香 44
隔山消 203, 206, 296
隔日香 538
隔先生柏 296
隔夜找娘 610, 611
隔耶召娘 611
隔耶召酿 609
隔韭 602
隔诺起 130
隔梁 299
隔腰参 321
雁呃几 144
雄 128
雄凶 280
雄仲叉 169

雄纤维果 588
雄松 280
雄黄 510
雄黄连 270
雄黄莲 270
雅乃楼 483
雅卜命 631
雅叉 566
雅巴棒 262
雅兰艾 366
雅奴兀苗 166
雅汉奶莫 144
雅玉温 228
雅生 373
雅白菜 296
雅辽美 468
雅则木 167
雅则纳 167
雅吉玛 152
雅夸 94, 95
雅当燕 635
雅西强 531
雅希强 531
雅抗恩 634
雅报 97
雅改典 401
雅男弓 585
雅其闻 647
雅呼花 18
雅怪 481
雅怪亚 484
雅怪莎 576
雅质俄 133
雅郎 31
雅俄 130
雅俄此 132
雅哈勒 207
雅垮 95
雅害里 413
雅害黑 413
雅朗 31

雅海巴 457
 雅消 59
 雅消莽 59
 雅配牙约 170
 雅铁勐远 598
 雅毫快 139
 雅窝梗 559
 雅跋卢 133
 雅旗咪咪 318
 雅榕 272
 集居 540, 541
 雇狠俄 507
 韩氏萎陵菜 491
 韩信草 556
 骚羊古 251
 骚独活 322
 鲁 433, 619
 鲁马骨机 14
 鲁马傣套的米 579
 鲁木白地安 461
 鲁尼 478
 鲁尼敦 - 吉木斯 223
 鲁归汝 53
 鲁米白的安 461
 鲁孜多吾 546
 鲁玛古克 14
 鲁补苏 605
 鲁里 219
 鲁音 - 苏斯 291
 鲁骂古机 14
 鲁骂古克 13
 鲁格如 449
 鲁格米格 77
 鲁素特印地 90
 鲁起莫 230
 鲁逗冷 380
 鲁堆多吉 173
 鲁堆多吉曼巴 16
 鲁婆 536
 鲁普咱 453, 640
 鲁窝 552

鲁黑 458
 鲁醋岭 445
 鲁壁沽茶 487
 鹅 47
 鹅子药 230
 鹅不食草 143, 144, 249
 鹅切鹅鹅 158
 鹅区森得莫 560
 鹅文列 168
 鹅文坡 168
 鹅毛玉凤兰 311
 鹅史 468
 鹅母架那此 455
 鹅观草 521
 鹅始 468
 鹅屎 468
 鹅绒委陵菜 489
 鹅绒藤 204
 鹅首马先蒿 448
 鹅脚木 189
 鹅黄报春 493
 鹅寒纳彼 311
 鹅掌金星草 458
 鹅掌草 42
 鹅掌柴 550
 鹅掌楸 376
 鹅掌藤 550
 鹅瑞烟滚 154
 黍 441
 黍米 441
 黑八低 406
 黑八角 341
 黑刀烛 624
 黑三棱 579
 黑大节密 504
 黑大老珍 302
 黑大豆 302
 黑子子 497
 黑乌布什 410
 黑云母 96, 102
 黑分兜 123

黑巴科 239
 黑心姜 198, 279
 黑心树 138
 黑毛石斛 217
 黑水当归 44
 黑水松筋 202
 黑水银莲花 42
 黑水罌粟 442
 黑水缬草 630, 632
 黑水藤 96
 黑牙尔仙拜尔 137
 黑瓦 202
 黑车对 225
 黑冬瓜 26
 黑可 68
 黑可史 66
 黑可尼 66
 黑可阿曲 68
 黑可阿莫 66
 黑叶 290
 黑叶小驳骨 290
 黑奶酱 194
 黑布阿勒克勒特 230
 黑扒 130
 黑瓜 315
 黑瓜打 617
 黑瓜佛 602
 黑瓜倒 607
 黑申阿 479
 黑申聂莫 482
 黑皮莫 515
 黑皮跌打 278
 黑石叶 109
 黑石姑侧 553
 黑节草 217
 黑龙江野碗豆 639
 黑龙串筋 91
 黑龙骨 452
 黑亚山倍儿 137
 黑农业 608
 黑冰片 590

黑刚崽 196
 黑地兰 170
 黑多吗 437
 黑托闷 230
 黑竹 458
 黑米 82, 566
 黑老鸱 181
 黑色库库 589
 黑血藤 412
 黑观音 91
 黑伸 652
 黑吹风 342
 黑杆杆骨 584
 黑来火 352
 黑来白 640
 黑杨梅 18
 黑花生端 369
 黑补标 65
 黑刺蕊草 474
 黑夜涉 116
 黑拉把关 227
 黑拉莲 373
 黑杭崽 575
 黑枕绿啄木鸟 461
 黑林娘 249
 黑果枸杞 384
 黑果菝葜 571
 黑泡 527
 黑泡刺 527
 黑炎 361
 黑罗补申莫 415
 黑罗锅 174
 黑肿磨 144
 黑若每里薄 214
 黑若资薄 387
 黑苴踩 427
 黑虎耳草 546
 黑虎杠 489, 490
 黑规密 409
 黑顶黄堇 184
 黑齿报春 493

黑俄 429
 黑姜端 96
 黑威灵 347
 黑屋堆米 242
 黑急莲 374
 黑括逢 373
 黑枸杞 384
 黑柏什 177
 黑眉锦蛇 241
 黑种草子 421, 422
 黑胡仔 221
 黑胡崽 220
 黑胡崽莲 502
 黑草 111
 黑药草 31
 黑逢 386
 黑面神 108
 黑骨头 452
 黑骨草 111
 黑骨藤 452, 511
 黑鬼批 378
 黑凉伞 53
 黑家鼠 509
 黑恩舍恩 221
 黑晒麻来 610
 黑根皮 475
 黑桂皮 156
 黑桦 93
 黑浮莲 240
 黑润 - 苏斯力格 - 乌日 110
 黑爱 65
 黑秧 135
 黑翅红娘子 331, 332
 黑钻 531
 黑铅 283
 黑弹朴 142
 黑曼 - 乌热 2
 黑梅英 296
 黑淫蕨 66
 黑眶蟾蜍 113

黑绿花 17
 黑脚威灵仙 166
 黑蚱 195
 黑颈鹤 307
 黑鹿 146, 147
 黑麻电 141
 黑喔归 607
 黑斑蛙 507
 黑斯拉吉 18
 黑棉 179
 黑棍喊 386
 黑棕 633
 黑榔合 651
 黑渣鼻 123
 黑猴泼 211
 黑萼棘豆 436
 黑葡娘 1
 黑锁菊 527
 黑蒿崽 343
 黑摆 465
 黑榆董 395
 黑蒴 401
 黑蒿枝 98
 黑蒿根 67
 黑熊 560, 561
 黑辣崽 383
 黑墨草 239
 黑櫻桃 145
 黑蕊无心菜 58
 黑蕊虎耳草 547
 黑蕨瓜 301
 黑薄古日根訥 304
 黑嚏根草 319
 黑鳗藤 587
 黑鳞耳蕨 485
 黑鳞珍珠茅 554
 黑麝 412

十三画

催吐白前 206

催得美 353
 催期那雌 614
 傻里布 572
 勤人墙 381
 叠莫 310
 叠钱草 457
 叠裂银莲花 43
 塔柔 367
 嗤 413
 嗦门资 420
 嗦布莨 526
 嗦咔咔然 207
 嗨中嘿唯 37
 嗯切 217
 嗯宋邦 90
 嗯蒂 106
 噯波 422
 噯爸 36
 噯得叶 503
 嘟巴优 204
 嘟吧优 204
 嘟温曹 118
 塌戎 464
 塘边藕 543
 塘热 619
 塞儿 82
 塞叉 422
 塞仁交 502
 塞木 35, 79, 80
 塞北紫堇 183
 塞占切玛 386
 塞尔仁交 502
 塞交赛保 435, 547
 塞吉切玛 386
 塞吉拔喔 383
 塞色 79, 80, 317
 塞那 79
 塞那合 317
 塞完 80, 317, 436
 塞玛 317
 塞玛日布 468

塞玛尔 317
 塞玛玛保 317
 塞玛莫保 436
 塞玛赛保 317
 塞固 628
 塞拉喔 537
 塞码 317
 塞迺色保 547
 塞迪 549
 塞哦 436
 塞盎 79, 80
 塞莫 80
 塞窘 502
 塞窘美多 502
 塞策尔玛 384
 塞碎只不味 121
 塞蒿 288
 塞嘎 78, 80, 435, 436
 塞嘎尔 435, 436
 塞嘎花 80
 塞赛尔 79
 塞德瑞 655
 幌旧 239
 微毛牛尾蒿 69
 微毛布荆 643
 愈疮木 30
 意大利牛舌草 41
 意大利蜂 49
 意少光 563
 意扯 615
 感应草 96
 慈位 330
 慈阿白 29
 慈姑 534
 慈菇 533
 揀骨尸 348
 搞批荡 437
 搞梗 222
 搬白抵 228
 搬更败 342
 搬官懂喇 521

摄该怒 121
 摆马纳 599, 600
 摆马的 599
 摆斗 27
 摆毛 480, 481
 摆且柯坡 187
 摆册 296
 摆必嘎 521
 摆吐瓮 297
 摆约也 624
 摆衣奇弱 262
 摆哈介 257
 摆都宰 523
 摆夏麦母 370
 摇布合 625
 摇边竹 229
 摸么苍嘎 437
 摸水趴 407
 摸布 386
 摸龙弄密 548
 摸扭密 170
 摸肝草 406
 摸脑腰 171
 摸荷堵 9, 11
 摸德子矢 296
 新拟 518
 新姑姑 25
 新诺建马 249
 新塔花 654
 新雅紫堇 76
 新邀苜秒 401
 新疆五针松籽 463
 新疆方枝柏 532
 新疆贝母 283
 新疆坎替帕儿 172
 新疆阿力恰米维司 533
 新疆阿魏 271
 新疆枸杞 384
 新疆党参 172
 新疆铁线草 604
 新疆紫草 64, 377

暖伢 235, 236
 暖伢扒 235
 暖地大叶蕨 516
 暖金库 6
 暖骨风 211
 暗绿紫堇 184
 暗紫贝母 283
 椴树 609
 椿白皮 613
 楔楞花 545, 546
 楚切 288
 楚日萨 529
 楚优脂 631
 楚构 212
 楚麻麻 523
 楚喝脂 212
 楚琼瓦 538
 楚唧唧 212
 楚摆筛 212
 棟叶吴茱萸 266
 棟昌 258
 楠布来喋 122
 楠拉 441
 榧木 51
 楼 433
 楼干 285
 楼延 465
 楼板皂角 98
 楼格莫日 455
 楼莫尔 454, 455
 楼淡 274
 楼淡根 273
 概奴马 167
 榄绿粗叶木 364
 榄豉菜 130
 榲桲 202
 榆 625
 榆叶梅 39
 榉树 652
 槐 578
 槐叶蕨 536

槐花树 578
 槐树姜 235
 槐普浦 281

十四画

歌卜赫狼 572
 歌木赖 189
 歌哩 574
 歌莫罕 290
 歌榔 268
 歌温喝 572
 歌慙勒拖 521
 潞漫角萨 144
 溜豆 141
 溪边黄 576
 溪怕 315
 溪柳 205
 溪荪 349
 溪桃 112
 溪畔落新妇 78
 溪蟹 488
 滇大字草 547
 滇川乌头 12
 滇川角蒿 344
 滇川唐松草 603
 滇川翠雀花 213
 滇木荷 551
 滇北球花报春 493
 滇白珠 287
 滇石梓 303
 滇边大黄 513
 滇龙胆 292
 滇列当 429
 滇吗 497
 滇池海棠 395
 滇西北黄芪 78
 滇西北紫菀 76
 滇西刺参 410
 滇西绿绒蒿 399
 滇杠柳 452

滇牡丹 439
 滇皂角 300
 滇豆根 86
 滇板 88
 滇林 475
 滇泥鳅 408
 滇青冈 201
 滇南千里光 562
 滇南山梅花 454
 滇南木姜子 377
 滇南朴 142
 滇南羊耳菊 348
 滇南冠唇花 405
 滇南星 61
 滇南铁线莲 164
 滇独蒜兰 472
 滇柴胡 115
 滇桂豆腐柴 492
 滇桂崖豆藤 406
 滇海水仙花 493
 滇润楠 390
 滇常山 170
 滇菜豆树 507
 滇黄芩 555
 滇黄精 478
 滇黄檀 210
 滇紫参 525
 滇紫背天葵 310
 滇紫草 425
 滇斑斑鸫菊 636
 滇新樟 155
 滇瑞香 211
 滇黔地黄连 413
 滇黔野桐 394
 滇藏五味子 552
 滇藏木兰 391
 滇藏厚朴 392
 滇藏荨麻 628
 滇藏紫菀 77
 滔加布孜 654
 滚山虫 302

- 滚山珠 302
 滚山球 321
 滚龙细辛 612
 滚朱木 644
 满山红 402, 517
 满山香 276, 287, 288, 639
 满内的 239
 满天飞 188
 满天星 143, 334, 564, 649
 满巴 224
 满气过 314
 满冬 128
 满只嘎 437
 满优 520
 满协眼 88
 满导 21
 满姑树 170
 满知竹 305
 满迷 561
 满喃 174
 满赛迷 398
 满疆 537
 满糯说 627
 滥取瓜牛 30
 滥袋 106
 滨木蓝 345
 滨盐肤木 518
 煞杜那波 420
 煞杜果古 545
 煤参 448, 450
 照山白 517
 照丝瓜 443
 照米 123
 照国安 415
 照流务行 597
 献鸡尾 637
 献金尾 479
 瑞芍 371
 瑞丽黄芩 556
 瑞金巴 184, 185
 瑞香狼毒 583
 瑟 21
 瑰班 215
 痴枢得 413
 睡扁 237
 睡徐田 193
 睡菜 404
 睡喇蜜 157
 睡猴 174
 睫毛萼风仙花 343
 睹办 103
 睹官兰里 195
 矮人陀 310
 矮小马先蒿 449
 矮火绒草 366
 矮丛风毛菊 543
 矮龙胆 294
 矮地茶 55
 矮地榆 538
 矮西沙 405
 矮陀匹 473
 矮陀陀 509
 矮垂头菊 190
 矮细辛 71
 矮茎朱砂根 53
 矮金莲花 621
 矮美丽风毛菊 546
 矮凉伞 57
 矮桃珍珠菜 387
 矮婆茶 56
 矮菖蒲 92
 矮紫堇 183, 184
 矮慈姑 533
 礞秀张 243
 礞砂 103
 礞砂冷 383
 碎米树 213
 碎米芥 132
 碎米柴 218
 碎骨还阳 11
 碎棉 286
 碑台板 169
 碑哥姐 230
 碑海 500
 碑麻搏 383
 碑满帅 411
 碗头青 68
 碗花草 608
 碗豆根 209
 碗豆跌打 209
 碗底 643
 碗俊 161
 碰三那 624
 福儿活 217
 福氏楠木 455
 福州薯蓣 225
 福建柏 280
 福基 219
 稗 238
 稗德 9
 稚货 21
 稠吨马 560
 稠李 437
 稠李皮 437
 稠梨皮 437
 稠崖花 408
 缝沙闷 257
 罩嘎 300
 罪蛮 612
 置寒夏 228
 置嘎宝 331
 群虎草 205
 脯在美 470, 471
 脯姐妹 580
 腮丕 249
 腮平 249
 腮西腰 150, 151
 腮谷谷内 244
 腰乃泽 493
 腰女卑 37
 腰女碑 37

腰补么 474
 腰参 321
 腰果 40
 腰冒 131, 132
 腰标 126
 腰特酒 93
 腰猜 137
 腰阔 421
 腰阔药娘 361
 腹水草 637
 腺毛木蓝 345
 腺毛阴行草 569
 腺毛委陵菜 491
 腺毛唐松草 603
 腺毛黑种草 421
 腺毛蝇子草 568
 腺异蕊芥 224
 腺茉莉 168
 腺梗菜 16
 腺梗稀荃 567
 腺鼠刺 352
 臙马子 267
 臙本子 120
 臙本马子 122
 臙背此 333
 臙破兰子 168
 臙破莫 167
 臙腊慈 516
 腾直加瓜, 552
 蒙中 56
 蒙古白蘑 617
 蒙古苾巴 202
 蒙古兔 369
 蒙古栎 506
 蒙古绣线菊 581
 蒙古菰 136
 蒙古黄花木 35
 蒙古蒿 68
 蒙自木蓝 345
 蒙自青藤 342
 蒙自草胡椒 451

蒙自黎芦 633
 蒙启勒烟 94, 95, 96
 蒙花 240
 蒙明央 103
 蒙栎 506
 蒙哥鲁 203
 蒙脑 319, 531
 蒙起勒烟 95
 蒙钳菱 443
 蒙堂董 357
 蒙紫草 64
 蒙嫁槽 381
 蒙新久苓菊 356
 蒟蒻薯 595
 蒲儿根 569
 蒲公英 597, 598
 蒲公英叶风毛菊 546
 蒲日 355, 356
 蒲吉曲曲 322
 蒲地黄 389
 蒲脚莲 296
 蒲葵 378
 蒲蝇花 130
 蒴翟 537
 蒺三冈卜洞 79
 蒺藜 616
 蒿子 66
 蒿反 413
 蒿可赤 68
 蒿优克 258
 蒿忍 130
 蒿枝 177
 蒿独 100
 蓄努勒玻 476
 蓄陆保 283
 蓄普他 167
 蓑衣包 224
 蓑衣藤 649
 蓖大夏 435
 蓖麻 519
 蓖麻子 520

蓝九牛 24
 蓝叶藤 398
 蓝布政 298
 蓝玉簪龙胆 294
 蓝石 279
 蓝龙胆 290
 蓝色的角闪石 38
 蓝尾石龙子 259
 蓝花侧金盏花 19
 蓝花参 645
 蓝花青兰 232
 蓝花荆芥 420
 蓝花柴胡 352
 蓝花根 292
 蓝花棘豆 435
 蓝宝石 540, 583
 蓝苞葱 27, 28
 蓝姜 198
 蓝钟花 200
 蓝桉 258
 蓝萼香茶菜 351
 蓝翠雀花 213
 蓝懂姜 199
 蓝靛叶 84
 蓝喉 313
 蒟哇 578
 蓬子菜 284
 蓬发敛 125
 蓬莖 527
 蓬藁悬钩子 526
 虞美人 442
 蛸海藻 542
 蜂子七 490
 蜂毒 49
 蜂猴 423
 蜂窝草 370
 蜂窝菊 596
 蜂蜜 48, 49
 蜂蜜花 340
 蜂糖花 107
 蜂糖罐 107

- 蜈蚣 92, 554
 蜈蚣七 496
 蜈蚣松盘 74
 蜈蚣觅 359
 蜈蚣草 315, 359, 496, 499
 蜗牛 107
 蜗车拔甫 107
 蜗肫槽 434
 蛻螂 140
 裸义冷 438
 裸扎 316
 裸车 316
 裸花水竹草 413
 裸花紫珠 121
 裸麦柳 324
 裸茎千里光 562
 裸茎金腰子 152
 裸柄石韦 504
 裸喃改 216
 裸黑粉菌 629
 褚头红 542
 解吉朶保 293
 解吉那宝 290, 291, 293
 解吉那保 291
 解吉嘎博 293
 解哇 578
 解毒汤 170
 解添 345
 解落亚 446
 解嘎茨 387, 388
 谩葱 62
 谬匹裂 243
 谬噤依嘎 94
 谬撒帕米 278
 赖约歌 32
 赖兵密 533
 赖补莲 168
 赖桐 168
 跟戛拉 112
 路丫区 520
 路公闷 623
 路匹 197
 路车 442
 路永撒 596
 路瓜瓢 403
 路边金 564
 路边青 297
 路边黄 22
 路苏 567
 路念擦哦 503
 路罗藤 130
 路塞幕 91
 路赖 565
 跳八丈 109
 跳三步 601
 跳子七 472
 跳马登 279
 跳马等 279
 跳皮树 282
 躁孔 554
 躁密 561
 躁戛弄 181
 躲雷草 60
 辐状肋柱花 379
 辐冠党参 172
 酱刀杂 533
 酱及 230
 酱朴龙 13
 酱咋 125
 错古 650
 锡乐音 - 尼勒 - 其其格 641
 锡兰莲 418
 锡生藤 158
 锡石 139
 锡那乌 226
 锡金报春 494
 锡金茜草 525
 锡金蒲公英 598
 锡都 196
 锥叶柴胡 114
 锥序山蚂蝗 219
 锥花荻 136
 锥花绿绒蒿 400
 锥花黄堇 186
 锥花橐吾 372
 锥连栎 505
 锦鸡儿 131, 132
 锦鸡舌 304
 锦葵 395
 锯齿华溪蟹 569
 锯齿沙参 17
 雉鸡 453, 600
 雍施 36
 雏鸦 181
 雏唉 277
 零余芋 511
 雷丸 485
 雷五加 4
 雷公木 51
 雷公虫 554
 雷公杆 334
 雷公条 375
 雷公连 38
 雷公刺 50
 雷公菜 157
 雷公蛇 353
 雷公藤 620
 雷打柿 301
 雷杜仲 443
 雷针 56
 雷撮撮呢 244
 雾水葛 492
 靖南骂架苦 596
 靶菠 431
 靶簸 431
 馍馍 248
 魁 157
 魁往定 387
 魁桑 445
 魁蚶 52
 鲍地 277

鹊肾树 587
 鼓丁丰 358
 鼓眼草 193
 鼓锤七 359
 鼠牙还阳 568
 鼠妇 63
 鼠曲草 303, 304
 鼠曲雪兔子 544
 鼠舌草 461
 鼠尾七 515
 鼠尾花草 637
 鼠尾还田 515
 鼠尾粟 582
 鼠李 511
 鼠故陆 527
 鼠皆格 173
 鼠掌老鹳草 295, 296
 嘉厄陔 564
 嘉兰 302
 嘉楼陔 634
 嘉曾给 631
 嘎儿溃登古儿 283
 嘎三比拢 278, 279
 嘎土浪趟 180
 嘎 - 门 - 乌日 108, 568
 嘎马早翁 574
 嘎介西外 573
 嘎扎 529
 嘎贝 360
 嘎贝哲布 360
 嘎主能玛 325
 嘎加 358, 653
 嘎发 228
 嘎古拉 36
 嘎布切特 6
 嘎布巴佳 312
 嘎布尔 154
 嘎布白交 320
 嘎布齐图 586
 嘎布得罗 215
 嘎打开 274

嘎札 358
 嘎生 101
 嘎丢豆浆桑 355
 嘎亥 - 寸都 300
 嘎关艾 444
 嘎吐浪超 180
 嘎朵龙 610
 嘎羊厂 263
 嘎西贡 - 乌珠玛 38
 嘎吾丝浓 184, 186, 187
 嘎吾尔 228
 嘎吾得洛 9
 嘎希棍 - 诺高 577
 嘎应 421
 嘎弄害 635
 嘎玛儿 32
 嘎玛日 32
 嘎玛尔 31
 嘎穷哇 189, 190
 嘎纽窝榜答 436
 嘎贡 358
 嘎阿豆基 197
 嘎阿绿松 6
 嘎鸡都 26
 嘎拉阿科 181
 嘎拔 346
 嘎果拉 36
 嘎沽罗阿 53
 嘎炉依 390
 嘎的 181
 嘎若 444
 嘎英 421
 嘎迪日 - 吉木斯 147
 嘎郎冒昌 542
 嘎金 8
 嘎举纳此 322
 嘎保齐土 505
 嘎哇 130, 496
 嘎哈拉他 501
 嘎测尔 34
 嘎秋奶 212

嘎给呢 295
 嘎顺 - 包日其格 577
 嘎恩 328
 嘎格查 - 协拉 224
 嘎海乃巴嘎苏 590
 嘎罢叉粪 200
 嘎脑修 414
 嘎都儿 515
 嘎都尔 444, 479
 嘎唯摘吾 360
 嘎得那保 41
 嘎梭下 572
 嘎梭顶 575
 嘎略林 252
 嘎菜 526
 嘎菩 98, 154
 嘎粪令豆朴木 51
 嘎粪令豆得 613, 614
 嘎粪令豆窝朴木 51
 嘎粪令豆窝鸡 411
 嘎粪布加非 117
 嘎粪布梭学嘎八 612
 嘎粪豆不脱 523
 嘎粪豆真加宁 255
 嘎粪阿内溜 358
 嘎粪姜给收 37
 嘎粪姜格给 15
 嘎粪真官幼 357
 嘎粪嘎勒豆嘎偷 149
 嘎喇丫莫 187
 嘎搭恩黑 407
 嘎渣拉 212
 嘎渣唧 212
 嘎蒂 41
 嘎蒂木布 41
 嘎蒂慕波 41
 嘎黑毛 512
 嘎槐那木 594
 嘎嘎下 389
 嘎察 507, 508
 嘎滴莫保 41

嘎端炼 124
 嘎醋 34
 嘎默 118
 嘎囊敖 318
 嘘堆 561
 嘛上 223
 嘛日藤 644
 嘛瓦 330
 嘛风 64
 嘛吠 83
 嘛吾棱 528
 嘛芥项 376
 嘛辛哈 34
 嘛披 130
 嘛披累 130
 嘛金 278
 嘛拿 188
 嘛喔打 237
 嘛嗽 147
 嘛豁啦 617
 墙柏 558
 墙草 444
 墙壁藤 275
 夥别蓉 460
 嫩气嘎 196
 嫩务巴 320
 嫩冒 153
 嫩施 94
 嫩嘎 430
 察干高呀 159
 察巴兴 188, 395
 察巴嘎 654
 察瓦龙乌头 8
 察贝 368
 察尔正 187
 察尔列 188
 察尔朱母 187
 察尔江 67, 69
 察尔旺木保 67, 68
 察尔旺那保 67, 68
 察尔旺嘎保 67, 69

察尔翁 67
 察尔翁那博 67
 察朱木 187
 察油 367
 察翁 66
 寡 421
 寡妇婆 40
 寡过纳 629
 寡努 458
 寡底农 106
 寡药 296
 寡踩 53, 54, 55, 57
 寨卡 608
 寨芒 627
 寨嘎 608
 慢地 574
 慢养 169, 170
 慢栝 611
 慢惊风 47, 155
 截叶铁扫帚 369
 截烂半 60
 摘麻嗨东 436
 摧冬空 596
 撒反 162
 撒瓦弱罗 642
 撒地子弱罗 598
 敲塞米鹿 25, 26
 敲寨李六 26
 旗诺描积 120
 榕树 274
 榕树须 274
 榕裂 156
 榛叶黄花稔 566
 榜瓦格 142
 榜贝 418, 419
 榜北南北默 315
 榜布仰 521
 榜必宁 168
 榜必连 168
 榜色 621
 榜那 7, 8, 9, 10, 11, 12

榜阶日 142
 榜孜毒乌 500
 榜玛 10
 榜间那保 291
 榜间那搏 291
 榜间莪保 290, 293, 294
 榜间嘎保 290, 292, 293
 榜阿那保 9, 10, 11
 榜阿玛布 214
 榜阿嘎保 10, 11
 榜阿嘎博 11
 榜参布柔 256, 458
 榜参布茹 256
 榜枪 342
 榜姿多乌 500
 榜姿多沃 500
 榜姿桃沃 500
 榜枳针 140
 榜看 314
 榜根 8
 榜真优 26
 榜真育 140
 榜堆涯 498
 榜然木 482
 榜窝嘎麻 381
 榜嘉相 381
 榜嘎 10, 11
 榜餐布如 256
 框子 613
 框把揪 144
 框树 613
 榨龙 31
 榨桑 196
 榻 308
 楂藤 248
 楂藤子 248
 槁路 113
 槟拖 480
 槟榔 57
 槟榔青 582
 槟榔钻 542

檳楠 57

十五画

槭叶秋海棠 87

槭叶蚊子草 277

模可 254

模号楞 112

模灭 561

模协 581

模别果 409

模波恩 585

模陋陋 395

模品拍 215

模脑 366

模荷嘎冷 118

模基我 330

滴阿摆 524

滴滴 496

滴擦色不 580

滴擦嘎不 652

漆兰 262

漆皮树 625

漆姑虎耳草 548

漆姑草 533

漆树 614

漏子多吾 546

漏子多保 545, 546

漏日木保 448, 449

漏日赛保 449

漏庆 76

漏穷 77

漏芦 584

漏姿多沃 545, 546

漏琼 75, 76, 77

漫葱 62

漳沽菜 401

漳高晒 401

漾潏鹿角藤 151

熊 560

熊毛七 528

熊胆 560

熊胆草 177

熊捏杀我 561

熊猴 389

獐子 335, 411

獐牙菜 591, 592

獐耳细辛 322

獐茅 20

瑶佬药 587

瑶婆约 288

瑶婆枫 288

碧乃金 614

碧玉草 355

碧约 1

碱花 27, 621

碱韭 28

碱黄鹌菜 649

磁铁矿 391

稳晾密 335

稳等拔 14

端干 290

端午仔 241

端午艾 66

端皂角 300

端金啷 596

端宾良 168

箕苦唯 155

箕盘子 301

算珠豆 626

算盘子 301

算盘花 588

算盘珠 301

算盘粒 301

管民 262

管花马兜铃 63

管花党参 173

管花秦艽 293

管花鹿药 570

管底 643

管香兰 62

管麻啷 365

管路雄 476

箩紧萌 350

棕石全叶 594

精冈发 380

精因发 380

精金石 635

穆子 243

缩努尼哇 172

缪硬 609, 611

缫丝花 523

罌粟 442

翠云草 560

翠鸟 26

翠南报春 494

翠菊 122

翠雀花 214, 215

翡翠 352

聚叶花茎乌头 11

聚叶虎耳草 547

聚头绢蒿 563

聚花马先蒿 448

聚花过路黄 387

聚花草 279

聚花菜 387

聚果榕 275

腐卑 492

膏药甜 390

膏桐 354

膜叶星蕨 406

膜叶茜草 525

膜边獐牙菜 592

膜果麻黄 250

膜苞垂头菊 190

膜荚黄芪 79, 80

舞花姜 300

舞草 171

舞鹤草 394

蓼子朴 347

蓼叶远志 477

蔑西 36

蔑奄郎 553

蔑部 6
 蔓乌头 12
 蔓瓜 611
 蔓生白薇 206
 蔓生百部 584, 585
 蔓生卷柏 558
 蔓胡颓子 240
 蔓萎陵菜 489
 蔡蒿 103
 蒿冈大览 235
 菟枝李 511
 蔽玉 6
 蔽果金腰 152
 蜀葵 33
 蜀葵叶薯蓣 224
 蜘蛛 52, 627
 蜘蛛汁 52
 蜘蛛壳 52
 蜘蛛抱蛋 74
 蜘蛛香 630
 蜜达赫 646
 蜜桶花 107
 蜡办花 187
 蜡少 624
 蜡坝蒙骂薄 576
 蜡树石尾 368
 蜡树姜 235
 蜡莲 373
 蜥蜴 254
 蜻蜓兰 621
 蝉花 179
 蝉蛻 195
 蝉翼藤 557
 裹盔马先蒿 448
 褐毛风毛菊 543
 褐毛甘西鼠尾 536
 褐毛紫菀 76
 褐苞蒿 68
 褐苞薯蓣 226
 褐背地鸦 496
 褐家鼠 509

褐翅红娘子 331
 褐翅鸦鹃 144
 褐铁矿 374
 褐紫乌头 8
 褐鞘沿阶草 427
 稀荳 566
 豪母资 562
 豪猪刺 90, 91
 赛儿等 511
 赛山梅 589
 赛什格 200, 628
 赛日木萨嘎 29
 赛日尼阿 308
 赛尔千曼巴 633
 赛布尔 140
 赛永 523
 赛亚 147
 赛吉麦朵 323
 赛如 515
 赛朱 501
 赛吾勾斋满巴 182
 赛吾勾斋察歇 183, 185
 赛玛 616
 赛玛旁钦 615
 赛果 523
 赛保古折 592
 赛哇 523
 赛思 377
 赛标 601
 赛派尔吉勒 202
 赛哲 501, 502
 赛格 200
 赛桂 606
 赛莨若 46, 555
 赛基 457
 赛博丝哇 186
 赛窝 75
 赛窝达尔亚干 80
 赛葵 396
 赛蒂 547
 赛滴 549

赫子俄罗 252
 赫什 350
 赫贝 520
 赫尔何尔 232
 赫尼补 234
 赫扑火 536
 赫当杜 443
 赫依一麻 2
 赫图 230
 赫勒埃斯图 - 温都苏 411
 赫毫洪 398
 赫麻拔 249
 赫端 609, 611
 辣了青 335
 辣子青药 452
 辣子草 283
 辣加兰 373
 辣卡柏 37
 辣节觅 406
 辣异 167
 辣弄 167
 辣哈 342
 辣总管 51
 辣累呢 600
 辣菜 108
 辣鸽公 343
 辣椒 130, 574
 辣椒刺 196
 辣椒草 557
 辣蒜 28
 辣蛾 286
 辣旗乌攸 626
 辣蓼 481, 482
 辣蓼草 283
 遭热奴 230
 遮不来 239
 酸木瓜 147
 酸叶胶藤 238
 酸吉风 246
 酸菟鲜 487
 酸角 597

- 酸豆 597
 酸味秋海棠 86
 酸味席 434
 酸枣 654
 酸枣仁 654, 655
 酸苔菜 57
 酸苹果 88
 酸刺果 327
 酸咪草 434
 酸浆 459
 酸浆草 433
 酸絮利 229
 酸模 482, 529, 530
 酸模叶蓼 482
 酸橙 160
 酸藤子 246
 酸摸密 242
 雌那那吗 405
 雌纳阿膏 285
 雌黄 82, 430
 颗别突 65
 颗波 322
 骡 253
 骡宝 253
 魄何刀 7
 鲜生地 510
 鲜黄小檗 89
 鲜黄连 469
 鼻尼色 148
 鼻涕果 542
 鼻膏抽 651
 僵虫 103
 僵枕背 37
 僵着菜 316
 劈半 98
 劈碰 586
 嘿 596
 嘿下保聋龙 86
 嘿于广 74
 嘿见慌 620
 嘿仙打 614
 嘿务爽 633
 嘿吆来 617
 嘿吗野 600
 嘿吗喜欢 406
 嘿多吗 437
 嘿当杜 443
 嘿含盖: 551
 嘿坚荒 552
 嘿宋白 601
 嘿扰猫 655
 嘿罕 139, 200, 397, 601
 嘿罕因 348
 嘿罕聋 601
 嘿良龙 413
 嘿呼领 237
 嘿宗海魏 37
 嘿帕俄 233
 嘿扰猫 655
 嘿亮聋 542
 嘿南渴 651
 嘿柏弄什 177
 嘿柯罗 609, 610, 615
 嘿送谢 159
 嘿骂 240
 嘿骂借 615
 嘿骂想 159
 嘿晒介 353
 嘿珠 470, 471
 嘿莫来 617
 嘿难兰 339
 嘿啷猫 571
 嘿夏街 138
 嘿掏难 278
 嘿毫山 570
 嘿毫空 61
 嘿毫洪 398
 嘿盖贯 74
 嘿萝说因 354
 嘿麻电 141
 嘿麻乱狼 587
 嘿麻别蒿 231
 嘿麻景 327
 嘿喃琅 339
 嘿喝罗 609
 嘿街广 74
 嘿嘿草 295
 嘿德 9, 11
 嘿豁罗 611
 噜武 133
 噢巴拉则 483
 噢莫色 568
 噢高翁 554
 增毛热惹 26
 墨斗 47, 191, 339, 397, 462
 墨布爪 313
 墨汁草 239
 墨汁鬼伞 177
 墨扣 409
 墨江千斤拔 278
 墨江蜈蚣 554
 墨旱莲 238
 墨来没 288
 墨拐 612
 墨苟 409
 墨草 239
 墨盐 419
 墨章章哈 26
 墨搓血 239
 墨植儿泽 239
 墨稔蓼 302
 德力棍-芍沙 249
 德叉西斗 16
 德尸尸 493
 德乌星 386
 德木萨 213
 德瓦 351
 德尔玛玛 91
 德尔哇 343, 450
 德匡脂 574
 德西禾 28
 德玛美多 518

- 德周 273
 德帕 575
 德拔库 23
 德英凸脂 574
 德保亮 493
 德荏 167
 德药 167
 德钦乌头 10
 德钦紫菀 77
 德格杜 - 音 - 温都苏 291
 德莫司 366
 德柳 27
 德寄铺 487
 德得 - 鲁都得 - 道尔吉 17
 德爽劳 563
 德爽单 576
 德森 148, 256, 488
 德黑 36
 德摸矢 577
 德模受抖 323
 德德 496
 德德 - 其皮卡 241
 德糯耐 219
 憋干筛 56
 憋西拿味 469, 470
 憋糯亮 237
 憋底 106
 憋掌 217
 憋欺优 78
 懂丝 377, 503
 懂挪来 175
 懂资姆不 305
 懂梦来 480, 481
 懂锐 510
 懂嘿 365
 摩练 136
 摩埃梭 284
 撒卡 203
 撒地 34
 撒孜嘎 629
 撒花一棵针 606
 撒花料淡 293
 撒韧 226
 撒罗夷 542
 撒珠母 628
 撒莎 134
 撒诺 143
 撒落 363
 撒嘎 641
 撒蜡果子 2
 撒嘿 277
 撒生塔 394
 撒妥 247
 撒拉果子 2
 捺皮勒 500
 播更慢胸溜 117
 播娘蒿 217
 播整陆 300
 暮当坡 1
 暴马丁香 594
 暴马子皮 594
 暴独豆 489
 暹罗芒麻 100
 榭叶雪莲花 546
 榭寄生 642
 榭蕨 235
 榑叶花椒 650
 榑胶 22
 樟 154
 樟木钻 341
 樟叶木防己 171
 樟树姜 235
 樟柴根 154
 横龙 286
 横纹石龙子 259
 横格日格 - 额泊斯 607
 横梗 139
 樱草杜鹃 518
 樱桃 145
 橄欖 125, 456
 滕檀 210
 潘凶 277
 潘豆乃 392
 潮稿 622
 潺槁树 594
 潺槁木姜子 377
 澜沧水冬哥 542
 澜沧雪灵芝 58
 澜沧翠雀花 214
 熟古日 - 额布素 359
 熟地 619
 熟芒 422
 熟达格 42
 熟勒赫 - 茵 - 毛都 221
 瘤毛獐牙菜 592, 593
 瘤果豆蔻 35
 瘤草 388
 瘤蕨 459
 瘤靠 225
 瘪米 312
 瘪腮旦 340
 瞞古分 623
 瞞籽 50
 磅人参 459
 磅岑 459
 磅岑 459
 磅满 99
 磊波 583
 稻珊座孢 178
 稿夷 482
 稿梗 358
 箭叶大油芒 582
 箭叶秋葵 2
 箭叶淫羊藿 251
 箭叶橐吾 372
 箭头虎耳草 548
 箭头唐松草 603, 605
 箭张鼓 232
 箭草 451
 箭药 350
 箭猪 255, 339
 纛草 632
 楼斗菜 50

膝瓣乌头 9
 蕉芋 128
 蕊木 359
 蕊亩吾 61
 蕊瓣唐松草 604
 蕤仁 494
 蕨叶一枝蒿 105
 蕨菜 498
 蕨箕 106
 蕨箕参 105
 蕺菜 330
 蝎子 376
 蝎虎 288
 螻蛄 580
 蝙蝠 638
 蝙蝠草 152
 蝙蝠葛 403
 蝴蝶风 85
 蝴蝶花 349
 蝴蝶花根 88
 蝴蝶果 5
 蝴蝶草 152, 447, 619
 蝴蝶藤 447
 蝶须 47
 蝼 157
 蝼蛄 307
 豌豆 468
 豌豆七 209, 515, 516
 豌豆夕 209
 豌豆跌打 209
 豌豆隙 209
 豌豆根 209
 踏冬 7
 踏宁 109
 踏板 640
 醉马草 6
 醉仙桃 212
 醉鱼草 112
 醉魂藤 324
 醋柳果 327
 靠介朗浓 208

靠巴奴坝 559
 靠邓雁星金 458
 靠告挝 222
 靠我 431
 靠把呕 273
 靠贯众 208
 靠格列 571
 靠累 153
 靠登马 46
 鞋底咪 242
 鞍叶 85
 鞍叶羊蹄甲 85
 额力音 - 斯古勒 - 其其格 88
 额丈 243
 额么占巴 395
 额什阿玛 297
 额及俄 268
 额巴 596
 额斗 592
 额日木 69
 额日瓦 596
 额日占巴 34
 额日 - 占巴 34
 额日和坦 - 嘎日 308
 额日和藤乃 - 嘎日 308
 额日哇 596
 额日赫腾 308
 额乐吉根楚苏 253
 额可 485
 额布日图 - 菱华 624
 额布勒珠日 - 其其格温 - 乌日 395
 额布森 - 得瓦 257
 额齐 268
 额利根芍沙 249
 额把粗 577
 额河千里光 562
 额泊斯 26
 额罗莫 485
 额者筛咪 530

额若西叠耐 601
 额哈哈拍 69
 额思多 611
 额都 645
 额勒孙萝帮 501
 额叠申细若 416
 飘那 151
 飘忠 505
 骼片 481
 髯毛八角枫 24
 鲢鱼 339
 鲤鱼 207, 311
 鲤鱼巴 88
 鲤鱼片 350
 鲤鱼草 582
 鲩鱼 195
 鲫 132
 鲫鱼胆草 314
 鸪鹰风 600
 鹤虱 364, 613
 黎檬 160

十六画

儒候启脂 525
 凝毛杜鹃 518
 凝谋 7
 嘴乃 130
 嘴落乃 226
 嘴懋 5
 噫你青 622
 壁因晒 180
 壁衣 606
 壁虎 288, 289
 懒金垒 141
 懒猴 423
 撒努 421
 撒玛克 421
 整儿平胆 401, 402
 整儿阿铺 44
 整儿缅甸瓜 348

整儿摘花 78
 整万宁 654
 整斗爬 519
 整包带生 522
 整卡昂 204
 整关胜了 520
 整亮坝 24
 整姜 378
 整挡坝 355
 整洼麦冬 427
 整相 650
 整神 54
 整背过 331
 整面 226
 整革王珊 224
 整家修 648
 整番小 609
 整雅修 147
 整路 286
 整磨油 540
 橐吾 372
 橘日吉茵 - 哈力素 161
 橘燥你泊尔 295
 橙子 161
 橙黄玉凤花 312
 橙黄瑞香 211
 潞党 173
 燕子叉 635
 燕子尾 85
 燕麦 82
 燕捻西 488
 燕捻西鲜 488
 猢猻 383
 瓢儿细辛 23
 瓢杯雌 338
 瓢钟 505
 瓢葫芦 360
 磨可毒 51
 磨节觅 105
 磨米尔 634
 磨弄溜觅 193

磨谷拜 218
 磨卖施 634
 磨食药 420
 磨堆堆寒 588
 磨盘草 2
 篦齿苏铁 201
 篦齿虎耳草 548, 549
 糖产米 143
 糖芥 257
 糖芥绢毛菊 579
 糖勒 454
 糖绿 48
 糖棕 103
 糖罐罐 522
 糙毛长节耳草 316
 糙叶败酱 447
 糙叶斑鸠菊 635
 糙皮桦 93
 糙苏 454
 糙果紫堇 186
 薤菜 348
 薄丈达 571
 薄片变豆菜 538
 薄加略供 563
 薄叶山梅花 454
 薄叶山橙 403
 薄叶红厚壳 122
 薄叶卷柏 558
 薄叶唇柱苣苔 149
 薄叶球兰 331
 薄叶棘豆 436
 薄叶新耳草 419
 薄冷 12
 薄更摇 117
 薄凯 314
 薄松兰 420
 薄松俄 403
 薄姜得 571
 薄秋正 90
 薄给抓 373
 薄翁俭 649

薄荷 403, 404, 429
 薄荷亚 136
 薄荷如 429
 薄敏苦死 385
 薄街单 631
 薄蒴草 369
 薇毛山矾 594
 薇籽 83
 薏兰 202
 薏苡 174
 薜茄果 275
 薜荔 275
 薯豆 241
 薯郎 224
 薯蓣 224
 薯蓣 225
 螃蟹 569
 螃蟹甲 455
 螃蟹眼睛果树 221
 螃蟹脚 256
 蟒蛇 505
 衡山金丝桃 337
 衡格日格 - 乌布斯 607
 褶叶萱草 321
 褶纹冠蚌 191
 赞丹生等 511
 赞丹玛布 499
 赞巴嘎 430
 赞巴嘎 - 其其格 430
 赞木噶 362
 赞旦生等 648
 赞旦玛布 499
 赞哈 11, 12
 蹄马 470, 471
 蹄叶橐吾 371
 避蛇雷 322
 避暑树 274
 醒斗喊 392, 393
 醒母让且 190
 醒母让起 191
 醒母遵奎 370

醒格夏蒙 397
醒排 428
鳌菜 367
镜面草 461
霍加却仆 544
霍尔努甫夏树 137
霍尔玛 226
霍西布依买尔赞主西 233
霍祖孜亨地 89
霍祖孜卖开 91
霍茨 456
霍茹甫 166
鞘花寄生 390
鞘柄木 614
颠内洛巴 189
颠卢 609, 610
颠估 360
颠努 575
颠洞土 589
颠倒倒 345
颠路 609, 610
鲮鲤 396
鲮鲤舌 220
鸭给槐 234
鸱鸢 281
鸱鸢花 617
鸱鸢树叶 617
默吗吗 162

十七画

嘹猪刺 90
嘹贝 368
嘹贝争哇 503, 504
嘹加哈窝 485
戴罗 415
戴胜 626
戴破 453
擦 330
擦尔翁嘎尔波 69
擦拉 103

擦杯肋 330
擦杯肋学 330
擦败俄 330
擦树 542
擦都补 516
擦鲁俄 435
擦嘎 122
檀香 287, 539
檬哩 450
漫兰 202
爵床 356, 524
穗序鹅掌柴 549
穗花大黄 514
穗花马先蒿 449
穗花玄参 555
穗花荆芥 420
穗拳参 479
簇生卷耳 145
簇花清风藤 531
槽结等 438
槽爹绳 278
繁启脂 284
繁穗苋 34
翼果白蓬草 603
翼茎白粉藤 159
翼茎羊耳菊 347
翼齿六棱菊 361
翼齿臭灵丹 361
翼核果 632
翼梗五味子 551
翼萼蔓 500
臊酒嗨泊尔 295
薰倒牛 96
薰本 372
藏女贞 373
藏马鸡 192
藏巴 20, 580
藏木香 347
藏东百蕊草 606
藏尼阿 309
藏玄参 555

藏边大黄 513
藏龙蒿 70
藏波罗花 344
藏青果 599
藏青葫芦巴 618
藏茴香 136
藏茴猴 389
藏原羚 494
藏羚 442
藏雪鸡 600
藏麻黄 250
藏锦鸡儿 132
藏獐牙菜 593
藏鮡 303
藓生马先蒿 449
螳螂 492
螺 157
螺狮 88
螺距翠雀花 214
螺蛳 157
蟋蟀 307
蟋蟀草 243
蟑螂 97, 452
豁荒 28
豁噫扰 224
蹒僭榄 350
霞日毛都 90
霞日-森登 648
霞杯家阿 651
霞傣 219
鞠赤雅巴 489
鞠怪迈 398
鳄鱼 27
黛口掌 504
黛答滚 585
黛赭石 320

十八画

戳补补 12
戳罗阿罗 527

戩嘎补此罗 538
 癩皮树 511
 癩姐蒙 613
 癩浆包藤 610
 癩蛤蚂 113
 癩蛤蟆 113
 癩蛤蟆跌打 405
 瞿麦 220
 簪嘎介 380
 簪噶概 379, 380
 翻切芦当 623
 翻白草 489
 翻鞭杯旦 301
 藕借塘 543
 藜 148
 藜芦 633
 藟头 27
 藟白 27
 藤七 85
 藤万年青 38
 藤三七 47, 84
 藤子三七 47
 藤子茶 37
 藤乌 9, 10
 藤五加 4
 藤及珠芽 85
 藤叶 47
 藤石松 385
 藤列别 587
 藤刚精 357
 藤尖 37
 藤老君须 96, 623
 藤杜 260
 藤状火把花 175
 藤屈头鸡 129
 藤构 109
 藤茎 227, 413, 447
 藤点藤希 407
 藤茶 37
 藤茶叶 37
 藤茶葡萄 37

藤倒水 125
 藤梨果 15
 藤菜 85
 藤黄连 271
 藤葡萄 109
 藤裂散 531
 藤漆 450
 藤蔑 119
 藤藤菜 123
 蕹草 553
 蜚蜚菊 645
 楚西拿米 469
 镰刀风 249
 镰叶西番莲 447
 镰叶鱼木 189
 镰形棘豆 435
 镰豆藤 230
 镰扁豆 230
 镰荚棘豆 435
 镰翅羊耳蒜 376
 镰萼虾脊兰 119
 镰萼喉毛花 175
 鞭子席 635
 鞭打绣球 321
 鞭虾旦 472
 鞭猪郎 332
 馥香艾纳香 98
 鳖甲 38
 蟾菊 425
 鵝母架拉比 216, 217
 鹰爪枫 327
 鹰爪莲 544
 鹰嘴豆 153
 鼬瓣花 283

十九画

巛邦 473
 攀兄 277
 攀枝花 102
 攀枝钩藤 626

攀援胡颓子 241
 擢束能 302
 爆仗树 468
 疆莫 496
 簸能骂 623
 簿冷 14
 藿威 487
 藿香 21
 蕨理 536
 蘑菇 21
 蟹候 318
 蟾酥 113
 蟾蜍藤 586
 鳖 619
 鳖团鱼 38
 鳖蒙波 106
 鸚鵡 111
 麒麟尾 512

二十画

嚷任 509
 嚼铎 62
 攘布来 122
 糯刀杯夺 430
 糯不肯其 390
 糯尺 481
 糯外娘 407
 糯玉润 338
 糯尖 259, 595
 糯米团 305
 糯米条 638
 糯米肯其 399
 糯米草 305
 糯米藤 305
 糯串 354
 糯来 142
 糯罕 135
 糯罕泵 305
 糯饭藤 306
 糯咖骂 465

糯波 419, 577
 糯波宽 419
 糯耐欢盖 142
 糯埋娘 324
 糯埋蓬蝶 16
 糯埋鹏爹 16
 糯晚歪 317
 糯校妈 230
 糯浪丐因 216
 糯浪该聋 217
 糯婉外 317
 糯康崩 305
 糯逮坑 314
 糯粮丐因 216
 糯粮该聋 217
 糯蒿枝 366
 糯赖夯吗 142
 糯稻 431
 蕞荷 652
 魔芋 36, 60
 魔芋蜥 60
 鳝鱼 410
 鳞瓦韦 368
 鳞叶龙胆 293
 鳞甲 397
 鳞皮冷杉 2
 鳞茎报春 493

鼯 27

二十一画

癩藤 141
 癩疙宝 113
 癩茄 575
 赣胜堆 586
 露木尔 455
 露水草 234
 露如木保 449
 露如色 448
 露如色尔保 449
 露如色保 448, 449
 露如赛保 449
 露米 77
 露穷 77
 露茹色布尔 449
 露茹莫保 448, 449
 露桂百蕊草 606
 露珠珍珠菜 387
 露珠草 157
 露兜筋 441
 露琼 77
 露蕊乌头 9
 露蕊滇紫草 425

霸王七 343
 霸王草 533
 霸王鞭 262
 霹雳萝芙木 509
 鳢肠 238
 麝香 412, 644
 麝鼯鼠 549

二十二画

囊低召 457
 囊角日 411
 囊给一章古 364
 囊给 - 查干 225
 囊格 - 章古 212
 囊商 56
 囊距紫堇 182
 囊距翠雀 213
 囊谦翠雀 214
 囊颖草 533
 镶拉 103
 鰈浪鱼 40

二十三画

鰈果星蕨 406